COLLECTION MACARÉ.

CATALOGUE

DE LA PRÉCIEUSE ET SUPERBE

COLLECTION DE COQUILLES

D'ESPÈCES VIVANTES

ET

de quelques LIVRES traitant

DE LA

CONCHYLIOLOGIE

le tout délaissé par Madame la Douairière F. J. M. RETHAAN MACARÉ, née ONTIJD,

dont la vente publique aura lieu

le lundi 6 août 1888 et jours suivants à 10 heures du matin,

à l'hôtel des ventes (lokaal der verkoopingen) Achter St. Pieter, Wijk F. N° 363 à *Utrecht*,

par devant le Notaire Mr. E. C. U. DE BALBIAN VAN DOORN.

Les **armoires** qui renferment la collection et les livres seront mises en vente samedi 11 août à 2 heures précises.

Avis: Ceux qui désireraient acheter la Collection entière sont priés de s'adresser avant le 22 Juillet à l'étude du susdit Notaire Lange Nieuwstraat N° 573 à Utrecht.

UTRECHT. — KEMINK ET FILS. — 1888.

R. qu.
823

R qu 823

COLLECTION MACARÉ.

CATALOGUE

DE LA PRÉCIEUSE ET SUPERBE

COLLECTION DE COQUILLES

D'ESPÈCES VIVANTES

ET

de quelques LIVRES traitant

DE LA

CONCHYLIOLOGIE

le tout délaissé par Madame la Douairière F. J. M. RETHAAN MACARÉ, née ONTIJD,

dont la vente publique aura lieu

le lundi 6 août 1888 et jours suivants à 10 heures du matin,

à l'hôtel des ventes (lokaal der verkoopingen) Achter St. Pieter, Wijk F. N° 363 à *Utrecht*,

par devant le Notaire Mr. E. C. U. DE BALBIAN VAN DOORN.

Les **armoires** qui renferment la collection et les livres seront mises en vente samedi 11 août à 2 heures précises.

Avis: Ceux qui désireraient acheter la Collection entière sont priés de s'adresser avant le 22 Juillet à l'étude du susdit Notaire Lange Nieuwstraat N° 573 à Utrecht.

UTRECHT. — KEMINK ET FILS. — 1888.

VACATIONS.

Les vacations auront lieu lundi 6 août et jours suivants de 10 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi et de 7 heures au soir jusqu'à 10 heures au plus tard.

On ne mettra pas plus de 850 N^os^ par jour en vente.

Chaque vacation commencera exactement à l'heure marquée.

CONDITIONS DE LA VENTE.

La vente se fait au comptant en florins de Hollande.

Un florin = 100 cents — = environ 2 francs 12^5 = ± 1 Mark 70 pf. — = 1 shill. 8 d.

Les acquéreurs payeront 10 pour cent en sus des enchères applicables aux frais.

Le notaire par devant lequel la vente se fera se réserve le droit de réunir ou de diviser les numéros.

Tous les articles seront vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de l'adjudication et seront délivrés de suite.

Quoique tout les numéros aient été déterminés avec une exactitude scrupuleuse les vendeurs ne peuvent accepter aucune responsabilité de ce chef.

Il n'y aura pas d'exposition publique. Vendredi, samedi et dimanche 3, 4 et 5 août Messieurs les amateurs munis d'un catalogue ou d'un billet d'entrée signé par le Notaire DE BALBIAN VAN DOORN seront néanmoins admis à voir la collection.

Ceux qui désireraient voir la Collection avant le 2 août pourront en obtenir la permission en s'adressant au moins huit jours d'avance par lettre affranchie à Monsieur Jhr. Mr. A. J. RETHAAN MACARÉ, procureur du Roi à Haarlem.

Monsieur le Notaire Mr. E. C. U. DE BALBIAN VAN DOORN, Lange Nieuwstraat, N° 573 à Utrecht se chargera des commissions des personnes qui seraient empêchées d'assister à la vente.

AVANT-PROPOS.

En 1824 le savant médecin M. le Dr. F. J. van Maanen à la Haye fit cadeau à sa nièce Mademoiselle F. J. M. Ontijd, alors âgée de 12 ans d'un Dolium Minjac.

Ce premier cadeau éveilla chez elle le goût de la conchyliologie.

Guidée par les bons conseils de son oncle, elle se mit à former une collection d'éspèces vivantes à laquelle elle voua pendant 63 ans ses meilleurs soins.

Cette collection augmentant d'année en année, grâce surtout aux envois que de bons amis aux Indes et plusieurs officiers de la Marine Royale Neêrlandaise lui firent parvenir de temps en temps et qui non seulement enrichirent la collection de quantité de coquilles rares et précieuses et de très beaux exemplaires, mais qui permirent aussi d'échanger souvent les doubles contre d'autres coquillages.

C'est ainsi que se forma la belle et riche collection dont on offre le catalogue au public. Ceux qui ont eu l'occasion de voir cette collection savent comme les exemplaires dont elle se compose sont jolis et avec quel soin extrême et vraiment féminin le tout est arrangé.

Auprès de chaque espèce se trouve une étiquette mentionnant le Genre et le Nom, le lieu de provenance et un renvoi aux auteurs, qui l'ont décrite et aux gravures, qui ont été consultées pour la déterminer.

Ces renvois indiqués dans ce catalogue offrent à l'amateur l'occasion de vérifier l'exactitude des dénominations et de se convaincre du soin scrupuleux qu'on y a mis.

Comme ma Mère, tout en se rendant compte des progrès de la science et des résultats des dernières recherches qui ont opéré tant de changements dans la classification, s'en est

toujours tenue pour l'ordonnance de sa collection au système de Lamarck, ce système a été aussi adopté pour la distribution des genres dans ce catalogue. Seulement on a ajouté, partout où il le fallait, les genres que Lamarck n'a pas connus. Pour les espèces de chaque genre on a suivi l'ordre alphabétique.

J'ai tâché de rendre ce catalogue aussi complet que possible, convaincu que rien ne prouvera mieux que cette superbe collection tout le zêle et toute la persévérance avec lesquels ma Mère étudiait la conchyliologie.

Sa connaissance de cette branche de la science zoölogique lui a valu l'honneur de se voir dédier deux coquilles nouvellement trouvées, l'une le CYCLOSTOME MACARAEA *par Monsieur* PETIT DE LA SAUSSAYE *et l'autre le* CONUS MACARAE *par Monsieur* BERNARDI.

Si j'ai réussi en quelque sorte a ériger par ce catalogue un monument à sa Mémoire, je le dois en grande partie à Messieurs M. M. Schepman, conchyliologue à Rhoon et W. N. M. van de Blocquery, conservateur du Musée conchyliologique d'Artis Natura Magistra à Amsterdam qui m'ont éclairé de leurs bons conseils et qui me permettront bien de leur en exprimer ici ma vive gratitude.

RETHAAN MACARÉ.

HAARLEM, 21 mars 1888.

CATALOGUE

DE LA

COLLECTION DE COQUILLES

D'ESPÈCES VIVANTES

DÉLAISSÉE

PAR

Madame F. J. M. ONTIJD, Douairière du Jonkheer C. A. RETHAAN MACARÉ,

décedée à Utrecht, le 30 Septembre 1887.

ANNULATA.

SEDENTARIA.

DORSALIA.

Siliquaria. Bruguière.

D. 83.		pl.	f.	sp.
1 Anguina L.				2
2 Muricata très bel exe.	Rumph.	41	H	1

MALDANIA.

Dentalium. Linnaeus.

D. 83.				
3 Aprinum Linn.	Lister.	547	1	1
4 Dentalis Linn.				1
5 Eburneum L.				5
6 Elephantinum Linn.	D'Arge.	3	h	2
7 Entalis Linn.	Reeve.	130	3	2
8 Filosum L.				2
9 Multi striatum L.				1
10 Novem-costatum L.				1
11 Octogonum Linn.				5
12 Politum Linn.	Rumph.	41	5	5
13 Tarentinum L.				2

AMPHITRITEA.

Pectinaria. Lamarck.

D. 83.				
14 Belgica Gmelin.				2

Terebella. Linnaeus.

D. 83.				
15 Conchilega Linn.				2
16 Cristata L.				2

SERPULACEA.

Spirorbis. Lamarck.

D. 83.		pl.	f.	sp.
17 Carinata L.				1

Serpula. Linnaeus.

D. 83.				
18 Arenaria Linn.	Gualti.	10	N.	1
19 Contortuplicata Linn.				1
20 Decussata Gmel.	„	10	Z.	1
21 Dentifera? L.				1
22 Intestinum L.				1
23 Pellucida L.				1
24 Vermicularis Linn.	„	10	L.	1
25 Espèces non déterminées.				12

Magilus. De Montfort.

D. 83.				
26 **Antiquus** De Montf. très bel exe.	Reeve	266	2, 3	1

CIRRHIPEDA.

SESSILIA.

Coronula Lamarck.

D. 52.				
27 Diadema Leach.	Encycl.	165	13, 14	1
28 „ var.	„	„	„	1

Balanus. Bruguière.

D. 52.				
29 Fistulosus L. (mal conservé).				1
30 Galeatus L.	Encycl.	165	7, 8	1

D. 52.		pl.	f.	sp.
31 Gigas L.	Ch. VIII	97	829	1
32 Palmatus L.				1
33 Perforatus Brug.	Ch. VIII.	97	822	1
34 Punctatus „	Encycl.	164	14	2
35 Stalactiferus L.	„	165	9, 10	1
36 Sulcatus L.	„	164	1	1
37 Tintinnabulum Linn.	Gualti	106	H.	1
38 idem var.	Encycl.	164	5	1
39 Tulipa. Poli.				1
40 Espèces non déterminées				2

PEDUNCULATA.

Anatifa. Bruguière.

D, 52.				
41 Laevis L.	Encycl.	166	1	Gr.

Pollicipes. Hill.

D. 52.				
42 Cornucopiae Leach.	Encycl.	166	10,11	Gr.
43 Mitella Linn.	„	166	9	1

CONCHIFERA.

DIMYARIA.

TUBICOLARIA.

Aspergillum. Bruguière.

D. 34.				
44 Javanum L.	Blainv. M.	81	2	2
45 „ var.				1

Fistulana. Lamarck.

D. 34.				
46. Clava L.	Blainv. M.	81	3	2

PHOLADARIA.

Pholas. Linnaeus.

D. 34.				
47 Acuminata Sow.				1
48 Algesiras.				1
49 Candida Linn.	Encycl.	168	11	1
50 **Clavata** L.	„	169	8, 10	1
51 **Costata** Linn. bel exe	„	169	1, 2	1
52 Crispata Linn.	„	169	5, 7	2
53 Dactylus „	„	168	2 et 4	1
54 „ „ var.	„	„		1
55 Orientalis Gmel.	„	168	10	1
56 Striata Linn.	Wood G.	16	1, 4, 8	1

Martesia. Leach.

D. 34.				
57 Striata Leach.				1

SOLENACEA.

Solen.

D. 30, 31.				
58 Albus.				2
59 Brevis Gray.	Wood G. C.	27	2	2
60 Corneus L.				2
61 Cultellus Linn.	Wood	29	1, 2	2
62 Diphos Chemn.	Wood	32	3	1
63 Ensis Linn.	„	28	1, 2	2
64 Javanicus L.	„	29	4, 5	1
65 Linearis Chemn.	„	27	3	1
66 Nossisatz ??				2
67 Planus L.	Encycl.	223	5	1
68 Radiatus Linn.	Wood.	31	1, 2	1
69 „ var.	„	„	„	2
70 Sanguinolentus	„	33	4, 5	1
71 Schultzeanus	Dunker.	3, 1		2
72 Siliqua Linn.	Wood.	26	1	2
73 Strigillatus Linn	„	30	1	2
74 Timorensis	Dunker.	3, 2		1
75 Truncatus Wood.	Wood.	26	3	2
76 „ var.	„	„	„	2
77 Vagina Linn.	Encycl.	222	1	2
78 „ var.	Wood.	27	1	2
79 Vaginoides L.				3
80 Violaceus L.				2
81 Strigillatus var.				2
82 Nouvelles espèces rapportées de Chine.				5
83 Nouvelles espèces rapportées de Chine.				3
84 Espèces non déterminées (5 espèces).				15

MYARIA.

Mya. Linnaeus.

D. 33.				
85 Arenaria Linn.	Wood G. C.	17	3	1
86 „ „ var.	„ „			1
87 „ „ var.	„ „			3
88 Truncata Linn..	Wood.	17	2	2

Corbula. Lamarck.

D. 33.				
89 Australis Linn.	Blainv. M.	78	3	1
90 Erythrodon L.				2
91 Nucleus L.	Encycl.	230	4	4
92 Porcina L.	„	230	3	2
93 Espèces non déterminées.				3

Pandora. Bruguière.

D. 33.				
94 Ceylanica Sow.				1
95 Flexuosa Sow.				1
96 Oblonga Sow.				1
97 Obtusa Leach.				1
98 Rostrata L.	Blainv. M.	78	5	1
99 Trilineata Say.				2
100 Nouvelles Espèces rapportées de Chine (2 species).				4

		pl.	f.	sp.
OSTEODESMATA.				
Osteodesma. Deshayes. (Lyonsia).				
D. 33.				
101 Cuneata Gray.				2
Anatina. Lamarck.				
D. 33.				
102 Subrostrata L.	Blainv. M.	76	6	1
103 „ var.	„			2
104 Truncata Linn. anne Mactra Stultorum?				3
Thracia. Leach.				
D. 33.				
105 Corbuloides Desh.	Blainv. M.	76	7	1
MACTRACEA.				
Lutraria. Lamarck.				
D. 33.				
106 Gambii.				1
107 Solenoides L.	Reeve.	2	6	1
Mactra. Linnaeus.				
C. 14.				
108 Apicina.	Reeve.	19	101	1
109 Angulata.				1
110 Attenuata.	„	18	97	1
111 Australis L.	„	10	39	1
112 Brasiliana L.	Ch. VI.	24	235	1
113 Carinata L.	Reeve.	8	29	1
114 Cornea Desh.				1
115 Depressa L.	Ch. VI.	24	234	2
116 Discors.	Reeve.	5	17	1
117 Fragilis Ch.	„	11	47	1
118 Gigantea L.	Encycl.	259	1	1
119 „ var.				1
120 Grandis Ch.	„	253	1	1
121 Guadeloupensis Petit.				1
122 Hyans.	Reeve.	7	28	2
123 Inaequalis	„	17	87	1
124 Largillierti	„	6	23	1
125 Maculata Linn.	Enc.	254	3	1
126 Maculosa L.	Reeve.	12	51	1
127 Nitida Schroeter.	„	11	46	1
128 Nucleus.	„	19	102	1
129 Olorina.	„	9	35	1
130 Opposita.	„	18	95	2
131 Scalpillum.	„	19	106	1
132 Solida Linn.	Enc.	258	1	1
133 Spengleri Linn.	„	252	3	1
134 Squalida L.	Reeve.	12	56	1
135 Straminea L.				1
136 „ var.				1
137 Stultorum Linn.	„	4	15	2
138 „ var.	„	4	1	1
139 Subrostrata	„	7	25	1

C. 14		pl.	f.	sp.
140 Subtruncata Da Costa				1
141 Symmetrica.	Reeve	16	84	1
142 Tellinoides Conrad.	„	15	73	2
143 Violacea Chemn.	Enc.	254	1	1
144 Espèces non déterminées.				1
Gnathodon. Gray.				
D. 50.				
145 Cuneatus Gray.				1
Crassatella. Lamarck.				
D. 50.				
146 Kingicola L.				1
147 Rostrata L.	Encycl.	253	2	1
Mesodesma. Deshayes				
D. 50.				
148 Cornea Desh.				1
149 Donacia „	Reeve.	2	11	1
150 Donacilla „	„	1	1	1
151 Heterodon „	..	2	13	1
152 Striata „	„	2	10	1
Ungulina. Dandin.				
D. 50.				
153 Oblonga L.	Blainv. M.	73	6	1
Amphidesma. Lamarck.				
D. 50.				
154 Corrugatum Sow.	Reeve.	1	4	1
155 Decisum.	„	4	24	1
156 Ellipticum Sow	„	5	31	1
157 Indica				1
158 Jukesii.	„	2	7	1
159 Punctatum??				1
160 Reticulatum	Reeve.	5	29	2
Syndosmia. Recluz.				
D. 50.				
161 Intermedia Recluz.				1
LITHOPHAGA.				
Saxicava. De Bellevue.				
D. 50.				
162 Rugosa L.	Lister.	4	21	1
Petricola. Lamarck.				
D. 50.				
163 Lamellosa L.	Reeve C.	51	5	1
164 Pholadiformis L.	„	51	1	1
165 Typica				2
166 Espèces non déterminées. (3 species).				4
Venerupis. Lamarck.				
D. 50.				
167 Irus. L.	Chemn. VI.	26	268	1
NYMPHACEA.				
Sanguinolaria. Bruguière.				
D. 32.				
168 Dichotoma Anton.				1

D. 32.		pl.	f.	sp.
169 Rosea L.	Encycl.	227	1	1
170 Rugosa L.	„	231	3, 4	2
171 „ var. jaune.				2
172 „ „ rose.				3
173 „ „ brune.				2
174 „ „ blanche.				2
175 „ „ lila.				3
Psammobia.	Lamarck.			
D. 32.				
176 Amethysta.	Reeve.	3	19	1
177 Amoena.	„	5	36	1
178 Caerulescens L.	„	8	60	1
179 Convexa.	„	8	59	1
180 Corrugata.	„	2	9	1
181 Ferroensis L.	„	5	32	1
182 Lessoni.	„	2	8	1
183 Nivosa.	„	3	21	1
184 Ornata	„	4	26	2
185 Squamosa L.	„	7	50	1
186 Tripartita.	„	3	20	1
187 Violacea Desh.				1
188 Nouvelle éspèce rapportée de Ceylon.				4
Psammotaea.	Lamarck.			
D. 32.				
189 Violacea L.	Blainv. M.	78	2	1
Tellina.	Linnaeus.			
C. 5.				
190 Acuta Linn.	Wood.	44	1	3
191 „ Var.				1
192 Albinella L.				1
193 „ Var.	Sow. Th.	61	164	1
194 Alternata Say.	„	61	159	1
195 Balthica Linn.	„	59	121	5
196 Brasiliana L.	„	62	179	1
197 **Burneti** Brod. (rare)	„	58	99	1
198 Calcarea Chemn.	Ch. VI.	13	136	1
199 Capsoides L.	Sow.	62	185	1
200 Carnaria Linn.	„	56	37, 38	12
201 Chloroleuca L.	„	63	208	2
202 Crassa Pennt.	„	61	169	1
203 Crucifera L.	„	62	178	3
204 Decussata L.				1
205 Deltoidalis L.	„	59	128	1
206 Donacina Linn.	Wood.	45	5	2
207 Elliptica L.	Sow.	65	239	2
208 Exilis L.	Delt.	6	6	25
209 Fabula Gmel.	Sow.	47	62	10
210 Foliacea Linn.	Wood.	36	1	2
211 Gargadia „	Sow.	62	181	1
212 Guildingii.	„	56	1	2
213 Inaequistriata Donov	„	57	58	3

C. 5.		pl.	f.	sp.
214 Interrupta Dillw.	Wood.	36	3	2
215 Laceridens Hanley	Sow.	61	168	1
216 Lacunosa Ch.	„	65	252	1
C. 6.				
217 Laevigata Linn.	Sow.	64	227	3
218 „ var.				1
219 Laevis Wood.	Wood.	37	1	4
220 Lantivyi Payr.				5
221 Lata Quoy.	Sow.	64	237	1
222 Latirostra L.	Enc.	288	6	2
223 Lingua-felis Linn.	Sow.	64	238	2
224 Maculosa L.	Wood.	36	3	3
225 Margaritina	Sow.	66	257	1
226 Nitida Poli.	„	59	101	1
227 Nivea Mawe.	Wood.	46	1	1
228 Obliqua L.	„	41	4	1
229 Operculata Gmel.	„	42	1	1
230 Ostracea L.	Sow.	57	45	1
231 Pharaonis.	„	63	215	2
232 Perna Spengl.	„	63	219	1
233 Petalium	„	66	263	4
234 Planata Linn.	„	61	174	1
235 Polygona Gmel.	„	62	189	1
236 Pristis L.	„	61	160	1
237 Proxima Smitz.	„	66	264	1
238 Pulchella L.	„	56	4	1
239 Pulcherrima Sow.	„	61	165	5
240 Punicea Born.	„	60	154	1
241 Purpuraceus.	„	62	194	1
242 Radiata Linn.	„	63	220	3
243 „ var.	„			10
244 Rastellum Hanl.	„	65	242	1
245 Remies Linn.	„	64	230	2
246 „ var.	„		226	3
247 Rhodon.	„	58	93	1
248 Rosea L.	„	63	218	1
249 Rostrata Linn.	„	61	157	4
250 Rugosa Born.	„	64	236	1
251 Scalaris L.				2
252 Scobinata Linn.	„	64	235	1
253 Semizonalis L.	Knorr IV.	2	4	2
C. 7.				
254 Serrata Brocch.				1
255 Solidula Solander.	Sow.	59	109	10
256 „ var.	Wood.	46	2	3
257 **Spengleri** Chemn. (rare).	Ch. VI.	10	88	1
258 Staurella L.	Sow.	60	148	2
259 Striatula L.	„	61	175	2
260 Strigosa Gmel.	Wood.	46	1	2
261 **Sulcata** L. (rare).	„	47	1	1
262 Sulphurea L.	Sow.	63	219	4
263 Tenuis L.	Wood.	44	3, 4	10

C. 7.		pl.	f.	sp.
264 Tongana Quoy.	Sow.	63	209	1
265 Triangularis Ch.	„	60	150	2
266 Unimaculata L.	Enc.	289	3	4
267 „ var.				4
268 Virgata Linn.	„	288	2	10
269 „ var.				6
270 Espèces non déterminées (8 species).				28

Tellinides. Lamarck.

C. 7.				
271 Cuminghi Conrad.				1
272 Timorensis L.	Blainv. M.	72	2	1

Corbis. Cuvier.

D. 46.				
273 Fimbriata Cuvier.	Encycl.	286	3	1
274 „ var.				1
275 **Sowerbyii** Reeve (très rare).	Reeve.	1	2	1

Lucina. Bruguière.

D. 46.				
276 Aurantia-Desh.	Reeve	6	31	2
277 Carnaria L.	Ch. VI.	13	126	3
278 Divaricata L.	Reeve.	11	61	1
279 Edentula L.	„	2	9	1
280 Exasperata Reeve	„	1	4	2
281 Globularis L.	„	9	53	1
282 Interrupta	„	2	5	2
283 Jamaicensis L.	„	2	7	2
284 idem var.				1
285 Lactea L	„	8	41	3
286 Pecten L.	„	10	58	3
287 Pensylvanica L.	„	6	29	1
288 Philippinarum.	„	4	18*a*	1
289 Pisum	„	11	66*b*	1
290 Punctata Desh.	„	2	2	1
291 Radula L.	„	3	13, 14	2
292 Reticulata L.	„	12	118	1
293 Scobinata Recluz.	Journ. Con. III	10	6	1
294 Sinuata L.	Reeve.	11	12	2
295 Squamosa L.	Encycl.	285	3	2
296 Sulcata L.	Reeve.	4	20	1
297 Tabula	„	11	69	2
298 Tigerina Reeve.	„	1	4	2
299 Tumescente				1
300 Virginea Desh.				1
301 Espèces non déterminées (3 species).				5

Donax. Linnaeus.

D. 24.				
302 Abbreviata L.				2
303 Acutangula.	Reeve.	4	33	2
304 Anatinum L.	„	4	19	3

D. 24.		pl.	f.	sp.
305 Bicolor L.	Reeve.	5	28*b*	1
306 Cayannensis L.	„	4	22	1
307 Compressa L.	„	8	2	1
308 Cuneata Linn.	„	3	15	2
309 Denticulata Linn.	„	7	48	4
310 idem var.	„			4
311 Dentifera Hanley.	„	1	5	2
312 **Dohrni** (rare)				1
313 Elongata L.	„	5	29	2
314 Gibbosa.				1
315 Hanleyana.	„	2	6	1
316 Laevigata L.	„	5	31	3
317 Martinicensis L				2
318 Meroe L.	Encycl.	261	1	2
319 New Castle. ?				1
320 Oenea Mörch				2
321 Pubescens Linn.	Reeve.	1	1	1
322 Radians L.	„	5	26	2
323 Ringens L.	Encycl.	260	3	1
324 Scortum Linn.	Reeve.	1	3	2
325 Scripta Linn.	Encycl.	261	2, 3, 4	3
326 Ticaonica	Reeve.	3	13*b*	1
327 Trunculus Linn.	„	4	19	2
328 Espèces non déterminées (2 species).				9

Capsa. Lamarck.

D. 24.				
329 Brasiliensis L.	Reeve C. Syst.	61	1	1
330 Laevigata L.				2
331 Rugosa				1

Crassina. Lamarck.

D. 24.				
332 Danmoniensis L.	Sowerb.	110		1

CONCHACEA FLUVIATILIA.

Cyclas Bruguière.

D. 26.				
333 Calyculata Draparnaud.				2
334 Cornea L.	Blainv. M.	73	1	2
335 Obliqua L.	Chemn VI.	13	134	1
336 Rivicola L.	Encycl.	302	5	2
337 Espèce non determinée rapportée du Japon (très belle éspèce).				3

Cyrena. Lamarck.

D. 26.				
338 Crassula Mousson.				1
339 Fluviatilis Müll.				1
340 Fuscata L.	Encycl.	302	2	1
341 Pusilla.	Phil.	1	7	3
342 Rotundata Lea.	„	3	1	1
343 Zeylanica L.	Encycl.	302	4	1
344 Espèce non déterminée.				1

Corbicula. Muhlfeldt.

D. 26.		pl.	f.	sp.
345 Orientalis L.				1

Galathea. Bruguière.

D. 26.				
346 **Bernardii.** Dunker (rare).	Journ. de Con. V.	12	3	1
347 Radiata Lam.	Blainv. M.	73	3	1

CONCHACEA MARITIMA.

Glauconome. Gray.

D. 26.				
348 Chinensis Gray.	Reeve C. Icon.	1	1	1

Astarte. Sowerby.

D. 26.				
349 Elliptica Brown.				1
350 Miltridiate.				1

Cytherea. Lamarck.

D. 28, 29.				
351 Arabica L.	Sow.	135	165	1
352 Aurantiaca Gray.	Reeve S.	69	3	1
353 Castanea L.	Sow.	129	57	3
354 Castrensis L.	Enc.	273	1	4
355 Chione L.	„	266	1	1
356 Citrina L.	Sow.	132	118	1
357 Corbicula L.	„	128	37	1
358 Dione Linn.	„	132	110	2
359 Elegans Koch.	„	135	163	1
360 Erycina L.	„	130	69	3
361 Flexuosa L.	Enc.	266	7	2
362 Gigantea L.	Sow.	131	86	1
363 Hebraea L.	Delt.	8	6	5
364 Impar L.	Sow.	131	77	1
365 Impudica L.	Enc.	269	1	2
366 „ var.				3
367 Kingii.	Sow.	133	136	1
368 Lactea L.				2
369 Laeta L.	Sow.	133	123	1
370 Lamarckii.				1
371 Lilacina L.	Enc.	264	3	2
372 Lupinaria.	Sow.	132	111	1
373 Lusoria L.	Enc.	270	1	2
374 Lyrata.	Sow.	129	61	1
375 Mactroides L.	„	128	36	1
376 Maculata L.	„	131	97	4
377 Macrodon L.	„	156	88	1
378 Meretrix L.	„	129	48	4
379 Modesta Phil (ex brisé.).	„	136	184	1
380 Morphina L.	Enc.	266	3	1
381 Multicostata.	Sow.	152	9, 10	2
382 Multispinosa	„	132	112	1
383 Ornata L.	Enc.	273	5	3
384 Petechialis L.	Sow.	129	51	2
385 Pellucida L.	„	136	190	1
386 Picta L.	Enc.	273	2	2

D. 28, 29.		pl.	f.	sp.
387 Picta var.				2
388 Planatella L.	Sow.	127	13	1
389 Punctata L	Enc.	277	3	1
390 Purpurata L.	Sow.	130	67	1
391 Squamosa L.	„	154	83	2
392 Sulcatina L.	Enc.	269	3	1
393 Tigrina L.	Ch. VI.	35	374	1
394 Tortuosa Brod.	Sow.	132	103	1
395 Trimaculata L.	„	134	147	1
396 Zonaria.	„	129	54	1

Artemis. Poli.

D. 27.				
397 Caerulea.	Reeve.	4	25	1
398 Chinensis.	„	1	6	1
399 Dunkeri Phil.	„	6	34	1
400 Exoleta Linn.	„	5	29	2
401 Glauca.	„	10	58	2
402 Hepatica.	„	4	9	1
403 Histrio Gmel.	„	6	2	1
404 Laminata.	„	7	41	1
405 Lincta Pultn.	„	1	2	1
406 Penicillata.	„	6	32	1
407 Ponderosa Gray.	„	1	4	1
408 Radiata.	„	7	37	1
409 Rufa.	„	1	3	2
410 Scabriuscula Phil.	„	3	14	1
411 Subquadrata.	„	3	15	1

Cyclina. Deshayes.

D. 27.				
412 Intumescens Dunker.	Reeve.	16	1, 3	1

Meroe. Schumacher.

D. 27.				
413 Excavata.				1

Venus. Linnaeus.

D. 47.				
414 Asperrima Sow.	Sow.	155	57	1
415 Cancellata Linn.	Encycl.	268	1	6
416 Cinerea.	Ch. VI.	30	312	1
417 Cingulata L.	Sow.	161	191	1
418 Columbiensis Sow.	„	155	53	1
419 Corbis L.	Encycl.	276	4	1
420 Crebrisulca L.	„	275	6	1
421 Crenulata Chemn.	Sow.	161	190	1
422 **Cumingii** Hanley (rare),	Encycl.	157	1	2
423 Declivis.	Sow.	157	124	1
424 Dombeyi L.	„	150	118	1
425 Dysera Chemn.	„	157	119	1
426 Elegantina L.	„	162	207	2
427 Exalbida Chemn.	Encycl.	152	3	1
428 Exilis L.	Ch. VI.	34	362	1
429 Fluctifraga.	Sow.	154	42	1
430 Gallina Linn.	„	161	200	1
431 Gallinula L.	Delt.	10	1	1

D. 47.		pl.	f.	sp.
432 Gnidia Brod.	Sow.	154	25	1
433 Granulata Gmel.	Encycl.	155	47	2
434 Hiantina L.	„	148	57	1
435 Histrionica Brod.	Sow.	155	52	2
436 Kochii.	„	158	151	1
437 Lamarckii Gray.	„	153	20	1
438 Listeri Gray.	„	152	7	1
D. 48.				
439 Mercenaria Linn.	Encycl.	263	1	1
440 Nebulosa Chemn.	Ch. VI.	34	359	1
441 Opima Gmel.	Encycl.	266	3	1
442 Paphia Linn.	Sow.	155	61	7
443 Pectinula L.	„	157	99	1
444 Pectorina L.	„	155	57	1
445 Plicata Gmel.	„	160	174	1
446 Puerpera Linn.	Encycl.	278	1	3
447 Pygmaea L.				4
448 Reticulata L.	„	267	7	2
449 Retifera L.				4
450 Rugosa Gmel.	Sow.	160	185	1
451 Scalarina L.	„	162	215	1
452 Similima.	„	153	17	1
453 Spurca.	„	156	93	12
454 Subrostrata L.	„	153	15	1
455 Subrugosa Menke.	„	155	63	1
456 Sulcata L.				1
457 Textile Gmel.	Encycl.	283	1	2
458 Thiara Dillw.	Sow.	158	125	4
459 Tristis L.	„	62	207	4
460 Vermiculosa L.				2
461 Verrucosa Linn.	„	160	182	1
462 Espèce non déterminée.				1
Tapes. Reeve.				
D. 13.				
463 Adspersa Chemn.	Sowerby	147	52	2
464 Aurea.	„	149	108	2
465 Declivis Sow.	„	145	9	2
466 Decussata Linn.	„	150	115	2
467 Deshayesii Hanley.	„	146	34, 38	2
468 Exarata Phil	„	145	18	1
469 Flammiculata L.	„	148	56, 61	1
470 Floridella L.	„	149	98	2
471 Indica.	„	151	147	1
472 Laterisulca	„	148	68	1
473 Literata Linn.	„	147	44	2
474 „ var.	„	147	45	2
475 „ „	„	147	45	4
476 Lirata Phil.	„	145	19	1
477 Malabarica Chemn.	„	145	7	2
478 Papilionacaea.	„	145	21	2
479 Pullastra Mont.	„	149	86	2
480 Rariflamma L.	Encycl.	283	5	1

D. 18.		pl.	f.	sp.
481 Recens Chemn.	Sow.	148	60	1
482 Rimularis Sow.	„	148	55	2
483 Semirugata.	„	145	12	2
484 Sulcaria L.	„	146	30, 32	1
485 Sulcosa Sow.	„	145	13, 14	1
486 Texturata L.	Ch. VII.	42	442	4
487 Turgida L.	Sow.	147	54	1
488 Virginea Linn.	„	149	82	3
Circe. Sowerby.				
D. 27.				
489 Dispar.	Sow.	137	1, 3	1
490 Gibbia.	Ch. VII.	39	415	3
491 Minima.	Sow.	138	18	2
492 Pectinata.	„	157	25	1
493 Rivularis.	„	139	46	1
494 Rugifera.	„	139	44, 45	2
495 Scripta.	„	139	40	1
496 „ var.	„			2
497 Undatina.	„	138	27	1
CARDIACEA.				
Cardium. Linn.				
D. 69, 70, 71.				
498 Aculeatum Linn.	Reeve.	7	17	2
499 **Aeolicum** Born rare.	„	2	14	1
500 **Angulatum** L. rare.	„	14*	70	1
501 Apertum Chemn.	„	12	63	5
502 Arenicolum Reeve.	„	16	78	1
503 Australis Sow.	„	19	97	2
504 Aziaticum Chemn.	„	18	90	2
505 Biangulatum Brod.	„	6	29	1
506 „ var.				1
507 Biradiatum Brug.	„	10	59	1
508 Boreale.	„	27	131	5
509 Brasilianum L.	„	12	61	1
510 Bullatum L.	„	2	8	3
511 Cardissa Linn.	„	3	15*b*	4
512 „ var.				5
513 Ciliare Gmel.	„	4	18	1
514 „ „ var.	„	7	35	4
515 **Costatum** Linn. (rare).	„	2	11	1
516 „ var.				1
517 Crenulatum L.				6
518 „ var.				2
519 Donaciformis.	Reeve.	5	25	1
520 Echinatum Linn.	„	6	34	4
521 Edule „	„	4	22	4
522 Elenense. Sow.	„	20	104	2
523 Elongatum L.	„	9	46	2
524 „ Var.				1
525 „ ??				1
526 Enode Sow.	„	15	73	2

			pl.	f.	sp.
527	Erinaceum L.	Reeve	12	62	1
528	„ Var.				1
529	Exasperatum Sow.	„	20	107	1
530	Exiguum Gmel.	„	21	121	1
521	Fimbriatum L.	„	18	91	2
532	Flavum Linn.	Encycl.	297	2	2
533	Foveolatum Sow.	Reeve.	18	87	4
534	„ Var.				1
535	Fragile		20	108	2
536	„				2
537	Fragum Linn.	„	4	23	2
538	Groenlandicum Ch.	„	10	53	1
539	Hemicardium Linn.	„	7	38	5
540	Impolitum Sow.	„	16	80	2
541	**Indicum** L. sive **Hians** rare.	„	5	27	1
542	Inversum L.	„	3	15	2
543	Islandicum.	„	11	54	3
544	Isocardia Linn.	„	17	84	3
545	Junoniae L.	„	3	15	3
546	Laevigatum L.	„	14	69	6
547	Lamarckii Reeve.	„	8	93	2
548	Latum Born.	„	4	21	2
549	Leucostomum Born.	„	13	47	1
550	Lyratum Sow.	„	2	12	1
551	Maculosum Wood.	„	16	76	2
552	Magnum Born.	„	14	68	1
553	Marmoreum L.	Wood.	50	3	1
554	Medium Linn.	Reeve.	6	30	3
555	Mortoni Conrad.	„	19	101	2
556	Multipunctatum Sow.	„	1	7	1
557	Muricatum Linn.	„	6	34	4
558	Muticum.	„	6	32	2
559	Nebulosum.	„	19	99	2
560	**Orbita** Sow. rare.	„	17	85	1
561	Papyraceum Chemn.	„	2	9	2
562	Pauci costatum Sow.	„	4	18	1
563	**Pectinatum** L. (rare).	„	2	14	1
564	Pennanti Beck.	„	9	48	2
565	**Pseudolima** L. (trés bel exe.)	„	1	4	1
566	**Reevianum** rare.				1
567	Retusum Linn.	„	19	103	1
568	Ringens Chemn.	„	1	6	1
569	Roseum L.	„	3	15	3
570	Rubicundum.	„	9	44	1
571	Rugosum L.	„	14	68	2
572	„ var.	„			1
573	Rusticum L.	„	18	93	2
574	Serratum L.	„	1	1	1
575	Subelongatum Sow.	„	11	57	1
576	„ **var très bel ex.**	„	6	32	1

			pl.	f.	sp.
577	Subrogusum Sow.	Reeve.	11	55	1
578	Sulcatum L.	„	16	79	2
579	Tenuirostratum L.	„	10	79	1
580	Tuberculatum Linn.	„	3	16	3
581	Tumoriferum L.	„	12	64	1
582	Unedo Linn.	„	2	13	4
583	„ var.				4
584	Ventricosum Brug.	„	4	20	1
585	Vittellinum.		7	37	1
586	Espèces non déterminées.				7

Cardita. Bruguière.

D. 79.

587	Aculeata Phil.	Reeve C. I.	4	17	1
588	Affinis Brod.	„	1	6	2
589	Ajar Brug.	„	5	23	1
590	Bicolor L.	Knorr. II.	20	3	1
591	Calyculata L.	Reeve.	1	2	1
592	„ var.	„			2
593	Concamerata Brug.	„	9	42	3
594	Crassicosta L.	Encycl.	234	1	1
595	Distorta Sow.				1
596	Gubernaculum Reeve.	Reeve.	3	9	1
597	Laticosta Sow.	„	7	36	1
598	Marmorea Reeve.	„	3	12	2
599	Muricata Sow.	„	4	8	2
600	Phrenetica L.	Encycl.	233	4	1
601	Radiata Brod.	Reeve.	3	10	1
602	Rufescens L.	Lister	347	185	2
603	Sowerbyii				1
604	Sulcata Brug.	Ch. VII.	48	488	1
605	Tankervillii Reeve.	Reeve.	6	28, 29	2
606	Volucris „	„	4	20	1
607	Espèces non déterminées.				2

Cypricardia. Lamarck.

D. 79.

607	Angulata L.	Reeve.	1	2	4
608	Coralliophaga L.	„	2	12	1
609	Guinaica L. !	Encycl.	234	2	2
610	Rostrata L.	Reeve.	1	3	1
611	Espèces Nouvelles rapportées des Moluques.				2
612	Espèces Nouvelles rapportées de St. Martin.				2
613	Espèce non determinée.				1

Isocardia. Lamarck.

D. 79.

614	Cor. L.	Sow. G.	1	1	2
615	„ Var.				2
616	Lamarckii Reeve.				1
617	Moltkiana				2
618	Vulgaris.				3

ARCACEA.

Cucullaea. Lamarck.

D. 10.		pl.	f.	sp.
619 **Auriculifera** L. (rare très bel ex).	Sow M.		133	1

Arca. Linnaeus.

D. 10.				
620 Antiquata Linn.	Reeve.	9	60	1
621 „ var.	„			1
622 Barbata Linn.	„	13	83	1
623 Bicolor bel ex.				1
624 Brasiliana L.	„	3	17	1
625 Bullata Reeve.	„	16	107	1
626 Cuneata Reeve.	„	13	87	3
627 Deshayesii Hanley	„	7	47	1
628 Formosa Sow.	„	2	10	1
629 Fusca Brug.	„	12	82	2
630 Granosa Linn.	„	3	15	3
631 Helblingii Brug.	„	14	36	1
632 Inaequivalvis „	„	8	54	2
633 Incongrua Say.	„	8	50	2
634 Indica Gmel.	„	9	56	2
635 Japonica Reeve.	„	5	32	1
636 Maculata „	„	11	71	1
637 Maculosa Reeve.	„	4	24	2
638 Mutabilis Cum.	„	13	85	2
639 Navicella Reeve.	„	17	114	1
640 „ var.				3
641 Noae Linn.	„	11	72	2
642 Pacifica Reeve.	„	11	75	1
643 Parva Reeve.	„	17	119	6
D. 11.				
644 Pexata Say.	„	4	22	1
645 Pisolina L.	„			1
646 **Reversa** Gray. bel exe				1
647 Rhombea Born.	„	2	12	3
648 „ var				2
649 Scapha L.	„	4	25	2
650 Semitorta L.	„	13	89	2
651 Senilis Linn.	„	7	45	2
652 Setigera Reeve.	„	14	94	1
653 Secticostata Reeve.	„	6	38	½
654 Striata Gmel.	„	17	21	1
655 Striatella.	„	17	121	3
656 Tetragona Poli.	„	15	100	1
657 Tortuosa Linn.	„	13	86	2
658 Trapezia Desh.	„	3	19	1
659 Ventricosa L.	„	11	73	1
660 Zebra Reeve.	„	11	69	2
661 Zebuensis Reeve.	„	17	120	4
662 Espèces non déterminées (4 species).				6

Pectunculus. Lamarck.

D. 77.		pl.	f.	sp.
663 Angulatus L.	Ch. VII.	57	567	2
664 Giganteus.	Reeve.	1	3	1
665 Glycimeris Turt.	„	7	41	1
666 Graiji Dunker.	„			1
667 Laticostatus Quoy.	„	2	8	1
668 Lividus.	„	9	51	1
669 Maculatus.	„	1	4	1
670 Marmoratus Chemn.	Ch. VII.	57	563	1
671 Multicostatus Sow.	Reeve.	5	26	1
672 Ovatus Brod.	„	1	2	1
673 Pectinatus L.	„	6	28	2
674 Pectiniformis L.	„	3	11	2
675 Pennaceus L.	Knorr. V.	30	3	1
676 Pilosus L.	Sow. M.		134	1
677 „	Var.			1
678 Pygmaeus L.	Encycl.	311	4	2
679 Roseus (rare).				1
680 Scriptus L.	Reeve.	2	6	2
681 Stellatus L.	„	2	5	1
682 Undulatus L.				1
683 Violacescens L.	„	2	9	1
684 Zonalis L.	Ch. VII.	58	573	1

Nucula. Lamarck.

D. 77.				
685 Buccata.				1
686 Inflata.				2
687 Margaritacea L.	Encyclop.	311	3	1
688 Minuta Müller.				2
689 Penusta „				2
690 Radiata Sow.				1
691 Rostrata L.	Encycl.	309	7	1
692 Espèces non déterminées. (3 species).				7

TRIGONACEA.

Trigonia. Bruguière.

D. 77.				
693 Pectinata L.	Blainv. M.	70	1	1

Castalia. Lamarck.

D. 7.				
694 Ambigua L.	Blainville Malac.	67	4	1

NAYADES.

Unio. Bruguière.

D. 7.				
695 Alatus Say.	Sow. C. S.	89	8	1
696 Batavus L.	Rossm.	5	20	1
697 „ var.				1
698 Bullatus Raff.				1
699 Corrugatus L.	Wood. G. C.	24	1	1
700 Cornutus Barnes.				1
701 Crassus Retz.	Rossm.		126	1
702 Crassidens L.				1

D. 7.		pl.	f.	sp.
703 Dromas Lea.				1
704 Ellipsis „				1
705 Elongata L.	Encycl.	249	5	1
706 Luteola L.				1
707 Margaritifera Linn.	Rossm.		72	2
708 „ var.				1
709 Marginalis L.	Encycl.	247	1	4
710 Megaptera Raff.				1
711 Mytiloides Desh.	Encycl.	249	4	1
712 Nasutus L.				1
713 Naviformis L.	Reeve C. S.	89	7	1
714 Obliqua L.				1
715 Ovata L.	Reeve.	89	10	1
716 „ var.	„			1
D. 12.				
717 Peruviana L.	Encycl.	248	7	1
718 „ var.				1
719 Pictorum L.	„	248	4	2
720 „ var.				1
721 Piscinalis Ziegl.	Rossm.		210	1
722 Planulatus Lea.				1
723 Purpurascens L.				1
724 Rectus L.				1
725 Rostratus L.	Rossm.		773	1
726 Rubiginosa Lea.				1
727 Securis Lea.				1
728 Sinuata L.	Encycl.	248	1	1
729 „ Var.				1
730 Sulcidens L.	Delt.	12	3	1
731 Turtoni Payr.				1
732 Zigzag Lea.				1
733 Espèce non déterminée				2

Hyria. Lamarck.

D. 12.				
734 **Rugosissima** Sow. rare; bel exe.				1

Anodonta. Bruguière.

D. 14.				
735 Anatina L.	Rossm. Icon.		417	2
736 „ Var.				2
737 Cellensis Schröter.	„		280	1
738 „ Var.				2
739 Complanata Ziegl.	„		68, 283	1
740 Cygnea Drap.	„		71	2
741 Intermedia L.	Encycl.	201	2	1
742 Rostrata Kok.	Rossm.		284	1
743 Sulcata L.	Encycl.	202	1	2

CHAMACEA.

Chama. Linnaeus.

D. 44.				
744 **Arcinella** Linn. (rare).	Reeve.	5	26	1
745 Cristella	„	8	42	2
D. 44.		pl.	f.	sp.
746 Cristella encore attachée à un fragment de rocher.				1
747 Divaricata Reeve.	Reeve.	9	50	2
748 Fibula. „	„	5	27	2
749 Foliacea Wood.	„	2	8	1
750 Frondosa Brod.	„	1	1	2
751 Imbricata „	„	1	3	1
752 „ Var.	„	6	3b	2
753 Linguafelis Reeve.	„	9	53	1
754 **Lobata.** Brod. (rare).	„	6	29	2
755 Macrophylla Chemn.	„	2	6	1
756 Multisquamosa Reeve.	„	3	12	1
757 Pacifica Brod. rare.	„	3	15	1
758 **Pellucida.** (rare).	„	6	32	1
759 Reflexa Reeve.	„	4	16	1
760 Spinosa. „	„	8	44	2

MONOMYARIA.

TRIDACNACEA.

Tridacna. Bruguière.

D. 15.				
761 Compressa.	Reeve.	6	5	1
762 Crocea L.	„	8	9	1
763 Cummingii.	„	7	7	1
764 Elongata L.	„	2	*a b*	2
765 „ var.	„			1
766 Rudis.	„	5	4	1
767 Serrifera L.	„	6	6	1
768 Squamosa L.	„	4		2
769 „ var.	„			2
770 Espèce non déterminée.				1

Hippopus. Lamarck.

D. 15.				
771 Maculatus L.	Reeve.	1	1	3
772 „				3

MYTILACEA.

Modiola. Lamarck.

D. 1.				
773 Barbata L.	Encycl.	218	6	4
774 Bicolor.				1
775 Discors Lin.	„	203	5*a,b*	1
776 „ var.				3
777 Faba Gmel.	Chemn. VIII.	86	761	2
778 Fornicata.				1
779 Laevigata Quoy.				3
780 Lithophaga L. ex poli	„	82	730	1
781 „ jeune				1
782 Modiolus Linn.	Blainv. Malac.	64	3	1
783 Papuana L.	Encycl.	219	1	2
784 Plicatula L.	Blainv. Malac.	220	5*a,b*	2
785 Purpurata L.	Lister.	366	206	2
786 Securis L.				3

D. 1.		pl.	f.	sp.
787 Tulipa L.	Blainv. Malac.	221	1	1
788 „	„			2
789 Vagina L. tres bel exe.				2
790 Espèces non déterminées (5 species).				13

Crenella. Brown.

D. 1.				
791 Cicercula Muller.				1
792 Faba.				3
793 Marmorata Forbes.				1

Mytilus. Linnaeus.

D. 16.				
794 Achatinus L.	Encycl.	218	3	2
795 Afer Gmel.	„	218	1	2
796 Andatus Bern.				4
797 Bilocularis L.	„	210	1*a,b*	2
798 „ var.				5
799 Crenatus L.	„	217	3	2
800 Decussatus L.				1
801 Discrepans Mont.				1
802 Edulis Linn.	„	218	2	1
803 „ var.				3
804 Elongatus Chemn.	„	219	2	1
805 Erosus L.				2
806 Exustus Linn.	„	220	3, 4	1/2
807 „ ?				2
808 Incurvatus L.				1
809 Magellanicus Chemn.	„	217	2	1
810 Perna L.	Knorr. IV.	15	4	1
811 Polymorphus Pall.	Chemn. XI.	205	2028	2
812 „ Var.				2
813 Smaragdinus Chemn.	„ VIII.	83	745	2
814 „ Var.				1
815 Ungularis L.	Encycl.	216	3	1
816 Ungulatus L.	Chemn. VIII.	85	756	1
817 Espèces non déterminées (8 species).				33

Septifer. Recluz.

D. 16.				
818 Bifurcata Conrad.				1
819 Nicobaricus Chemn.				1

Dreissena. Vanbeneden.

D. 16.				
820 Polymorpha Pall.				5
821 „ ex Haarlemmermeer.				2

Pinna. Linnaeus.

C. 8, 9, 10.				
822 Angustana L.	Reeve.	27	51	1
823 Atropurpurea Sow.	„	22	41	1
824 „ Var.				1

C. 8, 9, 10.		pl.	f.	sp
825 Deltoïdes Menke.	Reeve.	21	40	1
826 Euglypta Hanley.	„	20	37, 38	1
827 Flabellum L.	„	10	18	1
828 Hystrix Hanl.	„	32	60	2
829 Ingens. Pennt.	„	28	52, 53	2
830 Madida Reeve.	„	17	31	1
831 Menkei Hanl.	„	18	34	1
832 Muricata Linn.	„	13	23	2
833 Nigrina L.	„	3	4	2
834 Nobilis Linn.	„	30	57	1
835 Pectinata Linn.	„	22	41	1
836 Penna Reeve.	„	21	39	1
837 Reinwardii	„	15	27, 28	1
838 Rigida Dillw.	„	5	7	1
839 Rudis Linn.	„	10	19	1
840 Rumphii Hanl.	„	5	9	1
841 Saccata Linn.	„	4	6	2
842 Seminuda L.	„	2	2	2
843 Serrata Sow.	„	34	65	1
844 Squamifera Sow.	„	7	12	1
845 Squamosa Gmel.	„	2	3	1
846 Strangei Hanl.	„	27	52	1
847 Vespertina Reeve.	„	23	44	1
848 Vexillum Born.	„	19	36	2
849 Vitrea.				1

MALLEACEA.

Crenatula. Lamarck.

D. 36.				
850 Flammea Reeve.				1
851 Modiolaris L.				1
852 Espèce non déterminée.				1

Perna. Lamarck.

D. 36.				
853 Avicularis L.				1
854 Canina L.	Knorr. VI.	13	1	1
855 Ephippium L.	Encycl.	176	2	1
856 Femoralis L.	Knorr. IV.	10	1, 2	1
857 Isognomum L.	Encycl.	176	1	1
858 „ var.	„			2
859 Marsupium L.	Chem. VII.	58	577	1
860 Obliqua L.	Knorr. VI.	21	1	1
861 Vulsella L.	Encycl.	175	1	1
862 Espèce non déterminée.				1

Malleus. Lamarck.

D. 3.				
863 Albus L.	Lister.	219	54	1
864 Vulgaris L.	Encycl.	177	12	2
865 „ var.				1

Avicula. Klein.

D. 3.				
866 Atlantica L.	Encycl.	177	9, 10	1

D. 3.		pl.	f.	sp.
867 Crocea L	Rumph.	46	C.	2
868 Falcata L.	Ch. VIII.	81	725	1
869 Heteroptera L.	Reeve C. Syst.	109	1	1
870 Lotorium L.	Chemn. VIII.	81	728	1
871 Semi Sagitta L.	Gualtieri.	24	A.	1
872 Tarentina L.	Encycl.	177	8	1
873 Espèces non déterminées.				2
Meleagrina. Lamarck.				
D. 3.				
874 Albina L.	Rumph.	47	B.	1
875 Laevis.	Chemn. VIII.	80	720	1
876 Margaritifera L.	Encycl.	177	1, 4	1
877 „ var.				2
PECTINACEA.				
Pedum. Bruguière.				
D. 76.				
878 Spondyloideum L.	Encycl.	178	1	1
Lima. Bruguière.				
D. 76.				
879 Annulata L.				2
880 **Excavata.** Fabritius [1]).				1
881 „ var.				1
882 „ „				1
883 Fragilis L.	Encycl.	206	6	1
884 Glacialis L.	Sow. Thes.	21	2, 5, 13	2
885 Inflata L.	Encycl.	296	1	2
886 „ var.				2
887 Linguatula L.				1
888 Scabra Born.	Sow. Thes.	21	4, 5—12	1
899 Squamosa L.	Blainv. Malac.	62	3	2
890 „ var.				2
Pecten. Bruguière.				
C. 1.				
891 Argenteus Reeve.	Reeve.	35	168	1
892 Asper Sow.	„	2	10	2
893 Asperrimus L.	„	20	75	1
894 Aspersus L.	„	26	109	1
895 **Ballotti** Bern (très rare).	Journ Conch IX.	1		1
896 **Bifrons** L.	Reeve.	12	45	1
897 Circularis Sow.	„	31	137	3
898 Clavatus Poli.	„	4	18	1
899 Coruscans Hinds.	„	33	149	1
900 „ var.				2
901 **Crassicostatus** Sow (tres bel ex.)	„	18	64	1

1) Les trois specimina N° 880—882 ont été trouvés à une profondeur de 120 à 130 brasses dans le Hardangerfjord en Norvège Madame Macaré les a recus par l'intermédiaire du célèbre savant Norvègien: Mr. P. Chr. Asbjörnsen.

C. 1.		pl.	f.	sp.
902 Crassicostatus Menke.				1
903 Cristularis Adams.	Reeve.	25	99	2
904 Crotilus Reeve	„	23	150	1
905 Cuneatus „	„	24	94	1
Danicus vide Glaber 920.				
906 Dieffenbachi Gray.	„	22	88	1
907 Distans L.	„	13	49	1
908 Dringi Reeve.	„	33	152	1
909 Effulgens „	„	33	156	1
910 Exasperatus Reeve.	„	2	7	1
911 **Exoticus** Chem.	„	16	56	1
912 Flabelloides Reeve.	„	4	21	1
913 „ var.	„			1
914 Flavidulus L.	„	14	53	2
915 Floridus Hinds.	„	8	34	1
916 **Fucatus** Reeve.	„	31	139	1
917 Funebris „	„	22	85	1
918 Gemmulatus Reeve.	„	35	175	7
919 Gibbus Linn.	„	9	37	1
920 Glaber „	„	14	53	2
921 „ var. Mont.	„	3	13	1
922 Griseus L.	„	14	53	1
923 Hastatus Sow.	„	11	43	2
924 Histrionicus Gmel.	„	29	130	2
925 Hyalina Poli.	„	32	146	2
926 Hybridus L.	„	18	65	4
927 „ var.	„			3
C. 2.				
928 Imbricatus Gmel.	„	21	79	1
929 Irradians L.	„	6	26	2
930 „	„			1
931 Islandicus Müll.	„	14	52	1
932 „ var.				1
933 Jacobeus Linn.	„	10	39*a*	1
934 „ var.	„			2
935 „ **var rare.**		10	39	1
936 **Japonicus Gmel.**	„	12	47	1
937 Layardi Reeve.	„	21	80	1
938 „ var.	„	21	80*b*	1
939 Lentiginosus Reeve.	„	20	76	5
940 „ var.	„			2
941 **Leopardus** Reeve.	„	32	145	1
942 Lineatus Dac.	„	15	54	2
943 Lividus L.	„	19	71	1
944 Luculenta Reeve.	„	16	59	1
945 Mangellanicus Gmel.	„	13	51	1
946 Maximus Linn.	„	9	38	1
947 Medius L.	„	11	44	1
948 Miniaceus L.	„	22	86	1
949 **Mirificus** Reeve. rare.	„	26	104	2
950 Mollitus „	„	25	100	1
951 Multicostatus Reeve.	„	35	173	1

			pl.	f.	sp.
C. 2.					
952	Mundus Reeve.	Reeve.	33	151	1
953	„ „ var.				1
954	Muscosus Wood.	„	16	60	1
955	Niveus.				1
956	**Nodosus** Linn. rare.	„	3	15	1
957	„ var.				1
C. 3.					
958	Nucleus Born.	„	22	89	1
959	Obliteratus Linn.	„	19	70	2
960	„ var.	„			2
961	Opercularis Linn.	„	15	54	2
962	„ var.	„	15	54*c*	2
963	„ „	„			2
964	Ornatus L.	„	19	68	2
965	„ var?				1
966	Pallium Linn.	„	17	63	4
967	„ var.				4
968	Parvus Sow.	„	29	133	1
969	**Pes-felis.** Linn.	„	19	66	2
970	Pleuronectes „	„	13	48	1
971	„ var.	„			1
972	Plica Linn.	„	3	16	1
973	Purpuratus L.	„	5	25	1
974	Pusio Linn.	„	33	157	4
975	Quadriradiatus.				1
976	Radula Linn.	„	21	83	2
977	„ var.				2
978	**Reevei** Adams.	„	23	91	1
979	Reticulatus Reeve.	„	34	164	1
980	Rubidus Hinds.	„	23	90	1
981	Rugosus Sow.	„	32	144	3
982	Sanguineus Sow.	„	19	69	1
983	„ var.				2
984	Sanguinolentus Gmel.	„	24	98	1
985	Senatorius Gmel.	„	21	81	2
986	Sentis Reeve.	„	29	125	1
987	Sericeus Hinds.	„	5	23	2
988	Serratus Sow.	„	12	46*a*	1
989	„ „ var.	„	12	46*b*	1
990	Singaporinus Sow.	„	20	74	2
C. 4.					
991	Solidulus Reeve.	„	33	155	1
992	Squamatus Gmel.	„	21	82	1
993	Squamosus „	„	18	65	3
994	„ „	„			2
995	Subrufus Turton	„	10	40	2
996	Sugillatus Reeve.	„	1	2	1
997	Sulcatus Born.	„	13	50	3
998	Tenuigranosus Reeve.	„	35	176	1
999	Tigrinus Müller	„	28	122	1
1000	Tigris L.	„	20	77	4
1	Tinctus Reeve.	„	26	106	1

			pl.	f.	sp
C. 4.					
1002	Tranquebaricus Gmel.	Reeve.	3	14	2
3	„ Var.	„			2
4	Turgidus L.	„	6	26	2
5	„ Var.				1
6	Unicolor L.	„	5	24	1
7	Varius Linn.	„	25	102	4
8	„ Var.				3
9	„ „				1
1010	Velutinus Sow.	„	2	12	1
11	Ventricosus Sow.	„	7	31a	2
12	Ziczac Linn.	„	6	29	3
13	„ Var.				2
14	Nouvelle espèce qui semble meriter une attention toute particulière.				1
15	Espèces non déterminées (5 species),				7
	Plicatula. Lamarck.				
D. 80.					
1016	Chinensis Mörch.				1
17	Cristata L.	Encycl.	194	3	3
18	Imbricata Menke.				2
19	Espèces non déterminées.				7
	Spondylus. Linnaeus.				
D. 80, 81.					
1020	Albarbatus.	Reeve.	9	32	1
21	Americanus L.	„	4	17	1
22	Aurantius L.	„	3	10	1
23	Butleri.	„	4	14	1
24	Candidus L.	„	6	22	1
25	Castus Chemn.	„	13	47	1[1]
26	Chama Imbricata?		5	19	
27	Coccineus L.	„	12	44	1
28	Costatus L.	Knorr. I.	9	2	1
29	Crassisquama L.	Reeve.	6	24	1
1030	Ducalis Chemn.	„	7	26	2
D. 87.					
1031	**Delessertii** ex Gigantesque.				1
32	Erinaceus.	„	11	39	1
33	Fragum Reeve.	„	17	61	1
34	Gaedaropus Linn.	„	3	13	2
35	„ var.				1
36	**Imperialis** Chenu.	„	8	28	1
37	„				1
38	„ var.				2
39	Incrustatus.				1
1040	**Kochii.**				1
41	Limbatus Sow.	„	9	34	1
42	Multilamellatus L.	„	7	25	1

1) Ces deux belles coquilles sont adhérentes l'une à l'autre.

D. 87.		pl.	f.	sp.
1043 Microlepos L.	„	18	65	1
44 **Regius Linn. ex magnifique.**	Reeve.	5	20	1
45 Setiger Reeve.	„	15	53	1
46 **Sinensis** Sow.	„	2	7	1
47 Spathuliferus L.	„	7	26	2
48 Tenellus Reeve.	„	18	67	1
49 Variegatus Chemn.	„	2	8	1
1050 Violacescens L.	„	16	57	2
51 **Wrightii** Crosse.				1
52 Zonalis Sow.	„	8	29	1

OSTRACEA.

Ostrea. Linnaeus.

D. 84, 85.				
53 Crista-galli.	Encycl.	186	3, 5	2
54 „ „ var.				2
55 Edulis Linn.	Encycl.	184	7, 8	1
56 Folium „	„	184	10, 14	1
57 Fusca L.	Ch. VIII.	72	668	1
58 Hippopus L.				1
59 Hyotis Linn.	Encycl.	186	1	2
1060 Imbricata L.	„	186	2	2
61 Limacella L.	Ch. VIII.	75	86	1
62 Mytiloides L.	„ IX.	116	995	1
63 Parasitica Gmel.	Encycl.	178	1, 2, 3	2
64 Plicatula „	„	184	9	2
65 „ var.				1
66 Rubella L.	„	188	4, 5	1
67 Turbinata L.				1
68 Virginica Gmel.	„	179	1, 2	1
69 Espèces non déterminées.				5

Vulsella. Lamarck.

D. 6.				
1070 Hians L.	Ch. VI.	2	10	1
71 Lingulata L.	Encycl.	178	4	2
72 Spongiarum L.	„	178	5	1

Placuna. Bruguière.

D. 20.				
73 Papyracea L.	Encycl.	174	2	1
74 „ L.				1
75 Placenta Linn.	„	173	6, 1	
76 Sella Gmel.		174	1	1
77 „ var.				1

Anomia. Linnaeus.

D. 6.				
78 Aurea.				1
79 Cepa Linn.	Encycl.	171	1, 2	1
1080 Electrica Linn.	„	171	3, 4	2
81 „ ?				16
82 Ephippium Linn.	„	170	6, 7	2
83 Membranacea L.	„	170	1, 3	1

D. 6.		pl.	f.	sp.
1084 Pyriformis ?? L.				1
85 Espèces non déterminées (4 species).				7

BRACHIOPODA.

Orbicula. Lamarck.

D. 6.				
1086 Lamellosa Brod.				1
87 „ jeune.				1
88 Espèce non déterminée.				1

Terebratula. Bruguière.

D. 6.				
1089 Caput-Serpentis L.	Encycl.	246	7	1
1090 Dorsata Gmel.	„	242	4	1
91 Flavescens L.	Sow. Thes.	349	25	1
92 Globosa L.	Encycl.	239	2	1
93 **Picta** (rare).				2
94 Psittacea L.	„	244	3	2
95 Rotundata L.	„	239	5	1
96 Rubicunda.				1
97 Truncata L.	„	243	2	½
98 Vitrea Gmel.	„	239	1	2

Waldheimia. Quoy

D. 6.				
1099 Caurica.				1
1100 Flavescens.				1

Lingula. Bruguière.

D. 6.				
1101 Anatina L.	Encycl.	250	1	1
2 Audebarti Brod.				4

MOLLUSCA.

PTEROPODA.

Hyalaea. Lamarck.

A. 6.				
1103 Cuspidata L.	Sow. Manual.		221	1
4 Longirostris Lesueur.				2
5 Tridentata L.	Sow. Manual.		226	3
6 „ var.				3

Cleodora. Peron.

A. 6.				
1107 Caudata L.				1
8 Pyramidata L.				1
9 Spinifera Desh.	Sow. Gen.		4	1

GASTEROPODA.

PHYLLIDIANA.

Chitonellus. Lamarck.

A. 6.				
1110 Laevis L.				1
11 Espèce non déterminée.				1

Chiton. Linnaeus.

A. 6.			pl.	f.	sp.
1112	Chilensis Fremb.	Sow. C. Ill.		10	1
13	Crenulatus Brod.	„		43	1
14	Cumingii Fremb.	„		32	1
15	Elegans „	„		29, 30	1
16	Fascicularis Linn.	Blainv. Malac.	87	4	1
17	Gigas Chemn.	Chemn. VIII.	96	819	1
18	Granosus Fremb.				2
19	„ var.				1
1120	Grayii Sow.	Sow. C. Ill.		8	1
21	Limaciformis Sow.	„		38	1
22	Lineolatus Fremb.	„		30, 50	2
23	Luridus Sow.	„		20	1
24	Magnificus Desh.				1
25	Marginatus Penn.	Chemn. VIII.	96	816	1
26	Pellis-Serpentis Quoy.				1
27	Peruvianus L.	Sow. C. Ill.		44	1
28	Squamosus Linn.	Encycl.	162	5, 6	1
29	Stokesii Brod.	Sow. C. Ill.		24	2
1130	Striatus Barnes.	„		41	2
31	Tulipa Quoy.				1

Patella. Linnaeus.

I.			pl.	f.	sp.
1132	Adansonii.	Dunker.	6	10-12	1
33	Aenea Krauss.	Reeve.	5	9	2
34	Albicostata Adams.	„	39	128	6
35	Amussitata Reeve.	Reeve.	30	83	1
36	Angulosa Gmel.	Lister.	538	21	4
37	Apicina L.	Chenu. C. Ill.	1	4	2
38	Argentea Quoy.	Reeve	8	15	1
39	Articulata Cuming.	„	33	97	1
1140	Aspera L.	„	11	23	4
41	Atramentosa.	„	17	41	3
42	Australis L.				2
43	Barbara Linn.	Knorr. V.	13	5	4
44	Barbata L.				1
45	Bonnardii Payr.	Reeve.	21	51	2
46	Cabensis.	„	39	126	3
47	Caerulea L.	„	13	28	2
48	Candei.	„	15	34	2
49	Canescens Reeve.	„	34	103	2
1150	Cerbensis Cum.	„	39	125	4
51	Clathratula Reeve.	„	14	30	2
52	Cochlear Born.	„	12	24	3
53	Compressa Linn.	„	7	13	4
54	Conspicua.	„	7	12	1
55	Corrugata.	„	40	132	1
56	Costata ?	„	8	14	4
57	Cumminghi.	„	16	37	1
58	Cymbularia L.	Blainv. Malac.	49	6	3
59	Deaurata Gmel.	„	49	7	2
1160	Decora Reeve.	Reeve.	15	33	3

I.			pl.	f.	sp.
1161	Depsta Cum.	Reeve.	31	85	3
62	Discors Reeve.	„	29	78	2
63	Dunkeri Krauss.	Krauss.	3	14	1
64	Exarata Nutt.	Reeve.	19	47	4
65	Ferruginea Sow.	„	17	40	1
66	Fulgiensis Penn.	„	29	72, 73	1
67	„ Var				1
68	Granatina Linn.	„	3	4	2
69	Granularis Linn.	„	14	31	2
1170	Guineensis Dunk.	Dunker.	7	1	1
71	Intorta Penn.				2
72	Japonica				2
73	Javanica L.				1
74	Laciniosa Linn.	Knorr. VI.	30	2	5
75	Lanx.	Reeve.	30	82	6
76	Leucopleura Gmel.	„	41	138	4
77	Livescens.	„	29	75	3
78	Longicosta L.	„	6	11	5
79	Lugubris Blainv.	Dunker.	7	89	2
1180	Luteola L.				3
81	Magellanica Gmel.	Gualti.	9	E.	1
82	Mammillaris Linn.	Lister.	537	17	5
83	Margaritaria.	Reeve.	28	74	2
84	Miniata Born.	Knorr. V.	8	4, 6	3
85	Mixta.	Reeve.	11	20	2
86	Monopis Gmel.	„	2	2	1
87	Morbida Reeve.	„	25	64	2
88	Nigro-lineata Reeve.	„	18	43	3
89	Nigro-punctata.	„	23	57	2
1190	Nigro-sulcata Sow.	„	30	84	2
91	Nimbus.	„	42	143	1
92	Notata Linn.	Chemn. X.	324	25	2
93	Obtecta.	Reeve.	3	11	2
94	Occidentalis.	„	41	135	2
95	Oculus Born,	Gualti.	9	H.	1
96	Ornata Dillw.	Reeve.	28	74	1
97	Pectinata Linn.	Blainv. Malac.	49	5	6
98	Pellucida „	Lister.	542	26	2
99	Penicellata.	Reeve.	54	102	3
1200	Plicata Born.	„	9	16	3
1	Pruinosa Krauss.	„	35	109	2
2	Punctata L.				6
3	Puncturata L.	„	38	122	6
4	Pyramidata L.				1
5	Radians Gmel.	„	12	25	1
6	Rota.	„	17	39	1
7	Rustica Menke.	„	4	7	1
8	Saccharina Linn.	„	28	72	8
9	Sanguinalis Reeve.	„	33	97	2
1210	Sanguinans.	„	6	10	4
11	Scutellaris L.	„	20	49	3
12	Similicata anne Cimeliata ?	„	37	116	1

I.		pl.	f.	sp.
1213 Spinifera L.	Chenu. C, Ill.	1	2	1
14 Stellifera Gmel.	Krauss.	3	13	2
15 Tabularis ?				1
16 Testudinalis Müll.	Reeve.	27	70	2
17 Testudinaria Linn.	„	4	6	3
18 Toreuma.	„	27	69	7
19 Umbella Gmel.	„	9	17	3
1220 Umbonata Nutt.	„	35	107	4
21 Ustulata Reeve.	„	31	88	3
22 Variabilis.	„	3	12	4
23 Varicosa Cum.	„	11	21	1
24 Variegata Reeve.	„	16	36	1
25 Viridula L.	„	12	26	2
26 Vulgata Linn.	Blainv. Malac.	48	1	3
27 Zebra	Reeve.	4	7	4
28 Espèces non déterminées (8 species)				38
Patelloida. Quoy.				
D. 56.				
1229 Antillarum Gray.	Sow. Manual.		231	2
1230 „ ? ?				1
31 Punctata Quoy.				2
32 Stellaris „	Reeve.	36	114	1
33 Striata „	„	23	58	1
Lottia. Gray.				
D. 56.				
1234 Testudinaria Linn.	Knorr. I.	21	1	3
Siphonaria. Sowerby.				
D. 56.				
1235 Acuta. Quoy.				3
36 Algesirae „				2
37 Gorii.				3
38 Grandes.				1
39 Lessonii Blainv.	Blainv. Malac.	44	2	1
1240 Peruviana.				1
SEMI-PHYLLIDIANA.				
Umbrella. Lamarck.				
D. 56.				
1241 Indica L.	Blainv. Malac.	44	1	1
42 „ var.				2
43 Espèce non déterminée.				1
CALYPTRACEA.				
Parmophorus. Blainville.				
D. 56.				
1244 Australis L.	Blainv. Malac.	48	2	2
45 Elongatus L.				1
Emarginula. Lamarck.				
D. 56.				
1246 Cancellata Phil.				2
47 Costata Menke.				5
48 Depressa Blainv.	Blainv. M.	48	2	3
49 Emarginata „	„ „	48	3	1

D. 56.		pl.	f.	sp.
1250 Fissura L.	Lister.	543	28	2
51 Huzardii Payr.				2
52 Reticulata Sow.				1
53 Rosea Bell.				1
Fissurella. Lamarck.				
D. 57.				
1254 Aegis.	Reeve.	11	72	1
55 Aspera Sow.	Sow. C. Ill.		46	3
56 Asperella „	Reeve.	8	58	4
57 Australis.	„	13	94	1
58 Barbadensis L.	Sow. C. Ill.		5, 6	3
59 „ var.				6
1260 Calyculata.	Reeve.	12	88	3
61 Candida Sow.	Reeve.	13	89	4
62 „ var.				7
63 Catillus	„	13	91	1
64 Cayanensis L.	„	12	82	2
65 Clathrata.	„	8	57	6
66 Clypeus Sow.	Sow. C. Ill.		77	1
67 Crassa L.	„		11	1
68 Crenifera Sow.	„		73	1
69 Crenulata „	Reeve.	3	18	2
1270 Dactylosa.	„	13	93	1
71 Dysonii.	„	12	86	2
72 Elongata Phil.	„	15	110	1
73 Exquisita	„	13	90	3
74 Fascicularis L.	„	8	59	2
75 Fimbriata.	„	14	104	2
76 Galericula Phil.	„	1	77	2
77 Gemmulata.	„	16	121	2
78 Genulata? Reeve.	„			6
89 Gibberula. L.	„	16	118, 119	5
1280 Glaucopis.	„	5	28	2
81 Graeca L.	Sow. C. Ill.		3	3
82 Hiantula L.	Reeve.	6	36	2
83 Imbricata.				2
84 Inaequalis Sow.	Sow. C. Ill.		45	2
85 Incii	Reeve.	10	69*a*	2
86 Javanicensis L.	„	6	36	1
87 Lapida Menke				5
88 Lentiginosa	„	13	97	2
89 Lineata Sow.	Sow. C. Ill.		68	4
1290 Listerii D'Orb.				6
91 Macrochisma Chemn.	„		39	4
92 Mexicana Sow.	Reeve.	5	40	3
93 Minuta Sow.	Sow. C. Ill.		16	1
94 Neglecta Desh.	Reeve.	1	3	2
95 Nimbosa Linn.	Sow. C. Ill.		2	2
96 Nodosa L.	„		1	2
97 Picta L.	„		26	1
98 Pulchra Sow.	Reeve.	2	9	1
99 Pustula L.	„	6	52	6

D. 57.	*Fissurella.*		pl.	f.	sp.
1300	Radiata L.	Sow. C. Ill.		62, 64	3
1	Radiola Desh.				2
2	Reticulata Donov.	Reeve.	10	68	2
3	Rosea L.	Sow. C. Ill.		8	2
4	Rudis Desh.	Reeve.	2	14	1
5	Rugosa Sow.	„	8	56	8
6	Ruppellii Sow.	„	8	54	2
7	Salebrosa.	„	11	78	2
8	Sanguinea Sow.	Sow. C. Ill.		53	2
9	Scutella.	Reeve.	6	33	3
1310	Sieboldii.	„	14	102	2
11	Subrostrata Guild.	Sow. C. Ill.		35	1
12	Viridula L.	Reeve.	4	25	1
13	Espèces non déterminées (2 species).				18

	Pileopsis. Lamarck.				
D. 58.					
1314	Intorta L.	Blainv. Malac.	49	1	2
15	Mitrula L.	„ „	50	4	5
16	Pilosa Desh.				2
17	Subrufa L.	„ „	49bis	1	8
18	Ungarica Linn. très bel ex.	Knorr. VI.	16	3	2
19	Espèces non déterminées.				20

	Hipponyx. Defrance.				
D. 58.					
1320	Australis L.				3
21	Cornucopiae Déf.	Blainv. Mal.	50	1	1
22	Mitrula Gmel.	„ „	50	4	2
23	Subrufa Martini.	Lister.	544	30, 32	6
24	Suturalis Quoy.				4
25	Espèces non déterminées.				20

	Calyptraea. Lamarck.				
D. 58.					
1326	Auricularis Desh.	Chemn X.	168	1628	3
27	Corrugata Brod.				1
28	Doli. ?				1
29	Equestris L.	Lister.	546	38	3
1330	Extinctorium Sow.	Blainv. Mal.	48	8	2
31	Foliacea (très bel ex).				1
32	Laevigata L.	Lister.	549	39	1
33	Muricata Bast.				1
34	Pileopsis Quoy.				2
35	Radiâns Desh.	Chemn. X.	168	1626	2
36	Sinensis Desh.				1
37	Squama				1
38	Tectum Sinense Ch.	Chemn. X.	168	1630	2
39	Umbrella Desh.	Encycl.	173	8	1
1340	Espèces non déterminées (3 species).				11

	Crepidula. Lamarck.				
D. 58.			pl.	f.	sp.
1341	Aculeata Gmel.	Chemñ. X.	168	1624	2
42	Adspersa Dunk.	Dunker.	5	28	3
43	Capensis Quoy.				3
44	Chilensis.				1
45	Costata Desh.	Sow. Gen.		3	1
46	Dilatata L.	„		5	2
47	Echinus Brod.				1
48	Fornicata L.	Knorr. VI	21	3	3
49	Gibbosa Defr.				4
50	Goreensis Desh				1
1351	Hepatica Desh.				8
52	Peruviana L.				2
53	Pointebelaa. ?				1
54	Porcellana L.	Blainv. Mal	49bis	3	1
55	Squama Brod.				1
56	Strigata Brod.				4
57	Unguiformis L.	Gualtieri.	69	H.	3
58	Espèces non déterminées (3 species).				15

	Ancylus. Geoffroy.				
D. 58.					
1359	Bunginosus.				1
60	Dispinilus.				1
61	Fluviatilis Müller.	Lister	141	39	2

BULLACEA.

	Bulla. Linnaeus.				
D. 59.					
1362	Adansoni Phil.	Dunk.	4	11, 12	3
63	**Albocincta** Hoeven (rare).	Reeve S.	153	7, 8	2
64	Ampulla Linn.	Encycl.	356	3*a*, *b*	6
65	„ var.				4
66	Aplustre Linn.	Chemn. X.	146	1350	3
67	Australis Quoy.				4
68	**Ceylanica** Brug.	„ X.	146	1359	2
69	Cornea L.				2
1370	Cymbalium Quoy.				2
71	**Fasciata** Brug.	„ X.	146	1348	2
72	Fragilis L.	Blainv. Mal.	45	7	2
73	Hyalina Gmel.				3
74	Hydatis Linn.	Encycl.	360	1*a*, *b*	3
75	Lignaria Linn.	„	359	3*a*, *b*	2
76	Natalensis.	Krauss.	4	14	3
77	Naucum Linn.	Encycl.	359	1*a*, *b*	6
78	Physis Linn.	„		4	2
79	Solida Brug.	„	360	2	3
1380	Striata Brug.	„	358	2*a*, *b*	10
81	Espèces non déterminées. (3 ou 4 species).				20

APLYSIANA.

Aplysia. Linnaeus.

D. 59.			pl.	f.	sp.
1382	Petersoni.	Sow. Manual.		254	1

Dolabella. Cuvier.

1383	Fragilis.				4
84	Rumphii Cuvier.	Sow. Manual.		255	1
85	„ „ „ „				1
86	Espèces non déterminées.				4

LIMACINEA.

Vitrina. Draparnaud.

D. 59.					
1387	Diaphana Drap.				1
88	Elongata Drap.	Rossm.		26	2
89	Maritima.				1
1390	Pellucida Drap.	Blainv.	41	1	2
91	Rufovirens Moricand.				1

TRACHELIPODA.

COLIMACEA.

Helix. Linnaeus.

B. 2—9.					
1392	Acies Fér.	Férussac.	80	7	2
93	Ajax Pf.				1
94	Alauda Fér.	„	103	2, 3	1
95	Albaiensis Sow.	Kuster.	108	1, 2	1
96	Algira Linn.	Féruss.	81	1	1
97	Alternata Say.	„	79	8, 9	1
98	Angigyra Ziegl.	Rossm.		21	1
99	Annulata Sow.	Pf. Mon.		227	1
1400	„ var.				1
1	Apicina, L.	Delessert.	26	6	1
2	Arabica Roth.				1
3	Arbustorum Linn.	Féruss.	27	5—8	4
4	Aspersa Müll.	„	18	5	2
5	„ var.				1
6	Auricoma Fér.	„	46	7	4
7	Auriculata Say.	„	50	4	2
8	Badia Fér.	„	56	1—4	1
9	Banatica Partsch.				1
1410	Bargesiana Bourg.				2
11	Baraconiensis.				1
12	Barbadensis L.	Fér.	47	2	3
13	Berytensis Pfr.				1
14	Bidentalis L.	„	48	4	1
15	Bidentata Chemn.	Rossm.		14	2
16	Bristrialis Beck.	Fér.	92	1	2
17	Boissierii Terv.				1
18	Boivinii Petit.				1
19	Bonplandii L.	Delessert.	26	9	1
1420	Caesareana Parr.				1
21	Candidissima Drap.	Fér.	27	9, 13	3

B. 2. 9.	*Helix.*		pl.	f.	sp.
1422	Candidula Stud.	Rossm.		350	2
23	Cantiana Mont.	„		364	2
24	Capensis.				3
25	Caperata Mont.	„		354	2
26	Carabinata Fér.				2
27	Carseolana Fér.	Fér.	41	1	1
28	Caroni Desh.	Küster.	23	30, 31	3
29	Carthusiana Müll.	Chemn. IX.	127	1130	5
1430	Cesticulus				2
31	Cincta Müll.	Fér.	20	7, 8	2
32	Cinctella Drap.				1
33	Cingulata Stud.	Fér.	68	5, 8	1
34	Cirtae Sow.				1
35	Citrina Linn.	Chemn. IX.	131	1167, 1175	1
36	„ var.				18
37	Clausa Raf.	Fér.	51	2	3
38	Coluber Beck.	„	93	1, 2	4
39	Conica Drap.	Drap.	5	3, 5	1
1440	Conoidea „	Blainv. Mal.	40	5	1
41	Conus Phil.	Küster.	28	6, 7	1
42	Convexa Raf.	Fér.	50A	2	2
43	Cookiana Gmel.	„	51	13, 14	2
44	Corisopitensis Desh.	Encycl.	210	7	1
45	Cornea Drap.	Rossm.		155	1
46	Crassilabris Pfr	Phill. Ic.	10	1	1
47	Creminargo.				2
48	Cromyodes Pf.	Kuster.	53	6, 7	2
49	Crosfei Pfr	Journ C. X.	5	2, 3	1
1450	**Cunninghami** Gray.	Cuvier.	36	4	2
51	Delphinula Lowe.				1
52	Dentiens Fér.	Férussac.	48	2	1
53	Discolor „	„	46	3, 6	2
54	Dolium Sow.	Kuster.	41	3, 4	1
55	Elata Faure.	Rossm.		344	1
56	Elevata Say.	Kuster.	7	11, 12	1
57	Engaddensis Bourg.				1
58	Ericetorum Müll.	Rossm.	7	17	3
59	Erronea Albers.	Journ. Conch. XII.	2	7, 9	1
1460	Erythrostoma Phil.				1
61	Explanata Quoy.	Rossm.		539	2
62	Fallaciosa Fér.	Fér.	76	1	3
63	Flava Spix.				1
64	Fraseri Gray.				2
65	Fringilla Pf.				1
66	Fruticum Müll.	Chemn. IX.	133	1203	2
67	Fulgens Sow.				2
68	Fulva Drap.	Drap.	7	12, 13	2
69	Galactites L.	Kuster.	48	5, 10	1
1470	Gardnerii				2
71	Glabella Drap.	Drap.	7	6	1
72	Glacialis Fér.	Fér.	67	2	2
73	Globulus Müll.	„	26	10, 12	2

B. 2, 9.	*Helix.*		pl.	f.	sp.
1474	Globulus var.	Lister.	44	41	2
75	Gobanzii Shüttl.				1
76	Grevillei.				1
77	„ var.				2
78	Gualteriana Linn.	Chemn. IX.	126	1110	1
79	Guantamarensis.				1
1480	Guttata Oliv.	Fér.	38	2	1
81	Haemastoma Linn.	„	32	1, 2, 5	3
82	Heteroclites Lam.	„	57	2	1
83	Hiberniae Quoy.				1
84	Hippocastanum L.	„	39	3, 4	3
85	Hirsuta Ziegl.	Rossm.		89	2
86	Hispida Linn.	„		426, 427	3
87	Hortensis Müll.	Fér.	39	2	3
88	„ var.				20
89	Hoconensis var. Pfr.	Chemn. C. III.	25	6	1
1490	Incarnata Müll.	Rossm.		361	1
91	Jamaicensis Chemn.	Knorr. I.	21	3	1
92	Javanica. L.	Fér.	92	2	1
93	Jonasi Pfr.	Küst.	50	3, 4	1
94	Josephinae Fér.	Fér.	56	9, 10	1
95	Labrella L.	Daud.	75	1	1
96	Lactea Müll	Chemn. IX.	130	1161	2
97	Lais Pfr.				2
98	Lambei Pf.				1
99	Lampas Müll.	Fér.	60	2	1
1500	Lapicida Linn.	Rossm.		11	1
1	**Launcestonensis** Reeve				1
2	Ledereri Pf.				2
3	Lefeburiana Fér.	„		94, 501	1
4	Lenticula Fér.	Küster.	13	20, 21	3
5	Lenticularis Morelet.	Journ. C. IV.	5	13	3
6	Ligata Müll.	Rossm.		289, 290	3
7	Limbata Drap.	Drap.	6	29	1
8	Lombei Pf.				2
9	Lucana L.	Chemn. IX.	130	1155	2
1510	Lugubris Fér.	Fér.	155	8	1
11	Luquillensis.				1
12	Lusitanica Linn.				1
13	**Luzonica** Sow rare.	Küster.	45	7—11	1
14	Madagascariensis L.	Fér.	73	2	1
15	Marginella Gmel.				2
16	Mazullii Pf.	Küster.	3	8	1
17	Melanostoma Drap.	Fér.	20	5, 6	1
18	Melanotragus Born.		32B.	3, 4, 6	1
19	„ var.	Chemn. IX.	130	1154	2
1520	Micans.	Küster.	28	3, 4, 5	1
21	Microstoma L.	Daud.	46	7, 8, 9	2
22	Misella Fér.	Küster.	29	16	1
23	Moricandi Sow.	„	11	7	1
24	Muralis Müll.	Rossm.		230, 231	2
25	Muscarum Lea.	Fér.	25	7, 8	2

B. 2, 9.	*Helix.*		pl.	f.	sp.
1526	Mutata L.	Daud.	16	3, 6	1
27	Naticoides Drap.	Drap.	5	26	1
28	Nebrodensis Mandr.				1
29	Nemoralina Petit.				4
1530	Nemoralis Linn.	Fér.	32	2	4
31	„ var.				30
32	Nemorensis Müll.	Küster.	35	9, 11	1
33	Niciensis Fér.	Fér.	39A.	1	3
34	Nivosa Sow.				2
35	**Novacula** Mart.				1
36	Nucleola Rang.	Fér.	49	1	1
37	Obliterata Hartm.	„	61	3, 4	2
38	Obstructa Fér.				1
39	Obvoluta Müll.	„	51	4	3
1540	Olivetorum Gmel.	Rossm.		522	1
41	Ovum Valenc.	Fér.	29	4, 5	1
42	Pachygastaa Gray.				2
43	Paludosa Pf.	Küster.	66	7, 8	3
44	Pan Brod.	„	39	5, 7	1
45	Papilla Müll.	Ch. IX.	122	1053	1
46	**Pellis-Serpentis** Chemn.	„	125	1095	1
47	Personata L.	Fér.	51	1	1
48	Phlebophora Lowe.				2
49	Physalis Pf.				1
1550	Picta Born.	Fér.	11	14	2
51	Pileus Müll.	„	63A.	3, 8	1
52	Pisana „	Rossm.		359	3
53	Planorbula L.	Fér.	51	6	2
54	Planospira L.	Chemn. IX.	132	1193	1
55	Planulata Ant.	Fér.	73A.	3	1
56	Plicatula L.	Blainv. Mal.	39	1	1
57	Polychroa Sow.	Küster.	50	14, 15	2
58	Polygyrata Born.	Chemn. IX,	127	1124	1
59	Polyzonalis L.	Küster.	86	1, 2	1
1560	Pomatia Linn.	Fér.	24	2	3
61	Ponentina.				3
62	Pouchet Adans.	Lister.	74	74	1
63	Pouzolzi Desh.	Küster.	14	1, 2	1
64	Pulchella Müll.	Fér.	69E.	12, 14	3
65	Pulcherrima Sow.	Küster.	45	1, 4	1
66	Pulla Gmel.	Fér.	14	6—8	1
67	Punctifera L.	„	46	12	1
68	Pyramidella Wagn.				3
69	**Pyrostoma** Fér.	„	15	3, 4	2
1570	„ Var.	Küster.	67	4, 5	1
71	Pyrozona Phil.				2
72	**Quaesita** Desh.				1
73	Rectangula Pf.	„	28	8, 9	1
74	Riedeli Mart.				1
75	Rivoli Desh.				2
76	Rohindentata Müll.				1
77	Rotundata Müll.	Fér.	79	2—4	3

B. 2, 9.	*Helix.*		pl.	f.	sp.
1578	Rugosiuscula Mich.				2
79	Rumphii Busch.	Küster.	11	7—9	1
1580	Sagittifera Phil.	„	32	10, 11	2
81	Sarcinosa Fér. (avarié.)	Fér.	109	1—3	1
82	Sarcostoma Webb.	D'Orb.	1	13, 14	1
83	Scabra L.	Küster	24	17	1
84	Scabriuscula Desh.	Rossm.		234	2
85	Seetzeni Koch.				1
86	Senegalensis Chemn.	Chemn. IX.	109	923	2
87	Sericea Müll.	Küster	97	23	2
88	Serpentina Fér.	Fér.	40	7	2
89	Setosa var Ziegl.	„	69A.	5	1
1590	Sicana Fér.	„	28B.	7	1
91	Similaris Fer.	„	25B.	1—4	3
92	Siquijorensis Brod.	Küster	69	1—4	1
93	Spiriplana Oliv.				1
94	Splendida Drap.	Fér.	40	2—5	1
95	Squamosa.				2
96	Streptascis.				3
97	Striata Drap.	Drap.	6	18	4
98	Strigata Müll.	Fér.	67	6—8	1
99	Strigella Drap.	Rossm.	9		1
1600	„ var.				2
1	**Superba** Pfr.				1
2	Sylvatica Drap.	Fér.	30	4	2
3	„ Var.				2
4	Syriaca Oliv.	Rossm.		568	1
5	Taitensis Sow.				2
6	Tarnièri.				1
7	Terrestris Chemn.	„		345	1
8	Tiberiana Mouss.				1
9	Tortilabia Less.				1
1610	Transitoria Pf.				2
11	„ Var.				2
12	Tridentata Say.	Fér.	51	3	1
13	Triodopsis?				1
14	Trochiformis Fér.	Küster.	13	7	1
15	Trochoides Quoy.	„	23	18	1
16	Troostiana Lea.				1
17	Tuberculata.				3
18	Tuberculosa Conr.	Rossm.		1465	1
19	Tukanensis Pf.				1
1620	Turrita Rossm.	Rossm.		343	3
21	Undata Lowe.	Fér.	46A.	1	1
22	**Unguicula** Fér. rare.	„	76	3, 4	2
23	„ „ „				1
24	Unidentata Drap.	Küster.	7	3, 4	2
25	Valenciennesii Eydoux.	Delessert.	38	8	1
26	Variabilis Drap.	Küster.	22	15	4
27	„ var.	„			2
28	Varieguttata Mouss.				2
29	Vermiculata Müll.	Fér.	39A.	5, 6	3

B. 2, 9.	*Helix.*		pl.	f.	sp.
1630	Vermiculata Müll. var.				2
31	Vesicalis L.				2
32	Villosa Drap.	Drap.	7	18	1
33	Viridis Desh.	Küster.	50	9—12	1
34	**Waltoni** Reeve rare.	Reeve C. Syst.	166	2, 3	2
35	Zaffarina Terver.				1
36	Zaleta Say.	Küster.	15	7, 8	1
37	Zebra Fér.	Fér.	133		3
38	Zeus Jonas.	Küster.	26	4	1
39	Zonalis Fér.	Fér.	70	3	2
1640	Zonaria Linn.	„	73	3—10	3
41	„ var.				4
42	Zonites.				3
43	„ ? var.				3
44	Espèces non déterminées (21 espèces).				45

Nanina. Gray.

B. 9.					
1645	Citrina Beck.				5
46	**Labiata** rare.				1
47	**Micans.**				1

Helicella. Férussac.

B. 9.					
1648	Candidula Fér.	Rossm.		350	1

Zonites. Swainson.

B. 9.					
1649	Jebusiticus Roth. (Sive. Hyalina Jebusitica).	Rossm.		1617	1

Carocolla. Menke.

B. 9.					
1650	Acutissima Desh.				2
51	Albella L.	Chemn. IX.	126	1102	3
52	Albilabris L.	„	125	1090	2
53	Dryope Brod.	Küster.	54	3—6	1
54	Elegans L.	Chemn. IX.	122	1045	2
55	„ var.				3
56	Inflata L.	„ „	126	1100	1
57	**Labyrinthus** Ch. rare.	„ XI.	208	2048	1
58	Lapicida L.	„ IX.	126	1107	3
59	Lychnuchus L.	„ IX.	126	1108	1
1660	„ var.				2
61	Marginata L.	Blainv. Mal.	39	3	1
62	„ var. Müll.	Albers.		159	2
63	Panayensis Brod.	Küster.	30	1, 4	1
64	Zebuensis Brod.	Reeve.	168	14-16	1
65	Espèces non déterminées.				2

Anostoma. Fischer.

B. 9.					
1666	**Globulosa** L. rare très bel ex.	Küster.	101	29	1

Helicina. Lamarck.

			pl.	f.	sp.
B. 10.					
1667	Adamsiana Pf.				2
68	**Aureola** Fér.	Sowerby Thes.	1	44	1
69	Brownii Gray		1	7	1
1670	Carocolla Mor.	Sow. Thes	2	88	2
71	Cloroticans Parr.				1
72	Hollandi Adans.				1
73	Neritella L.	Lister.	61	59	2
74	Ornata Fér.	Sow. Thes.	3	103	1
75	Palliata Adans				2
76	Picta L.	Sow. Thes.	2	56	4
77	Pulcherrima Lea.				1
78	Rhori Pf.				1
79	Substriata Gray.				3
1680	Variabilis Wagn.	Sow. Thes.	2	57	6
81	Nouvelle Espèce.				1

Lucidella. Swainson.

B. 10.					
1682	Aureola Swains.	Sow. Thes.	1	44	1

Trochatella. Swains.

B. 10.					
1683	Michaudii?				1
84	Pulchella Swains				2
85	**Tankervillei** Gray.	Journ. C. H.	1	8, 9	2

Pupa. Draparnaud.

D. 18.					
1686	Abbreviata				6
87	Anconostoma Lowe.				2
88	Avena Drap.	Rossm.		319	2
89	Bicolor				5
1690	Cinerea Drap.	Gualtieri.	4	G.	2
91	Dadion Bens.				2
92	Doliolum Brug.	Rossm.		328	7
93	**Elatior** Pf. rare				1
94	Elongata Rossm.				1
95	Fragilis Drap.	,,		636	15
96	Frumentum Drap.	„		310	3
97	Gularis Rossm.	„		333	2
98	Knorrii.				3
99	Lata Adams.				1
1700	Megalostoma.				1
1	Muhlfeldtii Kust.	Rossm.		320	2
2	Mumia L.	Sow. Gen.	1	2	1
3	Muscorum Linn.	Rossm.		37, 323	4
4	Obesa Adams.				1
5	Pagoda Fér.	Sow. Gen.	1	1	1
6	Pagodula Desmoul.	Rossm.		325	2
7	Quinquedentata Born.	„		336	2
8	Rossmässleri Schm.	„		644	2
9	Scupusi Par.				2
1710	Secale Drap.	„		35, 317	8
11	Senegalensis.				2

			pl.	f.	sp.
D. 18.					
1712	Stomphora.				3
13	Striatella Fér.				2
14	Sulcata L.				2
15	Tricuspis Beck.	Rossm.		721	2
16	Tridentata L.	„		33, 305	1
17	Triplicata Mich.	„		324	2
18	Umbilicata Drap.	„		327	3
19	Uva L.	Fér.	153	9—14	6
1720	Variabilis Drap.	Rossm.		309	2
21	Weinlandii Reeve.				1
22	Wahlbergii.				2
23	Espèces non déterminées (4 species).				6

Chondrus. Kryn.

D. 18.					
1724	Ovularis Oliv.				1
25	Saulcyi Bourg.				2
26	Septemdentata Roth.				1
27	Sulcidens Mouss.				2

Vertigo. Müller.

D. 18.					
1728	Edentula Stud.				3

Clausilia. Draparnaud.

D. 60.					
1729	Albescens Menke.	Rossm.		256	1
1730	Albocincta Pf.	„		697, 1780	1
31	Alboguttulata Wagn.	„		164	3
32	Albopustulata Jan.	„		164	2
33	Bidens Linn.	„		169	3
34	Bielzii Parr.	„		946	2
35	Biplicata Mont.	„		705	2
36	Blanda Ziegl.	„		173	1
37	Boissierii Charp.	„		860	1
38	Braunii „	„		162	1
39	Cana Held.				4
1740	Carniolica Schutt.	„			2
41	Cataphracta Parr.				3
42	Cattaroensis Ziegl.	„		100	2
43	Conspurcata Jan.	„		265	2
44	Contaminata Ziegl.	„		105	2
45	Dalmatina Partsch.	„		98	2
46	Decipiens Rossm.			176	2
47	Deltostoma Lowe.				2
48	Dubia Drap.	„		102	2
49	Exarata Ziegl.	„		108	1
1750	Fimbriata Muhlf.	„		106	1
51	Fluviatilis Pf.				3
52	Fussiana Bielz.	„		951	2
53	Gracilis Pf.	„		489	2
54	Grisea Desh.				2
55	Grossa Ziegl.	„		463	2
56	Laevissima Ziegl.	„		101	2

D. 60.	*Clausilia.*		pl.	f.	sp.
1757	Lineolata Held.				1
58	Lucida Menke.	Rossm.		467	2
59	Macarana Ziegl.	„		97, 631	1
1760	Nigricans Pult.				2
61	Obtusa Rossm.	„		484	3
62	Ornata Ziegl.	„		164	4
63	Papillaris Drap.	„		169	3
64	Parvula Stud.	„		488	4
65	Plicata Drap.	„		31	4
66	„ var.	„			1
67	Plicatula Drap.	„		32	7
68	Plumbea Rossm.	„		617	2
69	Pygmaea Ziegl.	„		273	2
1770	Regalis Parr.	„		879	1
71	Rossmässleri Pf.	„		698	1
72	Rugosa Drap.	„		477	10
73	„ var.	„		„	4
74	Solida Drap.	„		267	4
75	Strigillata Muhlf.	„		110	3
76	Subula Fér.	„			1
77	Syracusana Phil.	„		255	3
78	Ventricosa Drap.			275	2
79	Viridana Ziegl.	„		261	2
1780	Walderdorffii Parr.				2
81	Espèces non déterminées (10 species).				49
	Cylindrella. Pfeiffer.				
D. 60.					
1782	Alba Adams.				2
83	Agnesiana Adams.				2
84	Arenata Weinl.				2
85	Baquieana.				1
86	Brevis Pf.	Philippi.	1	1	1
87	Elegans Pf.	„	1	12	3
88	Gracilis Wood.	„	2	5	2
89	Maugeri „	„	3	13	2
1790	Obesa Adams.				1
91	Oviedoiana D'Orb.				1
92	Perplicata Fér.				6
93	Poeyana D'Orb.				4
94	Rosea Pf.		1	3	2
95	Subula.				1
96	Espèce non déterminée.				1
	Balea. Prideaux.				
D. 60.					
1797	Livida.				1
98	Perversa Linn.	Rossm.		636	3
99	Espèces non déterminées (3 species).				8
	Bulimus. Scopoli.				
D. 89.					
1800	Acutus Brug.	Küster.	11	9—12	6

D. 89.	*Bulimus.*		pl.	f.	sp.
1801	Aegotis Menke.				1
2	Albizonatus.				4
3	Articulatus L.	Küster.	42	10, 11	6
4	Auris Leporis Brug.				1
5	Auris Sileni Born.	Reeve Icon.	25	164	1
6	Bacterionides.				1
7	Beckianus Pf.	Küster.	36	29—30	1
8	Belcheri Pf.	„	34	5—6	1
9	Bellulus Ionas.	„	53	2—3	1
1810	Bontia Desh.	„	10	8—9	1
11	Brachyodon Sow.	„	57	8—9	1
12	Calvus „	„	62	37—38	1
13	Capueira Spix.	„	13	12—14	1
14	Caribaeorum L.	„	46	9—10	2
15	Chilensis Lesson.	Reeve.	17	102	1
16	Citrinus Brug.	Küster.	6	4—7	2
17	Conniveus Pf.	„	54	10, 11	2
18	Cylindricus Menke.	„	42	16—17	4
19	Decollatus Linn.	„	11	5—8	4
1820	„ var.				4
21	Detritus Müll.	„	17	13—18	2
22	Distortus Brug.	„	16	1, 2	1
23	Eganus Pf.	„	30	11, 12	1
24	Exesus Spix.	„	56	3, 4	1
25	Exilis Gmel.	„	10	14—15	5
26	Faunus Brod.	„	51	7	1
27	Flammeus Müll.	„	1	5, 6	2
28	Fragilis L.				1
29	Funckii Nyst.	„	55	1—4	1
1830	**Gallina Sultana** L. (très beaux exs).	„	8	1, 2	2
31	Glaber Desh.	„	13	7	1
32	**Goniostoma** Fér (très rare).	„	5	1, 2	1
33	Gracilis Hutt.		21	18—19	1
34	Guadeloupensis Brug.	„	10	14—15	1
35	Guildingii Pf.	„	42	10—12	1
36	Guttatus Brod.	Reeve.	22	144	1
37	Haemastoma Scop.	Küster.	1	3, 4	3
38	**Helicoides** (très beaux exs).	„	36	7, 8	2
39	Hohenackeri	„	63	13, 14	2
1840	Iloconensis Mor.	„	56	10	2
41	Insularis.	„	36	26—28	1
42	Interruptus Brug.	„	9	5, 6	4
43	Inversus „	„	6	1, 2	3
44	Isabellinus.				1
45	Janeyrensis Sow.				4
46	Jerdoni.	„	20	11—12	1
47	Jonasi Pf.	„	50	11—12	1
48	Jordani.				2
49	Kambeul Brug.	„	1	5, 6	2

			pl.	f.	sp.
D. 89.	*Bulimus.*				
1850	Kindermanni Par.	Küster.	36	17, 17	1
51	Laevus Brug.	„	10	1—3	6
52	Laurentii Sow.	„	62	28, 29	1
53	Lineatus Spix.	„	46	13, 14	2
54	**Melanocheilus** Nyst. très rare.				1
55	Melanomma Pf.	„	6	3	2
56	**Melanostoma** Swains.	„	5	8, 9	1
57	„ „				2
D. 90.					
58	**Miltocheilus** Reeve.	„	45	18, 19	1
59	Mindoroensis Brod.	„	57	4, 5	1
1860	Montanus Drap.	Rossm.		386	4
61	Moreleti Desh.	Küster.	40	1, 2	1
62	Multicolor Rang.	„	5	3, 4	1
63	**Navicula** Wagn. rare.	Reeve.	41	258	1
64	Obeliscus Potier.	Küster.	34	1	1
65	**Odontostoma** Wood. rare	„	16	1—3	1
66	**Ovatus** Brug (grand et bel ex).	„	1	1—2	1
67	Ovoideus „	„	70	14—18	2
68	Peruvianus Brug.	Sow Ch. Ill.		12	1
69	Perversus „	Küster.	39	26, 27	1
1870	Phasianellus Humbert.	„	56	1, 2	1
71	Philippi Pf.	„	62	9, 10	1
72	Pithogaster L.	„	51	1	1
73	Planidens Mich.	„	3	1	1
74	**Popelairianus** Reeve Sive. Valenciennesii très rare.	„	68	3	1
75	Porcellanus Mouss.	„	41	14, 15	2
76	Proteus Brod.	„	46	9, 10	1
77	Pudicus Müll.	„	4	7, 8	1
78	Pupa Linn.	„	12	23, 26	3
79	„ var.				6
1880	Pupaeformis Cantraine.	„	37	31—33	1
81	Pupoides Spix.	„	45	5—8	1
82	Radiatus Brug.	„	17	15—18	2
83	**Reevei** Brod. très rare.	„	12	5—6	1
84	Richii L.	„	8	3—4	3
85	Rubellus Brod.	Sow. C. Ill.		32	6
86	Rufogaster Less.	Küster.	50	2	1
87	Signatus Wagn.	„	18	14—15	1
88	Sillemani Mor.	„	31	7—8	1
89	Smaragdinus Reeve.	„	58	5—7	2
1890	Sordidus Less.	„	18	7—9	2
91	**Souvillei** Morl. rare.	Sow. C. Ill.		63	1
92	Spadiceus Menke.	Küster.	61	13, 14	1
93	Sporadicus Sow.	Sow. C. Ill.		73—75	1
94	Striatulus Sow.	„ „ „		58	2
95	Subdiaphanus King.	Küster.	16	7, 8	3
96	Sultanus L.	„	41	11, 13	4
97	Taunaysii Fér.	„	61	3. 4	2

			pl.	f.	sp.
3.	*Bulimus.*				
1898	Taylorianus Reeve.	Küster.	32	1, 2	1
99	Tournefortianus Fér.	Blainv. Mal.	39	6	1
1900	Translucens Brod.	Küster.	63	27, 28	1
1	Undatus Brug	„	2	4, 5	2
2	Variegatus Pf.	„	60	3, 4	3
3	Ventricosus Drap.	„	7	10—11	1
4	Virgulatus Fér.	„	46	9—12	6
5	Vittatus Spix.	„	70	7—11	2
6	Wagneri Pf.	„	45	1, 2	4
7	Zonulatus Pf.	Reeve.	13	85	4
8	Espèce non déterminée très bel ex. anne Cleryi ?				1
	Cionella. Jeffreys.				
D. 67.					
1909	Hierosolymarum Roth.				4
	Partula. Férussac.				
D. 67.					
1910	Amabilis.	Reeve.	2	10	1
11	Corneola.	„	6	4	1
12	Guanensis Pfr.	„	1	4	1
13	Hyalina Müller.	„	3	14	2
14	Isabellina. „	„	2	11	2
15	Otaheitana Less.	„	2	11*a*	1
16	Radiolata.	„	2	6	1
17	Rosea Less.	„	1	1*b*	2
18	Rubescens.	„	3	12	1
19	Solidula Reeve.	„	4	22	2
1920	Varia Pf	„	3	17	1
21	Espèce non déterminée.				1
	Achatina. Lamarck.				
4.					
1922	Acicula Müll.	Küster.	29	1213	2
23	Algira Desh.	„	17	22—24	1
24	**Bicarinata** L.	Chemn. IX.	103	875	1
25	Blainiana.	Küster.	7	1—3	1
26	Fasciata Müll.	„	24	1—3	2
27	Folliculus L.	Delessert.	28	9	3
28	Fulva Maculata.	Lister.	582	35*a*	1
29	Gemma.	Küster.	25	24—25	1
1930	Lubrica Müll.	„	29	26—28	5
31	Luciola	„	63	21	1
32	Octona Chemn.	„	37	19—20	6
33	**Perdix** L. très bel ex.	„	2	2	1
34	„ var.				1
35	„ „				2
36	Perrotteti Pf.	„	26	16—17	4
37	Peruviana L.				2
38	Purpurea Chemn.	„	2	6—7	2
39	**Reticulata** Pf. rare. très bel ex.	„	27	1	1
1940	**Rhodostoma** Phil.	„	23	3	1
41	Streptostyla Pf.	„	37	3, 4	1

3.	*Achatina.*		pl.	f.	sp.
1942	Striatula Pf.	Küster.	62	5, 6	2
43	**Ustulata** L.	Reeve C. Syst.	177	5	1
44	Variegata Columna.	Küster.	23	3	2
45	Vexillum L.	„	24	1—3	2
46	Virginea L.	„	7	8, 9	5
47	Zebra Chemn.	„	2	3	1
	Achatinella. Swainson.				
D. 67.					
1948	Abbreviata Reeve.	Reeve C. Icon.	3	19	1
49	Adusta Reeve.	„	4	30	1
1950	Bacca Desh.	„	6	45	1
51	Colorata Reeve.	„	3	18	1
52	Decora Fér.	„	2	12	1
53	Lugubris Chemn.	„	2	10	1
54	Mighelsiana Pf.	„	5	40	1
55	Mustelina Migh.	„	3	21*b*	1
56	Nubilosa „	„	1	1	1
57	Olivacea Reeve.	„	3	20	1
58	Pallida Nutt.	„	1	2	1
59	Perversa Swains.	„	2	14	1
1960	Picta Mighel.	„	5	36	1
61	Producta Reeve.	„	2	13	1
62	Radiata Pf.	„	5	35	1
63	Rubens Reeve.	„	6	42	1
64	Simulans „	„	2	15	1
65	Spirizona Fér.	„	3	16	1
66	Splendida New.				1
67	Straminea Reeve	Reeve.	5	38	1
68	Textilis Fér.	„			1
69	Tristis. Fér.	„	5	37	1
1970	Vittata Reeve.		2	9	1
71	Vulpina Fér.		4	29	1
72	„ var.				1
	Succinea. Draparnaud.				
D. 67.					
1973	Amphibia Drap.	Rossm.		45	12
74	„ var. (France).				1
75	Delalandi.				2
76	Groenlandica Beck.				5
77	Pfeifferi Rossm.	Rossm.		46	1
78	Putris Linn.	Reeve C. Syst.	180	3	4
79	Rufovirens Moric.				2
1980	Unguis Fér.				1
	Auricula. Lamarck.				
D. 67.					
1981	Coniformis Brug.	Blainv. Malac.	37	4	1
82	Felis L.	Chemn. IX.	121	1043	3
83	Judae L.	Blainv. Mal.	88	1	2
84	Kraussii Küster.				1
85	Midae L.	Knorr. V.	25	1	2
86	„ var.				2
87	Minima Drap.	Drap. Moll.	3	18—19	3

D. 67.	*Auricula.*		pl.	f.	sp.
1988	Nitens L.	Küster C. C.	2	11—13	6
89	Nucleus Fér.	„	4	5—6	1
1990	Petiveriana Desh.				3
91	Plicata Desh.	Chemn. IX.	136	1251	3
92	Scarabaeus.	Lister.	577	31	5
93	„ var.				5
	Pedipes. Adanson.				
D. 67.					
1994	Quadridens Pf.				8
	Melampus. Montfort.				
D. 67.					
1995	Coffeus L.				8
96	Monile L.				7
97	Ovulus.				6
	Cyclostoma. Lamarck.				
2.					
1998	Affine Sow.	Sow. Thes.		25, 26	3
99	Albicans Sow.	..		110-112	1
2000	Anguliferum Soule.	„		270	1
1	Aquilum Sow.	„		127, 128	1
2	Aurantiacum Desh.	„		47	3
3	Auriculatum D'Orb.	„		277	1
4	Auritum Ziegl.	„		172	2
	Belairi vide Des Moulinsii.				
5	Bicarinatum Sow.	„		121	2
6	Bicolor Sow.	„		277	1
7	Blanchetianum Moric.	„		71, 72	1
8	Boivinii Sow.				1
9	Breve Mart.	„		100	1
2010	Carinatum L.	„		117, 118	1
11	Catenatum Gould.	„			1
12	Cincinnus Sow.	„		77, 78	4
13	Cinerascens Rossm.	Rossm.		406	3
14	Clathratum „	„		166, 167	2
15	Cornu-Venatorium Sow.	Sow. Thes.		41, 42	2
16	Corrugatum Sow.	„		10, 11	1
17	Costulatum Ziegl.	Rossm.		395	1
18	Crenulatum Adams.	Sow. Thes.		174, 175	2
19	**Cuvierianum** Petit rare.	„		218, 219	2
2020	„ var.				1
21	Cyclophorum				4
22	Des Moulinsii Sow.	„		97	1
23	Distinctum Sow.	„		38	2
24	Distomella Sow.	„		94	1
25	Echinatum Gundt.				2
26	Elegans Drap.	„		32, 33	4
	Excisilabrum vide Auritum.				
27	Eximium Sow.				1
28	Ferrugineum L.	„		56, 57	2
29	Filosum Sow.	„		14	1
2030	Fimbriatulum Sow.	„		145, 146	1
31	Flavescens.	„		124	1

2.	*Cyclostoma.*		pl.	f.	sp.
2032	Habitchii Weyn.				1
	Helicoides vide Stainforthii.				
33	Ictericum Sow.	Sow. Thes.		268, 269	2
	Inca D'orb vide Blanchetianum.				
34	Indicum Desh.	„		96	1
35	Interruptum L.	„		152, 153	1
36	Interstiale Gundt.				5
37	Involvulus Müll.	„		114-116	6
38	Irroratum Sow.	„		134-135	1
39	Jayanum Adams.	„		220-222	3
2040	Labeo L.	„		165	1
41	Laevigatum Sow.	„		62, 63	1
42	Ligatum L.	„		24	1
43	Lincinum Linn	„		148, 149	4
44	Lincinellum L.	„		151	2
45	Listeri Gray.	„		22, 23	3
46	Luteostoma Sow.	„		228, 229	1
47	Luzonicum. „	„		136, 137	1
48	**Macareae** Petit. (rare).	Journ Conch. IV.	11	2	2
49	Madagascariense Gray.				1
2050	Mamillare L.	Sow. Thes.		45	1
51	Megacheilus Sow.	„		276	2
52	Megacheilos Potiez et Michaud.			48, 49	6
	Michaudi vide Carinatum.				
	Moulinsii „ Des Moulinsii				
53	**Naticoïdes** Recluz (rare très bel ex.)	„		108, 109	1
54	Nitidum Sow.	„		225	3
55	Obesum Menke.	„		278	2
56	Obsoletum L. var.	„		125	1
57	**Occlusum** Mörch.				1
	Oculus-Capri Gray vide Indicum.				
58	Olivieri Sow.				2
59	Petitianum Pf.	„		29, 30	1
2060	Petiverianum Gray	„		100, 101	1
61	Philippinarum Sow.	„		205-207	1
62	Pictum Pf.	„		279, 280	1
63	Planorbulum L.	„		83	3
64	Pulchellum	„		263, 264	1
65	Punctatum Sow.	„		134, 135	1
66	Pyrostoma „	„		200	1
67	Rugulosum Pf.	„		166, 167	3
68	Sagra Sow.	„		279, 280	2
69	Scabriculum Sow.	„		147	3
2070	Semilabris L.	„		60	1
71	Siculum Sow.	„		51, 52	2
72	Simile Gray.	„		48, 49	2

2.	*Cyclostoma.*		pl.	f.	sp.
2073	Sowerbyi Pf.	Sow. Thes.		276	2
74	Spiraculum Sow.	„		270, 273	2
75	Stainforthii „	„		215-217	1
76	Sulcatum Drap.	„		51, 52	2
77	„ Sow.	„		31	1
78	Tenellum Sow.	„		50	3
79	Tigrinum Sow.	„		201, 204	2
2080	Tortum Gray.	„		181	1
81	Tortuosum Sow.	„		185, 186	1
82	Translucidum Sow.	„		4	2
83	Tricarinatum L.	„		122	2
84	Unicarinatum L.	„		119, 120	1
85	Unifasciatum Sow.	„		125, 126	4
86	Validum Sow.	„		132, 133	1
87	Variegatum Val.	Philippi I.		3	2
88	Ventricosum D'Orb.	Sow. Thes.		184	2
89	„ var.	„		183	1
2090	Vitellini Sow.				1
	Volzianum vide Mamillare.				
	Woodianum vide Luzonicum.				
91	Zonulatum Sow.	„		199	1
92	Espèces non déterminées (3 species).				5

Cyclophorus. Pfeiffer.

2.					
2093	Aurora Bens.				1
94	Loxostomus Pf.				1
95	Plicata Gould.				1
96	Woodianus Pf.				1

Cyclotus. Guild.

2.					
2097	Seminudis.				1

Cataulus. Pfeiffer.

2.					
2098	Austinianus.				4
99	Decorus.				2
2100	Haemastoma.				2
1	Pyramidatus Pf.				2

Pomatias. Hartman.

2102	Lamellare.				1
3	Fluviatilis.				1

Pterocyclos. Benson.

2.					
2104	Cumingii.				4

Truncatella. Risso.

2.					
2105	Australis.				2
6	Caribeensis Sow.	Reeve.	182	7	8
7	„ v .				8
8	Montagui Lowe.				3

Pupina. Vignard.

2.			pl.	f.	sp.
2109	Cyclostoma Pf.				1
2110	Megalostoma.				1
11	Nunezii Grat.	Sow. Thes.	4	8, 11	1

LYMNAEADAE.

Planorbis. Guettard.

A. 3.					
2112	Bicarinatus Say.				2
13	Carinatus Müll.	Rossm.		60	6
14	Complanatus Linn.	„		59	4
15	Compressus Mich.				3
16	Contortus Müll.	„		117	2
17	Corneus Drap.	Chemn. IX.	127	1113	4
18	„ var.				2
19	„ var.				2
2120	Cornu arietis L.	„ IX.	112	952	1
21	Fontana Turt.	Rossm.		59	2
22	Hispidus Drap.				4
23	Leucostoma Millet.	„		62	3
24	Lugubris Wagn.	Chemn. IX.	127	1118	3
25	Marginatus Drap.	Pfeiffer.	4	1	4
26	Nautileus Linn.				16
27	Nitidus Müll.	Rossm.		114	4
28	Olivaceus Wagn.	Chemn. IX.	127	1119/20	4
29	Orientalis L.				4
2130	Spirorbis Müll.	Rossm.		63	4
31	„ var.				2
32	Trivolvis Say.				1
33	Umbilicatus Müll.	„		59	2
34	Vortex. Müll.	„		61	2
35	Espèces non déterminées rapportées de Chine.				2
36	Espèces non déterminées				8

Physa. Lamarck.

A. 3.					
37	Fontinalis Linn.	Sow. Gen.		8	2
38	Hypnorum Linn.				3
39	Princeps Phil.				1

Lymnea. Lamarck.

D. 63.					
2140	Acuminata L.	Delessert.	30	6	2
41	Amphibia Drap.	Rossm.		45	5
42	Auricularia Drap.	„		55	3
43	„ „				5
44	Baltca (Norvège).				5
45	Elodes Say.				1
46	Fragilis Turt.				2
47	Glabatra Hartm.				2
48	Holbolli Beck.				3
49	Minuta Drap.	Rossm.		57	3
2150	Oblonga.				3

D. 63.	*Lymnea.*		pl.	f.	sp.
2151	Ovata Drap.	Rossm.		56	5
52	„ var.				2
53	Palaestrina Mouss.				1
54	Palustris Drap.	„		51	4
55	„ var.				2
56	Pereger Drap.	„		54	2
57	Pondichery.				1
58	Stagnalis Drap.	„		49, 134	6
59	„ Var.				4
2160	Subulata Kickx.				1
61	Succinea Desh.				4
62	Truncatula Müll.	Drap. Moll.	3	5—7	2
63	Espèces non déterminées.				28

Amphibola. Schumacher.

D. 63.					
64	Avellana Gmel.	Woodward R. F.	9	33	1

MELANIANA.

Melania. Lamarck.

D. 63.					
65	Acutespira Mouss.	Journ. C. XVII.	15	4	4
66	Amarula L.	Blainv.	35	7	2
67	Ancycloïdes.				1
68	Angulata Say.				2
69	Annulifera Conr.				3
2170	Anthracina Busch.	Brot.	15	10	1
71	Armigera Say.				2
72	Bifasciata Mouss.	Journ. C. XVII.	15	3	3
73	Brevis Brot.	Brot.	6	8	2
74	Carinifera L.				2
75	Coarctata L.	Encycl.	458	5	1
76	Contaminata Parr.				2
77	Costata Quoy.				1
78	Exilis Wald.				3
79	Fasciolata Oliv.	Chemn. IX.	136	1262	5
2180	Fusca Gmel.	Phil. Icon.	2	1	1
81	**Fuscata** Desh. rare.				3
82	Granifera L.	Encycl.	458	4	1
83	Hollandri Fér.	Brot.		1	2
84	Hugelii Brot.	„	1	6	1
85	Inquinata Def.				1
86	Laevigata L.				1
87	Laevissima Sow.				1
88	Largillierti Phil.	Phil. Icon.	2	10	1
89	Moreleti Brot.	Brot.	30	2	5
2190	Nigra.				3
91	Pannicula Brot.	„	3	3	2
92	Perfecta ?				3
93	Petitii Phil.				1
94	Plicifera Lea				2
95	Plumbea Brot.	Journ. Conch. XII.	2	1	1
96	Punctata L.	Brot.	20	4a	1

D. 63	*Melania.*		pl.	f.	sp.
2197	Scabra Fér.	Chemn. IX	136	1259	4
98	Setosa Swains.	„ „	134	1220	4
99	Spinulosa L.				2
2200	Subulata L.				1
1	Tamsii Dunk.	Dunker.	2	9, 10	2
2	Theminckiana Petit.	Journ. C. IV.	7	11	1
3	Thiarella L.				3
4	„ var.				2
5	Truncata L.	Encycl.	458	3	3
6	Tuberculata Wagner.				1
7	Undulata Say.				1
8	Variabilis Bens..	Reeve C. Syst.	194	2	2
9	Varicosa Trosch.	Phil. Ic.	2	2, 3	1
2210	Vesseli Brot.	Journ. Conch. XII.	2	2	4
11	Virginica Say.				1

Spiraxis. Adams.

D. 54.					
2212	Adusta Gould.				1
13	Bicolor Say.				2
14	Cumingiana Pf.				1

Rissoa. Fréminville.

D. 54.					
2215	Crenulata Mich.				2
16	Labiata Phil.				3
17	Parva Mat.	Delessert.	37	8	3
18	Pulchra Pf.				5
19	Scalariana Adams.				3
2220	Subangulata Adams.	Schwartz.	III	20	20

Rissoina. D'Orbigny.

D. 54.					
2221	Catisbiana D'Orb.				6
22	Laevissima Adams.				6
23	Scalariformis „				4
24	Espèces non déterminées.				3

Melanopsis. Lamarck.

D. 54.					
2225	Atra Fér.	Sow. Gen.		1	1
26	Buccinoides Fér.	„		2	1
27	Costata „	„		3	1
28	Dufourii „	Chemn. XI.	210	2080	1
29	Esperi „				1
2230	Fasciata Parr.				2
31	Faseolaria.				3
32	Ferussaci Roth.				1
33	Graellsi Villa.				1
34	Insignis Parr.				2
35	Laevigata L.	Encycl.	458	8	4
36	Praerosa Linn.	Sow. Gen.		2	1
37	Riparia Parr.				3
38	Semigranulosa Desh.				1
39	Wagneri.				1

D. 54.	*Melanopsis.*		pl.	f.	sp.
2240	Espèces non déterminées. (3 species).				8

Pirena. Lamarck.

D. 54.					
2241	**Aurita** L. rare.	Lister.	121	16	1
42	Spinosa L.	Brot.	42	1	1
43	Terebralis L.	Chemn. IX.	135	1227	2

Paludomus. Swainson.

D. 54.					
2244	Chilinoides Reeve.	Reeve C. Ic.	2	7	7
45	Elongata				4
46	Funiculatus.				4
47	Loricatus Reeve.	Reeve.	1	1	3
48	Nigricans „	„	2	6	3
49	Olucatus Chenu.				2
2250	Pictus.				1
51	Sulcatus.				4
25	Tennentii.				1

PERISTOMATA.

Valvata. Müller.

D. 54.					
2253	Cristata Müll.				4

Paludina. Lamarck.

B. 11.					
2254	Achatina L.	Reeve.	1	4	2
55	Angularis Müll.	„	3	14	2
56	Balthica Nilsson.				15
57	Bicarinata Des Moulins.	„	8	44	1
58	Contecta Müll.	„	1	3	2
59	Costata.	„	2	6	2
2260	Crassa.	„			3
61	Elevata.	„	8	46	1
62	Impura L.	Lister.	2	19	3
63	Integra Say.	Phil. Ic.	1	7	1
64	Intertexta? Say.	Reeve.	4	15	2
65	Japonica Mrts.	„	3	13	1
66	Javanica.	„	9	53	1
67	Listeri.	„	1	3	1
68	Malleata.	„	5	25	2
69	Obtusa.	„	6	33	3
2270	Ponderosa Say.	„	8	45	1
71	Praerosa.	„	3	10	2
72	Pyramidata Busch.	Phil.	1	3, 4	1
73	Similis Mich.				1
74	Tricarinata.				2
75	Vivipara Linn.	Reeve.	1	3	2

Bithynia. Gray.

B. 11.					
2276	Tentaculata Linn.				10
77	Espèce non déterminée.				2

Ampullaria. Lamarck.

D. 49.			pl.	f.	sp.
2278	Avellana L.	Philippi.	18	1	1
79	Canaliculata L.	Chenu.	31	2	1
2280	Celebensis Quoy.	Phil.	19	3, 4	3
81	Cornu-Arietis Linn.	Reeve C. S.	198	3	1
82	Corrugata Swains.	Phil.	1	1	1
83	Decussata Moric.	„	17	3	3
84	Effusa L.	„	12	4	2
85	Fasciata L.	Chemn. IX.	128	1133	2
86	Gevesensis Desh.	Phil.	7	2	2
87	Globosa Swains.	„	1	3	2
88	Guinaica L.	Encycl.	457	1	1
89	Guyanensis L.	Lister.	128	28	1
2290	Lineata Wagn.	Phil.	2	5, 6	1
91	Paludinoides.	„	7	4	2
92	Papyracea Spix.	„	2	4	2
93	Retusa Olf.	„	5	1	2
94	**Sinamarina** Desh. rare.	„	7	5	2
95	Sinistrorsa Lea.	„	21	3	1
96	Sordida Swains.	„	10	3	1
97	Virens L.	„	3	5	2

NERITACEA.

Navicella. Lamarck.

5.					
2298	Elliptica L.				1
99	Freycineti Recluz.	Reeve Ic.		4	2
2300	Lineata L.	Encycl.	456	2	1
1	Porcellana Linn.	Chemn. IX.	124	1082	1
2	Tessellata L.	Encycl.	456	3, 4	4
3	Espèces non déterminées.				14

Neritina. Lamarck.

5.					
2304	Auriculata L.	Encycl.	455	6	1
5	Bicanaliculata Recluz.	Sow. Thes.	509	135	1
6	Brevispina L.	„ C. Ill.		8	4
7	Brevispinosa L.				1
8	Bruguièri Recluz.	Sow. Thes.	512	159	1
9	Caffra Wood.	Sow. C. Ill.		51	2
2310	Canalis Sow.	„		22	2
11	Communis Quoy.	Sow. Thes.	538	14	2
12	Corona Linn.	Sow. C. Ill.		20	1
13	Crepidularia L.	„		25	2
14	Danubialis Sadler.	„		47	2
15	Dilatata Brod.	„		11	1
16	Dubia Chemn.	„		28	3
17	Faba Sow.	„		10	1
18	„ var.				6
19	Fluviatilis Linn.	Sow. Thes.	514	189	10
2320	Fuliginosa.				1
21	Gagates Lam.	Sow. C. Ill.		29	1
22	**Granosa** Sow.	„		6	1
23	Interposita Mouss.				1

5.	*Neritina.*		pl.	f.	sp.
2324	Jordani Sow.	Sow. C. Ill.		49	2
25	Labiosa Sow.	„		48	1
26	Lamarckii Desh.	„		17	1
27	Latissima	„		3, 16	2
28	Lineolata L.	„		37	5
29	Lugubris.	„		38	1
2330	Melanostoma Trosch.	Phil. Ic.	1	13	2
31	Meridionalis Phil.	Sow. C. Ill.		46	2
32	Mertoniana Recluz.	Sow. Thes.	534	242	1
33	Oweniana Gray.	Sow. C. Ill.		15	1
34	**Petitii** Recluz.	Sow. Thes.	511	77	1
35	Philippinarum Sow.	Sow. C. Ill.		53	2
36	Piperina Chemn.	„		18	1
37	Pulchra Sow.	„		59	6
38	Pulligera Linn.	„		26	2
39	Punctulata L.	„		21	2
2340	Pupa Linn.	„		30	1
41	Reticularis Sow.	„		44	4
42	Reticulata „	„		2	1
43	Sandwichensis Desh.	„		5	2
44	Semiconica L.	„		23	1
45	Spinosa Budg.	„		9	4
46	Strigilata L. très bel ex.	„		4	1
47	Strigilata.	„		4	2
48	Turrita Chemn.	Chemn. IX.	124	1085	3
49	Ualanensis Less.				9
2350	Undata Desh.	Sow. C. Ill.		9	1
51	Variegata Less.				2
52	Virginea Linn.	„		27	10
53	„ var.	„		27	7
54	Viridis Linn.	„		24	24
55	Zebra L.	„		31	4
56	Ziczac L.	„		41	1
57	Espèces non déterminées.				4

Nerita. Linnaeus.

5.					
2358	Albicilla Linn.	Reeve.	15	64	10
59	Albipunctata Reeve	„	13	61	8
2360	Antillarum Gmel.	Chemn V.	192	1987	4
61	Arabica Reeve.	Reeve.	5	20	1
62	Atramentosa Reeve.	„	6	25	2
63	Atrata Chemn.	„	4	16	2
64	Atro-Purpurea Recluz.	„	8	38	4
65	Chamaeleon Linn.	Chemn V.	192	1988	1
66	Chlorostoma L.	Reeve.	7	32	1
67	Comma-Notata Reeve.	„	17	72	2
68	Costata Chemn.	„	2	6	4
69	Deshayesii Recluz.	„	2	7	1
2370	Erubescens Reeve	„	13	54	3
71	Exuvia Linn.	„	1	1	2
72	Gemmulata Reeve.	„	9	40	2
73	Grossa Linn.	„	3	10	1

sp.	5. *Nerita.*		pl.	f.	sp.
2	2374 Guillouana Recluz.	Reeve.	4	15	1
1	75 Histrio Linn.	„	6	27	4
1	76 Incerta v. d. Busch.				4
2	77 Lineata Chemn.	„	3	13	3
5	78 Longii Recluz.	„	11	52	3
1	79 Malaccensis Chemn.	„	1	1	1
2	2380 Maura Recluz.	„	4	17	1
2	81 Nigerrima Chemn.	„	3	11	7
1	82 Obatra Recluz.	Journ. C. II.	5	5	4
1	83 **Ornata** Sow. très bel ex.	Reeve.	1	3	1
1	84 Patula Recluz.	„	19	84	2
2	85 Peloronta Linn. .	„	2	8	3
1	86 „ var.	Encycl.	454	2	3
6	87 Pennata.	Born.	17	11	3
2	88 Planospira. Ant.				3
2	89 Plicata Linn.	Reeve.	9	42	1
1	2390 Polita Linn.	„	1	2	6
4	91 „ var.				8
	92 Praecognita Adams.	„	7	30	1
	93 Quadricolor. Gmel.	„	1	4	1
	94 Rumphii Recluz.	„	14	62	3
	95 Semirugosa „	„	4	19	3
	96 Signata Macleay.	„	10	44	2
	97 Squamulata Le Guill.	„	15	63	1
	98 Stella Chemn.	„	12	60	1
	99 Striata „	Chemn. V.	192	1998	6
	2400 Tessellata Gmel.	Reeve.	9	43	4
	1 Undata L.	Chemn V.	190	1950	3
	2 Varia Menk.				6
	3 „ „				6
	4 Versicolor L.	Reeve.	12	56	4

Natica. Adanson.

D. 64.					
	2405 Alabaster Reeve.				1
	6 Alapapilionis Ch.	Ch. V.	186	1868	2
	7 Albula Recluz.	Reeve.	6	23	3
	8 Albumen Linn.	„	8	31	3
	9 Ampullaria L.	Delt.	32	11	1
	2410 Aurantia L.	Reeve.	6	20	3
	11 Bifasciata Recl.	„	10	40	1
	12 Borealis Beck.	„	16	120	4
	13 Bulbosa Reeve.	„	26	119	3
	14 **Cancellata** L. rare.	„	21	95	3
	15 Canrena Linn.	„	4	14	3
	16 „ „ var.				4
	17 Castanea L.	„	12	50	4
	18 Chemnitzii Recl.	„	2	7	1
	19 Chinensis L.	„	19	82	3
	2420 Collaria L.	„	20	87	1
	21 Conica L.	„	12	48	3
	22 Cornea Möll.	„	30	143	1

D. 64. *Natica.*		pl.	f.	sp.
2423 Cruentata L.	Reeve.	14	61	1
24 Cumingiana Recl.	„	4	13	1
25 „ var.				1
26 Draparnaudi Recl.	„	11	44	3
27 Eburnea Desh.	„	16	69	1
28 Flava Gould.	„	24	110	5
29 Flemingiana Recl.	„	18	80	1
2430 **Fluctuata** Sow. rare très bel ex.	„	3	10	1
31 Fulgurans Recl.	„	22	100	5
32 Fulminea Gmel.	„	14	61	1
33 „ var.	„			1
34 Genuanus Reeve.	„	26	121	1
35 Glauca Humb.	„	2	5	2
36 Glaucina L.	„	3	8	1
37 Guillemini Payr.	„	23	106	1
38 Helvacea L.	„	11	46	2
39 Heros Say.	„	1	2	1
2440 Hoogenhusiana.				4
41 Intricata Donov.	„	22	97	1
42 Janthostoma Desh.				1
43 Jukesii Reeve.	„	19	84	1
44 Lactea. Guild.				6
45 Lamarckiana Recl.	„	2	6	5
46 Lineata L.	„	7	24	2
47 Lupinus.	Ch. V.	190	1940	1
D. 65.				
48 Maculata Desh.	Reeve.	5	18	2
49 Maculosa L.	„	13	57	2
2450 Mamillaris L.	„	8	29	7
51 „ var.				2
52 Marochiensis L.	„	13	52	2
53 Maura Brug.	„	7	25	3
54 Melanostoma Swains.	„	18	78	6
55 Melanostomoides Quoy.	„	22	101	1
56 Millepunctata L.	„	7	26	2
57 Monilifera L.	„	12	50	2
58 Pellis Tigrina Ch.	„	13	55	1
59 Pes Elephantis Ch.	Ch. V.	189	1922	1
2460 Phytelephas Reeve.	Reeve.	11	42	1
61 Plumbea L.	„	9	34	1
62 Picta Recluz.	„	15	67	1
63 Powisiana Recl.	„	6	22	2
64 Priamus Recl.	„	9	36	3
65 „ „ var.	„			
66 Reynaudiana Recl.	„	13	56	4
67 Rufa Born.	„	16	70	3
68 Simiae Chemn.	„	17	76	2
69 Succinoides Reeve.	„	17	73	1
2470 **Sulcata** Born rare.	„	21	95	2
71 Taslei Recl.	„	15	66	2
72 Uber Val.	„	13	54	2

D. 65.	*Natica.*		pl.	f.	sp.
2473	Uberina D'Orb.				2
74	Unifasciata L.	Reeve.	12	49	1
75	Vavaosi le Guill.		22	99	1
76	Vestalis Phil.	„	10	38	1
77	Violacea Sow		15	15	1
78	Vitellus L.	„	10	39	6
79	Zanzibarica Recl.	„	17	75	2
2480	Zebra L.	„	13	53	1
81	Zelandica Quoy.	„	20	90	1
82	Zonaria L.	„	14	60	1
83	Espèces non déterminées (2 species).				9
	Velutina. Fleming.				
D. 65.					
2484	Laevigata Linn.	Blainv. M.	42	4	1
	Neritopsis. Sowerby.				
D. 65.					
2485	Radula Gray.	Ch. V.	190	1946	3
	MACROSTOMATA.				
	Sigaretus. Lamarck.				
D. 38.					
2486	Cancellatus L.	Ch. X.	165	1596	1
87	Neritoideus L.				1
88	Zonalis Quoy.				3
89	Espèces non déterminées.				3
	Coriocella. Blainville.				
D. 38.					
2490	Gibbosa.				1
91	Espèces non déterminées.				9
	Stomatella. Lamarck.				
D. 38.					
2492	Auricula L.	Blainv. M.	42	5	5
93	Coccinea Adams.				6
94	Elegans.				1
95	Imbricata L.	„	49bis	5	1
96	Picta D'orb.				4
97	Rubra L.	Encycl.	450	3	4
98	Sulcifera L.	Sow. G.		2	1
99	Espèce non déterminée rapportée de Japon.				2
	Gadinia. Gray.				
D. 38.					
2500	Mamillaris Menke.				5
	Stomatia. Lamarck.				
2501	Phymotis Helbl.	Blainv. M.	49bis	4	7
2	Striata.				1
	Haliotis. Linnaeus.				
6.					
2503	Albicans Quoy.				2
4	Asinina Linn.	Knorr. III.	15	1	7
5	Australis Gmel.	Ch. X.	166	1604	2

6.	*Haliotis*		pl.	f.	sp.
2506	Californiensis Swains.				1
7	Canaliculata L.	Blainv. M.	48	6	1
8	Corrugata Gray.	Reeve Ic.	17	66	1
9	Cracherodii Leach.	„	7	23	2
2510	Excavata L.	Delt.	33	4, 6	2
11	Ficiformis Menke.	Phil. Ic.	4	3, 4	1
12	Gigantea Chemn.	Reeve Ic.	6	19	1
13	Glabra Ch.	„	1	2	4
14	Iris Gmel.	„	12	37	2
15	Lamellosa L.				6
16	**Midae** Linn. (rare).	„	5	16	1
17	Naevosa Martyn.	„	9	27	1
18	Parva Linn.	„	15	23	1
19	Rufescens Swains.	„	2	6	3
2520	Rugosa Plicata Ch.		3	7	1
21	Striata Linn.				6
22	Tricostalis L.				1
23	Tuberculata Linn.	„	11	34	6
24	Tubifera L.	„	6	19	2
25	Unilateralis L.				2
26	Virginea	„	12	36	3
27	Espèces non déterminées.				5
	PLICACEA.				
	Tornatella. Lamarck.				
D. 38.					
2528	Bullata.	Kiener.	1	4	7
29	Dreesii M.				1
2530	Fasciata L.	„	1	3	2
31	Nitidula L.	„	1	5	1
32	Solidula L.	„	1	2	6
	Pyramidella. Lamarck.				
D. 38.					
2533	Dolabrata Linn.	Kiener.	1	3	1
34	Maculosa L.	„	2	5	1
35	Plicata L.	„	1	4	1
36	Terebellum L.	„	1	2	4
	SCALARIANA.				
	Vermetus. Adanson.				
D. 38.					
2537	Bicarinatus Desh.	Knorr II.	13	1	1
38	Knorrii Desh.	„ IV.	17	2	1
39	Lumbricalis L.	Gualt.	10	Q	1
2540	Senegalensis Sow.				1
41	Espèces non déterminées.				6
7.	*Scalaria.* Lamarck.				
2542	Aurita Sow.				5
43	Australis L.	Kiener.	6	17	1
44	Clathrus Linn.	Sow. Th.	35	134	2
45	**Cochlea** rare.				1
46	Communis L.	Kiener.	4	10	5
47	„ var.	„	1	2	1

7.	*Scalaria.*		pl.	f.	sp.
2548	Communis L. var.	Kiener.	1	4	6
49	Coronata L.		3	8	4
2550	Costulata Kiener.	„	2	4	2
51	Crispa L.	„	4	12	4
52	Humphreysii Kiener.	„	5	16	1
53	Lactea Krauss.	Krauss.	5	27	2
54	Lamellosa L.	Kiener.	3	7	6
55	„ var.				6
56	Lineata Say.	„	2	5	3
57	Martinii Wood.	Sow. Th.	34	78	1
58	Monocycla Kiener.	Kien.	3	9	4
59	Pallasii Kiener.	„	2	3	2
2560	Philippinarum Sow.	Sow. Th.	32	13	1
61	**Pretiosa** L. (ex très bien conservé).		1	1	2
62	Pretiosa var.				2
63	Principalis L.	Sow.	34	75	2
64	Striata Kiener	Kiener.	5	14	2
65	Tenuis Sow.	Sow.	37	67	6
66	Trifasciata.				2
67	Varicosa L.	Kiener.	7	27	1
	Delphinula. Lamarck.				
7.					
2568	Aculeata Reeve.	Reeve.	1	3	1
69	Adamantina Duclos.				1
2570	Cruente.				2
71	„ var.				6
72	Distorta Linn.	Kiener.	2	1	1
73	Laciniata L.	„	1	1	4
74	„ var.				4
75	Rugosa.	„	3	4	1
76	„ var.				3
	TURBINACEA.				
	Solarium. Lamarck.				
7.					
77	Cingulum Kiener.	Kiener.	3	6	1
78	Cylindraceum Chemn.	Ch. V.	170	1639	6
79	Granulatum L.	Kiener.	2	2	2
2580	Laevigatum L.	„	2	3	4
81	Luteum L.	„	4	9	1
82	Perspectivum Linn.	„	1	1	2
83	„ var.				3
84	Stramineum Gmel.	„	3	5	2
85	Variegatum L.	„	4	7	1
	Rotella. Lamarck.				
7.					
2586	Costata Val.	Kiener.	2	5	2
87	Elegans Beck.	„	3	6	6
88	**Gigantea** Lesson (très rare).	„	3	7	1
89	Guamensis Quoy.	„	2	2	3
2590	Javanica.				8

7.	*Rotella.*		pl.	f.	sp.
2591	Lineolata L.	Kiener.	1	1	7
92	„ var.				8
93	Monilifera L.	„	2	4	3
94	„ var.	„	2	4*a*	2
95	Rosea L.	„	1	1*a*	3
96	Suturalis L.	„	2	3	5
	Trochus. Linnaeus.				
7.					
	Acutus vide infra N° 2717.				
2597	Agglutinans L.	Kiener.	6	1	1
98	Americanus Gmel.	„	30	2	1
99	Annulatus Martyn.	„	16	3	4
2600	Antonii Koch.	„	103	2	1
1	Armillatus Wood.	„	17	2	3
2	Articulatus D'Orb.	„	68	1	2
3	Asperatus L.	„	23	1	2
4	Attritus Hombr.	„	61	2	1
5	Auratus Quoy.	„	34	2	2
6	Babeli Fischer.	„	78	2	1
7	Biasoletti Phil.	„	68	2	2
8	Bellulus Angas.	„	51	1	2
9	Brevispinus Val.	„	7	2	1
	Caelatus vide infra N° 2718.				
2610	Caerulescens L.	„	19	2	1
11	Calcaratus Sow.	„	109	2	3
12	Calculiferus Reeve.	„	7	1	2
13	Canaliferus L.	„	73	3	1
14	Capensis Gmel.	„	98	1	6
15	„ var.				1
16	Carneolus L.	„	63	2	4
17	Cicer. Menke.	„	88	2	35
18	Cinerarius Linn.	Phil.	29	11	2
19	„	Ch. V.	171	1686	4
2620	Concavus Gmel.	Kiener.	33	2	1
21	Conicus Gray.	„	46	2	3
22	Constellatus Sow.	„	90	1	1
23	„ var.				9
24	Conuloides L.	„	18	3	3
25	Conulus Linn.	„	42	1	1
26	„ var.				6
27	Coronarius L.	„	55	2	2
28	Costulatus L.	„	5	1	1
29	Crassus Mont.	„	67	2	2
2630	Dentatus Gmel.	Ch. V.	161	1516	1
31	Divaricatus Linn.	Kiener.	47	2	2
32	Doliarius Chemn.	„	16	1	2
33	„ „ var.				3
34	Elatus L.	„	26	1	4
35	Elegans L.	„	45	2	1
36	Erogatus Fischer.	„	45	1	3
37	Exasperatus Penn.	„	89	1	4
38	„	„			2

7. *Trochus.*		pl.	f.	sp.
2639 Excavatus L.	Kiener.	14	2	8
2640 Eximius Reeve.	„	64	1	2
41 Fenestratus Gmel.	„	38	3	3
42 Fermonii Payr.	„	48	3	10
43 Filosus Wood.	„	64	3	1
44 Fimbriatus L.	„	32	2	10
45 Flammulatus L.	„	27	2	1
46 Formosus Wood.	„	120	4	1
47 Funebralis Adams.	„	57	3	1
48 Georgianus Quoy.	„	31	2	1
49 Gibberosus Chemn.	„	14	1	2
2650 Giliberti Montr.	„	119	2	3
51 Gracilis Anton.	„	51	2	1
52 Granosus L.	„	34	1	4
53 Granulatus Born.	„	18	1	3
54 „ var.				2
55 Gualtierianus Phil.	„	119	5	2
56 Hotesserianus D'orb.	„	85	3	7
57 Imbricatus Gmel.	„	24	1	1
C. 12.				
58 **Imperialis** Gmel.	„	2	1	1
59 Incrassatus L.	„	37	1	2
2660 Indicus Gmel.	„	9	1	1
61 Indistinctus Kiener.	„	45	1	9
62 Inermis L.	„	14	2	1
63 Intextus Kiener.	„	37	2	2
64 Iriodon Quoy.	Phil.	7	4	2
65 Iris Gmel.	Kiener.	51	4	1
66 Jujubinus Gmel.	„	18	2	1
67 Labio Linn.	„	73	1	4
68 Laciniata Gould.	„	79	3	2
69 Laugieri Payr.	„	49	4*a*	4
2670 Lehmanni Menke.	„	111	1	1
71 Lentiginosus Adams.	„	100	1	6
72 Leucophaeus Phil.	„	106	1	1
73 Leucostigma Menke.	„	52	1	2
74 Lima Phil.	„	103	2	1
75 Limbiferus Kiener.	„	32	1	1
76 Listeri „	„	39	2	1
77 Longispina L.	„	4	1	1
78 Luteus Quoy.	„	38	2	5
79 Maculatus Linn.	„	29	1	1
2680 „ var.	Ch. V.	168	1615	1
81 Magus Linn.	Kiener.	35	1	6
82 Marmoratus L.	„	11	1	3
„ très grand ex. vide infra 2719.				
83 Maugeri Wood.	„	72	1	1
84 „ var Graij.				1
85 Mauritianus Gmel.	„	25	1	1
86 Mediterraneus Wood.	„	66	1	1
87 Millegranus Phil.	„	49	1	1

C. 12. *Trochus.*		pl.	f.	sp.
2688 Miniatus Anton.	Kiener.	83	1	2
89 **Modestum** Reeve.	„	76	1	1
2690 Modulus Linn.				6
91 Montagui Gray.	„	89	3	8
92 Mutabilis Phil.	„	99	2	1
Niloticus vide infra N°. 2720.				
93 Nitens Kiener.	„	45	4	5
94 „ var.				4
Noduliferus vide infra N°. 2721.				
95 Obeliscus Gmel.	„	19	1	1
96 Olivaceus Wood.	„	13	2	1
97 Orichalceum Koch.	„	80	3	1
98 Ornatus L.	„	17	1	4
99 Pagodus Chemn.	„	40	1	2
2700 Papillosus Da Costa.	„	41	2	1
1 Patricius Phil.	„	91	2	1
2 Pellis Serpentis Wood.	„	55	3	2
3 Pharaonis Linn.	„	56	1	6
4 Pica Linn.	„	1		7
5 Planospirus Kiener.	„	56	2	1
6 Plebejus Phil.	„	83	2	7
7 Preissii Menke.	„	83	3	1
8 Punctulatus L.	„	58	2	1
Pyramidalis vide infra N° 2722.				
9 Radiatus Gmel.	„	97	1	2
2710 Reticulatus Wood.	„	70	2	1
11 Richardi Payr.	„	48	3	8
12 „ var.	„	48	1	11
13 Rhodomphalus Sow.	„	117	3	2
14 Rostratus Kiener.	„	46	1	1
15 Rotularium L.	„	12	2	1
8.				
16 Acutus L.	„	25	2	2
17 Caelatus Chemn.	„	23	1	4
18 Marmoratus L.	„	11	1	1
19 Niloticus Linn.	„	10	1	2
2720 Noduliferus L.	„	21	1	1
21 **Pyramidalis** L.	„	20	1	2
22 Rubricatus Phil.	„	110	1	2
23 Rugosus Adams.	„	75	3	1
24 Rusticus Gmel.	„	55	1	3
25 Sagittiferus L.	„	59	3	16
26 Samoensis Homb.	„	82	2	1
27 Scamnatus? Fischer.	„	117	4	1
28 Sculptis.	Phil.	3	89	1
29 Selectus Kiener.	Kiener.	39	1	1
2730 Semi-costatus Kiener.	„	38	1	2
31 Serpentinus Quoy.	„	45	3	3
32 Smaltatus Fischer.	„	115	4	4
33 **Solaris** Linn.	„	3	1	2
34 „ var.				2

sp.	8. *Trochus.*		pl.	f.	sp.
2	2735 Sosia Fischer.	Kiener.	119	3	3
1	36 Spengleri.	Phil.	10	15	1
6	37 Spinulosus L.	Kiener.	5	2	1
8	38 Squarrosus L.	„	21	2	1
1	39 Stellaris Gmel.	„	3	2	6
	2740 Stellio Fischer.	„	93	3	1
5	41 Strangei Adams.	„	102	3	1
4	42 Striatus Linn.	„	89	2	1
	43 Subincarnatus Fischer.	„	119	6	1
1	44 Tectum Persicum Col.	„	41	1	2
1	45 Thomasi Crosse.	Kiener.	101		5
1	46 Tiaratus Quoy.	„	22	2	2
4	47 Tiberianus Crosse	„	120	2	1
2	48 Tinei Calcara.	„	47	3	1
1	49 Triserialis L.	„	26	2	1
1	2750 Tubiferus Kiener.	„	37	3	1
2	51 Turbinatus Born.	„	67	1	5
6	52 Umbilicaris Chemn.	„	48	2	1
7	53 **Undosus** Wood.	„	12	1	1
1	54 Unguis „	„	13	1	1
7	55 Unicus Dunker	„	105	2	5
1	56 Variegatus Anton.	„	59	3	2
1	57 Verrucosus Gmel.	„	109	4	2
	58 Villanus Phil.	„	72	2	1
2	59 Villicus „	„	87	1	3
1	2760 Virgatus Gmel.	„	27	1	4
8	61 Zebra Menke.	„	60	2	1
1	62 Zizyphinus Linn.	„	42	2	2
2	63 Espèces non déterminées.				50
	Margarita. Leach.				
	8.				
	2764 Undulata Sow.	Sow. C. Ill.		4	5
	Turbo. Linnaeus.				
	9.				
	2765 Argyrostomus Linn.	Kiener.	29	4	2
	66 Ater Lesson.	„	30	2	2
	67 Aurantius Kiener.	„	27	3	1
	68 Calcar Linn. (jeunes).				2
	69 Canaliculatus Kiener.	„	21	2	1
	2770 Chrysostomus Linn.	„	4	2	5
	71 Cidaris. Gmelin.	„	5	2	6
	72 Circularis Reeve.	„	42	1	4
	73 Cookii Chemn.	„	14	1	1
	74 Corallinus.	Reeve.	12	56	6
	75 **Cornutus** Gmel.	Kiener.	19	1	1
	76 Coronatus „	„	34	3	2
	77 Crassus Wood.	„	11	1	2
	78 Crenulatus Gmel.	„	27	1	3
	79 Diaphanus „	„	10	2	1
	2780 Elegans Phil.	„	41	1	1
	81 Filosus Kiener.	„	13	2	1
	2782 Fluctuosus Wood.	„	16	1	1

9. *Turbo.*		pl.	f.	sp.
2783 Granulatus Gmel.	Kiener.	28	2	2
84 Heteroclitus Kiener.	„	5	1	1
85 Hippocastanum L.	„	27	2	2
86 **Imperialis** Gmel.	„	3	1	1
87 „ ex poli.				1
88 Jourdani Kiener.	„	18	1	1
89 **Lajonkairei** Desh.	„	17	1	2
2790 Lamarcki Phil.	„	42	1	2
91 Luctuosus D'Orb.	„	31	3	2
92 Margaritaceus Reeve	„	21	1	2
93 Marmoratus Linn.	„	1		1
94 „ „ var.	„	2		1
95 „ „ Ex poli.				1
96 Neritoides Linn.	Knorr VI.	23	8	2
97 Nicobaricus Gmel.	Kiener.	36	5	7
98 Niger Gray.	„	29	3	1
D. 68.				
2799 Petholatus Linn.	„	24	1	5
2800 „ var.				2
1 Pica Linn.	„	1bis	1	4
2 Porcatus Reeve.	„	35	3	1
3 Pustulatus Reeve.	„	36	3	1
4 Quadricostatus Wood.	„	31	2	1
5 Radiatus Gmel.	„	8	1	4
6 Regenfussi Desh.	„	13	1	2
7 Rugosus Linn.	„	15	1	4
8 Sanguineus Linn.	„	39	2	12
9 Sarmaticus „	„	6	1	2
2810 Saxosus Wood.	„	17	2	2
11 Setosus Gmel.	„	7	30	2
12 Smaragdus Gmel.	„	6	2	1
13 Sparverius „	„	21	1	1
14 **Spenglerianus** Gmel.	„	25	1	2
15 Spinosus Gmel.	„	20	1	3
16 Tessellatus Kiener.	„	9	2	1
17 Ticaonicus Reeve.	„	32	2	2
18 Torquatus Gmel.	„	4	1	1
19 Trochoides Reeve.	„	36	4	3
2820 Tuber Linn.	„	22	1	3
21 Tuberculatus Kiener.	„	3	2	3
22 Undulatus Chemn.	„	14	2	1
23 **Variabilis** Reeve.	„	26	1	1
24 Versicolor Gmel.	„	7	2	1
25 Espèces non déterminées.				6
Littorina. Férussac.				
D. 21.				
2826 Affinis Dunker.	Dunk.	2	28	1
27 Angulifera L.	Ch. XI.	210	2074	1
28 Arctica Möll.				5
29 Aspera Phil.	Phil.	4	13	5
2830 Carinata D'Orb				2
31 Carinata var. ?				6

D. 21.	*Littorina.*	pl.	f.	sp.
2832 Castinata.				1
33 Castanea Desh.	Ch. V.	185	1855	1
34 Cingulifera Dunk.	Dunker.	2	26	6
35 Conica.				2
36 Flausianum ? Menke Chine.				1
37 Gabon.				1
38 Groenlandica Menke.	Ch. V.	185	1855	2
39 Guttata Phil.				8
2840 Intermedia Phil.	Phil.	5	11	1
41 Limao.				2
42 Littoralis Linn.	Ch. V.	185	1852	3
43 „ „				2
44 Littorea. „				3
45 „ var.				2
46 Mespilum Phil.	Phil.		20	4
47 Muricata Linn.				6
48 Nodulosa Desh.	Ch. V.	163	1545	5
49 Obtusata Linn.				3
2850 Pulchella Adams.	Dunk.	2	18	5
51 Rudis Maton.	Delt.	37	5	3
52 Squalida Brod.				15
53 Tenuis.	Phil.		8	1
54 Zebra Wood.				2
55 Ziczac Chemn.	Delt.	37	11	10
56 „ var.				6
57 Espèces non déterminées.				22

Hydrobia. Hartmann.

D. 21.				
2858 Stagnalis Linn. var.				20

Planaxis. Lamarck.

D. 21.				
2859 Buccinoïdes Desh.	Lister.	976	32	1
2860 Decollata Quoy.				2
61 Hermansenii.	Dunk.	2	33	2
62 Lineolata.				8
63 Nigra Quoy.	„	2	35	10
64 Sulcata L.	Blainv. M.	16	4	1
65 Undulata L.	Sow. M.		365	1
66 Espèces non déterminées.				20

Lacuna. Turton.

D. 21.				
2867 Divaricata Fabr.				2

Phasianella. Lamarck.

D. 45.				
2868 Angulifera L.	Lister.	583	37	1
69 „ var.				4
2870 Bulimoides L.	Kiener.	1	1	3
71 „ var.	„			1
72 Capensis Krauss.				40
73 Fulgurata.	Reeve.	4	9	1

D. 45.	*Phasianella.*	pl.	f.	sp.
2874 Intermedia Scacchi.	Kiener.	4	3	1
75 Kochii Phil.				3
76 Minuta Anton.				8
77 Minutissima Desh. ?				6
78 Peruviana L.				1
79 Pulla Payr.	Reeve.	6	20	3
2880 Reticulata.	„	3	7	1
81 Rubens L.	Kiener.	4	4	2
82 Rubra.	Reeve.	6	18	6
83 Sanguinea.				6
84 Umbilicata D'Orb.				4
85 Unifascialis Kiener.	Kiener.	4	2	1
86 Vieuxii Payr.	„	5	2	6
87 „ „ var.	Reeve.	5	16	6
88 Zebra Reeve.	„	3	4	1
89 Especès non déterminées.				16

Turritella. Lamarck.

D. 66.				
2890 Acutangula Desh.	Knorr. II.	19	5	1
91 Annulata Kiener.	Kiener.	13	1	6
92 Baccillum „	„	4	1	4
93 Bicingulata L.	„	8	2	2
94 Brevialis L.	„	12	1	3
95 „ var.	Reeve.	1	2	5
96 Capensis Krauss.	Krauss.	5	8	6
97 Carinifera L.	Kiener.	13	2	8
98 Cingulata Sow.	„	10	2	2
99 Clathrata Kiener.	„	14	1	1
2900 Columellaris Kiener.	„	7	1	1
1 Cornea L.	„	13	3	3
2 Crocea Kiener.	„	11	2	3
3 Duplicata L.	„	1	1	4
4 Exoleta L.	„	7	2	2
5 Fuscata L.	„	3	2	3
6 Goniostoma Val.	„	10	1	1
7 Granosa Quoy.	„	14	4	5
8 Imbricata L.	„	9	2	3
9 Knysnaënsis				1
2910 Leucostoma Val.	„	6	2	1
11 Marmorata Kiener.	„	8	1	1
12 Nebulosa „	„	14	2	1
13 Punctata „	„	11	3	3
14 Rosea Quoy.	„	12	2	1
15 Terebra Linn.	„	3	1	4
16 Tigrina Kiener.	„	4	2	2
17 Triplicata Stud.	„	6	1	1
18 Trisulcata L.	„	11	1	2
19 Varia Kiener.	„	2	3*a*	2
2920 „ var.	„	2	3*b*	1
21 Espèces non déterminées.				8

CANALIFERA.

Cerithium. Bruguière.

10.			pl.	f.	sp.
2922	Adustum Kiener.	Kiener.	13	2	1
23	Aluco Linn.	„	6	1	3
24	Asper „	Lister.	1020	84	2
25	Atratum Born.	Kiener.	10	3	2
	Australe vide infra Sydneyi N° 2982.				
26	Columna Sow.	„	4	1	1
27	Conicum Blainv.	„	23	4	1
28	Corallium Dufresne.	„	8	3	1
29	Crassum L.				1
2930	Decollatum Linn.	„	28	2	1
31	Ebeninum Brug.	„	26	1	4
32	Eburneum Brug.	„	10	2	2
33	Echinatum L.	„	3	1	3
34	Eriense Val.	„	24	1	5
35	Erythraeonense L.	„	3	2	3
36	Fasciatum Brug.	„	20	1	6
37	Ferrugineum Say.	„	6	2	5
38	Fluviatile Potiez.	„	29	5	6
39	Fuscatum Da Costa.	„	9	1	7
2940	„ var.				3
41	Gibberulum Adams.				11
42	Granarium Kiener.	„	19	3	5
43	Granosum „	„	4	3	3
44	Granulatum Brug.	„	31	3	1
45	Laeve Quoy.	„	17	1	1
46	„ „ var. jeunes?				5
47	Lemniscatum Quoy.	„	16	1	1
48	Lima Brug.	„	24	2	2
49	„ var.				2
2950	Lineatum L.	„	21	1	1
51	Litteratum Brug.	„	14	1	9
52	„				6
53	Lutulentum Kiener.	„	22	3	6
54	Maculosum „	„	13	2	1
55	Mediterraneum Desh.	„	9	1	1
56	Montagnei D'Orb.	„	30	1	1
57	Morus L.	„	15	1	6
58	Muricatum Brug.	„	31	1	4
59	Muscarum Say.				1
2960	Nigrescens Menke.	„	24	1	6
61	Nodulosum Brug.	„	2	1	3
62	Obeliscus Brug.	„	5	1	4
63	Obtusum L.	„	29	1	3
64	**Ocellatum** Brug.	„	12	2	2
65	„ „ var.				3
66	Palustre Linn.	„	1	1	2
67	Peloritanum Cant.	„	23	3	16
68	Procerum Kiener.	„	18	1	3
69	„ var.	„	18	1*a*	3

10.	*Cerithium.*		pl.	f.	sp.
2970	Punctatum L.	Kiener.	16	4	3
71	Radula Kiener.	„	31	2	1
72	Rubus Desh.	„			2
73	Rugilosum.				4
74	Rugosum Wood.	„	15	3	2
75	Semiferrugineum L.	„	14	3	6
76	Septemstriatum Say.				6
77	Sowerbyi Kiener.	„	7	2	3
78	Stercus-Muscarum Say.	„	10	1	1
79	Subulatum L.	„	19	1	4
2980	„ var.	„			4
81	Sulcatum Brug.	„	29	2	4
82	Sydneyi Quoy.	„	8	3	2
83	**Telescopium** Linn. bel. ex.	„	28	1	2
84	Tuberculatum L.	„	13	1	1
85	Turritella Quoy.	„	22	1	2
86	Variegatum „	„	15	2	6
87	Vertagus Linn.	„	18	2	4
88	Vulgatum Brug.	„	9	2	2
89	Zebrum Kiener.	„	25	4	1
2990	Zonale Brug.	„	18	1	4
91	„ var.				6
92	Espèces non déterminées.				12

Bankivia. Menke.

10.					
2993	Varians Gray.	Woodward.	10	9	6
94	Espèces non déterminées.				11

Potamides. Brongniart.

10.					
2995	Decollatus Krauss.	Woodward.	8	24	51
96	Fluviatilis.				5

Triphoris. Deshayes.

10.					
2997	Turristhomae.				8

10. *Chemnitzia.* D'Orbigny.

2998	Elegantissima Mont.	Woodward.	8	13	4

Pleurotoma. Lamarck.

D. 42.					
2999	Albina L.	Kiener.	15	1	3
3000	Albocincta Adams.				8
1	Angulata Kiener.	„	26	4	1
2	Auriculifera L.	„	11	2	1
3	Australis Chemn.	„	4	1	2
4	Babylonia Linn.	„	1	1	4
5	„ var.	„			2
6	Balteata Reeve.				6
7	**Bimarginata** L. (rare).	„	2	2	1
8	Cincta L.	„	19	3	2
9	Cingulifera L.	„	17	1	2
3010	Crenularis L.	„	19	2	1
11	Cryptoraphe Sow.	„	7	1	1
12	Echinata L.	„	20	2	1

D. 42.	*Pleurotoma.*		pl.	f.	sp.
3013	Fascialis L.	Kiener.	4	2	2
14	**Fulminata** Kiener rare.	„	16	1	1
15	Gibbosa Chemn.	„	16	2	1
16	**Grandis** Gray rare.	„	2	1	1
17	Harpula Val.	„	18	3	1
18	Harpularia. Des Moul.				1
19	Interrupta L.	„	12	2	1
3020	Leufroyi Mich.	Reeve.	16	13	1
21	**Lineata** L. rare.	Kiener.	22	1	1
22	Marmorata L.	„	6	1	2
23	Maura Val.	„	23	1	1
24	Mitraeformis Wood.	„	21	1	1
25	Muricata L.	„	17	2*a*	1
26	Nodifera L.	„	12	1	2
27	Semicostata Kiener.	„	19	1	2
28	**Spirata** L. rare.	„	5	2	1
29	Thiarella Val.	„	28	2	1
3030	Tigrina L.	„	8	1	1
31	Unizonalis L.	„	22	2	1
32	Variegata Kiener.	„	9	1	1
33	Vauquelini Payr.	„	26	2	1
34	Virginea Val.	„	21	3	1
35	**Virgo** L. rare.	„	3	1	3
36	Woodii Kiener.	„	7	1	1
11.	*Turbinella. Lamarck.*				
3037	Acuminata Wood.	„	15	2	3
38	Amplustre Kiener.	„	20	2	2
39	Australiensis Reeve.	Reeve.	11	56	1
3040	Capitellum Linn.	Kiener.	12	1	4
41	Carinifera L.	„	13	1	3
42	Carolinae Kiener.	„	18	1	1
43	Cassiformis Val.	„	9	1	1
44	Castanea Reeve.	Reeve.	5	26	1
45	Cecilei Phil.				1
46	Ceramica Linn.	Kiener.	11	1	3
47	Cingulifera L.	„	15	1	5
48	Clathrata Val.	„	18	4	1
49	Cornigera L.	„	1	1	4
3050	Craticulata Linn.	„	19	2	6
51	Crenulata Kien.	„	9	2	1
52	Filosa Schub	„	14	2	1
53	Globulus Chemn.	„	12	2	1
54	Incarnata Desh.	„	18	3	3
55	Infundibulum Gmel.	„	14	1	2
56	**Knorrii** Desh.	Knorr. VI.	20	7	1
57	Lanceolata Phil.	Reeve.	3	12	3
58	Leucozonalis L.	Kiener.	21	2	1
59	Lineata L.	„	18	2	3
3060	Mitis L.	„	12	2	1
61	Napus L.	„	6	1	1
62	Nassatula L.	„	11	3	1
63	Nodata Martijn.	Reeve.	229	3	1

11.	*Turbinella.*		pl.	f.	sp.
3064	Ocellata Gmel.	Kiener	21	4	2
65	Polygona Gmel.	Kiener.	13	3	3
66	Pugillaris L.	„	8	1	1
67	Pyrum Linn.	„	7	1	2
68	Rapa L.	„	4	1	2
69	Rhinoceros L	„	10	1	2
3070	Rustica Gmel.	„	19	1	1
71	**Scolymus** Gmel.	„	2	1	1
72	Smaragdulus Linn.	„	19	1	1
73	Spinosa Desh.	Ch. X.	169	1637	1
74	Triserialis L.	Kiener.	17	2	1
75	Tuberculata Gray.	„	16	2	1
76	„ var.				2
10.	*Cancellaria.* Lamarck.				
3077	Asperella L.	Kiener.	2	1	1
78	Cancellata Linn.	„	2	2*a*	1
79	Chrysostoma Sow.	„	8	2	1
3080	Foveolata.				1
81	Goniostoma Sow.	„	7	2	1
82	Granosa Sow.	„	8	1	1
83	Indentata Sow.	„	8	4	1
84	Nodulosa L.	„	6	1	1
85	Obliquata L.	„	6	2	1
86	Reticulata L.	„	2	1	1
87	Scalariformis L.	„	5	4	1
88	Scalarina L.	„	5	3	1
89	Scalata Sow.	„	7	3	1
3090	Semi-dispincta.				1
91	Senticosa L.	Knorr IV.	23	4	2
92	Similis Sow.	Sow. C. Ill.		38	1
93	Spengleriana Desh.	Kiener.	4	1	1
94	Spirata L.	„	4	3	1
95	**Textilis** Kiener rare.	„	7	1	1
96	Verreauxii Kiener.	„	8	3	1
10.	*Phos.* Montfort.				
3097	Senticosus Linn.	Encycl.	419	3	1
	Fasciolaria. Lamarck				
12.					
3098	Ferruginea L.	Kiener.	8	1	2
99	Filamentosa L.	„	9	2	3
3100	„ var.	..	8	1	3
1	„ „	„			4
2	Tarentina L.	„	8	2	2
3	Trapezium L.	„	6	1	1
4	„ var.	„			2
5	„ var.				3
6	Tulipa Linn.	Kiener.	1	2	4
7	„ var.				1
	Fusus. Lamarck.				
D. 75.					
3108	Aculeiformis L.	Kiener.	29	2	1
9	Acus Adams.	Reeve.	19	75	2

sp.	D. 75. *Fusus.*		pl.	f.	sp.
2	3110 Afer Gmel.	Reeve.	6	21	1
3	11 Antiquus Linn.	„	11	44	2
1	12 Articulatus L.	Kiener.	26	2	3
2	13 Cancellarioides Reeve.	Reeve.	15	59	1
2	14 Carinatus Penn.	„	13	39	1
2	15 Cochlidium Linn.	Kiener.	30	1	1
1	16 Colus Linn.	Reeve.	3	11	7
1	17 **Contrarius** L.	„	12	46	1
1	18 Coraelinus.				1
1	19 **Corona** L. **très bel ex.**	Kiener.	24	1	1
1	3120 Craticulatus Blainv.	Reeve.	19	74	1
1	21 **Despectus** Linn.	„	10	39	1
2	22 Distans L.	„	7	28	2
	23 Dupetit-Thouarsii Kiener.	„	2	9	1
1	24 Filosus L.	Kiener.	21	1	1
1	25 Forceps Perry.	„	5	1	1
1	26 Gracilis.	„	7	2	1
1	27 Islandicus L.	Reeve.	11	43	2
1	28 Lancea Desh.	„	14	52	1
1	29 Lignarius Gmel.	„	2	5	2
1	13.				
1	3130 **Longissimus** L.	„	1	4	2
1	31 Morio Linn.	Kiener.	22	2	3
1	32 Multicarinatus L.	Reeve.	6	22	1
1	33 „ var.				2
1	34 Nicobaricus Chemn.	„	9	37	5
1	35 **Nifat** Adans.	„	7	30	1
1	36 Plumatus Gmel.	Knorr IV.	21	6	3
2	37 Polygonoides L.	Reeve.	9	36	1
	38 Proboscidiferus L.	„	4	15	2
	39 Pulchellus Phil.	„	20	81	2
	3140 Raphanus L.	„	11	41	1
	41 Rufus Reeve.	„	15	58	1
	42 Strigosus L.	„	14	55	2
	43 Sulcatus L.	Kiener.	13	2	2
	44 Syracusanus Linn.	„	4	2	2
	45 Taylorianus Reeve.	Reeve.	20	85	2
	46 Ternatanus Mart.	Kiener.	27	1	2
	47 Toreuma L.	Reeve.	7	27	2
	48 Torulosus L.	„	6	24	1
	49 Tuberculatus L.	„	9	38	1
	3150 Turriculus Kiener.	„	6	23	1
	51 Varicosus „	Kiener.	10	2	1
	52 Verruculatus L.	Reeve.	1	3	1
	Cyrtulus. Hinds.				
	12.				
	3153 Patula Hinds.				1
	54 **Serotinus.**				1
	Trophon. Montfort.				
	12.				
	3155 Cinereus Say.				1
	56 Clathratus Fab.				1

12.	*Trophon.*		pl.	f.	sp.
	3157 **Geversianus** Pallas rare.				1
	58 Laciniatus Martijn.				1
	59 Muricatus Mont.				1
	3160 Norrisii.				1
	61 **Spiratus** rare.				1
	62 Truncatus Ström.				2
	63 Espèce non déterminée.				1
	Mangelia. Reeve.				
	12.				
	3164 Columbelloides.				2
	65 Marginelloides Reeve.	Reeve.	1	6	2
	Pyrula. Lamarck.				
	14.				
	1366 Angulata L.	Kiener.	7	2	3
	67 Bezoar Linn.	„	17	49	2
	68 Canaliculata Linn.	„	10	1	2
	69 Carica L.	„	3	1	1
	3170 Citrina L.	„	3	2	3
	71 Dussumieri Val.	„	11	1	1
	72 Ficoïdes L.	„	13	2	5
	73 Ficus Linn.	„	13	1	4
	74 Galeodes L.	„	5	2	3
	75 Melongena L.	„	1	1	1
	76 „ var.	„	2	3	5
	77 Nodosa L.	„	6	1	3
	78 Papyracea L.	„	14	1	4
	79 „ var.				2
	3180 Patula Brod.	„	2	1	2
	81 „ var.				2
	82 Perversa Linn.	„	9	1	3
	83 Rapa Linn.	„	7	1	1
	84 Rapiformis Born.				1
	85 Reticulata L.	„	12	1	3
	86 **Sieboldii ex. Magnifique** très rare.	„			1
	87 Spirata L.	„	10	2	1
	88 Spirillus L.	„	15	2	3
	89 Squamosa L.	„	4	2	1
	15.				
	3190 Tuba L.	Kiener (Fusus).	26	1	2
	91 Vespertilio L.	Kiener.	5	1	3
	Struthiolaria. Lamarck.				
	15.				
	3192 Nodulosa L.	Reeve C. S.	245	1	1
	93 **Scutulata** Desh.	Sow. Th.	5	14	1
	Ranella. Lamarck.				
	15.				
	3194 Anceps L.	Kiener.	4	2	1
	Aranea Kiener vide infra Murex Monodon N° 3295				
	95 Argus L.	„	8	1	2
	96 Bitubercularis L.	„	6	2	1

15.	*Ranella.*		pl.	f.	sp.
3197	Bufonia L.	Kiener.	7	1	3
98	Caelata Brod.	Reeve.	3	10	1
99	Caudisata L.	Kiener.	13	1	3
3200	Cruenta Sow.	„	7	2	2
1	Crumena Kiener.	Kiener.	2	1	4
2	Foliata Brod.	„	2	1	1
3	**Gigantea** L. très bel ex.	„	1	1	1
4	„ var.				1
5	Granifera L.	„	11	1	2
6	Granulata L.	„	12	1	4
7	Gyrinus Linn.	Reeve	8	49	3
8	Laevigata L.	Kiener.	13	2	2
9	Leucostoma L.	„	9	1	1
3210	Livida Reeve.	Reeve.	6	28	2
11	Margaritula Desh.	Kiener.	8	2	1
12	**Nitida** Brod. rare.	„	2	2	1
13	Paulucciana.				1
14	**Perca** Desh. très rare ex très bien conservé	„	6	1	1
15	Pygmaea L.	„	10	2	1
16	Ranina Blain.		11	3	8
17	Scabra Grateloup.	„	15	1	3
18	Semigranosa L.	„	11	2	1
19	**Spinosa** L.	„	5	1	2
3220	Subgranosa Beck	„	4	1	4
21	Tuberculata Brod.	„	12	2	4
22	Ventricosa Brod.	„	14	2	2
23	Vexillum Sow.	Sow. C. Ill.		3	1

Murex, Linnaeus.

16.					
3224	Acanthopterus L.	Kiener.	38	2	1
25	Aculeatus L.	„	39	3	4
26	Adustus L.	„	33	1	5
27	Affinis Reeve	Reeve	35	182	1
28	Angularis. L.	Kiener	16	2	2
29	Anguliferus L.	„	31	1	3
3230	Asperrimus L.	„	25	1	2
31	„ var.				1
32	Axicornis L.	„	42	2	10
33	Balteatus Reeve	„	35	2	2
34	**Banksii** Sow. Bicolor Val. vide infra N⁰ 3273.	„	21	1	3
35	Blainvillii Payr.	„	40	2	1
36	Brandaris Linn.	„	3	1	3
37	Brassica L.	„	26	1	1
38	Breviculus Sow.	„	4	2	6
39	Brevifrons L.	„	20	1	2
3240	Brevispina L.	„	13	2	2
41	Caillettii Petit.	Journ. Con. V.	2	1	1
42	Calcitrapa L.	Kiener.	19	1	1
43	„ var.				2
44	Californicus.				1

16.	*Murex.*		pl.	f.	sp.
3245	Capensis Sow.	Sow. C. Ill.		76	1
46	Capucinus L.	Kiener.	45	2	2
47	Carinifera Sow.	„	18	2	5
48	**Cervi-cornis** L. rare. ex. magnifiquement conservé.	„	20	2	1
49	Cichoreum Gmel.	Reeve.	7	1	1
3250	Cinguliferus L.	Kiener.	30	2	2
51	**Clavus** Kiener. très rare.	„	37	2	1
52	„ **var.**				1
53	Concatenatus L.	Knorr. IV.	26	2	2
54	Concinnus				1
55	Corallinus Scacchi.	Reeve.	32	164	5
56	Cornutus Linn.	Kiener.	2	1	4
57	Corrugatus Sow.	Sow. C. Ill.		72	1
17.					
3258	Costularis L.	Encycl.	419	8	1
59	Crassilabrum Gray.	Reeve.	30	146	1
3260	**Crassispina** L.	Kiener.	4	1	2
61	„ var.	„	5	1	2
62	Crispatus L.	Ch. XI.	187	1802	2
63	Cristatus Brocchi.	Kiener.	40	2	1
64	Cumingii.				2
65	Cyclostoma Sow.	Sow. C. Ill.		95	1
66	Distinctus Jan. et Crist.	Kiener.	7	2	2
67	Dunkerii Krauss.				3
68	Edwardsii Menke.	„	46	4	2
69	Elegans Beck.	„	12	2	1
3270	Elongatus L.	„	15	1	2
71	Endivia L.	„	35	1	3
72	Erinaceus Linn.	„	44	2	3
73	**Erythrostomus** Swainson. sive Bicolor très bel ex.	„	28	1	1
74	Falcatus Sow.	Sow. C. I.		31	1
75	Fasciatus „	Kiener.	39	2	1
76	Fenestratus Chemn. Formosus Sow. vide infra N⁰. 3320.	„	24	2	1
77	Gibbosus L.	„	7	3	2
78	Granarius L.				1
79	Haustellum Linn.	„	13	1	3
3280	Hemitripterus L.	„	7	4	2
81	Hexagonus L.	„	8	3	1
82	**Imperialis** Swainson.	„	39	1	1
83	Incisus Brod	„	6	3	2
84	Inconspicuus Sow.	Sow. C. I.		117	1
85	Inflatus L.	Kiener.	1	1	2
86	Laciniatus Sow. sive Lamellosus L.	Sow. C. I.			2
87	Lyratus L.	Encycl.	438	4	1
88	Martinianus Reeve. sive Mauritianus.	Sow. C. I.		52	1

17.	*Murex.*		pl.	f.	sp.
3289	Megacerus Sow.	Kiener.	22	2	2
3290	Melanomathos Gmel.	„	29	2	1
91	Melonulus L.	„	45	1	1
92	Messorius Sow.	„	10	2	3
93	Microphyllus L.	„	23	1	1
94	Monoceros Sow.	„	17	2	1
95	Monodon Sow.	„	36	1	1
96	Motacilla Chemn.	„	12	1	2
97	Nigritus Phil.	Reeve.	12	47	1
98	Nodatus Reeve.	„	25	107	1
D. 91.					
3299	**Nuttallii** Sow. très rare.				1
3300	Occa Sow.	Kiener.	10	1	2
1	Octogonus Quoy.	„	65	2	1
2	**Oxyacanthus** Sow. rare.	„	21	2	1
3	**Palma rosae** L.	„	17	1	2
4	„ var.				1
5	**Phyllopterus** L.	„	24	1	2
6	**Pinnatus** Wood.	„	5	3	2
7	Planiliratus.				1
8	Plicatus Sow.	Sow. C. I.		6	1
9	Pliciferus Sow.	„		101	1
3310	Polygonulus L.	Kiener.	41	2	2
11	Pomum Gmel.	Reeve.	9	35	1
12	Praelatus.				1
13	**Princeps** Brod.	Kiener.	29	1	1
14	Pumilus.				1
15	Quadrifrons L.	„	34	1	2
16	**Radix** Gmel très bel ex.	„	37	1	1
17	„ var.		38	1	1
18	Ramosus Linn.	„	1	1	1
19	Rarispina L.	„	11	1	3
3320	„ var.				1
	Sive formosus Sow.				
21	Regius Wood très jolis ex.	„	42	1	2
22	„ var.	„	43	1	1
	Rosarium Ch. vide supra				
	N° 3291 Melonulus.				
23	Rota Sow.	„	34	2	2
24	Rufus L.	„	32	1	1
25	Salebrosus King.	„	47	1	1
26	**Sauliae** Sow.	Sow. C. I.		77	2
D. 92.					
3327	**Sauliae** var.	Reeve.	8	31	2
28	Saxatilis Linn.	Kiener.	30	1	1
29	„ var,				1
3330	Scaber L.	„	9	2	3
31	**Scolopax** Dillw. **très bel** ex.	„	4	1	1
32	Scorpio Linn.	„	9	3	3
33	Secundus L.	„	8	2	3
34	Similis Sow.	Sow. C. I.		70	1
35	Sinensis Reeve.	„		88	1

D. 92.	*Murex.*		pl.	f.	sp.
36	**Talienwhanensis** Crosse.				
		Journ. Conch. X.	1	9	1
37	Tarentinus L.	Kiener	44	2	1
38	**Tenuirostrum** L. très rare.				2
39	**Tenuispina** L. ex. très jolis	„	6	1	1
3340	„ var.	„	7	1	2
41	„ var. rare avec				
	une épine très allongée.				1
42	Ternispina L.	Kiener	8	1	3
43	Tetragonus Brod.	„	5	2	1
44	Torosus L.	„	53	2	1
45	Torrefactus Sow.	Reeve.	10	41	2
46	Trialatus Kien.	Kiener.	31	2	1
47	Tribulus Linn.	Reeve.	20	82	1
48	Triformis Reeve.				1
49	Trigonulus L.	Kiener.	25	2	5
3350	Tripterus Born.	„	26	2	1
51	Triqueter „	„	40	3	1
52	Trunculus Linn.	„	23	2	4
53	Turbinatus L.	„	22	1	1
54	Uncinarius L.	„	6	2	3
	Unidentatus vide Supra N°				
	3288 Martinianus.				
55	Vitellus.				1
56	Vitulinus L.	Kiener	47	2	1
57	Zelandicus Quoy.	„	27	2	1
58	Espèces non déterminées				
	(2 Species.)				2
	Ficula. Swainson.				
18.					
3359	Laevigata Reeve.	Reeve.	1	4	1
3360	Papyracea Say.				1
61	Reticulata L.	„	1	1	1
62	„ L. var.				1
	Triton. De Montfort.				
18.					
3363	Anus Linn.	Kiener.	15	1	4
64	Africanus.				1
65	Australis L.	„	3	1	3
66	Canaliferus L.	„	13	2	4
67	Cancellinus de Roissy.	Encycl.	413	4	2
68	Caudatus Gmel.	Kiener.	9	2	3
69	Chlorostoma L.	„	12	2	3
3370	Clandestinus L.	„	11	2	5
71	Clathratus L.	„	14	1	3
72	Clavator L.	„	10	2	3
73	Convolutus.				2
74	Corrugatus L.	„	8	1	1
75	Cutaceus L.	„	13	1	3
76	Cynocephalum L.	„	12	1	2
77	Distortum Schub.	„	17	2	3
78	Doliarium L.	„	15	2	5

18. *Triton.*		pl.	f.	sp.
3379 Epidromus.				1
3380 Exilis Reeve.	Reeve.	4	11	2
81 Femorale Linn.	Kiener.	10	1	4
82 Fusiformis Kiener.	„	5	2	2
83 Lampas Linn.	„	5	1	3
84 Lanceolatum Menke.	„	18	1	2
85 „ var.				1
86 **Lotorium** Linn.	„	9	1	3
87 Maculosus Gmel.	„	17	1	2
88 Nitidulus.				2
89 Nodiferus L.	„	1	1	1
3390 Olearium Linn.	„	6	1	1
91 Pfeifferianus Reeve.	Reeve.	4	14	1
19.				
3392 **Pilearis** Linn. très beaux exs.	Kiener.	7	1	5
93 **Pilearis** var.				1
94 Pyrum L.	„	11	1	3
95 Retusum L.	„	4	2	4
96 Rubecula L.	„	18	2	10
97 „ var.				10
98 Rudis Brod.	Reeve.	14	53	1
99 Scrobiculator.	Kien. Ran.	10	1	2
3400 Spengleri L.	Kiener.	4	1	1
1 **Subdistortus** L.	„	16	2	1
2 Succinctus L.	„	6	1	2
3 Tranquebaricus L.	„	7	2	1
4 Tripus L.	„	8	2	3
5 Tuberosus L.	„	14	2	3
6 Undosus ? Kien.	„	6	2	3
7 **Variegatus** L.	„	2	1	2
8 „				1
9 Vespaceum. L.	„	3	2	3
3410 „ „				6
11 Espèces non déterminées.				8

ALATA.

Rostellaria. Lamarck.

A. 8.				
3412 Cancellata L.	Kiener.	3	3	2
13 Curvirostris L.	„	1	1	2
14 Pes Pelecani L.	„	4	1	10
15 Rectirostris L.	„	2	1	2
16 „ var. jeune.				1
17 Espèce non déterminée.				1

Pterocera. Lamarck.

20.				
3418 Aurantia L.	Kiener.	7	1	2
19 **Bryonia** Gmel.	Reeve.	1	1	4
3420 Chiragra Linn.	Kiener.	5	1	1
21 Lambis L.	„	3	1	7
22 Millepeda Linn.	„	9	1	6

D. 73. *Pterocera.*		pl.	f.	sp.
3423 **Multipes** Desh.				1
24 Novem Dactylus Desh.	Sow. Th.	11	4	3
25 Pseudoscorpio L.	„	11	2	2
26 Scorpio L.	Kiener.	6	1	6
27 Sebae Val.	„	2	1	7
28 Truncata L.	„	10	1	4
21.				
3429 Chiragra Linn.				10

13 exempl. montrant le développement graduel de la coquille de cet animal depuis son jeune age jusqu'à sa veillesse.

Strombus. Linnaeus.

22.				
3430 Auris-Dianae Linn.	Kiener.	16	1	4
31 „ var.				3
32 Bituberculatus L.	„	10	1	2
33 Bubonius L.	„	6	1	2
34 Campbelli Gray.	„	24	2	1
35 Canarium Linn.	„	29	1	5
36 Columba L.	„	25	1	2
37 **Cristatus** L. très rare.	„	11	1	1
38 Cylindricus Swainson.				2
39 Deformis Gray.	„	32	2	2
3440 Dentatus Linn.	„	31	1*b*	4
41 Dilatatus L.	„	5	1	1
42 Epidromis L.	„	26	1	4
43 Floridus L.	„	32	1	5
44 Fusiformis Sow.	„	28	2	1
45 Gallus Linn.	„	9	1	3
46 Gibberulus Linn.	„	28	1*a*	8
47 „ „ var.	„	28	1	3
48 „ „ var.	„	33	5	2
49 Gigas Linn.	„	33	1	6
3450 „ var.				1
51 Granulatus Wood.	„	22	1	1
52 Guttatus Martini	„	15	1	6
53 Isabella L.	„	25	2	5
54 Labiosus Wood	„	22	2	2
D. 74.				
3455 **Latissimus** Linn. très bel ex.	„	4	1	1
56 „ var.				1
57 Lentiginosus Lina.	„	18	1	3
58 „ var.				4
59 Lineatus L.	„	30	1	2
3460 Lobatus Swainson.				1
61 Luhuanus Linn.	„	27	1	4
62 Marginatus Linn.	„	16	2	2
63 Mauritianus L.	„	27	2	2
64 Melanostomus Swainson.	„	12	1	3
65 Mutabilis „	„	32	1	5
66 **Papilio** Chemn.	„	17	1	1
67 **Peruvianus** Swainson.	„	8	1	1

22.	*Strombus.*		pl.	f.	sp.
3468	Plicatus L.	Kiener.	31	1	6
69	Pugilis L.	,,	20	1	2
3470	Pugilis var.				2
71	„ „				4
72	Pyrulatus L.	„	34	2	1
73	Rupelli Reeve	Reeve.	8	13	1
74	Samar. Chemn.	„	251	6	2
75	Sibbaldii Sow.	Kiener.	12	2	1
76	Succinctus Linn.	„	10	2	4
77	Terebellatus Sow.	„	18	2	5
78	Thersites Gray.	Reeve.	6	9	1
79	Tricornis L.	Kiener.	7	1	2
3480	Tridentatus L.	„	26	2	2
81	Troglodytes L.	„	31	2	3
82	Turritus L.	„	24	1	1
83	Urceus Linn.	„	15	2	9
84	Variabilis Swainson.	„	21	2	5
85	Vittatus Linn.	„	23	1	3
86	Espèces non déterminées.				6

PURPURIFERA.

Cassidaria. Lamarck.

24.					
3487	Carinata Sow.	Sow. Th.	3	3	2
88	Cingulata L.	Kien. (Triton)	6	2	1
89	Echinophora Linn.	Kiener.	1	2	2
3490	„ var.				2
91	Oniscus L.	Ch. XI.	195	1872	2
92	Tyrrhena L.	Kiener.	1	1	1

24.	*Oniscia.* Sowerby.				
3493	Cancellata Sow.	Kiener.	2	4	3
94	Lamarckii Desh.	„	2	5	3
95	„ var.				3
96	Oniscus Sow.	Reeve	254	4	2
97	Tuberculosa Sow.	,,	253	2	1

Cassis. Klein.

D. 93.					
3498	Abbreviata L.	Kiener.	15	31	2
99	Achatina L.	„	13	24	1
3500	Areola Linn.	„	10	19	7
1	**Coarctata** Gray.	„	8	15	1
2	**Cornuta** Linn.	„	2	3	3
3	Crumena L.	„	4	7	1
4	Decussata L.	„	9	16	1
5	Erinaceus L.	„	11	21	12
6	**Fasciata** L. très bel ex.	„	5	3	1
7	Fimbriata Quoy.	„	4	6	1
8	Flammea Linn.	„	3	5	3
9	Glauca Linn.	„	1	1	2
3510	„ var.	„	5	9	2
11	„ „	„	5	9	2
12	„ „	„	15	32	2

D. 93.	*Cassis.*		pl.	f.	sp.
3513	Granulosa Brug.	Kiener.	12	23	1
14	„ var.	„	16	33	5
15	Lactea Kiener.	„	16	35	2
16	Pennata Gmel.	Lister.	1007	71	1
17	**Plicaria** Linn. rare.	Kiener.	6	11	1
25.					
3518	Pyrum L.	„	13	25	2
19	Rufa L. très bel ex.	„	7	12	1
3520	„				3
21	Saburon L.	„	14	27	4
22	Semi granosa L.	„	14	29	2
23	Sulcosa Brug.	„	12	22	3
24	**Tenuis** Gray rare très bel ex.	„	8	14	1
25	Testiculus L.	„	9	17	6
26	„ var.				1
27	Tuberosa Linn.	„	3	4	2
28	Vibex „	„	11	20	16
29	Zebra L.	„	10	18	2
3530	Zeylanica L.	„	13	26	2
31	Espèces non déterminées.				4

Ricinula. Lamarck.

A. 5.					
3532	Albolabris Blainv.	Kiener.	1	2	5
33	Arachnoides L.	„	1	3	5
34	Aspera L.	Encycl.	395	4	1
35	Clathrata L.	Kiener.	3	5	1
36	Concatenata L.				1
37	Digitata L.	„	3	6	2
38	**Elegans** Brod. (rare).				1
39	Horrida L.	„	1	1	7
3540	Iodostoma Less.				1
41	Lobata Blainv.	„	3	7	2
42	Miticula L.	„	3	5	1
43	Morus L.	„	4	9	2
44	Mutica L.	„	4	8	1
45	Espèces non déterminées.				2

Purpura. Lamarck.

23.					
3546	Abbreviata Kien.	Kiener.	19	56	2
47	Alveolata „	„	9	23	2
48	Anaxares Duclos.	„	7	17	5
49	Aperta Blainv.	Reeve.	3	15	1
3550	Armigera Chemn.	Kiener.	11	30	1
51	Albo-Marginata Blainv.	„	7	16	2
52	Bicostalis L.	Reeve.	6	28	1
53	Bitubercularis L.	Kiener.	11	32	3
54	Blainvillii Desh.	„	26	71	2
55	Bucciniformis Kien.	„	8	19	2
56	Bufo L.	„	21	60*a*	1
57	Callaoensis Blainv.	„	26	71	1
58	Callifera L.	Reeve.	6	25	1
59	Callosa Sow.	Kiener.	20	60	3

23.	*Purpura.*		pl.	f.	sp.
3560	Cancellata Kien.	Kiener.	7	16	2
61	Carinifera L.	„	14	38	1
62	Cataracta L.	„	36	85	1
63	Chocolatum Duclos.	„	26	70	1
64	Columellaris L.	„	20	58	2
65	Concatenata Blainv.	„	8	20	2
66	Consul L.	„	16	48	3
67	Cornigera Blainv.	„	39	92	1
68	Coronata L.	„	18	53	3
69	Costata Blainv.	„	17	51	1
3570	Deltoidea L.	„	13	37	10
71	Demicostata.				1
72	Diversiformis Kien.	„	19	56	1
73	Echinulata L.	„	16	47	2
74	Elata Blainv.	„	10	27	5
75	Emarginata Desh.				1
76	Fasciolaris L.	„	8	19	2
77	Fiscella L.	„	6	12	1
78	Fragum Blainv.	„	8	21	2
79	Francolina L.	„	42	97	5
3580	Freycinetti Desh.				1
81	Haemastoma Linn.	„	33	79	3
82	Harpa Conrad.				1
83	Haustrum Martijn.	„	25	69	2
84	„ var.				2
85	Hippocastanum Linn.	„	12	33	2
86	Hystrix. Linn.	„	2	4	5
87	Imbricata L.				4
88	Intermedia Kien.	„	12	34	3
89	Janellii „	„	38	89	1
3590	Kienerii Desh.	„	11	32	2
91	Kiosquiformis Duclos.	„	15	40	1
92	Lagenaria L.	„	40	94	3
93	Lapillus Linn.	„	30	77	4
94	„ var.				7
95	Ligata L.	Kien. (Bucc.)	5	15	1
96	Luteostoma Chemn.	Ch. XI	187	1800	1
97	Mancinella Linn.	Kiener.	16	46	2
98	Marginalba Blainv.	„	5	11	1
99	Melones Duclos	„	39	93	1
3600	Monodonta Quoy	„	17	50	2
1	Muricina Blainv.	„	6	13	1
2	Neritoidea Linn.	„	22	62	2
3	Nucleus L.				1
4	Patula Linn.	„	24	66	4
5	„ var.				4
6	Persica Linn.	„	25	67	4
7	„ var.				2
8	Pica Blainv.	„	11	31	3
9	**Planospira.** L.	„	21	61	1
3610	Plicata L.	„	12	33	2
11	Rudolphi L.	„	25	68	2

23.	*Purpura.*		pl.	f.	sp.
3612	Rugosa L.	Ch. X.	154	1473	1
13	Rustica L.	Kiener.	34	81	1
14	Sacellum L.	Reeve.	11	58	2
15	Savignyi Desh.	Kiener.	13	36	1
16	Scalariformis L.	„	19	55	2
17	Sertum L.	„	41	96	5
18	Spirata Blainv.	„	38	90	3
19	Squamosa L.	„	29	76	4
3620	Striata Desh.	Ch. X.	200	154	1
21	Succincta L.	Kiener.	27	73	4
22	Tessellata Sow.	„	7	16	2
23	Textiliosa L.	„	27	72	1
24	Thiarella L.	„	15	41	2
25	Trochlea L.	„	28	75	2
26	Turbinella Kien.	„	9	25	6
27	Turbinoides Blainv.	„	35	82	2
28	Undata L.	„	34	81	2
29	„ var.	„	33	81	3
3630	Unifascialis L.	Encycl.	397	6	2
31	Vexillum L.	Kiener.	2	6	1
32	Viversata				1
33	Especes non déterminées				24
	Monoceros. Lamarck.				
A. 5.					
3634	Brevidentatum Gray.	Kiener.	39	92	2
35	Cingulatum L.	„	20	1	2
36	Crassilabrum L.	„	45	104	3
37	Engonatum Conr.				1
38	Glabratum L.	„	44	101	1
39	Imbricatum L.	„	43	99	2
3640	Lugubre Sow.	„	44	102	1
41	**Muricatum** Reeve.	„			1
	Chorus. Hinds.				
A. 5.					
3642	**Belcheri** Hinds rare très bel ex.				1
	Concholepas. Lamarck.				
A. 5.					
3643	**Peruvianus** L. très bel ex.	Kiener.	23	65	1
44	„ var.				2
	Harpa. Lamarck.				
24.					
3645	Articularis L.	Kiener.	2	3	4
46	„ var.	Reeve.	2	4	3
47	Cabriti Fischer.	Journ. C. VIII.	4	2	1
48	Conoidalis L.	Kiener.	3	4	4
49	„ var.				3
3650	Crenata Swain.	Reeve.	4	9	3
51	Elongata.	„	4	6	2
52	Gracilis.	„	2	3	1
53	**Imperialis** Ch. très bel ex.	„	2	5	1
54	Minor L.	Kiener.	4	6	6
55	„ var.	Reeve.	3	6	2

24	*Harpa.*		pl.	f.	sp.
3656	Minor var.	Kiener.	4	6*a*	1
57	Multicostata Sow.	Sow. G.	1		1
58	Nobilis L.	Kiener.	3	5	3
59	„ var.	„	6	11	3
3660	**Rosea** L.	„	15	8	3
61	„ var.				5
62	Ventricosa L.		6	9, 10	3
63	„ var.		4	7	2
64	„ ex très jeunes.				2
	Dolium. Lamarck.				
26.					
3665	Chinense Desh.	Reeve.	6	10	2
66	Costatum L.	Kiener.	4	6	2
67	„ var.				1
68	Fasciatum Brug.	Kiener.	3	5	3
69	Galea Linn.	„	2	2	1
3670	„ var.				9
71	Latilabre Kien.	„	4	7	1
72	Maculatum L.	„	3	4	6
73	Minjac Adans	Knorr III.	8	4	5
74	Olearium Linn.	Kiener.	1	1	2
75	„ var.				4
76	Perdix Linn.	„	5	9	4
77	„ var.				5
78	„ var bel ex.				1
79	Pomum Linn.	„	5	8	7
3680	Variegatum L.	„	2	3	4
81	Espèces non déterminées.				2
	Bullia. Gray.				
D. 82.					
3682	Annulata L.	Reeve.	2	13	1
83	Armata Gray.	„	1	2	1
84	Callosa Gray.	„	4	24	1
85	Digitalis Meusch.	Kiener Bucc.	7	21	1
86	Semiplicata Gray.				5
	Buccinum. [1]) Linnaeus.				
D. 82.					
3687	Achatinum L.	Kiener.	7	21	1
88	Aciculatum L.	„	16	55	2
89	Ambiguum Mont.	„	21	81	6
3690	„ var.				3
91	Anglicanum Marti	„	4	9	1
92	Annulatum L.	„	4	11	1
93	Arcularia Linn.	„	28	115	7
94	Ascanias Brug.	„	26	104	1
95	Aurantium L.	„	25	101	8
96	Canaliculatum L.	„	23	89	7
97	Cereale.				10
98	Clathratum Kien.	„	27	108	3
99	Clausiliformis Kien.	„	13	46	1

1) Sous ce genre sont compris les Tritonium et les Nassa.

D. 82.	*Buccinum.*		pl.	f.	sp.
3700	Coccinella L.	Kiener.	20	78*b*	7
1	Conoidale Desh.	„	27	109	1
2	Corniculatum L.	„	14	47	10
3	Coromandelianum L.	„	22	85	2
4	Coronatum Brug.	„	28	112	4
5	Crenulatum Brug.	„	14	49	2
6	Cribrarium L.	„	16	57	8
7	Cuvierii Payr.	„	20	74	4
8	Decussatum Kien.	„	30	3	1
9	Delalandii Kien.	„	5	14	1
3710	Dermestoideum L.	„	25	100	2
11	Fasciatum L.	„	22	86	1
12	Fasciolatum L.	„	17	62	2
13	Fossata Gould.				1
14	Fusiformis Kien.	„	5	12	1
15	Gemmulatum L.	„	22	84	4
16	Gervilii Kien.	„	13	43	1
17	Gibbosulum Linn.	„	28	116	1
18	Glaciale Linn.	„	2	4	1
19	Glans Linn.	„	15	53	3
3720	Graniferum Kien.	„	27	111	1
21	Gualterianum Kien.	„	19	70	4
22	Intermedium.	„	5	13	4
23	Jacksonianum Kien.	„	19	73	1
24	Kraussii Krauss.	„			15
25	Lacteum Kien.	„	18	67	3
26	Laevigatum L.	„	8	26	6
27	Lamarckii Kien.	„	3	6	1
28	Ligatum Kien.	„	5	15	4
29	Limatum Chemn.	„	9	31	5
3730	Luteostomum Kien.	„	30	1	5
31	Mamellosa Reeve.	Reeve.	19	72	2
32	Margaritifera.	„	9	59	3
33	Marginulatum L.	Kiener.	29	117	2
34	Miga Adams.	„	22	87	2
35	Moniliferum Kien.	„	3	8	2
36	Muricatum Quoy.	„	27	110	5
37	Mutabile Linn.	„	24	93	5
38	Neriteum Linn.	„	29	120	6
39	Obliquum Kien.	„	31	4	5
A. 4.					
3740	Obscurum Reeve.	„	31	3	1
41	Obtusata	Reeve.	20	135	1
42	Olivaceum Brug.	Kiener.	15	53	4
43	Ornatum Kien.	„	24	97	1
44	Papillosum Linn.	„	15	54	3
45	Papyraceum Brug.	„	4	10	3
46	Pauperatum L.	„	29	118	6
47	Pellucidum				5
48	Politum L.	„	8	27	1
49	Puerto d' Oratara				1
3750	Pulchellum Blainv.	,	18	68	3

A. 4.	*Buccinum.*		pl.	f.	sp.
3751	Pullus Linn.	Kiener.	28	114	8
52	Punctatum Kiener	„	14	51	4
53	Quoyi Kiener.	„	5	13	6
54	Reticulatum Linn.	„	23	91	5
55	Retusum L.	„	24	94	1
56	Roissyi Desh.	„	21	82	2
57	Scalariformis Val.	„	21	80	3
58	Semiconvexum L.	„	17	60	4
59	Senticosum Kien	„	9	31	2
3760	Stigmaria Reeve.	Reeve.	7	42	1
61	Stolatum Gmel.	Kiener.	21	83	4
62	Testudineum Chemn.	„	1	1	2
63	Thersites Brug.	„	28	113	4
64	Tiarula Kiener.	„	30	4	2
65	Tigrinum Kien.	„	10	32	2
66	Tranquebaricum Gmel.	„	23	92	2
67	Tritoniformis Kien.	„	30	2	1
68	Undatum Linn.	„	2	5	3
69	„ var.				3
3770	Undosum Linn.	„	12	41	5
71	Undulatum sive Undosum.	„	12	41*a*	2
72	Vittatum Linn.		9	29	2
73	Espèce non déterminées.				35
	Vexilla. Sowerby.				
A. 4.					
3774	Vexillum L.	Kien. Cass.	2	6	2
27.	*Eburna.* Lamarck.				
75	Areolata L.	Kiener (Ancill).	2	3	3
76	Glabrata L.	„	2	1	2
77	„ var.				3
78	**Lutosa** L.	„	3	6	1
79	Spirata L.	„	1	1	3
3780	Zeylanica L.	„	2	4	2
81	„ jeunes.				3
27.	*Terebra.* Bruguière.				
3782	Aciculata L.	Sow. Thes.	45	104	2
83	Aciculina L.	Kiener.	7	13	4
84	Babylonia L.	„	14	35	2
85	Caerulescens L.	„	6	12	4
86	Cerithina L.	„	11	25	2
87	Chlorata L.	„	4	8	1
88	Cinerea Born.				3
89	Cingulifera L.	„	13	30	2
	Commaculata Gmel. vide Myuros N°. 3811.				
3790	Concinna Desh.	D'Argenv.	11	R.	1
91	Copula Hinds.	Sow. Thes.	42	76	1
92	**Corrugata** L. rare	Kiener.	13	31	1
93	Crenulata Linn.	„	5	9	3
94	Cuminghii Desh.	Journ. Con. VI.	3	1	2
95	Dimidiata L.	Kiener.	2	2	4
96	Duplicata L.	„	12	26	3

27.	*Terebra.*		pl.	f.	sp.
3797	Dussumieri Kien.	Kiener.	8	17	1
98	Flammea L. bel ex.	„	5	10	1
99	Fulgurata.				2
3800	Gemmulata Kiener.		5	11	3
1	Granulosa L. ex scié.	Kien Bucc.	9	30	1
2	Hastata Kiener.	Kiener.	10	23	1
3	Hastula.				1
4	Lamarckii Kiener.	„	9	19	4
5	Lanceata L.	„	10	22	1
6	Luctuosa.				2
7	Maculata L.	„	1	1	2
8	„ var.				5
9	Monilis Quoy.	„	12	29	5
3810	Muscaria L.	„	3	4	5
11	Myuros L.	„	14	34	1
12	Obeliscus.				2
13	Oculata L.	„	4	7	3
14	Ornata Gray.	Reeve.	274	1	1
15	Pertusa Kien.	Kiener.	11	24	2
16	Petitii Kien.	„	13	32	2
17	Plumbea Quoy.	„	12	27	3
18	Raphanula L.	„	10	20	3
19	Scabrella L.	„	14	34	1
3820	Senegalensis L.	„	8	15	4
21	Straminea Gray.	Sow. Thes.	42	22	1
22	Striatula L.	Küster.	2	2	1
23	**Strigata** Sow. rare.	Kiener.	3	5	1
24	Strigilata Linn.	„	9	18	2
25	„ var	„	9	18*a*	3
26	Subulata L.	„	4	6	4
27	Tigrina Gray.	„	3	4	1
28	Traillii.				2
29	Undulata Gray.	„	11	24*c*	3
3830	Vittata L.	„	9	29	1
	Leiostraca. Adams.				
27.					
3831	Subulata.				1
	COLUMELLATA.				
	Columbella. Lamarck.				
D. 55.					
3832	Albina Kiener.	Kiener.	13	4	4
33	Azora Duclos.	„	6	2	10
34	**Bicolor** Kien. rare.	„	16	5	1
35	Catenata Sow.	Sow. Thes.	40	171	10
36	Discors Gmel.	Kiener.	8	1	1
37	Epamella? Duclos.	„	14	1	1
38	Flavida L.	„	8	3	2
39	Fulgurans L.	„	7	1	5
3840	„ var.				5
41	Fustigata Kiener.	„	5	3	4
42	Guttata Sow.				1
43	Labiosa „	„	3	1	6

D. 55.	*Columbella.*		pl.	f.	sp.
3844	Lineolata Kien.	Kiener.	13	3	8
45	Lutea Quoy.	„	16	3	6
46	Luteola Kien.	„	4	2	1
47	Mendicaria Linn.	„	6	1	12
48	Mercatoria Linn.	„	1	1*a*	25
49	„ var.	„	1	1*b*	6
3850	Modesta Kien.	„	11	2	12
51	Nitida L.	„	15	1	20
52	Ovulata L.	„	14	3	15
53	Pardalina L.	„	4	3	5
54	„ var.				8
55	Paytensis Lesson.	„	1	2	9
56	Peleei Kien.	„	5	2	15
57	Philippinarum Reeve.	Sow. Thes.	37	74	5
58	„ var.	Reeve.	257	9	1
59	Punctata L.	Kiener.	7	1	1
3860	Rasolia Duclos.	„	13	1	4
61	Reticulata L.	„	2	2	1
62	Rubicundula Quoy.	„	16	1	1
63	Rustica Linn.	„	2	1	10
64	Scripta L	„	6	3	3
65	Semi-punctata L.	„	8	1	1
66	Spongiarum Duclos.	„	3	2	4
67	Subcostulata Adams.				5
68	Subrostrata Adams.				8
69	**Suturalis** Gray rare.	„	9	2	1
3870	Terpsichore Sow.	„	12	1	9
71	Umbesa.				7
72	Unifascialis L.	Chemn.		1105	1
73	Unifasciata Sow.	Sow. Thes.	39	130	2
74	Varia Sow.	„	39	116	1
75	Zonalis L.	Kiener.	14	4	10
76	Espèces non déterminées.				7

Mitra. Lamarck

28.					
3877	Adusta L.	Kiener.	6	15	4
78	Algesiras.				2
79	Ambigua Swains.	„	6	16	1
3880	Amphorella L.	„	17	56	1
81	Analogica.				1
82	Archi-episcopalis L.	Encycl.	369	1	1
83	Arenosa L.	Kiener.	25	80	1
84	Aurantiaca L.	„	18	59	2
85	Balteolata	„	11	31	1
86	Bicolor Swains	„	32	106	2
	Buccinata Quoy vide Balteolata.				
87	Cadaverosa Reeve.	Reeve.	21	160	2
88	Caffra L.	Kiener.	21	66	4
89	Candida.				4
3890	Cardinalis L.	„	3	6	1
91	Casta L.	„	33	109	2

28.	*Mitra*		pl.	f.	sp.
3892	**Chilensis** Gray rare.	Kiener.	10	28	1
93	Chrysostoma Swain.	Reeve.	2	12	2
94	Cinctella L.	Kiener.	20	62	3
95	Clathrata Reeve.	Reeve.	10	71	1
96	Clavulus L.				1
97	Columbellaeformis Kien.	Kiener.	15	46	3
98	Conica Desh.	„	34	112	3
99	Contracta Swains.	„	9	25	1
3900	Conulus L.	„	34	111	3
1	Cornicula Linn.	Reeve.	35	295	1
2	Cornicularis L.	Kiener.	12	38	1
3	Coronata L.	„	18	60	2
4	Corrugata L.	„	22	67	5
5	Costellaris L.	„	19	6	4
6	Crenifera L.	„	4	11	1
7	Crenulata L.	„	32	105	1
8	Crocata L.	„	27	85	1
9	Cucumerina L.	„	9	24	1
3910	Dactylus L.	„	31	103	4
11	**Dupontiae** Kien rare.	„	13	39	1
12	Ebenus L.	„	12	35	1
13	Episcopalis Linn.	„	1	1	3
14	„ var.				4
15	Exasperata Desh.	„	25	77	2
16	Fenestrata L.	„	31	104	3
17	Ferruginea L.	„	8	23	4
18	Ficulina L.	„	27	86	1
19	Filaris Linn.	Reeve.	11	81	1
3920	Filosa L.	Kiener.	5	12	4
21	Fissurata L.	„	33	110	1
22	**Flammea** Quoy.	„	5	14	1
23	Fraga Quoy.	„	27	87	2
24	Fusiformis Kien.	„	29	97	3
25	Gambiana.				3
26	**Glabra** Swains. très rare très bel ex.				1
27	Granatina L.	„	4	10	2
28	Granulosa L.	„	8	22	2
29	„ var.				5
3930	Grunerii Reeve.	Reeve.	16	119	2
31	Harpaeformis L.	Kiener.	25	78	3
32	Ignea Wood.	„	23	73	3
33	Intermedia Kien.	„	22	70	1
34	**Isabella** Swains rare.	„	14	43	1
35	Lactea L.	Küster.	17*c*	9	1
36	Lamarckii Desh.	Kiener.	3	7	1
37	Larva L.	„	26	82	2
38	Limbifera L.	„	17	54	1
39	Litterata L.	„	16	50	3
3940	Lutea Quoy.	„	15	47	3
41	Lustescens L.	„	11	32	7
42	Lyrata L.	„	23	71	4

28.	*Mitra.*		pl.	f.	sp.
3943	**Melaleuca** Quoy.	Kiener.	11	34	6
44	Melaniana L.	„	10	29	1
45	Melongena L.	Encycl.	373	9	5
46	Michellina.				2
47	Microzonias L.	Kiener.	28	89	4
48	Millipora L.	„	17	19	2
49	Muriculata L.	„	28	92	1
3950	Nebulosa Swainson.	Reeve.	1	3	1
51	**Nexilis** L.				1
52	Nigra Chemn.	Ch. X.	151	1430	1
53	Nitens Kien.	Kiener.	29	96	1
54	Nucleola L.	„	26	83	1
55	Olivaria L.	„	31	102	2
56	Olivaeformis Kien.	„	32	107	1
57	Oniscina L.	„	25	79	7
58	Papalis L.	„	2	3	3
59	Patriarchalis L.	„	27	88	1
3960	Paupercula Linn.	„	15	48	4
61	Pellis-Serpentis Reeve.	Reeve.	10	66	2
62	Peronii L.	Kiener.	18	58	2
63	Pisolina L.	„	28	90	1
64	Plicaria L.	„	20	63	3
65	Plicata Klein.	Reeve.	8	56	1
66	**Plumbea** L. rare.	„	20	156	1
67	Polita Reeve.	„	13	94	1
68	Pontificalis L.	Kiener.	1	2	3
69	Porphyretica Reeve.	Reeve.	25	195	1
3970	Puncticulata L.	Kiener.	7	20	3
71	**Regina** Swainson rare.	„	19	*a*	2
72	Retusa L.	„	15	49	4
73	Rosea Duclos.				2
74	**Rubiginosa** Reeve.				
	très rare bel ex.	Reeve.	10	68	1
75	Sanguisuga Linn.	Kiener.	24	75	5
76	Savignyi Payr.	„	25	93	1
77	Scabriuscula L.	„	4	9	2
78	Scutulata L.	„	17	57	1
79	Semifasciata L.	„	26	81	1
3980	Serpentina L.	„	6	17	2
81	Stigmataria L.	„	24	74	4
82	Striatula L.	„	13	41	4
83	Subulata L.	„	23	73	2
84	Tabanula L.	„	9	27	1
85	**Taeniata** L. rare.	„	19	*c*	2
86	Terebralis L.	„	8	21	2
87	Texturata L.	„	2	4	4
88	Tolurosa L.	„	25	77	2
89	Tricolor Montrouzier.	Journ. C. IX.	11	2	3
3990	Tringa L.	Kiener.	9	3	1
91	Turriger Chemn.	Reeve.	32	262	1
92	Unifascialis L.	Kiener.	26	84	1
93	**Vanikorensis** Quoy.	„	24	103	1

28.	*Mitra.*		pl.	f.	sp.
3994	Variabilis Sow.				1
95	Versicolor Martyn.	Kiener.	7	18	1
96	Virgo Swainson.	Reeve.	27	214	1
97	Vitulina Dillw.				3
98	Vulpecula L.	Kiener.	21	64	2
99	„ var.				3
4000	Zebrina „				1
29.	*Voluta.* Linnaeus.				
4001	Aethiopica Linn.	Kiener.	5	1	2
2	**Angulata** Swainson.	„	38	1	1
3	**Anna** Lesson rare.	„	40	1	1
4	Armata L.	Encycl.	388	1	2
5	**Aulica** Sow. rare.	Reeve.	282	4	1
6	**Brasiliana** Solander rare.	Kiener.	30	1	1
7	Carneolata L.	„	29	2	3
	Costata Swains vide Anna				1
	N°. 4003.				
8	Cymbium L.	„	13	1	3
9	**Delessertiana** Petit.	Reeve.	2	5	1
4010	Deshayesii. Reeve.				1
11	Diadema L.	Kiener.	7	1	3
12	Ducalis L.	„	9	5	2
13	Fenestrata Dillw.				2
14	Fulminata L.	„	42	1	1
15	Guinaica L.	„	29	1	2
	Harpa, Swains vide Anna				
	N°. 4003.				
16	Hebraea Linn.	„	26	1	4
17	„ var.	„	25	1	1
18	**Imperialis** L. rare.	„	18	1	1
19	Lapponica Linn.	„	43	1	1
4020	Laevigata L.	„	28	2	3
21	Luteostoma Chemn.	Ch. XI.	177	1707	1
30.					
4022	Manilla Gray.	Reeve.	19	44	1
23	Melo Solander.	Kiener.	15	1	2
24	Miltoni Gray.	„	10	1	2
25	Mitis L.	„	24	2	2
26	Mitraeformis L.	„	41	2	1
27	Musica Linn.	„	27	1	3
28	Nautica L.	„	2	1	1
29	Neptuni Gmel.	„	1	9	1
4030	**Nivosa** L. rare.	„	34	1	1
31	„ „ **jeune.**				1
32	Norrisii Sow.	Reeve.	7	15	1
33	Nucleus L.	Kiener.	40	3	1
34	Olla Linn.	„	14	1	1
35	Pacifica Sol.	„	37	1	1
36	Pellis-Serpentis L.	„	23	1	3
37	Piperata.	Reeve.	7	166	3
38	**Polyzonalis** L. rare.	Kiener.	32	1	1
39	Porcina L.	„	12	1	1

D. 72.	*Voluta.*		pl.	f.	sp.
4040	Proboscidalis L.	Kiener.	11	1	1
41	**Pulchra** Sow.				2
42	Ruckerii Crosse.	Journ. Conch. 16.	1	1	1
43	**Rutila** Brod.	Kiener.	47	1	1
44	Scapha Gmel.	„	16	1	1
45	„ var.	„	17	1	2
46	Serpentina L.	„	22	1	3
47	Tessellata L.	„	3	1	1
48	Thiarella L.	„	28	1	3
49	Tuberculata Swains.	„	31	1	1
4050	Turbinata.	„	26	2	1
51	Undulata L.	„	44	1	1
52	Vespertilio Linn.	„	20	1	4
53	„ var.	„	21	1	3
54	**Vexillum** Chemn. rare très bel ex.	„	44	2	1
55	Vulpecula Linn.				2
56	Zebra Leach.	„	43	2	1
	Marginella. Lamarck.				
D. 61.					
4057	Adansonii Kien.	Kiener.	7	27	1
58	Albolineata D'Orb.				7
59	Arrorata Sow.				4
4060	Aurantia L.	„	3	11	2
61	Avellana L.	„	4	18	5
62	Avenacea Kien.	„	6	24	6
63	Bellangeri Kien.	„	9	43	2
64	Bifasciata L.	„	2	9	3
65	Bivaricosa L.	„	3	10	4
66	Bullata L.	„	4	15	2
67	Caerulescens L.	„	1	4	5
68	„ var.	„			4
69	Catenata Sow.	„	9	41	3
4070	**Cleryi** Petit rare	„	10	3	1
71	Conoidalis Kien.	„	12	2	2
72	Cornea L.	„	4	17	1
73	**Cuminghiana** Petit rare.				2
74	Curta Sow.	„	7	30	4
75	Dactylus L.	„	4	16	2
76	Elegans Kien.	„	8	35	1
77	Faba L.	„	2	7	3
78	Formicula L.	„	3	13	2
79	Glabella L.	„	1	1	4
4080	**Goodallii** Sow très rare.	„	7	29	1
81	Helmatina Rang.	„	7	28	2
82	Interrupta L.	„	5	21	5
83	**Labiata** Kien rare.	„	11	2	1
84	Lactea Linn.	„	13	3	6
85	Laevis Desh.	„	8	34	2
86	Lefevrii Bernardi.	Journ. Ch. 4.	12	11	1
87	Limbata L.	Kiener.	2	6	2
88	Lineata L.	„	5	22	7

D. 61.	*Marginella*		pl.	f.	sp.
4089	Longivaricosa L.	Kiener.	3	12	2
4090	Maculosa Kien.	„	9	40	5
91	Minima Guild.				4
92	Monilis L.	„	6	23	2
93	Muscaria L.	„	3	14	6
94	Nubeculata L.	„	1	3	2
95	Olivaeformis Kien.	„	8	36	1
96	Ovulata L.	„	12	3	3
97	Pallida Linn.	„	13	2	6
98	Persicula L.	„	5	19	1
99	Pulchella Kien.	„	9	40	1
4100	Quinqueplicata L.	„	2	5	2
1	Rosea L.	„	2	9	8
2	Tessellata L.	„	5	20	1
3	Zonata Kien.	„	13	4	2
4	Espèces non déterminées.				23
	Volvaria. Lamarck.				
D. 61.					
4105	Monilis L.	Kien. (Marg.).	6	23	1
6	Pallida L.	„	13	2	1
7	Triticea L.	„	6	25	2
	CONVOLUTA.				
	Ovula. Bruguière.				
A. 7.					
4108	Acicularis L.	Kiener.	5	2	1
9	Adriatica Sow.	„	2	4	2
4110	Angulosa L.	„	2	1	1
11	Birostris L.	„	5	1	1
12	Carnea L.	„	6	2	8
13	Gibbosa L.	„	2	2	4
14	„ var.				3
15	Hordacea L.	„	6	6	3
16	Intermedia Sow.	„	4	2	1
17	Lactea L.	„	6	1	1
18	Oviformis L.	„	1	1	2
19	„ var jeunes.	„	3	5	3
4120	Spelta L.	„	5	4	1
21	Triticea L.	„	6	3	4
22	Verrucosa L.	„	2	3	5
23	Volva L.	„	4	1	4
	Cypraea. Linnaeus.				
32.					
4124	Achatina Sol.	Kiener.	38	3	1
25	Adusta Chemn.	„	44	1	3
26	Affinis Gmel.	Reeve.	21	118	1
27	Albella L.				1
28	Albuginosa Gray.	Kiener.	32	2	3
29	Alga Perry.				1
4130	Algoensis Gray.	„	42	2	2
31	Amethystea Linn.				2
32	Angustata Gmel.	„	35	2	1
33	„ var.				3

32.	*Cypraea.*		pl.	f.	sp.
4134	Annulus Linn.	Kiener.	34	2	6
35	Arabica Linn.	„	4	3	2
36	„ var.	„	17	2	2
37	„ „				4
38	Arabicula L.	„	28	3	1
39	Arctica Mont.	Sow. C. Ill.	1	142	1
4140	Arenosa Gray.	Kiener.	2	4	2
41	Argus Linn.	„	37	1	3
42	Arlequina Chemn.	Ch. X.	145	1346	1
43	Armandina Duclos.	Kiener.	46	2	5
44	Asellus Linn.	„	31	3	8
45	**Aurora** Sol. sive **Aurantium**, Martyn très bel ex. fort rare.	„	26	1	1
46	Australis L.	„	48	2	2
47	**Bicallosa** Gray. rare.	„	16	2	1
48	Bullata Mont				1
49	Californica Gray.	Sow. C. Ill.		42	1
4150	Cameleopardalis Perry.	Kiener.	24	1	1
51	Candidula Gask.	„	52	2	2
52	**Capensis** Gray.	„	15	2	1
53	„ var.				1
54	Caput-Serpentis Linn.	„	49	1	5
55	Carneola Linn.	„	37	3	6
56	Caurica Linn.	„	10	1, 3	6
57	„ var.				1
58	„ var.				6
59	Cauterata Chemn.	Ch. X.	144	1332	1
4160	Cernica H. Ad.				1
61	Cervina L.	Kiener.	2	1	3
62	Cervinetta Kien.	„	6	1	2
63	„ var.	„	6	2	2
64	Cervus Linn.	Reeve.	2	6	1
65	Childreni Gray.	Kiener.	49	3	1
66	Cicercula Linn.	„	50	3	3
67	Cinerea Gmel.	„	26	2	6
68	Citrina Gray.	„	43	4	1
69	Clandestina Linn.	„	31	4	4
4170	Coccinella L.	„	32	4	5
71	Conspurcata Gmel.				1
72	Contaminata Gray.	„	57	5	1
73	Controversa Gray.	Reeve.	12	51	2
74	Costata Gmel.	Kiener.	51	2	1
75	Cribraria Linn.	„	29	1	7
76	Cruentata Gmel.	Reeve.	10	38	1
77	Cylindrica Born.	Kiener.	16	3	5
78	Diluculum Reeve.	Reeve	14	65	1
79	Dubia Gmel.	Sow. C. Ill.		175	1
4180	Eburnea Barnes.	Kiener.	8	3	1
33.					
4181	Edentula Sow.	Kiener.	36	3	1
82	**Eglantina** Duclos rare.				1

33.	*Cypraea.*		pl.	f.	sp.
4183	Erosa Linn.	Kiener.	9	2	7
84	Errones Linn.	„	29	4	1
85	Esontropia Duclos.	„	29	2	1
86	Europaea Menke.	Reeve.	23	129	2
87	„ Gray.	Sow. C. Ill.		142	2
88	Exanthema Linn.	Kiener.	5	1	1
89	„ jeunes.	„	9	1	2
4190	Fabula Kien.	„	54	3	1
91	Fasciata Chemn.	Ch. X.	144	1334	1
92	Felina Gmel.	Kiener.	33	3	1
93	Ferruginosa Kien.	„	56	3	1
94	Fimbriata Gmel.	Sow. C. Ill.		138	2
95	„ „ Var.	Kiener.	51	4	2
96	Flammea Gmel.				1
97	Flaveola L.	„	30	1	2
98	Fragilis Linn.				1
99	Gangrenosa Dillw.	„	50	2	4
4200	Globosa Gray.	„	54	2	10
1	Globulus Li	Sow. C. Ill.		78	1
2	Helvola Linn.	Kiener.	28	1	5
3	„ var.	Sow. C. Ill.		121	5
4	Hirundo Linn.	Kiener.	32	1	4
5	Histrio Gmel.	„	18	1	4
6	„ „ var.	„	4	3	2
7	Hordacea Kien.	„	54	5	2
	Humphreysii Gray. vide Lutea N° 4227.				
8	Icterina L.	„	34	3	4
9	Indica Gmel.	Ch. X.	144	1388	1
4210	Intermedia Kien.	Kiener.	54	1	1
11	Interrupta Gray.	„	43	2	8
12	„ var.				3
13	Interstincta Wood.	Sow. C. Ill.		83	1
14	Irrorata Gray.	Kiener.	57	4	2
15	Isabella Linn.	„	49	3	5
16	Labio-Lineata Sow.	Sow. Thes.	35	230	2
17	Lacryma.				3
18	Lamarckii Gray.	Kiener.	30	2	1
19	Lathyrus Dufresne.	„	22	4	1
4220	Limacina L.	„	22	2	4
21	Listeri Gray.	„	33	4	1
22	Lurida Linn.	„	23	1	2
23	Lutea Gronovan.	„	14	4	1
24	Lynx Linn.	„	38	2	6
25	„ var.	„	25	2	8
26	Madagascariensis Gmel.	„	3	4	2
27	Mappa L.	„	20	1, 2	2
28	„ var.				2
29	Mauritiana Linn.	„	39	1	4
4230	„ var jeune.	„	47	1	2
31	„ var.	„	39	1	1
32	**Menkeana** Desh. rare.				2

33.	*Cypraea.*		pl.	f.	sp.
4233	Microdon Gray.	Kiener.	56	5	1
34	Miliaris L.	„	8	2	2
35	Moneta Linn.	„	34	1	5
36	Moniliaris L.	„	31	4	10
37	Mus L.	„	25	1	3
38	Napolina Duclos.	„	53	3	2
39	Neglecta Sow.	Sow. C. Ill.		12	3
4240	Nivea Gray.	„ Thes.	35	468	1
41	Nucleus Linn.	Kiener.	3	2	6
42	„ var.				4
43	Obvelata L.	„	34	4	7
44	„ var.				4
45	Ocellata Linn.	„	49	3	1
46	Oculata Gmel.	Reeve.	2	6	1
47	Olivacea L.	Kiener.	29	4	5
48	Oniscus L.	„	51	2	1
49	Onyx Linn.	„	44	1	2
4250	Oryza L.	„	52	2	3
51	Ovula L.	„	51	3	1
52	Ovum Gmel.	„	29	4	3
53	Pallida Gray.	„	51	1	1
54	Pantherina Solander.	„	42	1*a*	1
55	Pediculus Linn.	„	40	2	10
56	„ var.				6
57	Picta Gray.	„	56	6	1
58	Pilula Kien.	„	54	2	2
59	Plumbea Gmel.	Sow. C. Ill.		175	1
4260	Poraria Linn.	Kiener.	49	2	4
61	Pulchella Swainson.	„	23	2	2
62	Pulex Gray.	„	53	1	1
63	Punctulata Gray.	„	21	2	2
64	Pustulata L.	„	2	3	2
65	Pyriformis Gray.	„	55	2	1
66	Pyrum Gmel.	„	28	2	1
67	Quadrimaculata Gray.	„	3	3	1
68	Quadripunctata Gray.	Reeve.	25	146	12
69	Radians L.	Kiener.	23	3	1
4270	Rattus L.	„	11	1	3
71	„ **var. très bel ex.**	„			1
72	Reevei Gray.	„	37	2	3
73	„ var.		„		3
74	Regina Gmel.				1
75	Reticulata Martyn.	Sow. C. Ill.		80	1
76	Rosea Wood.				1
77	Rotunda Kiener.	Kiener.	53	2	5
78	Rufa L.	„	28	2	3
79	Sanguinea Gray.	„	22	4	2
4280	Sanguinolenta Gmel.	„	33	1	4
81	Scabriuscula Gray.	Sow. Thes.	36	472	1
82	**Scottii** Brod. rare.	Kiener.	14	1	1
83	Scurra Chemn.	„	5	2	3
84	Similis Gray.	„	19	2	5

33.	*Cypraea.*		pl.	f.	sp.
4285	Similis Gray var.				3
86	Sordida L.	Kiener.	26	2	3
87	Sowerbyi Kien.	„	7	3	1
88	Spurca Linn.	Reeve.	14	68	2
89	Squalina Gmel.	Sow. C. Ill.		107	1
4290	Staphylaea Linn.	Kiener.	36	2	4
91	„ var.	„	22	2	1
92	Stercoraria Linn.	„	12	1	2
93	Stercus Muscarum L.	„	39	2	1
94	Stolida Linn.	„	31	1	1
95	Subflava Gmel.	Sow. C. Ill.		128	1
96	Subrostrata Gray.	Kiener.	3	45	1
97	Suffusa Gray.	„	46	2	16
98	Sulcata Dillw.	Sow. Thes.	35	455	2
99	Tabescens Dillw.	Kiener.	5	3	3
4300	Talpa Linn.	„	12	2	5
1	**Tessellata** Swains. rare.	„	22	3	1
C. 11.					
4302	Testudinaria Linn.	„	15	1	2
3	**Thersites** Gray rare.	„		-	1
4	Tigrina L.	„	41	1	3
5	Tigrina var.				3
6	Tigris Linn.	„	45	1	3
7	„ var.				3
8	„ „				1
9	Trifasciata Gmel.	Knorr VI.	18	2	2
4310	Turdus L.	Kiener.	4	2	2
11	„ var.	Sow C. Ill.		173	3
12	Undata L.	Kiener.	30	3	7
13	Ursellus Gmel.	„	33	4	3
14	„ var.	„	33	4*a*	7
15	Vanelli Linn.	Knorr IV.	9	6	1
16	Variolaria L.	Kiener.	27	2	6
17	„ L. var.	„	27	3	3
18	Ventriculus L.	„	38	3	1
19	Vitellus Linn.	„	19	1	4
4320	„ **var.** rare.				1
21	Vitrea.	Sow. Thes.	35	456	1
22	Walkeri. Gray.	Kiener.	14	3	3
23	Zebra Linn.	Sow. C. Ill.		170	1
24	Zigzag Linn.	Kiener.	31	2	3
25	Zonata. Chemn.	„	48	1	1
26	Espèces non déterminées.				10

Terebellum. Klein.

D. 25.					
4327	Subulatum L.	Kiener.	1	1	5
28	„ var.		1	1*a*	1
29	„		1	1*b*	2
4330	„		1	1*c*	1
31	„		1	1*d*	2

D. 25. *Ancillaria.* Lamarck.

4332	Albisulcata Sow.				1

D. 25.	*Ancillaria.*		pl.	f.	sp.
4333	Australis Sow.	Kiener.	5	2	1
34	Balteata Swains.	„	4	4	1
35	Candida L.	„	5	4	4
36	Castanea Sow.	„	6	1	1
37	**Cingulata** Sow **très rare**.	„	4	1	1
38	Cinnamomea L.	„	1	2	2
39	Eburnea Desh.	Kiener.	7	3	2
4340	Effusa Swains.	„	6	4	1
41	Lienardii Bernardi	Journ. Conch. 7.	10	6	1
42	Lineata Kiener.	Kiener.	3	2	7
43	Mauritiana Sow.	Reeve.	272	3	2
44	Montrouzierii Sow.	Journ. C. 8.	11	3	1
45	Nivea Swainson.	Kiener.	4	3	2
46	Oblonga Sow.	„	4	2	1
47	Rubiginosa Swains.	„	2	2	1
48	Ventricosa L.	„	6	3	1
49	Volutella Desh.	„	1	1	1
4350	Espèces non déterminées.				6
	Monoptigma. Lea.				
D. 25.					
4351	Fulva.				9
	Oliva. Bruguière.				
3.					
4352	Acuminata L.	Reeve.	16	32	2
53	Angulata L.	„	1	1	1
54	Araneosa L.	Encycl.	363	1	6
55	Attenuata.	Reeve.	29	190*b*	1
56	Bicincta L.	„	15	31*a*	1
57	Brasiliana Chemn.	„	8	a, b,	1
58	Bullula.	„	30	96	6
59	Candida L.	„	17	35	2
4360	Carneola L.	„	22	60	12
61	„ var.				2
62	Cingulata Chemn.	Ch. X.	147	1369	1
63	Columellaris Sow.				1
64	Conoidalis L.	Reeve.	22	58	12
65	Cruentata	„	14	30	1
66	Eburnea L.				6
67	Elegans L.	„	12	20*b*	12
68	„ var.				5
69	Episcopalis L.	„	13	24	6
4370	Erythrostoma L.	„	5	7	4
71	Fimbriata.	„	29	92	5
72	Flammulata L.	„	19	41	7
73	Fulgida L.	„	26	78	1
74	Fulminans L.	„	7	6	4
75	Funebralis L.	„	7	10*a*	8
76	Fusiformis L.	„	8	11	5
77	„ var.				4
78	Gibbosa Born.	„	8	12	1
79	Glandiformis L.				2
4380	Granitella L.	Chenu. C. Ill.	15	3	7

3.	*Oliva.*		pl.	f.	sp.
4381	Guttata L.	Reeve.	14	30	6
82	**Hepatica** L. très bel ex.	Chenu. C. Ill.	12	1	2
83	„ var.				4
84	Inflata Chemn.	Reeve.	15	31*c*	3
85	„ var.	„	15	31	1
86	Irisans L.	„	6	8*a*	4
87	Ispidula Linn.	„	17	34	10
88	„ var.				8
89	Jaspidea Gmel.				4
4390	Lanceolata.	„	30	95	2
91	Lentiginosa.	„	19	45	6
92	Leucophaea L.	„	14	30	5
93	„ **var.**	Encycl.	363	2	1
94	Litterata L.	Reeve.	11	18	4
95	Lugubris L.	„	13	24	1
96	Maura L.	„	7	10*e*, *f*	5
97	„ var.	„	7	10*c*	6
98	Myriadina Duclos.	„	30	94	40
99	„ var.				2
4400	Mustelina L.	„	13	23	7
1	Nebulosa L.	„	16	32	2
2	Nobilis.	„	2	3	2
3	„ var.	„		3*c*	1
4	Obtusaria L.				1
5	Olympiadina.	„	3	5	3
6	„ var.				1
7	Oriola L.	„	17	34	4
8	Oryza L.	„	27	84	8
9	Panniculata.	„	26	77	9
4410	Peruviana L.	Encycl.	367	4	1
11	Pica L.	Chenu C. Ill.	34	5	3
12	Picta.	Reeve.	26	79	5
13	Polpasta Duclos.	„	14	29*a*	1
14	Ponderosa „	„	2	a	2
15	Porphyria L.	„	1	2	2
16	„ var.				2
17	Pulchella.	„	30	98	3
18	Pura.	„	30	97	8
19	Reticularis L.	„	10	16	6
4420	Rufula.	„	20	50	1
21	Sanguinolenta L.	„	13	25	8
22	Scripta L.	„	14	27	5
23	Semistriata Gray.	„	23	61	3
24	Senegalensis L.	„	9	14	3
25	Sepulturalis L.	„	10	10	5
D. 62.					
4426	Splendidula Sow.	„	11	18	1
27	„ var.				5
28	Stainforthii.	„	19	40	2
29	Subulata L.	„	16	33*c*	3
4430	Tergina Duclos.	„	26	80	1

D. 62.	*Oliva.*		pl.	f.	sp.
4431	Tessellata L.	Reeve.	20	53	9
32	Textilina L.	„	6	9	3
33	Tigrina L.	„	12	21	4
34	„ var.	„			1
35	Tremulina L.	„	4	6	5
36	Tricolor L.	„	12	22	12
37	Undata L.	„	15	31	2
38	Ustulata L.	Chenu C, Ill.	10	3	1
39	Utriculus L.	Reeve.	8	12	3
4440	„ var.	„	16	33	2
41	Venulata L.	Kiener.	10	16*b*	4
42	Volutella L.	Reeve.	21	54	7
43	Volvarioides Duclos.	„	22	59	4
44	Zeylanica L.	Chenu C. Ill.	12	1	4
45	Zigzag.				6

CONUS. LINNAEUS.

31.					
4446	Abbas Brug.	Kiener.	86	1	2
47	Abbreviatus Nutt.	Reeve.	16	86	1
48	Achatinus Chemn.	Kiener.	40	1	2
49	**Aculeiformis** Reeve. très rare.	„	92	4	1
4450	Acuminatus Brug.	„	39	1	6
51	Acutangulus Chemn.	„	72	1	1
52	Adansonii Brod.	Reeve.	44	1	1
53	Aegrotus sive Thomasi Sow.	Reeve Suppl.		250	1
54	Affinis Gmel (Circumcisus Born).				1
55	Algoensis Sow.	Kiener.	68	3	1
56	Alveolus Sow.	„	59	2	1
57	Amabilis L.	„	35	1	3
58	Amadis Chemn.	„	41	1	4
59	Anaglypticus Crosse.	Journ. C. 13.	11	8*a*	1
4460	Ambiguus Reeve.	Kiener.	70	3	2
61	Ammiralis Linn.	„	21	1	3
62	„ var. *a*	„		1*a*	2
63	„ „ *b*	„		1*b*	2
64	„ „ *c*	„		1*c*	1
65	„ **var** *d* **granulata** sive **Archithalassus** Dillw. rare.	„		1*d*	1
66	Anceps Adams.	Sow. Thes.		493	1
67	Anemone L.	Kiener.	46	3	1
68	Aplustre Reeve.	„	74	2	1
69	Arachnoideus Gm.	„	6	1	1
	Araneosus Brug. vide Arachnoideus.				
4470	Arausiensis Chemn. (Daucus).	Ch. X.	144*a*	L.	1
71	Archiepiscopus Brug.	Kiener.	96	1	3
72	„ var.				3

31.	*Conus.*		pl.	f.	sp.
	Archithalassus Dillw. vide Ammiralis var. *d* N°. 4465.				
4473	Ardisiaceus Kiener.	Kiener.	108	1	2
74	Arenatus Brug.	„	10	1	5
75	„ var.				5
	Armiger Crosse vide Crenulatus N°. 4533.				
76	Articulatus. Sow.				2
77	Asper L. (Sulcatus Brug.)	Kiener.	6	2	2
78	Aspersus Sow. (Testudins. Mart.)	Sow. C. Ill.		16	1
79	Augur Brug.	Kiener.	18	3	3
4480	Aulicus Linn. très beaux ex.	„	53	1	2
81	„ var.				2
82	„				4
83	Aurantius Brug.	„	15	2	2
84	Auratus Brug.	„	86	2	3
85	Aureus Brug. sive Auricomus L.	„	12	2	3
86	**Aurisiacus** Linn.	„	49	2	4
87	„ var.			2*c*	3
88	Aurora L.	„	55	1	2
89	Australis Chemn.	„	41	2	1
4490	Baeticus Reeve.	„	55	2	5
91	„ var.				3
92	Balteatus Sow.	„	15	3	4
93	Bandanus Brug.	„	4	1	5
94	Barbadensis Brug.	„	13	2	4
95	Bernardii Kien.	„	100	2	2
96	Betulinus Linn.	„	38	1	3
97	„				4
	„ ex. grands vide N°. 4788.				
98	Bianca.				2
99	Broderipii Reeve.	Kiener.	71	2	2
4500	Brunneus Wood.	„	15	1	1
1	Bullatus Linn.	„	58	2	3
2	Caerulescens L.	Küster C. C.	19	3	2
3	Californicus Hinds.	Reeve.		224	2
	Canaliculatus vide Malaccanus N°. 4632.				
4	**Cancellatus** Brug. rare.	Kiener.	76	4	1
5	„ var.				4
6	Canonicus Brug.	„	95	1	3
7	Capitaneus Linn.	„	20	1	5
8	„ var				12
9	Cardinalis Brug.	„	14	3	1
4510	Carinatus Swains.	„	27	2	2
11	Catus Brug.	„	43	3	6
12	Cecilei Kien.	Kiener.	98	4	1
13	**Cedonulli** Klein.	„	16	1	1
14	„ var. **Curassaviensis** Chenu.	Chenu Manuel.		1453*c*	1

31.	*Conus.*		pl.	f.	sp.
4515	**Cedonulli** var. **Surinamensis.**				
		Chenu Manuel.		1448	1
16	Ceylanensis Brug.	Kiener.	14	5	1
17	Ceylonicus Chemn.	Reeve.	7	37	1
18	Characteristicus Chemn.	Kiener.	42	1*a*	2
19	Chemnitzii Dillw. (Capitaneus).	Sow. C. Ill.		133	1
4520	Cinctus Swains. (Pulchellus).				1
21	Cinereus Brug.	Kiener.	46	1	4
22	Cingulum Martyn.				1
23	Circae Chemn. (Magus).	Ch. XI.	183	1178	1
24	Circumcisus Born.	Reeve.	3	13	1
25	Citrinus Kien.	Kiener.	78	4	1
26	Clandestinus Chemn.	Ch. X.	140	1296	1
27	Classiarius Brug.	Kiener.	33	3	1
28	Clavus Linn.	„	87	2	4
29	**Coccineus** Gmel rare.	„	77	3	1
4530	Coffea Gmel.	„	79	2	1
31	Columba Brug.	„	77	2	4
32	**Concolor** Sow. très rare.	„	45	2	1
33	**Crenulatus** Kien. (Armiger).	„	109	1	1
34	Crocatus L.	„	52	3	1
35	Crosseanus Bernardi.	Journ. C. 9.	6	5	1
	Cuvieri Crosse vide Deshayesii N° 4540.				
36	Cylindraceus Brod.	Kiener.	65	2	1
37	Daucus Brug.	„	26	1	3
38	**Deburghiae** Sow. rare.	Sow. Thes.		6, 7	4
39	„				3
34.					
4540	Deshayesii, Reeve (Cuvieri Crosse).	Kiener.	58	1	1
41	Dillwynii Sow.	Sow. Thes.		333	1
42	**Dispar** Sow.	Kiener.	101	3	1
43	**Distans** Brug. bel ex.	„	3	1	1
44	„				1
45	**Dux.** Brug. Circumcisus.	„	62	1	2
46	„ var. [1]		62	1*a*	2
47	„ var. [2]		62	1*b*	1
48	„ var. [3]				2
49	Eburneus Brug.	„	17	2	9
4550	Echinulatus Kien.	„	105	2	2
51	Elisae Kien.	„	64	1	1
	Elongatus. Chemn vide Mozambicus N° 4655.				
52	Emaciatus. Reeve.	Reeve suppl.		248	2
53	Encaustus Kien.	Kiener.	14	2	1
54	Episcopus Brug.	„	91	1	3
55	„ var.				1
56	Epistomium Reeve.	„	55	6	2
57	Eques Brug.	„	66	1	2
58	Ermineus Born.	Reeve.		20	1
59	Erythraeensis Beck.	Kiener.	71	4	2
4560	Exaratus Reeve.	„	72	6	1

34.	*Conus.*		pl.	f.	sp.
4561	Fabula Sow.	Kiener.	78	2	2
62	Fasciatus Kien.	„	109	2	1
63	Figulinus Linn.	„	28	1	1
64	„ var.				3
65	„ var.				3
66	Flavescens. Gray.	„	92	2	2
67	„ var.	„	68	1	3
68	Flavidus L. var.	„	106	2	1
69	Floridensis Sow.	Zool. Proc. 1870.	22	11	1
	Fluctifer vide Prometheus N°. 4697.				
4570	Franciscanus Brug.	Kiener.	52	2	3
71	Fulgurans Brug.	„	101	4	1
72	Fumigatus Brug	„	50	2	3
73	Furvus Reeve.	„	80	3	1
74	Fuscatus Born.	„	7	2	3
75	Fusiformis L.	„	76	3	3
76	Fustigatus Brug.	„	11	5	1
77	Gabrielii Chenu.	„	74	4	4
78	Generalis Linn.	„	30	1	6
79	Generalis L. var. [1]	„	30	1*a*	4
4580	„ „ [2]	„	30	1*b*	7
81	„ „ [3]	„	31	2*a*	2
82	**Genuanus** Linn.	„	18	2	2
83	Geographus Linn.	„	12	1	2
84	„ var.				3
85	Gladiator Brod.	„	109	4	1
86	Glans Brug.	„	80	1	4
87	Glaucus Linn.	„	25	2	2
88	**GLORIA MARIS** Chemn. très rare **très bel exemplaire.**	„	76	1	1
89	Gradatus Gray.	„	94	6	1
4590	Granulatus Linn.	„	68	5	3
91	Grünerii Reeve.	Reeve.		231	1
92	Gubba Kien.	Kiener.	104	1	1
	Gubernator Brug. vide N°. 4789.				
93	Guinaicus Brug.	„	52	1	2
94	Hebraeus Brug.	„	4	2	8
95	Hieroglyphicus Duclos.	„	103	3	1
96	**Hyaena** Brug. rare.	„	35	3	1
	Ignobilis Oliv. vide Mediterraneus N°. 4640.				
	Imperialis Linn. vide N°. 4790.				
97	„ „	Kiener.	5	1	5
98	„ var.	„	5	1*b*	1
99	Indicus Chemn.	Ch. X.	140	1295	1
4600	Informis Brug.	„	51	2	1
1	Infrenatus Reeve.	Reeve Suppl.		285	1
2	Intermedius Reeve (Mappa).	Reeve.		129	1
3	Interruptus Brod.	Kiener.	54	2	1

34.	*Conus.*		pl.	f.	sp
4604	Janus Brug.	Kiener.	29	2	2
5	Japonicus Brug.	Encycl.	330	3	1
6	Jaspideus Gmel.	„	334	4	2
7	Jodostoma Reeve.	Kiener.	72	1	4
8	Jukesii Reeve.	Reeve.		278	1
9	Lacteus L.	„	60	4	2
4610	Laetus Gmel.	Knorr III.	6	5	1
11	Lamellosus Brug.	Encycl.	322	5	1
12	Largillierti Kien.	Kiener.	101	1*a*	1
13	Legatus L.	„	89	3	2
14	Lentiginosus Reeve.	„	88	3	1
15	Leoninus Brug.	„	19	2	2
16	Leucostictus Gmel.	„	24	2	2
17	Lienardi Bern,	Journ. Conch. 9.	1	2	1
18	Lignarius Reeve.	Kiener.	27	3	1
19	Lineatus Chemn.	„	18	4	4
4620	Lithoglyphus Brug. (Ermineus).	„	29	1	5
21	Litteratus Linn.	„	19	1	5
22	Lividus Brug.	„	9	2	3
23	Lorenzianus Chemn.	„	55	1	1
	Loroisii Kien. vide N° 4791.				
24	Lubeckianus Bern.	Journ. C. 9.	6	7	1
25	Luzonicus Brug.	Kiener	83	3	1
26	**Macarae** Bernardi var. très rare.	Journ. Conch. 6.	11	2	1
27	Magellanicus Brug.	Kiener.	29	3	1
28	Magnificus Reeve.	Reeve.		32	3
29	Magus Linn.	Kiener.	67	1	5
4630	„ var.				5
31	Mahogani Reeve.	„	74	3	1
32	**Malaccanus** Brug. rare.	„	22	2	1
35.					
4633	Maldivus Brug.	Encycl.	325	5	1
34	„ var				1
	Mappa Crosse vide Intermedius N° 4602.				
35	**Marchionatus** Hinds très rare.	Kiener.	37	1	1
36	Marmoreus Linn.	„	2	1	6
37	„ var.				2
38	Martinianus Reeve (Radiatus).	„	60	2	1
39	Mauritianus Brug.	„	69	2	1
4640	Mediterraneus Brug.	„	56	1	2
41	**Melancholicus** L. rare.	„	45	3	2
	Memnonitarum vide Distans N° 4543, 4544.				
42	Mercator Linn.	Kiener.	54	3	1
43	„ var.	„	54	3*a*	1
44	Miles Linn.	„	38	2	2
45	Miles Linn. var.	„	38	2	6
46	Miliaris Brug.	„	13	1	2
	Millepunctatus L. vide N° 4792—93.				
47	„ var.	Kiener.	18	1	5

35.	*Conus.*		pl.	f.	sp.
4648	Mindanus Brug.	„	59	3	1
49	„ ?				6
4650	Minimus Linn.	„	14	1	6
51	Mitratus Brug.	„	88	7	1
52	**Moluccensis Chemn.**	Kiener.	75	2	1
53	Monachus Linn.	„	50	1	4
54	Monile Brug.	„	31	1	3
	Monstrosus Chemn. vide Nicobaricus. N° 4669.				
55	**Mozambicus** Brug.	Kiener	51	1	1
56	**Mucronatus** Reeve rare.	„	92	1	1
57	Muriculatus Sow.	„	72	2	1
58	Mus. Brug.	„	24	3	4
59	„ „ var.	„			1
4660	Muscosus L.	„	42	1	2
61	Musicus Brug.	„	13	6	2
62	Musivum Brod. (Legatus)	„			1
63	Mustelinus Brug.	„	20	2	7
64	„ var.				1
65	Mutabilis Chemn.	„	70	1	1
66	Nanus Brod.	Reeve.	27	150	1
67	Nebulosus Solander.	Kiener.	24	2	5
68	Nemocanus Brug.	„	35	3	3
69	Nicobaricus Brug.	„	8	1	1
4670	**Nimbosus** Brug rare.	„	70	3	1
71	Nitidus Reeve.	„	63	4	1
	Nivifer Brod. vide Venulatus N° 4772.				
72	Nivosus L. (Venulatus)	Kiener.	81	1	5
73	**Nobilis** Linn très rare; bel ex.	„	49	1	1
74	Nocturnus Brug.	„	2	2	9
75	Nussatella Linn.	„	53	2	10
76	Nux. Brod.	„	102	2	1
77	Obesus Brug (Ceylonicus).	„	10	3	3
78	Obscurus Humphr.	„	68	2	3
79	Ochraceus L.	„	37	2	1
4680	Ochroleucus Gmel.	Reeve.	25	138	1
81	**Omaïcus** Brug. très rare.	Kiener.	32	2	2
82	Omaria Brug.	„	79	1	5
83	**Orbignyi** Audouin.	„	13	3	1
	Pagodus Chemn. vide Cancellatus N°. 4504.				
84	Panniculus L.	„	87	1	3
	Papilionaceus Brug. vide N°. 4794.				
85	Parius Reeve.		60	2	2
86	„ var.				3
	Pastinaca L. vide N°. 4795.				
87	Pennaceus Born.	„	89	2	1
88	Pertusus Brug.	„	35	1	1
89	Pigmentum Adams.				1
	Planicostatus vide Orbignyi.				
4690	Planorbis Born (Senator).	„	27	1	5
91	Polyzonias Gmel.	„ Encycl.	326	6	5

35.	*Conus.*		pl.	f.	sp.
4692	Pontificalis L.	Kiener.	13	5	1
93	Porto-Ricanus Brug.	„	8	1	2
94	Praefectus Brug.	„	41	3	1
95	Praelatus Brug.	„	89	1	1
96	Praelatus Brug. var.	„	89	1*a*	4
	Princeps vide Regius N° 4719.				
	Prometheus Brug vide N° 4796.				
97	Prometheus Brug. var.	„	25	1	2
98	Proteus Brug.	„	42	2	3
99	**Pulchellus** Swainson.	„	59	1	1
4700	Pulicarius Brug.	„	10	2	5
1	Punctatus Gmel.	„	9	1	2
2	Puncticulatus Brug.	„	60	1	3
3	Purpurascens Brod.	„	61	3	1
4	Pusillus Chemn.	„	55	7	2
5	Pusio Brug. (Jaspideus).	„	43	2	2
6	Pustulatus Kien.	„	101	2	2
7	Pygmaeus Reeve.	„	102	1	1
8	Pyramidalis L.	„	96	2	1
9	„ var.				4
4710	**Pyriformis** Reeve.	„	44	4	1
11	Quaestor L.	„	42	1	4
12	Quercinus Brug.	„	32	1	5
13	Radiatus Gmel.	„	60	2	1
37.					
4714	Ranunculus Brug.	„	40	1	1
15	Raphanus Brug.	„	83	4	3
16	Rattus Brug.	„	44	3	3
17	Regalitatis Sow.	„	39	3	1
18	**Regius** Chemn. (Princeps) très bel ex rare.	„	3	2	1
19	**Regius var.**				2
4720	Regularis Sow.	„	23	4*ab*	2
21	„ var.		23	3	1
22	**Reticulatus** Sow. rare.	„	66	5	1
23	Roseus L.	„	9	3	5
24	Rubiginosus Brug.	„	82	1	1
25	Rutilus Menke.	„	73	4	1
26	Scabriusculus Chemn.	Ch. XI.	182	1768	1
27	Senator L.	Kiener.	27	1*a*	1
28	Siamensis Brug.	„	93	3	3
	Solandri vide Coccineus N° 4529.				
29	Sindon Reeve.	Kiener.	94	4	2
4730	**Solidus** Sow. rare.	„	54	1	1
31	Spectrum Linn.	„	44	5	9
32	Spleen vide Tabidus				
	Sponsalis Chemn.	„	14	4	1
33	Spurius Gmel.	„	19	2	2
34	Stellatus Kien.	„	99	3	1
35	Stercus-Muscarum Linn.	„	58	3	6
36	Stramineus L.	„	46	2	2

37.	*Conus.*		pl.	f.	sp.
4737	Striatus Linn.	Kiener.	47	1	3
38	„ var.				8
39	Subulatus Kien.	„	70	2	1
4740	Sugillatus Reeve.	„	26	3	4
41	**Sulcatus** Brug.	„	6	2	1
42	Sulphuratus Kien.	„	66	3	1
	Sumatrensis Brug. vide N° 4797.				
43	„ „ var.		36	3	1
44	Suratensis Brug.	Kiener.	37	4	1
45	Suturatus Reeve.	„	88	1	1
46	Tabidus Reeve (Spleen).	„	66	2	1
47	Taeniatus Brug.	„	8	4	2
48	Taitensis Brug.	„	66	4	1
49	Tendineus Brug.	„	80	2	1
4750	Tenellus Chemn.	Ch. XI.	83	1782	1
51	Tenuistriatus Sow.	Sow. Thes.		532	1
52	Terebellum Martini (Terebra).	Kiener.	34	2	3
53	Terminus L.	„	48	1*d*	4
54	Tessellatus Brug.	„	17	1	6
55	„ var.				6
56	Testudinarius Mart.	„	57	1	3
	Textile Linn. vide N° 4798.				
57	„ Linn.	„	90	1	7
58	Textilinus Kien.	„	103	5	2
59	**Thalassiarchus** Gray rare.	„	22	3	1
4760	**Thomae** Chemn.	„	32	2	1
61	**Thomasi** Sow.	Reeve suppl.		250	1
62	Tiaratus Brod.	Kiener.	11	2	1
63	Timorensis Brug.	„	75	4	1
64	Tinianus Brug.	„	61	1	1
65	Tornatus Brod.	„	59	5	1
66	Tuckerii.				1
67	Tulipa Linn.	„	12	2	4
68	Undatus Kien.	„	94	1	1
69	Vayssetianus Crosse.	Journ. C. 20.	16	1	1
4770	Varius Linn.	Kiener.	7	3	5
71	Vautieri Kiener.	„	100	3	1
72	Venulatus Brug.	„	69	1	1
73	Vermiculatus L.	„	8	3	4
74	Verreauxii Kiener.	„	60	5	1
75	Verriculum Reeve.	„	95	2	2
76	Verrucosus Brug.	„	66	6	1
77	Verulosus Brug.	„	69	5	1
	Vexillum Mart. vide N° 4799.				
78	„ var.	„	34	1	5
79	Vicarius Linn.	„	37	3	2
4780	Victoriae Reeve.	„	38	1	1
	Virgo Linn. vide N° 4800.				
81	„ var.	„	36	1	4
82	Viridulus L.	„	7	1	4
83	**Vittatus** Brug.	„	63	5	1

37. *Conus.*

			pl.	f.	sp.
4784	Vitulinus Brug.	Kiener.	22	1	3
85	Vulpinus Brug. (Senator).	„	27	1	1
86	Zebra L.	„	105	5	3
87	**Zonatus** Brug.	„	3	3	1
36.					
4788	Betulinus Linn.	„	38	1 *a, b.*	2
89	Gubernator Brug.	„	48	1	2
4790	Imperialis Linn.	„	5	1	1
91	Loroisii Kien.	„	65	1	1
92	Millepunctatus L.	„	18	1	3
93	„ var.				3
94	Papilionaceus Brug.	„	24	1	1
95	Pastinaca L.	„	26	2	4
96	Prometheus Brug.	„	85	1	1
97	Sumatrensis Brug.	„	36	3	1
98	Textile Linn.	„	90	1	3
99	Vexillum Mart.	„	34	1	3
4800	Virgo Linn.	„	36	1	1
1	„ var.				4

CEPHALOPODA.

LITUACEA.

Spirula. Lamarck.

39.

4802	Peronii L.	Sow. Man.		471	9

NAUTILACEA.

Nautilus. Linnaeus.

D. 94.

4803	Pompilius Linn.	Reeve.	1	1	2
4	„ var.				2
5	**Umbilicatus** Lister.				1
6	„ „				1
7	„ var.				2
8	Pompilius Scié.				1
9	„ Poli.				1
4810	„ „				1
11	„ Ornamenté.				1
12	„ „				1
13	„ „				1
14	„ „				1
15	„ „				1

MONOTHALAMI.

Argonauta. Linnaeus.

38.

4816	Argo Linn. (Papyracea).	Reeve.	2	1	1
17	„				1
18	„				1
19	„				1
4820	„				1
21	„ var.				2

39. *Argonauta.*

			pl.	f.	sp.
4822	Bottgeri Maltzan.	Journ. C. 29	6	1	1
23	Gondola Dillw.	Reeve.	4	3	2
39.					
4824	**Grunerii** Reeve très bel ex.	„	3	2*b*	1
25	Hians Dillw.	Reeve.		4	2
26	**Kochiana.**				1
27	Nitida L.				2
28	Oryzata.	„	1	1	1
29	Owenii.	„	4	5	1
4830	**Tenuissima.**				1
	„Auriculis Lateralibus praelongis acutis."				1
31	Tuberculosa L.		1	1	2

HETEROPODA.

Carinaria. Lamarck..

39.

4832	**Vitrea** L. **très bel ex.** très rare.				1
33	„ L. „				1
34	„ L.				1

VARIA.

Flabellaria.

D. 78.

4835	Pavonia L.				1

Cidarites. L.

4836	Hystrix L.	Encycl.	136	6, 7	1
37	„ var.				1
38	Imperialis L.	„	136	8	5
39	„ jeunes.				3
4840	Metularia L.	„	134	5, 6	2
41	Pistillaris L.	„	137	6	6

Scutella. L.

D. 78.

4842	Truncata.	Encycl.	146	4, 5	1

Clypeaster. L.

D. 78.

4843	Scutiformis L.	Encycl.	147	3, 4	6

Galerites. L.

D. 78.

4844	Patella L.	Encycl.	143	1, 2	2

Echinus. L.

D. 86.

4845	Atratus.	Encycl.	140	1, 2	2
46	Elegans.	„	142	5	1
47	Granularis.				1
48	Lucunter L.	„	134	3, 4, 7	5
49	„ var.				2
4850	„ „				3

D. 86.	*Echinus.*		pl.	f	sp.
4851	Maculatus.				1
52	Mammilatus.	Encycl.	131	3, 4	2
53	Melo brisé.				1
54	Miliaris.	,,	133	1, 2	7
55	Neglectus L.	,,	133	A. B.	2
56	Obtusangulus L.	,,	133	7	1
57	Obtusangulus L. var.				1
58	Subangulosus.	,,	133	5, 6	1
59	Variegatus L.	,,	141	4, 5	1
4860	Ventricosus L.	,,	132	2, 3	1
61	,, L.				11

	Spatangus. L.				
D. 78.			pl.	f.	sp.
4862	Arcuarius.	Encycl.	156	7, 8	1
	,, var.				1
63	Ovatus.	,,	158	7, 8	1
64	Purpureus.	,,	157	1, 4	1
65	,, var.				1
	Sepia. L.				
D. 78.					
4866	Officinalis.				3
D. 78.	*Corona.* L.				
4867	Nidificata.				1

Les Meubles en bois qui renferment la collection.

a. Une armoire magnifique en bois d'acajou haute 2.14 M. large 1.75 M., profonde 0.55 M. fermée à deux battants contenant 39 tiroirs (surface interieure de chaque tiroir 0.44 × 0.41 M. profondeur 0.09 M.) dont 14 à deux étages et un grand tiroir large 1.57 M. divisé en trois parties.

b. Une armoire en bois de chêne haute de 2.48 M., large de 1.75 M., profonde 0.48 M. divisée en deux parties fermant chacune à deux battants, contenant 94 tiroirs.

c. Une armoire en bois d'acajou, haute de 1.54 M. large 1 M., profonde 0.35 M., fermant à deux battants contenant 15 tiroirs.

d. Une armoire en bois peint haute 1,05 M. large 0.89 M profonde 0.47 M. fermant à deux battants vitrés contenant 16 tiroirs.

e. Deux petites armoires en bois de chêne hautes 0.80 M. larges 0.37 M. profonde 0.37 M. contenant l'une 9 l'autre 12 tiroirs de diverse hauteur.

LIVRES.

1 **Blainville,** H. M. Ducrotay de — Manuel de Malacologie et de Conchyliologie. Paris 1825. Avec 87 planches, d. veau 8°. — Epuisé.

2 **Chenu,** Dr. I. C. — Leçons élémentaires de l'histoire naturelle des animaux Conchyliologie. Paris 1847. — Avec nombreuses figures et 15 pl. en couleur d. veau roy. 8°.

3 —— Manuel de Conchyliologie et de Paleontologie Conchyliologique. Paris 1859. Avec nombreuses figures coloriées et non coloriées d. veau roy. 8°. 2 vol. — Epuisé.

4 **Délessert,** Benj. Recueil de Coquilles décrites par Lamarck et non encore figurées. Paris 1841. — Avec 40 planches grav. et figurées avec soin fol. d. veau. *Ouvrage magnifique.*

5 **Draparnaud,** J. Ph. R. — Histoire Naturelle des Mollúsques Terrestres et Fluviatiles de la France. Paris an XIII. Avec 13 planches 4° d. veau 1 vol.

6 **Encyclopédie** Méthodique par une Société de gens de lettres. — Section: Histoire Naturelle des Vers par Bruguière. — Paris 1792. Continuée par de Lamarck et G. P. Deshayes. Paris 1830, 1832, 3 vol. 4° d. veau. — Avec Tableau Encyclopédique et méthodique. Contenant 488 planches 3 vol. 4° d. veau.
Une des rares parties de la grande Encyclopédie d'Agasse qui ont conservé leur valeur.

7 **Gualtieri,** N. Index Testarum Conchyliorum in Museo suo. Avec 110 planches. Florence 1742, fol. en veau ex. bien conservé.

8 **Herklots,** Dr. J. A. De weekdieren en lagere dieren van Nederland. Haarlem 1862. Avec 44 planches. 2 vol. 8°.

9 **Hessling,** Theodor von. — Die Perlmuscheln und ihre Perlen, Leipzig 1859, avec 8 planches. — 1 vol. 8° d. veau.

10 **Kiener,** L. C. — Species Général et Iconographie des coquilles vivantes Publiés par monographies Paris, en 13 portefeuilles, ex. complet.

Enroulées: Cypraea, Ovula, Terebellum, Ancillaria et Conus. avec 181 pl.

Columellaires: Mitra, Voluta et Marginella. 99 pl.

Ailées: Rostellaria, Pterocera et Strombus. 48 pl.

Canaliféres: Cerithium, Pleurotoma, Fusus, Pyrula, Fasciolaria, Turbinella, Cancellaria, Murex, Triton et Ranella. 227 pl.

Purpurifères: Cassidaria, Cassis, Dolium, Harpa, Purpura, Columbella, Buccinum, Eburna, Struthiolaria et Terebra. 141 pl.

Turbinacées: Turritella, Scalaria, Solarium, Rotella, Delphinula, Phasianella, Turbo et Trochus, 199 pl.

Plicacées: Tornatella, Pyramidella: 4 pl.

Myaires: Thracia. 2 pl.

Ouvrage recherché et rare dont les planches sont executées superbement.

11 **Knorr,** G. W. — Verlustiging der oogen en van den geest of verzameling van allerley bekende Hoorens en Schulpen. Amsterdam 1770—1775, 6 tom. 2 vol. Avec 190 belles planches, gravées et coloriées, d. veau 4°, bel exempl.

12 **Küster,** Dr. H. C. Die Bulimiden und Achatinen in Abbildungen nach der Natur mit beschreibungen begonnen von Dr. H. C. Küster und Dr. L. Pfeiffer. Nürnberg 1877. Neue Ausgabe von Martini und Chemnitz Conchylien Cabinet. 1 vol. Avec 70 planches gravées et coloriées et table alphabetique en manuscrit, d. toil 4°.

13 **Lamarck,** J. B. P. A. de — Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Deuxième édition par G. P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris 1835—1845. — 11 vol. avec table générale 8° d. veau.

14 **Lamouroux,** Histoire Naturelle des Zoophytes. ou Animaux Rayonnés. Section de l'Encyclopédie Méthodique d'Agasse. — Paris 1824.

15 **Linnaeus,** Natuurlijke Historie. Amsterdam 1761, ex. complet, 37 vol. 8° en veau, avec nombreuses planches.

16 **Lister,** Martini, Historiae sive synopsis Methodicae. Conchyliorum et tabularum Anatomicarum. Editio altera. Oxford 1770, fol. en veau avec 436 pl. doré sur tranche, ex. très bien conditionné et complet.

17 **Mousson,** Albert. — Die Land- und Süsswasser-Mollusken von Java. Zürich 1849, 1 vol. avec 22 planches 8° d. veau.

18 Museum **Meyerianum.** Sive Catalogus Rerum Naturalium, quas collegit Christianus Paulus Meyer. 1802. — Utrecht, 1 vol. oct. broché.

19 **Pfeiffer,** Carl. Systematische Anordnung und Beschreibung. Deutscher Land und Wasserschnecken Berlin et Weimar 1821—1828. Avec 24 planches. 3 livraisons.

20 *** (l'abbé de Pompone). L'Histoire Naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales. La Lithologie et la Conchyliologie. Paris 1742—1757, augmenté de la Zoomorphose. 2 vol. 4° en veau.

21 **Reeve** Lovell Conchologia Iconica 4° Monograph of the genus **Pectunculus** avec 9 planches.
Monograph of the genus **Pecten** avec 35 planches.
[1]) „ of the genus **Nerita** avec 19 planches.
„ of the Genus **Natica** avec 30 pl.
„ of the Genus **Fusus** avec 21 pl.

22 **Rossmässler,** Prof. E. A. — Iconographie der Land und Süsswasser-Mollusken fortgestetzt von Dr. W. Kobelt — 1835—1880. — Sept tomes en 21 livraisons avec 208 planches.

23 **Roux** P. Iconographie Conchyliologique Paris 1828. — 1e livraison avec 8 planches.

24 **Rumphius,** G. E. D'Amboinsche Rariteitenkamer of eene beschrijving van allerhande schaalvisschen benevens de voornaamste Hoorntjes en Schulpen Amsterdam 1705, 1 vol. fol. en veau avec 60 pl. gravées.

25 **Sowerby** Jun., G. B. — The Conchological Illustrations London 1841. 1 vol contenant 1889, figures 8° en veau.

26 —— A Conchological Manual illustrated by upwards 660 figures London 1842 — 8° 1 vol en toile.

27 **Valentijn,** F. Verhandeling der Zeehorenkens en zeegewassen in en omtrent Amboina. Dordrecht en Amsterdam 1726.

28 **Voyage** de la Corvette **l'Astrolabe** 1826—1829 — Zoologie par Quoy et Garmard, 29e livraison pl. N° 36—66 11, 12 et 15.

29 **Wood,** W. — General Conchology or a description of Shells Illustrated with 60 plates containing 260 figures. London 1835 royal 8° d. veau doré sur tranche Exe trés bien conservé.

30 **Woodward,** S. P. A manual of the Mollusca or a rudimentary treatise of recent and fossil Shells. illustrated by A. N. Waterhouse and I. Wilson Lowry. London 1851 2 vol. 8°.

31 Verslagen en Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 1874—1881, catalogi der verzamelingen van die Vereeniging, enz. enz.

---

1) Chaque monographie sera vendu separément.

INDEX.

A.

	N°.	p.
Achatina.	1922—1947	23, 24
Achatinella.	1948—1972	24
Amphibola.	2164	26
Amphidesma.	154—160	3
Ampullaria.	2278—2297	28
Anatifa.	41	2
Anatina.	102—104	3
Ancillaria.	4332—4350	49, 50
Ancylus.	1359—1361	17
Anodonta.	735—743	10
Anomia	1078—1085	14
Anostoma.	1666	20
Aplysia.	1382	18
Arca.	620—662	9
Argonauta.	4816—4831	55
Artemis.	397—411	6
Aspergillum.	44, 45	2
Astarte.	349—350	6
Auricula.	1981—1993	24
Avicula.	866—873	11, 12

B.

Balanus.	29—40	1, 2
Balea.	1779—1799	22
Bankivia.	2993—2994	35
Bithynia.	2276, 2277	27
Buccinum.	3687—3773	43, 44
Bulimus.	1800—1908	22, 23
Bulla.	1362—1381	17
Bullia.	3682—3686	43

C.

	N°.	p.
Calcar (Trochus).		31—33
Calyptraea.	1326—1340	17
Cancellaria.	3077—3096	36
Capsa.	329—331	5
Cardita.	587—607	8
Cardium.	498—586	7, 8
Carinaria.	4832—4834	55
Carocolla.	1650—1665	20
Cassidaria.	3487—3492	41
Cassis.	3498—3531	41
Castalia.	694	9
Cataulus.	2098—2101	25
Cerithium.	2922—2992	35
Chama.	744—760	10
Chemnitzia.	2998	35
Chiton.	1112—1131	15
Chitonellus.	1110, 1111	14
Chondrus.	1724—1727	21
Chorus.	3642	42
Cidarites.	4836—4841	55
Cionella.	1909	23
Circe.	489—497	7
Clausilia.	1729—1781	21, 22
Cleodora,	1107—1109	14
Clypeaster.	4844	55
Columbella.	3832—3876	44, 45
Concholepas.	3643, 3644	42
Conus.	4446—4801	51—55
Corbicula.	345	6
Corbis.	273—275	5
Corbula.	89—93	2
Coriocella.	2490—2491	30

	N°.	p.
Corona.	4868	56
Coronula.	27, 28	1
Crassatella.	146, 147	3
Crassina.	332	5
Crenatula.	850—852	11
Crenella.	791—793	11
Crepidula.	1341—1358	17
Cucullaea.	619	9
Cyclas.	333—337	5
Cyclina.	412	6
Cyclophorus.	2093—2096	25
Cyclostoma.	1998—2092	24, 25
Cyclotus.	2097	25
Cylindrella.	1782—1796	22
Cypraea.	4124—4326	47—49
Cypricardia.	607*—613	8
Cyrena.	338—344	5
Cyrtulus.	3153—3154	37
Cytheraea.	351—396	6

D.

Delphinula.	2568—2576	31
Dentalium.	3—13	1
Dolabella.	1383—1386	18
Dolium.	3665—3681	43
Donax.	302—328	5
Dreissena.	820—821	11

E.

Eburna.	3775—3781	44
Echinus.	4845—4861	55, 56
Emarginula.	1246—1253	16

F.

Fasciolaria.	3098—3107	36
Ficula.	3359—3362	39
Fissurella.	1254—1313	16, 17
Fistulana.	46	1
Flabellaria.	4835	55
Fusus.	3108—3152	36, 37

G.

Gadinia.	2500	30
Galathea.	346—347	6
Galerites.	4844	55
Glauconoma.	348	6
Gnathadon.	145	3

H.

	N°.	p.
Haliotis.	2503—2527	30
Harpa.	3645—3664	42, 43
Helicella.	1648	20
Helicina.	1667—1681	21
Helix.	1392—1644	18—20
Hipponyx.	1320—1325	17
Hippopus.	771, 772	10
Hyalaea.	1103—1106	14
Hydrobia.	2858	34
Hyria.	734	10

I.

Isocardia.	614—618	8

L.

Lacuna.	2867	34
Leiostraca.	3831	44
Lima.	879—890	12
Lingula.	1101, 1102	14
Littorina.	2826—2857	33, 34
Lottia.	1234	16
Lucidella.	1682	21
Lucina.	276—301	5
Lutraria.	106, 107	3
Lymnea.	2140—2163	26
Lyonsia.	101	3

M.

Mactra.	108—144	3
Magilus.	26	1
Malleus.	863—865	11
Mangelia.	3164, 3165	37
Margarita.	2764	33
Marginella.	4057—4104	47
Martesia.	57	2
Melampus.	1995—1997	24
Melania.	2165—2211	26, 27
Melanopsis.	2225—2240	27
Meleagrina.	874—877	12
Meroe.	413	6
Mesodesma.	148—152	3
Mitra.	3877—4000	45, 46
Modiola.	773—790	10, 11
Monoceros.	3634—3641	42
Monodonta (Trochus).		31—33
Monoptigma.	4351	50

	Nº.	P.
Murex.	3224—3358	38, 39
Mya.	85—88	2
Mytilus.	794—817	11

N.

Nanina.	1645—1647	20
Nassa (Buccinum).		43
Natica.	2405—2483	29, 30
Nautilus.	4803—4815	55
Navicella.	2298—2303	28
Nerita.	2358—2404	28, 29
Neritina.	2304—2357	28
Neritopsis.	2485	30
Nucula.	685—692	9

O.

Oliva.	4352—4445	50, 51
Oniscia.	3493—3497	41
Orbicula.	1086—1088	14
Osteodesma.	101	3
Ostrea.	1053—1069	14
Ovula.	4108—4123	47

P.

Paludina.	2254—2275	27
Paludomus.	2244—2252	27
Pandora.	94—100	2
Parmophorus.	1244, 1245	16
Partula.	1910—1921	23
Patella.	1132—1228	15, 16
Patelloida.	1229—1233	16
Pecten.	891—1015	12, 13
Pectinaria.	14	1
Pectunculus.	663—684	9
Pedipes.	1994	24
Pedum.	878	12
Perna.	853—862	11
Petricola.	163—166	3
Phasianella.	2868—2889	34
Pholas.	47—56	2
Phos.	3097	36
Physa.	2137—2139	26
Pileopsis.	1314—1319	17
Pinna.	822—849	11
Pirena.	2241—2243	27
Placuna.	1073—1077	14
Planaxis.	2859—2866	34

	Nº.	P.
Planorbis.	2112—2136	26
Pleurotoma.	2999—3036	35, 36
Plicatula.	1016—1019	13
Pollicipes.	42, 43	2
Pomatias.	2102—2103	25
Potamides.	2995, 2996	35
Psammobia.	176—188	4
Psammotaea.	189	4
Pterocera.	3418—3429	40
Pterocyclos.	2104	25
Pupa.	1686—1723	21
Pupina.	2109—2111	26
Purpura.	3546—3633	41, 42
Pyramidella.	2533—2536	30
Pyrula.	3166—3191	37

R.

Ranella.	3194—3223	37, 38
Ricinula.	3532—3545	41
Rissoa.	2215—2220	27
Rissoina.	2221—2224	27
Rostellaria.	3412—3417	40
Rotella.	2586—2596	31

S.

Sanguinolaria.	168—175	3, 4
Saxicava.	162	3
Scalaria.	2542—2567	30, 31
Scutella	4842	55
Sepia.	4866	56
Septifer.	818, 819	11
Serpula.	18—25	1
Sigaretus.	2486—2489	30
Siliquaria.	1—2	1
Siphonaria.	1235—1240	16
Solarium.	2577—2585	31
Solen.	58—84	2
Spatangus.	4862—4865	56
Spiraxis.	2212—2214	27
Spirorbis.	17	1
Spirula.	4802	55
Spondylus.	1020—1052	13, 14
Stomatella.	2492—2499	30
Stomatia.	2501, 2502	30
Strombus.	3430—3486	40, 41
Struthiolaria.	3192—3193	37
Succinea.	1973—1980	24
Syndosmia.	161	3

T.

	N°.	p.
Tapes.	463—488	7
Tectarium (Trochus).		31—33
Tellina.	190—270	4, 5
Tellinides.	271, 272	5
Terebella.	15, 16	1
Terebellum.	4327—4331	49
Terebra.	3782—3830	44
Terebratula.	1089—1098	14
Thracia.	105	3
Tornatella.	2528—2532	30
Tridacna.	761—770	10
Trigonia.	693	9
Triphoris.	2997	35
Triton	3363—3411	39, 40
Tritonium (Buccinum).		43
Trochatella.	1683—1685	21
Trochus.	2597—2763	31—33
Trophon.	3155—3163	37
Truncatella.	2105—2108	25
Turbinella.	3037—3076	36
Turbo.	2765—2825	33
Turritella.	2890—2921	34

U.

Umbrella.	1241—1243	16
Unguilina.	153	3
Unio.	695—733	9, 10

V.

Valvata.	2253	27
Velutina.	2484	30
Venerupis.	167	3
Venus.	414—462	6, 7
Vermetus.	2537—2541	30
Vertigo.	1728	21
Vexilla.	3774	44
Vitrina.	1387—1391	18
Voluta.	4001—4056	46, 47
Volvaria.	4105—4107	47
Vulsella.	1070—1072	14

W.

Waldheimia.	1099, 1100	14

X.

Xenophora (Trochus).		31—33

Z.

Zonites.	1649	20

Armoires. 57
Livres. 57

Abréviations.

L. = Lamarck.
Linn. = Linnaeus.
Les autres abréviations s'expliqueront facilement.

c 6499

Ce catalogue se trouve entre autres à

Bruxelles	chez	la Librairie MUQUARDT.
Leipzig	„	RUD. GIEGLER.
Londres	„	TRÜBNER & Co.
New-York	„	L. W. SCHMIDT.
Paris.	„	HAAR & STEINERT.

Prix du catalogue *f* 0.50 = 1 franc.