



# Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301669>

THESES INAUGURALE  
ARGUMENTI CHIRURGICI.

1910903

A 1852520

720

20

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

FAVENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MEDIC. ET ART. OBSTETR. DOCT. ET IN FACULTATE PHILOSOPHICO-  
MATHEMATICA PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus**

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

**NICOLAUS LOBRIJ VAN TROOSTENBURG DE BRUIJN,**

*Tabantinus.*

Medicinae et Artis Obstetriciae Doctor,

AD DIEM II M. JULII MDCCCLVIII, HORA VIII DIMID.



Eracti ad Rhenum,

APUD J. DE KRUIJFF.

MDCCCLVIII.

DOCUMENTA CHIRURGICI

AVASTE SECONDO MORTIS

TRITI HASTING

ASSISTIT SENIUS ADHUCUMI

ALTERNAT PULSATIS SIMI DE

DEUS VITAM

ATA CUMSOLA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN RESSUMIS

PROFUNDUM

ACQUISITIS LITERIS ET TROOSTERUNG DE BRUNN

PROFUNDUM

ADHUCUMI SENIUS

DEUS VITAM

TYPIS MANDAVERUNT L. E. BOSCH ET FILIUS.

1875

## T H E S E S.

---

### I.

Nullus medicus, quamvis ipse artem chirurgicam exercere nolit, ignarus sit morborum chirurgicorum corporis humani.

### II.

Chirurgia est anatomia applicata.

LANGENBECK.

### III.

Recte HUNTER: Typhus traumaticus eo perniciosior, quo ad praeterita magis, quam ad praesentia attineat.

IV.

Nullum vulnus capitis contemnendum.

HIPPOCR.

V.

Dissectio ramorum nervi quinti paris in hujus neuralgia raro remedium.

VI.

Egregie de Anatomiae pathologicae studio Clar. ROMBERG: Bei mannigfaltigen krankhaften Veränderungen in einem Organe ist es nothwendig, die Beziehungen auf zu fassen, worin die einzelnen Glieder zu einander stehen. Auf eine solche Weise belebt sich gleichsam das starre Gebiet des Todes, und aus einer blossen Grabschrift der Krankheit gestaltet es sich zu einer Biographie derselben.

VII.

In ovariorum degeneratione auxilia chirurgica hactenus rariori successu gaudebant. Quo parciore aegra medicamine utitur, eo diutius vitam trahet.

VIII.

In genere constitui tempus non potest per quod in taxi herniarum incarceratarum sit pergendum.

IX.

Etiamsi lithotripsia jam ad magnum perfectionis gradum evecata sit, attamen lithotomia multis in casibus nequaquam carere possumus.

X.

Blasenhaemorrhoiden sind oft nur ein Trostwort für Kranken.

HYRTL.

XI.

Dependet locus, quem occupabit caput ossis luxati, a positione membri durante vi externa allata, ab ipsa vi mechanica incommodi causa, a conditione partium fibrosarum et ligamentorum, nec non a conditione musculorum, membrum laesum circumdantium; non vero ab unâ modo harum causarum.

XII.

Recte CAMPER claudicationem partui non obesse contendit.

XIII.

In suppuratione mammae satius est abscessum arte aperire quam naturae relinquere.



XIV.

In aneurismatum cura, ubi fieri potest, a pressione methodica incipiendum; si ab ista methodo desistendum est, ea tamen seriori ligationi adhuc proficua erit.

XV.

Prognosis vulnorum incisorum certior, minus fausta punctatorum, vulnorum laceratorum et contusorum saepius infausta.

XVI.

Effectus vulnorum in secandis cadaveribus contractorum tribuendi absorptioni contagii sui generis et septici.

XVII.

Diagnosis certa inter hydrophobiam et tetanum, inflammationem medullae spinalis et hysteriae larvatae symptomata fallacia, difficilis saepe, ast medico practico summi momenti.