

CATALOGUE

DES

ORCHIDÉES

CULTIVÉES AU

Jardin Botanique de l'Université


à

LEIDE.

1^{er} Janvier 1888.

.....X.....

LEIDE, IMPRIMERIE DE A. W. SIJTHOFF.



Rdⁿ 2450


CATALOGUE
DES
ORCHIDÉES

CULTIVÉES AU
Jardin Botanique de l'Université
à
LEIDE.

1^{er} Janvier 1888.



LEIDE, IMPRIMERIE DE A. W. Sijthoff.



En 1862, M. H. WITTE, Jardinier en Chef du Jardin Botanique à Leide, dressa un Catalogue des Orchidées, cultivées dans ce jardin, qui fut publié sous les auspices de mon prédécesseur, feu le Prof. W. H. DE VRIESE dans le dernier volume (V) de la *Flore des Jardins du Royaume des Pays-Bas*, et dont des tirés-à-part furent distribués séparément.

Depuis ce temps plus de 25 ans se sont écoulés, pendant lesquels ni la nomenclature, ni la collection vivante au jardin ne sont restées stables.

Tant par la voie d'échanges que par des cadeaux, quelquefois très importants, la collection n'a pas manqué de s'étendre.

Parmi ceux qui contribuèrent par leur libéralité à enrichir cette partie de l'établissement confié à ma direction, je puis citer en première ligne Son Exc. M. SMIDT, Gouverneur de la Guiane Hollandaise, M. JUTA, à Paramaribo, M. VAN DEVENTER, jadis Consul à Rio Janeiro, M. OTTOLANDER, à Sitoebondo (Java), M. le Dr. TREUB, Directeur du Jardin Botanique à Buitenzorg et M. VEITCH, Chef de l'établissement d'horticulture si bien renommé à Chelsea, Londres.

En somme, malgré les pertes inévitables pendant un espace de temps si considérable, le nombre des espèces a été augmenté d'environ la moitié.

L'on aura donc gré à M. WITTE, qu'il a bien voulu renouveler son oeuvre de l'an 1862. Comme dans ce premier Catalogue on trouve ici, auprès des noms botaniques de chaque espèce, la synonymie

—

et la citation de la plupart des planches publiées. Un astérisque * sert de renvoi à un *Album*, dans lequel, pendant les dernières années, sont recueillies les dessins d'une fleur de chaque espèce, qui fleurit dans nos serres. Quelquefois on y a inséré une gravure, qui dans ce cas est rappelée par le signe †.

Il nous reste d'exprimer notre reconnaissance à M.M. les Prof. REICHENBACH FIL. et PFITZER, pour les renseignements qu'ils ont bien voulu nous donner sur des espèces douteuses.

Puisse ce Catalogue — destiné en premier lieu à indiquer à nos correspondants ce qui nous manque — par ce qu'il contient être utile à ceux, qui viennent étudier les Orchidées dans nos serres, et à tout amateur de cette famille de plantes, si belle et si intéressante.

Leide, 1^{er} Janvier 1888.

W. F. R. SURINGAR.

I. Acanthophippium BLUME *Bijdr.* p. 353.

ENDL. ¹⁾ n^o. 1434. BENTH. & HOOK. ²⁾ n^o. 42.

- * 1. *bicolor* LINDL. — Ceylon. — *Bot. Reg.* t. 1730.
- * 2. *sylhetense* LINDL. — Sylhet.
- 3. *Sp.* indetermin. — Ind. or.?

II Aceras R. BR. in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2 V. p. 181.

ENDL. n^o. 1512. BENTH. & HOOK. n^o. 301.

- 4. *antropophora* R. BR. — Eur. austr. — CURT. *Fl. Lond.* II. t. 63.
LODD. *Bot. Cab.* t. 1774. REHB. *Fl. germ.* XIII.
t. 357. NEES AB ES. *Gen. pl.* III.
Arachnites antropophora HOFFM.
Himantoglossum antropophorum SPR.
Loroglossum antropophorum RICH.
Ophrys antropophora LINN. — OEDER. *Fl. dan.* I. t. 103.
LAM. *Encycl.* t. 727.
Orchis antropophora ALL.
Satyrium antropophorum PERS.

III. Acineta LINDL. *Bot. Reg.* 1843. msc. 100.

BENTH. & HOOK. n^o. 127.

- 5. *gigas* HORT. — Columbia.
- * 6. *Humboldtii* LINDL. — Columbia. — *Fl. d. serr.* t. 992.
Acineta suberba HORT.

¹⁾ S. ENDLICHER, *Genera plantarum secundum ordines naturalis disposita*, Vindob. 1836—1840.

²⁾ G. BENTHAM et J. D. HOOKER, *Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis Kewensibus servata definita*. Vol. III. pars 2. p. 460—636. Orchideæ. n^o. 1—334.

Acineta (contin.)

Anguloa superba H. B. & KTH *Nov. gen.* I. t. 93.
LAM. *Encycl.* t. 991.

Peristeria Humboldtii LINDL. *Bot. Reg.* 1843. t. 18.
superba HORT. Vid. *Acineta Humboldtii* LINDL.

IV. Acropera LINDL. Gen. & Sp. Orch. p. 172.

ENDL. n^o. 1429. BENTH. & HOOK. n^o. 122. (*Gongora*).

7. *Loddigesii* LINDL. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 3563.
Gongora galeata RCHB.F.
Maxillaria galeata LODD. *Bot. Cab.* t. 1645.

V. Ada LINDL. Fol. Orch. 1853.

BENTH. & HOOK. n^o. 166.

- * 8. *aurantiaca* LINDL. — Columbia. — *Bot. Mag.* t. 5435. *Ill. hort.* 1872. t. 107. DE PUYDT *Orch.* t. 1. *Orch. alb.* II. t. 53. WILLIAMS *Manual* p. 95.
Aëranthus Leonis RCHB.F. Vid. *Angræcum Leonis* RCHB.F.
" *sesquipedalis* RCHB.F. Vid. *Angræcum sesquipedale* THOUARS.

VI. Aërides Lour. Fl. Cochinch. p. 525.

ENDL. n^o. 1493. BENTH. & HOOK. n^o. 190.

9. *affine* LINDL. var. *roseum* — Sylhet. — *Sert. Orch.* t. 15.
Bot. Mag. t. 4049. DE PUYDT *Orch.* t. 2.
Aërides trigonum KLOTZSCH.

arachnites Sw. Vid. *Arachnantha moschifera* BL.

Brookei BAT. Vid. *Aërides crispum* LINDL.

cornutum ROXB. Vid. *Aërides odoratum* LOUR.

10. *crassifolium* PARISH & RCHB.F. — Ind. or. — WILLIAMS *Manual* p. 99.
11. *crispum* LINDL. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4427. *Bot. Reg.* 1842. t. 55. *Ill. hort.* IV. t. 123. *Fl. d. serr.* t. 438. WILLIAMS *Manual* p. 99.
Aërides Brookei BAT. — PANT. *Mag. of bot.* IX. p. 145.
Fl. d. serr. t. 15.

Aërides (contin.)

- * 12. **Fieldingii** F. MOORE. — Ind. or. — *Belg. hort.* XXVI. p. 283.
DE PUYDT *Orch.* t. 3.

Aëridis Fox Brush HORT. ANGL.

Fox Brush HORT. ANGL. Vid. Aërides Fieldingii F. MOORE.

- * 13. **Houlletianum** RCHB.F. — Cochinchina. — *Ill. hort.* t. 455.

- * 14. **Leeanum** RCHB.F. — Ind. or.

15. **Lindleyanum** WIGHT. — Ind. or. — WIGHT. *Icon. pl. Ind. or.*
V. t. 1677—78.

16. **maculosum** LINDL. — Bombay. — *Bot. Reg.* 1845. t. 58. PAXT.
Mag. of bot. XII. p. 49. *Jard. fleur.* I. t. 54
(var.) *Pescatorea* t. 33.

- * 17. **odoratum** LOUR. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4139. KNOWL. &
WESTG. *Flor. Cab.* t. 75.

Aërides cornutum ROXB. — *Bot. Reg.* t. 1485.

- * 18. **quinquevulnerum** LINDL. — Ins. Philipp. — *Sert. Orch.* t. 30.
PAXT. *Mag. of bot.* II. p. 4.

trigonum KLOTZSCH. Vid. Aërides affine LINDL.

- * 19. **virens** LINDL. — Java. — *Bot. Reg.* 1844. t. 41. PAXT. *Mag.*
of bot. XIV. p. 197. *Orch. alb.* IV t. 160.

Amblyoglottis emarginata BL. Vid. *Calanthe emarginata* LINDL.

VII. **Anacamptis** L. C. RICH. *Orch. eur.* p. 25.

ENDL. n^o. 1508. BENTH. & HOOK. n^o. 299 (Orchis).

20. **pyramidalis** RICH. — Europa. — NEES AB ES. *Gen. pl.* III.
RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 361.

Orchis pyramidalis. LINN. — JACQ. *Fl. austr. ic.* III.
t. 266. CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 106. OEDER.
Fl. dan. XII. t. 2443.

VIII. **Anætochilus** BLUME. *Fl. Javæ*, Præf. VI.

ENDL. n^o. 1569. BENTH. & HOOK. n^o. 240.

argenteus HORT. Vid. *Physurus pictus* LINDL. var. *reticularis*
RCHB.F.

Petola HORT. Vid. *Macodes Petola* LINDL.

querceticola HORT. Vid. *Physurus querceticola* LINDL.

Anæctochilus (contin.)

21. **Reinwardtii** BL. — Java. — BL. *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 12.
f. 2. *Belg. hort.* XI. p. 369.
Veitchii HORT. Vid. *Macodes Petola* LINDL.

IX. *Angræcum* THOUARS *Orch. d. Iles d'Afr.* t. 48 etc.

ENDL. n^o. 1489. BENTH. & HOOK. n^o. 203.

- album majus* RUMPH. Vid. *Phalænopsis amabilis* BL.
* 22. **citratum** THOUARS. — Madagascar. — THOUARS *Orch. d. Iles d'Afr.* t. 61. *Bot. Mag.* t. 5624. *Ill. hort.* t. 592.
crumenatum RUMPH. Vid. *Dendrobium crumenatum* SWZ.
23. **distichum** LINDL. — Sierra Leone. — *Bot. Mag.* t. 5174. *Bot. Reg.* t. 1781.
* 24. **eburneum** BORY. — Ins. Bourbon. — THOUARS *Orch. d. Iles d'Afr.* t. 65. BORY *Voy. Il. d'Afr.* t. 19. *Bot. Mag.* t. 4761. *Bot. Reg.* t. 1522. *Orch. alb.* I. t. 41. WILLIAMS *Manual* p. 116.
Angræcum virens LINDL. *Jard. fleur.* I. p. 42. *Bot. Mag.* t. 5170.
furvum RUMPH. Vid. *Vanda furva* LINDL.
† 25. **Leonis** RCHB.F. — Ins. Comora.
Aëranthus Leonis RCHB.F. *Gard. Chron.* 1885 II. p. 80.
26. **pertusum** LINDL. — Ins. Bourbon.
Listrostachys pertusa RCHB.F.
27. **Sanderianum** RCHB.F.? Patr.?
* 28. **sesquipedale** THOUARS. — Ins. Madagascar. — THOUARS *Orch. d. Iles d'Afr.* t. 66, 69. *Bot. Mag.* t. 5113. *Gartenfl.* 1872. p. 376. *Ill. hort.* t. 475. *Fl. d. serr.* t. 1413—14. WILLIAMS *Manual.* p. 119.
Aëranthus sesquipedalis RCHB.F.

X. *Anguloa* RUIZ & PAVON. *Flor. Peruv.* p. 118.

ENDL. n^o. 1424. BENTH. & HOOK. n^o. 120.

- * 29. **Clowesii** LINDL. — Columbia. — *Bot. Mag.* t. 4313. *Bot. Reg.* 1844. t. 63. *Pescatorea* t. 17. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 33. WILLIAMS *Manual.* p. 131.

Anguloa (contin.)

- grandiflora* H. B. & KTH. Vid. Stanhopea insignis FROST.
Hernandesii KTH. Vid. Stanhopea Devoniensis LINDL.
Hohenlohei MORR. Vid. Anguloa Rückerii LINDL. var.
purpurea LIND. Vid. " " "
 30 **Rückerii** LINDL. — Columbia. — *Bot. Reg.* 1846. t. 41. MOORE
Ill. Orch. pl. t. 3. WARNER *Sel. Orch. pl.* t. 10.
Bot. Mag. t. 5385. BATEM. *Orch. pl. Cent.* 2.
 t. 144. *Gartenflora* t. 106.
 Anguloa Hohenlohei MORR. *Belg. hort.* III. t. 31.
 (Rückerii purpurea).
 Anguloa purpurea LIND. (Rückerii purpurea)
superba H. B. & KTH. Vid. Acineta Humboldtii LINDL.
 * 31. **uniflora** RUIZ & PAV. — Peru. — *Bot. Mag.* t. 4807. *Bot. Reg.*
 1844. t. 60. *Gartenfl.* t. 1137.
 Anguloa virginialis LIND.
virginialis LIND. Vid. Anguloa uniflora R. & P.
Anisopetalum Careyanum HOOK. Vid. Bolbophyllum Careya-
 num SPR.
Arachnites antropophora HOFFM. Vid. Aceras antropophora
 R. BR.
 " *fuciflora* HOFFM. Vid. Ophrys arachnites HOFFM.
 " *muscifera* HOFFM. Vid. " *muscifera* SMITH.

XI. Appendicula BLUME *Bijdr.* p. 297.

ENDL. n°. 1483. BENTH. & HOOK. n°. 216.

32. **cornuta** BL. — Java.
 * 33. **monoceros** RECH.F. — Java.

XII. Arachnanthe BLUME *Rumphia* IV. p. 55.

ENDL. n°. 1473. (Renanthera). BENTH. & HOOK. n°. 183.

34. **moschifera** BL. — Ins. Sund., Molucc. — *Rumphia* IV. t. 196
 et 199. DE VR. *Ill. d'Orch.*
Aërides arachnites Sw.
Arachnis moschifera BL.

Arachnanthe (contin.)

Epidendrum flos aëris LINN.
 Flagellaria araneifera NORONH.
 Limodorum flos aëris SW.
 Renanthera arachnites LINDL.

" moschifera HOOK.

Arachnis moschifera BL. Vid. *Arachnanthe moschifera* BL.

XIII. Argyrorehis BLUME *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) p. 120.

BENTH. & HOOK. n^o. 260.

- * 35. *javanica* BL. — Java. — BL. *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 31. f. 3.
Belg. hort. XI. p. 369.

XIV. Arpophyllum LLAV. & LEX. *Nov. veg. descr.* II. p. 19.

ENDL. n^o. 1376. BENTH. & HOOK. n^o. 8.

- * 36. *giganteum* LINDL. — Mexico. — WARN. *Sel. Orch. pl.* I. t. 39.
 37. *spicatum* LEXARZ. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 6022.

XV. Barkeria KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* II. p. 7.

ENDL. n^o. 1380/1 BENTH. & HOOK. n^o. 80. (*Epidendrum*).

- * 38. *Barkeriola* RCHB.F. — Mexico?
 39. *elegans* KNOWL. & WESTC. — Mexico. — KNOWL. & WESTC.
Flor. Cab. t. 49. *Bot. Mag.* t. 4784. *Pescatorea*
 t. 10 *Orch. alb.* V. t. 195. *Ill. hort.* t. 23. *Fl.*
d. serr. t. 959 WILLIAMS *Manual* p. 139.
Batemannia Beaumontii RCHB.F. Vid. *Galeottia Beaumontii*
 LINDL.

XVI. Bifrenaria LINDL. *Gen. & Sp. Orch.* p. 152.

ENDL. n^o. 1441. BENTH. & HOOK. n^o. 116.

40. *aurantiaca* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3597. *Bot. Reg.*
 t. 1875.
 * 41. *inodora* LINDL. — Brasilia.
 * 42. *Harrisoniæ* RCHB.F. — Brasilia.

Bifrenaria (contin.)

Colax Harrisoniæ. SPLITG. *Sert. bot.* II. RCHB. *Fl. exot.* t. 112.

Dendrobium Harrisoniæ HOOK. *Exot. fl.* t. 120.

Maxillaria Harrisoniæ LINDL. *Bot. Reg.* t. 897. *Bot. Mag.* t. 2927. PAXT. *Mag. of bot.* II. p. 196.
pubigera KLOTZSCH.

- * 43. **Harrisoniæ** RCHB.F. var. **alba** — Brasilia.

Lycase Harrisoniæ β . eburnea MOORE. *Orch. alb.* III. t. 100.

- * 44. **vitellina** LINDL. — Brasilia.

Maxillaria barbata KNOWL. & WESTC.

" vitellina LINDL. *Bot. Reg.* 1839. t. 12.

45. **Sp.** indetermin. — Brasilia.

XVII. Bletia RUIZ & PAVON Prodr. p. 119.

ENDL. n^o. 1385. BENTH. & HOOK. n^o. 44.

- * 46. **acutipetala** HOOK. — Carolina.

Limodorum altum JACQ. *Icon. pl. rar. Vind.* t. 602.

Bot. Mag. t. 930.

flava WALL. Vid. Phajus maculatus LINDL.

47. **Gebina** LINDL. — Japonia. — *Bot. Reg.* t. 60.

Bletia hyacinthina var. Gebina BL. *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 6. f. 2.

Bletilla Gebinæ RCHB.F.

- * 48. **hyacinthina** R. BR. — Japon. — LODD. *Bot. Cab.* t. 1986. RCHB.

Fl. exot. t. 118. *Sert. Bot.* I. BL. *Fl. Jav. n.*

ser. (Orch.) t. 6. f. 1. *The Garden* XV. p. 416.

Bletilla hyacinthina RCHB.F.

Cymbidium hyacinthinum SMITH. *Exot. bot.* t. 60.

Bot. Mag. t. 1492.

" striatum SWARTZ.

Epidendrum striatum SWARTZ. — THUNB. *Ic. pl. Jap.* t. 9.

Gyas humilis SALISB.

Limodorum hyacinthinum DON.

" striatum THUNB. — KÄMPF. *Ic. pl. Jap.* t. 2.

hyacinthina var. *Gebina* BL. Vid. Bletia Gebina LINDL.

Bletia (contin.)

- Masuca* DON. Vid. *Calanthe Masuca* LINDL.
 49. *Shepherdii* HOOK. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 3319. *PANT. Mag. of bot.* II. p. 146.

- Bletia verecunda* R. BR. var. LINDL.
Tankervillei R. BR. Vid. *Phajus grandifolius* LOUR.
 50. *verecunda* R. BR. — Amer. trop. — BAUER & LINDL. *Orch. pl.* t. 8—10.

Cymbidium verecundum SWZ.

Gyas verecunda SALISB.

Limodorum verecundum SWZ. — *Transact. Linn. Soc.* VII. t. 1.

verecunda R. BR. var. LINDL. Vid. *Bletia Shepherdii* HOOK.

Woodfordii HOOK. Vid. *Phajus maculatus* LINDL.

51. *Sp.* indetermin. — Japonia.

Bletilla Gebinae RCHB.F. Vid. *Bletia Gebina* LINDL.

" *hyacinthina* RCHB.F. Vid. " *hyacinthina* R. BR.

XVIII. *Bolbophyllum* THOUARS *Orch.* t. 95 etc.

ENDL. n^o. 1352. BENTH. & HOOK. n^o 24. (*Bolbophyllum*).

52. *Careyanum* SPR. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 4166.

Anisopetalum Careyanum HOOK. *Exot. Fl.* t. 149.

Pleurothallis purpurea DON.

Tribrachia purpurea LINDL.

53. *coriaceum* RCHB.F. — Patr.? (ex Hort. Heidelb.)

- * 54. *gibbsum* LINDL. — Java.

Diphyes gibbosa BL. *Tabellen* f. 66.

Henshallii HORT. Vid. *Sarcopodium Lobbii* LINDL.

Lobbii LINDL. Vid. " "

longifolium THOUARS. Vid. *Cirrhopetalum Thouarsii* LINDL.

macranthum LINDL. Vid. *Sarcopodium macranthum* LINDL.

- * 55. *umbellatum* LINDL. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4267. *Bot. Reg.* 1845 t. 44.

Hippoglossum umbellatum KUHLE & V. HASS. *Gen. et sp. Orch. et Ascl.*

uniflorum HORT. BOG. Vid. *Sarcopodium Lobbii* LINDL.

Bolbophyllum (contin.)

56. *Sp.* indetermin. — Java.

* 57. *Sp.* indetermin. — Brasilia.

Bollea violacea RCHB.F. Vid. *Huntleya violacea* LINDL.

XIX. Bonatea WILLD. *Sp. pl.* IV. p. 43.

ENDL. n^o. 1527. BENTH. & HOOK. n^o. 312.

* 58. *speciosa* WILLD. — Prom. bon. spei. — *Bot. Mag.* t. 2926.

LODD. *Bot. Cab.* t. 284.

Orchis speciosa LINN.fil.

XX. Brassavola R. BR. in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2 V. p. 216.

ENDL. n^o. 1378. BENTH. & HOOK. n^o. 85.

59. *Digbyana* LINDL. — Honduras. — *Bot. Mag.* t. 4474. *Bot. Reg.*

1846. t. 53. *Fl. d. serr.* t. 237. *Orch. alb.* VI. t. 241.

Cattleya cordata HORT.

60. *fragans* LEM. — Brasilia. — *Jard. fleur.* II. p. 78. *Ill. hort.* t. 180.

* 61. *glauca* BAT. — Mexico. — BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 16.

Bot. Mag. t. 4033. *Bot. Reg.* 1840. t. 44.

* 62. *nodosa* LINDL. — Ind. occ. — *Bot. Mag.* t. 1465. *Bot. Reg.*

1840. t. 44.

Cymbidium nodosum SWZ.

Epidendrum nodosum LINN. — JACQ. *Stirp. amer.* t. 213.

63. *surinamensis* (dub.) — Suriname.

XXI. Brassia R. BR. in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2. V. p. 215.

ENDL. n^o. 1467. BENTH. & HOOK. n^o. 157.

aristata LINDL. Vid. *Brassia verrucosa* LINDL.

64. *brachiata* LINDL. — Guatemala. — *Bot. Reg.* 1847. t. 29.

Pescatorea t. 31.

Brassia longiloba MORR. *Ann. de Gand.* IV. t. 212.

65. *caudata* R. BR. Cuba. Panama. — HOOK. *Exot. Fl.* t. 179.

RCHB. *Fl. exot.* t. 267. *Bot. Mag.* t. 3451.

Bot. Reg. t. 832. *Sert. bot.* I. *Lindenia* II.

t. 76 (var.) *Ill. hort.* t. 410 (var.)

Epidendrum caudatum LINN.

Malaxis caudata WILLD.

Brassia. (contin.)

- cinnamomea* LINDL. Vid. *Brassia Keiliana* RCHB.F.
Clowesii LINDL. Vid. *Miltonia Clowesii* LINDL.
coryandra MORR. Vid. *Brassia verrucosa* LINDL.
Cowanii HORT. Vid. " "
crucifera HORT. Vid. " *Lanceana* LINDL.
* 66. *Gireoudiana* RCHB.F. & WARSZ. — Costa Rica. — *Xen. Orch.*
I. t. 32.
glumacea HORT. HAMB. Vid. *Brassia Keiliana* RCHB.F.
Henchmannii HORT. Vid. *Brassia Lancenaa* LINDL.
* 67. *Keiliana* RCHB.F. — Caracas, N. Granada.
Brassia cinnamomea LINDL.
" *glumacea* HORT. HAMB.
68. *Lanceana* LINDL. — Suriname. — *Bot. Mag.* t. 3577 et 3794
(var.) *Bot. Reg.* t. 1745.
Brassia crucifera HORT.
" *Henchmannii* HORT.
longiloba MORR. Vid. *Brassia brachiata* LINDL.
longiloba ALPH. DEC. Vid. *Brassia verrucosa* LINDL.
odontoglossoides KLOTZSCH. & KARST. Vid. " "
striata HORT. GALL. Vid. " "
69. *verrucosa* LINDL. — Guatemala. — *Jard. fleur.* II. t. 53.
Brassia aristata LINDL.
" *Cowanii* HORT.
" *coryandra* MORR.
" *longiloba* A. DEC. *Mém. de la Soc. phys. de*
Genève. II. t. 1.
" *odontoglossoides* KLOTZSCH & KARST.
" *striata* HORT. GALL.
70. *Sp. indetermin.* — Patr. ? (ex Hort. Sander.)
Broughtonia grandiflora SPR. Vid. *Maxillaria grandiflora* LINDL.
Bulbophyllum Vid. *Bulbophyllum*.
XXII. Burlingtonia LINDL. *Bot. Reg.* t. 1927.
ENDL. n°. 1456. BENTH. & HOOK. n°. 147 (Rodriguezia)
amœna PLANCH. Vid. *Burlingtonia decora* LEM.

Burlingtonia (contin.)

71. *candida* LINDL. — Ind. occ. — *Bot. Reg.* t. 1927. *Orch. alb.* I. t. 18.
Rodriguezia candida BAT. — WILLIAMS *Manual* p. 158.
72. *decora* LEM. — Brasilia. — *Jard. fleur.* t. 188. *Fl. d. serr.* t. 716. *Bot. Mag.* t. 4834.
Burlingtonia amœna PLANCH.
Rodriguezia decora RCHB.F.
- * 73. *fragans* LDL. — Brasilia.
Rodriguezia fragrans RCHB.F.
- * 74. *maculata* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1839. t. 44.
Rodriguezia maculata RCHB.F.
- * 75. *venusta* LINDL. — Brasilia. — *Sert. Orch.* t. 2. *Ill. Hort.* t. 188.
Rodriguezia venusta RCHB.F.

XXIII. Calanthe R. Br. in *Bot. Reg.* t. 720.

ENDL. n^o. 1501. BENTH. & HOOK. n^o. 60.

76. *curculigoides* WALL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 6104. *Bot. Reg.* 1847. t. 8.
77. *discolor* LINDL. — Japonia. — *Bot. Reg.* 1840. t. 55.
- * 78. *emarginata* LINDL. — Java. — WIGHT. *Ic. pl. Ind. or.* III. t. 918.
Amblyoglottis emarginata BL.
gigantea HORT. SANDER. Vid. *Calanthe vestita* LINDL. *oculata gigantea* RCHB.F.
- * 79. *Masuca* LINDL. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4541. *Bot. Reg.* 1844. t. 37. *Jard. fleur.* I. t. 62.
Bletia Masuca DON.
- * 80. *Regnierii* RCHB.F. — Java. — *The Garden.* 1863. II. p. 46.
Lindenia II. t. 91.
- * 81. *Stevensiana* REGN. — Java.
- * 82. *Turnerii* RCHB.F. — Java.
- * 83. *Veitchii* LINDL. (Hybr.: *Limatodes rosea* × *Calanthe vestita*).
Bot. Mag. t. 5375. BATEM. *Cent.* 2. t. 106. *Flor. Mag.* t. 280. *Orch. alb.* I. t. 31. *Gartenfl.* t. 731.

Calanthe (contin.)

- * 84. *veratrifolia* R. BR. — Amboina. — *Bot. Mag.* t. 2615. *Bot. Reg.* t. 720. GRIFF. *Icon.* t. 283. f. 4. LODD. *Bot. Cab.* t. 958.
Limodorum veratrifolium WILLD.
- * 85. *vestita* LINDL. var. *luteo oculata* VEITCH. — Borneo. — *Bot. Mag.* t. 4671. PAXT. *Mag. of bot.* XVI. t. 129. *Jard. fleur.* I. t. 56. *Fl. d. serr.* t. 816. et t. 1308. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 29. WILLIAMS *Manual.* p. 165.
Prepethanthe vestita RCHB.F.
- * 86. *vestita* LINDL. var. *rubro-oculata* VEITCH. — *Fl. d. serr.* t. 1308—9. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 29.
87. *vestita* LINDL. *oculata gigantea* RCHB.F. — Java.
Calanthe gigantea HORT. SANDER.

XXIV. Camaridium LINDL. Bot. Reg. t. 844.

ENDL. n^o. 1427 c. BENTH. & HOOK. n^o. 139.

- * 88. *ochroleucum* LINDL. — Suriname. — *Bot. Reg.* t. 844.
Cymbidium ochroleucum LINDL. *Bot. Mag.* t. 4441.
Ornithidium album HOOK. *Bot. Mag.* t. 3306.
Maxillaria Camaridii HORT. LANSEB.

XXV. Camarotis LINDL. Gen. & Sp. Orch. p. 219.

ENDL. n^o. 1476. BENTH. & HOOK. n^o. 187. (*Sarcochilus*).

- * 89. *purpurea* LINDL. — Ind. or. — *Sert. Orch.* t. 19. PAXT. *Mag. of Bot.* VII. p. 25.

XXVI. Catasetum L. C. RICH. in Kunth Syn. plant. æquin. I. p. 330.

ENDL. n^o. 1420. BENTH. & HOOK. n^o. 128.

- † 90. *Bungerothii* N. E. BROWN. — Amer. centr. — *Lindenic.* II. t. 57. *Ill. hort. n. ser.* t. 10.
Claveringii HOOK. Vid. *Catasetum macrocarpum* RICH.
floribundum HOOK. Vid. " "

Catasetum (contin.)

91. **macrocarpum** RICH. — Brasil., Suriname. — HUMB. BONPL. & KUNTH *Nov. Gen. pl.* VII. t. 631. *Ill. hort.* 1886. t. 619. *Orch. alb.* IV. t. 189.
- Catasetum Claveringii HOOK. *Bot. Reg.* t. 840. LODD. *Bot. Cab.* t. 1344. RCHB. *Fl. exot.* t. 22. *Sert. bot.* I.
- " floribundum HOOK. *Exot. Fl.* t. 151.
- " tridentatum HOOK. *Exot. Fl.* t. 90, 91. *Bot. Mag.* t. 2559 et 3329 (var.) RCHB. *Fl. exot.* t. 60.
- * 92. **Gnomus** RCHB.F. — Rio Negro. — *Ill. hort.* 1877. t. 70.
- * 93. **sanguineum** LINDL. — Suriname. — *Pescatorea* t. 14.
- Myanthus sanguineus LINDL. *Bot. Reg.* t. 1778. *Bot. Mag.* t. 3514 (var.). PAXT. *Mag. of bot.* II. p. 124.
94. **semiapertum** HOOK. — Brasilia, Suriname. — HOOK. *Exot. Fl.* t. 213. *Bot. Reg.* t. 1708.
- tridentatum* HOOK. Vid. Catasetum macrocarpum RICH.
- * 95. **trifidum** HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3262.
- Myanthus cernuus LINDL. *Bot. Reg.* t. 1721.
96. **Sp.** plur. indetermin. — Brasilia.
97. **Sp.** indetermin. — Mexico (ex Hort. Linden).
98. **Sp.** plur. indetermin. — Suriname.

XXVII. **Cattleya** LINDL. *Coll. bot.* t. 3337.

ENDL. n^o. 1380. BENTH. & HOOK. n^o. 82.

99. **Aclandiae** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1840. t. 48. *Bot. Mag.* t. 5039. PAXT. *Mag. of bot.* IX. p. 1. *Fl. d. serr.* t. 674. *Ill. hort.* t. 565. BAT. *Cent.* 2. t. 19. *Orch. alb.* II. t. 69. WILLIAMS *Manual.* p. 172. VEITCH. *Manual.* II. p. 29.
- Epidendrum Aclandiae RCHB.F.
- Aclandiae* var. *Schilleriana* JENN. Vid. *Cattleya Schilleriana* RCHB.F.
- amabilis* HORT. Vid. *Cattleya intermedia* GRAH.

Cattleya (contin.)

amethystina MORR. Vid. *Cattleya intermedia* GRAH.

amethystoglossa LIND. & RCHB.F. Vid. *Cattleya guttata* LINDL.
var. *Prinzii* RCHB.F.

aurea LINDL. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Dowiana aurea*
VEITCH.

autumnalis HORT. Vid. *Cattleya Bowringiana* VEITCH.

Basettii HORT. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Luddemania*
RCHB.F.

- * 100. **bicolor** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 4909. *Sert. Orch.*
t. 5. *Jard. fleur.* t. 379.

Epidendrum bicolor RCHB.F.

- * 101. **bicolor** LINDL. var. **punctata** H. L. B. — Brasilia.
bogotensis LIND. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Trianae*.
DUCH.

Boothiana HORT. Vid. *Laelia lobata* VEITCH.

102. **Bowringiana** VEITCH. — Honduras. — VEITCH *Manual* II. p.
34 & 32.

Cattleya autumnalis HORT.

bulbosa LINDL. Vid. *Cattleya Walkeriana* GARDN.

103. **candida** LINDL. — Brasilia.

- * 104. **citrina** LINDL. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 3742. *Fl. d. serr.*
t. 1689. *Gartenfl.* 1878. t. 80. *Pescatorea* t. 9.
WARNER *Sel. Orch. pl.* III. t. 8. *Reichenbachia*
t. 20. VEITCH *Manual* II. p. 33.

Cattleya Karwinskii MART. *Ausw. merkw. Pfl.* t. 10.
Epidendrum citrinum RCHB.F.

Sobralia citrina LLAV.

coccinea LINDL. Vid. *Sophranitis coccinea* RCHB.F.

cordata HORT. Vid. *Brassavola Digbyana* LINDL.

Dawsonii WARN. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Ludde-*
manniana RCHB.F.

105. **Deckeriana crispa** (sp. dub. ex Horto Groenew.).

Dormaniana HORT. Vid. *Laelia Dormaniana* RCHB.F.

Dowiana BAT. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Dowiana*
VEITCH.

Cattleya (contin.)

Eldorado LIND. & RCHB.F. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var.
Eldorado VEITCH.

elegans MORR. Vid. *Laelia elegans* RCHB.F.

epidendroides HORT. LODD. Vid. *Cattleya luteola* LINDL.

flavida KLOTZSCH. Vid. *Cattleya luteola* LINDL.

- * 106. **Forbesii** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 953. *Bot. Mag.*
t. 3265. LODD. *Bot. Cab.* t. 1152.

Epidendrum Forbesii RCHB.F.

Gaskelliana RCHB.F. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. Gas-
kelliana VEITCH.

gigas LIND. & ANDRÉ

gigas burfordensis HORT. } Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var.
gigas Sanderiana HORT. } Warszewiczii RCHB.F.

Grahamii LINDL. Vid. *Laelia majalis* LINDL.

- * 107. **granulosa** LINDL. — Panama. — *Bot. Mag.* t. 5048. *Bot. Reg.*
1842. t. 59 (var.) LODD. *Bot. Cab.* t. 1152. *Ann.*
de Gand 1846. t. 103. *Fl. d. serr.* t. 198.

Epidendrum granuloseum RCHB.F.

108. **guttata** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 1406. *Transact.*
of the hort. Soc. IX. t. 8. *Revue hort.* 1875.
p. 350 (var.). *Bot. Mag.* t. 3693 (var.). *Lindenia*
I. t. 19 (var.). *Orch. alb.* V. t. 212 (var.).

Cattleya sphenophora MORR. *Ann. de Gand.* 1848. t. 5.

- * 109. **guttata** LINDL. var. **Leopoldii** LINDL. & RCHB.F. — Brasilia. —
Ill. hort. t. 69. *Fl. d. serr.* t. 1471. *Pescatorea*
I. t. 43. DE PUYDT *Orch.* t. 9. *Orch. alb.* I. t. 16.

Cattleya Leopoldii VERSCH.

- * 110. **guttata** LINDL. var. **Prinzii** RCHB.F. — Brasilia. — VEITCH
Manual II. p. 37.

Cattleya amethystoglossa LIND. & RCHB.F. *Bot. Mag.*
t. 5683. *Ill. hort.* t. 538. *Revue hort.* 1869.
p. 212. WARNER. *Sel. Orch. pl.* I. t. 2.

Epidendrum elatius Prinzii. RCHB.F.

- * 111. **Harrisoniana** BAT. — Brasilia. — PAXT. *Mag. of bot.* IV. p. 247.
HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 7.

Cattleya (contin.)

- Cattleya Papayansiana MORR. *Ann. de Gand.* 1845. t. 5.
 violacea HORT.
 " *Holfordii* HORT. Vid. *Cattleya luteola* LINDL.
- * 112. *intermedia* GRAH. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 2815. t. 3711
 et 4085 (varr.) *Bot. Reg.* t. 1919. *Sert. bot.* I.
 PAXT. *Mag. of bot.* I. p. 151. RCHB. *Fl. exot.*
 t. 64. VEITCH. *Manual* II. p. 39.
Cattleya amabilis HORT.
 " *amethystina* MORR. *Ann. de Gand.* 1848.
 t. 32.
Epidendrum intermedium RCHB.F.
- * 113. *intermedia* GRAH. var. *variegata* HOOK. — Brasilia. — *Bot.*
Mag. t. 4085.
intermedia LINDL. var. *angustifolia* HOOK. Vid. *Lælia*
Perrinii LINDL.
Karwinskii MART. Vid. *Cattleya citrina* LINDL.
- * 114. *labiata* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3998. *Bot. Reg.*
 t. 1859. *Belg. hort.* X. p. 193. *Orch. alb.* II.
 t. 88. HOOK. *Exot. Fl.* t. 157. LODD. *Bot. Cab.*
 t. 1956. VEITCH. *Manual.* II. p. 14 (typ.)
Cattleya Lemoniana LINDL. (lab. var.)
Epidendrum labiatum RCHB.F.
labiata LINDL. var. *atropurpurea*. Vid. *Cattleya labiata* LINDL.
 var. *Mossiae* LDL.
- * 115. *labiata* LINDL. var. *Dowiana* VEITCH. — Costa Rica.
Cattleya Dowiana BAT. *Bot. Mag.* t. 5618. WARNER
Sel. Orch. pl. II. t. 27. *Ill. hort.* t. 525.
Fl. d. serr. t. 1709—10. BATEM. *Cent.* 2. t. 191.
Belg. hort. XIX. p. 193.
- † 116. *labiata* LINDL. *Dowiana aurea* VEITCH. — Columbia.
Cattleya aurea LINDL. *Ill. hort.* t. 493. *Lindenia* I.
 t. 28. *The Garden.* XXI. p. 80.
 " *Dowiana aurea* WILL. *Orch. alb.* II. t. 84.
Reichenbachia I. t. 28.
- * 117. *labiata* LINDL. var. *Eldorado* VEITCH. — Rio Negro.

Cattleya (contin.)

Cattleya Eldorado LIND. & RCHB.F. *Fl. d. serr.* t. 1826.

DE PUYDT *Orch.* t. 8.

- * 118. *labiata* LINDL. var. *Gaskelliana* VEITCH. — Brasilia.

Cattleya Gaskelliana RCHB.F. *Ill. hort.* t. 613. *Rev. de l'hort. Belge et étr.* 1887. p. 205.

- * 119. *labiata* LINDL. *Luddemanniana* RCHB.F. forma A. — Venezuela.

Cattleya Basettii HORT.

" *Dawsonii* WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 16.

" *Luddemanniana*. RCHB.F.

" *Mossiae autumnalis* HORT.

" *speciosissima* HOOK.

" " *Buchananiana* WILL. *Orch. alb.* VI. t. 261.

" " *Lowii* ANDERS.

- * 120. *labiata* LINDL. var. *Luddemanniana* RCHB.F. forma B.

- * 121. *labiata* LINDL. var. *Mendelii* SANDER. — N. Grenada. —

Reichenbachia I. t. 15. VEITCH *Manual* II. p. 22.

Cattleya Mendelii BACKH. *Lindenia* II. t. 55. *Flor. Mag.* ser. 2. t. 32. *Orch. alb.* I. t. 3, IV. t. 178, V. t. 225 (sub-varr.). *The Garden* XX. p. 352 (sub-var.).

- * 122. *labiata* LINDL. var. *Mossiae* LINDL. — Venezuela. — *Bot. Reg.* 1840. t. 58. VEITCH *Manual* II. p. 23.

Cattleya labiata atropurpurea PAXT. *Mag. of bot.* VII. p. 73.

" " *picta* v. HTTE. *Fl. d. serr.* t. 660.

" *Mossiae* HOOK. *Bot. Mag.* t. 3669. *Orch. alb.* VI. t. 246 et VII. t. 289.

123. *labiata* LINDL. var. *Mossiae chiriquensis*. — Amer. centr.

124. *labiata* LINDL. var. *Percivaliana* RCHB.F. — Brasilia. — *Orch. alb.* III. t. 144. *Reichenbachia* t. 2.

Cattleya Percivaliana HORT.

labiata. LINDL. var. *picta* v. HTTE. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Mossiae* LINDL.

Cattleya (contin.)

- * 125. *labiata* LINDL. var. *Trianae* DUCHARTRE. — N. Grenada. —
VEITCH *Manual* II. p. 26.
Cattleya *Trianae* LIND. et RCHB.F. *Lindenia* I. t. 29 et 34.
Flor. Mag. Ser. 2. t. 64, 176, 361. *Orch. alb.* I.
t. 45, III. t. 108, IV. t. 150. V. t. 249, VI. t. 242,
249, 265 (sub-varr.). WILLIAMS *Manual* p. 201.
- * 126. } *labiata* LINDL. var. *Trianae* DUCH. sub-varietates B. & C.
* 127. }
128. *labiata* LINDL. var. *Warnerii* VEITCH. — Brasilia.
Cattleya *Warnerii* MOORE. WARNER *Sel. Orch. pl.* I.
t. 8. *Flor. Mag.* t. 516. *Gard. Chron. n. ser.*
XX. t. 375.
- * 129. *labiata* LINDL. var. *Warszewiczii* RCHB.F. — N. Grenada. —
VEITCH. *Manual* II. p. 27.
Cattleya *gigas* LIND. & ANDRÉ. *Ill. hort.* t. 178.
The Garden 1882. p. 348. WILLIAMS *Manual*
p. 184. *Lindenia* II. t. 63. *Flor. Mag. n.*
ser. t. 144. WARNER *Sel. Orch. pl.* III. t. 7.
" *gigas burfordiensis* HORT.
" " *Sanderiana* HORT.
" *imperialis* HORT.
" *Sanderiana* HORT. SAND.
" *Warszewiczii* RCHB.F.
" " *Sanderiana* RCHB.F.
130. *Lawrenceana* RCHB.F. var. *delicata* HORT. SAND. — Guyana
angl. — *Lindiana* I. t. 44. *Reichenbachia* t. 12.
Lemoniana LINDL. Vid. *Cattleya labiata* LINDL.
Leopoldii VERSCH. Vid. *Cattleya guttata* LINDL. var. *Leopoldii*
LIND. & RCHB.F.
lobata LINDL. Vid. *Lælia lobata* VEITCH.
131. *Loddigesii* LINDL. — Brasilia. — LINDL. *Colect. bot.* t. 37.
HOOK. *Exot. Fl.* t. 86.
Epidendrum violaceum LODD. *Bot. Cab.* t. 337.
Luddemanniana RCHB.F. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var.
Luddemanniana RCHB.F.

Cattleya (contin.)

- * 132. **luteola** LINDL. — Brasilia. — *Xen. Orch.* I. t. 83. *Bot. Mag.* t. 5032.

Cattleya epidendroides HORT. LODD.

- " *flavida* KLOTZSCH.
 " *Holfordii* HORT.
 " *Meyerii* RGL.
 " *modesta* MEYER.

Epidendrum Cattleyæ RCHB.F.

marginata PINEL. Vid. *Lælia pumila* RCHB.F. var. *marginata*.

133. **maxima** LINDL. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 4902. *Bot. Reg.* 1846. t. 1. *Fl. d. serr.* t. 2136. BATEM. *Cent.* 2. t. 131. *Xenia Orch.* I. t. 95. *Orch. alb.* V. t. 193 (var.). *Lindenia* I. t. 12 (var.).

Epidendrum maximum RCHB.F.

134. **maxima** LINDL. var. **peruviensis** HORT. SAND. — Peru.

Mendelii BACKH. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Mendelii* SAND.

Mossie LINDL. var. *autumnalis* HORT. Vid. *Cattleya labiata* Luddemanniana RCHB.F.

Meyerii RGL. Vid. *Cattleya luteola* LINDL.

modesta MEYER. Vid. " "

Papayansiana MORR. Vid. *Cattleya Harrisoniana* BAT.

Percivaliana RCHB.F. Vid. " *labiata* LINDL. var. *Percivaliana* RCHB.F.

Perrinii LINDL. Vid. *Lælia Perrinii* LINDL.

pumila HOOK. Vid. " *pumila* RCHB.F.

pumila HOOK. var. *major* HORT. Vid. *Lælia pumila* RCHB.F. var. *marginata* RCHB.F.

Regnellii HORT. Vid. *Cattleya Schilleriana* RCHB.F.

Sanderiana HORT. SAND. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Warszewiczii* RCHB.F.

- * 135. **Schilleriana** RCHB.F. — Brasilia. — WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 22. *Fl. d. serr.* t. 2286. *Bot. Mag.* t. 5150 (var.). *Lindenia* II. t. 87 (var.).

Cattleya Aclandiae LINDL. *Schilleriana* JENN.

" *Regnellii* HORT.

Cattleya (contin.)

- * 136. *Schilleriana* RCHB.F. var. *Amaliana* LIND. — Brasilia.
137. *Schroederæ* HORT. SAND. — Patr. ?
speciosissima HOOK. } Vid. Cattl. labiata
 var. *Buchananiana* WILL. } LINDL. var. *Ludde-*
 " *Lowii* ANDERS. } manniana RCHB.F.
spectabilis HORT. Vid. *Laelia pumila* RCHB.F. var. *marginata*
 RCHB.F.
sphenophora MORR. Vid. *Cattleya guttata* LINDL.
138. *superba* LINDL. — Guyana angl. — *Sert. Orch.* t. 22. PAXT.
 Mag. of bot. IX. p. 256. *Bot. Mag.* t. 4883.
 WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 24.
139. *superba* LINDL. var. *splendens* LEM. — Rio Negro. — *Ill.*
 hort. t. 605. *Orch. alb.* I. t. 33.
Trianae LIND. & RCHB.F. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var.
 Trianae DUCH.
140. *velutina* RCHB.F. — Brasilia. — *Orch. alb.* I. t. 26.
 Gard. Chron. 1872. p. 1259. WILLIAMS *Manual*
 p. 206.
violacea HORT. Vid. *Cattleya Harrisoniana* BAT.
141. *Walkeriana* GARDN. — Brasilia. — *Pescatorea* t. 41. *Orch.*
 alb. IV. t. 154. *Belg. hort.* XXIX. p. 319.
 PAXT. *Flow. Gard.* t. 3. VEITCH *Manual* II.
 p. 49.
Cattleya bulbosa LINDL. *Bot. Reg.* 1847. t. 42. PAXT.
 Mag. of bot. XV. t. 49.
Epidendrum Walkerianum RCHB.F.
Warnerii MOORE. Vid. *Cattleya labiata* LINDL. var. *Warnerii*
 VEITCH.
142. *Sp.* plur. indeterminatum. — Brasilia.
143. *Sp.* indeterminatum. — Venezuela.
Ceratochilus grandiflorus LODD. Vid. *Stanhopea eburnea* LINDL.
 " *insignis* LINDL. Vid. " *insignis* FROST.
 " *oculatus* LODD. Vid. " *oculata* LINDL.
Chelonanthera gibbosa BL. Vid. *Pholidota loricata* RCHB.F.
 " *speciosa* BL. Vid. *Cœlogyne speciosa* LINDL.

XXVIII. *Chysis* LINDL. *Bot. Reg.* t. 1937.ENDL. n^o. 1445. BENTH. & HOOK. n^o. 45.

- * 144. *aurea* LINDL. — N. Grenada, Mexico, Venezuela. — *Bot. Mag.* t. 3617 et 4576 (var.). *Bot. Reg.* t. 1937. *Jard. fleur.* t. 121 (var.). *Fl. d. serr.* t. 671 (var.).
145. *bractescens* LINDL. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 5186. *Bot. Reg.* 1841. t. 23. *Ill. hort.* t. 398. *Rev. hort.* 1859. p. 295. *Fl. d. serr.* t. 675. BATEM. *Cent.* 2. t. 138.

XXIX. *Cirrhaea* LINDL. *Bot. Reg.* t. 930.ENDL. n^o. 1404. BENTH. & HOOK. n^o. 209.

- * 146. *fusco-lutea* HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3726.
- Cirrhaea saccata* LINDL.
- saccata* LINDL. Vid. *Cirrhaea fusco-lutea* HOOK.

XXX. *Cirrhopetalum* LINDL. *Bot. Reg.* t. 832.ENDL. n^o. 1353. BENTH. & HOOK. n^o. 26.

147. *elegans* TEYSM. & BINND. — Java.
- flagelliferum* TEYSM. & BINND. Vid. *Cirrhopetalum Pahudii* DE VR.
- * 148. *Pahudii* DE VR. — Java. — DE VR. *Ill. d'Orch.*
- Cirrhopetalum flagelliforme* TEYSM. & BINND.
149. *retusiusculum* RCHB.F. — Ind. or.? — (ex Hort. Heidelb.).
- * 150. *Thouarsii* LINDL. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4237. *Bot. Reg.* 1838. t. 11.
- Bolbophyllum longiflorum* THOUARS *Hist. d. Orch. d. Iles d'Afr.* t. 97.
- Cymbidium umbellatum* SPR.
- Epidendrum umbellatum* FORST. (non Sw.).
- Zygoglossum umbellatum* REINW.
- Cladobium violaceum* LINDL. Vid. *Scaphiglottis violacea* LINDL.
- Cochlioda rosea* BENTH. & HOOK. Vid. *Mesospinidium roseum* (LINDL.).

XXXI. *Cœlia* LINDL. *Gen. & Sp. Orch.* p. 36.

ENDL. n°. 1343. BENTH. & HOOK. n°. 37.

151. *Baueriana* LINDL. — Jamaica, Cuba. — *Bot. Reg.* 1842. t. 36.

Cœlia glacialis HORT.

" *triptera* DON.

Cymbidium tripterum SWZ.

Epidendrum " SWZ.

glacialis HORT. Vid. *Cœlia Baueriana* LINDL.

152. *macrostachya* LINDL. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 4712. *Rev. hort.* 1878. p. 210.

triptera DON. Vid. *Cœlia Baueriana* LINDL.

XXXII. *Cœlogyne* LINDL. *Gen. & Sp. Orch.* p. 38.

ENDL. n°. 1347. BENTH. & HOOK. n°. 57.

153. *barbata* GRIFF. — Ind. or. — *GRIFF. Not. pl. As.* t. 291. *Orch. alb.* III. t. 143.

coronaria LINDL. Vid. *Trichosma suavis* LINDL.

- * 154. *cristata* LINDL. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 5601. *Bot. Reg.* 1841. t. 57. *Pescatorea* t. 25. *Gartenfl.* t. 245. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 35. *Fl. d. serr.* t. 1807. *Orch. alb.* II. t. 54 (var.). *Reichenbachia* t. 6 (var.). WILLIAMS *Manual* p. 217.

- * 155. *flaccida* LINDL. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 3318. *Bot. Reg.* t. 4131.

lagenaria LINDL. Vid. *Pleione lagenaria* LINDL.

maculata LINDL. Vid. " *maculata* LINDL.

- * 156. *ocellata* LINDL. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 3767.

157. *ocellata* LINDL. var.? — Java.

158. *pandurata* LINDL. — Borneo. — *Bot. Mag.* t. 5084. *Fl. d. serr.* t. 2139. *Xen. Orch.* II. t. 21. BATEM. *Cent.* 2. t. 160. *Lindenia* II. t. 86.

159. *Parishii* HOOK. — Moulmein. — *Bot. Mag.* t. 5323.

præcox LINDL. Vid. *Pleione præcox* LINDL.

160. *Rochussenii* DE VR. — Java. — DE VR. *Ill. d'Orch.*

Cœlogyne (contin.)

- * 161. *speciosa* LINDL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 4989. *Bot. Reg.* 1847. t. 23. DE VRIESE *Ill d'Orch.* MOORE *Ill. Orch. pl.* t. 5. RUMPH. *Herb. amb.* VI. t. 48.
Chelonanthera speciosa BL. *Tabellen* f. 51.
162. *testacea* LINDL. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4785.
Wallichiana LINDL. Vid. *Pleione præcox* LINDL. var. *Wallichiana* LINDL.
- * 163. *Sp.* indetermin. — Java.

XXXIII. *Colax* LINDL. *Bot. Reg.* 1843. msc. 50.

ENDL. n^o. 1407a. BENTH. & HOOK. n^o. 119 (*Lycaste*).

aromaticus SPR. Vid. *Lycaste aromatica* LINDL.

Barringtoniæ LINDL. Vid. *Lycaste Barringtoniæ* LINDL.

Harrisoniæ SPLITG. Vid. *Bifrenaria Harrisoniæ* RCHB.F.

- * 164. *jugosus* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 5661. *Ill. hort.* t. 96. GODEFR. *l'Orchidoph.* I. p. 36.
Xen. Orch. I. t. 41.

Maxillaria jugosa HORT.?

placantha LINDL. Vid. *Colax viridis* LINDL.

- * 165. *vidiris* LINDL. — Brasilia.

Colax placantha LINDL.

Maxillaria placantha HOOK. *Bot. Mag.* t. 3173.

„ *viridis* LINDL. *Bot. Reg.* t. 1510.

XXXIV. *Collabium* BLUME *Bijdr.* p. 337.

ENDL. n^o. 1370. BENTH. & HOOK. n^o. 36.

- * 166. *nebulosum* BL. — Java.

XXXV. *Comparettia* POEPP. & ENDL. *Nov. Gen. & Sp.*

I. p. 42.

ENDL. n^o. 1454. BENTH. & HOOK. n^o. 144.

167. *falcata* POEPP. & ENDL. — Peru. — POEPP. & ENDL. *Nov. Gen. & Sp.* t. 73. *Bot. Mag.* t. 4980.

Comparettia (contin.)

- † 168. *macroplectron* RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 6679.
The Gard. 1883. I. p. 356. *Orch. alb.* II. t. 65.
 WILLIAMS *Manual* p. 225.

XXXVI. *Coryanthes* Hook. *Bot. Mag.* t. 3102.

ENDL. n^o. 1423. BENTH. & HOOK. n^o. 123.

- * 169. *macrantha* HOOK. — Caracas. — *Bot. Reg.* t. 1841. *Pescatorea* t. 30. PAXT. *Mag. of bot.* V. p. 31. HARTINGER *Parad. Vind.* II. t. 4.
Gongora macrantha HOOK. *Bot. Misc.* t. 80.
 * 170. *Sp.* indetermin. — Brasilia.

XXXVII. *Cymbidium* SWARTZ. in *Nov. Act. Ups.*

VI. p. 70.

ENDL. n^o. 1427. BENTH. & HOOK. n^o. 92.

- * 171. *aloifolium* SWZ — Ind. or. — WIGHT *Ic. pl. Ind. or.* V. t. 1687—88. LODD. *Bot. Cab.* t. 967.
Epidendrum aloæfolium LINN. — JACQ. *Hort. Schoenbr.* III. t. 383. REDOUTÉ *Lil.* II. t. 14. BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 25.
 „ *aloides* CURT. *Bot. Mag.* t. 387.
Kansyram maravara RHEEDE *Hort. Mal.* XII. t. 8.
altissimum JACQ. Vid. *Oncidium altissimum* SWZ.
coccineum SWZ. Vid. *Ornithidium coccineum* SALISB.
 172. *eburneum* LINDL. — China, Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 5126.
Bot. Reg. 1847. t. 67. GODEFR. *Orchidoph.* 1882. p. 297. PAXT. *Mag. of bot.* XV. p. 145. BATEM. *Cent.* 2. t. 177. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 27. *Gard. Chron.* 1882. I. p. 497. WILLIAMS *Manual* p. 232.
 173. *ensifolium* SWZ — Japon. — *Bot. Mag.* t. 1751. *Bot. Reg.* t. 1975 (var.).
Epidendrum ensifolium LINN. — THEB. *Ic. pl. Jap.* t. 8. ANDR. *Rep.* V. t. 344.

Cymbidium (contin.)

- Epidendrum chinense AIT.
 Limodorum ensatum THUNB. — KÆMPF. *Ic. sel. pl. Jap.* t. 3.
fragans SWZ. Vid. *Cymbidium sinense* WILLD.
furvum WILLD. Vid. *Vanda furva* LINDL.
- * 174. **giganteum** WALL. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 4844. *Sert. Orch.* t. 4. PAXT. *Mag. of bot.* XII. t. 241.
Iridorchis gigantea BL. *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 30.
Ann. d'hort. des Pays-Bas III p. 65.
Limodorum longifolium HAMILT.
giganteum WALL. var. *Lowianum* RCHB.F. Vid. *Cymbidium Lowianum* RCHB.F.
175. **Hookerianum** RCHB.F. — Sikkim Himalaya. — *Bot. Mag.* t. 5574. BATEM. *Cent.* 2. t. 187.
hyacinthinum SMITH. Vid. *Bletia hyacinthina* R. BR.
176. **javanicum** BL. — Java. — BLUME *Tabellen* f. 19.
juncifolium WILLD. Vid. *Oncidium Cebolleta* SWZ.
latifolium SWZ. Vid. *Epipactis latifolia* SWZ.
lineare SWZ. Vid. *Isochilus linearis* R. BR.
177. **Lowianum** RCHB.F. — Birma. — *Flor. Mag. ser.* 2. t. 353.
Gard. Chron. n. ser. XI. p. 404. GODEFR. *Orchidoph.* 1882. p. 321.
Cymbidium giganteum WALL. var. *Lowianum* RCHB.F.
178. **macrocarpum** (?) PATR.? (ex Hort. Sander).
marginatum LINDL. Vid. *Maxillaria tricolor* LINDL.
- * 179. **Mastersii** GRIFF. — Ind. or. — *Bot. Reg.* 1845. t. 50.
Jard fleur. II. t. 289. *The Gard.* 1884. I. p. 432. PAXT. *Flow. Gard.* t. 78. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 394.
nodosum SWZ. Vid. *Brassavola nodosa* LINDL.
ochroleucum HORT. Vid. *Camaridium ochroleucum* LINDL.
pallens SWZ. Vid. *Epipactis pallens* WILLD.
palustre SWZ. Vid. „ *palustris* GRANTZ.
- * 180. **sinense** WILLD. — China. — Lodd. *Bot. Cab.* t. 37.
Cymbidium fragrans SWZ.

Cymbidium (contin.)

Epidendrum sinense ANDR. *Repos.* III. t. 216. REDOUTÉ
Lil. II. t. 313. *Bot. Mag.* t. 888. RCHB. *Fl.*
exot. t. 97.

striatum SWZ. Vid. *Bletia hyacinthina* R. BR.
tripterum SWZ. Vid. *Celia Baueriana* LINDL.
umbellatum SPR. Vid. *Cirrhopetalum Thouarsii* LINDL.
verecundum SWZ. Vid. *Bletia verecunda* R. BR.

XXXVIII. Cypripedium LINN. Gen. n^o. 1015.

ENDL. n^o. 1618. BENTH. & HOOK. n^o. 331.

181. *acaule* AIT. — Am. Sptr. — *Bot. Mag.* t. 192. LAM.
Encycl. t. 729.

Cypripedium humile Salisb. — *Linn. Transact.* I. t. 3.
 LODD. *Bot. Cab.* t. 130. SWEET *Flow. Gard.*
 II. t. 161. *Ann. de Gand.* 1846. t. 80.

album AIT. Vid. *Cypripedium spectabile* SWZ.

- * 182. *arietinum* R. BR. — Canada. — *Bot. Mag.* t. 1569. LODD.
Bot. Cab. t. 1240. SWEET *Flow. Gard.* t. 213.
- * 183. *Argus* RCHB.F. — Ins. Philipp. — *Bot. Mag.* t. 6175. Belg.
hort. 1882. t. 9. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 220.
- * 184. *Ashburtoniae* RCHB.F. (Hybr.: *barbatum* × *insigne* (CROSS))
Gartenfl. 1879. p. 176. BURBIDGE *Orch.* p. 65.
Gard. Chron. 1871. p. 1647.
- * 185. *barbatum* LINDL. — Mons Ophir (Malacca). — *Bot. Mag.*
t. 4234. *Bot. Reg.* 1842. t. 17. *Fl. d. serr.* t. 190.
MOORE *Ill. Orch. pl.* t. 8. *Ann. d. Sc nat.*
III. t. 13.
- * 186. *barbatum* LINDL. var. *nigrum* HORT. — Mons Ophir (Ma-
lacca).
barbatum LINDL. var. *Veitchii* HORT. Vid. *Cypripedium*
superbiens RCHB.F.
- 187. *Binotii* (HORT.?). — Brasilia.
- * 188. *Boxallii* RCHB.F. — Birma. — *Ill. hort.* 1879. t. 345.
- * 189. *Bullenianum* RCHB.F. — Borneo.

Cypripedium (contin.)

- * 190. **Calceolus** LINN. — Europa. — STURM *Flora* II. t. 8. NEES AB ES. *Gen.* II. t. 10. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 496. REDOUTÉ *Lil.* I. t. 49. LAM. *Enclyc.* t. 729. CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 42. LODD. *Bot. Cab.* t. 363. PANT. *Mag. of bot.* III. p. 247. etc.
Calceolus var. LINN. Vid. *Cypripedium spectabile* SWZ.
canadense MICHX. Vid. " " "
191. **candidum** MHLBG. — Am. spr. — *Bot. Mag.* t. 5855.
- * 192. **caricinum** LINDL. — Peru. — *Bot. Mag.* t. 5466. *Fl. d. serr.* t. 1648.
Cypripedium Pearcei HORT.
Selenipedium caricinum RCHB.F.
" *Pearcei* v. HTE *Fl. d. serr.* t. 1648.
- * 193. **caudatum** LINDL. — Peru, Panama. — HOOK. *Ic. pl.* VII. t. 658, 659. PANT. *Flow. Gard.* t. 9. DE PUYDT *Orch.* t. 10. *Fl. d. serr.* t. 566. WILLIAMS *Manual* p. 244.
Selenipedium caudatum RCHB.F. *Pescatorea* t. 24. *Lindenia* II. t. 96 (var.).
194. **caudatum** LINDL. var. **roseum**. — *Ill. hort.* t. 596.
- * 195. **ciliolare** RCHB.F. — Ind. or.
cruciforme ZOLL. & MOR. Vid. *Cypripedium Lowii* LINDL.
- * 196. **Layanum** RCHB.F. — Borneo. — *Xen. Orch.* III. t. 201 & 209. *Fl. d. serr.* III. t. 1527.
197. **Dominianum** RCHB.F. (Hybr.: *caricinum* × *caudatum* DOMINY. (VEITCH)). *Flor. Mag.* t. 499. VEITCH *Catal.* 1873. p. 12. *Flor. & Pomol.* 1874. p. 57. *The Garden* III. p. 491. GODEFR. *Orchidoph.* 1882. p. 453. WILLIAMS *Manual* p. 244.
Selenipedium Dominianum RCHB.F.
198. **Godefroyæ** GODEFR. — Cochinchina. — GODEFR. *Orchidoph.* 1884. p. 831. *Orch. alb.* IV. t. 177. *Bot. Mag.* t. 6876. *The Gard.* 1885. I. p. 444. VEITCH *Catal.* 1884. p. 18. WILLIAMS *Manual* p. 245.

Cypripedium (contin.)

- * 199. **Harrisianum** RCHB.F. (Hybr.: *barbatum* × *villosum* DOMINY (VEITCH)). *Flor. Mag.* t. 431. VEITCH *Catalog.* 1870. p. 24. *Flor. & Pomol.* 1871. p. 57.
- 200. **Hartwegii** RCHB.F. — Ind. or.
- 201. **Haynaldianum** RCHB.F. — Ins. Philipp. — *Bot. Mag.* t. 6296. *Xen. Orch.* III. t. 242.
- 202. **Hinksianum** RCHB.F. — N. Grenada.
- 203. **hirsutissimum** LINDL. — Assam. — *Bot. Mag.* t. 4990. *Belg. hort.* VII. p. 353. *Fl. d. serr.* t. 1430. *Rev. hort.* 1859. p. 183. BATEM. *Cent.* 2. t. 149. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 15. *Xen. Orch.* II. t. 132.
hirsutum MILL. Vid. *Cypripedium spectabile* SWZ.
- * 204. **Hookeræ** RCHB.F. — Borneo. — *Bot. Mag.* t. 5362. *Fl. d. serr.* t. 1565. BATEM. *Cent.* 2. t. 123.
humile SALISB. Vid. *Cypripedium acaule* AIT.
- * 205. **insigne** WALL. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 3412. *Hook. Exot. Flor.* t. 34. KERNER *Hort. semp.* t. 686. LODD. *Bot. Cab.* t. 1321. BLUME *Rumphia* t. 195. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 1. *Orch. alb.* IV. t. 155, V. t. 232 (var.), VI. t. 278 (var.). BURBIDGE *Orch.* p. 61.
- * 206. **insigne** WALL. **Maulei** MOORE. — Sylhet. — *Fl. d. serr.* t. 1564. *The Garden* 1882. I. p. 144. *Flor. Mag.* t. 57. *Gard. Chron. n. ser.* XVIII. p. 716. WILLIAMS *Manual* p. 248.
- * 207. **javanicum** BL. — Java. — BLUME *Fl. Javæ n. ser.* (Orch.). t. 58. *Fl. d. serr.* t. 703.
- * 208. **lævigatum** LINDL. — Ins. Philipp. — *Bot. Mag.* t. 5508. *Belg. hort.* XVII. t. 102. BATEM. *Cent.* 2. t. 101. *Fl. d. serr.* t. 1760--61.
Cypripedium philippinense RCHB.F.
- * 209. **Lawrenceanum** RCHB.F. — Borneo. — VEITCH *Cat.* 1879. p. 9. *Bot. Mag.* t. 6432. *Ill. hort.* t. 478. *Gartenz.* 1883. p. 375. *Orch. alb.* I. t. 22. *Lindenia* I. t. 42 (var.). WILLIAMS *Manual* p. 249.

Cypripedium (contin.)

- * 210. **longifolium** WARSZ. & RCHB.F. — N. Grenada. — *Bat. Mag.* t. 5970. *Belg. hort.* XXIII. p. 65. BURBIDGE *Orch.* p. 73. *Flor. & Pomol.* 1874. p. 120.
Cypripedium Reichenbachianum HORT.?
Selenipedium longifolium RCHB.F.
- * 211. **Lowii** LINDL. — Borneo. — *Ann. de Gand* 1848. t. 195. *Fl. d. serr.* t. 375. *Flor. & Pomol.* 1870. p. 109. WILLIAMS *Manual* p. 250.
Cypripedium cruciforme ZOLL. & MOR. — DE VR. *Ill. d'Orch.*
212. **macranthum** SWZ. — Siberia. — *Bot. Mag.* t. 2938. *Bot. Reg.* t. 1534. RCHB. *Exot. Fl.* t. 99. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 498. *Fl. d. serr.* t. 1418. *Belg. hort.* VII. p. 353. *The Garden* XI. p. 230. *Rev. hort.* 1877. p. 310 (var.).
213. **montanum** (HORT.?). — Amer. bor.?
214. **Parishii** RCHB.F. — Moulmein. — *Bot. Mag.* t. 5794. *Ill. hort.* t. 244. *Gard. Chron.* 1869. p. 814. *Orch. alb.* II. t. 86.
- * 215. **parviflorum** SALISB. — Virginia. — *Linn. Transact.* I. t. 2. f. 2. *Bot. Mag.* t. 3024.
parviflorum CURT. (non SALISB.). Vid. Cypripedium pubescens WILLD.
Pearcei HORT. Vid. Cypripedium caricinum LINDL.
philippinense RCHB.F. Vid. " *levigatum* LINDL.
- * 216. **pubescens** WILLD. — Am. sptr. — WILLD. *Hort. Ber.* t. 13. KERNER *Hort. semp.* t. 143. LODD. *Bot. Cab.* t. 895. *Herb. de l'amat.* t. 134. HOOK. *Fl. bor. Amer.* t. 206. SWEET *Flow. Gard.* t. 74.
Cypripedium parviflorum CURT. *Bot. Mag.* t. 911 (non SALISB.).
Reginæ WALT. Vid. Cypripedium spectabile Swz.
Reichenbachianum HORT.? Vid. " *longifolium* WARSZ. & RCHB.F.
217. **Robbelinei** RCHB.F. — Ins. Philipp.

Cypripedium (contin.)

- * 218. **Roezlii** RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 6217.
Gartenfl. 1873. p. 104. *Ill. hort.* t. 138. *Flor.*
Mag. ser. 2. t. 19.
Selenipedium Roezlii RCHB.F. *Rev. hort.* 1873. p. 416.
219. **Sanderianum** RCHB.F. — Ins. Sund. — *Reichenbachia* t. 3.
220. **Schlimii** LIND. & RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.*
t. 5614. BATEM. *Cent.* 2. t. 200. *Ill. hort.* t. 183.
Fl. d. serr. t. 1917.
Selenipedium Schlimii LIND. & RCHB.F. *Xen. Orch.*
I. t. 44. *Pescatorea* t. 34.
- * 221. **Sedenii** RCHB.F. (Hybr.: { *Schlimii* × *longifolium* } SEDEN
{ *longifolium* × *Schlimii* } (VEITCH))
VEITCH *Catal.* 1874. p. 7. *Flor. Mag. ser.* II.
t. 206 & 302. WILLIAMS *Manual* p. 256.
Selenipedium Sedenii RCHB.F. *Rev. hort.* 1879. p. 470.
- * 222. **spectabile** SWZ. — Am. sprtr. — *Bot. Reg.* t. 1666. Linn.
Transact. I. t. 3. KERNER *Hort. semp.* t. 580.
LODD. *Bot. Cab.* t. 697. SWEET *Flow. Gard.*
t. 240. *Fl. d. serr.* t. 430. Belg. *hort.* I. t. 165.
Gartenz. 1883. p. 375.
Cypripedium album AIT. — SCHNEEV. *Ic pl. rar.* t. 2.
Bot. Mag. t. 216. RCHB. *Fl. exot.* t. 98.
" *Calceolus* var. LINN.
" *canadense* MICHX.
" *hirsutum* MILL.
" *Reginæ* WALT.
- * 223. **Spicerianum** RCHB.F. — Assam. — *Bot. Mag.* t. 6490.
Orch. alb. III. t. 149. *Gard. Chron. n. ser.*
XIII. p. 41. *Ill. hort.* t. 473. *Xen. Orch.* III.
t. 231. *Fior. & Pomol.* 1882. p. 179. *The Garden*
1883. p. 202. WILLIAMS *Manual* p. 257.
- * 224. **stenophyllum** RCHB.F. (Hybr.: *Schlimii* × *caricinum*).
225. **Stonei** HOOK. — Borneo. — *Bot. Mag.* t. 5349. BATEM.
Cent. 2. t. 144. *Ill. hort.* t. 355. *Fl. d. serr.*
t. 1792. *Orch. alb.* I. t. 8.

Cypripedium (contin.)

- * 226. **superbiens** RCHB.F. — Java. — *Fl. d. serr.* t. 1453. *Ill. hort.* t. 429. *Xen. Orch.* II. t. 193. *Flor. & Pomol.* 1871. p. 209. *The Garden* III. p. 239.
Cypripedium Veitchianum HORT. — DE PUYDT *Orch.* t. 14.
 " *barbatum* LINDL. var. *Veitchii* HORT.
227. **superciliare** RCHB.F. (Hybr.: *superbiens* × *barbatum*).
Veitchianum HORT. Vid. *Cypripedium superbiens* RCHB.F.
- * 228. **venustum** WALL. — Nepal, Sylhet. — HOOK. *Exot. Fl.* t. 35.
 RCHB. *Fl. exot.* t. 400. KERNER *Hort. semp.* t. 727. LODD. *Bot. Cab.* t. 585. *Bot. Mag.* t. 2429.
Bot. Reg. t. 788. BURBIDGE *Orch.* p. 81.
- * 229. **villosum** LINDL. — Birma. — WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 30. *Pescatorea* t. 48. *Fl. d. serr.* t. 1475.
Ill. hort. t. 426. *Flor. & Pomol.* 1870. p. 244.
The Garden III. p. 415. BURBIDGE *Orch.* p. 81.
 WILLIAMS *Manual* p. 261.
230. **Sp.?** (hybr.?) ex Hort. Veitch.
Cyrtochilum Bictoniense BATEM. Vid. *Odontoglossum Bictoniense* LINDL.
 " *citrinum* HOOK. Vid. *Oncidium concolor* HOOK.
 " *flavescens* LINDL. Vid. *Miltonia flavescens* LINDL.
 " *Karwinskii* LINDL. Vid. *Odontoglossum læve* LINDL.
 " *stellatum* LINDL. Vid. *Miltonia flavescens* LINDL.
Cyrtopera scabrilinguis LINDL. Vid. *Xylobium scabrilinguis* LINDL.

XXXIX. Cyrtopodium R. Br. in Ait. *Hort. Kew.*
 ed. 2. V. p. 216.

ENDL. n^o. 1444. BENTH. & HOOK. n^o. 104.

231. **Sp.** indetermin. — Venezuela.

XL. Dendrobium SWARTZ *Nov. Act. Ups.* VI. p. 82.

ENDL. n^o. 1369. BENTH. & HOOK. n^o. 22.

aureum LINDL. Vid. *Dendrobium heterocarpum* WALL.

- * 232. **auroroseum** RCHB.F. — Java.

Dendrobium (contin.)

- * 233. **auroroseum** RCHB.F. var. **minor** — Java.
Barringtoniæ SWZ. Vid. *Lycaste Barringtoniæ* LINDL.
- * 234. **Bensoniæ** RCHB.F. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5679. *Flor. Mag.* t. 355. *Gard. Chron. n. ser.* XXII. p. 145.
- * 235. **Bensoniæ** RCHB.F. var. **major** — Birma.
bicristatum BL. Vid. *Eria bicristata* LINDL.
- † 236. **bigibbum** LINDL. — Austr. sptr. — *Bot. Mag.* t. 4889. *Fl. d. serr.* t. 1144. BATEM. *Cent.* 2. t. 169. *The Garden* 1883. I. p. 290. *Orch. alb.* I. t. 38.
Calceolaria HOOK. Vid. *Dendrobium moschatum* WALL.
- 237. **Cambridgeanum** PANT. — Ind. or. — PANT. *Mag. of bot.* VI. t. 265. *Bot. Mag.* t. 4450.
Dendrobium ochreatum LINDL.
- 238. **chrysanthum** WALL. — Nepal. — *Bot. Reg.* t. 4299. *Gartenflora* t. 446.
- * 239. **chrysotoxum** LINDL. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5053. *Bot. Reg.* 1847. t. 36. *Ill. hort.* t. 164. BATEM. *Cent.* 2. t. 124.
ciliatum SWZ. Vid. *Lycaste Barringtoniæ* LINDL.
- 240. **crassinode** BENSON & RCHB.F. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5766. *Orch. alb.* IV. t. 152.
- 241. **crumenatum** SWZ. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 4013. *Bot. Reg.* 1839. t. 22.
Angræcum crumenatum RUMPH. *Herb. amb.* VI. t. 47. f. 2.
Onychium crumenatum BL.
- 242. **cymbidioides** LINDL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 4755.
Desmotrichum cymbidioides BL.
- * 243. **Dearii** RCHB.F. — Ins. Philipp. — *Orch. alb.* III. t. 120.
- * 244. **densiflorum** LINDL. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 1780 (var.) et 3418. *Bot. Reg.* t. 1828. *Fl. d. serr.* t. 1397. PANT. *Mag. of bot.* p. 121. WALL. *Pl. as var.* t. 40. WILLIAMS *Manual* p. 278.
- * 245. **densiflorum** LINDL. var. **albo-luteum** — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5780.

Dendrobium (contin.)

- Dendrobium thyrsiflorum HORT. *Ill. hort.* t. 207. *Gartenfl.* 1880. p. 272. *Lindenia* I. t. 46. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 449. WILLIAMS *Manual* p. 303.
- Draconis* RCHB.F. Vid. *Dendrobium eburneum* BAT.
- * 246. **eburneum** BATEM. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5459. BATEM. *Cent.* 2. t. 166. *Revue hort.* 1883. p. 132.
- Dendrobium Draconis RCHB.F. *Xen. Orch.* II. t. 146. *Orch. alb.* III. t. 103.
247. **exsculptum** TEYSM. & BINND. — Java.
- * 248. **Falconerii** HOOK. — Assam. — *Bot. Mag.* t. 4944 et t. 5058 (var.). *Ill. hort.* t. 243. *Fl. d. serr.* t. 1197. *Lindenia* I. t. 4. *Belg. hort.* 1874. t. 15 (var.). *Flor. Mag. ser.* 2 t. 226.
249. **Farmerii** PANT. — Calcutta. — *PANT. Mag. of bot.* XV. p. 241. *Bot. Mag.* t. 4451 (var.). et 4659. *Jard. fleur.* t. 307. *Pescatorea* t. 4. *Belg. hort.* X. p. 321 (var.). *Gartenflora* t. 595 (var.). *Orch. alb.* III. t. 99 (var.).
- * 250. **Farmerii** PANT. var. **aureum** — Ind. or. — *Orch. alb.* III. t. 99. *ferox* HASSK. Vid. *Dendrobium Veitchianum* LINDL.
251. **fimbriatum** WALL., HOOK. — Nepal. — HOOK. *Exot. Fl.* t. 74. *Bot. Mag.* t. 4160. *PANT. Mag. of bot.* p. 169. var. et p. 172. KNOWL. & WESTG. *Flor. Cab.* t. 109. *PANT. Flow. Gard.* III. t. 84. *Jard. fleur.* t. 314 (var.). *Ill. hort.* t. 15 (var.). WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 19 (var.). *Fl. d. serr.* t. 128 (var.).
252. **Freemannii** (Hort.?) — Patr.? — (ex Horto Lansberg.). *grandiflorum* HUMB. & BONPL. Vid. *Maxillaria grandiflora* LINDL. *Harrisoniæ* HOOK. Vid. *Bifrenaria Harrisoniæ* RCHB.F.
253. **heterocarpum** WALL. — Nepal. — WALL. *Pl. as. rar.* t. 169. *Bot. Mag.* t. 4708. *Fl. d. serr.* t. 842.
- Dendrobium aureum LINDL. — WIGHT. *Ic. pl. Ind.* or. V. t. 1646. *Bot. Reg.* 1839. t. 20 (var.).
254. **Hillii** HOOK. — Queensland. — *Bot. Mag.* t. 5261. *Orch. alb.* V. t. 198.

Dendrobium (contin.)

- * 255. **infundibulum** LINDL. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5446. *Il. hort.* t. 172. *Gartenfl.* t. 1253.
Dendrobium moulmeinense HORT. ANGL.
256. **Jamesianum** RCHB.F. — Moulmein. — *Flor. & Pomol.* 1869. p. 187. *Orch. alb.* V. t. 221. *WILLIAMS Manual* p. 288.
javanicum SWZ. Vid. *Eria stellata* LINDL.
- * 257. **lobatum** BL. — Java.
258. **longicornu** LINDL. — Sylhet, Nepal. — *Bot. Reg.* t. 1315.
259. **macrochilum giganteum** (HORT. ?) — Ind. or. — (ex Hort. Lansb.).
macrophyllum A. RICH. (non Lindl.) var. *Veitchianum* Hook.
Vid. Dendrobium Veitchianum LINDL.
- * 260. **moschatum** WALL. — Birma. — WALL. *Pl. as. rar.* t. 195.
Bot. Mag. t. 3837. *PANT. Mag. of bot.* II. p. 241.
Dendrobium Calceolaria Hook. *Exot. Fl.* t. 184. DE
PUYDT *Orch.* t. 15.
moulmeinense HORT. ANGL. — Vid. Dendrobium infundibulum LINDL.
261. **mutabile** LINDL. — Java.
Onychium mutabile BL.
- * 262. **nobile** LINDL. — India, China. — *Sert. Orch.* t. 3. HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 11. *PANT. Mag. of bot.* VII. p. 7. *Bot. Mag.* t. 5003 (var.). *The Garden* 1883. 2. p. 206 (var.). *Orch. alb.* V. t. 204.
263. **nodatum** RCHB.F. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5470. *Fl. d. serr.* t. 1582.
ochreatum LINDL. Vid. Dendrobium Cambridgianum PANT.
264. **Paxtonii** LINDL. — Nepal. — *Fl. d. serr.* t. 725.
- * 265. **Pierardii** ROXB. — Ind. or. — *Bot. Mag.* t. 2584. *Bot. Reg.* t. 1756. Hook. *Exot. Fl.* t. 9. LODD. *Bot. Cab.* t. 750. WIGHT *Icon. pl. Ind. or.* III. t. 908.
Fl. d. serr. t. 955 (var.). *WILLIAMS Manual* p. 297.
266. **plicatile** LINDL. — Ins. Philipp.
267. **pulchellum** ROXB. — Sylhet. — *Bot. Mag.* t. 5037. LODD. *Bot. Cab.* t. 1935.

Dendrobium (contin.)

sarcostoma TEYSM. & BINND. Vid. *Dendrobium Veitchianum* LINDL.

- * 268. **secundum** LINDL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 4352. *Bot. Reg.* t. 1291. *Sert. bot.* II. DE VR. *Ill. d'Orch.* RCHB. *Fl. exot.* t. 269.

Pedilonum secundum BL.

269. **secundum** LINDL. var. **album** HORT. BOG. — Java.

Dendrobium secundum LINDL. var. *niveum* RCHB.F. (?)

- * 270. **speciosum** SMITH. — N. Holl. — SMITH *Exot. bot.* t. 10. *Bot. Mag.* t. 3074. *Bot. Reg.* t. 1610.

squalens LINDL. Vid. *Xylobium squalens* LINDL.

- † 271. **Stratiotes** RCHB.F. — Ins. Sund. — *Lindenia* I. t. 43. *Ill. hort.* 1886. t. 602.

- * 272. **suavissimum** RCHB.F. — Birma. — *Xen. Orch.* III. t. 102. *The Gard.* 1878. p. 166. *Orch. alb.* I. t. 13.

teres WALL. Vid. *Vanda teres* LINDL.

thyrsiflorum HORT. Vid. *Dendrobium densiflorum* LINDL. var. *albo-luteum* Hook.

273. **tortile** LINDL. — Moulmein. — *Bot. Mag.* t. 4477. *Gard. Chron.* 1847. p. 797.

274. **tortile** LINDL. var. **roseum**. — Java.

- * 275. **Veitchianum** LINDL. — Java. — DE VR. *Ill. d'Orch.*

Dendrobium ferox HASSK.

„ *macrophyllum* A. RICH. (non LINDL.) var. *Veitchianum* Hook. *Bot. Mag.* t. 5649 ¹⁾.

„ *sarcostoma* TEYSM. & BINND.

- * 276. **Wardianum** WARN. — Birma. — WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 19. *Ill. hort.* t. 277. *Gard. Chron. n. ser.* VIII. p. 240. *Orch. alb.* III. t. 113. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 212 (var.).

¹⁾ Le *Dendrobium macrophyllum* Rich. ne se trouvant pas dans les collections, tandis que le *D. macrophyllum* Lindl. (*macranthum* Hook.), qui appartient à un autre groupe, est cultivé généralement sous ce nom, nous préférons provisoirement pour notre plante le nom d'espèce *Veitchianum*, afin d'éviter toute erreur.

Dendrobium (contin.)

- * 277. *Sp.* indeterminatum. — Java. — (ex Hort. Bogor.).
 278. *Sp.* indeterminatum. — Ind. or. — (ex Hort. Sander.).

XLI. Dendrochilum BLUME *Bijdr.* p. 398.

ENDL. n^o. 1341. BENTH. & HOOK. n^o. 32.

279. *abbreviatum* BL. — Java.
 * 280. *Cobbianum* RCHB.F. — Ins. Philipp.
 Platyclinis Cobbiana BENTH.
 281. *cornutum* BL. — Java.
 * 282. *filiforme* LINDL. — Ins. Philipp. — *Gartenfl.* t. 604. *Ill.*
 hort. t. 323.
 Platyclinis filiformis BENTH.
 283. *glumaceum* LINDL. — Ins. Philipp. — *Bot. Mag.* t. 4853.
 Platyclinis glumacca BENTH.
 Dendrolirium flavescens BL. Vid. *Eria flavescens* LINDL.
 " *ornatum* BL. Vid. " *ornata* LINDL.
 Desmotrichum cymbidioides BL. Vid. *Dendrobium cymbi-*
 dioides LINDL.

XLII. Dichæa LINDL. in Hook. *Journ. of bot.* p. 5.

ENDL. n^o. 1463. BENTH. & HOOK. n^o. 140.

284. *vaginata* RCHB.F. — Amer. trop.
 Dicrypta discolor LINDL. Vid. *Maxillaria discolor* RCHB.F.
 Diphyes gibbosa BL. Vid. *Bolbophyllum gibbosum* LINDL.

XLIII. Disa BERGIUS *Fl. cap.* p. 348.

ENDL. n^o. 1537. BENTH. & HOOK. n^o. 318.

- * 285. *grandiflora* LINDL. — Prom. bon. sp. — *Sert. Orch.* t. 49.
 Bot. Mag. t. 4073. RCHB. *Fl. exot.* t. 110. *Sert.*
 bot. II. *Fl. d. serr.* t. 160. *Belg. hort.* V. t. 97.
 Pescatorea t. 18. BURBIDGE *Orch.* t. 1. DE FUYDT
 Orch. t. 18. *The Garden* XXI. p. 114 (var.).
 WILLIAMS *Manual* p. 627.
 Disa uniflora BERG. *Fl. cap.* t. 4.
 Satyrium grandiflorum THUNB.
 uniflora BERG. Vid. *Disa grandiflora* LINDL.

XLIV. Echioglossum BLUME *Bijdr.* p. 364.

ENDL. n^o. 1488. BENTH. & HOOK. n^o. 197. (Cleistostoma).

- * 286. **javanicum** BL. — Java. — BLUME *Tabellen* f. 28.
Encyclia patens HOOK. Vid. *Epidendrum odoratissimum* LINDL.

XLV. Epidendrum LINN. *Gen.* n^o. 1016.

ENDL. n^o. 1371. BENTH. & HOOK. n^o. 80.

- Aclandiae* RCHB.F. Vid. *Cattleya Aclandiae* LINDL.
aloefolium LINN. Vid. *Cymbidium aloifolium* SWZ.
aloides CURT. Vid. " "
aloifolium BAT. Vid. *Epidendrum falcatum* LINDL.
altissimum JACQ. Vid. *Oncidium altissimum* SWZ.
amabile LINN. Vid. *Phaenopsis amabilis* BL.
Barringtoniae SMITH Vid. *Lycaste Barringtoniae* LINDL.
bicolor RCHB.F. Vid. *Cattleya bicolor* LINDL.
carthagenense JACQ. Vid. *Oncidium carthagenense* SWZ.
Cattleyae HORT. Vid. *Cattleya luteola* LINDL.
caudatum LINN. Vid. *Brassia caudata* R. BR.
Cebolleta JACQ. Vid. *Oncidium Cebolleta* SWZ.
chinense AIT. Vid. *Cymbidium ensifolium* SWZ.
- * 287. **ciliare** LINN. — Amer. trop. — JACQ. *Sel. stirp. am. hist.* t. 209. REDOUTÉ *Lil.* t. 82. *Bot. Mag.* t. 463.
Bot. Reg. t. 783 (var.) et 784. LODD. *Bot. Cab.* t. 9.
- * 288. **ciliare** LINN. var. **minor** — Amer. trop.
citrinum RCHB.F. Vid. *Cattleya citrina* LINDL.
coccineum JACQ. Vid. *Ornithidium coccineum* SALISB.
cochleatum LINN. Vid. *Epidendrum fragrans* SWZ.
- * 289. **Cooperianum** BAT. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 5654.
- * 290. **crassifolium** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3543.
Epidendrum ellipticum GRAH. — LODD. *Bot. Cab.* t. 1276. HOOK. *Exot. Fl.* t. 207.
discolor A. RICH. Vid. *Epidendrum nocturnum* LINN.
elatus *Prinzii* RCHB.F. Vid. *Cattleya guttata* LINDL. var.
Prinzii RCHB.F.
ensifolium LINN. Vid. *Cymbidium ensifolium* SWZ.

Epidendrum (contin.)

291. *equitans* LINDL. — Vera Cruz.

292. *falcatum* LINDL. — Mexico.

Epidendrum aloifolium BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.*
t. 25.

" *lactiflorum* A. RICH.

" *Parkinsonianum* HOOK. *Bot. Mag.* t. 3787.

* 293. *floribundum* HUMB. BONPL. & KTH. — Amer. trop. — HUMB.
BONPL. & KTH *Nov. gen. & sp. pl.* I. t. 86. *Bot.*
Mag. t. 3637.

flos aëris LINN. Vid. *Arachnanthe moschifera* BL.

Forbesii RCHB.F. Vid. *Cattleya Forbesii* LINDL.

* 294. *fragrans* SWZ. — Suriname. — *Bot. Mag.* t. 1669. ANDR.
Repos. X. t. 645.

Epidendrum cochleatum LINN. *Bot. Mag.* t. 152.

furvum LINN. Vid. *Vanda furva* LINDL.

grandiflorum HUMB. & BONPL. Vid. *Stanhopea insignis*
FROST.

granulosum RCHB.F. Vid. *Cattleya granulosa* LINDL.

295. *Hanburii* LINDL. — Mexico. — *Gartenflora* t. 398.

intermedium RCHB.F. Vid. *Cattleya intermedia* GRAH.

* 296. *inversum* LINDL. — Brasilia.

juncifolium LINN. Vid. *Oncidium Cebolleta* SWZ.

labiatum RCHB.F. Vid. *Cattleya labiata* LINDL.

lactiflorum A. RICH. Vid. *Epidendrum falcatum* LINDL.

lineare LINN. Vid. *Isochilus linearis* R. BR.

maculatum HORT. ANGL. Vid. *Epidendrum prismatocarpum*
RCHB.F.

nigro-maculatum HORT. ANGL. Vid. " "

maximum RCHB.F. Vid. *Cattleya maxima* LINDL.

297. *nocturnum* LINN. — Amer. trop. — JACQ. *Sel. stirp. am. hist.*
t. 210. *Bot. Mag.* t. 3298. *Bot. Reg.* t. 1961

(var.). LODD. *Bot. Cab.* t. 713. LK. KL. & OTTO

Ic. pl. rar. ber. I. t. 9.

Epidendrum discolor A. RICH.

nodosum LINN. Vid. *Brassavola nodosa* LINDL.

Epidendrum (contin.)

- * 298. **odoratissimum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 1415.
Encyclia patens HOOK. *Bot. Mag.* t. 3013.
Macradenia lutescens LODD. *Bot. Cab.* t. 1556 (non
R. Br. cfr. *Bot. Reg.* t. 612).
299. **oncioides** LINDL. — Suriname. — *Bot. Reg.* t. 1623.
Parkinsonianum HOOK. Vid. *Epidendrum falcatum* LINDL.
300. **prismatocarpum** RCHB.F. — Columbia. — *Xen. Orch.* II.
t. 123. *Bot. Mag.* t. 5336. WARNER *Sel. Orch. pl.*
I. t. 9. BATEM. *Cent.* 2. t. 109.
Epidendrum maculatum }
" *nigro-maculatum* } HORT. ANGL.
" *Uro-Skinnerii* }
- Renantheræ* RAEUSCH. Vid. *Renanthera coccinea* LOUR.
sinense ANDR. Vid. *Cymbidium sinense* WILLD.
301. **spectabile** (dub.). — Suriname.
- * 302. **stenopetalum** HOOK. — Jamaica, Suriname. — *Bot. Mag.*
t. 3410.
striatum SWZ. Vid. *Bletia hyacinthina* R. Br.
superbum RCHB.F. Vid. *Cattleya superba* LINDL.
303. **tovarense** RCHB.F. — Columbia.
tripterum SWZ. Vid. *Cœlia Baueriana* LINDL.
umbellatum FORST. (non Swz.) Vid. *Cirrhopetalum Thouarsii*
LINDL.
undulatum SIMS. Vid. *Oncidium carthagenense* SWZ.
Uro-Skinnerii HORT. ANGL. Vid. *Epidendrum prismatocarpum*
RCHB.F.
Vanilla LINN. Vid. *Vanilla aromatica* SWZ.
violaceum LODD. Vid. *Cattleya Loddigesii* LINDL.
- * 304. **vitellinum** LINDL. — Mexico. — *Sert. Orch.* t. 45. *Bot.*
Reg. 1840. t. 35. *Bot. Mag.* t. 4107. DE PUYDT
Orch. t. 20. PAXT. *Mag. of bot.* V. p. 49.
OTTO & DIETR. *Algern. Gartenz.* 1855. t. 9.
Orch. alb. I. t. 4 (var.).
Walkerianum RCHB.F. Vid. *Cattleya Walkeriana* GARDN.
- * 305. **Sp.** indeterminatum. — Brasilia.

Epidendrum (contin.)

306. }
 307. }
 308. } *Sp.* indetermin. — Ind. occ. — (ex Hort. Sander.).
 309. }
 310. }

XLVI. *Epipactis* HALL. *Enum. stirp. Helv.* I. p. 277.

ENDL. n°. 1553. BENTH. & HOOK. n°. 298.

Helleborine CRANTZ Vid. *Epipactis latifolia* SWZ.*lancifolia* SCHMIDT Vid. *Epipactis pallens* WILLD.

- * 311. *latifolia* SWZ. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* II. t. 267 et
 XI. t. 1938 (var.). CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 102.
 LODD. *Bot. Cab.* t. 982. NEES AB ES. *Gen. pl.*
 III. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 486 (var.) et 488.

Epipactis Helleborine CRANTZ." *uliginosa* VEST.*Cymbidium latifolium* SWZ.*longifolia* ALL. Vid. *Epipactis palustris* CRANTZ.*myodes* SCHMIDT. Vid. *Ophrys muscifera* SMITH.*ovata* SWZ. Vid. *Listera ovata* R. BR.

312. *pallens* WILLD. — Europa. — CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 76.

NEES AB. ES. *Gen. pl.* III.*Cymbidium pallens* SWZ.*Epipactis lancifolia* SCHMIDT." *pallida* SWZ.*Serapias Damasonianum* MILL." *grandiflora* LINN. — OEDER *Fl. dan.* III. t. 506." *lancifolia* EHRH." *Lonchophyllum* L.FIL." *pallida* WAHLB.*pallida* WAHLB. Vid. *Epipactis pallens* WILLD.

- * 313. *palustris* CRANTZ. — Europa. — CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 89.
 LODD. *Bot. Cab.* t. 156. BAXTER *Brit. bot.* IV.
 t. 317. STURM *Flora* IV. t. 13. NEES AB. ES.
Gen. pl. III.

Epipactis (contin.)*Epipactis longifolia* ALL.*Cymbidium palustre* SWZ.*Serapias longifolia* LINN." *palustris* SCOP.*repens* GRANTZ Vid. *Goodyera repens* R. BR.*uliginosa* VEST. Vid. *Epipactis latifolia* SWZ.**XLVII. Eria LINDL. Bot. Reg. t. 904.**ENDL. n^o. 1363. BENTH. & HOOK. n^o. 37.

- * 314.
- bicristata*
- LINDL. — Java.

Dendrobium bicristatum BL.

- 315.
- flavescens*
- LINDL. — Java.

Dendrobium flavescens BL.

- * 316.
- flavescens*
- LINDL. var. — Java.

- * 317.
- floribunda*
- LINDL. — Java. —
- Bot. Reg.*
1844. t. 20.

- * 318.
- monostachya*
- LINDL. — Java.

- 319.
- ornata*
- LINDL. — Java. — DE VR.
- Ill. d'Orch.*

- 320.
- rosea*
- LINDL. — China, Ind. or. —
- Bot. Reg.*
- t. 978.

Octomeria rosea SPR.*Xiphosium acuminatum* GRIFF.

- * 321.
- stellata*
- LINDL. — Ind. or. —
- Bot. Reg.*
- t. 904.
- Bot. Mag.*
- t. 3605.

Dendrobium javanicum SWZ.*Octomeria stellata* SPR.

- * 322.
- Sp. indeterminata*
- . — Java.

XLVIII. Eriopsis LINDL. Bot. Reg. 1847. t. 18.BENTH. & HOOK. n^o. 112.*biloba* LINDL. Vid. *Eriopsis rutidobulbon* HOOK.

- 323.
- rutidobulbon*
- HOOK. — N. Grenada, Guyana. —
- Bot. Mag.*
- t. 4437.

Eriopsis biloba LINDL. *Bot. Reg.* 1847. t. 18. *Pescatorea* t. 20.*Eulophia Mackaiana* LINDL. *Zygopetalum Mackai crinitum* HOOK.

Eulophia (contin.)

- Eulophia maxillaris* LIND. Vid. *Zygopetalum maxillare* Lodd.
 " *rostrata* STEUD. Vid. " *rostratum* Hook.
Fernandezia robusta Hook. Vid. *Lockhartia robusta* (Hook.).
Fieldia lissochiloides GAUD. Vid. *Vanda Batemannii* LINDL.
Flagellaria araneifera NORONH. Vid. *Arachnanthe moschifera* Bl.
Flos Susannæ RUMPH. Vid. *Platanthera Susannæ* LINDL.
Folium Petolatum RUMPH. Vid. *Macodes Petola* LINDL.

XLIX. Galeandra LINDL. in Bauer Ill. Orch. pl. t. 8.

ENDL. n^o. 1442. BENTH. & Hook. n^o. 91.

324. *Devoniana* LINDL. — Rio Negro. — *Sert. Orch.* t. 37. PAXT.
Mag. of bot. VIII. p. 145. *Jard. fleur.* t. 195.
Bot. Mag. t. 4610. *Ill. hort.* t. 176. BATEM.
Cent. 2. t. 152. WARNER *Sel. Orch. pl.* t. 37.
Lindenia II. t. 80 (var.). WILLIAMS *Manual*
 p. 328
 325. *Devoniana* LINDL. var. *Delphinia* LIND. & ROD. — Rio Negro. —
Lindenia II. t. 80.

L. Galeottia A. RICH. in Ann. d. Sc. nat. ser. 3. III. p. 25.

BENTH. & Hook. n^o. 107 (*Zygopetalum*).

326. *Beaumontii* LINDL. — Para.
Batemannia Beaumontii RICH.B.F.
Stenia Beaumontii RICH.
Gomezia Barkerii RICH.B.F. Vid. *Rodriguezia Barkerii* Hook.
 " *crispa* HORT. Vid. " *crispa*

LI. Gongora Ruiz. & Pav. Fl. Per. & Chil. Prodr. p. 117.

ENDL. n^o. 1422. BENTH. & Hook. n^o. 122.

- * 327. *atropurpurea* Hook. — Gayana. — *Bot. Mag.* t. 3220.
 Hook. *Exot. Fl.* t. 178. WILLIAMS *Manual* p. 331.
galeata RICH.B.F. Vid. *Acropera Loddigesii* LINDL.
macrantha Hook. Vid. *Coryanthes macrantha* Hook.

Gongora (contin.)

- * 328. **maculata** LINDL. — Surin., Peru, Guatem., Venezuela. —
Bot. Mag. t. 3687. *Bot. Reg.* t. 1616.
 Gongora quinquenervis R. & P.
- * 329. **maculata** LINDL. var. **leucochila** H. Lugd. Bat. — Venezuela.
quinquenervis R. & P. Vid. Gongora maculata LINDL.
330. **Sp.** indetermin. — Suriname.

LII. Goodyera R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V. p. 197.

ENDL. n^o. 1559. BENTH. & HOOK. n^o. 252.

discolor KER. Vid. *Hæmaria discolor* LINDL.

331. **Menziesii** (Hort.?) — Am. sptr.
332. **pubescens** R. Br. — Am. sptr. — *Bot. Mag.* t. 2540 (var.).
Fl. d. serr. t. 1555. LINDL. *Colect. bot.* t. 25.
 SWEET *Brit. Fl. Gard.* ser. 2. I. t. 47. LODD.
Bot. Cab. t. 1.

Neottia pubescens WILLD.

Satyrium repens MICHX (non LINN.)

Tussaca reticulata RAF.

333. **repens** R. Br. — Europa, Siberia. — CURT. *Fl. Lond.* IV.
 t. 144. LODD. *Bot. Cab.* t. 1987. NEES AB. ES.
Gen. pl. III. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 482.

Epipactis repens CRANTZ.

Neottia repens SWZ.

Satyrium repens LINN. — OEDER *Fl. dan.* V. t. 812.

JACQ. *Fl. austr. ic.* IV. t. 369.

Tussaca secunda RAF.

reticulata LINDL. Vid. *Physurus pictus* LINDL. var. *reticularis* RCHB.F.

Rollisonii HORT. Vid. *Hæmaria Rollisonii* HORT.

LIII. Grammatophyllum BLUME Bijdr. p. 377.

ENDL. n^o. 1431. BENTH. & HOOK. n^o. 98.

334. **Ellisii** LINDL. — Madagasc. — *Bot. Mag.* t. 5179. *Fl. d. serr.* t. 1488. BATEM. *Cent.* 2. t. 176. *Orch. alb.* IV. t. 147.

Grammatophyllum (contin.)

335. *speciosum* BL. — Java. — BLUME *Rumphia* IV. t. 191 *Bot. Mag.* t. 5157. *Fl. d. serr.* t. 1386. *Jard. fleur.* t. 235. BATEM. *Cent.* 2 t. 181.

LIV. *Grobya* LINDL. *Bot. Reg.* t. 1740.

ENDL. n^o. 1428. BENTH. & HOOK. n^o. 108.

336. *Sp.* ideterm. — Brasilia.

Gyas humilis SALISB. Vid. *Bletia hyacinthina* R. Br.

" *verecunda* SALISB. Vid. " *verecunda* R. Br.

LV. *Gymnadenia* R. Br. in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2.
V. p. 191.

ENDL. n^o. 1509. BENTH. & HOOK. n^o. 310 (*Habenaria*).

337. *albida* RICH. — Europa. — RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 419.

NEES AB ES. *Gen. pl.* III.

Habenaria albida R. Br. — CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 107.

LODD. *Bot. Cab.* t. 1121.

" *alpina* CRANTZ.

Peristylus albidus LINDL. — BAXTER *Brit. bot.* V. t. 387.

Platanthera albida LINDL.

Satyrion albidum LINN. — OEDER *Fl. dan.* I. t. 113.

" *scanense* LINN.

338. *conopsea* RICH. — Europa. — CURT. *Fl. Lond.* V. t. 186.

BAXT. *Brit. bot.* VI. t. 499. STURM *Flora* XX.

t. 94. NEES AB ES. *Gen. pl.* III. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 422, 425 et 518.

Orchis conopsea LINN. — OEDER *Fl. dan.* II. t. 224.

SCHK. *Bot. Handb.* t. 271. SMITH & SOWERBY

Engl. bot. I. t. 10.

Satyrion conopseum WAHLB.

Habenaria albida R. Br. Vid. *Gymnadenia albida* RICH.

" *bifolia* R. Br. Vid. *Platanthera bifolia* RCHB.

" *gigantea* DON. Vid. " *Susannæ* LINDL.

" *Susannæ* R. Br. Vid. " "

LVI. *Hæmaria* LINDL. *Gen. & Sp. Orch.* p. 489.

ENDL. n^o. 1560. BENTH. & HOOK. n^o. 246.

- * 339. *discolor* LINDL. — Hongkong.

Goodyera discolor KER. *Bot. Mag.* t. 2055. *Bot. Reg.*
t. 274. *Sert. bot.* II.

340. *Rollisonii* HORT. ? — Patr. ?

Goodyera Rollisonii HORT.

Helleborine ovata SCHMIDT. Vid. *Listera ovata* R. BR.

Himantoglossum antropophorum SPR. Vid. *Aceras antropophora* R. BR.

Hippoglossum umbellatum KUHLE & V. HASS. Vid. *Bolbophyllum umbellatum* LBL.

LVII. *Hormidium* LINDL. in HOOK. *Journ. of bot.* III. p. 81.

BENTH. & HOOK. n^o. 68.

341. *pygmæum* HOOK. — Amer. trop.

LVIII. *Houlletia* BRONGN. in *Nouv. ann. sc. nat.* XV. p. 37.

ENDL. n^o. 1421/1. BENTH. & HOOK. n^o. 125.

- * 342. *Brocklehurstiana* LINDL. — Brasilia. — *Sert. Orch.* t. 43.

Bot. Mag. t. 4027. *Pescatorea* t. 36. *PANT. Mag.*
of bot. IX. p. 49. *Gartenflora* t. 229.

Houlletia stapeliæflora BRONGN.

Maxillaria Brocklehurstiana LINDL.

343. *odoratissima* LINDL. — N. Grenada. — *Pescatorea* t. 3.

stapeliæflora BRONGN. Vid. *Houlletia Brocklehurstiana* LINDL.

LIX. *Huntleya* BATEM. ex LINDL. *Bot. Reg.* t. 1991.

ENDL. n^o. 1407/2. BENTH. & HOOK. n^o. 107. (*Zygopetalum*).

- * 344. *albido-fulva* LEM. — Brasilia.

Batemannia albido-fulva CAT. JENISCH 1883.

cerina LINDL. Vid. *Pescatorea cerina* RCH.B.F.

345. *violacea* LINDL. — Suriname. — *Sert. Orch.* t. 26. *PANT.*

Mag. of bot. III. t. 11. *HARTINGER Parad. vind.*
I. t. 13. *Fl. d. serr.* t. 678.

Huntleya (contin.)

Bollea violacea RCHB.F.

Pescatorea violacea RCHB.F.

346. *Sp.* indeterminata. — Brasilia.LX. *Ionopsis* HUMB. BONPL. & KTH. *Nov. gen. & Sp.*
I. p. 348.ENDL. n^o. 1452. BENTH. & HOOK. n^o. 169.

- * 347. *paniculata* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 5541.
Iridorchis gigantea BL. Vid. *Cymbidium giganteum* WALL.

LXI. *Isochilus* R. BR. in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2. V. p. 209.ENDL. n^o. 1375. BENTH. & HOOK. n^o. 76.

- * 348. *linearis* R. BR. — Ind. occ. — *Bot. Reg.* t. 745. LODD.
Bot. Cab. t. 1341.
Cymbidium lineare SWZ.
Epidendrum lineare LINN. — JACQ. *Sel. stirp. am.*
hist. t. 201. ANDR. *Repos.* VII. t. 345.
Leptothrium lineare KTH.

LXII. *Lælia* LINDL. *Gen. & Sp. Orch.* p. 115.ENDL. n^o. 1379. BENTH. & HOOK. n^o. 86.*acuminata* LINDL. Vid. *Lælia rubescens* LINDL.

349. *albida* LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1839. t. 54. *Bot.*
Mag. t. 3957. *Orch. alb.* III. t. 138 & V. t. 239
(var.). VEITCH *Manual* II. p. 56.
- * 350. *anceps* LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* t. 1751. *Bot. Mag.*
t. 3804. PAXT. *Mag. of bot.* p. 473. *Orch. alb.*
II. t. 75. VEITCH *Manual* II. p. 57. WILLIAMS
Manual p. 350.
Gartenfl. t. 140. *Flor. Cab.* t. 30. WAR-
NER *Sel. Orch. pl.* II. t. 34. *Ill. hort.* }
t. 534. *The Gard.* 1884. I. p. 534. *Orch.* } varr.
alb. I. t. 44, IV. t. 146 & 190. VI. t. 256. }
351. *anceps* LINDL. var. *alba*. — Mexico.

Laelia (contin.)

- atrorubens* HORT. Vid. *Laelia autumnalis* LINDL. var. *atro-rubens* HORT.
- * 352. *autumnalis* LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg* 1839. t. 27. *Bot. Mag.* t. 3817. PAXT. *Mag. of bot.* VI. p. 121. BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 9. *The Gard.* XVII. p. 386 (var.). *Orch. alb.* II. t. 49 (var.). *Reichenbachia* t. 10 (var.).
353. *autumnalis* LINDL. var. *atrorubens* HORT. — *The Gard.* XVII. p. 368. *Orch. alb.* II. t. 49. WILLIAMS *Manual* p. 353.
- Boothiana* HORT. Vid. *Laelia lobata* VEITCH.
- * 354. *Brysiana* LEM. — Brasilia. — *Jard. fleur.* t. 275—76. *Ill. hort.* t. 134.
- Laelia purpurata* LINDL. var. *Brysiana* HORT.
- * 355. *cinnabarina* BATEM. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 4302. *Sert. Orch.* t. 38. PAXT. *Mag. of bot.* VII. p. 193.
- * 356. *crispa* RCHB.F. — Brasilia. — VEITCH *Manual* II. p. 64. *Cattleya crispa* LINDL. *Bot. Reg.* t. 1172. *Bot. Mag.* t. 3910. PAXT. *Mag. of bot.* V. p. 5. *Sert. bot.* I. *Belg. hort.* IV. t. 11. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 9 (var.). *Orch. alb.* II. t. 81 (var.). WILLIAMS *Manual* p. 178.
357. *Dormanniana* RCHB.F. — Brasilia. *Cattleya Dormanniana* HORT.
- * 358. *elegans* RCHB.F. — Brasilia. — *Pescatorea* t. 43. *Ill. hort.* t. 402. DE PUYDT *Orch.* t. 21. *The Gard.* XVII. p. 132 (var.). WARNER *Sel. Orch. pl.* III. t. 1 (var.). *Orch. alb.* I. t. 30, II. t. 71, III. t. 97, VI. t. 285 (var.). VEITCH *Manual* II. p. 65. *Cattleya elegans* MORR. *Ann. de Gand.* 1848. t. 15. *Bot. Mag.* t. 4700.
359. *elegans* RCHB.F. var. *alba*. — Brasilia. — *The Gard.* XVII. p. 132. *Orch. alb.* I. t. 30.
- erubescens* (BINOT.). Vid. *Laelia rubescens* LINDL.

Laelia (contin.)

360. **flava** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1842. t. 62. *Orch. alb.* V. t. 226.
grandis LINDL. var. *purpurea* RCHB.F. Vid. *Laelia lobata* VEITCH.
- * 361. **harpophylla** RCHB.F. — Brasilia. — *Flor. Mag. ser.* 2. t. 372. *The Gard.* 1883. p. 446. *Orch. alb.* III. t. 447. VEITCH *Manual* II. p. 72. WILLIAMS *Manual* p. 360.
362. **lobata** VEITCH. — Brasilia. — VEITCH *Manual* II. p. 74. *Cattleya Boothiana* HORT.
 " *lobata* LINDL.
Laelia Boothiana RCHB.F. *Xen. Orch.* I. t. 91.
 " *grandis* LINDL. *purpurea* RCHB.F.
 " *virens* HORT. BOOTH.
363. **majalis** LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1844. t. 30. *Bot. Mag.* t. 5667. *Belg. hort.* XIX. p. 429. *Rev. de l'hort. Belge & étr.* 1883. p. 265. BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 23. *PANT. Mag. of bot.* XII. p. 4.
Cattleya Grahamii LINDL.
marginata HORT. Vid. *Laelia pumila* RCHB.F. var. *marginata* RCHB.F.
peduncularis LINDL. Vid. *Laelia rubescens* LINDL.
- * 364. **Perrinii** LINDL. — Brasilia. — *Orch. alb.* II. t. 60 et IV. t. 481 (var.).
Cattleya Perrinii LINDL. *Bot. Reg.* 1838. t. 2. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 40.
 " *intermedia* LINDL. var. *angustifolia* Hook. *Bot. Mag.* t. 3744.
Pinellii HORT. Vid. *Laelia pumila* RCHB.F.
- * 365. **pumila** RCHB.F. — Brasilia. — *Belg. hort.* XVIII. p. 279. (var.). VEITCH *Manual* II. p. 78.
Cattleya pumila Hook. *Bot. Mag.* t. 3656. *Bot. Reg.* 1844. t. 5. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 32.
Laelia Pinellii HORT.

Laelia (contin.)

366. **pumila** RCHB.F. var. **marginata** RCHB.F. — Brasilia.
Cattleya marginata HOOK. — PAXT. *Mag. of bot.* X.
 p. 265. *Ill. hort.* t. 193.
 " *pumila major* HORT.
 " *spectabilis* HORT.
Laelia marginata HORT.
- * 367. **purpurata** LINDL. — Brasilia. — *Fl. d. serr.* t. 1138. *Pescatorea* t. 37. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 40.
Ill. hort. t. 83 et t. 569 (var.). VEITCH *Manual*
 II. p. 80. *Gartenfl.* 1872. p. 232 (var.). *Orch.*
alb. I. t. 90 et IV. t. 181 (varr.).
purpurata LINDL. var. *Brysiana*. Vid. *Laelia Brysiana* LEM.
368. **rubescens** LINDL. — Mexico, Guatem., Brasil. — *Bot. Reg.* 1840.
 t. 44. *Fl. d. serr.* t. 742. VEITCH *Manual* II. p. 81.
Laelia acuminata LINDL. *Bot. Reg.* 1841. t. 24. *Bot.*
Mag. t. 4905. PAXT. *Mag. of bot.* X. p. 49.
 " *erubescens* (BINOT)?
 " *peduncularis* LINDL. *Bot. Reg.* 1845. t. 69. *Bot.*
Mag. t. 4099. *Orch. alb.* IV. t. 173.
369. **superbiens** LINDL. — Guatemala. — *Bot. Mag.* t. 4090
 WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 20. BATEM. *Orch*
Mex. & Guatem. t. 38. PAXT. *Mag. of bot.* XI.
 p. 79. *Orch alb.* VI. t. 244.
virens HORT. BOOTH. Vid. *Laelia lobata* VEITCH.
370. **xanthina** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 5144. BATEM.
Cent. 2. t. 80. *Orch. alb.* I. t. 23.
371. **Sp.** indetermin. — Brasilia.
Leptothrium lineare KTH. Vid. *Ischilus linearis* R. BR.

LXIII. Leptotes LINDL. Sert. Orch. t. 11.

- ENDL. n^o. 1382. BENTH. & HOOK. n^o. 84 (Tetramicra).
- * 372. **bicolor** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 1625. *Bot. Mag.*
 t. 3734 (var.).
Leptotes serrulata LINDL. *Sert. Orch.* t. 11. WILLIAMS
Manual p. 371.

Leptotes (contin.)

Tetramicra bicolor BENTH.

serrulata LINDL. Vid. *Leptotes bicolor* LINDL.**LXIV. Limatodes BLUME Bijdr. p. 375.**ENDL. n^o. 1503. BENTH. & HOOK. n^o. 43 (Phaius).* 373. *labrosa* RCHB.F. — Moulmein.374. *rosea* LINDL. — Moulmein. — *Bot. Mag.* t. 5312. PAXT.
Fl. Gard. III. t. 81.*Limodorum altum* JACQ. Vid. *Bletia acutipetala*." *ensatum* THUNB. Vid. *Cymbidium ensifolium* Swz." *flos aëris* Swz. Vid. *Arachnanthe moschifera* BL." *hyacinthinum* DON. Vid. *Bletia hyacinthina* R. BR." *Incarvillei* BL. (non PERS.). Vid. *Phajus Blumei*
LINDL." *Incarvillei* PERS. (non BL.). Vid. *Phajus grandifolius* LOUR." *longifolium* HAMILT. Vid. *Cymbidium giganteum*
LINDL." *striatum* THUNB. Vid. *Bletia hyacinthina* R. BR." *Tankervillei* AIT. Vid. *Phajus grandifolius* LOUR." *veratrifolium* WILLD. Vid. *Calanthe veratrifolia*
R. BR." *verecundum* Swz. Vid. *Bletia verecunda* R. BR.**LXV. Liparis L. C. RICH. in Mém. Mus. Par. IV. p. 52.**ENDL. n^o. 1340. BENTH. & HOOK. n^o. 14.* 375. *latifolia* LINDL. — Java.*Malaxis latifolia* BL.* 376. *parviflora* LINDL. — Java.*Malaxis parviflora* BL.377. *pendula* LINDL. var. *latifolia* HORT. VEITCH. — Java.**LXVI. Listera R. BR. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V. p. 201.**ENDL. n^o. 1552. BENTH. & HOOK. n^o. 235.378. *ovata* R. BR. — Europa. — CURT. *Fl. Lond.* III. t. 20.STURM *Flora* VIII. t. 29. NEES AB ES. *Gen. pl.*
III. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 479.

Listera (contin.)

Epipactis ovata Swz. — SCHRK. *Fl. monac.* III, t. 292.

Helleborine ovata SCHMIDT.

Neottia latifolia RICH. — DIETR. *Fl. regni boruss.* I, t. 10.

Ophrys bifolia LAM.

„ ovata LINN. — OEDER *Fl. dan.* I, t. 137.

SCHK. *Bot. Handb.* t. 273.

Serapias ovata Swz.

Listrostachys pertusa RCHB.F. Vid. *Angræcum pertusum* LINDL.

LXVII. Lockhartia Hook. Bot. Mag. t. 2715.

ENDL. n^o. 1461 (Fernandezia). BENTH. & Hook. n^o. 177.

379. **lunifera** RCHB.F. — Amer. trop. — *Xen. Orch.* t. 39.

380. **robusta** (HOOK.). — Guatemala.

Fernandezia robusta Hook. *Bot. Mag.* t. 5592.

381. **Weigeltii** RCHB.F. — Suriname.

Loroglossum antropophorum RICH. Vid. *Aceras antropoph.*

R. BR.

LXVIII. Lycaste LINDL. Bot. Reg. 1843. msc. 14.

BENTH. & Hook. n^o. 119.

* 382. **aromatica** LINDL. — Mexico.

Colax aromaticus SPR.

Maxillaria aromatica Hook. *Exot. Fl.* t. 219. *Bot. Reg.*

t. 1871.

* 383. **aromatica** LINDL. var. **punctata** H. L. B. — Mexico.

384. **Barringtoniæ** LINDL. — Antill. — *Bot. Mag.* t. 5706 (var.).

Colax Barringtoniæ LINDL. *Bot. Reg.* t. 897.

Dendrobium Barringtoniæ Swz. — Hook. *Exot. Fl.* t. 119.

„ *ciliatum* Swz.

Epidendrum Barringtoniæ SMITH.

Maxillaria Barringtoniæ LODD. *Bot. Cab.* t. 1824.

„ *ciliata* R. & P. — *Bot. Reg.* t. 1206.

* 385. **candida** LINDL. — Costa Rica. — RCHB.F. *Beitr. Orch. Centr.*

Am. t. 5.

Lycaste Lawrenceana HORT. ANGL.

Lycaste (contin.)

Maxillaria biseriata KLOTZSCH

" brevispatha KLOTZSCH.

" Lawrenceana HORT. ANGL.

* 386. *costata* LINDL. — Peru.* 387. *Deppeï* LINDL. — Mexico.Maxillaria Deppeï LODD. *Bot. Cab.* t. 1612. *Bot. Mag.*
t. 3395.* 388. *fulvescens* HOOK. — Columbia. — *Bot. Mag.* t. 4193.*Harrisoniae* HORT. Vid. *Bifrenaria Harrisoniae* RCHB.F.*Lawrenceana* HORT. ANGL. Vid. *Lycaste candida* LINDL.* 389. *leucantha* KLOTZSCH. — Costa Rica. — RCHB. *Beitr. Orch.*
Centr. Am. t. 4.* 390. *macrophylla* LINDL. — Peru, Caracas. — *Ann. de Gand.* 1848.
t. 221.Maxillaria macrophylla POEPP. & ENDL. *Nov. Gen. & Sp.*
t. 64.* 391. *Skinnerii* LINDL. — Guatemala. — *Bot. Mag.* t. 4445. *Fl.*
d. serr. t. 303—4. *PAXT. Mag. of bot.* XI. p. 1.
The Garden 1884. I. p. 410. DE PUYDT *Orch.*
t. 22. WILLIAMS *Manual* p. 381. *Rev. hort.* 1872.
p. 270 (var.). *Ill. hort.* t. 405 (var.). *Orch. alb.*
V. t. 234 (var.).Maxillaria Skinnerii BAT. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 35.* 392. *tetragona* LINDL. — Brasilia.Maxillaria tetragona LINDL. *Bot. Reg.* t. 1428. *Bot.*
Mag. t. 3146.393. *xytriophora* LIND. & RCHB.F. — Ecuador.

Maxillaria xytriophora HORT. LANSB.

394. *Sp.* indetermin. — Brasilia.**LXIX. Macodes BLUME Bijdr. I. p. 407.**ENDL. n^o. 1574/1. BENTH. & HOOK. n^o. 250.395. *Petola* LINDL. — Java. — BLUME *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.)
t. 31. f. 2. *Xen. Orch.* I. t. 96. f. 1. WILLIAMS
Manual p. 384.

Macodes (contin.)

Anæctochilus Petola HORT.

" Veitchii HORT.

Folium Petolatium RUMPH. *Herb. Amb.* VI. t. 51. f. 3.

Neottia Petola BL. *Tabellen* f. 2.

Macradenia lutescens LODD. (non R. BR.). Vid. *Epidendrum*
odoratissimum LINDL.

Macrochilus Fryanus KNOWL. & WESTC. Vid. *Miltonia spec-*
tabilis LINDL.

Malaxis caudata WILLD. Vid. *Brassia caudata* R. BR.

" *latifolia* BL. Vid. *Liparis latifolia* LINDL.

" *parviflora* BL. Vid. " *parviflora* LINDL.

LXX. Masdevallia RUIZ. & PAV. *Fl. Peruv. et*

Chil. Prodr. p. 122.

ENDL. n^o. 1449. BENTH. & HOOK. n^o. 7.

396. *abbreviata* RCHB.F. — Peru.

* 397. *amabilis* RCHB.F. var. *lineata* — N. Grenada. — *The Gard.*
X. p. 243. *Ill. hort.* t. 196.

* 398. *Backhousiana* RCHB.F. — N. Grenada. — *Reichenbachia* t. 19.
Masdevallia Chimæra RCHB. var. *Backhousiana* WILL.

* 399. *bella* RCHB.F. — N. Grenada. — *Flor. Mag. ser.* 2. t. 433.
Gard. Chron. 1880. I. p. 756 & 757, 1881.
p. 237. *Belg. hort.* 1884. t. 3. *WILLIAMS Manual*
p. 386.

* 400. *Bonplandii* RCHB.F. — Quito.

Masdevallia uniflora R. & P. — HUMB. BONPL. & KTH.
Nov. gen. & sp. pl. I. t. 89.

401. *Bruchmüllerii* RCHB.F. — N. Grenada.

402. *caloptera* RCHB.F. — N. Grenada.

candida KLOTZSCH & KARST. Vid. *Masdevallia towarensis*
RCHB.F.

* 403. *Chimæra* RCHB.F. — N. Grenada. — *Xen. Orch.* II. t. 185.
Rev. hort. 1881. p. 130. *The Garden* X. p. 244.
DE PUYDT *Orch.* t. 23. *Orch. alb.* V. t. 203.

Masdevallia (contin.)

- Chimæra* RCHB.F. var. *Backhousiana* WILLIAMS Vid. Masd.
Backhousiana RCHB.F.
- * 404. *civilis* RCHB.F. & WARSZ. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5476.
405. *coccinea* LINDL. — N. Grenada. — *Gard. Chron.* 1868. p. 7.
Gartenfl. 1876. p. 200. *Xen. Orch.* V. t. 74.
Flor. Mag. ser. 2. t. 210.
- Colibri* HORT. Vid. *Masdevallia Trochilus* LIND. & ANDRÉ.
406. *coriacea* LINDL. — Columbia. — KARST. *Flor. Col.* II. t. 53.
- * 407. *corniculata* RCHB.F. — N. Grenada.
408. *Davisii* RCHB.F. — Peru. — *Xen. Orch.* III. t. 203. *Gartenfl.*
1878. p. 208. GODEFR. *Orchidoph.* 1883. p. 574.
The Garden X. p. 242. *Orch. alb.* II. t. 76.
- Ephippium* RCHB.F. Vid. *Masdevallia Trochilus* LIND. & ANDRÉ.
- * 409. *Estradæ* RICH.B.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 6174.
Belg. hort. XXV. p. 317. *The Garden X.* p. 253.
Rev. de l'hort. Belge et étr. 1887. p. 133.
- * 410. *gorgona* LINDEN. — N. Grenada.
Masdevallia nycterina RCHB.F.? (cfr. du Buysson *Orchidoph.* p. 375).
- * 411. *Harryana* RCHB.F. — N. Grenada. — *Belg. hort.* XXIII.
p. 353. *The Gard.* X. p. 242. BURBIDGE *Orch.*
t. 4. f. 2. *Fl. d. serr.* t. 2250. *Flor. Mag.*
t. 555 et *ser.* 2. t. 410. *Orch. alb.* I. t. 24,
III. t. 105 & 110, V. t. 224 (varr.).
- * 412. *infracta* LINDL. — N. Grenada. — *Belg. hort.* XXIII. p. 357.
- * 413. *ignea* RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5962. *Ill. hort.*
t. 333 et t. 357 (var.). *The Gard.* X. p. 243.
GODEFR. *Orchidoph.* I. p. 197. BURBIDGE *Orch.* t. 4.
f. 3. *Orch. alb.* II. t. 62 & VI. t. 273 (var.).
414. *Lehmannii* RCHB.F. — Ecuador.
415. *Lindenii* ANDRÉ. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5990.
Rev. de l'hort. Belge et étr. 1883. p. 25. *The*
Garden X. p. 240. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 28.
Ill. hort. t. 142 (var.). *Lindenia* I. t. 34 (var.).
WILLIAMS *Manual* p. 394.

Masdevallia (contin.)

- * 416. **maculata** KLOTZSCH & KARST. — Caracas. — *Fl. d. serr.* t. 2450.
- * 417. **Melanopus** RCHB.F. — Peru. — *The Gard.* X. p. 245.
Masdevallia polysticta HOOK.F. (non RCHB.F.) *Bot. Mag.* t. 6258.
nycterina RCHB.F.? Vid. *Masdevallia gorgona* LIND.
- * 418. **ochtodes** RCHB.F. — N. Grenada.
- * 419. **Peristeria** RCHB.F. — N. Grenada.
polysticta HOOK.F. (non RCHB.F.). Vid. *Masdevallia Melanopus* RCHB.F.
420. **psittacina** RCHB.F. — N. Grenada.
- * 421. **Reichenbachiana** ENDR. — Costa Rica.
422. **swertiaefolia** RCHB.F. — N. Grenada
- * 423. **tovarensis** RCHB.F. — Columbia. — *Bot. Mag.* t. 5505. *Ill. hort.* t. 363. *The Gard.* X. p. 242. *Rev. de l'hort. Belge et étr.* 1883. p. 25. BATEM. *Cent.* 2. t. 120. *Gard. Chron.* 1865. p. 914. DE PUYDT *Orch.* t. 24. WILLIAMS *Manual* p. 400.
424. **Trochilus** LIND. & ANDRÉ. — N. Grenada. — *Ill. hort.* t. 180.
Masdevallia Ehippium RCHB.F. *Xen. Orch.* II. t. 195.
Bot. Mag. t. 6208. *The Gard.* X. p. 244.
Masdevallia Colibri HORT.
uniflora R. & P. Vid. *Masdevallia Bonplandii* RCHB.F.
- * 425. **Veitchiana** RCHB.F. — Peru. — *Bot. Mag.* t. 5739. *The Gard.* X. p. 241. *Fl. d. serr.* t. 1803. *Gard. Chron.* 1871. p. 1421. *Lindenia* II. t. 95. DE PUYDT *Orch.* t. 25. *Gartenfl.* 1872. p. 256. WILLIAMS *Manual* p. 401.
426. **Vespertilio** RCHB.F. — N. Grenada.

LXXI. Maxillaria RUIZ. & PAV. *Prod. Fl. Per.*
& Chil. p. 116.

ENDL. n^o. 1407. BENTH. & HOOK. n^o. 138.

aromatica HOOK. Vid. *Lycaste aromatica* LINDL.

427. **atrosanguinea** (dubia) — Paramaribo.

Maxillaria (contin.)

- barbata* KNOWL. & WESTC. Vid. Bifrenaria vitellina LINDL.
Barringtoniae LODD. Vid. Lycaste Barringtoniae LINDL.
biseriata KLOTZSCH Vid. " candida LINDL.
brevispatha KLOTZSCH Vid. " "
Brocklehurstiana LINDL. Vid. Houletia Brocklehurstiana LINDL.
Camaridii HORT. LANSB. Vid. Camaridium ochroleucum LINDL.
ciliata R. & P. Vid. Lycaste Barringtoniae LINDL.
citrina (HORT. ?) Vid. Promenaea citrina DON.
cristata LINDL. Vid. Paphinia cristata LINDL.
deflexa KLOTZSCH. Vid. Maxillaria tricolor LINDL.
densa LINDL. Vid. Ornithidium densum RCHB.F.
Deppeii LODD. Vid. Lycaste Deppeii LINDL.
 * 428. **discolor** RCHB.F. — Suriname.
 Dicrypta discolor LINDL.
 galeata LODD. Vid. Acropera Loddigesii LINDL.
 429. **Galeottiana** HORT. GROENEW. — Patr. ?
 430. **gracilis** LODD. — Brasilia. — LODD. *Bot. Cab.* t. 1837.
 Maxillaria leucocheile HFFMSG.
 " lineata RICH.
 " lutea KZE.
 " punctata LODD. *Bot. Cab.* t. 1914.
 * 431. **grandiflora** LINDL. — Peru. — *Ill. hort. ser.* 3. t. 14. *Flor.*
 Mag. ser. 2. t. 322.
 Broughtonia grandiflora SPR.
 Dendrobium grandiflorum H. B. & KTH *Nov. gen. & sp.*
 pl. I. t. 88.
 Harrisoniae LINDL. Vid. Bifrenaria Harrisoniae RCHB.F.
 imbricata HORT. Vid. Ornithidium densum RCHB.F.
 432. **irrorata** RCHB.F. — Andes.
 jugosa (HORT. ?) Vid. Colax jugosus LINDL.
 Lawrenceana HORT. ANGL. Vid. Lycaste candida LINDL.
 433. **Lehmannii** RCHB.F. — N. Grenada.
 434. **leontoglossa** (HORT. ?) — Patria ?
 435. **lepidota** LINDL. — Ecuador.
 leucocheile HFFMSG. Vid. Maxillaria gracilis LODD.

Maxillaria (contin.)

- lineata* RICH. Vid. *Maxillaria gracilis* LODD.
lutea KZE. Vid. " "
lyncea LINDL. Vid. *Stanhopea Devoniensis* LINDL.
macrophylla POEPP. & ENDL. Vid. *Lycaste macrophylla*
 LINDL.
436. **nigrescens** LINDL. — N. Grenada.
Maxillaria rubrofusca KLOTZSCH.
437. **odorata** (dub.) — Paramaribo.
pantherina HFFMSG. Vid. *Maxillaria tricolor* LINDL.
penduliflora FZL. Vid. " "
- * 438. **picta** HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3154. *Bot. Reg.*
 t. 1802.
placantha HOOK. Vid. *Colax viridis* LINDL.
pubigera KLOTZSCH. Vid. *Bifrenaria Harrisoniæ* RCHB.F.
punctata KLOTZSCH. Vid. *Maxillaria tricolor* LINDL.
punctata LODD. Vid. " *gracilis* LODD.
439. **rubella** (dub.) — Paramaribo.
rubrofusca KLOTZSCH. Vid. *Maxillaria nigrescens* LODD.
scabrilinguis LINDL. Vid. *Xylobium scabrilingue* (LINDL.).
Skinnerii BATEM. Vid. *Lycaste Skinnerii* LINDL.
squalens HOOK. Vid. *Xylobium squalens* LINDL.
stapeloides LINDL. Vid. *Promenæa stapeloides* LINDL.
Steelii HOOK. Vid. *Scuticaria Steelii* LINDL.
- * 440. **tenuifolia** LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1839. t. 8. MAUND.
the Botanist III. t. 140.
tetragona LINDL. Vid. *Lycaste tetragona* LINDL.
441. **tricolor** LINDL. — Brasilia.
Cymbidium marginatum LINDL. *Bot. Reg.* t. 1530.
Maxillaria deflexa KLOTZSCH.
 " *marginata* FZL.
 " *pantherina* HFFMSG.
 " *penduliflora* FZL.
 " *punctata* KLOTZSCH.
- * 442. **variabilis** BATEM. — Mexico, Brasilia.
Maxillaria Henchmannii HOOK. *Bot. Mag.* t. 3614.

Maxillaria (contin.)

- * 443. **venusta** LINDL. & RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5296.
Pescatorea t. 38. BATEM. *Cent.* 2. t. 118.
viridis LINDL. Vid. *Colax viridis* LINDL.
vitellina LINDL. Vid. *Bifrenaria vitellina* LINDL.
xanthina LINDL. Vid. *Promenaea xanthina* LINDL.
xytriophora HORT. LANSB. Vid. *Lycaste xytriophora* LINDL. &
 RCHB.F.
 444. **Sp.** indeterminatum. (ex Hort. Groeneweg.) — Patr. ?
 * 445. **Sp.** indeterminatum. — Brasilia.

LXXII. Megaclinium LINDL. Bot. Reg. t. 989.

ENDL. n^o. 1351. BENTH. & HOOK. n^o. 27.

446. **falcatum** LINDL. — Sierra Leone. — *Bot. Reg.* t. 989.

LXXIII. Mesospinidium RCHB.F. in Bot. Zeit.

1852. p. 929.

BENTH. & HOOK. n^o. 154 (*Odontoglossum*).

447. **roseum** LINDL. — Peru.

Cochlioda rosea — LINDL.

Odontoglossum roseum LINDL. *Bot. Mag.* t. 6084.
Ill. hort. ser. 3. t. 66. BATEM. *Monogr. Odont.*
 t. 22.

448. **sanguineum** RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5626.
Belg. hort. XIX. p. 229. BATEM. *Cent.* 2. t. 196.
 WILLIAMS *Manual* p. 406.

- † 449. **vulcanicum** RCHB.F. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 6001.
The Gard. 1882. I. p. 292.

LXXIV. Microstylis NUTT. Gen. N. Am. pl. II. p. 196.

ENDL. n^o. 1335. BENTH. & HOOK. n^o. 12.

450. **calophylla** RCHB.F. — Java.

Microstylis elegantissima HORT.

elegantissima HORT. Vid. *Microstylis calophylla* RCHB.F.

LXXV. *Miltonia* LINDL. *Bot. Reg. sub t.* 1976.ENDL. n^o. 1467/1. BENTH. & HOOK. n^o. 156.

- * 451. *cuneata* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1845. t. 8. *Ill. hort.* t. 237. *Orch. alb.* I. t. 46. WILLIAMS *Manual* p. 441.

Miltonia speciosa KLOTZSCH.

- * 452. *Clowesii* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 4109. *Sert. Orch.* t. 34. PAXT. *Mag. of bot.* IX. p. 241. *Gartenfl.* t. 160. *Rev. de l'hort. Belge et étr.* 1887. p. 61.

Brassia Clowesii LINDL.*Odontoglossum Clowesii* LINDL.

453. *flavescens* LINDL. — Brasilia.

Cyrtorchilum flavescens LINDL. *Bot. Reg.* t. 1627." *stellatum* LINDL.*Miltonia stellata* LINDL.*Karwinskii* PAXT. Vid. *Odontoglossum laeve* LINDL.*Moreliana* HORT. Vid. *Miltonia spectabilis* LINDL. var. *Moreliana* RCHB.F.

454. *Phalænopsis* (LIND. & RCHB.F.). — N. Grenada.

Miltonia pulchella HORT.*Odontoglossum Phalænopsis* LIND. & RCHB.F. *Pescatorea*t. 44. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 30. BATEM.*Monogr. Odontogl.* t. 3. WILLIAMS *Manual* p. 457.*pulchella* HORT. Vid. *Miltonia Phalænopsis* (LIND. & RCHB.F.).

- * 455. *Regnellii* RCHB.F. — Brasilia. — *Xen. Orch.* I. t. 47. *Bot. Mag.* t. 5436. BATEM. *Cent.* 2. t. 182. DE PUYDT *Orch.* t. 26.

- * 456. *Roezlii* LIND. & ROD. — N. Grenada. — *Lindenia* II. t. 78.

Odontoglossum Roezlii RCHB.F. *Xen. Orch.* II. t. 183.*Bot. Mag.* t. 6085. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 30.*Flor. Mag. ser.* 2. t. 90. *Orch. alb.* II. t. 64.*The Gard.* 1884. II. p. 232. *Rev. hort.* 1875. p. 450.*speciosa* KLOTZSCH. Vid. *Miltonia cuneata* LINDL.

Miltonia (contin.)

- * 457. **spectabilis** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 4202. *Bot. Reg.* t. 1992. *Ill. hort.* t. 246. PAXT. *Mag. of bot.* VII. p. 797. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 41. *Jard. fleur.* t. 108 (var.). DE PUYDT *Orch.* t. 27 (var.). *Lindenia* II. t. 62 (var.). *Orch. alb.* IV. t. 164 (var.). *Bot. Mag.* t. 4425 (var.).
Macrochilus Fryanus KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* t. 45.
- * 458. **spectabilis** LINDL. var. **lineata** LIND. & ROD. — Brasilia. — *Lindenia* II. t. 62.
- * 459. **spectabilis** LINDL. var. **Moreliana** RCHB.F. — Brasilia. — *Jard. fleur.* I. t. 108. DE PUYDT *Orch.* t. 27. *Rev. de l'hort. Belge et étr.* 1887. p. 229.
Miltonia Moreliana HORT.
- * 460. **spectabilis** LINDL. var. **virginalis** RCHB.F. — Brasilia.
Miltonia virginalis HORT.
stellata LINDL. Vid. *Miltonia flavescens* LINDL.
- * 461. **vexillaria** (RCHB.F.). — N. Grenada.
Odontoglossum vexillarium RCHB.F. *Xen. Orch.* II. t. 182. *Bot. Mag.* t. 6037. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 29. *Ill. hort.* t. 143. *Fl. d. serr.* t. 2058. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 38. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 73 et 461 (var.). *Orch. alb.* IV. t. 171 et V. t. 227 (varr.). WILLIAMS *Manual* p. 467.
- * 462. **vexillaria** (RCHB.F.) var. **Purpurea** LIND. & ROD. — N. Grenada.
Odontoglossum vexillarium RCHB.F. var. **purpureum** LIND. & ROD. *Lindenia* I. t. 43.
virginalis HORT. Vid. *Miltonia spectabilis* LINDL. var. *virginalis* RCHB.F.
- * 463. **Warszewiczii** RCHB.F. — Peru, N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5843. *Gartenfl.* 1872. p. 288 et 1876. p. 344. *Fl. d. serr.* t. 3834. BURBIDGE *Orch.* t. 2. f. 1. *Orch. alb.* V. t. 246.
Oncidium Weltonii superbum HORT. *Rev. hort.* 1884. p. 450.

Miltonia (contin.)

- * 464. **Warszewiczii** RCHB.F. var. **Weltonii** MOORE. — Peru, N. Grenada. — *Ill. hort.* t. 156. WILLIAMS *Manual* p. 445.
Oncidium Weltonii HORT.

LXXVI. Mormodes LINDL. *Introd Nat. syst.* ed. 2. p. 446.

ENDL. n^o. 1420 (Catasetum). BENTH. & HOOK. n^o. 129.

465. **aureum** (HORT.?) — Patr.?

466. **luxatum** LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1843. t. 33.

467. **luxatum** LINDL. var. **eburneum** — Mexico.

Myanthus cernuus LINDL. Vid. *Catasetum trifidum* HOOK.

„ *sanguineus* LIND. Vid. „ *sanguineum* LINDL.

Myrobroma fragans SALISB. Vid. *Vanilla planifolia* ANDR.

LXXVII. Mystacidium LINDL. in *Comp. Bot.*

Mag. II. p. 205.

ENDL. n^o. 1491. BENTH. & HOOK. n^o. 206.

468. **flicorne** LINDL. — Afr. austr. — *Gard. Chron.* 1887. II. p. 135.

LXXVIII. Nanodes LINDL. *Bot. Reg.* t. 1541.

ENDL. n^o. 1398. BENTH. & HOOK. n^o. 80 (*Epidendrum*).

469. **discolor** LINDL. — Suriname. — *Bot. Reg.* t. 1541.

LXXIX. Nephelaphyllum BLUME *Bijdr.* p. 372.

ENDL. n^o. 1338. BENTH. & HOOK. n^o. 46.

470. **pulchrum** BL. — Java. — BLUME *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.)
 t. 61. f. 1. *Bot. Mag.* t. 5332.

Neottia latifolia RICH. Vid. *Listera ovata* R. BR.

„ *Petola* BL. Vid. *Macodes Petola* LINDL.

„ *pubescens* WILLD. Vid. *Goodyera pubescens* R. BR.

„ *repens* Swz. Vid. „ *repens* R. BR.

„ *speciosa* JACQ. Vid. *Stenorhynchus speciosus* RICH.

LXXX. Notylia LINDL. *Bot. Reg.* t. 930.

ENDL. n^o. 1448. BENTH. & HOOK. n^o. 211.

471. **albida** KLOTZSCH. — Suriname. — *Bot. Mag.* t. 6311.

Notylia (contin.)

472. *Bungerothii* LINDL. — Amer. centr.

Octomeria rosea SPR. Vid. *Eria rosea* LINDL.

„ *stellata* SPR. Vid. „ *stellata* LINDL.

LXXXI. *Odontoglossum* HUMB. BONPL. & KTH Nov.

Gen. & Sp. I. p. 350.

ENDL. n^o. 1466. BENTH. & HOOK. n^o. 154.

acuminatum HORT. Vid. *Odontoglossum Rossii* LINDL.

Alexandree BAT. Vid. „ *crispum* LINDL.

anceps LEM. Vid. „ *maculatum* LEX.

angustatum BAT. Vid. „ *ramosissimum* LINDL.

- * 473. *Bictoniense* LINDL. — Guatemala. — *Bot. Reg.* 1840. t. 66.
Fl. d. serr. t. 1502. *Ill. hort.* t. 449 et 1872.
t. 91 (var.). *Gartenflora* t. 1250.

Cyrtochilum Bictoniense BAT. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 6.

Zygopetalum africanum HOOK. *Bot. Mag.* t. 3812.

Bluntii RCHB.F. Vid. *Odontoglossum crispum* LINDL.

474. *cariniferum* RCHB.F. — Amer. centr. — BATEM. *Monogr.*
Odont. t. 10.

Odontoglossum hastilabium fuscum HOOK.F.

475. *Cervantesii* LEXARZ. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1845. t. 36.
PANT. *Flow. Gard.* I. t. 15. *Ill. hort.* t. 12 et
t. 313 (var.). PANT. *Mag. of bot.* XII. p. 193.
Flor. Mag. t. 294. *Orch. alb.* IV. t. 167. VEITCH
Manual I. p. 16.

476. *cirrhosum* LINDL. — Ecuador. — *Bot. Mag.* t. 6317. *Ill.*
hort. t. 301. *Gartenfl.* 1878. p. 280. GODEFR.
Orchidoph. 1883. p. 736. *Orch. alb.* IV. t. 151.
WILLIAMS *Manual* p. 428. VEITCH *Manual* I. p. 17.

Odontoglossum Hrubyanum HORT. (*cirrhosum* var.
cfr. WILLIAMS *Manual* p. 429).

- * 477. *citrosimum* LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1843. t. 3. *Jard.*
fleur. t. 90. *The Gard.* 1883. II. p. 414. DE PUYDT
Orch. t. 29. *Fl. d. serr.* t. 633. VEITCH *Manual*
I. p. 16 & 18.

Odontoglossum (contin.)

- Odontoglossum pendulum BATEM. *Monogr. Odont.* t. 6.
 " Galeottianum DRAPIEZ.
Clowesii LINDL. Vid. *Miltonia Clowesii* LINDL.
coerulescens RICH. Vid. *Odontoglossum Rossii* LINDL.
- * 478. **constrictum** LINDL. — La Guyara. — *Bot. Mag.* t. 5736.
 * 479. **constrictum** LINDL. var. **Sanderianum** VEITCH. — N. Grenada.
 Odontoglossum constrictum LINDL. var. majus HORT.
 " Sanderianum HORT.
- * 480. **cordatum** LINDL. — Mexico. — KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* t. 100. *Pescatorea* t. 26. *The Garden* 1885. I. p. 46. *Gartenfl.* t. 356. BATEM. *Cent.* 2. t. 167. *Orch. alb.* IV. t. 186. VEITCH *Manual* I. p. 21.
 Odontoglossum Hookerianum LEM.
 " maculatum HOOK. (non Lex.) *Bot. Mag.* t. 4878.
cordatum PAXT. (non LINDL.) Vid. *Odontoglossum maculatum* LEX.
- * 481. **crispum** LINDL. — N. Grenada. — *Reichenbachia* t. 1. *Orch. alb.* VI. t. 264 (var.). *Gartenfl.* t. 1265. WILLIAMS *Manual* p. 432. VEITCH *Manual* I. p. 24—29.
 Odontoglossum Alexandræ BAT. — *Lindenia* I. t. 48 et II. t. 70 (var.). *Bot. Mag.* t. 5691 & 5697 (varr.). *Orch. alb.* I. t. 43 et t. 47, II. t. 94, III. t. 118 & 127 (varr.).
 " Bluntii RCHB.F. *Fl. d. serr.* t. 1652.
- * 482. **crispum** LINDL. var. — N. Grenada.
 * 483. **crocidipterum** RCHB.F. — N. Grenada.
Dawsonianum RCHB.F. Vid. *Odontoglossum Rossii* LINDL. var. Ehrenbergii VEITCH.
484. **Edwardii** RCHB.F. — Ecuador. — *Bot. Mag.* t. 6771. *Reichenbachii* t. 26.
Egertonii LINDL. Vid. *Odontoglossum pulchellum* BAT.
Ehrenbergii LINDL. Vid. " *Rossii* LINDL. var. Ehrenbergii VEITCH.
gloriosum RCHB.F. Vid. " *odoratum* LINDL.

Odontoglossum (contin.)

485. **grande** LINDL. — Guatemala. — *Bot. Mag.* t. 3955. BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 24. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 8. *Fl. d. serr.* t. 24. PANT. *Mag. of bot.* VIII. p. 49. *Ann. de Gand.* 1845. t. 37. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 13. *Lindenia* II. t. 75. VEITCH *Manual* I. p. 33 & 34.

grande LINDL. var. *pallidum* KLOTZSCH. Vid. *Odontoglossum* *Insleayi* LINDL.

- * 486. **Hallii** LINDL. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 6237. *Xen. Orch.* I. t. 63. *Ill. hort.* 1871. t. 58. WARNER *Sel. Orch. pl.* III. t. 10. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 21. *Flor. Mag.* t. 378. *Gard. Chron.* 1865. p. 962. WILLIAMS *Manual* p. 442. VEITCH *Manual* I. p. 35.

hastilabium var. *fuscatum* HOOK.F. Vid. *Odontoglossum* *cariniferum* RCHB.F.

Hookerianum LEM. Vid. *Odontoglossum cordatum* LINDL.

Hrubbyanum HORT. Vid. " *cirrhosum* LINDL.

Hystrix BAT. Vid. " *luteo-purpureum* LINDL.

- * 487. **Insleayi** LINDL. — Mexico. — WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 25. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 4. *Fl. d. serr.* t. 62. *Gartenfl.* 1876. p. 48 (var.). *The Gard.* 1884. I. p. 148 (var.). *Orch. alb.* V. t. 215 (var.). *Reichenbachia* t. 7 (var.). VEITCH *Manual* I. p. 40.

Odontoglossum grande LINDL. var. *pallidum* KLOTZSCH. *Lawrenceanum* HORT.

" *Oncidium Insleayi* BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 24.

488. **Insleayi** LINDL. var. *leopardinum* RCHB.F. — Mexico. — *Gartenfl.* 1876. p. 48.

Insleayi LINDL. var. *macranthum* LINDL. Vid. *Odontogl.* *Schlieperianum* RCHB.F.

- † 489. **Insleayi** LINDL. var. *splendens* RCHB.F. — Mexico.

490. **laeve** LINDL. — Mexico, Guatemala. — *Bot. Reg.* 1844 t. 39. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 16. *Ill. hort.* 1859. t. 213. *Bot. Mag.* t. 6265.

Odontoglossum (contin.)

Cyrtorchilum Karwinskii LINDL.

Miltonia Karwinskii PAXT. *Mag. of bot.* XVI. p. 162.

Odontoglossum Reichenheimii RCHB.F. *Pescatorea* t. 19.

BAT. *Monogr. Odont.* t. 15.

Lawrenceanum HORT. Vid. *Odontoglossum Insleayi* LINDL.

- * 491. **Lindleyanum** RCHB.F. — N. Grenada. — *Xen. Orch.* I. t. 71.

BATEM. *Monogr. Odont.* t. 11.

492. **Londesboroughianum** RCHB.F. — Mexico. — GODEFR. *Orchidoph.* I. p. 220. *Orch. alb.* II. t. 82. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 246.

Odontoglossum oncidoides HORT.

Luddemannianum RGL. Vid. *Odontoglossum maculatum* LEX.

493. **luteo-purpureum** LINDL. — N. Grenada. — BATEM. *Monogr. Odont.* t. 17. *Lindenia* II. t. 58. *Orch. alb.* VI. t. 254 (var.). WILLIAMS *Manual* p. 449. VEITCH *Manual* I. p. 46 & 48.

Odontoglossum Hystrix BAT.

" *lyroglossum* RCHB.F. — WILLIAMS *Manual* p. 450.

" *radiatum* RCHB.F.

lyroglossum RCHB.F. Vid. *Odontoglossum luteo-purpureum* LINDL.

- * 494. **maculatum** LEX. (non HOOK. *B. M.* t. 4887). — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 6455. *Bot. Reg.* 1840. t. 30. *Pescatorea* t. 28. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 20. *Orch. alb.* II. t. 52. BURBIDGE *Orch.* t. 3. f. 3. VEITCH *Manual* I. p. 50.

Odontoglossum anceps LEM.

" *cordatum* PAXT. (non LINDL.). — *Ill. hort.* t. 128.

" *Luddemannianum* RGL. *Gartenfl.* t. 275.

maculatum HOOK. (non LEX.). Vid. *Odontoglossum cordatum* LINDL.

madrense RCHB.F. Vid. *Odontoglossum maxillare* LINDL.

495. **maxillare** LINDL. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 6144.

Odontoglossum (contin.)

- Odontoglossum madreense RCHB.F. *Ill. hort.* t. 480.
Orch. alb. II. t. 71.
- maxillare* ILL. HORT. (non LINDL.). Vid. Odontoglossum
 nebulosum LINDL.
496. *nebulosum* LINDL. — Mexico. — BATEM. *Monogr. Odont.*
 t. 1. WILLIAMS *Manual* p. 453. VEITCH *Manual*
 I. p. 53.
- Odontoglossum maxillare *Ill. hort.* t. 200 (non LINDL.).
nobile HORT. Vid. Odontoglossum Pescatorei LIND.
497. *odoratum* LINDL. — Venezuela. — *Bot. Mag.* t. 6502. *Ill.*
hort. 1879. t. 39 (var.). VEITCH *Manual* I. p. 55.
- Odontoglossum gloriosum RCHB.F. — BATEM. *Monogr.*
Odont. t. 12. *Gard. Chron.* 1865. p. 578. WIL-
 LIAMS *Manual* p. 440.
- * 498. *Oerstedii* RCHB.F. — Costa Rica. — *Xen. Orch.* I. t. 68.
Bot. Mag. t. 6820. *The Gard.* 1884. II. p. 160.
Gard. Chron. n. ser. VII. p. 841. WILLIAMS
Manual p. 456. VEITCH *Manual* I. p. 57.
- oncidioides* HORT. Vid. Odontoglossum Londesboroughianum
 RCHB.F.
- pendulum* BAT. Vid. " citrosium LINDL.
499. *Pescatorei* LIND. — N. Grenada. — *Pescatorea* t. 1. *Ill.*
hort. t. 407. PAXT. *Flow. Gard.* III. t. 90. *Fl.*
d. serr. t. 1624. *Jard. fleur.* t. 331. WARNER
Sel. Orch. pl. I. t. 25. BATEM. *Monogr. Odont.*
 t. 5. *Orch. alb.* IV. t. 175. *Gartenfl.* t. 835.
 VEITCH *Manual* I. p. 59 & 60.
- Odontoglossum nobile HORT.
- * 500. *Pescatorei* LIND. var. *labello maculato* H. L. B.
Phalaenopsis LIND. & RCHB.F. Vid. *Miltonia Phalaenopsis*
 (LIND. & RCHB.F.).
501. *polyxanthum* RCHB.F. — Ecuador. — *Gard. Chron.* 1883.
 I. p. 761. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 453. *Orch. alb.*
 VI. t. 258. WILLIAMS *Manual* p. 459. VEITCH
Manual I. p. 61.

Odontoglossum (contin.)

- * 502. **pulchellum** BAT. — Guatemala. — *Bot. Mag.* t. 4404. *Bot. Reg.* 1841. t. 48. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 43.

Odontoglossum Egertonii LINDL.

radiatum RCHB.F. Vid. *Odontoglossum luteo-purpureum* LINDL.

503. **ramosissimum** LINDL. — N. Grenada.

Odontoglossum angustatum BATEM. *Monogr. Odont.* t. 26.

Reichenheimii RCHB.F. Vid. *Odontoglossum laeve* LINDL.

Roetzlii RCHB.F. Vid. *Miltonia Roetzlii* LIND. & ROD.

roseum LINDL. Vid. *Mesospinidium roseum* (LINDL.).

- * 504. **Rossii** LINDL. — Mexico. — *Sert. Orch.* t. 25. *Bot. Reg.* 1839. t. 48. *Ill. hort.* t. 374. KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* t. 429. *Fl. d. serr.* t. 2410 (var.). *Orch. alb.* VI. t. 245 (var.). *The Gard.* 1885. II. p. 226 (var.). WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 20 et III. t. 15 (varr.).

Odontoglossum acuminatum HORT.

" *coerulescens* RICH.

" *rubescens* LINDL. — VEITCH *Manual* I. p. 64 (*Rossii rubescens*).

505. **Rossii** LINDL. var. **Ehrenbergii** VEITCH. — Mexico.

Odontoglossum Dawsonianum HORT.

" *Ehrenbergii* LINDL.

506. **Rossii** LINDL. var. **majus** HORT. — Mexico. — *Fl. d. serr.* t. 2410. WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 15.

rubescens LINDL. Vid. *Odontoglossum Rossii* LINDL.

Sanderianum RCHB.F. Vid. " *constrictum* LINDL. var. *Sanderianum* VEITCH.

507. **Schlieperianum** RCHB.F. — Costa Rica. — *Xen. Orch.* II. t. 143. *Gard. Chron.* 1865. p. 1082. *Gartenfl.* t. 605. *Flor. Mag.* t. 461.

Odontoglossum Insleayi macranthum LINDL.

spectatissimum LINDL. Vid. *Odontoglossum triumphans* RCHB.F.

tigrinum LINDL. Vid. *Oncidium tigrinum* LINDL.

Odontoglossum (contin.)

508. **tripudians** RCHB.F. — Peru. — *Bot. Mag.* t. 6029. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 208.
- * 509. **triumphans** RCHB.F. — N. Grenada. — *Ill. hort.* t. 609. *Pescatorea* t. 46. DE PUYDT *Orch.* t. 13. BATEM. *Monogr. Odont.* t. 23. *Orch. alb.* II. t. 58. VEITCH *Manual* I. p. 68.
- Odontoglossum spectatissimum LINDL.
- * 510. **Uro-Skinnerii** LINDL. — Guatemala. — BATEM. *Monogr. Odont.* t. 2. WARNER *Sel. Orch. pl.* III. t. 17. VEITCH *Manual* I. p. 69.
- vexillarium* RCHB.F. Vid. *Miltonia vexillaria* (RCHB.F.).
- vexillarium* RCHB.F. var. *purpureum* LIND. & ROD. Vid. *Miltonia vexillaria purpurea* (RCHB.F.).
- Williamsianum* RCHB.F. Vid. *Odontoglossum grande* LINDL. var.
511. **Sp.** indetermin. — (ex Hort. Sander.).

LXXXII. Oncidium SWARTZ in N. Act. Holm.
1800. p. 239.

- ENDL. n^o. 1460. BENTH. & HOOK. n^o. 155.
- acrobotryum* KLOTZSCH. Vid. *Oncidium Harrisonianum* LINDL.
- albo-violaceum* RICH. Vid. " *incurvum* BARK.
512. **altissimum** SWZ. — Jamaica. — *Bot. Mag.* t. 2990. *Bot. Reg.* t. 1851. KERNER *Hort. semp.* t. 394.
- Cymbidium altissimum* SWZ.
- Epidendrum altissimum* JACQ. *Stirp. amer.* t. 215.
513. **ampliatum** LINDL. var. **majus** — Amer. centr. — *Bot. Reg.* t. 1699. *Fl. d. serr.* t. 2140.
514. **aurosium** RCHB.F. — Peru. — *Ill. hort. ser.* 3. t. 34.
- Oncidium excavatum* LINDL. — *Bot. Mag.* t. 5293.
515. **barbatum** LINDL. — Brasilia. — LINDL. *Collect. bot.* t. 27.
- KERNER *Hort. semp.* t. 197. *Rev. de l'hort. Belge et étr.* 1887. p. 265.
- Barkerii* LINDL. Vid. *Oncidium tigrinum* LEX.
- * 516. **Batemannianum** PARM. — Brasilia. — KNOWL. & WESTG. *Flor. Cab.* III. t. 137.

Oncidium (contin.)

- Oncidium gallopavium* MORR. *Ann. de Gand.* 1845. t. 1.
 " *Pinellianum* A. RICH.
 " *ramosum* LINDL.
 " *spilopterum* LINDL. *Bot. Reg.* 1845. t. 40.
 PANT. *Mag. of bot.* XV. p. 200.
 " *stenopetalum* KLOTZSCH.
bicornutum HOOK. Vid. *Oncidium pubes* LINDL.
 517. *bifolium* SIMS. — Montevideo. — *Bot. Mag.* t. 1491. LODD.
 Bot. Cab. t. 1845.
 * 518. *carthagenense* SWZ. — Amer. trop. — LODD. *Bot. Cab.* t. 662.
 LK. & OTTO *Ic. pl. Horti Ber.* III. t. 6.
Epidendrum carthagenense JACQ. *Stirp. amer.* t. 214.
 " *undulatum* SIMS. *Bot. Mag.* t. 777 (non SWZ).
Oncidium Henchmannii LODD.
 " *Huntianum* HOOK. *Bot. Mag.* t. 3806.
 " *luridum* var. *Henchmannii* KNOWL. & WESTC.
 Flor. Cab. t. 97.
 " *roseum* LODD.
 519. *Cavendishianum* BAT. — Guatemala. — BATEM. *Orch. Mex.*
 & *Guatem.* t. 3.
Oncidium pachyphyllum HOOK. *Bot. Mag.* t. 3807.
 " " var. *chrysoglossum* RCHB.F.
 Xen. Orch. I. t. 99.
 * 520. *Cebolleta* SWZ. — Venezuela. — *Bot. Mag.* t. 3568. *Bot. Reg.*
 t. 1994.
Cymbidium juncifolium WILLD.
Epidendrum Cebolleta JACQ. *Stirp. amer.* t. 131.
 " *juncifolium* LINN.
Oncidium glaucum HORT.
 521. *cheirophorum* RCHB.F. — Costa Rica. — *Xen. Orch.* I. t. 69.
 Bot. Mag. t. 6278. *Gartenfl.* 1875 p. 112.
 522. *concolor* HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3752. *Rev. hort.*
 1881 p. 30. *The Gard.* XIII. p. 58. *Ill. hort.*
 t. 487. *Orch. alb.* I. t. 1. *Reichenbachia* t. 30.
Cyrtochilum citrinum HOOK. *Bot. Mag.* t. 4454.

Oncidium (contin.)

- * 523. **crispum** LODD. — Brasilia. — LODD. *Bot. Cab.* t. 1854. *Bot. Mag.* t. 3499. *Bot. Reg.* t. 1920. *Fl. d. serr.* t. 2148. *Gartenfl.* 1876. p. 313. KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* t. 64. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 26.
crispum LODD. var. *marginatum* HORT. Vid. *Oncidium Forbesii* Hook.
- * 524. **cruciatum** RCHB.F. var. **major** H. L. B. — Brasilia.
Oncidium pubes LINDL. var. *flavescens* Hook. *Bot. Mag.* t. 3926.
- * 525. **cruciatum** RCHB.F. var. **minor** H. L. B. — Brasilia.
- * 526. **cucullatum** LINDL. — N. Grenada. — PAXT. *Flow. Gard.* III. t. 87. *Jard. fleur.* t. 317. *Fl. d. serr.* t. 835. *Ill. hort.* t. 305. *Bot. Mag.* t. 5708 (var.). *Belg. hort.* XIX. p. 337 (var.). *The Gard.* 1882. II. p. 166 (var.).
527. **curtum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1847. t. 68. WILLIAMS *Manual* p. 481.
- * 528. **dasystyle** RCHB.F. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 6494.
Diadema HORT. ANGL. Vid. *Oncidium serratum* LINDL.
- * 529. **divaricatum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 1050. *Sert. bot.* III. LODD. *Bot. Cab.* t. 1212. PAXT. *Mag. of bot.* III. p. 4. RCHB. *Fl. exot.* t. 95.
excavatum LINDL. Vid. *Oncidium aurosum* RCHB.F.
- * 530. **flexuosum** SIMS. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 2208. *Bot. Reg.* t. 1920. *Sert. bot.* III. LODD. *Bot. Cab.* t. 424. RCHB. *Fl. exot.* t. 94. WILLIAMS *Manual* p. 483.
- * 531. **Forbesii** Hook. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3705. *Orch. alb.* III. t. 104.
Oncidium crispum LODD. var. *marginatum* HORT.
Galeottianum DRAPIEZ. Vid. *Odontoglossum citrosimum* LINDL.
gallopavium MORR. Vid. *Oncidium Batemannianum* PARM.
glaucum HORT. Vid. " *Cebolleta* SWZ.
- * 532. **Harrisonianum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 1569.
LODD. *Bot. Cab.* t. 1917.

Oncidium (contin.)

Oncidium acrobotryum KLOTZSCH.

" *pallidum* LINDL.

" *pentaspilum* HFFMSG.

Henchmannii LODD. Vid. *Oncidium carthagenense* SWZ.

Huntianum HOOK. Vid.

- * 533. **incurvum** BARK. — Mexico. — *Bot. Mag.* t. 4824. *Bot. Reg.* 1845. t. 64. BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 29. *Ill. hort.* t. 49.

Oncidium albo-violaceum RCH.

Insleayi BAT. Vid. *Odontoglossum Insleayi* LINDL.

- * 534. **janeirense** RCHB.F. — Brasilia.

- * 535. **Jonesianum** RCHB.F. — Paraguay. — *Lindenia* II. t. 72. *Orch. alb.* IV. t. 183. *Reichenbachia* t. 21.

Kramerianum RCHB.F. Vid. *Oncidium Papilio* LINDL. var. *Kramerianum*.

- * 536. **Lanceanum** LINDL. — Suriname. — *Bot. Reg.* t. 1887. *Hortic. Transact.* IX. t. 5. KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* t. 79. PAXT. *Mag. of bot.* IV. p. 169. *Fl. d. serr.* t. 1812. DE PUYDT *Orch.* t. 32. *Gard. Chron. n. ser.* XXI. p. 609. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 12 (var.). *Lindenia* I. t. 16 (var.). *Orch. alb.* III. t. 129 (var.).

- * 537. **Lemonianum** LINDL. — Ind. occ. — *Bot. Reg.* t. 1789.

- * 538. **Limmingheï** ED. MORR. — Brasilia. — *Belg. hort.* VI. p. 353. *Fl. d. serr.* t. 1827. *Lindenia* I. t. 20.

539. **longipes** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 5193.

Oncidium oxyacanthosmum LEM. *Ill. hort.* t. 54.

luridum LINDL. var. *Henchmannii* KNOWL. & WESTC. Vid. *Oncidium carthagenense* SWZ.

- * 540. **macranthum** LINDL. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5753. *The Gard.* 1883. II. p. 486. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 17. *Flor. Mag.* t. 386. WILLIAMS *Manual* p. 491.

- * 541. **Marshallianum** RCHB.F. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 1725. *Gartenfl.* 1879. p. 208. *Flor. Mag. ser.* 2. t. 285. *Orch. alb.* V. t. 240. WILLIAMS *Manual* p. 492.

Oncidium (contin.)

542. *macrochilum* BATEM. — Guatemala. — *Bot. Reg.* 1843. t. 23.
- * 543. *ornithorhynchum* HUMB. BONPL. & KTH. — Mexico, Guatem., Peru. — HUMB. BONPL. & KTH. *Nov. gen. & sp.* I. t. 80. *Bot. Mag.* t. 3912. *Bot. Reg.* 1840. t. 10. *Rev. hort.* 1876. p. 230. BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 4. KNOWL. & WESTC. *Fl. Cab.* t. 136.
- oxyacanthosmum* LEM. Vid. *Oncidium longipes* LINDL.
- pachyphyllum* HOOK. Vid. " *Cavendishianum* BAT.
- pachyphyllum* HOOK. var. *chrysoglossum* RCHB.F. Vid. *Oncidium Cavendishianum* BAT.
- pallidum* LINDL. Vid. *Oncidium Harrisonianum* LINDL.
- * 544. *Papilio* LINDL. — Trinidad, Caracas, Panama, Venezuela. — *Bot. Mag.* t. 2795 et 3733 (var.). *Bot. Reg.* t. 910. LODD. *Bot. Cab.* t. 1080. PAXT. *Mag. of bot.* V. p. 175. KNOWL. & WESTC. *Flor. Cab.* t. 12. RCHB. *Fl. exot.* t. 62. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 9. *Fl. d. serr.* t. 920—22. *Ill. hort.* t. 500 (var.). *Orch. alb.* VI t. 279 (var.). WIL-
LIAMS *Manual* p. 496.
- * 545. *Papilio* LINDL. var. *Kramerii* RCHB.F. — Peru.
Oncidium Kramerianum RCHB.F. *Xen. Orch.* I. t. 33.
Fl. d. serr. t. 1956. *Flor. Mag.* t. 465. DE PUYDT
Orch. t. 31.
- pentaspilum* HFFMSG. Vid. *Oncidium Harrisonianum* LINDL.
546. *Philipsianum* (HORT.?) — Amer. merid.
547. *phymatochilum* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 5214.
Pescatorea t. 35.
- Pinellianum* RICH. Vid. *Oncidium Batemannianum* PARM.
- * 548. *prætextum* RCHB.F. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 6662. *Gartenfl.* t. 1238.
549. *pubes* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* t. 1007.
Oncidium bicornutum HOOK. *Bot. Mag.* t. 2109.
" *pyramidale* HFFMSG.
- pubes* LINDL. var. *flavescens* HOOK. Vid. *Oncid. cruciatum* RCHB.F.

Oncidium (contin.)

- * 550. **pulvinatum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1839. t. 42.
pyramidale HFFMSG. Vid. *Oncidium pubes* LINDL.
ramosum LINDL. Vid. " *Batemannianum* PARM.
- * 551. **raniferum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1838. t. 48.
Bot. Mag. t. 3712 (var.).
Rigbijanum PAXT. Vid. *Oncidium sarcodes* LINDL.
Rogersii HORT. Vid. " *varicosum* LINDL. var. *Rogersii* RCHB.F.
roseum LODD. Vid. " *carthagenense* SWZ.
- * 552. **sarcodes** LINDL. — Brasilia. — WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 23. *Ill. hort.* t. 166. WILLIAMS *Manual* p. 500.
Oncidium Rigbyanum PAXT. *Mag. of bot.* XVI. p. 257.
553. **Schillerianum** RCHB.F. — Venezuela.
- * 554. **serratum** LINDL. — Peru. — *Bot. Mag.* t. 5632. BATEM. *Cent.* 2. t. 194.
Oncidium Diadema HORT. ANGL.
555. **sphacelatum** LINDL. — Mexico, Guatemala. — *Bot. Reg.* 1842. t. 30. WILLIAMS *Manual* p. 501.
spilopterum LINDL. Vid. *Oncidium Batemannianum* PARM.
stenopetalum KLOTZSCH Vid. " "
- * 556. **tigrinum** LEX. — Mexico, Guatemala. — *Sert. Orch.* t. 48. *Ill. hort.* 1875 t. 227. *Bot. Mag.* t. 5878 (var.). *Orch. alb.* III. t. 137. PAXT. *Mag. of bot.* XIV. p. 97.
Odontoglossum tigrinum LINDL.
Oncidium Barkerii LINDL.
557. **uniflorum** LINDL. — Brasilia. — *Bot. Reg.* 1843. t. 43.
- * 558. **varicosum** LINDL. — Brasilia. — *Jard. fleur.* t. 206. *Orch. alb.* IV. t. 192.
559. **varicosum** LINDL. var. *Rogersii* RCHB.F. — Brasilia. — *Flor. Mag.* t. 477. WARNER *Sel. Orch. pl.* II. t. 31. *Flor. & Pomol.* 1870. t. 301. *Belg. hort.* 1878. t. 657. WILLIAMS *Manual* p. 505.
Oncidium Rogersii HORT.

Oncidium (contin.)

Weltonii HORT. Vid. *Miltonia Warszewiczii* RCHB.F. var. *Weltonii* MOORE.

Weltonii superbum HORT. Vid. *Miltonia Warszewiczii* RCHB.F.

* 560. *Sp.* indeterminatum. — Brasilia.

561. }

562. } *Sp.* indeterminatum. (ex Hort. Sander.) — Patr. ?

563. }

Onychium crumenatum BL. Vid. *Dendrobium crumenatum* SWZ.

" *mutabile* BL. Vid. " *mutabile* LINDL.

LXXXIII. Ophrys LINN. Gen. N^o. 1011.

ENDL. n^o. 1542. BENTH. & HOOK. n^o. 302.

antropophora LINN. Vid. *Aceras antropophora* R. BR.

564. *apifera* HUDS. — Eur., Afr. bor. — CURT. *Fl. Lond.* I. t. 101.
RCHB. *Fl. germ.* t. 457 etc. (var.). *Fl. d. serr.*
t. 882 (var.).

Ophrys arachnites LAM. (non HOFFM.).

" *insectifera* var. LINN.

" *rostrata* TEN. *Fl. Nap.* t. 245.

565. *arachnites* HOFFM. — Europa. — *Bot. Mag.* t. 2516. LAM.
Encycl. t. 727. RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 461.
NEUBERT *Gartenmag.* 1882. t. 257.

Arachnites fuciflora HOFFM.

Ophrys bombiliflora SPR.

" *fuciflora* MENCH.

" *insectifera* var. *arachnites* LINN.

Orchis arachnites SCOP.

" *fuciflora* SCHRK.

arachnites LAM. (non HOFFM.) Vid. *Ophrys apifera* HUDS.

566. *aranifera* SMITH. — Europa. — CURT. *Fl. Lond.* I. t. 29.
Bot. Reg. t. 1197 (var.). RCHB. *Fl. germ.* XIII.
t. 449 etc. (var.).

Ophrys crucigera JACQ. *Icon.* t. 185.

" *fuciflora* CURT.

" *Speculum* BERTOL.

Ophrys (contin.)

- bifolia* LAM. Vid. *Listera ovata* R. BR.
bombyliflora SPR. Vid. *Ophrys arachnites* HOFFM.
crucigera JACQ. Vid. " *aranifera* SMITH.
fuciflora CURT. Vid. " "
fuciflora MÖENCH. Vid. " *arachnites* HOFFM.
insectifera var. LINN. Vid. " *apifera* HUDS.
insectifera var. *arachnites* LINN. Vid. *Ophrys arachnites* HOFFM.
567. *muscifera* SMITH. — Eur., Afr. bor. — CURT. *Fl. Lond.*
IV. t. 30. STURM *Flora* X. t. 40. RCHB. *Fl.*
germ. XIII. t. 447. NEUBERT *Gartenmag.* 1882.
p. 257.
Arachnites muscifera HOFFM.
Epipactis myodes SCHMIDT.
Ophrys myodes JACQ. *Icon.* t. 184. ANDR. *Repos.* VII.
t. 471. NEES AB ES. *Gen. pl.* III. *Fl. d. serr.*
t. 882.
Orchis muscaria SCOP.
" *musciflora* SCHRK.
myodes JACQ. Vid. *Ophrys muscifera* SMITH.
ovata LINN. Vid. *Listera ovata* R. BR.
rostrata TEN. Vid. *Ophrys apifera* HUDS.
Speculum BERTOL. Vid. " *aranifera* SMITH.

LXXXIV. *Orchis* LINN. *Gen.* N^o. 1009.

ENDL. n^o. 1507. BENTH. & HOOK. n^o. 293.

- alba* LAM. Vid. *Platanthera bifolia* RCHB.
albida SWZ. Vid. *Gymnadenia albida* RICH.
alpina CRANTZ. Vid. " "
antropophora ALL. Vid. *Aceras antropophora* R. BR.
arachnites SCOP. Vid. *Ophrys arachnites* HOFFM.
bifolia LINN. Vid. *Platanthera bifolia* RCHB.
carnea AIT. Vid. *Satyrium carneum* R. BR.
cinerea SUTER. Vid. *Orchis militaris* LINN.
conopsea LINN. Vid. *Gymnadenia conopsea* RICH.

Orchis (contin.)

fuciflora SCHRK. Vid. *Ophrys arachnites* HOFFM.

- * 568. **fusca** JACQ. — Europa. — JACQ. *Fl. austr. ic.* IV. t. 307.
CURT. *Fl. Lond.* I. t. 23. STURM *Flora* XI. t. 41.
RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 378. Belg. *hort.* II.
p. 213 (var.).

Orchis purpurea HUDS.

gigantea SMITH Vid. *Platanthera Susannæ* LINDL.

- * 569. **incarnata** LINN. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* XIV. t. 2476.
RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 397 & 514.
* 570. **latifolia** LINN. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* II. t. 266.
CURT. *Fl. Lond.* II. t. 86. STURM *Flora*
II. t. 7.

571. **maculata** LINN. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* VI. t. 933.
CURT. *Fl. Lond.* IV. t. 112. RCHB. *Fl. germ.*
XIII. t. 406—408.

Orchis solida MENCH.

- * 572. **mascula** LINN. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* III. t. 457.
CURT. *Fl. Lond.* II. t. 43. JACQ. *Icon.* t. 180.
NEES AB ES. *Gen. pl.* III.
573. **militaris** LINN. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* VIII. t. 1277.
JACQ. *Icon.* t. 598. RCHB. *Fl. germ.* XIII.
t. 376.

Orchis cinerea SUTER.

- ” *Rivinii* GOUAN — SWEET *Flow. Gard.* t. 162.
574. **Morio** LINN. — Europa. — OEDER *Fl. dan.* II. 253. CURT.
Fl. Lond. I. t. 10. STURM *Flora* XX. t. 94.
RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 363.

muscaria SCOP. Vid. *Ophrys muscifera* SMITH.

musciflora SCHRK. Vid. ” ”

purpurea HUDS. Vid. *Orchis fusca* JACQ.

pyramidalis LINN. Vid. *Anacamptis pyramidalis* RICH.

Rivinii GOUAN Vid. *Orchis militaris* LINN.

solida MENCH Vid. ” *maculata* LINN.

speciosa L.FIL. Vid. *Bonatea speciosa* WILLD.

Susannæ LINN. Vid. *Platanthera Susannæ* LINDL.

LXXXV. Ornithidium SALISB. in Transact. Hort. Soc.
I. p. 293.

ENDL. n^o. 1400. BENTH. & HOOK. n^o. 141.

album HOOK. Vid. *Camaridium ochroleucum* LINDL.

- * 575. *coccineum* SALISB. — Ind. occ. — HOOK. *Exot. Fl.* p. 38.

KERNER *Hort. semp.* t. 790.

Cymbidium coccineum SWZ. — *Bot. Mag.* t. 1437.

Epidendrum coccineum JACQ. *Stirp. am.* t. 205.

- * 576. *densum* RCHB.F. — Mexico.

Maxillaria densa LINDL. *Bot. Reg.* t. 1804.

" *imbricata* HORT.

- * 577. *Sophranitis* RCHB.F. — Columbia.

578. *Sp.* indetermin. — Suriname. — (*Camaridium* sp.?)

LXXXVI. Ornithocephalus HOOK. Exot. Fl. t. 127.

ENDL. n^o. 1403. BENTH. & HOOK. n^o. 171.

579. *gladiatus* HOOK. — Suriname. — HOOK. *Exot. fl.* t. 127.

- * 580. *grandiflorus* LINDL. — Brasilia.

Pachyne spectabilis SALISB. Vid. *Phajus grandifolius* LOUR.

LXXXVII. Paphinia LINDL. Bot. Reg. 1843. msc. 14.

BENTH. & HOOK. n^o. 119 (*Lycaste*).

581. *cristata* LINDL. — Suriname. — *Bot. Mag.* t. 4886. *Fl. d.*

serr. t. 335. *Orch. alb.* I. t. 34. WILLIAMS *Manual* p. 510.

Maxillaria cristata LINDL. *Bot. Reg.* t. 1811. MAUND.

The Botanist. II. t. 75.

Pedilinum secundum BL. Vid. *Dendrobium secundum* LINDL.

LXXXVIII. Peristeria HOOK. Bot. Mag. t. 3116.

ENDL. n^o. 1425. BENTH. & HOOK. n^o. 126.

- * 582. *elata* HOOK. — Panama. — *Bot. Mag.* t. 3116. WILLIAMS *Manual* p. 512.

Humboldtii LINDL. Vid. *Acineta Humboldtii* LINDL.

Peristylus albidus LINDL. Vid. *Gymnadenia albida* RICH.

LXXXIX. *Pescatorea* RCHB.F. in *Bot. Zeit.* 1852. p. 667.

BENTH. & HOOK. n^o. 107 (Zygopetalum).

583. *cerina* RCHB.F. — Costa Rica.

Huntleya cerina LINDL. — *Bot. Mag.* t. 5598. *Jard. fleur.* III. t. 64. PAXT. *Flow. Gard.* III. p. 62.

Zygopetalum cerinum RCHB.F. — *Gartenfl.* 1875. t. 835.

violacea RCHB.F. Vid. *Huntleya violacea* LINDL.

XC. *Phajus LOUREIRO Fl. Cochinch.* p. 529.

ENDL. n^o. 1288. BENTH. & HOOK. n^o. 43.

albus LINDL. Vid. *Thunia alba* RCHB.F.

584. *Blumei* LINDL. — Java. — BL. *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 1.

DE VR. *Il. d'Orchid. Gartenfl.* t. 464. *Bot. Mag.* t. 6032 (var.).

Limodorum Incarvillei BL. (non PERS.).

* 585. *grandifolius* LOUR. — China. — *Fl. d. serr.* t. 738. *Gard. Chron.* 1882. II. p. 565. WILLIAMS *Manual* p. 519.

Bletia Tankervillei R. BR. — LODD. *Bot. Cab.* t. 20. *Bot. Mag.* t. 1924. SAVI *Fl. ital.* III. t. 115.

Limodorum Tankervillei AIT. *Hort. Kew.* III. t. 12.

SCHNEEVOOGT *Icon.* t. 5. KERNER *Hort. semperv.* t. 49. ANDR. *Repos.* VI. t. 426.

REDOUTÉ *Lil.* I. t. 43.

" *Incarvillei* PERS.

Pachyne spectabilis SALISB.

grandifolius LINDL. (non LOUR.) Vid. *Phajus Wallichii* LINDL.

* 586. *indigoferus* HASSK. — Java.

* 587. *maculatus* LINDL. — Nepal. — *Bot. Mag.* t. 3960. LODD. *Bot. Cab.* t. 1803. BL. *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 3.

Bletia flava WALL.

" *Woodfordii* HOOK. *Bot. Mag.* t. 2719. RCHB. *Fl. exot.* t. 63. *Sert. bot.* t. 1.

niveus HORT. Vid. *Thunia alba* RCHB.F.

* 588. *Wallichii* LINDL. — Sylhet. — WALL. *Pl. as. rar.* II. t. 148. PAXT. *Mag. of bot.* VI. p. 193.

Phajus grandifolius LINDL. (non LOUR.).

XCI. *Phalaenopsis* BLUME *Bijdr.* p. 294.ENDL. n^o. 1469. BENTH. & HOOK. n^o. 184.

- * 589. *amabilis* BL. — Amboina, Philipp. — BL. *Tabellen* f. 44.
BL. *Rumphia* t. 194 & 199. *Bot. Mag.* t. 4297.
Bot. Reg. 1838. t. 34. PAXT. *Mag. of bot.* VII.
p. 49. *Fl. d. serr.* t. 36. *Orch. alb.* I. t. 11
(var.). WILLIAMS *Manual* p. 527.
 Angræcum album majus RUMPH.
 Epidendrum amabile LINN.
- * 590. *Esmeralda* RCHB.F. — Cochinchina. — *Flor. Mag. ser.* 2.
t. 358. GODEFR. *Orchidoph.* I. p. 9. *Rev. hort.*
1877. p. 107.
- * 591. *amethystina* RCHB.F. — Ins. Sund. — *Gard. Chron.* 1870.
p. 1731. DE PUYDT *Orch.* p. 224. f. 226. WIL-
LIAMS *Manual* p. 527.
- * 592. *antennifera* RCHB.F. — Birma.
- * 593. *grandiflora* LINDL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 5184. *Gard.*
Chron. 1848. p. 39. BATEM. *Cent.* 2. t. 114.
DE PUYDT *Orch.* t. 34. *Orch. alb.* VI. t. 277.
Reichenbachia t. 11 (var.).
594. *grandiflora* LINDL. var. *aurea* RCHB.F. — Borneo. — WARNER
Sel. Orch. pl. II. t. 7. *Reichenbachia* t. 11.
595. *Luddemanniana* RCHB.F. — Philipp. — *Bat. Mag.* t. 6523.
Fl. d. serr. t. 1636. *Rev. hort.* 1872. p. 390.
Lindenia II. t. 94. BATEM. *Cent.* 2. t. 133.
Flor. & Pomol. 1865. t. 254.
- * 596. *rosea* LINDL. — Philipp. — *Bot. Mag.* t. 5212. *Fl. d. serr.*
t. 1645. *Jard. fleur.* II. t. 283. PAXT. *Fl. Gard.*
II. t. 72. *Gard. Chron.* 1848. p. 671. *Orch.*
alb. VI. t. 268.
- * 597. *Schilleriana* RCHB.F. — Philipp. — *Xen. Orch.* II. t. 101.
Bot. Mag. t. 5530. *Fl. d. serr.* t. 1559. DE
PUYDT *Orch.* t. 35. *The Gard.* 1882. II. p. 118.
WARNER *Sel. Orch. pl.* I. t. 1. *Ill. hort.* t. 348.
WILLIAMS *Manual* p. 536.

Phalænopsis (contin.)

598. *violacea* TEYSM. & BINND. — Java. — *Fl. d. jard. du Roy. d. P. B.* 1861. t. 9. *Flor. Mag. ser. 2.* t. 342. *Orch. alb.* IV. t. 182. *Ill. hort.* 1886. t. 576 (var.).

XCII. Pholidota LINDL. in Hook. Exot. Fl. t. 138.

ENDL. n^o. 1343. BENTH. & HOOK. n^o. 59.

- * 599. *carnea* LINDL. — Java.

Crinonia carnea BL. *Tabellen* f. 41.

- * 600. *floribunda* H. L. B. — Java.

601. *imbricata* LINDL. — Ind. or. — RHEEDE *Hort. mal.* XII. t. 24. *Bot. Reg.* t. 1777. HOOK. *Exot. Fl.* t. 138. LODD. *Bot. Cab.* t. 1934. WIGHT. *Icon. pl. Ind. or.* III. t. 907.

602. *loricata* RCHB.F. — Java.

Chelonanthera gibbosa BL. — *Fl. des jard. du Roy. d. P. B.* p. 129.

603. *Sp.* indetermin. — Java.

XCIII. Physurus L. C. RICH. in Mém. mus. Par. IV. p. 55.

ENDL. n^o. 1562 (*Microchilus*). BENTH. & HOOK. n^o. 239.

604. *pictus* LINDL. var. *reticularis* RCHB.F. — Java.

Anætochilus argenteus HORT.

Goodyera reticulata LINDL. — BLUME *Fl. Jav. n. ser.* (Orch.) t. 9. f. 1.

605. *querceticola* LINDL. — Mexico, Florida.

Anætochilus querceticola HORT.

XCIV. Pilumna LINDL. Bot. Reg. 1844. msc. 74.

BENTH. & HOOK. n^o. 148 (*Trichopilia*).

- * 606. *fragrans* LINDL. — N. Grenada. — *Bot. Mag.* t. 5035.

Trichopilia fragrans RCHB.F. *Ill. hort.* 1872. t. 94 (var.).

fragrans LINDL. var. *nobilis* HORT. *Vid. Pilumna nobilis* RCHB.F.

Pilumna (contin.)

607. **laxa** LINDL. — Columbia. — *Bot Reg.* 1846. t. 57.
 608. **nobilis** RCHB.F. — Columbia, Peru. — *Lindenia* II. t. 59.
Orch. alb. III. t. 128.
Trichopilia fragrans RCHB.F. *grandiflora* HORT.
 " " *nobilis* HORT. *Ill. hort.* 1872. t. 94.

XCV. Platanthera L. C. RICH. in Mém. Mus. Par.**IV. p. 48.**

ENDL. n^o. 1515. BENTH. & HOOK. n^o. 310 (*Habenaria*).

- albida* LINDL. Vid. *Gymnadenia albida* RICH.
 609. **bifolia** RCHB. — Europa. — RCHB. *Fl. germ.* XIII. t. 427—29.
 NEES AB ES. *Gen. pl.* III.
Habenaria bifolia R. BR. — CURT. *Fl. Lond.* I. t. 71.
 LODD. *Bot. Cab.* t. 1653.
Orchis alba LAM.
 " *bifolia* LINN. — OEDER *Fl. dan.* II. t. 235.
 SCHK. *Fl. mon.* II. t. 136.
Platanthera solstitialis BÖENNH. — RCHB. *Fl. germ.*
 XIII. t. 517 (var.).
Satyrium bifolium WHLBG.
gigantea LINDL. Vid. *Platanthera Susannæ* LINDL.
solstitialis BÖENNH. Vid. " *bifolia* RCHB.
 610. **Susannæ** LINDL. — Java, Amboina, China, Nepal.
Flos Susannæ RUMPH. *Herb. amb.* V. t. 99.
Habenaria gigantea DON. *Bot. Mag.* t. 3374.
 " *Susannæ* R. BR.
Orchis gigantea SMITH. — *Exot. bot.* II. t. 100.
 " *Susannæ* LINN.
Platanthera gigantea LINDL.
Platyclinis Cobbiana BENTH. Vid. *Dendrochilum Cobbianum*
 RCHB.F.
 " *filiformis* BENTH. Vid. " *filiforme* LINDL.
 " *glumacea* BENTH. Vid. " *glumaceum* LINDL.

XCVI. Pleione DON PRODR. *Fl. nepal.* p. 36.

ENDL. n°. 1347 (Cœlogyne). BENTH. & HOOK. n°. 57 (Cœlog.).

611. **lagenaria** LINDL. — Ind. or. — *Jard. fleur.* I. t. 93. DE
PUYDT *Orch.* t. 36.

Cœlogyne *lagenaria* LINDL. — *Bot. Mag.* t. 5370.
WILLIAMS *Manual* p. 549.

612. **maculata** LINDL. — Assam. — *Jard. fleur.* I. t. 93. PAXT.
Flow. Gard. II. t. 39.

Cœlogyne *maculata* LINDL. — WALL. *Pl. as. rar.*
t. 53. *Bot. Mag.* t. 4691.

613. **præcox** LINDL. — Himalaya.

Cœlogyne *præcox* LINDL. — *Bot. Mag.* t. 4496 (var.).

614. **præcox** LINDL. var. **Wallichiana** LINDL.

Cœlogyne *Wallichiana* LINDL. *Bot. Reg.* 1840. t. 24.

WALL. *Pl. as. rar.* I. t. 54. *Bot. Mag.* t. 4496.
PAXT. *Mag. of bot.* VI. p. 24.

Pleione *Wallichiana* LINDL. *Jard. fleur.* t. 153.

Wallichiana LINDL. Vid. *Pleione præcox* LINDL. var. *Wallichiana* LINDL.

XCVII. Pleurothallis R. Br. in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2. p. 211.

ENDL. n°. 1316. BENTH. & HOOK. n°. 1.

coccinea HOOK. Vid. *Rodriguezia secunda* H. B. & KTH.

* 615. **granduligera** LINDL. **major.** — Brasilia.

* 616. **liparanges** RCHB.F. — Brasilia.

ophiocephala LINDL. Vid. *Restrepia ophiocephala* RCHB.F.

puberula KLOTZSCH Vid. " "

purpurea DON. Vid. *Bolbophyllum Careyanum* SPR.

617. **tricarinata** POEPP. & ENDL. — Peru, Brasilia. — POEPP. &
ENDL. *Nov. gen. et sp.* t. 87.

XCVIII. Polycyenis RCHB.F. in *Bonplandia* 1855. p. 218.

BENTH. & HOOK. n°. 132.

618. **lepida** LIND. & RCHB.F. — Columbia, N. Grenada. — *Ill.*
hort. ser. 3. t. 49.

Preptanthe vestita RCHB.F. Vid. *Calanthe vestita* LINDL.

XCIX. Prescottia LINDL. in Hook. *Exot. Fl.* t. 115.

ENDL. n^o. 1575. BENTH. & HOOK. n^o. 228.

619. **plantaginea** LODD. — Brasilia. — LODD. *Bot. Cab.* t. 990.
Prescottia plantaginifolia LINDL. — HOOK. *Exot. Fl.*
t. 115.

plantaginifolia LINDL. Vid. Prescottia plantaginea LODD.

C. Promenæa LINDL. *Bot. Reg.* 1843. msc. 13.

BENTH. & HOOK. n^o. 543 (Zygopetalum).

620. **citrina** DON. — Brasilia. — *Orch. alb.* I. t. 7. WILLIAMS
Manual p. 555.
Maxillaria citrina HORT.
* 621. **stapelioides** LINDL. — Brasilia.
Maxillaria stapelioides LINDL. *Bot. Reg.* 1839. t. 17.
Bot. Mag. t. 3876.
622. **xanthina** LINDL. — Brasilia.
Maxillaria xanthina LINDL.

CI. Renanthera LOUREIRO *Fl. Cochinch.* p. 521.

ENDL. n^o. 1473. BENTH. & HOOK. n^o. 191.

arachnites LINDL. Vid. Arachnanthe moschifera BL.

623. **coccinea** LOUR. — Cochinchina. — *Bot. Mag.* t. 2997—98.
Bot. Reg. t. 1131. RCHB. *Fl. exot.* t. 114. PAXT.
Mag. of bot. IV. p. 49. WARNER *Sel. Orch. pl.*
II. t. 37. DE PUYDT *Orch.* p. 226. f. 229. *Sert.*
bot. IV.

Epidendrum Renantheræ RÆUSCH.

moschifera HSSK. Vid. Arachnanthe moschifera BL.

CII. Restrepia HUMB. BONPL. & KTH *Nov. Gen. & Sp.*
I. p. 366.

ENDL. n^o. 1329. BENTH. & HOOK. n^o. 5.

- * 624. **amcena** (HORT. ? dub.). — Amer. centr. ?
* 625. **antennifera** H. B. & K. — Columbia. — HUMB. BONPL. &
KTH *Nov. Gen. & Sp.* I. t. 94. *Ill. hort.* t. 601.
Bot. Mag. t. 6288. *Lindenia* I. t. 36.

Restrepia (contin.)

Restrepia maculata LINDL.

maculata LINDL. Vid. Restrepia antennifera H. B. & KTH.626. *ophiocephala* RCHB.F. — Mexico.

Pleurothallis ophiocephala LINDL.

" puberula KLOTZSCH.

Rhynchostylis guttata RCHB.F. Vid. Saccolabium guttatum LINDL." *præmorsa* BL. Vid. " Blumei LINDL." *retusa* BL. var. *genuina* RCHB.F. Vid. Saccolabium guttatum LINDL." *retusa* BL. var. *præmorsa* RCHB.F. Vid. Saccolabium Blumei LINDL.**III. Rodriguezia RUIZ. & PAVON. Prodr. Fl. per. & chil. p. 115.**ENDL. n^o. 1455. BENTH. & HOOK. n^o. 147.627. *Barkerii* HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3497.

Gomezia Barkerii RCHB.F. (in Cat. SCHILLER).

" *crispa* HORT.~~Rodriguezia crispa LINDL.~~ (*Bot. Reg.* 1840. t. 54.)*candida* BATEM. Vid. Barlintonia candida LINDL.627^a *crispa* LINDL. Vid. ~~Rodriguezia Barkerii~~ HOOK.*decora* RCHB.F. Vid. Barlintonia decorata LEM.*fragrans* RCHB.F. Vid. " *fragrans* LINDL.*lanceolata* R. & P. Vid. Rodriguezia secunda H. B. & KTH.*maculata* RCHB.F. Vid. Barlintonia maculata LINDL.* 628. *secunda* H. B. & KTH. — N. Grenada, Suriname. — HUMB.BONPL. & KTH. *Nov. gen. & sp.* I. t. 92. *Bot.**Mag.* t. 3520. *Bot. Reg.* t. 930.Pleurothallis coccinea HOOK. *Exot. Fl.* t. 129. KERNER*Hort. semperv.* t. 747.Rodriguezia lanceolata R. & P. — LODD. *Bot. Cab.*

t. 676.

venusta RCHB.F. Vid. Barlintonia venusta LINDL.

CIV. *Saccolabium* BLUME *Bijdr.* p. 292.ENDL. n^o. 1480. BENTH. & HOOK. n^o. 193.

629. *ampullaceum* LINDL. — Sylhet. — *Bot. Mag.* t. 5595.
BATEM. *Cent.* 2. t. 186. *Sert. Orch.* t. 17. *Orch. alb.* IV. t. 191.
Saccolabium rubrum LINDL. — WIGHT *Ic. pl. Ind. or.* t. 1673.
- * 630. *Blumei* LINDL. — Java. — *Sert. Orch.* t. 47. DE PUYDT *Orch.* t. 37. *Orch. alb.* IV. t. 169 et V. t. 238 (var.). *Pescatorea* I. t. 21 (var.).
Rhynchostylis præmorsa BL.
" *retusa* BL. var. *præmorsa* RCHB.F. (in " *Cat.* SCHILLER).
631. *Blumei* LINDL. var. *majus* RCHB.F. — Java. — *Pescatorea* t. 21. *Ill. hort.* t. 545.
632. *curvifolium* LINDL. — Nepal, Ceylon. — BATEM. *Cent.* 2. t. 130. *Ill. hort.* t. 493. DE PUYDT *Orch.* t. 38. *Orch. alb.* III. t. 107.
- * 633. *giganteum* LINDL. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5635. *Fl. d. serr.* t. 1765—66. *Orch. alb.* III. t. 56. *Reichenbachia* t. 22.
- * 634. *giganteum* LINDL. var. *illustre* RCHB.F. — Cochinchina. — *Ill. hort.* t. 517. *Lindenia* II. t. 83.
635. *guttatum* LINDL. — Java. — RHEEDE *Hort. Mal.* XII. t. 1. *Bot. Mag.* t. 4108. WIGHT *Icon. pl. rar. Ind. or.* V. t. 1745—46. DE VRIESE *Ill. d'Orch.* DE PUYDT *Orch.* p. 227. f. 230. *Gard. Chron.* 1845. p. 364.
Rhynchostylis retusa BL. var. *genuina* RCHB.F.
" *guttata* RCHB.F.
Sarcanthus guttatus LINDL. *Bot. Reg.* t. 1443.
636. *Harrisonianum* HOOK. — Ins. Pulo Copang. — *Bot. Mag.* t. 5433. *Fl. d. serr.* t. 2412.
Saccolabium violaceum var. *Harrisonianum* WILL.
illustre HORT. Vid. *Saccolabium giganteum* LINDL. var. *illustre* RCHB.F.

Saccolabium (contin.)

rubrum LINDL. Vid. *Saccolabium ampullaceum* LINDL.

violaceum LINDL. var. *Harrisonianum* WILL. Vid. *Saccolabium Harrisonianum* HOOK.

- * 637. **Witteanum** RCHB.F. — Java. — *Gard. Chron.* 1883. p. 618.

CV. Sarcanthus LINDL. Collect. bot. t. 39.

ENDL. n^o. 1489. BENTH. & HOOK. n^o. 196.

guttatus LINDL. Vid. *Saccolabium guttatum* LINDL.

638. **rostratus** LINDL. — China. — LINDL. *Collect. bot.* t. 39. *Bot. Reg.* t. 981.

CVI. Sarcopodium LINDL. Fol. Orch. 1853.

BENTH. & HOOK. n^o. 24 (*Bulbophyllum*).

- * 639. **Lobbii** LINDL. — Java. — *Jard. fleur.* t. 63.

Bulbophyllum Henshallii HORT.

" *Lobbii* LINDL. — *Bot. Mag.* t. 4532.

Sarcopodium Henshallii HORT.

Sestochilus uniflorus KUHLE & v. HASS. — BREDA

Gen. & Sp. Orch. & Ascl. Jav. t. 3.

Henshallii HORT. Vid. *Sarcopodium Lobbii* LINDL.

- * 640. **macranthum** LINDL. — Singapore.

Bulbophyllum macranthum LINDL. — *Bot. Reg.* 1844. t. 13.

CVII. Satyrium SWARTZ in Act. Ac. Holm. 1800. p. 214.

ENDL. n^o. 1536. BENTH. & HOOK. n^o. 316.

antropophorum PERS. Vid. *Aceras antropophora* R. BR.

albidum LINN. Vid. *Gymnadenia albida* RICH.

bicorne var. THUNB. Vid. *Satyrium carneum* R. BR.

bifolium WHLGB. Vid. *Platanthera bifolia* RCHB.

641. **carneum** R. BR. — Prom. bon. sp. — *Bot. Mag.* t. 1512. *Sert. bot.* IV. RCHB. *Fl. exot.* t. 266. *Fl. d. serr.* t. 329.

Orchis carnea AIT.

Satyrium bicorne var. THUNB.

conopseum WHLGB. Vid. *Gymnadenia conopsea* RICH.

Satyrium (contin.)

- grandiflorum* THBG. Vid. *Disa grandiflora* LINDL.
repens LINN. Vid. *Goodyera repens* R. BR.
repens MICHX (non LINN.). Vid. *Goodyera pubescens* R. BR.
scanense LINN. Vid. *Gymnadenia albida* RICH.

CVIII. Scaphyglottis POEPP. & ENDL. *Nov. gen. & sp.*
 I. p. 58.

ENDL. n^o. 1443. BENTH. & HOOK. n^o. 70.

642. *violacea* LINDL. — Suriname. — *Bot. Reg.* t. 1901. *Bot. Mag.* t. 4071.
Cladobium violaceum LINDL.

CIX. Schomburgkia LINDL. *Sert. Orch.* t. 10 & 13.

ENDL. n^o. 1374/1. BENTH. & HOOK. n^o. 87.

- * 643. *crispa* LINDL. — Suriname. — *Sert. Orch.* t. 10. *Bot. Reg.* 1844. t. 23.
Schomburgkia marginata var. HOOK. (non LINDL.).
Bot. Mag. t. 3729.
 644. *gloriosa* LIND. — Amer. centr.
 645. *marginata* LINDL. — Suriname. — *Sert. Orch.* t. 13.
marginata var. HOOK. (non LINDL.). Vid. *Schomburgkia*
crispa LINDL.
 646. *Sp.* indetermin. — Brasilia.
 647. } *Sp.* indetermin. — Suriname.
 648. }

CX. Scuticaria LINDL. *Bot. Reg.* 1843. msc. 14.

BENTH. & HOOK. n^o. 137.

649. *Steelii* LINDL. — Brasilia, Guyana. — *Orch. alb.* II. t. 55.
Maxillaria Steelii HOOK. — *Bot. Mag.* t. 3573. *Bot. Reg.* t. 1986.
Selenipedium caricinum RCHB.F. }
 " *caudatum* RCHB.F. } Vid. *Cypripedium*.

Selenipidium (contin.)

- Selenipidium* *Dominianum* RCHB.F. }
 " *longifolium* RCHB.F. } Vid. *Cypripedium*.
 " *Ræzlii* RCHB.F. }
 " *Schlimii* LIND. & RCHB.F. }
 " *Sedenii* RCHB.F. }
- Serapias* *Damasonianum* MILL. Vid. *Epipactis pallens* WILLD.
 " *grandiflora* LINN. Vid. " "
 " *lanceifolia* EHRH. Vid. " "
 " *Lonchophylla* LINN.F. Vid. " "
 " *longifolia* LINN. Vid. " *palustris* GRANTZ.
 " *ovata* SWZ. Vid. *Listera ovata* R. BR.
 " *pallida* WHLBG. Vid. *Epipactis pallens* WILLD.
 " *palustris* SCOP. Vid. " *palustris* GRANTZ.
 " *speciosa* GMEL. Vid. *Stenorhynchus speciosus* RICH.
Sestochilus uniflorus KUHL. & v. HASS. Vid. *Sarcopodium*
Lobbii LINDL.

CXI. Sobralia RUIZ & PAV. *Prodr. Fl. peruv. & chil.* p. 120.ENDL. n^o. 1611. BENTH. & HOOK. n^o. 220.*citrina* LLAV. Vid. *Cattleya citrina* LINDL.

- * 650. *macrantha* LINDL. — Mexico, Guatemala. — BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 37. *Bot. Mag.* t. 4446. PAXT. *Mag. of bot.* XIV. p. 241. HARTINGER *Parad. vind.* I. t. 9. *Fl. d. serr.* t. 969. *Ann. de Gand.* 1847. t. 123. RCHB.F. *Orch. Centr. Am.* t. 1.
- * 651. *macrantha* LINDL. var. *nana* — Mexico.
652. *sessilis* LINDL. — Suriname. — *Bot. Reg.* 1841. t. 17. *Bot. Mag.* t. 4570. *Jard. fleur.* t. 104.
653. *Sp.* indetermin. — (ex Hort. Amstel 1857).
Sophronia cernua LINDL. Vid. *Sophronitis cernua* LINDL.

CXII. Sophronitis LINDL. *Bot. Reg.* t. 1129 (*Sophronia*).Sub. tab. 1147 (*Sophronitis*).ENDL. n^o. 1397. BENTH. & HOOK. n^o. 88.

654. *cernua* LINDL. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3677. *Jard. fleur.* II. p. 2. PAXT. *Flow. Gard.* III. t. 10.

Sophronitis (contin.)

- Sophronia cernua LINDL. — *Bot. Reg.* t. 1129.
 * 655. **coccinea** RCHB.F. — Brasilia. — *Fl. d. serr.* t. 1716.
 Cattleya coccinea LINDL.
 * 656. **grandiflora** LINDL. — Brasilia. — *Sert. Orch.* t. 5. *Bot. Mag.*
 t. 3709. *Flor. Mag.* t. 329. DE PUYDT *Orch.* t. 41.
 HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 15. *Fl. d. serr.*
 t. 19. *Rev. de l'hort. Belge et étr.* 1887. p. 5.
 WILLIAMS *Manual* p. 578.
 * 657. **violacea** LINDL. — Brasilia. — *Jard. fleur.* II. p. 53. *Bot.*
 Mag. t. 6880. *Orch. alb.* VII. t. 291.

CXIII. Stanhopea Hook. *Bot. Mag.* t. 2948.

ENDL. n^o. 1421. BENTH. & HOOK. n^o. 124.

- amæna* KLOTZSCH. Vid. *Stanhopea Wardii* LODD.
 * 658. **Bucephalus** LINDL. — Peru, Ecuador. — *Bot. Reg.* 1845.
 t. 24. *Bot. Mag.* t. 5278. *Gartenfl.* 1874. p. 48
 (var.).
 659. **Devoniensis** LINDL. — Peru. — *Sert. Orch.* t. 1. *Fl. d. serr.*
 t. 974. DE PUYDT *Orch.* t. 42.
 Anguloa Hernandezii KTH.
 Maxillaria lyncea LINDL.
 * 660. **eburnea** LINDL. — Brasilia, Venezuela. — *Bot. Reg.* t. 1529.
 Bot. Mag. t. 3559.
 Ceratochilus grandiflorus LODD. *Bot. Cab.* t. 1414.
 Stanhopea grandiflora LINDL. — MAUND. *The Botanist*
 IV. t. 176.
 661. **Fregeana** RCHB.F. — Mexico. — *Xen. Orch.* t. t. 82.
 grandiflora LINDL. Vid. *Stanhopea eburnea* LINDL.
 * 662. **guttulata** LINDL. — Brasilia. — *Jard. fleur.* t. 309.
 * 663. **inodora** LODD. — Mexico. — *Bot. Reg.* 1845. t. 65.
 664. **insignis** FROST. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 2949. *Bot. Reg.*
 t. 1837. LODD. *Bot. Cab.* t. 1985. RCHB. *Fl. exot.*
 t. 265. *Sert. bot.* IV.
 Anguloa grandiflora H. B. & KTH.

Stanhopea (contin.)

Ceratochilus insignis LINDL.

Epidendrum grandiflorum HUMB. & BONPL. *Pl. æquin.*
t. 27.

- * 665. *insignis* FROST. *varietas* — Brasilia.

- * 666. *Jenischiana* KRAMER. — Panama.

Lindleyi BATEM. (non ZUCC.). *Stanhopea oculata* LINDL.

667. *maculosa* KNOWL. & WESTC. — Amer. centr. — KNOWL. &
WESTC. *Flor. Cab.* t. 121.

668. *Martiana* BATEM. — Mexico. — BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.*
t. 27. *Fl. d. serr.* t. 2112—13. *Bot. Reg.* 1843. t. 44.

- * 669. *oculata* LINDL. — Mexico. — *Bot. Reg.* t. 1800. *Bot. Mag.*
t. 5300.

Ceratochilus oculatus LODD. *Bot. Cab.* t. 1764.

Stanhopea Lindleyi BATEM. (non ZUCC.)

- * 670. *oculata* LINDL. *varietas*

671. *saccata* BATEM. — Guatemala. — BATEM. *Orch. Mex. &*
Guatem. t. 15.

- * 672. *tigrina* BATEM. — Mexico. — BATEM. *Orch. Mex. & Guatem.*
t. 7. *Bot. Mag.* t. 4197. *Bot. Reg.* 1839. t. 1.
HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 6. *Lindenia* II. t. 51.

- * 673. *Wardii* LODD. — Guatemala. — *Sert. Orch.* t. 20. KNOWL.
& WESTC. *Flor. Cab.* t. 90. *Bot. Mag.* t. 5289.

Stanhopea amœna KLOTZSCH.

- * 674. *Wardii* LINDL. *varietas*

675. *Woodsonii* (HORT. ?) — Patr. ? (ex Hort. Amstel. 1887).

- * 676. *Sp.* indetermin. — Brasilia.

CXIV. *Stelis* SWARTZ in Schrad. *Journ.* 1799. p. 230.

ENDL. n^o. 1325. BENTH. & HOOK. n^o. 2.

677. *ovalifolia* (dubia) — e Paramaribo.

CXV. *Stenia* LINDL. *Bot. Reg.* sub. tab. 1991.

ENDL. n^o. 1407/1. BENTH. & HOOK. n^o. 133.

Beaumontii RICH. Vid. *Galeottia Beaumontii* LINDL.

- * 678. *fimbriata* LIND. & RCHB.F. — N. Grenada.

CXVI. *Stenorhynchus* L. C. RICH. in *Mém. Mus.*

Par. IV. p. 59.

ENDL. n°. 1547 (*Spiranthes*). BENTH. & HOOK. n°. 236 (*Spiranth.*).

- * 679.
- speciosus*
- RICH. — N. Grenada. —
- The Gard.*
1884. I. p. 494.

Neottia speciosa JACQ. *Icon.* t. 600. ANDR. *Repos.* I.t. 3. *Bot. Mag.* t. 1374. LODD. *Bot. Cab.* t. 838.HOOK. *Exot. Fl.* t. 4. REDOUTÉ *Lil.* VII. t. 404.*Serapias speciosa* GMEL.*Tetramicra bicolor* BENTH. Vid. *Leptotes bicolor* LINDL.CXVII. *Thrixspermum* LOUREIRO *Fl. cochinch.*

II. p. 634.

ENDL. n°. 1617 (*Acronia*). BENTH. & HOOK. n°. 187 (*Sarcochilus*).680. *indusiatum* RCHB.F. — Ind. or.

- * 681.
- Suringarii*
- RCHB.F. (in litt.) — Java (Bandong).

CXVIII. *Thunia* WALL. *Pl. as. rar.* t. 198.BENTH. & HOOK. n°. 43 (*Phajus*).

- * 682.
- alba*
- RCHB.F. — Birma. —
- Rev. hort.*
1874. p. 150.

Phajus albus LINDL. — WALL. *Pl. as. rar.* t. 198.*Bot. Mag.* t. 3991. *Bot. Reg.* 1838. t. 33.PANT. *Mag. of bot.* V. p. 125 KNOWL. & WESTG.*Flor. Cab.* t. 125." *niveus* HORT.

- 683.
- Marshalliana*
- RCHB.F. — Moulmein. —
- Gartenfl.*
- t. 1098.

Orch. alb. III. t. 130.*Tribrachia purpurea* LINDL. Vid. *Bolbophyllum Careyana* SPR.CXIX. *Trichocentrum* POEPP. & ENDL. *Nov. gen. & sp.*

II. p. 11.

ENDL. n°. 1440. BENTH. & HOOK. n°. 146.

- 684.
- albo-purpureum*
- LIND. & RCHB.F. — Brasilia. —
- Bot. Mag.*

t. 5688. *Gard. Chron.* 1866. p. 219. *Orch. alb.*V. t. 204. *Lindenia* II. t. 85 (var.).

CXX. Trichopilia LINDL. *Bot. Reg.* t. 1836.ENDL. n^o. 1451. BENTH. & HOOK. n^o. 148.*coccinea* WARSZ. Vid. *Trichopilia marginata* HENFR.*fragrans* RCHB.F. var. *grandiflora*. Vid. *Pilumna nobilis* RCHB.F.*fragrans* RCHB.F. var. *nobilis* Vid. *Pilumna nobilis* RCHB.F.

- * 685.
- marginata**
- HENFR. — Costa Rica. —
- Jard. fleur.*
- t. 184.

Trichopilia coccinea WARSZ. — *Bot. Mag.* t. 4857.*Fl. d. serr.* t. 1490. PANT. *Flow. Gard.* II. t. 54.*Journ. d'hort. prat.* 1857. p. 25.

- * 686.
- rostrata**
- (HORT.?) — Patr.? (ex Hort. Bruxell.).

- * 687.
- suavis**
- LINDL. — Costa Rica. —
- Bot. Mag.*
- t. 4654.
- Rev. hort.*
1859. p. 221.
- Jard. fleur.*
- t. 277. DE PUYDT
- Orch.*
- t. 44. PANT.
- Flow. Gard.*
- I. t. 11.
- Fl. d. serr.*
- t. 761. BATEM.
- Cent.*
2. t. 143. WARNER
- Sel. Orch. pl.*
- III. t. 3.

CXXI. Trichosma LINDL. *Bot. Reg.* 1842. t. 21.ENDL. n^o. 1392/1. BENTH. & HOOK. n^o. 56.

- * 688.
- suavis**
- LINDL. — Ind. or. —
- Bot. Reg.*
1842. t. 21.

Cælogyne coronaria LINDL.**CXXII. Uropedium** LINDL. *Orch. Lind.* p. 28.BENTH. & HOOK. n^o. 332 (*Selenipedium*).

- * 689.
- Lindenii**
- LINDL. — N. Grenada. —
- Pescatorea*
- t. 2.
- Xen. Orch.*
- I. t. 15.
- Belg. hort.*
- IV. p. 193.
- Gartenfl.*
- t. 315.

CXXIII. Vanda R. BR. in *Bot. Reg.* t. 506.ENDL. n^o. 1472. BENTH. & HOOK. n^o. 192.

- 690.
- Batemannii**
- LINDL. — Ins. Molucc. —
- Bot. Reg.*
1846. t. 59.
- Fl. d. serr.*
- t. 1921—22.

Fieldia lissochiloides GAUD. FREYGIN *Voy.* t. 194. BLUME*Rumphia* t. 194.*Vanda lissochiloides* LINDL.

Vanda (contin.)

- † 691. **cœrulea** GRIFF. — Ind. or. — PAXT. *Flow. Gard.* I. t. 36.
Jard. fleur. t. 102. *Fl. d. serr.* t. 609. *Xen.*
Orch. I. t. 5. *Ill. hort.* t. 246. *The Gard.* 1882.
 II. p. 254. *Pescatorea* t. 29. WARNER *Sel. Orch.*
pl. I. t. 18. *Rev. hort.* 1881. p. 290 (var.).
692. **cœrulescens** GRIFF. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5834 &
 t. 6328 (var.). *Flor. Mog. ser.* 2. t. 256.
Gard. Chron. 1870. p. 529. WILLIAMS *Manual*
 p. 600.
693. **furva** LINDL. — Java. — BLUME *Rumphia* t. 192 & 197.
Angræcum furvum RUMPH. *Herb. amb.* VI. t. 46. f. 1.
Cymbidium furvum WILLD.
Epidendrum furvum LINN.
694. **gigantea** LINDL. — Birma. — *Bot. Mag.* t. 5189. BATEM.
Cent. 2. t. 142. *Xen. Orch.* II. t. 112. *Ill. hort.*
 t. 277. *Rev. hort.* 1874. p. 291.
Vanda Lindleyana GRIFF.
- † 695. **Hookeriana** RCHB.F. — Borneo. — *Ill. hort.* t. 484. *Orch.*
alb. II. t. 73.
- † 696. **insignis** BL. — Ins. Timor. — BLUME *Rumphia* t. 192 &
 197. *Bot. Mag.* t. 5759. *The Gard.* 1884. I.
 p. 168 (var.). *Orch. alb.* IV. t. 172.
Lindleyana GRIFF. Vid. *Vanda gigantea* LINDL.
lissochiloides LINDL. Vid. *Vanda Batemannii* LINDL.
697. **Massaiana** LIND. — N. Guinea.
recurva HOOK. Vid. *Sarcanthus rostratus* LINDL.
suaveolens BL. Vid. *Vanda tricolor* LINDL.
- * 698. **suavis** LINDL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 5174. *Xen. Orch.*
 I. t. 12. *Pescatorea* t. 8. *Fl. d. serr.* t. 641
 et t. 1604 (var.). DE PUYDT *Orch.* t. 47. BATEM.
Cent. 2. t. 125. PAXT. *Flow. Gard.* II. t. 42.
Orch. alb. IV. t. 181. *Lindenia* II. t. 60 (var.).
 WILLIAMS *Manual* p. 607.
Vanda tricolor LINDL. var. *suavis* RCHB.F.
699. **suavis** LINDL. var. **Veitchii** HORT.

Vanda (contin.)

700. **teres** LINDL. — Sylhet. — *Bot. Mag.* t. 4114. *Bot. Reg.* t. 1809. *Rev. hort.* 1856. p. 421. *PANT. Mag. of bot.* V. p. 193. *Reichenbachia* t. 27. *WILLIAMS Manual* p. 609.
- Dendrobium teres* WALL.
- * 701. **tricolor** LINDL. — Java. — *Bot. Mag.* t. 4432. *PANT. Flow. Gard.* II. t. 44. *Jard. fleur.* t. 136. *Fl. d. serr.* t. 641. *DE PUYDT Orch.* t. 48. *Orch. alb.* II. t. 77 & t. 87 (var.). *Pescatorea* t. 42 (var.). *The Garden* 1883. p. 134 (var.). *WARNER Sel. Orch. pl.* II. t. 39. *WILLIAMS Manual* p. 610.
- Vanda suaveolens* BL. *Ann. d'hort. du Roy. d P. B.* II. p. 1.
702. **tricolor** LINDL. var. **aurea** LIND. — Java.
- * 703. **tricolor** LINDL. var. **cinnamomea** RCHB.F. — Java.
704. **tricolor** LINDL. var. **formosa** LIND. — Java.
- * 705. **tricolor** LINDL. var. **Jansei** H. L. B. — Java.
- tricolor* LINDL. var. *suavis* RCHB.F. Vid. *Vanda suavis* LINDL.
- * 706. **tricolor** LINDL. var. **violacea** H. L. B. — Java.

CXXIV. Vanilla. SWARTZ *Fl. Ind. or.* III. p. 1518.

ENDL. n^o. 1614. BENTH. & HOOK. n^o. 219.

707. **aromatica** SWZ. — Brasilia. — *Dict. sc. nat.* t. 76. DESCOURTILZ. *Fl. des Antill.* VII. t. 479. NEES AB ES. *Pl. med.* t. 74 & 75. GUIMP. & SCHLCHT. *Abb. Gew. Fl. boruss.* t. 262. SPACH *Suit. à Buff.* t. 118.
- Epidendrum Vanilla* LINN.
- Vanilla Epidendrum* MIRR.
- " *mexicana* MILL.
- Epidendrum* MIRR. Vid. *Vanilla aromatica* SWZ.
- mexicana* MILL. Vid. " "
708. **planifolia** ANDR. — Mexico. — ANDR. *Repos.* VIII. t. 538.
- BAUER *Orch.* t. 10 & 11. BLUME *Rumphia* t. 68.
- LODD. *Bot. Cab.* t. 733. HAYNE *Arzneigew.* XIV. t. 22.

Vanilla (contin.)

Myrobroma fragrans SALISB. *Parad. Lond.* t. 82.

Vanilla sativa SCHIEDE.

" *viridiflora* BL.

sativa SCHIEDE. Vid. *Vanilla planifolia* ANDR.

viridiflora BL. Vid. " "

Warrea discolor LINDL. Vid. *Warszewiczella discolor* RCHB.F.

CXXV. Warszewiczella RCHB.F. in Bot. Zeit. 1852. p. 635.

BENTH. & HOOK. n^o. 107 (*Zygopetalum*).

* 709. *discolor* RCHB.F. — Costa Rica. — *Belg. hort.* XVIII. p. 181.

Warrea discolor LINDL. — *Bot. Mag.* t. 4830.

710. }

711. } **Sp.** indetermin. — Brasilia.

712. }

Xiphosium acuminatum GRIFF. Vid. *Eria rosea* LINDL.

CXXVI. Xylobium LINDL. Bot. Reg. sub. t. 897.

ENDL. n^o. 1407b. BENTH. & HOOK. n^o. 117.

* 713. *punctatum* (LODD. ?) — Brasilia.

* 714. *scabrilingue* (LINDL.) — Caracas.

Cyrtopera scabrilinguis LINDL.

Maxillaria scabrilinguis LINDL.

715. *squalens* LINDL. — Amer. austr.

Dendrobium squalens LINDL. — *Bot. Reg.* t. 732.

Maxillaria squalens HOOK. — *Bot. Mag.* t. 2955.

CXXVII. Zygopetalum Hook. Bot. Mag. t. 4748.

ENDL. n^o. 1443. BENTH. & HOOK. n^o. 107.

africanum HOOK. Vid. *Odontoglossum Bictoniense* LINDL.

cerinum RCHB.F. Vid. *Pescatorea cerina* RCHB.F.

crinitum LODD. Vid. *Zygopetalum Mackayi* HOOK. var. *crinitum* HOOK.

Gauthierii LEM. Vid. " *maxillare* LODD. var. *Gauthierii* H. L. B.

Zygopetalum (contin.)

716. **Mackayi** HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3402 (var.). et t. 4748. LODD. *Bot. Cab.* t. 1664. PAXT. *Mag. of bot.* III. p. 97. *Sert. bot.* IV. NEUBERT *Gartenmag.* 1882. p. 129 (var.). HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 3 (var.).
- * 717. **Mackayi** HOOK. var. **crinitum** HOOK. — Brasilia. — *Bot. Mag.* t. 3402. NEUBERT *Gartenmag.* 1882. p. 129. HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 3.
Eulophia Mackaiana LINDL. — *Bot. Reg.* t. 1433.
Zygopetalum crinitum LODD. *Bot. Cab.* t. 1687.
- * 718. **maxillare** LODD. — Brasilia. — LODD. *Bot. Cab.* t. 1776. *Bot. Mag.* t. 3686. PAXT. *Mag. of bot.* IV. p. 271. HARTINGER *Parad. Vind.* I. t. 2. BURBIDGE *Orch.* t. 4. f. 1.
Eulophia maxillaris LOUD.
- * 719. **maxillare** LODD. var. **Gauthierii** H. L. B. — Brasilia.
Zygopetalum Gauthierii LEM. *Ill. hort.* t. 535. *Orch. alb.* I. t. 21.
- * 720. **rostratum** HOOK. — Suriname. — *Bot. Mag.* t. 2819. *Lin-denia* II. t. 68. *Orch. alb.* II. t. 78.
Eulophia rostrata STEUD.
Zygoglossum umbellatum REINW. Vid. *Cirrhopetalum* Thouarsii LINDL.

fib 19

r.). et
Mag.
Gar-
Parad.

Mag.
129.

33.

7.
1776.
p. 271.
Orch.

Orch.

9. *Lin-*

Thouar-

f1619

