



Index seminum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452948>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAIECTINI.

MDCCCLXX.

I. Cryptogamae.

FILICES.

- Adiantum affine W.
 — Capillus Veneris L.
 — formosum R. Br.
 — reniforme L.
 — tenerum Sm.
 Alsophila australis R. Br.
 Aneimia Phyllitidis Sw.
 Angiopteris evecta Hoffm.
 — pruinosa β hypoleuca Miq.
 Aspidium iavanicum Mett.
 — pennigerum Sw.
 — strigosum W.
 — sulpubescens T. et B.
 — uliginosum Kze.
 Asplenium australasicum Hook.
 — bulbiferum Kze.
 — pubescens Mett.
 — polypodioides Mett.
 — tomentosum T. et B.
 Balantium antarcticum Pr.
 Blechnum brasiliense Desv.
 — gracile Klfs.
 — occidentale L.
 Ceratodactylis osmundoides Sm.
 Cheilanthes farinosa Klfs.
 Cibotium Schiedeii Schidl.
 Dicksonia tenera Pr.
 — Zippeliana Kze.
 Gymnogramme iavanica Bl.
 Hypolepis tenuifolia Bernh.
 Nephrolepis exaltata Schott.
 — tuberosa Pr.
 Onoclea Struthiopteris Sw.
 Osmunda gracilis Klfs.
 Phegopteris spectabilis Mett.
 Polypodium aureum L.
 — capitellatum Wall.
 — leiorrhizum Wall.
 Pteris arguta Vahl.
 — argyreia Moore.
 — cretica L. albo lineata.
 — flabellata Thnb.
 — longifolia L.
 Scolopendrium vulgare Sm.
 — β crispum.
 — γ daedaleum.
 — δ angustifolium.
 Todea africana W.
 Woodwardia radicans Sm.

RHIZOCARPEAE.

- Marsilia aegyptiaca W.
 — Drummondii A. Br.
 — hirsuta R. Br.

II. Gymnospermae.

CONIFERAE.

- Abies pectinata DC.

- Cryptomeria japonica S. et Z.
 Juniperus communis L.
 — Sabina L.
 Pinus Pinaster Sol.
 Taxus baccata L.
 — — adpressa Hort.
 — — fastigiata Loud.
 Thuia orientalis L.

III. Monocotyleae.

AGAVEAE.

- Fourcroya tuberosa Ait.

ALISMACEAE.

- Alisma cordifolium L.
 — Plantago L.
 — lanceolata Hoffm.
 Triglochin palustre L.

AMARYLLIDAE.

- Amaryllis carinata Spr.
 — nivea Schult.
 Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
 Habranthus Andersonii Steud.
 Pancratium incarnatum H. et B.

AROIDEAE.

- Alocasia macrorrhiza Schott.
 Anthurium Sellowianum Kth.
 Arum italicum Mill.
 — maculatum L.
 Calla palustris L.
 Pinellia tuberifera Tenore.
 Sauromatum pedatum Schott.
 — pulchrum Miq.
 Typhonium divaricatum Bl.

BROMELIACEAE.

- Acanthostachys strobilacea N.
 Billbergia farinosa Hort.
 Macrochordion tinctorium d. Vr.
 Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

CANNACEAE.

- Canna gigantea Desf.
 — glauca L.
 — indica L.
 — lutea Rose.

COMMELINEAE.

- Commelina elegans H. et B.
 Tradescantia erecta Jacq.
 — subaspera Ker.
 — virginica L.

CYPERACEAE.

- Carex distans Spr.
 — muricata L.
 — Pseudocyperus L.
 Cyperus alternifolius L.
 — longus L.

DIOSCOREAE.

- Dioscorea alata L.
 — japonica Thnb.

GRAMINEAE.

- Agrostis alba L.
 — canina L.
 — dispar Mx.
 — stolonifera L.
 — vulgaris With.
 Aira caespitosa L.
 Alopecurus pratensis L.
 Andropogon cafrorum Kth.
 — halepensis Sibth.
 — Sorghum Brot.
 — — β nigrum.
 Anthoxanthum odoratum L.
 Arrhenatherum avenaceum Bv.
 Avena fatua L.
 — nuda L.
 — orientalis Schreb.
 — sativa L.
 — — β nigra.
 — strigosa Schreb.

- Briza minor L.
 Bromus arvensis L.
 — macrostachyus Desf.
 — mollis L.
 — secalinus L.
 — unioloides H. et B.

- Coix Lacryma L.
 Cynosurus cristatus L.
 Dactylis glomerata L.
 Deschampsia caespitosa Beauv.
 Ehrharta panicca Sm.
 Elymus arenarius L.
 — europaeus L.
 Eragrostis elegans Nees.
 Erianthus Ravennae Beauv.
 Festuca duriuscula L.
 — elatior L.
 — gigantea Vill.
 — ovina L.
 — pratensis Huds.
 — rubra L.

- Glyceria spectabilis M. et K.
 Gymnostichum Hystrix Schreb.
 Holcus lanatus L.
 — mollis L.
 Hordeum distichum L.
 — hexastichum L.
 — Hystrix Roth.
 — maritimum With.
 — vulgare L.
 — — β nigra.
 — Zeocriton L.

- Lepturus subulatus Lk.
 Lasiagrostis argentea Lk.
 Lolium italicum Br.
 — perenne L.
 — temulentum L.

- Melica altissima L.
 — nutans L.

- Melica uniflora Reitz.
 Milium effusum L.
 Molinia coerulea Moench.
 Oryza sativa L.
 Panicum miliaceum L.
 — plicatum Lam.
 Pennisetum italicum R. Br.
 Phalaris arundinacea L.
 — — β variegata.
 Phleum arenarium L.
 — pratense L.
 — stoloniferum Host.
 — tenue Schrad.
 Poa nemoralis L.
 — pratensis L.
 — rigida L.
 — trivialis L.
 Psamma arenaria R. et S.
 Secale Cereale L.
 — creticum L.
 Setaria macrochaeta Spr.
 — macrostachya H. et B.
 Spartina cynosuroides W.
 Stipa pennata L.
 Trachynia distachya Lk.
 Trisetum flavescens Beauv.
 Triticum caninum Schreb.
 — compositum L.
 — dicoccum Schrnk.
 — durum Desf.
 — monococcum L.
 — pinnatum Moench.
 — repens L.
 — rigidum Schreb.
 — vulgare Vill.
 Vulpia bromoides Lk.
 Zea Mays L. erythrolepis Hort.
 — — minima Bonaf.
 — — nana Hort.
 — — rubra Bonaf.

IRIDEAE.

- Anomatheca cruenta Ldl.
 Iris foetidissima L.
 — graminea L.
 — Kaempferii Sieb. fl. luteo.
 — pulchella Rgl.
 — pumila L.
 — Pseudacorus L.
 Marica Northiana Ker.
 Tigridia conchiflora Swt.
 Tritonia aurantiaca Eckl.

IUNCACEAE.

- Iuncus effusus L.
 — glaucus Sibth.
 Luzula maxima W.
 — nivea Desv.

LILIACEAE.

- Agapanthus umbellatus Herit.
 Allium ascalonicum L.
 — Cepa L.
 — hymenorrhizon Ledeb.

- Allium Porrum L.
 — Scorodoprasum L.
 — sphaerocephalum L.
 — Victorialis L.
 — vineale L.
 Aloe intermedia Haw.
 — pulchra Haw.
 Anthericum Liliago L.
 Asparagus longifolius Fisch.
 — officinalis L.
 — verticillatus L.
 Bellevalia romana Rehb.
 Bulbine semibarbata Spr.
 Echeandia terniflora Orteg.
 Eucomis punctata Ait.
 Funkia cucullata Sieb.
 — glauca Sieb.
 — — var. (F. cucullata Sieb.).
 — latifolia Miq.
 — ovata Spr.
 — — albo marginata.
 — — spathul. albo margin.
 — Sieboldiana Hook.
 — marginata Miq.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Lilium bulbiferum L.
 — Martagon L.
 Nothoscordum fragrans Kth.

MELANTHACEAE.

- Veratrum album L.
 — nigrum L.

ORCHIDEAE.

- Epipactis latifolia L.
 Orchis latifolia L.
 — maculata L.
 — maseula L.

TYPHACEAE.

- Sparganium simplex Sm.

IV. Dicotyleae.

ACANTHACEAE.

- Acanthus longifolius Poir.
 — spinosus L.
 Ruellia napifera Zoll.

AMARANTACEAE.

- Amarantus caudatus L.
 — paniculatus L.
 — speciosus L.
 Deeringia celosioides R. Br.
 Pupalia atropurpurea Moq. Tand.

AMPELIDEAE.

- Ampelopsis hederacea DC.

ANACARDIACEAE.

- Rhus Toxicodendron L.
 — typhina L.

APOCYNACEAE.*Alyxia daphnoides* Hook.**ARALIACEAE.***Aralia quinduensis* H. B. K.
— *racemosa* L.
Fatsia japonica DCne. et Pl.
Paratropia venulosa W. et Arn.**ARISTOLOCHIEAE.***Aristolochia rotunda* L.**ARTOCARPEAE.***Dorstenia Ceratophylla* Lodd.
Ficus macrophylla Desf.
— *pyrifolia* Burm.
— *Sieboldiana* Miq.**ASCLEPIADEAE.***Asclepias Cornuti* DCne.
— *curassavica* L.
Cynanchum foetidum H. et B.
— *japonicum* Morr et DCne.
Gonolobus niger R. Br.
Vincetoxicum affine Miq.
— *medium* DCne.**BERBERIDEAE.***Berberis Aquifolium* Pursh.
— *crenulata* Schrad.
— *nepalensis* Spr.
— *vulgaris* L.
— — *violacea*.**BIGNONIACEAE.***Catalpa syringaeifolia* Sims.**BIXINEAE.***Kiggelaria africana* L.**BORAGINEAE.***Anchusa italica* Retz.
— *ochroleuca* Bbrst.
— *officinalis* L.
Borago officinalis L.
Cerithe maior L.
Cynoglossum appenninum L.
— *longiflorum* Lehm.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis scorpioides L.
Pulmonaria virginica L.
Symphytum caucasicum Bbrst.**CACTEAE.***Cereus Mallisoni* Pfr.
— *speciosissimus* DC.**CAMPANULACEAE.***Adenophora coronata* DC.
— *latifolia* Fisch.
Campanula carpathica Iacq.
— *glomerata* L.
— *medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Codonopsis clematidea H. Petrop.
— *viridis* Wall.
Phyteuma orbiculare L.
Trachelium coeruleum L.**CANNABINEAE.***Cannabis sativa* L.
Humulus Lupulus L.**CARYOPHYLLEAE.***Arenaria cephalotus* Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Dianthus barbatus L.
— *caesius* Sm.
— *Carthusianorum* L.
— *prolifer* L.
— *pungens* L.
— *versicolor* Fisch.
Githago segetum Desf.
Gypsophila elegans Bbrst.
— *perfoliata* L.
— *Rokeieka* Del.
Lychnis chalcidonica L.
— *coronaria* Lam.
— *flos Cuculi* L.
— *flos Iovis* Desr.
Melandrium pratense Roehl.
— *Preslii* Kostel.
— *sylvestre* Roehl.
Sagina pilifera Fzl.
Saponaria officinalis L.
— *purpurea* Hort.
Silene brachyloba Schott.
— *catholica* Ait.
— *cretica* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *inflata* Sm.
— — *β maritima* DC.
— *multiflora* Pers.
— *sibirica* Pers.
Spergula arvensis L.**CELASTRINEAE.***Evonymus europaeus* L.
— *Hamiltonianus* Wall.
— *latifolius* Scop.**CHENOPODEAE.***Atriplex littoralis* L.
Beta brasiliensis Hort.
— *Cicla* L.
— *vulgaris* L.
Chenopodium album L.
— *Bonus Henricus* L.
— *Botrys* L.
Monolepis trifida Schrad.
Schobertia crassifolia Steud.
Spinacia oleracea L.
Teloxys aristata Moq. Tand.**CISTINEAE.***Cistus creticus* L.
— *hirsutus* Lam.
— *monspeliensis* L.
— *salviaefolius* L.
— *tauricus* Pr.
— *villosus* Lam.
Helianthemum grandiflorum DC.
— *ledifolium* W.
— *Rhodax* Steud.
— *villosum* Pers.**COMPOSITAE.***Actinomeris helianthoides* Nutt.
Anacyelus Pyrethrum DC.
Anthemis tinctoria L.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
— *argentea* L.
— *vulgaris* L.*Bidens tripartita* L.
Biotia macrophylla DC.
Calendula officinalis L.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea Cyanus L.
— *flosculosa* W.
— *Iacea* L.
— *sonchifolia* L.*Chrysanthemum coronarium* L.
Cichorium Endivia L.
— *Intybus* L.
Cirsium crinitum Boiss.
Cnicus benedictus Gaertn.
Coreopsis diversifolia DC.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mch.
Echinops sphaerocephalus L.
— *Tournefortii* Ledb.
Gaillardia aristata Pursh.
— *Richardsoni* Penny.
Gnaphalium luteo-album L.
Hebeclinium atrorubens Hort.
— *macrophyllum* DC.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
— — *β indicus*.
Helichrysum bracteatum L.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium aurantiacum L.
— *crassifolium* Bernh.
— *dentatum* Hoppe.
— *murorum* L.
— *undulatum* L.*Inula Helenium* L.
Lactuca perennis L.
— *sativa* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lappa amplissima Boiss.
— *edulis* Sieb.
— *maior* Gaertn.
— *minor* DC.*Lampsana communis* L.
Madia sativa Mol.
Myriactis iavanica DC.
Pieridium tingitanum Desf.
Parmica vulgaris Blackw.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum W.
— *macrophyllum* W.
— *niveum* Lagasc.
— *Parthenium* Sm.*Rudbeckia laciniata* L.
Santolina rosmarinifolia L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio australis W.
— *Cineraria* DC.
Silybum marianum Gaertn.
Solidago arguta Ait.
Sonchus asper Vill.
Tagetes erecta L.
— *patula* L. *grandiflora*.
— — *ranunculoides*.
Tanacetum vulgare L.
Tragopogon pratensis L.**CONVOLVULACEAE.***Calystegia sepium* R. Br.
Ipomaea Opobalsamum Schltd.
— *Pes Tigidis* L.
— *rubro coerulea* Hook.
Nolana prostrata L.
Pharbitis hispida Choisy.
— *Nil* Choisy.**CORIARIEAE.***Coriaria myrtifolia* L.**CORNACEAE.***Cornus alba* L.
— *stricta* L.**CRASSULACEAE.***Sedum camtschaticum* Fisch.
— *purpureum* Lk.
— *reflexum* L.**CRUCIFERAE.***Alyssum argenteum* W.
Arabis hirsuta Scop.
— *siliquosa* Lam.
Aurinia corymbosa Lam.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — *fol.* varieg.
— — *β sibirica* Rgl.
Berteroa adscendens Koch.
Biscutella ciliata DC.
Brassica Napus L.
— — *oleiferus* DC.
— *oleracea* L. *arboresc.*
— — *capitata* Hort.
— — *conica* Hort.
— — *fruticosa* L.
— — *fol.* var.
— — *gemmifera* DC.
— *Rapa* L.*Bunias orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Cheiri L.
Crambe maritima L.
Erysimum aureum Bbrst.
— *perfoliatum* Crantz.
— *Perofskianum* Fisch.
Iberis sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium Draba L.
— *sativum* L.
Lunaria rediviva L.
Matthiola incana R. Br.
Myagrum sativum L.
Raphanus caudatus L.
— *maritimus* Sm.
— *sativus* L.
— — *β niger* Mill.
— — *γ oleiferus* DC.*Sinapis alba* L.
— *amplexicaulis* DC.
— *arvensis* L.
— *nigra* L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— *Sophia* L.
Vesicaria reticulata Lam.**CUCURBITACEAE.***Bryonia alba* L.
— *dioeca* Iacq.
Cucumis Dudaim L.
— *Melo* L.
— *sativus* L.
Cucurbita melanosperma DC.
— *Pepo* L.
Ecballium agreste L. C. Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa amara Roxb.
Momordica Balsamina L.
Sicyos angulatus L.
Thladiantha dubia Bnge.**DIPSACEAE.***Cephalaria alpina* R. et S.
— *tatarica* R. et S.
Dipsacus japonicus Miq.
— *sylvestris* Mill.
Scabiosa arvensis L.
— *atropurpurea* L.**EBENACEAE.***Diospyros Lotus* L.**ELAEAGNEAE.***Elaeagnus umbellata* Thnb.
Hippophaë rhamnoides L.**ERICACEAE.***Clethra alnifolia* L.
Vaccinium Vitis idaea L.**EUPHORBIACEAE.***Euphorbia Lathyris* L.
— *pubescens* Vahl.
Omalanthus populifolius Grah.
Ricinus communis L.**FICOIDEAE.***Mesembryanth cordifolium* L.
— *cristallinum* L.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Iterit.
— *expansa* Ait.**GENTIANEAE.***Erythraea Centaurium* Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— *bavarica* L.
— *cruciata* L.
— *Saponaria* L.
Limnanthemum geminatum Gris.
Villarsia parnassifolia R. Br.**GERANIACEAE.***Erodium cicutarium* W.
Geranium canariense Hort.
— *Londesii* Fisch.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *omphalodeum* Lge.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens cristata wall.
— *glanduligera* Royle.
Oxalis Acetosella L.
— — *β subpurpurea* DC.
Pelargonium saniculaefol. W.
Tropaeolum majus L.**HALORAGAEAE.***Gunnera scabra* R. et P.
Haloragis Cercodia Ait.**HYDROPHYLLEAE.***Nemophila insignis* Benth.
— *maculatha* Benth.**HYPERICINEAE.***Hypericum Androsaemum* L.
— *Ascyron* L.
— *calycinum* L.
— *grandiflorum* Boiss.
— *perforatum* L.
— *quadrangulare* L.**ILICINEAE.***Ilex Aquifolium* L.

IUGLANDEAE.*Iuglans cinerea* L.**LABIATAE.**

Ballota nigra L.
Galeopsis ochroleuca L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus nepetoides Benth.
Lycopus europaeus L.
Maierana Onites Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa Calamintha L.
— *Clinopodium* Benth.
— *officinalis* L.
Mentha crispa L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *sylvestris* L.
— *viridis* L.
Monarda fistulosa L.
— *purpurea* L.
Nepeta Cataria L.
— *grandiflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Ocimum brasiliense L.
Origanum Maiorana L.
— *vulgare* L.
Physostegia virginiana Benth.
— *speciosa* Bth.
Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
— *virgata* Ait.
— *viscosa* Iacq.
Satureia hortensis L.
Stachys Betonica Benth.
— *lanata* Iacq.
— *sericea* Wall.
— *sylvatica* L.
Teucrium Botrys L.
— *Scordium* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus vulgaris L.

LEGUMINOSAE.

Acacia pycnantha Benth.
— *ruscifolia* Cunn.
Astragalus galegiformis L.
— *glyciphyllus* L.
— *odoratus* Lam.
Baptisia australis R. Br.
Bonicania recta Rehb.
Rossiaea Scolopendrium R. Br.
Caragana arborescens Lam.
— *Chamlagu* Lam.
Colutea arborescens L.
— *halepica* Lam.
— *orientalis* Lam.
Coronilla coronata L.
— *varia* L.
Cytisus alpinus Mill.
— *falcatus* W. et K.
— *Laburnum* L.
— *nigricans* L.
— *sessilifolius* L.
Desmodium Dillenii Darlt.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.

Genista Spachiana Webb.
— *tinctoria* L.
Goodia lotifolia Salisb.
Hedysarum coronarium L.
— *sibiricum* Poir.

Indigofera speciosa R. Br.
Lathyrus odoratus L.

— *sylvestris* L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus luteus L.

— *perennis* L.
— *polyphyllus* Dougl.
— *purpureus* Del.

Medicago elegans Iacq.
— *falcata* L.
— *lupulina* L.
— *maculata* W.
— *sativa* L.

Melilotus alba L.
— *coeruleus* L.
— *officinalis* L.

Onobrychis caput galli Lam.
— *crista galli* Lam.
— *sativa* Lam.

Ononis biflora Desf.
— *hircina* Iacq.
— *spinosa* L.

Ornithopus sativus L.
Orobis lathyroides L.
— *nigra* L.

— *Smouthii* Hort.
— *tuberosus* L.
— *vernus* L.

Phaca alpina Iacq.
Phaseolus compressus DC.
— *oblongus* Savi.

— *vulgaris* L. nanus.
Pisum sativum L.
Sarothamnus scoparius Wimm.

Schrankia uncinata W.
Teline canariensis Webb.
— *candicans* Webb.

Trifolium arvensis L.
— *hybricum* L.
— *incarnatum* L.

— *medium* L.
— *pratense* L.
— *procumbens* L.

— *repens* L.
— *rubens* L.
— *striatum* L.

Trigonella Foenum graecum L.
Vicia amoena Fisch.
— *canadensis* L.

— *dumetorum* L.
— *Faba* L.
— *minima*.

— *grandiflora* Scop.
Zichia coccinea Bth.

LINEAE.

Linum perenne Sm.
— *fl. albo.*
— *usitatissimum* L.
— *verticillatum* L.

LOBELIACEAE.*Siphocampylus bicolor* G. Don.**LOGANIACEAE.***Buddleia curviflora* Hk. et Arn.**LONICERAE.**

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera tatarica L.

Viburnum edule Pursh.

— *Lantana* L.
— *Lentago* L.
— *Opulus* L.
— *Tinus* L.

LYTHRARIACEAE.

Lythrum Salicaria L.
— *tomentosum* Mill.

— *virgatum* L.
Nesaea salicifolia Kth.
Punica Granatum L.

MALVACEAE.

Althaea cannabina L.
— *ficifolia* Cav.
— *Kurdica* Schltd.
— *narbonensis* Poir.

— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *tauriniensis* DC.

Gossypium herbaceum L.
Hibiscus calycinus W.
— *esculentus* L.

— *mutabilis* L.
— *syriacus* L.
— *Trionum* L.

Lavatera arborea L.
— *plebeia* Sims.
— *trimestris* L.

Malope trifida Cav. β grandifl.
Malva crispa L.
— *mauritanica* L.

— *rotundifolia* L.
— *sylvestris* L.
— *verticillata* L.

Pavonia praemorsa W.
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea nutans Iuss.

MENISPERMACEAE.*Menispermum canadense* L.**MYRTACEAE.***Callistemon lanceolatus* DC.— *salignum* DC.*Leptospermum australe* Salisb.— *scoparium* Forst.*Myrtus communis* L.**NYCTAGINEAE.***Mirabilis Jalapa* L.**NYMPHAEACEAE.***Nymphaea alba* L.**OLEACEAE.***Fraxinus Ornus* L.*Iasminum affine* Hort.— *revolutum* Sims.*Ligustrum vulgare* L.*Phyllirea latifolia* L.**ONAGRARIACEAE.***Circaea lutetiana* L.*Clarkia elegans* Dougl.*Epilobium angustifolium* L.— *hirsutum* L.— *montanum* L.— *parviflorum* Schreb.— *roseum* Schreb.*Gaura biennis* L.*Godetia Drummondii* Ldl.*Oenothera acaulis* Cav.— *biennis* L.— *Fraseri* Pursh.*Oenothera fruticosa* L.

— *glauca* Mx.
— *rosea* Ait.

PAPAVERACEAE.*Argemone mexicana* L.*Bocconia cordata* W.— β *Thunbergii* Miq.— *frutescens* L.*Chelidonium majus* L.*Corydalis bulbosa* L.— *digitata* Pers.*Eschscholtzia californica* Cham.*Glaucium luteum* Scop.— *rubrum* Sibth. et Sm.*Papaver Argemone* L.— *dubium* L.— *nudicaule* L.— *Rhoeas* L.— *somniferum* L.*Roemeria hybrida* DC.**PASSIFLOREAE.***Passiflora suberosa* L.**PEDALINEAE.***Martynia fragrans* Ldl.**PHYTOLACCACEAE.***Phytolacca acinosa* Roxb.— *decandra* L.— *sessiliflora* Kth. et Bouché.— *stricta* Hoffm.*Pircunia esculenta* Moq. Tand.— *Lathbenia* Moq. Tand.*Rivina brasiliensis* Nocca.**PIPERACEAE.***Peperomia blanda* H. B. et Kth.— *candida* Miq.— *hirsuta* Miq.— *maculata* Hook. fil.— *pallidescens* Miq.**PLANTAGINEAE.***Plantago lanceolata* L.— *media* L.— *Psyllium* L.— *purpurascens* Nutt.**PLUMBAGINEAE.***Armeria fasciculata* W.— *vulgaris* W.*Goniolimon tataricum* Boiss.*Statice auriculata* Vahl.— *dianthifolia* Horn.— *elata* Fisch.— *scoparia* Pall.**POLEMONIACEAE.***Phlox acuminata* Pursh.— *paniculata* L.*Polemonium coeruleum* L.— *lactum* Lehm.— *mexicanum* Cav.**POLYGONEAE.***Fagopyrum esculentum* Moench.— *tataricum* Gaertn.*Oxyria elatior* R. Br.*Polygonum Convolvulus* L.— *orientale* L.*Rheum australe* Don.— *compactum* L.— *macrorrhizum* Mart.— *Rhaponticum* L.*Rheum sibiricum* Pall.— *undulatum* L.*Rumex Acetosella* L.— *Acetosella* L.— *aquaticus* L.— *Hydrolapathum* Huds.— *obtusifolius* L.— *Patientia* L.— *sanguineus* L.**PORTULACEAE.***Calandrinia compressa* Schrad.— *sericea* Hook.*Portulaca grandiflora* Hook.— *oleracea* L.— *Thellusonii* Ldl.**PRIMULACEAE.***Anagallis arvensis* L.— *coerulea* All.*Lubinia atropurpurea* Lk. et Ott.*Lysimachia verticillata* Bbrst.**RANUNCULACEAE.***Aconitum Lycoctonum* L.— *Napellus* L.— *Stoerkeanum* Rehb.— *variegatum* L.*Actaea spicata* L.*Anemone pensylvanica* L.*Aquilegia alpina* L.— *Buergeri* S. et Z.— *formosa* Fisch.— *glandulosa* Fisch.— *grandiflora* Pall.— *Skinnerii* Hook.— *vulgaris* L.*Atragene alpina* L.*Cimicifuga americana* Mx.*Clematis angustifolia* Iacq.— *cylindrica* Sims.— *erecta* All.— *Flammula* L.— *lasianthus* Fisch.— *lusitanica* Hort.*Delphinium Barlowi* Hort.— *cheilanthum* Fisch.— *Consolida* L.— *exaltatum* Ait.— *hirsutum* Pers.— *hybridum* W.— *palmatifidum* DC.— *Staphysagria* L.*Nigella damascena* L.*Paeonia officinalis* L.— *sessiliflora* Sims.— *triternata* Pall.— *villosa* Swt.*Ranunculus arvensis* L.— *crassicaulis* Hort.— *crenatus* W. et K.— *trachycarpus* F. et M.*Thalictrum elatum* Iacq.— *exaltatum* Meyer.— *flavum* L.— *foetidum* L.— *nutans* Desf.— *rugosum* Ait.*Trollius aconitifolius* L.— *europaeus* L.**RESEDACEAE.***Reseda alba* L.— *luteola* L.— *odorata* L.

RHAMNEAE.

- Ceanothus americanus* L.
— *microphyllus* Mx.
Rhamnus Alaternus L.
— *Frangula* L.

ROSACEAE.

- Agrimonia Eupatoria* L.
Comarum palustre L.
Cotoneaster Nummular. F. et M.
— *rotundifolia* Wall.
— *vulgaris* Ldl.
Geum canadense Murr.
— *iaponicum* Thnb.
— *rivale* L.
— *urbanum* L.
— *virginianum* L.
Potentilla argentea L.
— *atrosanguinea* Don.
— *Mac Nabiana* Swt.
— *mollissima* Lehm.
— *norvegica* L.
— *recta* L.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus divaricata Ldl.
— *Lauro Cerasus* L.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
— *cerasifera* Tausch.
— *torminalis* Ehrh.
— *Toringo* Sieb.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— *gallica* L.
— *tomentosa* Sm.
— *villosa* L.
Rubus fruticosus L. fol. var.
Sanguisorba alpina Buge.
— *media* L.
— *officinalis* L.
Spiraea Aruncus L.
— *callosa* Thnb.
— *filipendula* L.
— *lobata* Iacq.
— *prunifolia* Sieb.
— *Ulmaria* L.

RUBIACEAE.

- Asperula cynanchica* L.

- Asperula tinctoria* L.
Galium erectum Huds.
— *purpureum* L.
— *sylvaticum* L.

RUTACEAE.

- Citrus Medica* L.
Ruta graveolens L.
Skimmia japonica Thnb.

SAPINDACEAE.

- Acer campestre* L.
— *monspessulanum* L.
— *Negundo* L.
Aesculus rubicunda DC.
Dodonaea triquetra Andr.
Koeleria paniculata Laxm.
Pavia lutea Poir.
Staphylea pinnata L.

SAPOTACEAE.

- Halesia tetraptera* P.

SAXIFRAGEAE.

- Astilbe iaponica* Miq.
— *rivularis* G. Don.
Deutzia crenata S. et Z.
— *scabra* Thnb.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divaricata Fisch.
— *lucida* Lodd.
— *Richardsonii* R. Br.
Philadelphus coronarius L.
— *grandiflorus* W.
— *inodorus* Mill.
Ribes alpinum L.
— *Gordonianum* Hort.
— *oxyacanthoides* L.
— *sanguineum* Pursh.
— *saxatile* Pall.
— *setosum* Ldl.
Saxifraga rotundifolia L.

SCROPHULARINEAE.

- Antirrhinum maius* L.
Digitalis ferruginea L.
— *grandiflora* Lam.
— *lanata* Ehrh.

- Digitalis purpurea* L.
— *Thapsi* L.
Mimulus luteus L.
Pauwlowia Imperialis S et Z.
Penstemon Digitalis Nutt.
— *grande* Hort.
— *gentianoides* Poir.
— *laevigatum* Ait.
— *speciosum* Dougl.
Phygellus capensis Benth.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scoparia dulcis L.
Scrophularia aquatica L.
— *nodosa* L.
— *Scopoli* Hoppe.
— *Scorodonia* L.
— *vernalis* L.

- Teedia lucida* Rud.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum nigrum L.
— *phlomoides* L.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Veronica hederifolia L.
— *incana* L.
— *longifolia* L.
— *paniculata* Pall.
— *prostrata* L.
— *Teucrium* L.
— *virginica* L.

SIMARUBEAE.

- Ailanthus glandulosa* Desf.
Cneorum tricoccum L.

SOLANACEAE.

- Anisodus luridus* Lk. et Ott.
Atropa Belladonna L.
— — *fruct. flav.*
Capsicum annuum L.
Cestrum elegans Schltd.
— *Parqui* L.
— *roseum* H. et B.
Datura ferox L.
— *gigantea* H. et B.
— *laevis* L. fil.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.

- Hyoscyamus niger* L.
— *orientalis* Bbrst.
Lycopersium racemigerum Lge.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana chinensis Fisch.
— *longiflora* Cav.
— *rustica* L.
— *Tabacum* L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum bombense Iacq.
— *Capsicastrum* Lk.
— *Dulcamara* L.
— *fastigiatum* W.
— *hystrix* R. Br.
— *laciniatum* Ait.
— *nigrum* L.
— *Pseudocapsicum* L.
— *verbascifolium* L.

THYMELEAE.

- Daphne Mezereum* L.
Primelia drnpacea Labill.

TILIACEAE.

- Entelea arborescens* R. Br.
Tilia grandifolia Ehrh.

UMBELLIFEREAE.

- Aegopodium Podagraria* L.
— — *fol. varieg.*
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— *syvestris* Hoffm.
Apium graveolens L.
— *rapaceum* Mill.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bubon siculus Spr.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Ieq.
— *aureum* L.
— *bulbosum* L.
— *hirsutum* L.
— *nodosum* Lam.
Cicuta virosa L.
Conioselinum decipiens Hoffm.

- Conium maculatum* L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— *campestre* L.
— *planum* L.
Falcaria Rivini Host.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
— *persicum* L.
— *pubescens* Bbrst.
— *Sphondylium* L.
— *villosum* Fisch.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
— *Phellandrium* Lam.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum alpestre L.
— *Ostruthium* Koch.
Pimpinella Anisum L.
Seseli Bocconi Spr.

URTICACEAE.

- Boehmeria biloba* Wedd.
Parietaria officinalis L.
Pilea trianthemoides Ldl.

VALERIANEAE.

- Valeriana officinalis* L.
Valerianella olitoria Moench.

VIOLARIEAE.

- Viola odorata* L.
— *palustris* L.
— *pratensis* Koch.
— *syvestris* Lam.
— *tricolor* L.

VERBENACEAE.

- Duranta Plumierii* L.
Lantana nivea Vent.
Verbena officinalis L.

SEMINA IN INSULA JAVA COLLECTA ET INDE ADVECTA.

- Cinchona Calisaya* Wedd., vera.
— *caloptera* Miq.
— *carabayensis* Wedd. (*C. Pahudiana* Howard).
— *lancifolia* Mutis.
— *officinalis* L.
Fagraea imperialis Miq.