





Notitie van door ons verzondene zaaden en planten, aan andere Botanisten op hun verzoek

<https://hdl.handle.net/1874/461670>

Vereniging
mit
den Hertog
van af 1797
en







Notitie

1.

van door ons verzondene Zaden
en Planten, aan andere Bota-
nisten, op hun verzoek

Zaden

Aan Vroshelm & Schneewogt

1797. 23 Maart in een brief. Haarlem

Centaurea Moschata fl. albo.

————— ————— ————— coerule.

Salvia horminum (kennende
geen *Salv. pectinatis*)

Swertia perennis.

Tropaeolum minus.

woord. Zomer 1796.

gezonden aan denzelfven

Protea argentea. 2 fraayen
Planten.

ook in 1796

aan Prof. Roussyn

Zaden. *Adonis autumn.* *Cerinth maj.*

Convulvulus tricol. ————— min.

Delphinium consolid. *Hibiscus trim.*

————— ————— *Mirabilis jal.*

Iberis umbellata. ————— longifl.

Nigella arvensis. *Scabiosa atropurp.*

Senecio elegans

(mat de sécrét) Laur. Oudekerken 4 Apr.24 Species.*Agrostis matrella**Anthemium annuum**Anthyllis barba-jovis**Argemone trispinosa**Asclepias curassavica**Asphodelus ramosus**Bubon marced.**Campanula trachelium*

*spicata.**Celosia cristata.**Cistus symphytifol.**Cleome arborea**Dorstenia contraj.**Erigeron viscosum.**Gaura biennis**Galeopsis tetrahit**Geranium scabr.**Hypocrepium procumb.**Lactuca virosa**Lobelia cliffortiana.**Oryza sativa**Piper pellucidum.**Rudbeckia alata*

amplexifolia.

1797

Zaandam

3

4 Apr. aan Dr van Marum

(ingefloten bij Outakken)

42 Species

*Anthemis altissima*_____ *mixta.**Anthyllis barba jovis**Aster alpinus**Astragalus epiglottis*_____ *ramosus*_____ *onobrychis**Blitum tataricum*_____ *virgatum**Catananche lutea.**Lardus eriophor.**Lelfia oriental.**Centaureum Lippii*_____ *orient.*_____ *Thapont.*_____ *napi fol.**Cheiranthus Ital.**Crambe hispan.**Delphinium stupidos agr.**Eryngium zauspidat.**Gaura biennis**Geranium ciconicum**gerum mutans**Globularia vulgar.**Hedysarum onobrychis**Hysopus bracteal.*_____ *lapanth.*_____ *nepetoid.**Lythrum hysopifol.**Oenothera epilobiod.*_____ *serotina**Ononis hircina*_____ *rotundifol.*

Papia-

NB. in 1796 aan hms gebronne
Zie agter in d'r boelje

Papaver cambriticum
Phytalis alkekengi
Phytolacca icosaandra
Rheum rhubarb.
 ——— *rhapont.*
 ——— *ribes.*
Valeriana calicutra.
Veratrum album
Verbascum sinuatum.

geronden 29 Apr. aan Dr. V. Marum

Planten 20.

Althea cannabina
Athamanta cervaria
Cichoreum spinosum
Cnicus centaurioides
 ——— *Erythales.*
Digitalis ferruginea
Dipsacus pilosus.
Elymus philadelphicus.
Euphorbia Epithymoides.
Fumaria cucularia
 ——— *semperirens.*
Genista tinctoria.
Gentiana lutea.
OphioGLOSSUM vulgatum
Orobus Lathyroides.
Semperivum globulifera.
Smilax Laurifolia.
Verbascum Lychmitid.
Veronica pinnata.
Ferula tingitana.

1797.

8 Apr. Zaandere ^{5.} (merkefchip
aan J. E. C. van Schinnea, Rotterdam.

65 Species.

Aconitum Lycocton.

Egilops squarrosa

Aphynomene trispinosa.

Alisma plantago

_____ *sarunculoïdes.*

Andropogon mutic

Androsace elongata

Andryala Ragufena

Artemisia Arabica.

Antirrhinum elatine.

_____ *spurium*

_____ *triphyllum*

_____ *major*

_____ *junceum*

Arabis alpina

Bubon mucedon.

Capraria biflora

Carduus crispus

_____ *pycnocephal.*

_____ *tuberosus.*

Centaurea thapontic.

_____ *seridis.*

_____ *crocodilium.*

Chrysanthemum achillea.

Convolvulus tricolor.

Coronilla securidica.

Cucubalus baciferus.

Digitalis lutea.

_____ *ambigua.*

Echinops granosus.

Erigeron viscosum.

Crypsimum alliaria Terada

*Therapsis orientalis.**Galium pusillum.**Gerista Sibirica.**Geranium betulinum.*—— *peltatum.*—— *coriandrifol.*—— *scabrum.**Gypsophylla prostrata.**Hedysarum nummularifol.*—— *onobrychis**Lactuca quercina.**Lepidium latifolium.**Linum subtriticif.**Lithospermum officin.**Lobelia longiflora.**Malva caroliniana.**Marubium peregrinum.**Mimosa pudica.**Ononis antiquorum*—— *rotundifolia.**Papaver cambricum**Plantago asiatica.*—— *maritima**Polygonum lapatifol.**Potentilla fragarioides*—— *Norwegica**Reseda alba**Salvia pseudoccinea**Senecio abrotanifol.**Solanum radicans.**Verbena spuria.*—— *lupina*

1797 ^{Zoeder}
9 April aan J. G. Roman, Hortulanus &
Demonstrator Botan. te Groningen
(per Pott)

(50 Species)

- Aeschynomene tripartita.*
Amethysea coerulea.
Anthemis mixta.
Antirrhinum elatine
————— *purpure.*
Artemisia maderaspatana
Astragalus pilosa
Atriplex Bengalenfis
Bidens pilosa.
Bocconia
Bunium bulbocast.
Lampyrantha erinus.
Carduus carinus.
Centauria rhaetica.
————— *ferox.*
Cistus symphytifol.
Cleome violacea
————— *arborea.*
Crambe filiformis
Dorstenia contrajerva
Dracocephalum canariense.
Echium ruficum
Ferula orientalis.
Forskohlea tenuis.
Galium sparvium.
————— *pusillum.*
————— *parifense.*
Globularia vulgaris.
Gomphrena brasiliensis.
Hibiscus roscheatus.

Hol.

Zauden

- Holcus tricolor*
Lactuca virosa.
Lobelia longiflora.
Onopordon acaule
Oryza sativa
Piper pellucidum.
Plantago Aegyptiaca
 ——— *Squarrosa.*
Polygonum lapathii
Reseda glauca.
Salvia pseudococcinea.
Scleranthus perenn.
Scorfonera, resedifolia
Senecio abrotanifol.
 ——— *orientalis*
Seseli ammoides.
Sison amomum.
Solanum radicans.
Thymus patavinus
Zygophyllum nureghiana.

Aug. 10 Maj.

- Cheiranthus fenestralis*
Digitalis ambigua.
Oldenlandia corymbosa.
Phlomis nepetifolia
 ——— *Ceilanica.*
 in Wortels van
Amomum Zingiber.
Dioscorea bulbifera.
Dodartia orientalis.
Ferraria undulata.
Martynia perennis
Paris quadrifolia.

1797. 14 Apr. Zaaden, aan 9.
Dr. J. Van Noordem te Rotterdam.

Dolichos Chinenfis.

T. caula orientalis.

Pasiflora foetida.

Phoralea bituminosa

Ricinus communis.

Solanum Sodomaeum.

Sophora nova.

Laadings,
 Prof. Schaeber te Erlangen
 verzenden 18 Apr.

Achillea abrotanif.

Achyranthes argentea

_____ *nova*

Achyrocline trispinosa.

Agrostemma flos-jovis.

Agrostis Matrella

Ambrosia toifeda

_____ *nova*

Anastatica hierocliunt.

Andropogon muticis

Androsace maritima

Andryala integrifolia

_____ *ragusina*

Anthemis Arabica

_____ *tomentosa*

Anthoxanthum aculeatum

Anthurinum aserina

Arenaria liniflora

Artemisia maderaspotana

_____ *Zylanica*

Asclepias Curassavica

Athamanti Sicula

Atriplex bengalensis

_____ *leucida*

Betonica hirsuta

Blitum tartaricum

Borago Indica

Brassica eructatoria

_____ *austriaca*

_____ *Siberica*

Braswallia demissa

_____ *Elata*

Bubon macedonicum

Bunias Cabile

Calendula forscolu

Camphorosma pteranthus

Capparia bifolia

Cardus parviflorus

_____ *helenoides*

Celsia orientalis

_____ *arcturus*

Ciclovium spinosum

Circaea lutetiana

Cistus Symplytifolia

- Lentauria alba*
 ——— *rhapontica*
 ——— *serides*
 ——— *napifolia*
 ——— *centauroides*
 ——— *sicula*
 ——— *ferox*
Cheiranthus crysimoides italicus
Chelidonium hybridum
Chenopodium urticum
 ——— *caudatum*
Convolvulus panduratus
 ——— *carolinus*
Crambe orientalis
Crotalaria sagittalis
Dianthera malabarica
Dolichos uncinatus
 ——— *ensiformis*
 ——— *sequipetalis*
Dorstenia contrajerva
Dracocephalon altagense
Eclium candicans
 ——— *rusficum*
Evolvulus alsinoides
Euphorbia quercifolia
Ferula orientalis
Fumaria spicata
Galium pusillum
Ganidella nigellatrum
Geranium scabrum
 ——— *levigatum*
 ——— *montanum*
Graphalium obtusifolium
Gomphaena brasiliensis
 ——— *internupta*
 ——— *nova*
Hedysarum musmilarifolium
Hennipia lenticulata
Hesperis verna
Hibiscus vitifolius
Hieracium venosum
 ——— *gmeline*
 ——— *cerinthoides*
 ——— *coralloides*
Holcus bicolor
Horminum virginicum
Hypocymus pusillus
Hypopis lucida

Zaadern

- Hysopus lophanthus*
Plecebrum ficoideum
Ipomoea violacea
 ——— *hepatecifolia*
Ysopyrum fumaroides
Lactuca quercina
Lactucopitium gallium
Lathyrus setifolius
Lepidium procumbens
 ——— *subulatum*
 ——— *scalapense*
Lycopsis virginica
Malacra ilisifolia
Manubium peregrinum
Melothria pendula
Mesembryanthemum frutescens
Mimulus ringens
Ocimum nitidifolium
Oenanthe prolifera
Oenothera nocturna
 ——— *epilobioides*
Oldenlandia corymbosa
Ononis antiquorum
Papaver cambricum
Paspalum membranaceum
Phalaris colonum
Physalis pruinosa
Picris nava
Piper Pellucidum
Plantago aegyptiaca
Poa plana
Patentilla fragaroides
Rheum ribes
 ——— *hispidum*
Salvia serotina
 ——— *synaeca*
 ——— *pseudococcinea*
Samolus valerandi
Satureja graeca
Scoparia dulcis
Schutellaria latiflora
 ——— *pergrina*
Senecio Orientalis

Zaaden

- Seriola Unens*
Serratula glauca
Sida paniculata
Silene anglica
Sinapis brassicata
Sysymbrium tanacetifolium

murale
Sium rigidus
Spilanthes acnemella
Tragopogon orientalis
Trianthema portulacoides
Tripsacum hemisphaeroides
Thlaspi alliaceum
Velexia rigida
Verbascum sinuatum

ferugineum
Veronica siberica
Zygophyllum morgsana

Aan Dr. M. J. Buisch
te Groningen
Zaaden

26 Apr.

Agrostema githago.

Alisma ranunculoides.

Alysum eucanum

Antirrhinum orontium

Blitum Tataricum

Coluthea herbacea.

Ocymum basilicum.

Ricinus communis

Scorfonera tingitana.

Aan de Heeren Oubekken.
 te
 Haarlem — (Mai 97.)

Laaden.

Antirrhinum chalcidense
egyptiacum
montanum
juncicum
Borago africana
Cheiranthus italicus
Chrysanthemum achilleae
Dracophtalon allagute
canescens
Echinops spinosa
Geranium pyrenaicum
malaccoides
Carolinianum
Hedysarum Onobrychis
Linum suffruticosum
Malva gangetica
americana
spicata
Oenothera parviflora
muricata
nocturna
epilobioides
Phytalis Elkhoutgi
Salvia ceratophylloides
Tragopogon Orientale

naal Copenhagen
gedondene Laaden
Dordrecht Hortulanus, aan Hort. Hollbol.
Apr. 27.

- Achillea abrotanifolia
- Allium ampeloprasum
magnum
vineale
- Ambrosia trifida
- Androsace maritima
- Anemone alpina
- Anthraxanthus aculeatus
- Antirrhinum spurium
juncum
asarum
egyptiacum
- Arenaria luniflora
- Astragalus pilosus
contortuplicatus
epiglobus
- Atractia minus
- Athamanta bisulcinus
sicula
- Strophyl bengalensis
lucida
- Beta maritima
- Brasica austriaca
librica
- Campanula rapunculid
glanorata
eremis
- Camptorhiza pteranthus
- Carduus Casabona
- Centaurea ~~Centaurea~~
orientalis
seridix
sicula
perop
- Cheiranthus italicus
- Cichorium spinosum
- Circa lusitanica
- Conularia racemosa
- Convolvulus panduratus
Carolinianus
hirtus
- Cochlearia hirtus
filiquosus
- Conispermum squarrosum
- Crambe orientalis
filiiformis
- Craspula dichotoma
- Crepis virens

<i>Crotularia</i>	<i>Sagittalis</i>
<i>Cucubalus</i>	<i>Baccifera</i> <i>reflexus</i>
<i>Delphinium</i>	<i>peregrinum</i>
<i>Dianthus</i>	<i>armeria</i>
<i>Dalechthia</i>	<i>endiformis</i>
<i>Draconcephalon</i>	<i>altissimum</i>
<i>Echinops</i>	<i>spinosa</i>
<i>Echinum</i>	<i>italicum</i> <i>candicans</i> <i>ruspicum</i>
<i>Erythronium</i>	<i>cheiranthoides</i>
<i>Evolvulus</i>	<i>alpinoides</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>hypericifolia</i> <i>flexilis</i> <i>falcata</i> <i>exigua</i> <i>quercifolia</i>
<i>Fernula</i>	<i>mentalis</i>
<i>Festuca</i>	<i>heterophylla</i>
<i>Fumaria</i>	<i>clavata</i>
<i>Gaura</i>	<i>biennis</i>
<i>Geranium</i>	<i>botulinum</i> <i>conandriifolium</i> <i>carolinianum</i> <i>botrys</i> <i>montanum</i> <i>leucopetrum</i>
<i>Geum</i>	<i>montanum</i>
<i>Globularia</i>	<i>vulgaris</i>
<i>Gypsophylla</i>	<i>prostrata</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>nummularifolium</i>
<i>Hernaria</i>	<i>lentunculata</i>
<i>Hieracium</i>	<i>longicaule</i> <i>cerinthoides</i>
<i>Horminum</i>	<i>virginianum</i>
<i>Hyacinthus</i>	<i>canadensis</i>
<i>Hypochaeris</i>	<i>pelosa</i>
<i>Hypoxis</i>	<i>repens</i> <i>bracteata</i>
<i>Iberis</i>	<i>saxatilis</i>
<i>Illecebrum</i>	<i>fulvum</i>
<i>Ipomoea</i>	<i>hepatifolia</i>
<i>Lactuca</i>	<i>quercifolia</i> <i>sp.</i>
<i>Lactopitum</i>	<i>peucedanoides</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>terrestris</i>
<i>Leucandula</i>	<i>dentata</i>
<i>Lavatera</i>	<i>americana</i>
<i>Lepidium</i>	<i>procumbens</i> <i>chalepense</i>

- Linum suffruticosum
- Lycopodium pinnata
- Lycopodium virginica
- Malva spicata
 - gambolica
- Medicago arabica
 - ciliaris
- Melilotis meliophyllum
- Nepeta panonica
 - violacea
 - crispa
- Oenanthe cracata
 - prolifera
 - pimpinelloides
- Oenothera parviflora
 - linuata
 - nocturna
 - epilobioides
- Oenothera hircina
 - rotundifolia
- Organum humile
- Penitum ornatum
- Papaver cambicum
- Pastinaca lucida
- Phaseolus variegatus
- Pieris asperifolia
- Pimpinella anisum
 - rubens
- Plantago atrata
 - egyptiaca
 - quarrosa
- Poa flaccida
- Potentilla fragarioides
 - supina
 - intermedia
- Rheum ribes
 - hispidum
- Rumex aquaticus
 - rotundifolius
- Salvia lyrata
 - cerotina
 - lyrica
 - herbiflora
 - clandestina
 - diversa
 - glutinosa
 - paniculata
 - ceratophylloides
 - mutans
 - nubia
 - napifolia
 - rigidiorocina
 - ovalis
 - foetida

Sanguisorba officinalis
Saponaria Ocyroides
Satureja greca
Scabiosa tartarica
Cretica
Sylvatica
Scorpiurus falcata
Seseli ammoides
Sida perfoliata
Sideritis lanata
Silene anglica
gigantea
Sibirica
Ocyroides
Sison amomum
Silybum tanacetifolium
polyceratum
Sium rigidum
Smyrnium Olusatrum
Spermacoce. Verhullata
Spinacea fera
Stachys Cretica
Orientalis
recta
Thalictrum aquilegifolium
flammula
Thlaspi alliaceum
Trigonotis patavinus
Trifolium scabrum
humotum
Trigonella polycerata
Valeriana nigra
Verbascum phlomisoides
ferrugineum
Verbena lupina
pinnatifida
Triphora Capitata

12 Aug. Vrgg.

Planten aan
J. E. C. van Scheinven
 te Rotterdam.

Protea argentea (franci)
Sophora capensis
Digitalis ambigua
Arenellus Cychnitis.

de overigen van Zyn Lyst hebben niet,
 en staan sommigen ook op onze Defect-
 Lijst.

aan
L. van Oubertea
 12 Aug. Vrgg
Planten

Agave vivipara.
Centauria rugifolia
Cistus falvifolius.
Clusia pulchella.
Coffea arabica
Cortus arabicus.
Erica tetralix
 — — — flor. alb.
Cyrtaria squarrosa.
Mesembryanthemum Coreum.
 — — — Hipulaceum
 — — — tortuosum
 — — — verruculatum.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

aan Prof.^r Thunberg
te Uppsal.

Zuuden 23 Febr.

Achyranthes argentea.

Aeschynom. trispin.

Allium vineal.

Ambrosia nova

Artemisia Zeylan.

Atriplex Bengalens.

Blitum tatar.

Brassica castrica

———— *fibrica.*

Calendula forsculu

Carduus caninus

Chenopodium caudatum

Cistus symphitifolius

Convolvulus panduratus

———— *carolinianus*

Crambe filiformis

Crepis nemorensis

Echium missicum

Festuca heterof.

Geranium montan.

———— *laevig.*

———— *prostr.*

Geum nutans

Gomphrena brasiliensis

———— *nova.*

Hieracium gmelini

- Hieracium* *longiroides*
 ————— *coralloides*
Horminum *virginicum*
Hypochaeris ~~*altissima*~~ *pillosa*
~~*Hypochaeris*~~ *bractea*
Lotus *angustissimus*
Lycopus *pinnatus*
Lycorbis *virginica*
Malva *gangetica*
 ————— *peruviana*
Medicago *hirsuta*
 ————— *rigida*
Nepeta *crispa*
Ocimum *americanum*
Oenothera *nocturna*
 ————— *epilobioides*
Ononis *hirvica*
Origanum *humile*
Panicum *cretica*
Paspalum *membranaceum*
Pentapetes *phoenicea*
Phacelia
Pteris *asperifolia*
Pimpinella *rubens*
Poa *plana*
 ————— *divaricata*
Polygonum *capatifolium*
Rheum *hispidum*
Salvia *nubia*
 ————— *pseudo coccinea*
 ————— *bicolor*

Satureja græca
 Senecio umbellata
 ——— orientales

Serratula glauca

Sisericis lunata

Sigesbeckia flokulosa

Sinapis brachiata

Stachys circinata

——— procumbens

Tradescantia discolor

——— umbellata

zij ager in April, nog een partij

Vg 8. 2 Mart. aan

Prof. Hedwig te

Leipzick

Zaden

Achillea abrotanifol.

Aegilons squarrosa

Aeschynomene trispinosa

Agrostis matrella

Alea rosea

Allium magicus

Ambrosia trifida

——— nova

Anchusa sempervivens

Andropogon nuticus

Andrace maritima

Andryala ragusina

Anthemis mixta

Anthyllis barba jovis

- Anthurium aegyptiacum
 Arachis hypogaea
 Atriplex bengalensis
 ———— tarida

 Bletum tataricum
 Borago indica
 Brassica sibirica
 Bunium bulbocastum
 Capraria bifolia
 Carduus casabonae
 Chenopodium aristatum
 ———— caudatum
 Chrysanthemum frutescens
 Echovium spinosa
 Cistus symphilefolius
 Convolvulus panduratus
 Conyza bifrons
 Dolichos uncinatus
 ———— sesquipedales
 Dracocephala altasepse
 Echinops spinosus
 Echinum cardiacum
 ———— russicum
 Erigeron viscosum
 Eryngium tricuspdatum
 Evolvulus alsinoides
 ———— linifolius
 Euphorbia hypericifol.
 ———— falcata

- Tumula orientalis*
Tumana spicata
Geranium betulinum
 _____ *carolinianum*
 _____ *roseum*
Gnaphalium luteo. alb.
 _____ *obtusifolia*
Gomphrea nova
Gyptophylla prostrata
Hedysarum mimulanifol.
Herniaria lenticulata
Hieracium venosa
 _____ *gnetini*
 _____ *cerinthoides*
 _____ *conyzoides*
Holcus spicatus
 _____ *sorghum*
Horminum virgen.
Hypericum canariense
Iberis odorata
Lapsana canariensis
Laserpitium gallicum
Lathyrus setifol.
Lavatera amerc.
Lepidium prostrat.
 _____ *tubulat.*
Linum subulicosum
Lobelia longiflora
Malva silesis
 _____ *bryonifolia*

- Medicago ciliaris*
 ———— *laciniata*
Melotria pendula
Nepeta pannonica
Ocimum monachos.
Oenothera parvula
 ———— *nocturna*
 ———— *epilobioides*
Ononis rotundifolia
Origanum humile
Osteospermum moniliferum
Paspalum membracanthum
Papaver cambriacum
Phaseolus farinosus
Phlomis nepetifolia
Physalis pruinosa
Picris asperifolia
Pimpinella rubens
Plantago plana
Portulaca paniculata
Prasium majas
Proralea pinnata
Rheum raponiticum
 ———— *ribes*
 ———— *trispideum*
Ruellia strepens
Salvia horminum
 ———— *lyniaca*
Saponaria ocymoides

Satureya gracilis
Scabiosa tatarica
 ————— *prolifera*
Scoparia dulcis
Scorsonera residifolia
Scutellaria capulinea
Senecio orientalis
Sida alba
 ————— *triquetra*
 ————— *periplocifolia*
Sideritis lunata
Stachys alpina
 ————— *cretica*
 ————— *orientalis*
~~*Thymus*~~
Thymus patavinus
Stradescantia cristata
 ————— *umbellata*
Strianthema portulacoides

1798. VI Mart. naar Jena
 aan Prof. G. J. Gruner

~~*Sida*~~
Agrostemma flos jovis.
Anastatica hierochunt.
Argemone mexicana
Calendula forscolu.
Carduus casabona
Centaurea montana.
Chelidonium majus plen.
Crenopodium separia.
Crepis rubra

Eryngium triacuspides
 Geum rivale
 Hedysarum caput galli
 Helleborus odoratus
 Hyoscyamus physaloides.
 Iberis odorata
 Matricaria chamom.
 Melittis melisophyll.
 Mimosa pudica
 Nigella hispanica
 Panicum crus galli
 Papaver somnifer.
 Parietaria cretica.
 Reseda glauca
 Rheum tibos
 ——— hispidum
 Tropaeolum minus
 Veratrum album
 crocus fativus.

auct. G. J. Roman
 vixit den Groninger Hortus
 24 Maart, 1798.

Zaden

Andryala integrifolia.
 ——— sagittaria
 Anthoxanthum odoratum.
 Anemone alpina
 Astrantia minor
 Atriplex siberica
 ——— tartarica
 Bunium bulbocastum
 Bupleurum rigidum
 Calceolaria pinnata
 Cerostium perfol.
 Cheiranthus sibiricus

Cuscuta europaea
Euphorbia latifolia
Horsetonia tenuis ~~et~~ *Hispanica*
Gentiana lutea
Gypsophylla paniculata

murialis
Lobelia erinoides

longiflora
Lotus conjugatis
Lupinus varius
Minimus virgens
Oronis aloëperuvioides
Reseda undulata
Scutellaria lupelia

peregrina
Serratula glauca
Seseli annuoides

montanum
Sisyrinchium annuansum
Trigonella polycerata
Valeriana rubra

alba
Athamanta cretensis *M.*
M.
Chenopodium antalanense
M.
Lactuca virosa
M.
Oryza sativa
M.

31. Maunt Van Dr. Van Marum
naar Haerlem

Zaaden

Angelica archangelica
 Bidens pilosa
 Centaurea bened.
 Cammelena communis
 Crambe Hispan.
 — filiform.
 Datura fatula.
 Echium creticum
 — Italicum
 Euphorbia falcata
 — exigua
 — hyssopifolia
 Fumaria spicata
 Geranium malacoides
 Gnaphalium lute album
 Lythrum hyssopifolium
 Meagrum, perenne
 Prunella laciniata
 Rudbeckia amplexifolia
 Saponaria ocyndoides
 Salsola hyssopifolia
 Salvia hispanica
 Scandix pecten
 Trigonella foenum graeca
 Velutia rigida
 Verbena spuria

Planten.

Ajuga pyramidal.
 Arabis bellidifolia
 Arum tenuifolium,
 Betonica hirsuta
 Clinopodium vulgare
 Carduus eriophorus
 Carthamus cardunculus
 Convallaria racemosa

Conyza squarrosa
Crinum asiaticum
Cytisus austriacus
Dodarda orientalis
Dianthus armeria
Eupatorium perfoliatum
Ferula orientalis
Hysopus lupanthes
~~*Hatis tinctoria*~~
~~*Laserpitium latifolium*~~
Lepidium latifolium
Lycopus echinatus
Mentha cervina
Mercurialis perennis
Nepetha cataria
Papaver cambicum
Phlox glaberrima
~~*Reseda alba*~~
~~*Ratureja capitata*~~
Salvia silvestris
Todum verticillatum
 — *sexangulare*
 — *ripestre*
Solidago rigida
 — *flexicaulis*
Silene pendula
Stachis circinata
 — *recta*
Teucrium hircanum
Thamnis communis
Urtica nivea

Die het vervolg Lierna
 D. 21. April. Pl. 44.

Planten

- Achillea* *ageratum*
Aconitum *anthora*
Ajuga *pyramidalis*
Arundo *donax* fol. var.
Aphodelus *racemosus*
Athamantus *cretensis*
Basella *alba*
Beta *ciela*

Gentiana *lutea*
Geranium *inquinans* β.
Hysteryamus *Scopolia*

Lycopus *europaeus*
 — *pinnatus*
Monarda *fistulosa* β.

Phlox *maculata*
 — *pilosa*

Polegium *cervinum*

Ranunculus *aconitifolius*
 — *amplexicaulis*
 — *flammula*

Rudbeckia *laciniata*

Scabiosa *leucanthe*

Impatiens *olusatrum*

Statice *fruticosa*
 — *trianoides*

Urtica *urens*

Veronica *austriaca*
 — *multifida*
 — *pinnata*
 — *urticifolia*

aan Prof Thunberg te Uppsal.

10 Apr. op Amstard.

by

Zaaden

- Adatoda purpurea*.
Ancistrum sanguifera.
Athamonta Cretensis
Tagris Amaranthoides
Calandula hispanica
Canabis altissima
Cineraria populifolia
Crucianella latifolia
 ——— *patula*
 ——— *mucronata*
Genista Sagittalis
Geranium dioicum
Globularia glauca
Gunnera perperua
Hesperia africana
Holostium umbellatum
Holoragis alata
Hypericum hirsutum
Illecebrum capitatum
Lagurus ovata
Monarda alliata
Myagrum rugosum
Ocimum album
 ——— *scutellarioides*
Rheum hybridum
Rudbeckia purpuris
Scabiosa africana
Silyvestrum striatum
Statice cordata
 ——— *speciosa*.
Valeriana coronata.
 radiata
 dentata
 pyrenaica
 phu.

Xanthium echinatum.
Celsia tiniflora.
Euphorbia nerifolia
Turnaria spectabilis.

Clauden Hortulanus
Holboll.

C^{te} Copenhagen.

Apr. 90.

Zuaden.

Achillea — *egyptiaca*
 — *lomentosa*

Achyroanthus argentea
 — *statuosa*
 — *nova*

Boabota purpurea

Aprostis matrella

Albica — *maior*

Allium magicum

— *vineale*

Alyssum alpestre

— *campestre*

Amaranthus gangeticus

— *polygamus*

— *mangostanus*

— *tristis*

— *viridis*

Ambrosia trifida

— *nova*

Andropogon Carbatum

— *distachyos*

Andryala ragusina

Arcistrum Sanguisorba

Anethum Segetum

- Anemone* - alpina
Angelica - lucida
Anthemis - arabica
 ——— nobilis
Anthoxanthum aculeatum
Antirrhinum egyptiacum
 ——— striatum
Arenaria - ciliata
Artemisia - Seylanica
 ——— maderaspatana
Astragalus - austriaca
 ——— campestris
 ——— egyptiacus
Athamanta cretensis
Atriplex - tatarica
Astragalus minor
Athamanta oreofelinum
Avena - distichophylla.
Beta - - maritima
Biscutella coronopifolia
Biferrula - pelocinus
Bitumen - tartaricum
Borago - africana
 ——— india
Brassica - vesicaria
 ——— austriaca
Bubon - macedonicum
Bunias - egyptiaca
 ——— muticiniensis
Calendula forscoli
 ——— hispanica
Campanula rapunculid.
 ——— spicata
Cannabis - altissima
Cardamina impatiens
Carthamus compositus
Carduus - dissectus
 ——— casabona

- Caucalis* — mauritiana
Celsia — limiflora
Cenchrus — echinatus
 ——— capitatus
Centaurea — centaureum
 ——— nigra
 ——— seridis
Cheeranthus — cryptinoides
Chenopodium — caudatum
Chrysanthemum — atratum
Cichorium — spinosum
Circaea — lusitanica
Cistus — symphitifolius
Cineraria — populifolia
Cnicus — cryptoteles
Convallaria — racemosa
Convolvulus — scammonia
 ——— persticus
 ——— hederaceus
 ——— canariensis
 ——— indicus
 ——— carneus
Coryza — bifrons
Corechorus — hirsutus
 ——— siliquosus
~~Crasula~~ *Crasula* — dichotoma
Crepis — dagadioloides
 ——— sibirica
 ——— nemorentis
Crotalaria — sagittalis
Cucubalus — reflexus
Dactylus — paniculatus
Dianthus — barbatus
Dipsacus — pilosus
Dobehos — uncinatus
 ——— ensiformis
Dorstenia — contrajerva

<i>Dracocephalum</i>	<i>altagense</i>
<i>Echium</i>	<i>— candidans</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>— latifolium</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>— viscosum</i>
<i>Eryngium</i>	<i>— alpinum</i>
<i>—</i>	<i>— inenspidatum</i>
<i>Erysimum</i>	<i>— parviflorum</i>
<i>Elymus</i>	<i>— europaeus</i>
<i>—</i>	<i>— hordeaceus.</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>— hypericifolia</i>
<i>—</i>	<i>— quercifolia?</i>
<i>—</i>	<i>— verifolia</i>
<i>Ferula</i>	<i>— orientalis</i>
<i>Fumaria</i>	<i>— spectabilis</i>
<i>Gabum</i>	<i>— patellum</i>
<i>—</i>	<i>— silvaticum</i>
<i>—</i>	<i>— aristatum</i>
<i>—</i>	<i>— paridensis</i>
<i>Genista</i>	<i>— sagittalis</i>
<i>Gentiana</i>	<i>— lutea</i>
<i>Geranium</i>	<i>— nodosum</i>
<i>—</i>	<i>— papilionaceum</i>
<i>—</i>	<i>— betulinum</i>
<i>—</i>	<i>— scabrum</i>
<i>—</i>	<i>— montanum</i>
<i>—</i>	<i>— prostratum</i>
<i>Geum</i>	<i>— montanum</i>
<i>—</i>	<i>— nutans</i>
<i>Glabularia</i>	<i>— glauca</i>
<i>Gnaphalium</i>	<i>— obtusifolium</i>
<i>Gypsophila</i>	<i>— prostrata</i>
<i>—</i>	<i>— muralis</i>
<i>Gomphrena</i>	<i>— nova</i>
<i>Gunnera</i>	<i>— perpend.</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>— nummularifolium</i>
<i>Herniaria</i>	<i>— lentibularia</i>
<i>Hesperis</i>	<i>— hesperis</i>
<i>Heracium</i>	<i>— alpinum</i>
<i>—</i>	<i>— venosum</i>
<i>—</i>	<i>— melini</i>
<i>—</i>	<i>— pyrenaeicum</i>
<i>—</i>	<i>— coralloides</i>

- Panicum maritimum
- _____ ciliare
- _____ atratum
- Papaver cambium
- Paspalum membranaceum
- Pectis - furcata
- Phalaris pubescens
- Phaseolus farinosus
- Phlomis - coylanica
- _____ herba venti
- Puccinellium selais
- Physalis - prostrata
- _____ arborecens
- _____ curatifaria
- _____ antropat
- Phleum - sibiricum
- Pieris asperifolia
- Pimpinella anisum
- _____ rubens
- Plantago asiatica
- _____ lagopus
- _____ crassifolia
- _____ uniflora
- _____ spherocepala
- _____ cuculata
- Poa - plana
- _____ ciliaris
- Potentilla lupina
- Poralea - pinnata
- Rheum ribes
- _____ hybridum
- Rumex - roseus
- _____ undulatus
- _____ scutatus
- _____ digynus
- Salvia - serotina
- _____ ceratophyllodes
- _____ nubia
- _____ pseudococcinea
- _____ bicolor

- Languisorta* - *offianalis*
Laponaria - *beynooides*
Latureja - *græca*
Laxifraga - *sedoides*
 ——— *tridactylitis*
 ——— *rotundifolia*
Scabiosa - *afriana*
 ——— *hartauca*
 ——— *prolifera*
Scorsonera - *pedifolia*
 ——— *peroides*
Scilla - *lilio-hyacinth.*
Scutellaria - *lupulina*
 ——— *peregrina*
Semperivium - *canariense*
Senecio - *purpureus*
 ——— *abrotanifolius*
 ——— *umbellatus*
 ——— *orientalis*
 ——— *Saraceniensis*
Seriola - *laingata*
 ——— *urens*
Silene - *cerastoides*
 ——— *portensis*
 ——— *seymoides*
Seseli - *ammoides*
Sida - *jamaicensis*
 ——— *perplacifolia*
Sideritis - *lunata*
Sinapis - *allioni*
Sison - *ammomum*
Silybrium - *tanacetifolium*
 ——— *mariale*
Silyrinchium - *fractum*
Thymum - *olusatrum*
Tolanum - *radicans*
 ——— *ladomum*
Tonhus - *arbores*
Trachys - *cretica*
 ——— *orientalis*
 ——— *recta*
 ——— *provincens*

Platycodon - *cordata*

————— *speciosa*

————— *tetragonoides*

Tetragonia - *fruticosa*

————— *herbacea*

Trachelium - *coeruleum*

Swertia - *perennis*

Tradescantia *umbellata*

Trianthema *portulacoides*

Tupolum - *sqvarrosum*

————— *lagopoides*

Trigonella - *hamosa*

Triticum - *turgidum*

Turnera - *ulmifolia*

Turritis - *hirsuta*

Valeriana - *radiata*

————— *pyrenaica*

Velesia - *rigida*

Veratrum - *album*

Verbascum *philomoides*

————— *lychnitis*

Verbena - *indica*

————— *pinnatifida*

————— *hastata*

Veronica - *spuria*

————— *hybrida*

————— *latifolia*

Vicia - *lathyroides*

Zinnia - *pauciflora*

Xanthium *echinatum*



van Voorthelm & Schneewogt
Apr. te Haarlem

gewassen

Protea argentea, fraai specimen

Coffea arabica — —

Vinca rosea — 2 planten.

Van Dr. van Marum te
 Haarlem

21. April '98, tweede beplanting

Zaaden

Achillea — *abrotanifolia*

Andryala — *integrifolia*

Anethum — *graveolens*

Arabis — *alpina*

Aster — *senellus*

Astragalus — *pilosa*

— *epiglobis*

Athamanta *cervaria*

Bunium *bulboastanum*

Bupleurum *femicompositum*

Campanula *trachelata*

— *erinus*

Centaurea *rhapontica*

Chrysanthemum *achillea*

Cistus — *monspeliensis*

— *salvifolius*

— *incanus*

— *albidus*

— *ledifolius*

Cleome — *violacea*

Crepis — *fibirica*

Cucubalus *tartariensis*.

- Delphinium* *peregrinum*
Dracopis *thymiflorum*
Echium *ruspicum*
Garbella *nigellastrum*
Gemsa *Siberica*
Gnaphalium *hoekii*
 ——— *obtusifolium*
Asteracium *alpinum*
 ——— *cerinthoides*
Hyoscyamus *physaloides*
Hypocyon *procumbens*
Iberis *Saxatilis*
Lactuca *perennis*
Lobelia *cliffortiana*
Lobus *peregrinus*
Lycopsis *virginica*
Malva *americana*
 ——— *peruviana*
 ——— *tenentis*
 ——— *caroliniana*
 ——— *verbifolia*
Mugilla *hispanica*
Nolana *prostrata*
Oenothera *parviflora*
 ——— *nocturna*
Ornithopus *scorpioides*
Papaver *hybridum*
 ——— *Dubium*
Physalis *alkekengi*
Picris *echinoides*
Pisum *vibrans*
Plantago *arvensis*
 ——— *Lusitanica*
Potentilla *norvegica*
 ——— *pensilvanica*
 ——— *Lupina*

- Prunella* - *hyssopifolia*
Rheum - *hispidum*
Salvia - *lyrata*
 ——— *ceratophylla*
 ——— *ceratophylloides*
Sanguisorba *media*
 ——— *canadensis*
Scabiosa - *leucantha*
Scorpiurus *falcata*
Scrophularia *vernalis*
Scutellaria *lateriflora*
Seseli - *montanum*
Sideritis *hyssopifolia*
Silene - *acynoides*
Sium - *nigridius*
Smyrnium *olusatrum*
Spermacoce *tenuiflora*
Teucrium *botrys*
Valeriana - *aparinia*
Veratrum *album*
Veronica *hybrida*
 ——— *pinnata*
 ——— *latifolia*
Xanthum *strumarium*
Ziziphora *capitata*



83.

~~V. 2. Her. Schumannianum~~

~~Leyden. Pys. gal.~~

~~Abolopius tuberosa~~

~~Rubra in umbra fl. pleno.~~

~~Hieracium Bot. Edes.~~



Jan L. Ou Kerkens.

20. Apr. 90.

Planten

Achillea - abrotanifolia
Angelica - archangelica
Astragalus carolinensis
Cistus - - salicifolius
 incanus
Gaura - - brevis
Genista - pilosa
Gutierrezia - lutea
Geranium daucifolium
Pegonium harmala
Phlox - - maculata
Senecio - orientalis
Veronica - pinnata

Zaden


2 Borago - - indica
3 Cistus - - symphitifolius
1 Amaranthus coarctatus
Cleome - - violacea
Convolvulus carolinensis
 panduratus
 purpureus
Delphinium consolida
 staphisagria
Geranium botrys
 carolinianum
Gnaphalium obtusifolium
Oenothera epiloboides
 longifolia
 nocturna
 sinuata
Potentilla - norvegica

~~100 St. Paulschouwen van
terbou. Apr. 90.~~

~~Echinops - grandis~~

~~Salvia - dualis~~

~~Sperma - bifida~~



1799. Maurit.
aan Prof. Schreber te Erlangen
Laaden

<i>Achillea</i>	<i>egyptiaca</i>
	<i>impatiens</i>
	<i>magna</i>
	<i>sardensis</i>
	<i>tomentosa.</i>
<i>Agrostis</i>	<i>sulcis.</i>
<i>Amaranthus</i>	<i>melanch.</i>
	<i>polygam.</i>
	<i>mangostan.</i>
	<i>viridis</i>
	<i>paniculatus.</i>
	<i>sanguinis.</i>
	<i>retroflexus</i>
	<i>flavus</i>
<i>Anthemis</i>	<i>valentina</i>
	<i>arabica.</i>
<i>Anchistrum</i>	<i>sanguifera.</i>
<i>Angelica</i>	<i>bucida</i>
<i>Antirrhinum</i>	<i>spicatum</i>
<i>Apargalus</i>	<i>alopecurus.</i>
	<i>cuscuticus</i>
	<i>campetris</i>
	<i>egyptiac.</i>
	<i>falcatus.</i>
<i>Artemisia</i>	<i>cretensis</i>
<i>Avena</i>	<i>distichophylla.</i>
<i>Calendula</i>	<i>hispanica.</i>
<i>Carduus</i>	<i>monspicul.</i>
<i>Carthamus</i>	<i>corymbos.</i>
<i>Caucalis</i>	<i>mauritan.</i>
<i>Celcia</i>	<i>linifol.</i>
<i>Centaurea</i>	<i>pullata</i>
—	<i>calitrapa.</i>

Cherophyllum aromati.
Cineraria palustr.
 populifol.
Clematis crispa
Convolvulus scaramon.
 indicus.
Dactylis cynosuroides.
Epilobium latifol.
Eryngium alpeu.
Elymus philadelph.
Fumaria spectab.
Globularia glauca
Gunnera perperna.
Malva uromandul.
Melochia pyramid.
Monarda ciliata.
Nepeta botryoides.
Oryzum alb.
 egypt.
 scabellatoid.
Ononis variegata.
Panicum colonum
Perilla vicinoid.
Phalaris pubesc.
Phloxis herba venti
Physalis arboresc.
Plantago crassifol.
 sphaeroceph.
 cucullata.
Poa altaris
Polemonium reptans
Ruellia patula.

Scirpus roman.
Silene ceratoid.
 inaperta
 portensis.
Imyrnium perfoliatum.
Solanum quinense.
Lonicus arboreus.
Haticia cordata
 speciosa
 tetragon.
Triticum turgid.
Valeriana pyrenaei.

praeterea

Artemisia maderassat.
Sium rigidius
Verbasum semicatum
 phlomidar

No 81.

noy aan denselven 26 Apr.
per post volgert versoch

Avena loefling.
Cynofura tenua
Hedysarum vesperilion.
Uviola paniculata

San D. Vander Berg
vro in Brind
Maart 1799.

Danden

Adonis autumnalis

Alcea sinensis

— rosea

Ameranthus caudatus

— paniculatus

retroflexus

Anchusa officinale

Anthemis cota

Anthorrhinum junceum

— magus

minus

vulgaris

Asperula arvensis

Aster sinensis

— tenellus

Atragalus contortuplicatus

Calendula arvensis

— officinale

pluviales

sancta

Cardus benedicta

Carthamus tinctoria

Cheiranthus annuus

— maritimus

Celsia arcturis

Centauria melittensis

— moschata

— l. albo

Cuscuta

Cyanus

solstitialis

Cerinthi major

<i>Chrysanthemum</i>	<i>Coronarium</i>
_____	<i>myconis</i>
	<i>segetum</i>
<i>Convolvulus</i>	<i>indicus</i>
_____	<i>tricolor</i>
	_____ <i>flor. albo</i>
<i>Crepis</i>	<i>barbata</i>
_____	<i>rubra</i>
<i>Cynoglossum</i>	<i>linifol.</i>
_____	<i>officin.</i>
<i>Delphinium</i>	<i>agacis flor. pleno, nana</i>
_____	<i>consolida</i>
<i>Deanthus</i>	<i>barbatus flor. pl.</i>
_____	<i>Senensis</i>
<i>Digitales</i>	<i>lutea</i>
_____	<i>purpurea</i>
<i>Echinops</i>	<i>stryosus</i>
<i>Echium</i>	<i>gigantimum</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>coronarium</i>
_____	<i>saxatile</i>
<i>Iberis</i>	<i>amara</i>
_____	<i>balsamina</i>
<i>Knautia</i>	<i>orientalis</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>articulatus</i>
_____	<i>italicus</i>
	<i>odorata</i>
	<i>pisiforme</i>
	<i>sativus</i>
	<i>sinensis</i>
	<i>sylvestris</i>
	<i>tingitana</i>
<i>Lupinus</i>	<i>albus</i>
_____	<i>angustifol.</i>
	<i>hirsuta</i>
	<i>lutea</i>
	<i>varius fl. caeruleo</i>
	_____ <i>rubro</i>

Matricaria parthenium flor. pl.
Meliste moldavica
Mirabilis jalappe
—— longiflor.
Nigella damascena
—— ——— nana
—— ——— flor. coerulea
hispanica
orientalis
sativa
Oenothera biennis
—— parviflora
Rudbeckia amplexifol.
Senecio elegans fl. albo
—— ——— rubro
Scabiosa atropurpurea
—— columbaria
grandiflora
stellata
Scorzonera tingitana
Tagetes erecta
—— patula
Trifolium cretica
—— coeruleum
italica
purpureum
Tropaeolum majus
Viola tricolor
Zinnia multiflora fl. luteo
—— ——— rubro
verticillata

San den Hr. Thoen in Paris
April 1999.

Zaden

Amaranthus cruentus
Andropogon muticum
Androsace maritima
Arenaria liniflora
Brassica castrica
——— tibirica
Bromus madritensis
Calceolaria pinnata
Calendula forskohlie
Consolida panduratus
Corchorus trilocularis
Crambe filiformis
Crepis vivens
Drosera contrajerva
Dracocephalum attagene
Echium candidum
——— ruddicum
Euphorbia falcata
——— quercifolia
Tumaria claviculata
~~Urtica~~ ~~pellucida~~
Galium purium
——— pusillum
Geranium ~~procurvatum~~ botrys
Gomphrena brasiliensis
Hedysarum vesperilionis
Hieracium gmelini
——— conisoides
——— coralloides
Hordeum jubantum
Illecebrum sessile
Ipomea hepatica-folia
Lactuca quercina
Laserpitium peucedanoides
Lupinus varius

Malva	gangetica
—	sinensis
Urtica	aspera
Nicotiana	asiatica
Ocimum	manachorum
—	urticifolium
Odenlandia	conyubosa
Oenone	hirtina
Physalis	barbadensis
Portulaca	paniculata
Scorsonera	humilis
Sium	rigidis
Stachys	orientalis
Tradescantia	cristata
—	umbellata
Trifolium	spumosum



Aan de Heeren Oubertken

April

Zaaten

Altris Capensis
Althea canabina
Alyssum alpestre
Anetum foeniculum
Angelica archangelica
Anthericum liliago
Arctotis palaeacea
—— tritis
Atragalus carolinianum
Boerhavia diffusa
Centaurea phrygia
Cheiranthus fruticulosus
—— helveticus
Chrysanthemum corymbosa
Cistus nitaticus
Craniolaria annua
Culubalus reflexus
Cuscuta europea
Cytisus austriaca
Dianthus barbatus
Digitalis wirteli
Diosma ciliata
Dyspacus fullosum
Lumaria spectabilis
Geranium pyrenaicum
Globularia glauca
—— vulgaris
Hedysarum emicronatum
Lavatera micans
Lobelia phytumma
Monarda ciliata
Ononis variegata
Phytolacca decandra

Rumex alpinus
Ranuncula europea
Scutellaria lupulina
Haticca speciosa
Teucrium hircanum
Verbena hastata
Sinnia verticillata
Achillea [†] tomentosa
Carduus helenoides
Cnicus cornutus
Rudbeckia hirta

aan C. G. Reinwardt, apoth. te Amst. 5

Van Professor Mertens, (exen
(Hortulanus te Hamburg)
in Bremen. april

Zaden

Allium ampeloprasum

— subhirsutum

— pomponium

Alyssum alpestre

Amaranthus polygamus

— mangostanus

Andryala ragulina

Anthoxanthum aculeatum

Artemisia deglanica

Atriplex tuoida

Avena coealingiana

— ~~coealingiana~~

striata

Biscutella lyrata

Blitum tartaricum

Bunias martinicensis

Cannabis altissima

Carduus cassabona

Chenopodium serotinum

— ambrosoides

Cistus symphitifolius

Convallaria vacemota

— carolinianum

scammonia

prenatur.

Conyza bifrons

Crepis nemorensis

Cynoglossum montanum

Dactylis paniculata

Dracopis al. altagense

Echinops spinosum

Echium candicans

Elymus hordeaceus

Evolvulus alpestris

Euphorbia falcata

— chamaecrista

Terula orientalis
Tetarda glauca
Tumaria spectabilis
Gentiana lutea
Geranium dancifolium
 ——— *montanum*
 laevigatum
Globularia glauca
Gnaphalium thoechas
 ——— *cymosum*
Hedysarum mucronatum
Hieracium alpinum
 ——— *coniosoides*
 coralloides
Holcus spicatus
Horminum virginicum
Hypochaeris pilosa
Savatera americana
Lepidium procumbens
Sobelia phytumna
Lycopsis virginica
Trepeta crispata
Meotiana asiatica
Ocimum Egyptiacum
 ——— *carticifolium*
Oenothera epilobioides
Ononis antiquorum
 ——— *variegata*
Onopordon gracile
Oryganum impatiens
Pectis trifida
Phaseolus hirtus
Phlomis herba ventis
Physalis pruinosa
 ——— *curassavica*
Plantago asiatica
 ——— *anallata*
Poa plana
 ——— *agrostis*

Rheum *vibes*
Ruellia *strepens*
Salvia *syniaca*
 — *foetida*
Satureja *graca*
Scabiosa *rigida*
Scorzonera *resedifolia*
Senecio *umbellatum*
Seriola *lavigatum*
Seseli *ammioides*
Sisymbrium *tanaatifol.*
Stem *rigidius*
Spilantus *acmeli*
Stachys *procumbens*
Statice *cordata*
 — *speciosa*
 mucronata
 tetragona
Svertia *perennis*
Tetragonia *herbacea*
Trianthema *portulacoides*
Trifolium *globosum*
 — *squarrosum*
Urtica *parietaria*
Valeriana *pyrenaica*
Verbascum *phlomooides*
Verbena *pinnatifida*
Veronica *virginica*
 — *longifolia*
Zygophyllum *morgsana*

aan Dr. van Marum

April 1899.

Zaaden

- Achillea aegyptiaca*
Aconitum pyrenaicum
Agrostema nicensis
Andryala integrifolia
Antennaria altissima
Anthyllis cornicina
Anthriscinum versicolor
Aster tenellus
Attagalus sesamoides
Biscutella lyrata
Blitum virgatum
Bunium bulbocastanum
Bupleurum odontites
Calendula sancta
Campanula hybrida
Carum carvi
Celsia cretica
Centaurea calcitrapa
— *venetum*
Corinthe aspera
Chiranthus helveticus
Chrysanthemum achillea
— *micoides*
Erucus oleraceus
Crepis pulchra
Cynoglossum montanum
Cytisus austriaca
Digitalis ambigua
Dracocephalum canescens
Echinosops strigosus
Echium italicum
Euphorbia falcata

Galopsis ladanum
Gaura biennis
Gentiana saponaria
Genista sibirica
Hypericum procumbens
Hypericum tomentosum
Lupinus liniiflorus
Nolana prostrata
Oenothera muricata
Polygalum convolvulus
Potentilla norvegica
Reseda glauca
Salvia nilotica
Silene ocyroides
Hatice echioides
Teucrium hircanum
Valeriana cornucopia
Xanthemum Echinatum

Planten

Dadartia orientalis
Acanthus mollis
 — spinosus
Tragopogon Dalechampsii
Hieracium blattaroides
Urtica nivea
Ruscus aculeatus
Veratrum album
Veronica pinnata
Campanula grandiflora
Phyteuma orbicularis
Gentiana lutea
Eryngium amethystifol.
Ferula orient.
Angelica archangelica

scenothera nocturna
quackheria procumbens
Dianthus tuberosus, ⁶ was blooft
Lychtris coronata
Peganium harmala
Sempervivum arachnoideum
Cistus helianthemum
Anemone Alpina
Thalictrum minus
Ajuga pyramidalis



65.
Cleric. Med. & Botan. Professor
Ericus Viborg
te Copenhagen

6 Maj. Zaaden

Actillea abrotanif.

———— *egypt.*

Albuea maj.

Allium fubhirfut.

Alyssum alpest.

Amaranthus albus

———— *mangott.*

Anthemis nobelis.

Antirrhinum striatum

———— *alpinum*

Artemisia maderaspat.

Astragalus carolin.

Atthamanta condensata

———— *cretensis*

Biscutella lyrata

Calendula sancta

Cardamine impatiens

Carthamus corymbosus

Centaurea centaureum

———— *rhapontica*

Chrysanthemum atratum

Lichorium spinosum

Cleome violacea.

Convolvulus carolinianus

———— *scamonia*

———— *hederaceus*

Corispermum squarrosum

Crambe orientalis.

Craniocharia annua.

Crucianella monspelina

Cypripedium linea

Dianthus carthusianorum

Diosma ciliatum

<i>Dracocephalum</i>	<i>austriacum</i>
<i>Echinops</i>	<i>spinosus</i>
<i>Ichium</i>	<i>candicans</i>
—	<i>plantagineum</i>
<i>Evolvulus</i>	<i>alsinoides</i>
<i>Terula</i>	<i>orientalis</i>
<i>Thunbergia</i>	<i>spectabilis</i>
<i>Gentiana</i>	<i>japonica</i>
—	<i>lutea</i>
<i>Globularia</i>	<i>glauca</i>
<i>Gypsophylla</i>	<i>prostrata</i>
<i>Hieracium</i>	<i>venosum</i>
—	<i>gmelini</i>
—	<i>kalmii</i>
<i>Hypericum</i>	<i>hirsutum</i>
<i>Laserpitium</i>	<i>peucedanoides</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>pisiformis</i>
<i>Milium</i>	<i>paradoxum</i>
<i>Oenanthe</i>	<i>crocata</i>
<i>Ononis</i>	<i>antiquorum</i>
<i>Onopordium</i>	<i>graecum</i>
<i>Othonna</i>	<i>tagetes</i>
—	<i>coronopifolia</i>
<i>Peucedanum</i>	<i>silaces</i>
<i>Phalaris</i>	<i>pubescens</i>
<i>Phlomis</i>	<i>herba venti</i>
<i>Plantago</i>	<i>ovellata</i>
—	<i>sphaerocephala</i>
<i>Ranunculus</i>	<i>echinatus</i>
<i>Reseda</i>	<i>lutea</i>
<i>Rheum</i>	<i>vibes</i>
<i>Rumex</i>	<i>aquaticus</i>
<i>Saponaria</i>	<i>olymoides</i>
<i>Satureia</i>	<i>græca</i>
<i>Saxifraga</i>	<i>tridactylis</i>
<i>Scabiosa</i>	<i>limantha</i>
—	<i>virgata</i>
<i>Scilla</i>	<i>liliohyacinth</i>
<i>Scorzonera</i>	<i>redifolia</i>
<i>Scutellaria</i>	<i>perigrina</i>
<i>Senecio</i>	<i>umbellatus</i>
<i>Silene</i>	<i>anglica</i>
—	<i>viscosa</i>
<i>Smyrnium</i>	<i>olusatrum</i>
<i>Statice</i>	<i>echinoides</i>
—	<i>speciosa</i>
—	<i>tetraginoides</i>
<i>Tetragonia</i>	<i>cephalodes</i>
<i>Thalictrum</i>	<i>herbacea</i>
<i>Thlaspi</i>	<i>fratrum</i>
<i>Tridactylis</i>	<i>umbellata</i>
<i>Trifolium</i>	<i>globosum</i>
<i>Verticilla</i>	<i>ligustica</i>
—	<i>palustris</i>
—	<i>arborescens</i>

aan Dr. Heppel naar Lampen
gezonden 28 Mai 1799.

volgende planten

veronica officin
—— beccabung
Gratiola offic.
Asperula odorat.
Iris pseudoacr.
Scabiosa ticcisa
Galium verum
Sanguisorba officin.
Alchemilla vulgar.
Anchusa officin.
Pulmonaria ——
Lysimachia numularis
Asclepias vincetoxium
Chenopodium bonus henric.
Gentiana lutea
Angelica Archangel.
Sium italicum
Aethusa meum
Imperatorium ostruthicum
Matricaria tinctoria
Rumex patientia
Sedum telephium
Euphorbia palustris
Spirea filipendula
—— ulmaria
Aquilegia vulgaris
Anemone hepatica
Ranunculus ficaria
Ajuga pyramidalis
Hystaxis officin.
Mentha crispas
—— sylvestris
Cardamine pratensis
Althea officin.

Trifolium melilotis
Chrysanthemum leucanthemum
Solidago virga aurea
Anthemis nobilis
Helianthus tuberosus



1800. *Asa Hortulanae Romanae*
naas Groningen
25 Maart. Zaaden

<i>Agrostema</i>	-	<i>nicensis</i>
		<i>coele rosea</i>
<i>Anthemis</i>	-	<i>mixta</i>
		<i>pyrethrum</i>
<i>Antirrhinum</i>	-	<i>striatum</i>
<i>Anthoxanthum</i>	-	<i>odoratum</i>
<i>Artemisia</i>	-	<i>maderaspotana</i>
<i>Astragalus</i>	-	<i>Caroliniana</i>
<i>Astragalus</i>	-	<i>Aegyptiaca</i>
		<i>falcatus</i>
<i>Athamanta</i>	-	<i>condensata</i>
<i>Athamanta</i>	-	<i>Cretensis</i>
<i>Atroplex</i>	-	<i>lucida</i>
<i>Arena</i>	-	<i>fragilis</i>
		<i>distichophylla</i>
		<i>striata</i>
<i>Bunium</i>		<i>bulba costanum</i>
<i>Carthamus</i>		<i>tinctoria</i>
		<i>Cretica</i>
		<i>Corymbosa</i>
<i>Centaureum</i>		<i>moschata</i>
<i>Centaurea</i>	-	<i>Centaureum</i>
		<i>lippa</i>
<i>Centaureum</i>	-	<i>venetum</i>
		<i>ferox</i>
<i>Cicuta</i>	-	<i>arietinum</i>
<i>Cineraria</i>	-	<i>populifolia</i>
<i>Cornucopia</i>	-	<i>Cuculatum</i>
<i>Couciarella</i>	-	<i>patula</i>
		<i>puerona</i>
<i>Cucurbita</i>	-	<i>lagenaria</i>
<i>Cuscuta</i>	-	<i>europaea</i>
<i>Cynoglossum</i>	-	<i>Culticum</i>
		<i>montanum</i>
<i>Dipsacus</i>	-	<i>laciniatum</i>
<i>Dolichos</i>	-	<i>abscissus</i>
		<i>tranquebaricus</i>
<i>Dorstenia</i>	-	<i>Contrajerva</i>
<i>Echium</i>	-	<i>Candicans</i>
<i>Euphorbium</i>	-	<i>Chamaesyce</i>
		<i>mirtifolia</i>
		<i>Dulcis</i>
<i>Genista</i>	-	<i>Sibirica</i>
<i>Gentiana</i>	-	<i>Saponaria</i>
<i>Geranium</i>	-	<i>Setulinum</i>
		<i>Spinosa</i>
<i>Heijfarrum</i>	-	<i>Flexuosum</i>
		<i>Micronatum</i>
		<i>laxatile</i>

<i>Heracleum</i>	—	<i>Sibiricum</i>
		<i>panacis</i>
<i>Hordeum</i>	—	<i>jubatum</i>
		<i>hystrix</i>
<i>Laseopetium</i>	—	<i>peucedanoides</i>
<i>Lathyrus</i>	—	<i>angulatus</i>
<i>Lupinus</i>	—	<i>linifolius</i>
		<i>varius</i>
<i>Lythrum</i>	—	<i>hyssopifolius</i>
<i>Misoproschmides</i>		<i>fruticosa</i>
<i>Papaver</i>	—	<i>medicale</i>
<i>Peucedanum</i>	—	<i>Silvius</i>
<i>Rosida</i>	—	<i>glauca</i>
<i>Sanguisorba</i>		<i>officinalis</i>
<i>Ticijos</i>	—	<i>angulata</i>
<i>Linna</i>	—	<i>verticillata</i>

Acton Prof. E. V. Viborg
 near Copenhagen
 1 April.

<i>Alisma</i>	—	<i>ranunculoides</i>
<i>Allium</i>	—	<i>viniale</i>
		<i>magicum</i>
		<i>ascalonicum</i>
<i>Althia</i>	—	<i>marbonensis</i>
<i>Alyssum</i>	—	<i>alpestre</i>
<i>Ameranthum</i>		<i>hybridus</i>
		<i>coctus</i>
<i>Ambrosia</i>	—	<i>tripida</i>
<i>Dropogor</i>	—	<i>medicum</i>
<i>Angelica</i>	—	<i>lucida</i>
<i>Anthericum</i>	—	<i>liliastrum</i>
<i>Anthoxantum</i>		<i>acutatum</i>
<i>Strenaria</i>	—	<i>trinervis</i>
		<i>ciliata</i>
<i>Aspodelas</i>	—	<i>lutesis</i>
<i>Astragalus</i>	—	<i>pelotus</i>
<i>Avena</i>	—	<i>loeflingiana</i>
<i>Blitum</i>	—	<i>tartaricum</i>

Campanula	-	americana
Celosia	-	linifolia
Cherophyllum	-	hirsutum
Corchorus	-	capsularis
Cacubalis	-	bacciferus
Cynoglossum	-	creticum
Delphinium	-	peregrinum
Diptacus	-	pilosus
Erysemum	-	parriflore
Ephorbia	-	falcata
_____	-	mirtifolia
Geranium	-	scabrum
_____	-	mortanum
_____	-	quersifolia
_____	-	nova speci
Holcus	-	spicatus
Hypericum	-	canariense
Lathyrus	-	tartaricus
Linum	-	virginiana
Marantha	-	arundinacea
Melissa	-	cretica
Monarda	-	ciliata
Nepeta	-	violacea
_____	-	hirsuta
_____	-	ucranica
Oenothera	-	nocturna
_____	-	epilobodes
Ononis	-	virigata
_____	-	hirsuta
Orontium	-	aquaticum
Papaver	-	cambricum
Passiflora	-	foetida
Phleum	-	circinatum
_____	-	tebericum
Phomis	-	nepelifolia
Physalis	-	arborescens
_____	-	angulata
Poa	-	agrostis
_____	-	ciliaris

Poterium	—	Spinosum
Ruellia	—	clandestina
Rumex	—	roseus
_____	_____	undulatus
Salvia	—	nuttans
Saxifraga	—	sedoides
_____	_____	tridactylis
Tenacio	—	abrotanifolia
_____	_____	orientalis
Tida	—	occidentalis
_____	_____	periplocifolia
Silena	—	cerastoides
_____	_____	buphuroides
_____	_____	gallica
Sisymbrium	—	tunacatifolia
Sonchus	—	arborcus
Teucrium	—	Chamaepitys
Trifolium	—	Cherleri
Ursula	—	paniculata
Veronica	—	spurea
_____	_____	hybrida
Vicia	—	Lathroides
_____	_____	bengalensis

Don Heer L. van Ouberkem
Apr. 1810.

Achillea	impatiens
Aletris	capensis
Alyssum	reticulatum
Andryala	integrifol
Anthirrhinum	alpinum
Aphodius	ramosus
_____	luteus
Astragalus	carolinianus
Borhavia	laevigata
Borago	indica

Calendula	hispanica
—	lacta
Catananche	cerulea
Centaurea	solstitialis
—	galactites
Cistus	leucipes
Coffea	orientalis
Cucumis	lagenaria
Cuscuta	europea
Datura	fastuosa
Gentiana	lutea
Globularia	vulgaris
Hibiscus	maianthot
—	vitifol.
Lathyrus	sinensis
Lobelia	longiflora
Lopelia	mexicana
Mesembryanthem.	pugioniforme
—	tripolium
Mimosa	pubica
Oryza	tativa
Panicum	miliaceum
Prunella	hyssopifol.
Scabiosa	stellata
Statice	speciosa
Verbascum	sinuatum

naar Dresden

aan de Keurvorst. Sijner

aan J. Seidelhoffgartner.

Van den Heer van Schalkwyk

Zaaden, Apr. 4.

Antoxantum odoratum

Anthyllis cornicina

Antirrhinum triphyllum

— *purpureum*

orontium

striatum

versicolor

Asatum canadense

Astragalus pilosus

— *alopecuroides*

caroliniana

Borago indica

Bubon macedonicum

Calcolaria pinnata

Calendula foetida

— *hispanica*

Casiparula speculum

— *hybrida*

americana

Capsicum grossum

Cardus cassabone

Carthamus lacinatus

— *creticus*

Cassia maurocensis

Caucalis grandiflora

Centaurea lippi

— *seridis*

— *salmantica*

<i>Lenturea</i>	<i>pallata</i>
—	<i>calciotrappa</i>
<i>Leranthu</i>	<i>aspera</i>
<i>Chelidonium</i>	<i>cornicul</i>
<i>Chrysanthemum</i>	<i>atratum</i>
<i>Clematis</i>	<i>crispa</i>
<i>Clome</i>	<i>pentaphyllo</i>
<i>Cochlearia</i>	<i>glastifol.</i>
<i>Convolvulus</i>	<i>panduratus</i>
—	<i>indicus</i>
—	<i>prenatus</i>
<i>Crispernum</i>	<i>squarrosum</i>
<i>Crucianella</i>	<i>mucronata</i>
<i>Cucumis</i>	<i>dudaim</i>
<i>Datura</i>	<i>fastuosa fl. pl.</i>
<i>Dodecatheon</i>	<i>meadea</i>
<i>Dolichos</i>	<i>ensiformis.</i>
—	<i>abyssinicus</i>
—	<i>tranquetac</i>
<i>Draccephalum</i>	<i>altagense</i>
—	<i>peregrinum</i>
<i>Echinops</i>	<i>spinosis</i>
<i>Echinum</i>	<i>violaceum</i>
—	<i>orientale</i>
<i>Eryngium</i>	<i>tricuspidatum</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>falcata</i>
—	<i>exigua</i>
—	<i>myrtillo</i>
—	<i>platophyllos</i>
<i>Humaria</i>	<i>piata</i>
—	<i>claviculata</i>

- Tusmaria spectabilis
- _____ temperata
- Gentiana lutea
- Geranium carolinianum
- _____ columbinum
- _____ laevigatum
- _____ grossularoides
- _____ tuberosum
- _____ ~~non species~~
- Gloriosa superba
- Graphalium ignisbus
- Gomphrena interrupta
- Gunnera perperita
- Hemantus paniculatus
- Hedysarum mucronatum
- Herniaria lenticulata
- Heuchera americana
- Hibiscus vitifolius
- Hyoscyamus aureus
- Hyssopus nepetooides
- _____ bractealis
- Illecebrum ficoidum

Planten aan
Dr. Heppete Camper
den 14 Maj.

II.
Gratiola offic.
Salvia foliata, Eau

III.
Iris tuberosa

IV
Sanguisorba officinale
Galium verum

V
Atropa belladonna
Solanum dulcamore
Asclepias vincetoxicum
Blumbago europea
Legusticum levisticum
Tanicula europea
Laserpitium latifolium
Anethum feniculum

VI
Rumea alpinus
Colchicum autumnale

VIII
Paris quadrifolia

X
Sectamnis albus
Fidum anacampros

XI
Asarum europaeum
Lythrum solitaria
Agrimone eupatorium
Rusda luteola

XII
Spirea filipendula

XIII
Actea racemosa
aconitum anthora
Clematis recta

Ajuga piremlydalis
Teucrium Scordium
Nepeta Catana
Betonica officinale
Anthirinum linaria

XVII

Fumaria bulbosa
Hypnicum perforatum

XVIII

XIX

Artemisia absinthium
 — Vulgare
Sorosicum pardalianches
Achillea ptermica

XX

Calla palustris

XXII

Rhodiola rosea

Ruscus aculeatus

XXIII

Veratrum album

XXIV

Asplenium scolopendrium

19 Jul naar Heerde
aan L. v. Oubekken

Planten

Aeschynomene fistula

Bixa orellana

Chamerops excelsior

Craifala retroflexa

Cycas circinalis

Dioscorea bulbifera

Gossypium herbaceum

Limnorum Tanquerilla

Polypodium aureum

Primula cortusoides

Colutea cruenta

Scabiosa rigida stek.

Geranium lanceolatum

Aan de Heer Cremer
te Amsterdam

Chamerops excelsior

Hedysarum resperitio

Aaan de Heer Dilly
te Amsterdam

Crysoplenium alternoides

Gnaphalium ignescens

Paris quadrifolia

Primula cortusoides

24. oct. naar Haarlem

Aan L. v. Oubekken

Planten

Achillea abrotanifolia

Lactuca melocactis

Miterschimidia fruticosa


Tempervivum canariense

Verbascum sinuatum

Campanula hybrida

Linum perenne

Matricaria speciosa



1801.

83

Aan L. v. Oubherken

27 Maart.

Zaaden

Achillea unpatiens

Althea canabina

_____ *narbonense*

Antirrhinum alpinum

Arctotis triste

Arctotis paleacea

Aspodelus ramosus

Astragalus carolinianus

Borago officinale

Calendula forscoli

_____ *Hispanica*

Celosia cristata (Diverse)

Craniularia annua

Datura fastuosa fl. pleno

Gentiana lutea

Geranium quercifolium

Hedysarum maculata

_____ *mucronatum*

Hibiscus canabinus

Lobelia phytanema

Mimosa pudica

Phytolaca decandra

Salvia Ceratophylla

Planten

N. 1 *Quercaria spectabilis*

2 *Ononis variegatus*

3 *Cytisus austriaca*

4 *Genista sibirica*

5 *Echinops trinervis*

12 April

aan den Harderwyker Hortus

Prof^e Reinwart
geronden

131 . . . Zaaden, van
zyne desiderata, en van hem
weder gevraagd de volgende
Planten

Arnica montana

Linnaea borealis.

Linum catharticum

Convolvulus soldanella.

Vaccinium myrsinites.

Anthriscum officinale

Iris florentina (vera)

Arenaria rubra

Salicornia herbacea

Spergula nodosa.

Hypericum pulchrum

_____ *montanum*.

21 Jun. 85
aan Lector Steyve te Cayen

53 goede levende planten
ter vervulling zyner defecten
Zie zyn Lyst en het
bygeschrevene.

18 Julij aan
L. Van Oukerke te Haalen

Coffea arabica.
Primula cortusifolia.
Geranium quercifol.
Cactus mammill. spin. alb.
Statice speciosa.
Punica nana.

van de *Geranium lanceol.* kan
niet geven, heeft Noone

Jatropha multif. nog niet
maar als aan't groeyen komt.

8 Apr. gezonden aan
Prof. Reinwand, naar
Harderwijk

Planten

87

aan den Botanicus
Schkuhr, te Wittenberg
Laadens
1802. 9 Mart.

- ~~Ambrosia californica~~
~~Achillea ageratum~~
~~Aconitum lycoctum~~
~~———— variegatum~~
~~Actea spicata~~
~~Adonis vernalis~~
~~Agrostemma coronaria~~
~~Albica major~~
~~Alchemilla alpina~~
~~Allium magnum~~
~~———— carinatum~~
~~Alopecurus agrostoides~~
~~Alyssum calycinum~~
~~Ambrosia trifida~~
~~Anagallis monella~~
~~Anastatica hierichuntica~~
~~Ancistrum sanguisorba~~
~~dit poventragide inde verigie~~
~~moet 2yn het volgende~~
~~Achillea tanacetum~~
~~Aconitum pyrenaeicum~~
~~Alchemilla pentaphylla~~
~~Alyssum halimifolia~~
~~Amaranthus chlorocephalus~~
~~Anthyllis conotona~~
~~Anthirinum junceum~~
~~Artemisia sylvestris~~
~~Asragalus carolinianus~~
~~———— aegyptiacus~~
~~Thamantia orientalis~~

Beta maritima
— viola
Betonica hirsuta
Biscutella lyrata
Blitum tataricum
Briza minor
Bunium bulbocastanum
Calendula hispanica
Cassine maurensis
Caucalis maritima
— scandiacina
— platicarpus
Centaurea venetum
Cichorium spinosum
Cineraria populifolia
Cnicus erysithales
Convolvulus panduratus
Cochlearia capitata
Crepis nemorensis
Cucubalus reflexus
Cynosuavis lima
Delphinium exaltatum
Diostema lilicatum
Dorstenia contrajerva
Dracocephalum altagense
Elymus hordeus
Eryngium alpinum
Evolvulus alsinoides
Eupatorium alysissimum
Ferula orientalis
Festuca glauca
Geranium montanum
— danciifolium

- Gomphrena interrupta
- Heracleum pinnatifidum
- hibernicum
- Herniaria lentrolata
- Heracleum arinthoides
- blattroides
- conisoides
- coralloides
- sprengerianum
- integrifolium
- Horminum virginicum
- Hystopus bractealis
- Laserpitium gallicum
- peucedanoides
- Lathyrus tataricus
- Lepidium tubulatum
- Oenanthe arvensis
- Ononis antiquorum
- Onopordum arabicum
- quercinum
- Oriqanum humile
- Othonna taquetii
- Paspalum raqhiotum
- Phlomis herbarenti
- purpurea
- Picris asperifolia
- Pisum maritimum
- Poa plana
- divaricata
- biliaris
- Prenantes japonica
- Salvia bicolor
- tyriaca
- nubia

Scabiosa rigida
——— leucantha
——— tatarica
Scutellaria hepatica
——— peregrina
Senecio purpureus
——— orientalis
Seriola levigata
Seseli montanum
——— annuoides
Sylphium atterissus
Sinapis brassicata
Sium rigidus
Smyrnium olysatum
Sonchus arvensis
Spinacea ferax
Staceae cilioides
Trifolium globosum
Urtica ~~parietaria~~
 arborescens
Valeriana pyrenaica
Rumex pulcher

Am Proc Schreber
naar Golanzen
Zaaden 1802. Naant.

- Ambrosia californica
- Aschillea ageratium
- Aconitum lycoctenium
- variegatum
- Actea spicata
- Adonis vernalis
- Agrostemma conopsea
- Albucca major
- Alchemilla alpina
- Allium magicum
- carinatum
- Alopecurus agrestis
- Alyssum calycinum
- Ambrosia trifida
- Anagallis monella
- Anastatica hierichuntica
- Ancistrum sanguisorba
- Andromeda calliculata
- Androsace septentrionalis
- Andryala integrifolia
- Anthericum frutescens
- liliago
- Anthyllis barba-jovis
- Antirrhinum elatum
- junceum
- Apargia battles
- Argemone mexicana
- Artemisia deylanica
- Asclepias tyriaca
- Asperula tinctoria
- Assonia phoenicia
- Aster tenuis

Astragalus carolinianus
—— *scimus*
Biscutella lyrata
Blitum tartaricum
Bupleurum odontitis
Calendula arvensis
—— *stellata*
Campanula medium
—— *latifolia*
Carthamus tinctoria
Celosia paniculata
Cerubra minor
Chelidonium corniculatum
—— *hybrida*
Cnicus crispus
Colutea crenta
—— *herbacea*
Commelina africana
Conyza bifrons
Corchorus capsularis
Conopsis tripteris
Coriandrum testiculatum
Crucianella angustifolia
Delphinium elatum
—— *intermedium*
—— *exaltatum*
Draconcephalum moldavica
—— *rauschiana*
Echium italicum
Evinus alpinus
Eryngium ——
—— *tricuspidatum*
—— *pusillum*
Eryseum alliaria
Euphorbia gemiculata
—— *helis copia*

- Tumaria capreolata*
- Galium purium*
- Gariidella nigellastrum*
- Geranium columbinum*
- *incanum*
- *malacoides*
- *moschatum*
- Hedysarum canadense*
- Hieraceum blattroides*
- *frutescens*
- Hyoscyamus niger*
- *aureus*
- Hystopis bractialis*
- Lactuca floridana*
- Laserpitum latifolium*
- *gallicum*
- Lathyrus inconspicuis*
- Lepidium prostratum*
- *subulata*
- Marrubium creticum*
- Melittis melisophylla*
- Melotria pendula*
- Nicotiana fruticosa*
- *glutinosa*
- *pusilla*
- Nolana prostrata*
- Oenanthe crocata*
- Ononis arvensis*
- Passiflora foetida*
- Scabiosa rigida*
- *alpina*
- Sigesbeckia orientalis*
- Tithonia laciniata*
- Trigonella polycurata*
- Viola canina*



Aan Prof. Reinwart
voor de Hortus te Harderwijk
7 April 1802.

Zaaden

Datura fastuosa
Chenopodium brosioides
Bunium bulbocastanum
Rumex alpinus
Rheum hybridum
Gemm montanum
Horminum pyrenaicum
Anthyllis barbaeovis
Biserrula pascuina
Catananche coerulea
Lobelia Dortmanna

Martynia annua
Melittis melissophyllum
Hypecygia procumbens
Planten

Imyrnium olusatrum
~~Asium~~ Draunculus
Amarillis atamisco
———— belladonna

Bontia daphnoides
Daphne laureola & cneorum

Dodartia orientalis

Calla aethiopica

Costusa matholi

Geranium cucullatum

———— papilionaceum

Hemerocallis ~~glauca~~
~~maritima~~ papyrifera
Oedera ~~prostrata~~

Petiveria alba

Podophyllum peltatum

Ranunculus lingua

Imyrnium olusatrum

Tanquetaria canadensis

Tragopogon Dalechampsii

Urtica amplicifolia

95

Aan L^{de} van Gelder
te Amst^{erd}.
Maart 1803.

Zaaden.

38 in getal, Zepende verweke
munte der door hem gezaayde.

Aan D. Herpe naar
Campen.

Apocynum androsaemifol.

naa Campen

- 1 Apocyn. Androsaemum —
- 2 Aristolochia Clematidis —
- 3 Asphodelus luteus —
- 4 Gentiāna premonantha —
- 5 Iris florentina —
- 6 Bismunda lunaria —
- 7 Paris quadrifolia —
- 8 Phlomis tuberosa —
- 9 Ruobettia purpurea —
- 10 Collinsonia Candensis —
- 11 Carlina acaulis —
- 12 Lavendula multifida —
- 13 Hibiscus manihot —
- 14 ————— Canabina —
- 15 Heliotropium peruvianum —
- 16 Mesembryanthemum Cristalinum —
- 17 Mimosa pudica —
- 18 Phlomis tuberosa —
- 19 Santalina —
- 20 Yucca gloriosa —
- 21 Ricinus Comunis —
- 22 Chenopodium ambrosioides —
- 23 ————— Potrys —
- 24 Lotus Jacobeus —
- 25 Soldanella alpina —

Buchneria pedunculata
Calceolaria pinnata
Calendula pluvialis
——— stellata
Cerastium perfoliatum
Campanula medium
——— americana
Caucalis grandiflora
Chelidonium hybridum
Cistus vaginatus
——— laevipes
Columba perennes
Convolvulus panduratus
——— spithamea
Corehorus capsularis
Corispermum hyssopifolium
Coronilla securidaca
Cortus mathiola
Crassula dichotoma
Cvinum africanum
Crotularia sagittalis
Cypripedium alternifolium
Dianthus tuberosus
——— prolifer
Digitalis lutea
——— ambigua
Dracocephalum austriacum
——— ruyshianum
Dortenia contrajerva
Echinops spinosa
Elymus hordeaceum
Erigeron tuberosa
Erucus alpina
Erucum montanum
Eryngium dichotomum
Humaria claviculata
——— capreolata

- Galega officinalis
- Gonidella rugelstrum
- Gaura biennis
- Hemanthus puniceus
- Herniaria glabra
- Hibiscus manicot
- Hyocyanus niger
- Indigofera glauca
- Matris tinctoria
- pinas
- Lathyrus amblicarpus
- Linum perenne
- Senecium vennum
- Monarda ciliata
- fistulosa
- Myosotis cappula
- Nosaea tenentis
- Oenothera parvula
- tetraptera
- mollissima
- Inonis columna
- Inopordium acaule
- Ornithogalum notans
- Parnassia palustris
- Portulacca fruticosa
- Potentilla multifida
- atrovaccina
- Prentefolia integrifolia
- pinnata
- Trigonella alexandrina
- Veronica pinnata

Nov den 1 Mai uan deaselfder
op dyne naderen aarvage.

- Abroma californica Ferula orientalis
- Bupleurum gerardi Heracleum panacis
- + Ceanothus manritamiae Xanthoxia propontica
- Cochlearia granulatica Xanthoxia propontica
- Fragaria Lima Poloniumium reptans
- + Dactylis cynosurioides Thapsia villosa
- Braconcephalum Tristemon aegyptiacum
- + Echium vulgicum + notatus inprimis desideravit.

aan Prof. G. Voolke
te Amsterdam
vanden Hortus

Zaaden, 11 Apr.

Abroma californica.

actaea spicata

Aegopodium podagraria

Albica Major

Amellus lychonius

Andryala lanata.

Anthoxanthum odoratum

Anastatica hieridiflora

Bomigo indica

Capraria bifolia

Crucianella angustifolia

— *latifolia*

Dorstenia contrajerva

Euphorbia scabra

Gnaphalium nigelliflorum

Geranium moschatum

Hedysarum gyralis

Lactuca floridana

Lepus racemosa

Madia viscosa

Momordica balsamica

Oryzopsis corticifolia

Prenanthes muralis

Scorzonera reflexifolia

Tragopogon pratensis

Van Dr. Van Marum

101

te Haerlem, 12. Mai

~~Planten~~

Atropa belladonna

Ayuga pyramidalis

Anthus spinosus

Argemone lanata

Anthemis tinctoria

Anethum graveolens

Androsace maxima } *Laad*

Aster chinensis

Amaryllis belladonna

Asgrimonia odorata

Crinum asiaticum

Crinum africanum

Cistus helianthemum

Crambe maritima

Chichoreum intybus

Caucalis grandiflora

Cynoglossum officinale } *Laad*

Dodartia orientalis

Delphinium elatum

Eruca tetralix

Echinops ritro

Euphorbia helioscopia } *Laad*

Ferula orientalis

Fumaria officinalis

Fumaria vesicaria } *Laad*

Fumaria spicata

Gardella nigellastrum

Gaura biennis } *Laad*

Heleborus niger

Helianthus tuberosus

Lysimachia punctata

Laserpitium latifolium

Sygueticum peloponense

Lamium orveila

Napaea scabra

Inonis alopecuroides

Papaver argemon } Land

Plantago rosea
— maxima

Plantago Europea

Pegalum Hermala

Papaver lanibrium

Phyteuma orbicularis

Rheum palmatum
— hybridum

Salvia viscosa

Scabiosa suslisa

Scolymus maculatus } Land
— hispanicus }
Solidago rigida

Tragopogon Dalechabi^{um}

Thamus cornutus

Trifolium ochroleuca } Land

Urtica Lannabina

— nivea

Veronica pinnata

Verbascum thlomodis

1805.

103

20 Maart, naar
Prof. Reinwardt te
Harderwijk

- Aconitum pyrenaicum*
Anacyclus cuneus
Andryala integrifolia
Arctotis anthemoides
Asonica phoenicea
Aspnanasia annua
Calendula Forskahlia
Campanula thombridea
Carthamus teretiorius
----- *lanatus*
Centauria ferox
----- *Galactites*
Lolitea perennis
Coriandrum testiculatum
Luscuta aegyptiaca
Datura ferox
----- *fastuosa*
Echinops Ritro
Erinus alpinus
Eryngium tricuspidatum
----- *dictyotomum*
Ferula Orientalis
Geum montanum
Hesperis tristis
----- *matronalis*
Lactuca virosa
Laserpitium gallicum
----- *trilobum*
Linum alpinum
Onopordon gracillior
Ortegia hispanica
Parthenium integrifol.
Pessidanum officinale!
Phlomis indica
Reseda phytanoma
Sapanaria Oryzoides
Ricinus comunis
Scrophularia scorodonia
Senellaria alpina
+ ----- *albida*
Tagetes lucida
Teucrium Botrys
----- *hircanense*

Viola calcareata
Anthemis praecox.
Luzinicum cynosucon
Heliophila amplexicaulis.
Labellia bicolor.
Protea argentea
Verbena acicularis
Veronica austriaca
Wahlenbergia paniculata
Trapa natans

1805. Mart.
aan Dr. van Marum
te Haerlem

Zaden

Horonia californica
Achillea impatiens
—— *santolina*
—— *tanacetifolia*
—— *tomentosa*
Anonitum pyrenaeicum
Agrimonia odorata
Alcine perfoliata
Anastatica hieracuntica
Athanasia annua
Anthrorrhinum alpinum
Aquilegia grandiflora
Buphtalmum grandiflorum
Calceolaria pinnata
Calendula forscoli
—— *hispanica*

<i>Tampanula</i>	<i>spicata</i>
_____	<i>hybrida</i>
<i>Carthamus</i>	<i>tinctorius</i>
_____	_____
<i>Celsia</i>	<i>cretica</i>
<i>Centaurea</i>	<i>arborescens</i>
_____	<i>ferox</i>
_____	<i>veneta</i>
_____	_____
_____	<i>galactites</i>
_____	<i>lippii</i>
<i>Lichorium</i>	<i>spinosum</i>
_____	<i>divaricatum</i>
<i>Clematis</i>	<i>crispa</i>
_____	<i>lutea</i>
<i>Colutea</i>	<i>herbacea</i>
<i>Commelina</i>	<i>communis</i>
<i>Coronilla</i>	<i>cretica</i>
<i>Cortusa</i>	<i>mathioli</i>
<i>Cucubalus</i>	<i>tartaricus</i>
_____	<i>mollissimus</i>
<i>Datura</i>	<i>ferox</i>
_____	<i>fastuosa</i>
_____	<i>nova species</i>
<i>Dracocephalum</i>	<i>sibiricum</i>
<i>Eryagium</i>	<i>pusillum</i>
_____	<i>dichotomum</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>genistoides</i>
<i>Peperomia</i>	<i>orientalis</i>
<i>Gaura</i>	<i>biennis</i>
<i>Gentiana</i>	<i>centaureum</i>
<i>Geranium</i>	<i>auritum</i>
<i>Globularia</i>	<i>vergaensis</i>
<i>Hyoscyamus</i>	<i>albus</i>
_____	<i>senecoides</i>
<i>Laserpitium</i>	<i>gallicum</i>
_____	<i>prevedanoides</i>
_____	<i>filifolium</i>

Lobelia erinoides
Lopetia racemosa
Mirabilis longiflora
————— dichotoma
Monarda ciliata
Onopordium illyricum
————— arabicum
Orobanchis tuberosus
————— varius
Parthenium hysterophorum
Phlomis purpurea
Phytolacca Octandra
————— decandra
Portulaca patens
Reseda glauca
————— phytumma
————— canossens
Saponaria Dymoides
Silene muscipula
————— reticulata
Sylphium astericum
Solidago sempervirens
Stachys annua
Statice echioides
Tagetes lucida
Thalictrum lucidum
Verbascum phlomooides
Verbesina alata
Verbena caroliniana
————— indica
————— pinnatifida spicata
————— mexicana
Zinnia revoluta

107

Planten

Anacyclus aureus
Anthemis alexandrina
———— Buphtaloides
Arctotis calendulacea
Eryngium bourgati
Ligusticum peloponense
Lobelia cliffortiana
Malva hispanica
Mlene trifraga

Den 27 Maart 1805 aan
Professor Voolk
te Amsterdam

Abronia californica
Agrimonia odorata
Amellus lychnitis
Anastatica heracuntica
Anemone pulsatilla
———— hortensis
Borago indica
Browallia elata
Bubon macedonicum
Bunium bulbocastanum
Buphtalmum aquaticum
Cucalia sonchifolia
Caucalis nodosa
Centaurea jacea
Ceratium aquaticum
Coffea occidentalis
Crucianella angustifolia
———— latifolia
Cucumis dudaini

Digitalis canariensis
Dorstenia contrajerva
Euselia linensis
Eryngium campetris

———— planum

Galega officinalis

Gentiana lutea

Gossypium herbaceum

Heliotropium indicum

Indigofera glauca

Trula dysenterica

Leysera graphaloides

Oenothera pumila

Phytolacca octandra

Tithonia laciniata

Turnera racemosa

Usteria scandens

Andryala pinnata

Cuminum cyminum

Glycine rubicunda

Lupinus perennis

nog d. 6 April

aan Prof. Vrolik ^{gelonden}


Een aantal van ruim 30 zaaden
der in het ontfang-beslezenen
krachtloze zaaden, van den
Dr. Thunberg uit Upsala
ontfangen

met verzoek van de reusite
na examinatie te willen
belipen.

aan Dr. van Marum ¹⁰⁹
Planten

12 April

- Acanthus mollis
- spinosus
- Achillea impatiens
- Aenida canadina
- Actea spicata
- Alyssum album
- utriculatum
- Angelica lucida
- Anthericum liliastrum
- Arunda donax
- Asclepias lactifera
- Clematis crispa
- lutea
- Ericus centauroides
- erythralis
- Conyza bifrons
- Epilobium angustifolium fl. albo
- Gaura biennis
- Geum nutans
- Hemerocallis cordata
- Hydrophyllum virginicum
- Hypericum baliaricum
- Izula squarrosa
- Apontodon aureum
- Gysmachia ephemerum
- punctata
- Marubium hispanicum
- Onopordium illyricum
- Phyteuma orbicularis
- Phlox maculata
- pilosa
- Polypodium filix femina
- Rheum ^{Rabarbaram}
- Rubia ^{pergrina}
- Scabiosa ^{cordifolia}
- Sanguisorba ^{canadensis}
- Sedum ^{reflexum mon}
- Solidago ^{herodias} ^{sempervivens}
- Verbascum virginicum



1806.

Gen. den Amsteid amphen
Hortus, 20 Maart
Zaden

Achillea aegyptiaca

Artemisia coerulescens

Asclepias nivea

Asper taxifolia

Athanasia maritima

Avena pennsylvanica

— fragillis

Calycarpa ~~bellidiflora~~ americana

Campanula barbata

Campanula bonariensis

— peregrina

Cerinthe aspera

Chelidonium corniculatum

— hybridum

Cochlearia coronopus

Convolvulus alcinoides

Cytisus nigricans

Eupatorium caelestemum

Francenica levis

Cynoglossum criticum

— montanum

— virginicum

Doronicum bellidiatrum

Graccephalum virginianum

Erigeron foetidum

Geranium ancyra

— australe

— trilobatum

Graphalium Sylvaticum

~~*Hesperis*~~ *hyosoides*

~~*Heracleum*~~ *alpinum*

Hermannia hypophylla

———— *dennudata*

Hibiscus palustris

Leontodon aureum

Malope trifida

Malva microcarpa

Medicago minima

———— *truncata*

Montia fontana

Ononis altissima

———— *rotundifolia*

———— *viscosa*

Pastinaca lucida

Phellandrium mutellinum

Pollichia campestris

Ranunculus echinata

———— *septans*

Scabiosa papposa

Sida carpinifolia

Sedevitis canariensis

na Paris 14 Apr.
Zaden

- Leontodon autumnale
- _____ parthenifolia
- Leucorum vernum
- Linum austriacum
- _____ nudicaule
- Lopesia racemosa
- Lupinus biniflorus
- _____ hirsutus
- Medicago tortuosa
- _____ cathartica
- _____ lupacea
- Mirabilis jalappe fl. luteo
- _____ fl. rubr. ^{varieg.} varieg.
- _____ fl. albo
- _____ rubro
- Molugo verticillata
- Paris. quadrifolia
- Plantago cynops
- Plumbago tylicana
- Primula cortusoides
- Phyteuma orbiculare
- Salvia interrupta
- _____ laciniata
- Samolus Valareudis
- Saxifraga granulata
- Scabiosa Hellata
- _____ amplexicaule
- _____ tartarica
- Scolymus maculata
- Scordoneva laciniata
- Sium rigidus
- Solanum laciniatum
- Tonchys fruticulosus
- Thaeris coccineo
- Tophora cassensis
- Tetragonia frutescens

Thapsia villosa
Vaccinium uliginosum
Valeriana cornucopia
Vicia faba fl. rubro
— — — albo
Wachendorfia paniculata
Verbena acaulis

Dere wetter dooraf
gegaan hebben
Albica major
Allium nova
Amarullis vittata
Androsace maxima
Anchusa angustifolia
Andryala lanata
Angelica verticillata
Anthriscum frutescens
Borago indica
Beton macedonicum
Bunium bulbocastanum
Bupleurum frutescens
Calceolaria pinnata
Campanula mediana
Cordiospermum halicac
Catananche luteo bum
Cichorium spinosum
Cicuta viscosa
Elysiola tomentosa
— — — Jonthlappi
Cnicus leniophora
Tommelia africana
— — — tuberosa
Convolvulus indicus
— — — japonica
Coronilla Scunidaca
— — — valentina
Coniogiola littoralis
Crepis Leontodioides
— — — nemorensis
— — — alpina

- Crinum africanum*
Crucianella macronata
Cuscuta aegyptiaca
Cynoglossum virginicum
 ————— *pictum*
 ————— *cretica*
Datura nova
 ————— *fastuosa fl. pleno*
Eryngium triacspidatum
Penula orientalis
Galium splendens
Gentiana lutea
Globularia vulgaris
Hieracium frutescens
Hypnicum conis
 ————— *dubium*
 ————— *orientale*
Herp. castane
Hebebrum diandrum
Iponoea saloniifolia
Natis alippica
 ————— *sius*
Lactuca floridana
Lasappitium aquilegifol.
 ————— *penadanoides*
Lathyrus cocineus

het vervolg hier van in t'begin

Van Swamm.
naar Haerlem 19 Apr.

Planten

Tamus commun.
Linum alpin.
Anthyllis vulnes.
Verbena paniculata
^{urticifolia}
Fimilax aspera
Sida levis
Plantago rosea.
Lafopitium peucedan.
———— filica folij
Angelica verticillata
Allium proliferum
Actea racemosa.
Hypericum dubiz
Hepta violacea
Thalictr. foetid.
Amaryllis athamascu
Anthericum liliastidum
Scutellaria albidu

Zaden

Atriplex laciniata
Alyssum incanum
Hordeum jubatum
Lactuca floridana
Maroubium alyssum
Plantago rosea sicca.

aan Prof. Reinwardt
naar Hardewyk
Sept. 1806.

Planten.

Coffea arabica 2.
Sacchar. officinar. 1.
Dioscorea fibrosa 5.
Arnica Lychnitis 4.
Inula glutinosa 3.
Carnellia japonica.

aan Dr. Van Marum
Sept. 1806.

Planten.

Arnica Lychnitis
Antirrhinum maj. fl. plena ^{stek}
Asclepias latifol.
Atropa mandragora
Buchneria viscosa
Carduus Triacanthos
Craspula obliqua, stek
Dianthus churensis
Hernandaria scabra.
———— Lavendulifolia.
Inula viscosa
———— crithmifolia.
Justitia peruviana.
Lavendula elegans
Lobelia cardinalis.
Lirium perenne.
Monarda ciliata
———— punctata.
Mesembryanth. tenuifol. stek
———— hondevech ———
Origanum minimum
Thappa

Thapsia villosa

Teucrium betonicifol.

Thunbergia fricata

Verbena caroliniana

Wachendorfia panicul.

Xeranthemum fulgid.

Zygophyllum fabago

———— *lespedifol. pck*

1807.

119

11 April, ann. Dr.
Van Marum

Adonis autumnalis.
Antirrhinum. versicolor
Calendula arvensis
Carum Carvi
Celosa. paniculata.
Centaurium. Lippi
Cheledonium. hybridum
Crambe maritima.
Dianthus armeria
Datura laevis. D. fastuosa.
Fumaria claviculata.
capreolata.
Hyptis noli metangre
Leonurus sibirica.
Oenothera firmata.
Phaseolus multiflorus.
Trigonella polycerata.

1807

in November

aan den Heer Thouven geront
naar Parijs, van Mevr. v. Thoms

Abroma californica

Aizoon hispan.

Alceme perfoliata

Anoda hastata

Anthemis mixta

Anthemis valentina

Anthemis punctata

Arctotis anthemoides

Arctotes grandiflora

Aristolochia rotunda

Asoma phoenicea

Atthanasia maritima

~~maritima~~

Borago indlea

Bryonia laciniosa

Broussaisia elata

Buchneria pedunculata

Buchneria articiifolia

Cardiospermum halicacabum

Catharanthus lutea

Celosia cristata variegata

Celosia paniculata

Celsia orientalis

Centaurea eriophora

Cheledonium cornicalatum

Cistus fumane

Cistus laevipes

Chytoma perfoliata

Cofutea cruenta

Commelina tuberosa

Corchorus trilocularis

Corchorus aestuans

Crambe hispanica

Crotalaria laburnifolia

Crotalaria sagittalis

Cytisus nigricans

Digitalis lanata

Dolichos lignosus


- Echinops vitre
- Elephantopus scaber
- Epilobium rosemariniifolium
- Elyngium alpinum glopteno
- Euphorbia verrucosa
- Gaura mutabilis
- Gentiana lutea
- Geranium incarnum
- Gium virginicum
- Glycine subcunda
- Granium trilobatum
- Gudria simplex
- Hedparum nova
- Heranthemum capense
- Hibiscus canebinus
- Hibiscus palustris
- Hibiscus sabdarifa
- Hieracium frutescens
- Holcus bicolor
- Ipatrens balsemine flo coccense
- Isoperum fumaroides
- Justicia pulchella
- Lantana trifoliata
- Lausonia enormis
- Lavendula pinnata
- Linum maritimum
- Lobelia cardinalis
- Lobelia longiflora
- Malochra capitata
- Malva angustifolia
- Malva capensis
- Malva grossularifolia
- Melothria pendula
- Micropus supinus
- Molucella laevis
- Nicotiana undulata
- Oenothera longifolia
- Oeynum caryophyllum
- Oeynum polystachyon
- Ononis visidesc
- Physalis prostrata
- Primula costusoides
- Prunella faciniata
- Prunus lusitanica
- Ruellia patula
- Ruellia tuberosa

Salvia interrupta
Samolus valerandi
Satureia thymbra
Schabiosa leucantha
Sempervivum canariense
Sida abutilon
Sida alnifolia
Sida carepinifolia
Sida occidentalis
Sida angustifolia
Sida pillosa
Sida rhombifolia
Sida triloba
Silena asperina
Silphium terebinthaceum
Solanum laciniatum
Tordylium nodosum
Lonchus fruticosus
Ferraria tigrida
Tetragonia hispida
Thalictrum medium
Frankenia pulverenta
Tripsacum hermaphroditum
Ustera scandens
Verbena jamaicensis
Verbena triphylla
Viola calceolata

H

Br

n
rd



Verzonde Zaaden
aan Prof. Vrolik te
Amsterdam

1809.

Athya *picifolia*
Anchusa *verrucosa*
Angelica *verticillata*
Borago *africana*
Bubon *gumiferum*
Chenopodium *scoparium*
————— *in Sam*
Conispermum *isuarosum*
crucianella *allata*
cryptis *aculeata*
cucurbita *atrullus*
Cytisus *biflorus*
Hermannia *odorata*
Alarrhubium *alysum*
Orobus *luteus*
Physalis *viscosa*
Tordylium *officinale*
Verbena *spuria*
————— *gentianoides*
————— *urticifolia*

à Mons: Thonin

near Paris 1810

2 Madit van hier

Achillea abrotanifol.

Acthusa meum

Aisoon hispanicum

Albucca major

Alctris capensis

Allium victorialis

_____ *arenarium*

Amarillis vittata

_____ *atamaseo*

Amitysta coerulea

Andryala lanata

Angelica verticillata

_____ *archangelica*

Asclepias nigra

_____ *nivola*

Asperula arvensis

Athamanta cretensis

_____ *condensata*

Brastica viticaria

Bubon macedonicum

Bunias aegyptiaca

Boniium bulbocastanum

Bupthaimum aquaticum

Bupleurum rotundifol.

Calendula hybrida

Calla palustris

Campyaula barbata

_____ *latifolia*

_____ *rhomboidea*

Lappium baccatum

Lancalis mauritanica

Thaerophyllum aureum

Chelidonium corniculatum

_____ *hybridum*

Chenopodium martinum
Chloris *pactata*
Cicuta *maculata*
Cineraria geifolia
Clypeola youtlaspi
Chicus pycnocephalus
Commelina tuberosa
Couvallaria racemosa
Coriandrum testiculatum
Corigiola littoralis
Cotyledon umbilicus
Crepis *rubra*

alpina
Crinum africanum
Cunila thymoides
Delphinium elatior
Dalichos sequipedalis
Echinops strigosa
Elysia nyctelia
Erygium burgati
Eupatorium maculatum
Evolvulus alcinoides
Ferula orientalis
Gavidella nigellastrum
Gaura biennis
Glabialis tristis
Globularia nudicaulis
Gruidia simplex
Gypsophylla viscosa

saxifraga
Hemerocallis cordifol.
Heracleum alpinum

spondyleum

angustifol.

- Hesperis* *vesna*
Hieracium *intebacum*
 _____ *alpinum*
 _____ *umbellatum*
 _____ *sambucoides*
Hyslopis *nepitoides*
Hypericum *tomentosum*
Hypochaeris *arachnoides*
 _____ *foetida*
 _____ *glabra*
Jris *hibinica*
Juncus *juncaoides*
Laserpitium *trilobatum*
 _____ *gallicum*
 _____ *aquilegifolium*
 _____ *latifolium*
Lavatera *thuringiaca*
Leontodon *aureum*
Leucocium *aestivum*
Ligusticum *peleponense*
Lupinus *perennis*
Milica *coerulea*
Menyanthes *trifoliata*
Molugo *verticillata*
Morua *iridioides*
Nolana *prostrata*
Oenothera *longiflora*
 _____ *viridata*
Panicum *maritimum*
Papaver *nudicaule*
Paris *quadrifolia*
Peucedanum *tilaris*
 _____ *rigidulum*
Pimpinella *dissecta*
 _____ *taxifraga*

Plantago cucullata
Primula auricula
Pulmonaria maritima
Rudbeckia laciniata
Salsola rotacea
Saponaria ocyroides
Taxifraga geum
Scabiosa tartarica
————— muralis
————— leucantha
————— Hillata
Scandix nodosa
Scleranthus perennis
Scorzonera vesicifol.
Sili montanum
Sium visarum
————— rigidis
————— falcaria
Impatiens olosatrum
————— perfoliata
Solanum laciniatum
————— marginatum
Touchus orborea
————— palustris
Stipa tenacissima
Sventia perennis
Teucrium impenata
Daucium botrys
Thapsia villosa
Tradescantia recta
Tragopogon orientale
Valantia hispida
————— articulata

Verbasum blattaria fl. alba
 verbaena Jamaicensis
 _____ wololiniana
 Veronica incana
 _____ media
 _____ tibinica
 _____ maritima
 _____ virginica
 _____ spicata
 _____ pinnata

1812. den Denthr. van Marum geroni

Dipsacus pilosus
 scabrosa tartarica
 Anchusa italica
 Cynoglossum apenninum
 Echium italicum
 Androsace maxima
 Verbascum Phlomoidef
 Capficum baecatum
 Rumex crispus
 Oenothera perniflora
 _____ fimbriata
 Dianthus Armeria
 filene nutans
 Sedum staccatum
 Reseda glauca
 Euphorbia Lathyris
 Papaver hybridum
 Delphinium staphysagria
 Nigella arvensis
 Geranium robertianum
 _____ lucidum
 Trimeria elaticulet.
 Scopolium maculatum
 Carthamus tinctorius
 Onopordon arabicum
 Anthemis globosa
~~Eupellia helleborifolia~~
 Centaurea veridicum
 _____ diluta
 Calendula sancta
 Amaranthus cruentus
 Momordica Elaterium

1812

na Paris
a Mr. Thouin Mart.

- Achillea* *ageratum*
Aeschynomene *subana*
Ageratum *conyzoides*
Agrostemma *coelestina*
Alchemilla *alpina*
Amaranthus *bicolor*
Amblystema *caerulea*
Anchusa *tempervirens*
Androsace *elongata*
————— *maxima*
Anemone *pulsatilla*
Anoda *Dilleniana*
Aphanes *arvensis*
Antirrhinum *macrotace*
Asclepias *nivea*
————— *incarnata*
————— *curtavianica*
Althaea *phoenicea*
Asperula *levigata*
Atropa *physaloides*
Avena *brevis*
————— *elatior*
————— *nuda*
Bassella *rubra*
————— *lucida*
Blitum *chenopoides*
Bursa *minor*
————— *media*
Browallia *elata*
————— *densita*
Bunium *bulbocastanum*
Buphtalmum *sericeum*

- Camparula medicum
- Cassia ~~flaccida~~ flaccida
- Cassia baccatum
- Cassia macrocephala
- Celastium argenteum
- _____ cristata aurant.
- _____ _____ rubra
- _____ paniculata
- _____ cristata varieg.
- Chepophyllum bulbosa
- Chrysanthemum coronarium
- Cimicifuga arundinacea
- Circaea lutea
- Cnicus tricoctum
- Cnicus castebonae
- Cnicus lacryma
- Commelina cucumis
- _____ tuberosa
- Corispermum squarrosum
- _____ hyssopifolium
- Crotalaria sagittalis
- Crucianella angustifolia
- Cunila thymoides
- Cruentaria aculeata
- Datura ferox
- _____ nitida
- _____ fastuosa pl.
- _____ laevis
- Dolichos sesquipedalis
- _____ odorata
- _____ minimus
- Elisia nyctelia
- Elymus philadelphicus
- Eryngium tricuspdatum
- _____ pusillum
- _____ asperifolia
- Euphorbia verrucosa
- _____ serrata
- Euonymus latifolia
- Galega pulchella
- Galium spurium

- Medicago marina
 Melica altissima
 ————— coerulea
 Melothria pendula
 Nesterschmidia fruticosa
 Mimulus luteus
 Nolina verticillata
 Nonna inidioides
 Nepeta nepetella
 Nicotiana rustica
 ————— fruticosa
 ————— undulata
 Nolana prostrata
 Oenothera odorata
 Ononis viscosa
 ————— hirta
 ————— calumne
 Ortega hispanica
 Panicum verticillatum
 ————— glaucum
 ————— melaceum nigre
 Passiflora foetida
 Phaseolus inamoenus
 Phyllis nobla
 Physalis barbadensis
 ————— viscosa
 Phytolacca octandra
 Piper pellucidum
 Plantago cynops
 Polemonium coeruleum
 quercia canadensis
 Rudbeckia odorata
 ————— purpurea
 Salsola hyssopifolia
 Salvia pratensis rosea
 ————— virgata
 ————— austriaca
 ————— interrupta

Salvia	veruculata
————	Sylvestris
————	glutinosa
Scabiosa	columbina
————	amplexicaule
————	leucantha
————	tartarica
————	alpina
Silene	spatula
Schirradia	arvensis
Sida	occidentalis
————	alnifolia
————	angustifolia
————	abutilon
————	hastata
————	triloba
————	canescens
Spollitiona	mollissima
Symphonium	perfoliatum
Solanum	marginatum
————	laciniatum
————	radicans
Sonchus	pratensis
Spartium	multiflorum
Spilanthes	oleacea
Spinea	trifoliata
Stachys	nepetifolia
————	coccinea
Statis	speciosa
Stavia	serotina
Stipa	juncea
Stertia	perennis
Teucrium	asiaticum
————	hircanum
Triticum	turgidum
Tropaeolum	minus
Thapsia	villosa

- Valeriana coronata
- _____ cornucopia
- Verbesina alata
- Verbena anbletia
- _____ Triphylla
- _____ spuria
- _____ bracteata
- _____ urticifolia
- Veronica tuscum
- _____ virginica
- _____ spicata
- _____ austriaca
- _____ serpillifolia
- Xeranthemum fulgidum
- _____ bracteatum
- Zinnia revoluta

Babon macedonicum
 moy

- Anem. dvocontium
- Aethusa inum
- Allium scorodopratum
- Ambrosia trifida
- Buphtalmum squaticum
- Calendula hybrida
- Cnicus erisethalis
- Echinops spinosa
- Gnaphalium crassifolia
- Lavatera thuringeana
- Myagrum perenne
- Inopordium illyricum
- Salvia lyrata
- Rorula orientalis

W12. 16 Mart.

Versta den Leöfchen Hertus
aan Prof. Brugmans

Cl. I.

Lapedia racemosa

Boerhaavia hirtuta

Blitum chenopodioides

II.

Veronica austriaca

———— paniculata

———— hederifolia

Verbena spuria

———— stricta

———— acaulis

Salvia austriaca

Sphacia tyriaca

———— nilotica

———— verticillata

———— virgata

———— spinosa

III.

Valeriana pyrenaeica

———— tibirica

Ortegia hispanica

Commelina communis

———— tuberosa

Cyperus glomeratus

———— elegans

Phalaris arundinacea

Panicum verticillatum

———— hirtellum

———— cruris galli

———— aegyptiacum

———— ciliforme

<i>Phleum</i>	<i>asperum</i>
<i>Agrostis</i>	<i>rubra</i>
—————	<i>Scoparia</i>
<i>Aira</i>	<i>arundinacea</i>
—————	<i>juncea</i>
<i>Briza</i>	<i>maxima</i>
<i>Cynosurus</i>	<i>cristatus</i>
<i>Testuca</i>	<i>duriuscula</i>
—————	<i>myurus</i>
—————	<i>pendulina</i>
<i>Bromus</i>	<i>angustifolius</i>
—————	<i>lgharvotus</i>
—————	<i>purgans</i>
—————	<i>giganteus</i>
—————	<i>rubens</i>
<i>Avena</i>	<i>pennsylvanica</i>
—————	<i>spicata</i>
—————	<i>triveta</i>
—————	<i>panacea</i>
<i>Secale</i>	<i>villosum</i>
<i>Elymus</i>	<i>giganteus</i>
—————	<i>caninus</i>
—————	<i>tenor</i>
—————	<i>europaeus</i>
—————	<i>hordaceus</i>
<i>Hordeum</i>	<i>jubatum</i>
—————	<i>murinum</i>
<i>Triticum</i>	<i>spelta</i>
—————	<i>planum</i>
—————	<i>cristatum</i>

IV.

<i>Dipsacus</i>	<i>pilosus</i>
<i>Scabiosa</i>	<i>rigida</i>
—————	<i>amplexicaulis</i>
—————	<i>prolifera</i>

Galium *nubicoides*
————— *cinereum*
————— *infestum*
————— *tricornis*
————— *splendens*
————— *villosum*

Plantago *lusitanica*
————— *psyllium*
————— *aviculata*

V.

Myosotis *lappula*
Lythospermum *arvense*
~~*Lycopodium*~~ *officinale*
————— *cheiriifolium*
————— *apenninum*
Lycopsis *vesicaria*
Echium *australe*
————— *plantagineum*
————— *grandiflorum*
Androsace *longata*
————— *septentrionalis*
Primula *corbularides*
Convolvulus *farinosus*
————— *pentaphyllus*
Campanula *rapunculoides*
————— *grandiflora*
————— *barbata*
————— *hybrida*
————— *betonicifolia*
————— *alpina*
————— *collina*
Verbascum *phlomisoides*
————— *pulverulentum*
————— *phoeniceum*

111

Nicotiana glutinosa
Solanum melongena
Chenopodium rubrum
 _____ *album*
 _____ *ambrosioides*
 _____ *anthelminticum*
 _____ *aristatum*
 _____ *maritimum*
 _____ *intisum*
 _____ *graveolens*
 _____ *crassifolium*
 _____ *villosum*
Gentiana pneumonanthe
Bupleurum ramunculoides
Tordylium officinale
 _____ *nodosum*
Caucalis daucoides
 _____ *nodosa*
Daucus mauritanicus
 _____ *gingidium*
Bunium bulbocastanum
Athamanta condensata
 _____ *cretensis*
 _____ *oreoselinum*
Peucedanum tenuifolium
 _____ *silaus*
Therophyllum hirsutum
 _____ *aromaticum*
Haticae tetragona
 _____ *echinoides*
 _____ *speciosa*
Linum perenne
 _____ *narbonense*
 _____ *flavum*
 _____ *tenuifolium*
 _____ *amplexicaule*

VI.

Allium	subhirsutum
————	arenarium
————	rubescens
————	fragrans
Anthriscum	annuum
Rumex	divaricatus
————	vesicarius

VIII.

Oenothera	longiflora
————	nocturna
————	sinuata
————	odorata
————	aspera
Polygonum	emarginatum
————	convolvulus

X.

Saxifraga	sedoides
Gypsophylla	viscosa
————	paniculata
————	saxifraga
————	glomerata
Laponaria	ocymoides
Dianthus	capitatus
————	serotinus
Cucubalus	otites
————	sibiricus
————	parviflorus
————	viscosus
————	imbricatus
Silene	conica
————	vespertina
————	antacidous
————	glauca

Arenaria serpyllifolia
 ————— *dianthoides*

Agrostemma parviflorum
 ————— *alpina*

XI.

Agrimonia odorata

Euphorbia exigua
 ————— *serrata*

XXII.

Metembryanthemum crystallinum

Potentilla lupina
 ————— *norvegica*

————— *minuata*

Geum macrophyllum

————— *pyrenaicum*

XXIII.

Aconitum pyrenaicum

————— *cammarum*

Aquilegia grandiflora

Thalictrum foetidum

————— *Sibiricum*

————— *japonicum*

Ranunculus squeleratus

————— *illyricus*

————— *echinatus*

XIV.

Teucrium botrys

————— *angustissimum*

————— *flavum*

Hyssopus nepetoides

Hepeta italica

————— *hirsutum*

————— *nuda*

————— *crispa*

Sideritis *perfoliata*

————— *montana*

————— *foetida*

Mentha *hirsuta*

————— *arvensis*

Galeopsis *intermedia*

Stachys *recta*

————— *rugosa*

————— *annua*

————— *circinnata*

————— *repetella*

Ballota *alba*

Thymus *acinos*

Melissa

Dracocephalum *moldavicum*

————— *sibiricum*

————— *peltatum*

Scutellaria *integrifolia*

Melampyrum *arvense*

————— *chelone glabra*

————— *barbata*

Antirrhinum *spurium*

————— *ana crocarpon*

————— *verticillor*

Celsia *arcturus*

————— *grandiflora*

XV

Myagrum *perenne*

————— *rugosum*

————— *paniculatum*

Bunias *scuicago*

————— *balearica*

Crucifera *filiformis*

Stabis *alpina*

- Lepidium* procumbens
 _____ latifolium
 _____ lyratum
 _____ ruderale
Thlaspi saxatile
Cochlearia coronopus
 _____ aromatica
Theraps amara
 _____ umbellata
Alyssum montanum
 _____ edentulum
Clypeola jonthlaspi
Biscutella apula
Lisymbrium polycaetium
 _____ bursifolium
 _____ murale
 _____ pannonicum
 _____ struthium
Erysimum repandum
 _____ arenatum
 _____ odoratum
 _____ precox
 _____ giganteum
Cheiranthus montanus
 _____ grœcus
Hesperis hispida
 _____ laxa
 _____ tenella
Arabis
Brassica orientalis
 _____ vesicaria
 _____ sempervirens
Sinapis pubescens
 _____ grisea
Raphanus raphanistrum

Cleome violacea

XVI.

Geranium palmatum

———— *laceum*

———— *tabulare*

———— *auritum*

———— *scabrum*

Sida pillosa

———— *triloba*

———— *cordifolia*

———— *hastata*

Althaea cannabina

Lavatera lusitanica

———— *thuringiaca*

———— *unguiculata*

Malva elegans

———— *scoparia*

———— *grossularifolia*

———— *verticillata*

———— *gangetica*

XVII.

Tumaria nobilis

———— *vesicaria*

———— *aurea*

Ononis viscosa

———— *hirta*

Dolichos lablab

Pisum arvense

———— *maritimum*

Lathyrus pratensis

———— *coccineus*

Vicia caroliniana

———— *dumetorum*

———— *lathyroides*

———— *didyma*

———— *nodosa*

- Ervum monanthos*
- _____ *hirsutum*
- Ornithopus compressus*
- Scorpiurus verniculata*
- _____ *falcata*
- Hedysarum resperitilonis*
- _____ *viscidum*
- _____ *crista galli*
- Indigofera tinctoria*
- Astragalus glauca*
- _____ *hypoglottis*
- Trifolium pratense*
- _____ *italicum*
- _____ *glomeratum*
- _____ *alpestre*
- _____ *resupinatum*
- Lotus ornithoides*
- Trigonella corniculata*
- _____ *foenum graecum*
- Medicago falcata*
- _____ *lupulina*
- _____ *elegans*

XIX.

- Geropogon glaber*
- Tragopogon pratensis*
- Scorzonera laciniata*
- _____ *resedifolia*
- Tonchus floridanus*
- _____ *arvensis*
- _____ *oleaceus*
- _____ *tenerimus*
- Prenanthis*
- Hieracium praeortum*
- _____ *sabaudum*
- _____ *saxatile*
- _____ *villosum*
- _____ *grandiflorum*

<i>Crepis</i>	<i>sibirica</i>
—	<i>aspera</i>
—	<i>rigida</i>
—	<i>hispida</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>rhagadioloides</i>
<i>Hypochaeris</i>	<i>glabra</i>
—	<i>arachnoides</i>
<i>Carduus</i>	<i>acanthoides</i>
—	<i>argentatus</i>
—	<i>personatus</i>
<i>Cnicus</i>	<i>stellatus</i>
—	<i>centauroides</i>
<i>Onopordon</i>	<i>acanthum</i>
—	<i>illyricum</i>
<i>Atractylis</i>	<i>canallata</i>
<i>Carthamus</i>	<i>tinctorius</i>
<i>Zidens</i>	
<i>Graphalium</i>	<i>undulatum</i>
<i>Levanthemum</i>	<i>annuum</i>
—	<i>bracteatum</i>
<i>Lomyza</i>	<i>squarrosa</i>
—	<i>bifrons</i>
<i>Trigonon</i>	<i>foetidum</i>
<i>Linnaea</i>	<i>multiflora</i>
—	<i>elegans</i>
—	<i>hybrida</i>
<i>Centaurea</i>	<i>galactites</i>
—	<i>ferox</i>
—	<i>nigricans</i>

XXXI

<i>Urtica</i>	<i>pilulifera</i>
<i>Amaranthus</i>	<i>gracivans</i>
—	<i>albus</i>
—	<i>reflexus</i>
—	<i>vivides</i>

Amaranthus blitum

_____ heticus

_____ caudatus

_____ spinosus

Ricinus communis

Cucurbita verrucosa

_____ melopepo

Cucumis prophetarum

_____ flexuosus

Mimosa pudica

_____ herbacea

XXXII

Cannabis gigantea

Zaaden aan den Leidſchen Hortus
in Apr. 1813 gevonden

<i>Lanna</i>	<i>flamida</i>
<i>Lopelia</i>	<i>vaccinosa</i>
<i>Pallichia</i>	<i>echinata</i>
<i>Conispermum</i>	<i>liquarosum</i>
—————	<i>spicatum</i>
<i>Blitum</i>	<i>capitatum</i>
<i>Justitia</i>	<i>capitata</i> <i>pulchella</i>
<i>Calceolaria</i>	<i>pinnata</i>
<i>Verbena</i>	<i>indica</i>
—————	<i>amblytia</i>
<i>Canille</i>	<i>pulligiroides</i>
<i>Salvia</i>	<i>lyrata</i>
—————	<i>horvini</i>
—————	<i>spinosa</i>
<i>Piper</i>	<i>pullundum</i>
<i>Melothria</i>	<i>pendula</i>
<i>Ortigia</i>	<i>hispanica</i>
<i>Lomelina</i>	<i>africana</i>
<i>Cyperus</i>	<i>caritatus</i>
—————	<i>longus</i>
—————	<i>difformis</i>
<i>Panicum</i>	<i>verticillatum</i>
—————	<i>italicum</i>
—————	<i>maritimum</i>
—————	<i>colanum</i>
—————	<i>capillare</i>
—————	<i>helosum</i>
<i>Borda</i>	<i>minor</i>
—————	<i>medica</i>
<i>Festuca</i>	<i>rubra</i>
—————	<i>phleoides</i>
—————	<i>tenella</i>

Apr. 1813 naar Leyden

151

- Avena* *loeflingiana*
— *fatua*
— *flavescens*
— *orientalis*
— *spicata*
Hordeum *distichon*
— *zurricolor*
— *subatum*
Triticum *asterum*
— *hybernum*
— *compositum*
— *turgidum*
— *spelta*
— *planum*
Dipsacus *fullonum*
— *laciniatus*
— *pillosus*
Scabiosa *transylvanica*
— *amplexicaule*
— *prolifera*
Knautia *orientalis*
Crucianella *ciliata*
Plantago *rosea*
— *crassa*
— *lagopus*
— *psyllium*
— *cynops*
— *cordata*
Cynoglossum *virginicum*
— *appenninum*
— *creticum*
Bobago *laxiflora*

naar Leyden

- Lycopis bullata
Echinum strictum
—— violaceum
—— grandiflora
Nolana prostrata
Androsace maxima
—— elongata
Hydrophyllum mangellanicum
Convolvulus farinosus
—— spithameum
—— pentapetaloides
—— discolor
Cobaea scandens
—— hirsuta
Campanula grandiflora
—— erenne
—— ligulatum
Verbascum ~~oblongum~~
 flattaria
Datura ferox
—— mitis
—— fastuosa
—— cuneata
Hyoscyamus pusillus
—— pumila
—— latifolia
—— undulata
Capsicum grossum
—— baccatum
Lagoecia mollis

Apr. 1813.

153

Clautonia perfoliata

Chenopodium rubrum

————— *album*

————— *serotinum*

————— *hybridum*

————— *botrys*

————— *polyspermum*

————— *craveulenum*

————— *kinca*

Salsola hystopifolia

————— *tragus*

Gomphrena verbolla

————— *decumbens*

Tardylimum officinale

Camalus danoides

————— *nodosa*

Daucus gingidum

————— *rigidus*

Selinum monnieri

Athamantia cretensis

Laserpitium trilobum

————— *gallicum*

————— *fulacifilum*

————— *pratense*

Thapsia villosa

Betel montana

————— *aroides*

Imyrnium perfoliatum

————— *olusatrum*

Anetum segetum

naar Leyden

- Pimpinella saxifraga*
——— *magna*
——— *peregrina*
Passiflora frutida
Barilla rubra
- Linum virginianum*
——— *tennifolium*
——— *suffrutuosum*
Oriza carolinensis
Oenothera longiflora
——— *sinuata*
——— *rosea*
——— *aspera*
——— *grandiflora*
Dianthus ferruginea
——— *capitatus*
——— *arenaria*
- Cucubalis Helipetes*
——— *volonica*
——— *imbricata*
Tilene pratensis
——— *flavescens*
——— *canosa*
——— *murispina*
- Arisaema balearicum*
——— *dianthoides*
——— *liniflora*
Agrostema coelivosa
Euphorbia hypericifolia
——— *portlandicum*
——— *prunifolia*

Apr. 1813.

155

Mesembryanthemum cristalinum

cistus albidus

———— *laevissimus*

———— *pilosus*

———— *heterophyllum*

Lavendula multifida

Sideritis perfoliata

Ocimum polystachyon

———— *album*

———— *aegyptiacum*

———— *trifolium*

———— *tenuifolium*

Asteria scandens

Martynia annua

Capraria biflora

Cnicus alpinus

Myagrum perenne

———— *austriacum*

———— *sativum*

Crabbe orientalis

———— *hispanica*

Tatis tinctoria

———— *aleppina*

———— *pinus*

Lipidium prostratum

———— *spinosum*

———— *tubulatum*

———— *lyratum*

———— *crispa*

Cochlearia aromatica

Theris cardamine

Chiranthus erysimoides

———— *helveticus*

———— *montanus*

———— *odoratissimus*

naar Leyden

- Chiranthus graecus
———— conis
- Heliophilla integrifol.
———— amplexicaulis
- Hesperis africana
———— verna
———— linnifolia
———— laxa
———— bituminosa
- Cleome vroleneum
———— dodecandra
- Sisyrinchium tenuidiam
———— striatum
- Melochia mollissima
- Geranium montanum
———— columbinum
———— pusillum
———— palustre
———— quinum
———— muraroides
———— laciniatum
———— ciconium
———— moschatum
———— grossularoides
———— coriandrifolium
———— angyrbifolia
———— geifolium
- Adonia phoenicea
- Sida pillosa
———— alnifolia
———— angustifolia
———— rhombifolia
———— cordifolia
———— orientalis
———— hastata
- Anoda hastata

Apr. 1813.

157

- | | |
|-----------|---------------|
| Lavatera | arborescens |
| _____ | africana |
| _____ | maritima |
| Malva | angustifolia |
| _____ | egyptiaca |
| _____ | gangetica |
| _____ | muroscarpou |
| _____ | spanica |
| Urena | lobata |
| Spartium | multiflorum |
| genista | iberica |
| Arachis | hypogea |
| Phaseolus | elongatus |
| _____ | americana |
| _____ | bacou |
| _____ | pisiformis |
| Dolichos | lablab |
| _____ | tranquebarine |
| _____ | sesquipedalis |
| _____ | minimis |
| _____ | odorata |
| _____ | violacea |
| _____ | abessinica |
| _____ | pan saron |
| Pisum | ochrus |
| _____ | egyptiacum |
| Lathyrus | aphaca |
| _____ | articulata |
| _____ | annuus |
| _____ | clymenum |
| _____ | hirtute |
| _____ | latifolia |
| _____ | la Salle |
| _____ | lusitanica |
| _____ | aeschynomene |
| Vicia | onobrychoides |
| _____ | sepium |

near Leyden

Vicia	plateyos
—	musquinetz
—	didyma
—	nodosa
Evum	monanthos
—	antiquorum
—	latroides
Scorpiaris	sciliata
Aeschynomene	sesban
Hedysarum	vespertilionis
—	canadensis
—	visidum
—	cristi galli
—	crinitum
—	alpinum
Galega	pulchella
Atragalus	asper
—	glauca
—	hypoglottis
—	cicer
—	glycyphallos
Biserrula	pelerinus
Pteralis	spinata
—	americana
—	angustifolia
Lotus	edulis
—	decandella
Tragopogon	orientale
Pieris	sprengeriana
Lactuca	quercina
Andryala	sinuata
Arctium	grandiflorum
—	tomentosum

Apr. 1813.

159

- Carduus* *diacanthus*
————— *persanatus*
Crucis *arabicus*
————— *oriophorus*
————— *acaulis*
Onopordon *ilyranus*
————— *gracium*
Atractylis *camellata*
Xeranthemum *freigidum*
Tenebrio *elegans*
Aster *tenelle*
Tagetes *patula*
————— *erecta*
————— *lucida*
Zinnia *multiflora*
————— *revoluta*
————— *hybrida*
————— *verticillata*
Schkuhria *abrotanoides*
Chrysanthemum *tricolor*
————— *coronaria*
Colula *aurea*
————— *coronopifolia*
Verbesina *alata*
Hesperbeckia *orientalis*
Centaurea *spinosa*
————— *linifolia*
————— *diluta*
————— *alata*
————— *amarua*
————— *venetum*
————— *crocodilium*
————— *ferox*
————— *eriophora*
Calendula *facta*
————— *hirsuta*
————— *hispanica*

Zaden n. Leyden Apr. 1813.

Cotif *taoryma*

Xanthium strumarium

———— *spinosum*

Amaranthus gracilis

———— *polygonoides*

———— *gangeticus*

———— *tricolor*

———— *lividus*

———— *flavus*

Ricinus communis

Calurbita citrullus

———— *dudaim*

———— *chate*

———— *hispida*

———— *minus*

Bryonia laciniata

Spinacea fera

Holcus odoratus

———— *bicolor*

Cenchrus liliaris

Valantia articulata

———— *glabra*

Mimosa pudica

———— *retortum*

Cuphaca verrucosa

Evelina indica

Galentogi trilobata

———— *parviflora*

Dalea lineata

Dinera membranacea

Cerodia reticulata

Calismeria glaberrima

Aphalopora glauca

Flemingia strobilifera

Germania hirtifolia

Bouplandia geminifolia

Hederospermum pinnatum

161
Planten na Leyden
16 Junij 1813.

Rhamnus spina Christi
Sempervivum canariense
Mesembryanthemum Spectabile
Geranium anemone folia (Herk.)
———— villosum (Herk.)
Pteralea pinnata (plant)
Arctotes tricolor

Bromelien

Maanleia integrifolia plant
Euphorbia quadrangulare
Hypericum olympicum (plant)
Polygonum frutescens (Herk.)
Convallaria racemosa (plant)
Cyperus alaternus
Misserichmidia fruticosa
Geranium geifolia (Herk.)

Laden na Leyden
in Maart 1814

ten getale van 332
volgens een losse Lijst
hier bij

Zaden naar Leyden
in Maart 1815.

gevonden

<i>Achyranthus</i>	<i>argentea</i>
<i>Allium</i>	<i>ampeloprosom</i>
<i>Alyssum</i>	<i>argenteum</i>
—————	<i>edentatum</i>
<i>Ameranthus</i>	<i>spinosa</i>
<i>Anchusa</i>	<i>verrucosa</i>
<i>Angelica</i>	<i>verticillata</i>
<i>Antirrhinum</i>	<i>chalepense</i>
—————	<i>spurium</i>
<i>Arachis</i>	<i>hypogea</i>
<i>Arcticum</i>	<i>latifolium</i>
<i>Asperula</i>	<i>tinctoria</i>
<i>Astragalus</i>	<i>uliginosus</i>
<i>Athamantia</i>	<i>oreoselinum</i>
—————	<i>sibirica</i>
<i>Balsamita</i>	<i>grandiflora</i>
<i>Bunium</i>	<i>bulbocastanum</i>
<i>Bunias</i>	<i>balearica</i>
<i>Calendula</i>	<i>decurrens</i>
—————	<i>sancta</i>
<i>Canna</i>	<i>angustifolia</i>
<i>Cardus</i>	<i>diacantha</i>
—————	<i>dissectus</i>
<i>Caucalis</i>	<i>daucoides</i>
—————	<i>mauritanica</i>

Maart 1815.

163

<i>Celosia</i>	<i>coccinea</i>
————	<i>margaritacea</i>
<i>Cherophyllum</i>	<i>hirsutum</i>
<i>Cochlearia</i>	<i>coronopus</i>
<i>Commelina</i>	<i>communis</i>
<i>Convolvulus</i>	<i>sibiricus</i>
<i>Crepis</i>	<i>alpina</i>
————	<i>pulchra</i>
————	<i>rigida</i>
————	<i>sprengeriana</i>
<i>Datura</i>	<i>foetida</i>
————	<i>metel</i>
<i>Doronicum</i>	<i>bellidiastrum</i>
<i>Echium</i>	<i>violaceum</i>
<i>Erythronium</i>	<i>tetraspermum</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>coelestium</i>
<i>Gaura</i>	<i>mutabilis</i>
<i>Gossypium</i>	<i>herbaceum</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>flexuosum</i>
<i>Helianthus</i>	<i>angustifolia</i>
<i>Hibiscus</i>	<i>esculentus</i>
————	<i>manihot</i>
<i>Hieracium</i>	<i>echioides</i>
————	<i>lambanoides</i>
————	<i>nigrum</i>
————	<i>sanctum</i>
<i>Hypocrepis</i>	<i>balearica</i>
<i>Hysopus</i>	<i>ocimifolius</i>

Maart 1815.

Lagurus	ovatus
Laserpitium	gallicum
—————	hispidum
—————	peucedanoides
Lathyrus	articulatus
—————	axillaris
Lavatera	maritima
—————	triloba
—————	unquiculata
Lepidium	procumbens
—————	virginianum
Lolium	temulentum,
Malva	abutiloides
—————	bonariensis
—————	scoparia
Melampyrum	arvense
Mesembryan.	pinnaatifidum
„themum	
Myagrum	austriacum
Nepeta	nepetilla
Nicotiana	undulata
Oenothera	longiflora
—————	nocturna
—————	sinuata
Ornithopus	durus
—————	perpusillus
—————	scorpioides
Pavonia	praemorsa
Plantago	maxima
Physalis	curasavica

Mart 1815.

165

<i>Physalis</i>	<i>foetens</i>
<i>Phytolacca</i>	<i>icosandra</i>
—————	<i>octandra</i>
<i>Potentilla</i>	<i>astracantha.</i>
<i>Salvia</i>	<i>hysopifolia</i>
<i>Scandix</i>	<i>nodosa</i>
<i>Scabiosa</i>	<i>leucantha</i>
—————	<i>tartarica</i>
<i>Scorronera</i>	<i>picroides</i>
—————	<i>resedifolia</i>
<i>Sida</i>	<i>alnifolia</i>
—————	<i>cristata</i>
—————	<i>occidentalis</i>
<i>Sideritis</i>	<i>lanata</i>
<i>Sium</i>	<i>canadense</i>
<i>Solanum</i>	<i>melongena</i>
<i>Spilanthes</i>	<i>oleraceus</i>
<i>Thalictrum</i>	<i>cornutum</i>
<i>Thymus</i>	<i>acinos</i>
<i>Tordylium</i>	<i>officinale</i>
—————	<i>nodosa</i>
<i>Urena</i>	<i>lobata</i>
<i>Vicia</i>	<i>bithynica</i>
—————	<i>didyma</i>
<i>Zinnia</i>	<i>elegans.</i>

congetal van 107. Zaden.

—————


Nov. 1815 naar


1/2 Hage aan den Kamerheer
H. W. v. Aylva, voor de Tuin
van de Koningen.


1. *Verbascum thapsus*.
2. ——— *lychnitis*.
3. *Angelica archangelica*
4. *Eryngium planum*
5. *Laserpitium hispidum*.
6. *Fratescandia virginica*
7. *Asphodelus luteus*
8. *Digitalis lutea*
9. *Campanula persicifolia*
10. *Hemerocallis flava*
11. *Papaver cambricum*
12. *Iris Germanica*
13. — *Florentina*
14. *Monarda fistulosa*
15. *Geranium tuberosum*
16. *Anthericum liliago*
17. *Achillea sambucifolia*
18. ——— *crithmifolia*
19. *Gaura biennis*.
20. *Epilobium angustifolia*
21. *Dictamnus albus*
22. *Cassia Marylandica*
23. *Lophora alopecuroides*
24. *Rheum rhabarbarum*
25. *Saxifraga grassifolia*
26. ——— *granulata*
27. *Laponaria officinale*
28. *Kitabelia vitifolia*
29. *Argemone odorata*
30. *Angelica verticillata*
31. *Potentilla pennsylvanica*
32. ——— *fragarioides*
33. *Livarea aruncus*
34. *Delphinium exaltatum*.
35. ——— *elatum*
36. ——— *urcedatum*.
37. *Aconitum lycocten*.
38. *Thalictrum aquilegifolium*.
39. ——— *flavum*
40. ——— *elatum*


- 40 *Hyssopus lophanthus*
- 42 *Peperita Italica*
- 43 _____ *nuda*
- 44 *Lupinus perennis*
- 45 *Pisum maritimum*
- 46 *Orobus vernus*
- 47 *Lathyrus latifolia*
- 48 _____ *syloestris*
- 49 *Cytisus austriacus*
- 50 *Galega officinale*
- 51 *Trifolium rubens*
- 52 *Tonchus sibiricus*
- 53 _____ *palustris*
- 54 *Hypericum dubium*
- 55 *Hieracium echioides*
- 56 _____ *pyrenaicum*
- 57 _____ *umbellatum*
- 58 _____ *amplexicaule*
- 59 *Lapsana virgata*
- 60 *Cardus dissectus*
- 61 *Cnicus centauroides*
- 62 *Serratula tinctoria*
- 63 *Cacalia suaveolens*
- 64 *Eupatorium aromaticum*
- 65 _____ *coelestinum*
- 66 *Fusilago alba*
- 67 *Hesperis inodora*
- 68 *Senecio nemorensis*
- 69 *Aster linifolius*
- 70 _____ *novae angliae*
- 71 _____ *paludosus*
- 72 _____ *alpinus*
- 73 _____ *corymbosus*
- 74 _____ *laevis*
- 75 _____ *novi belgii*
- 76 _____ *mutabilis*
- 77 _____ *macrophyllus*
- 78 *Solidago virgaurea*
- 79 _____ *altissima*
- 80 *Onopordium acanthum*
- 81 _____ *illyricum*
- 82 *Helenium autumnale*
- 83 *Chrysanthemum corymbosum*
- 84 *Achillea ptarmica*
- 85 _____ *cristata*
- 86 _____ *magna*
- 87 *Bupthalmum grandiflorum*
- 88 _____ *salicifolia*
- 89 *Helianthus divaricatus*
- 90 _____ *angustifolia*
- 91 _____ *pubescens*
- 92 *Rudbeckia laciniata*
- 93 *Coreopsis tripteris*
- 94 *Salvia spinosa*
- 95 *Centauria glasticifolia*
- 96 *Lilium perfoliatum*
- 97 *Echinops sphaerocephalus*
- 98 *Viola palmata*
- 99 *Veratrum album*
- 100 _____ *nigrum*

n











Cm