



# Zaden en planten ontvangen voor den Hortus, 1797-1815

<https://hdl.handle.net/1874/461672>


II.

On...  
...  
...  
Jan 1806. of


---














# Ontfangen

---

1806. Maart  
uit den Hortus van  
Amsted, Prof. Volck  
Zaden

*Asclepias curassavica*

*Aegilops triuncialis*

*Amni majus*

*Anthemis maritima*

*Basella lucida*

*Cnicus acarni*

*Cyperus versicolor*

*Dichondra sericea*

*Hedysarum flexuosum*

*Linum humile*

*Lotus corniculatus*

*Oxytropis pellosa*

*Potentilla ruthenica*

*Salsola tragus*

*Solanum melongena*

———— *Sarcocolla*

Out de Jardin national  
des Mr. Thouin enf. in Maunt

Van Paris

Zaden

- Aeschynomene bipinnata  
Amaranthus fistulosa  
Anethum foeniculum  
Atriplex lasnata  
Balsamita ageratifolia  
————— suaveolens  
Blavia pedata  
Cacalia porophyllum  
Leguminos calicuta Bank  
Carduus helenoides  
Cenchrus echinatus  
Chelone barbata  
Ctenopodium amer. sept.  
Cotula coronopifolia  
Cucumis lativa (guineensis)  
Datura serrata caula  
Delphinium hybridum  
Dianthus annuatus  
Dianthus colinus (virg)  
————— serotinus (cones)  
Dictamnus rubra et alba  
Digitalis orientalis  
Glossipios lotus  
Solicros infiformis  
————— capensis  
————— labia  
————— amaritima  
————— tinensis  
Traccephalum peltatum  
————— peregrinum  
Tracena Draco

*Eleonora cretica*  
*Echinops horridus*  
*Eclipta prostrata*  
*Eglops squarrosa*  
*Rinzelia halmifolia* (Cava)  
*Enserine coracanus*  
*Erigeron viscosum*  
 ————— *philadelphicum*  
*Eritimum quadrangulum*  
*Eryngium suaveolens*  
*Euphorbia sylvatica*  
*Eupatorium verticifolium*  
*Eunimium atropurpureus*  
 ————— *latifolius*  
*Boothalea latifolia*  
*Galega lithoralis*  
 ————— *purpurea*  
*Galinstoga parviflora*  
 ————— *triloba*  
*Gaura hexandra*  
*Geranium lacinum* Jacq  
 (liberant canariensis)  
 ————— *inodorum*  
 ————— *radula majore*  
 ————— *minor*  
 ————— *quercifolium*  
*Gleditsia tinensis*  
*Glycyne monnica*  
*glycyne frutescens*  
*glycyne tomentosa*  
*Glycyrrhiza foetida* Desfont  
 (Desfont)  
*Graphalium atrostecad*  
 ————— *cymosum*  
 ————— *magariticum*  
 ————— *ovatum*  
 ————— *spatulatus*  
*Gortheria nigeris*



*Hyoscyamus aegyptiacoides*  
\_\_\_\_\_ *aureus*  
\_\_\_\_\_ *pubillus*

*Hypericum ascyrum*  
\_\_\_\_\_ *calyciurum*  
\_\_\_\_\_ *tomentosa*

*Hyssopus ocyroides*  
\_\_\_\_\_ *orientalis*

*Jacantha apriblanchi*

*Jatropha curcas*

*Jurba critimoides*

\_\_\_\_\_ *glutinosa*

\_\_\_\_\_ *hypsoides du caucas*

\_\_\_\_\_ *viscosa*

*Sporaea purpurea*

*Tris factidissima*

\_\_\_\_\_ *de Perse*

*Juniperus des alpes*

*Justicia quadrifida*

*Qua frutescens*

*Lalix adrus*

*Lagarca mollis rava*

*Lathyrus la valle*

*Lautana involutata*

*Lavandula elegans*

\_\_\_\_\_ *spica*

*Lausonia spinosa*

*Lavatera punctata*

\_\_\_\_\_ *maritima*

*Lausonia menmis*

*Liatris pulcherrima*

*Liquidambar styraciflua*

*Lonicera alpigena*

*Lotus arabicus*

\_\_\_\_\_ *hirsutus*

Lycopus virginicus  
 Lygusticum peloponnesiacum  
 Malva americana  
 ————— angustifolia  
 ————— polistachia cava  
 Marrubium de cartagine  
 ————— pseudo dictamnus  
 Melissa grandiflora  
 ————— officin. hirsuta  
 Melon (espece de) d'Egypte  
 Mespilus coloneaster  
 Mimosa amer. nuid.  
 ————— farnesitima  
 ————— pernambucana  
 Cymum lactifolium  
 ————— sanctum  
 ————— tenuiflorum  
 ————— valentinum  
 Oleocrium a cores  
 Ononis altissima  
 ————— hirta  
 ————— rouge cores  
 Onopordum arabicum  
 ————— d'alep. cores  
 Onothera fruticosa  
 ————— muricata  
 Opercularia aspera  
 Orimum caulescens  
 Orni thogalum album cores  
 Orchidocarpus parviflorum  
 Orange mine  
 Origanum aegyptiacum  
 Oryza sativa  
 ————— d'Egypte

*Ornithogalum arabicum*  
~~Orthocentrus~~ *cheirifolia*  
*Oxytropis pilosa*  
*Panicum arifolium*  
*Phleum pratense*  
~~Phlomis~~ *mesopotamica*  
*caribaea*  
 ————— *leonoris*  
*Picris ragadioloides*  
*Ranunculus aconitifolius*  
*Rhus typhicum*  
*Ricinus melange* *damuricus*  
*Robinea carthagena*  
 ————— *panaces* *aubletii*  
 ————— *pygmaea*  
*Rosa alpina*  
 ————— *caroliniana*  
 —————  
 ————— *glauca*  
 ————— *spinosissima*  
*Rubrica spinosa*  
*Rudbeckia amplexicaulis*  
 ————— *canerea* *atrioides*  
 ————— *laciniata* <sup>na</sup>  
*Ruellia ovata*  
*Rumex roseus* *pingelii*  
*Salvia spinosa*  
*Santolina rosmarinifolia*  
*Sapin des rochers* *cores*  
*Sedum rupestre*  
*Sagittaria papposa*  
*Talictrium angustifolium*  
*Petragomica expansa*  
*Tenorium araticum*  
 ————— *betonifolium*  
 ————— *campylocladum*  
 ————— *chamaedris* *major*

*Senecium hircanicum*  
—— *flavum*  
—— *ros marumifolia*  
*Rhynchos piperella*  
*Tradescantia virginica*  
*Tricolarthes angura*  
*Trigonella wendlandii* Vahl  
*Trifolium alexandrinum*  
—— *involutatum*  
—— *parviflorum*  
—— *subterraneum*  
*Triticum compressa*  
—— *cristatum*  
—— *durum*  
—— *plavum*  
*Verbena caroliniana*  
—— *trita venter*  
—— *supina*  
*Veronica gentianoides*  
—— *prostrata*  
*Vitis incisa*  
*Zygophyllum Sabago*

---

Van Dr. Van Marum  
Haarlem, 28 Maart

Zaden

Amaranthus melanocolicus

Anglica archangelica

Anthemis arabica

\_\_\_\_\_ austriaca

Anthirrhinum venicolor

\_\_\_\_\_ spartium

Asragalus montanus

Carthamus tinctorius

Centaurea muschata alba

\_\_\_\_\_ <sup>purpurea</sup>

Dianthus capitatus

Digitalis thapsi

Hibiscus vesicarius

Lavatera thuringiana

Papaver alpinum

Rudbeckia angustifolia

Scabiosa valentis

\_\_\_\_\_ unicolorata

Silene longiflora

\_\_\_\_\_ mollis

\_\_\_\_\_ mutans

\_\_\_\_\_ noctiflora

\_\_\_\_\_ nocturna

\_\_\_\_\_ paradoxa

\_\_\_\_\_ viridiflora

Tropaeolum minus

Verbascum thapsus alba

\_\_\_\_\_ thapsus

Vicia <sup>flora Rosa</sup> castibica

Xeranthemum bractatum

Planten

- Pulmonaria officin.  
Borago orientalis  
Phlox maculosa  
Verbascum Phlomisoides  
Fenula <sup>flore Rosea</sup> nodiflora  
Syrnium olysatum  
Seli montanum  
Hatic spatulata  
Allium serotinum  
Dianthus capitatus  
Silene longiflora  
Euphorbia portlandica  
Geum montanum  
——— rivale  
Thalictrum elatum  
——— angustifolium  
Melissa calaminta  
Glycyrrhiza  
Astragalos onobrychus  
Achillea santolina  
Corydalis arviculata  
Centauria phaeocephala  
Angelica archangelica  
Ligustrum dichotomum  
Linum catharticum

12 Sept. Van derbtr.

Vancouver

Planten

*Asclepias gigantea*

*Arnica montana*

*Celsia orientalis*

*Claytonia perfoliata*

*Digitalis thapsi*

*Euphorbia pilosa*

*Gentiana asclepiodea*

*Lobelia purpurea*

*Moluccella laevis*

*Nicotiana undulata*

*Othonna abrotanifolia*

*Pentstemonis turkestanicus*

*Pulmonaria maritima*

*Salvia pseudo-coecinea*

*Sedum hybridum*

*Saxifraga oppositifolia*

————— *cuneifolia*

*Silene gigantea*

*Temperaria hirtum*

*Zinnia procumbens*

*Stachys* var

*Cistus kalimifolius*

*Hypericum kalimianum*

*Mesembryanth. spectabile*

————— *scaberrimum*


Sept. 1806.

Vandeyden, van  
Skeckhoven Sept.

Planten

- Arum auritum*  
*Asclepias parviflora*  
*Asperula tenuis*  
*Astrantia minor.*  
*Antennaria alvroides.*  
*Aquilegia alpina*  
*Arctotis aspera, lutea.*  
*Atropa mundragora.*  
*Bigonia dichotoma*  
*Bigonia sempervirens*  
*Cleome gigantea*  
*Cineraria hybrida*  
*Convolvulus auriculata*  
*Convolvulus Canariensis*  
*Cunila thymoides*  
*Cactus tuna*  
*Cypripedium Calceolus*  
*Digitalis Sceptum*  
*Eupetrum nigrum*  
*Fritellaria persica*  
*Geranium iniquans, beringi*  
*Gualtheria procumbens*  
*Ganera perpena.*  
*Geranium pratense fl. pleno*  
*Hemerocallis fulva, Varieg.*  
*Hedysarum alpinum*  
*Herniaria glabra.*  
*Iris cristata*  
*Justitia nasuta*  
*Lilium candidum varieg*  
*Lanium corrigatum*  
*Melittis melisophyllum*  
*Mentha pulegium*

Ornithogalum Luteum  
Parietaria arborea  
Piper obtusifol.  
Physalis viscosa  
Pulmonia angustifolia  
Rheum dentatum  
Ranunculus amplexicaulis  
Rumex lunaria  
Solanum bonariense



1807. 12 April, cont.

Vit Parys, Taden

- Anchusa angustifolia  
Androsace mexicana  
Andryala lanata  
Angelica verticillata  
Atractylis cancellata  
Artemisia pontica  
Athamanta condivata  
Baltimora erecta  
Bocconia frutescens  
Bubon macedonicum  
Brassica erucastrum  
Campanula media  
Cardiospermum halicacabum  
Carduus eriophorus  
Cassia tenuis  
Catananche lutea  
Cedrus (Pseudo)  
Chenopodium guinea (peru)  
Cichorium spinosum  
Chrysanthem. serotinum  
Cleome gigantea  
Cochlearia coronopifolia  
Convolvulus indicus  
Commelina tuberosa  
Coronilla recurvata  
Crepis aspera  
—— nemorosus  
Cucurbita lagenaria  
——— miscellata  
Cucubalis bacciferus  
Cyperus longus  
Datura ceratocosa  
——— fastuosa  
Delphinium Haplosepia

*Solichos capensis*  
*Eupatorium purpureum*  
*Gerula linguata*  
*Justica glauca*  
 ———— *Dr. Holland*  
*Ficus racemosa*  
*Dorskalia angustifolia*  
*Lontanea stylisacoides*  
*Buchsia magellanica*  
*Galium tricornis*  
*Gardella nigellatrum*  
*Gaura tripetala*  
 ———— *biennis*  
 ———— *fruticosa*  
*Gentiana lutea*  
*Geranium aconitifolium*  
 ———— *alchimilla*  
 ———— *hirsutum*  
 ———— *inodorum*  
*Gerum* . . . . .  
 ———— *macrophyllum*  
*Gladiolus communis*  
*Globularia longifolia*  
 ———— *vulgaris*  
*Glycine frutescens*  
 ———— *monica*  
 ———— *quibionda*  
 ———— *tomentosa*  
*Graphalium lyrolobum*  
 ———— *ovatum*  
 ———— *tita*  
*Gomphrena decumbens*  
*Gortheria nequium*  
*Gossypium herbaceum*

Gymnostyter artemisifolia  
Gypsophylla strusium  
\_\_\_\_\_ saxifraga  
Gaura frutescens  
Haematoxylon campechianum  
Hedysarum grandiflorum  
\_\_\_\_\_ pallanum  
\_\_\_\_\_ alpinum  
Helianthemum asperinum  
\_\_\_\_\_ mutabilis  
\_\_\_\_\_ nitidum  
\_\_\_\_\_ pilosum  
\_\_\_\_\_ salicifolium  
\_\_\_\_\_ pubescens  
Heliophylla pinnata  
Heraclium angustifolium  
Hesperis laxa  
Hermannia hystrofolia  
Huraicum echinoides  
\_\_\_\_\_ frutescens  
\_\_\_\_\_ grandiflorum  
Hyacinthus patulus  
Holcus buffalae  
\_\_\_\_\_ saccaratus  
Hordeum hexastichon  
\_\_\_\_\_ jubatum  
Horminum caulescens  
Hydrangea nivea  
Hyoscyamus pubellus  
Hysopus scimoides  
Lagusa mollis cava  
Laniam mollis  
Laserpitium aquilegifolium  
\_\_\_\_\_ triquetris

*Lathyrus axillaris*  
 \_\_\_\_\_ *coccinea*  
*Saxifraga elegans*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *dentata*  
 \_\_\_\_\_ *heterophylla*  
*Saxifraga maritima*  
 \_\_\_\_\_ *unguiculata*  
 \_\_\_\_\_ *punctata*  
*Sedum palustre*  
*Scertia orisoides*  
*Senecio peruvianus*  
*Leontodon autumnalis*  
*Lilium canadense*  
*Lichnis viscosa*  
 \_\_\_\_\_ *maritima*  
*Linaria catula*  
*Diriodendron tulipifera*  
*Liquidambar styraciflua*  
*Lonicera siphocarpus*  
 \_\_\_\_\_ *tatarica*  
*Lopelia racemosa*  
*Lotus ornithopodioides*  
*Malva americana*  
 \_\_\_\_\_ *angustifolia*  
 \_\_\_\_\_ *asperina*  
 \_\_\_\_\_ *crispa*  
 \_\_\_\_\_ *linearis*  
 \_\_\_\_\_ *lyrata*  
 \_\_\_\_\_ *moschata*  
 \_\_\_\_\_ *peruviana*  
 \_\_\_\_\_ *spicata*  
 \_\_\_\_\_ *trifida*  
*Malvella laevis*  
*Marubium acetosellinum*  
 \_\_\_\_\_ *canadense*  
 \_\_\_\_\_ ~~*tobaccoides*~~  
 \_\_\_\_\_ *cuneifolium*

*Medicago tribuloides*

*Namlea alternifolia*

\_\_\_\_\_ *oppositifolia*

*Medicago arborea*

\_\_\_\_\_ *catalonica*

\_\_\_\_\_ *marina*

*Melastema pendula*

*Melissa grandiflora*

*Melilotus caeruleus*

\_\_\_\_\_ *dentatus*

*Melochia mollissima*

*Mesembryanthemum violaceum*

*Mespilus camespilus*

\_\_\_\_\_ *crus galli*

\_\_\_\_\_ *corallina*

\_\_\_\_\_ *pyrifolia*

*Mimosa arborea* (cedunt)

\_\_\_\_\_ *angustifolia*

\_\_\_\_\_ *pernambucana*

*Mirabilis aggregata*

\_\_\_\_\_ *hybrida*

\_\_\_\_\_ *jalappa*

\_\_\_\_\_ *lutea*

*Myrtus communis*

*Monarda purpurea*

*Momordica mexicana*

*Myosurus minima*

*Nayssa levis*

*Nicotiana crispa*

\_\_\_\_\_ *undulata*

*Ocimum atropurpureum*

\_\_\_\_\_ *valerianum*

*Oronis fruticosa*

\_\_\_\_\_ *hirta*

\_\_\_\_\_ *mitissima*

*Oenothera odorata*  
——— *grandiflora*  
——— *mollissima*  
——— *purpurea*  
——— *tetraptera*  
*Origanum egyptiaca*  
*Ornithogalum album*  
*Orthogonon hispanica*  
*Inopordium arabicum*  
*Panicum bairdoides*  
——— *hirtellum*  
——— *virgatum*  
*Parkinsonia aculeata*  
*Paronichia echinata*  
———  
*Paspalum Holoniifera*  
*Pavonia cuneifolia*  
*Pastinaca opopanax*  
*Phalcolis paradoxa*  
*Phalangium ramosum*  
*Phaseolus exoticus*  
——— *illiricus*  
——— *lanatus*  
——— *Zeylanica*  
*Phleum asperum*  
——— *de la mesopotamis*  
*Phlomis caribica*  
——— *leonorus*  
——— *frutic. grandiflor*  
*Phyteuma orbicularis*  
——— *spicata*  
*Phytolacca latifolia*  
*Phytolacca octandra*

Physalis Tomnifera  
 Pectis minima  
 Plantago anops  
 ————— cordato  
 ————— stricta  
 ————— tenuifolia  
 Plumbago europea  
 Picris globulifera  
 Pimpinella acutum  
 ————— saxifraga  
 Pinus pinea  
 Piper (isle de France)  
 Poa pellosa  
 Polygonum fruticosa  
 Polymnia uvedalia  
 Poterium agrimonifol.  
 ————— spinosum  
 Prunus laurocerastus  
 Psoralea bituminosa  
 ————— glandulosa  
 quercus alba palustris  
 quercus ilex  
 ————— niger  
 Ranunculus parviflorum  
 Ranuncus infectorius  
 ————— paliurus  
 Rheum compactum  
 Ricinus americana  
 Robinia althagana  
 ————— halodendron  
 ————— caragania  
 ————— spinosa

Rosa	alpina
—	cannina
—	carolina
—	glauca
Rudbeckia	amplexicaulis
—	cinerea
Ruscus	racemosus
Ruta	sylvestris
Santolina	rosmarinifolia
Sambucus	valerandi
Scabiosa	argentea
Scorzonera	laciniata
Scolymus	maculatus
Stellaria	laurifolia
—	mammotum
Tonchus	floridanus
—	braticasus
Tortus	domestica
Tenorium	flavum
Tordylium	officin.
Walleria	contrajerva
Valeriana	cornucopia
Zinnia	grandiflora



Van Haerlem Dr. V. Marsius

15 Apr. plantis

*Anchusa Italica.*  
*Centaurea aurea.*  
*Carlina uaculis*  
*Eupatorium purpureum.*  
*Galega officinalis purpurea.*  
*Lavatera Thuringiana*  
*Lobelia siphilitica*  
*Senecio aureus.*  
*Penedanum officinale.*  
*Phlox pyramidalis*  
*— undulata.*  
*Veronica media*

Van Steckhoven  
Septemb. plantis.

*Anthemis nobilis*  
*andryala lanata*  
*Cactus melocactus.*  
*Dracena ferrea.*  
*Eliodendron orientale*  
(Eugenin of phyllanthus)  
*Echinum corymbosum.*  
*Geranium echinatum.*  
*Illecebrum pyramidica*  
*Linum quadrifolium*  
(Verium)  
*Oleander variegat.*  
*Ornithogalum, a bollem*  
*Mesembryanth. ringens setini.*  
*— tuberosum*  
*Panocratum illyricum.*  
*Paspiflora quadrangula*  
*— lunata*  
*Pyrola rotundifolia.*  
Sola—

*Solanum betaceum*

*Tamarindus indica.*

Stekken van

*Euphorbia padifolia*

*Justicia hyssopifolia.*

Zaaden uit Parys

6 April 1808.

- Acanthus mollis*  
pinosus  
*Acer* lampestre  
triticum  
*Achillea* compacte  
decumbens  
ligustrica  
occhoricum  
phylicoides  
sambucifolia  
*Agrimonia* conopsea  
*Aiza* ferox  
*Aqueanthus* glandulosus  
*Allium* vagans  
glaucum  
la Salle de Corte  
tataricum Nov. sp.  
*Achyranthes* argentea  
*Agrostis* mexicana  
*Allium* argenteum  
sinuatum  
*Althea* ficifolia  
*Ammi* visnaga  
*Anchusa* verucosa  
*Andryala* vagabunda  
sinuata  
*Anthemis* austriaca  
globosa  
tarnifolia  
triloba  
*Anthyllis* afri  
hermannia  
*Anethum* d'egypte

<i>Cannalis</i>	<i>orientalis</i>
<i>Calca</i>	<i>martiniensis</i>
<i>Cecerothus</i>	<i>americanus</i>
<i>Celosia</i>	<i>coccinea</i>
<i>Celsia</i>	<i>grandiflora</i>
_____	<i>heterophylla</i>
_____	<i>nova</i>
<i>Celtis</i>	<i>australis</i>
_____	<i>orientalis</i>
<i>Caloris</i>	<i>curtis pendula</i>
<i>Clematis</i>	<i>viticella</i>
<i>Centaurea</i>	<i>spinosa</i>
_____	<i>aurca</i>
_____	<i>rhapontica</i>
_____	<i>soltimalis</i>
_____	<i>balsamita</i>
_____	<i>atropurpurea</i>
_____	<i>centaureum</i>
<i>Cercodea</i>	<i>erecta</i>
<i>Chelone</i>	<i>barbata</i>
_____	<i>apipentemon</i>
_____	<i>pentemon</i>
<i>Cheiranthus</i>	<i>fenestrati</i>
<i>Chenopodium</i>	<i>crassifolium</i>
_____	<i>foetidum</i>
_____	<i>insitum</i>
<i>Chaerophyllum</i>	<i>temulentum</i>
<i>Chrysanthemum</i>	<i>viratophyllum</i>
_____	<i>grandiflor.</i>
_____	<i>petraeum</i>
<i>Chrysocoma</i>	<i>dracunculoides</i>
<i>Choris</i>	<i>scoparia</i>
<i>Crotalaria</i>	<i>jancea</i>

*Linaria aurita*  
*Cytisus complicatus*  
                   *deKandolle*  
                   *sessilifolius*  
                   *supinus*  
*Locheuria draba*  
                   *armoria*  
*Tolchicum autumnale*  
*Lolitea orientalis*  
*Lonyda aegyptiaca*  
                   *gibbida*  
                   *cheritocomoides*  
*Convolvulus evolvuloides*  
                   *Scamorus*  
                   *sepinum*  
                   *rodanella*  
*Coreopsis delphinifolia*  
*Coriaria myrtifolia*  
*Corispermum squarrosum*  
*Coronilla glauca*  
*Coronopus vulgaris*  
*Cornus alba*  
*Cucubalus dulcanas*  
                   *Hellatus*  
*Cercamis acutangulus*  
                   *chate*  
*Cucurbita citrullus*  
                   *malis forme*  
                   *pepoveridis*  
                   *pyriformis*  
                   *lagenaria*  
*Cyperus fastigiata*  
                   *orientales*

Crataegus arbutifolia  
Crepis barbata  
Crotalaria incana  
Crucianella anomala  
—— ciliata  
Crypsis aculeata  
Cynoglossum hirtum  
—— micranthum  
Cyperus globulosum  
Cytisus spinosus  
Datura cerrata caula  
Delphinium Stotinus  
Dianthus atrovirens  
Dianthera commata  
Digitalis orientalis  
Gracoccephalum peltatum  
Ibenus cretica  
Echinops horridus  
—— nigricans  
Echium australe  
—— plantagineum  
Eleagnus angustifolia  
Elisia myctelea  
Erigeron ducaucas  
Eryngium arvense  
—— luteum  
Eriogonum girgatum  
Eryngium arvense  
—— africanum  
—— nova spec.

*Erisimum alliania*  
*Eriasperma virgata*  
*Eroum d'egypti*  
—— *hirsutum*  
*Encelia canescens*  
*Eupatorium ageratoides*  
—— *purpureum*  
*Euphorbia prismifolia*  
—— *hyberna*  
*Eurasiacum indica*  
*Euonymus latifolius*  
*Ananthe pimpinelloides*  
*Robea scandens*

Planten van den  
Heer van Marum  
1 Juny 1808

Allium nigrum  
Alarum canadense  
Atragalus onobrychus  
Arnica montana  
Athamanta libanotis  
Aconitum ochroleucum  
—— volubile  
Anemone apennina  
Apocynum cannabinum  
Campanula grandiflora  
convallaria japonica  
—— verticillata  
—— bifolia  
Clematis flammula  
Cytisus capitatus  
Chrysanthemum serotinum  
Convolvulus cantabrica  
Diaccephalum nutans  
Euphorbia Androsensis  
Eupatorium maculatum  
Fencheria americana  
Hesperis tristis  
Iris sinesis  
—— sambucina  
Smilax oculis christi  
Lysimachia quadrifolia  
Ligusticum peregrinum  
Lobelia siphylitica

*Mentha cervina*  
*Leonurus herbaventi*  
*Phlox maculata*  
*Pimpinella saxifraga*  
*Phytolacca decandra*  
*Rudbeckia triloba*  
*Salvia tricolor*  
*Seseli elatum*  
*Scabiosa argentea*  
*Silene maritima*  
*Tonchus plumieri*  
*Ternstroemia spicata*  
*Tantolina maritima*  
*Viola grandiflora*  
*Veronica foliolata*

van Schuurman Stekhoven  
 van Leyden, April 1808.

*Coriaria myrtifolia*  
*Cytisus sessilifolius*  
*Hypericum kalmianum*  
*Liquidambar styraciflua*  
*Ononis fruticosa*  
*Juniperus sabine*  
*Quercus phellos*  
*Spinea tomentosa*  
*Salix pentandra*  
 ————— varieg.  
*Thuja occidentalis*

1808.

october

Planten van Stekhoven

*Antirrhinum tricornithophorum*

*Achillea tanbolina*

*Athanasia minor*

*Alchemilla sarmentosa*

*Arum pictum*

*Cypripedium album*

*Cineraria tubilaginifolia*

*Lactuca flor. rub. et alb.*

*Chironia linoidea*

\_\_\_\_\_ *frutescens alb.*

*Trascula tetragona*

*Chrysosplenium alternifolia*

*Cliffortia illicifolia*

*Cissus vitiginea*

*Digitalis canariensis*

*Eucomis regia*

*Uvacum viscosum*

*Erodium romanum*

*Picus pumila*

*Gnaphalium aggregatum*

*Hypocrepis balearica*

*Hypericum kalmianum*

*Iris pumila*

*Linum quadrifolium*

*Gnynica quercifolia*

*Ornithogalum luteum*

*Belargonium Schurmannii*

*Rudbeckia purpurea* <sup>Canis</sup>

*Spinea trifoliata*

*Xanthoxylum trifoliatum*

101

102

103

104

105

106

107  
108

109  
110

1809.

Zaaden uit Parys  
van Thouin 24 Maart

Acer	campestre latifolium
Achillea	tennifolia
_____	ceacea
_____	compacta
_____	cutnifolia
_____	decumbens
_____	filipendula
_____	ligustica
_____	fragilis bromus
_____	tennifolia
_____	pauciflora
_____	virgata
_____	nova
Achyranthes	argentea
_____	acillavis
_____	nova species
Althea	ficiifolia
Alyssum	edentudum
_____	taxatile
_____	lunatum
Allium	frangens
_____	glabrum
_____	striatum
_____	tataricum
_____	la talle de corse
Alchimilla	hibryda
Alsina	perfoliata
Aconitum	anthora
Agrimonia	cores
Aethyromene	hispida
_____	minima
Aegylops	truncialis
Aiza	asi precocis
Amaranthus	lividus
_____	spinosus
Ambrosia	maritima
Arnica	pedunculata
Anchusa	verrucosa
Andryala	vagabunda
Andropogon	arvensis

*Anthemis clavata*

\_\_\_\_\_ *globosa*

\_\_\_\_\_ *ptarmicifolia*

\_\_\_\_\_ *tarnicifolia*

\_\_\_\_\_ *triloba*

\_\_\_\_\_ *valeri*

*Anthyllis asi*

\_\_\_\_\_ *hermannia*

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
*Analis spirata*

*Arbutus unedo*

*Arenaria dianthoides*

*Aristolochia liphio*

*Arundo nova spec.*

*Arthemisia absinthoides*

\_\_\_\_\_ *alpina*

\_\_\_\_\_ *annua*

\_\_\_\_\_ *argentea*

\_\_\_\_\_ *nova spec.*

*Arum italicum*

*Asclepias linaria*

*Azphodelus luteus*

\_\_\_\_\_ *ramosus*

*Aspergia pontana*

*Aster dipoliun*

\_\_\_\_\_ *opalus*

\_\_\_\_\_ *laevigatus*

\_\_\_\_\_ *chrysocomoides*

\_\_\_\_\_ *laevigatus*

\_\_\_\_\_ *pinnulatus*

\_\_\_\_\_ *tataricum*

\_\_\_\_\_ *tenellus*

\_\_\_\_\_ *triverrus*

*actraetilis cancellata*

*Athamanta sibirica*

*Athanasia trifurcata*

*Atriplex sibirica*

\_\_\_\_\_ *literaria*

*Atropa mandragora*

*Astragalus annularis Kobak*

\_\_\_\_\_ *asper*

\_\_\_\_\_ *compans*

*Astragalus clandestina*  
 \_\_\_\_\_ *cristianus*  
 \_\_\_\_\_ *glauus*  
 \_\_\_\_\_ *onobrichis*  
 \_\_\_\_\_ *purceatus*  
 \_\_\_\_\_ *tritculoides*  
*Avena brevis*  
 \_\_\_\_\_ *orientalis*  
*Betonica orientalis*  
*Berberis tinensis*  
*Bomplandia geminiflora*  
*Boethavicia* (mutangl de)  
*Borrago africana*  
 \_\_\_\_\_ *luciflora*  
*Brassica timbriata*  
*Bryonia palmata*  
 \_\_\_\_\_ *africana*  
*Bromus pendulus*  
 \_\_\_\_\_ *sylvaticus*  
*Bubon glabrum*  
*Buphtalmum frutescens*  
*Bupleurum ranunculoides*  
 \_\_\_\_\_ *coriavum*  
*Bunias bleari*  
*Cacalia atriplicifolia*  
 \_\_\_\_\_ *huaccolens*  
*Calyhmeria glabrifolia*  
*Casabe tatarica*  
*Campanula peregrina*  
 \_\_\_\_\_ *persicifolia*  
 \_\_\_\_\_ *nova spec.*  
*Cardamine impatiens*  
*Carduus persinata*  
 \_\_\_\_\_ *stellata*  
*Campesium nova spec.*  
*Callia fistula*  
 \_\_\_\_\_ *marylandica*  
 \_\_\_\_\_ *tenuis*  
*Catananche coerulea*  
*Ceanothus americana*  
 \_\_\_\_\_ *et*  
 \_\_\_\_\_ *mycrophyllos*

<i>Celosia</i>	<i>coccinea</i>
<i>Celtis</i>	<i>australis</i>
<i>Celsia</i>	<i>heterophylla</i>
<i>Centaurea</i>	<i>atropurpurea</i>
_____	<i>benedicta</i>
_____	<i>conifera</i>
_____	<i>crocodileum</i>
_____	<i>elongata</i>
_____	<i>montana</i>
_____	<i>moschata</i>
_____	<i>scabiosa</i>
_____	<i>tancheifolia</i>
_____	<i>spinosa</i>
<i>Cephalanthus</i>	<i>occidentalis</i>
<i>Cercodea</i>	<i>erecta</i>
<i>Chilone</i>	<i>pentanum</i>
<i>Cheranthus</i>	<i>quaccus</i>
_____	<i>triscupidatus</i>
<i>Chenopodium</i>	<i>anthelminticum</i>
_____	<i>insiduum</i>
<i>Chrysanthemum</i>	<i>ageratifolium</i>
_____	<i>carinatum</i>
<i>Chrysocoma</i>	<i>anthelminticum</i>
_____	<i>graminifolia</i>
<i>Chrysanthemum</i>	<i>grandiflorum</i>
_____	<i>pinnatifidum</i>
_____	<i>praectum</i>
<i>Cistus</i>	<i>orientalis</i>
_____	<i>lymphitifolius</i>
_____	<i>umbellatus</i>
<i>Cleonia</i>	<i>lusitanica</i>
<i>Clematis</i>	<i>viticella coerulea</i>
<i>Cochlearia</i>	<i>Draba</i>
_____	<i>glaucofolia</i>
<i>Convolvulus</i>	<i>evolvuloides</i>
_____	<i>formosus</i>
<i>Coryza</i>	<i>candida</i>
_____	<i>ivafolia</i>
<i>Coreopsis</i>	<i>alata</i>
_____	<i>aureiculata</i>
_____	<i>delphinifolia</i>
<i>Covispermum</i>	<i>spicatum</i>
<i>Cornus</i>	<i>paniculata</i>
<i>Crepis</i>	<i>coronopifolia</i>

*Crepis hispida*  
*Crucianella anomala*  
 \_\_\_\_\_ *ciliata*  
*Crotalaria carulea*  
 \_\_\_\_\_ *incana*  
*Cucubatas caucas*  
*Cucubalus maritimus*  
 \_\_\_\_\_ *nova spec.*  
*Licium chate*  
 \_\_\_\_\_ *colocynthus*  
 \_\_\_\_\_ *hispida*  
 \_\_\_\_\_ *melon fructu mi*  
 \_\_\_\_\_ *nimo*  
 \_\_\_\_\_ *(petit melon verd et*  
 \_\_\_\_\_ *odorant)*  
*Cucurbita lagenaria*  
 \_\_\_\_\_ *rotundifol.*  
 \_\_\_\_\_ *pyriforme*  
 \_\_\_\_\_ *verrucosa*  
*Lappaceus sempervivens*  
*Cynoglossum mycrantum*  
*Lactuca supina*  
*Cyclamen alpicum*  
*Dalea linnei*  
*Delphinium hybridum*  
*Dianthus barba hispanicum*  
 \_\_\_\_\_ *colinus*  
 \_\_\_\_\_ *corymbosus*  
 \_\_\_\_\_ *heptopetalus*  
 \_\_\_\_\_ *petreus*  
 \_\_\_\_\_ *serotinus*  
*Dianthera commata*  
*Dictamnus rubral*  
*Dolichos violaceus*  
 \_\_\_\_\_ *lablab capensis*  
*Ebenus cretica*  
*Echinops horridus*  
*Echium australe*  
 \_\_\_\_\_ *grandiflorum*  
 \_\_\_\_\_ *plantagineum*  
*Elagnus angustifolia*  
*Epilobium pubescens*  
*Erigeron alpinum*  
 \_\_\_\_\_ *duccagata*  
 \_\_\_\_\_ *foetidum*

Erigeron philadelphicus  
Erythraea lent Egyptianum  
Eryngium arborescens  
Erythronium corvum.

\_\_\_\_\_ quadrangulum

Eugenia undulata

\_\_\_\_\_ minima

\_\_\_\_\_ martin cayenne

Euonymus atropurpureus

Eupatorium purpureum

Euphorbia alepica

\_\_\_\_\_ charatioides

\_\_\_\_\_ cyrtiformis

\_\_\_\_\_ hypericifolia

\_\_\_\_\_ serrata

\_\_\_\_\_ teneriffensis

Euonymus verrucosus

Erigeron philadelphicus

Festuca loliacea

\_\_\_\_\_ phleoides

Ferula tingitana

Ficus martin cayenne

Fumaria levigata

Galea <sup>quartagifolius</sup> triloba

Galium villosum

\_\_\_\_\_ tricomne

Galinsoga parviflora

Geranium iniquum

\_\_\_\_\_ inodorum

Genista candida

Genum album

Globularia lonicifolia

Glycine Caribea

Graphalium nov. Holl.

\_\_\_\_\_ orientale althora

\_\_\_\_\_ spatulatum

Gastropium arborescens

Grangea minima

Gravia orientalis

Holcus halepensis

Juniperus virginiana

Gaytonia perfoliata

Gomphrena decumbens

Lotus	overrimum
Lantana	aculeata
Lobelia	siphilitica
Lithospermum	picroides
micotiana	umbellata
Papaver	orientalis
Phlomis	fruticosa
Physalis	incana
Potentilla	fruticosa
Prunus	Laurocerasus
Reseda	canescens
Rudbeckia	laciniata
Saxifraga	crassifolia
_____	granulata
Sida	hastata
_____	vesicaria
_____	virgata
Sideritis	perfoliata
_____	timiana
Silene	flavescens
_____	glorifolia
_____	gigantea
_____	tridentata
Sinapis	pubescens
Solanum	pyracantha
_____	betaceum
_____	triquetrum
Solandra	labata
Solidago	integrifolia
_____	minuta
_____	procura
Spiraea	tomentosa
Stevia	serotina
Stachis	alpina
_____	mollissima
_____	nepetifolia
Stachis	tatarica
Stachys	chamaepence
Tabernaemontana	amsonia
Talictum	glaucum
Tagetes	papposa
_____	fruticosa
Tapia	villosa

*Teucrium betonicifolia*  
*Thapsi halimifolia*  
*Thuya occidentalis*  
*Tibouchina aspera*  
*Tilia alba*  
*Trigonon tomentosum*  
*Trigonella corymbosa*  
*Trifolium angustifolium*  
————— *bracteatum*  
————— *diffusum*  
————— *involucratum*  
*Triticum monococcum*  
————— *plavum*  
*Valantia glabra*  
*Verbascum auriculatum*  
————— *pulverulentum*  
*Verbena odorata*  
*Verbesina serrata*  
*Veronica foliosa*  
————— *gentianoides*  
————— *incisa*  
*Vicia villosa*  
*Vitex incisa*  
*Viola rothomagensis*  
*Zinnia violacea*  
*Ziziphus sativus*  
*Zoega leptocarpa*  
*Zygophyllum fabago*

1809.  
Uit Suriname, door  
den ouden heer Suraving mee gebragt  
in Mar ontd. van  
Prof. Roofyn  
Acajora boom

Mamaja boom  
(De vrucht maakt als Abrioot)

Mandije  
(Oost Indische Pruina) tamely  
groot boom

Kakute boom

Pindaas, of alonipjes

Sabadilla laas  
een geen grote boom, lekker  
vrucht

Sintja Neger peccery

~~2de boort~~  
Acajou boom, Anacardium  
(lekkere vrucht)

Wamjula  
(kruister)

Malleget  
of arvinia  
R. free. peper

Sudum  
- Gosaver ad Mariaalba  
Basilicum

Berbice peper Capsicum

Mawierie capsicum  
wierge  
best boort van peper

Peper zonder naam Capsicum

Chinaas appel en pompelmoet

2er l'ekane  
boontjes Phascolus

Berbice boontjes Phascolus

Rode Levensaars  
boonen *Dolichos*

Lare conjeat *Abrys precato*  
Hruit. gewas *oind*

de vrucht van *Hibiscus*

de Vitri waar  
in daad, voornam Voedsel

de vrucht van de *Passiflora*  
Passifloem met daad


Granadilla

alias  
plevicaden *Passiflora*  
grote Passifloem

leunweg *Passiflora*  
2de loort

Wet indische zuuring

Zoete goaves *maria b*  
*Hibiscus*



1810

Zaaden uit Parys

Van de Heer Thoirin

<sup>10 Maart</sup>  
Aganthus spinosus

Acer canadensis

\_\_\_\_\_ tataricum

Achillea dracunculoides

\_\_\_\_\_ ligustica

\_\_\_\_\_ macrophylla

\_\_\_\_\_ sambucifolia

\_\_\_\_\_ tenuifol.

Achyranthes axillaris

Aconytum anthora

Andryala tinctoria

Ageratum coeruleum

Agrimonia corea sp.

Agrostema parviflorum

Aegilops truncialis

~~Aegilops~~ ~~nomene~~ bipinnata

Achillea hybrida

Allium fragrans

\_\_\_\_\_ rubescens

\_\_\_\_\_ subhirsutum

\_\_\_\_\_ tataricum

Alpinum arborescens

Althaea ludwigi

\_\_\_\_\_ sisifolia

\_\_\_\_\_ rosea

Alyssum edentulum

Ambrosia maritima

Amorpha fruticosa

Andropogon annulatus

Andryala vagabunda

Anthemis globosa

\_\_\_\_\_ nigrescens

\_\_\_\_\_ ptarmicifolia

Anthyllis hermannia

\_\_\_\_\_ tetra purpurea

Arbutus unedo  
 Arctium grandiflorum  
 Arctotis superbia  
 Arenaria balearica  
 ————— dianthoides  
 Anthemis annua  
 ————— argentea  
 ————— trivialis  
 ————— valentina  
 Arundo nova spec.  
 Arum italicum  
 Asphodelus luteus  
 ————— ramosus  
 ————— spicatus  
 Aster alpinus  
 ————— satulus  
 ————— pulchella  
 ————— pyrenaeus  
 Astragalus tribuloides  
 ————— poëticus  
 Athanasia trifurcata  
 Athanasia oreoclypeus  
 Atriplex angustifolia  
 Atropa barbadensis  
 ————— mandragora  
 ————— procumbens  
 Avena orientalis  
 Balsamita virgata  
 Beta trigina  
 Betonica grandiflora  
 ————— longis etramis  
 Betula nana  
 Bidens multifida  
 Bois de natte a poivre de Singap.  
 ————— am. meridional.  
 Brassica oleracea  
 ————— ————— temperata  
 Bryonia africana  
 ————— palmata

*Bupleurum coriariu*  
 ————— *nanunculoides*  
*Buphtalmum graphaloides*  
*Lalea martinicensis*  
*Calumbula aegyptiaca*  
*Calimenia glabrifolia*  
*Calomenia amaranthoides*  
*Campanula alpina*  
 ————— *betonicifolia*  
 ————— *grandiflora*  
 ————— *pyramidalis*  
 ————— *sibirica*  
*Capitium annuum*  
 ————— *cerastiforme*  
*Capraria lucida*  
*Cardamine hirsuta*  
*Carduus aculeis*  
 ————— *personata*  
*Cary* *foetida*  
 ————— *maxima*  
 ————— *pseudocyperus*  
*Carpinus orientalis*  
*Cassia corymbosa*  
 ————— *fistula*  
 ————— *marylandica*  
 ————— *tenna*  
*Catananche coerulea*  
*Caucalis grandiflora*  
*Celosia coccinea*  
 ————— *trigyna*  
*Celsia heterophylla*  
 ————— *nova*  
*Celtis australis*  
 ————— *tournefortii*  
*Centaurea argentea*  
 ————— *axillaris*  
 ————— *atropurpurea*  
 ————— *nigricans*  
 ————— *lanchiifolia*  
 ————— *spinosa*

*Cephalophora glauca*  
*Cerastium aquaticum*  
*Cercodea erecta*  
  
*Cheiranthus bicolor*  
 ————— *obovatisimum*  
 ————— *sinuatus*  
*Chelidonium hybridum*  
 ————— *niagas*  
*Chelone barbata*  
 ————— *pentstemon*  
*Chenopodium graveolens*  
 ————— *insiduum*  
 ————— *kenon*  
 (kenca peruncerto)  
 ————— *vellosum*  
*Chloris coarctipendula*  
*Chrysanthemum ageratifol.*  
*Chrysocoma cernua*  
 ————— *graminifol.*  
*Chrysanthemum grandiflor.*  
 ————— *pinnatifidum*  
*Cineraria tomentosa*  
*Cinna arundinacea*  
*Cistus heterophyllus*  
 ————— *sympitifolius*  
*Claytonia perfoliata*  
*Clematis calycina*  
*Cletra tomentosa*  
*Cnicus spinosissima*  
*Cochlearia glastifolia*  
*Convolvulus convuloides*  
 ————— *ficulus*  
 ————— *pseudoficulus*  
 ————— *sepium*  
*Conyza aegyptiacum*  
 ————— *halimifolia*  
 ————— *senegalensis*  
 ————— *torrida*  
 ————— *tapaloides*

*Corearia myrtifolia*  
*Coreopsis alata*  
 ——— *delphinifolia*  
*Coronilla glauca*  
 ——— *odorata*  
*Cotoneaster (de Siana)*  
*Crambe foliiformis*  
*Cratogeomys aria longifolia*  
*Crepis hispida*  
 ——— *nigida*  
 ——— *nova hibernica*  
*Crotalaria incana*  
 ——— *purpurea*  
*Crucianella anomala*  
 ——— *maritima*  
*Cucubalus stites*  
 ——— *umbriatus*  
 ——— *hibernicus*  
*Cucumis angustangulis*  
*Cucurbita asiatica*  
 ——— *citrullus*  
 ——— *lagenaria*  
 ——— *maliformis*  
 ——— *pepo veridus*  
 ——— *verrucosa*  
*Cyperus viscosissimus*  
*Cyclamen europaeum*  
*Cynoglossum cheirifolium*  
 ——— *orticum*  
*Cyperus glomeratus*  
 ——— *umbriatus*  
 ——— *paniculatus*  
*Cytisus caryus*  
 ——— *hispidus*

*Datura* *tatula*  
*Taucus* *nigridus*  
*Dianthus* *arenaria*  
 ——— *collinus*  
 ——— *ferugineus*  
 ——— *petreus*  
 ——— *rubens*  
*Dictamnus* *rabra*  
*Digitalis* *orientalis*  
*Dinebra* *membranacea*  
*Gracocephalum* *virginian*  
*Grapania* *barbata*  
*Dolichos* *violaceus*  
*Ebenus* *retica*  
*Echinum* *australe*  
 ——— *violaceum*  
*Elymus* *vaccinosa*  
*Epilobium* *hirsutum*  
 ——— *pubescens*  
*Erigeron* *caucad*  
 ——— *viscosum*  
 ——— — *fl. pleno*  
*Eryosperma* *virgata*  
*Eryngium* *asperifol.*  
 ——— *arureum*  
 ——— *afi boungate*  
*Erysimum* *arenatum*  
 ——— *barba praecox*  
 ——— *murale*  
 ——— *novum*  
 ——— *odoratum*  
 ——— *quadrangulum*  
*Eruum* *antiquorum*  
*Eucheua* *americana*  
*Eupatorium* *perfoliat.*  
 ——— *purpureum*

*Euphorbia alypsua*  
*Euphorbia canariensis*  
 \_\_\_\_\_ *characias*  
 \_\_\_\_\_ *cyathiformis*  
 \_\_\_\_\_ *gruinifolia*  
 \_\_\_\_\_ *sevrata*  
*Euresine indica*  
*Tectaria fluitans*  
 \_\_\_\_\_ *pheloides*  
*Transteria pulverulenta*  
*Tumaria fungosa*  
 \_\_\_\_\_ *aurea*  
*Galega officinale*  
*Galeopsis intermedia*  
*Galinsoga parviflora*  
*Galium infestum*  
*Gaura fruticosa*  
 \_\_\_\_\_ *tripetala*  
*Geranium alpinum*  
 \_\_\_\_\_ *cordifolium*  
 \_\_\_\_\_ *gerifol.*  
 \_\_\_\_\_ *glaucophyllum*  
 \_\_\_\_\_ *graveolens*  
 \_\_\_\_\_ *hirsutum*  
 \_\_\_\_\_ *laurum*  
 \_\_\_\_\_ *modorum*  
 \_\_\_\_\_ *palmatum*  
 \_\_\_\_\_ *radula minor*  
 \_\_\_\_\_ *rigidum*  
 \_\_\_\_\_ *viscosum*  
 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ *laciniatum*  
*Germea urticifolia*  
*Gerum pyrenaicum*  
 \_\_\_\_\_ *alpinum*  
*Gladiolus communis*  
*Gleditsia monasperma*  
 \_\_\_\_\_ *tinensis*  
*Glycine americana*  
 \_\_\_\_\_ *carboea*  
 \_\_\_\_\_ *frutescens*

*Gnaphalium margaritaceum*  
————— *ovatum*  
*Gomphrena decumbens*  
*Gorteria virginica*  
*Gossypium americanum*  
*Grangea tenentis*  
*Grewia orientalis*  
*Gypsophylla arenaria*  
————— *fattigiata*  
————— *glomerata*  
————— *Heratium*  
*Hedysarum alpinum*  
————— *flexuosum*  
————— *pallidum*  
————— *taxatile*  
*Helianthemum lanceolatum*  
————— *mutabile*  
————— *niloticum*  
*Heliotropium supinum*  
*Heracleum amplexifol.*  
————— *barbaticum*  
*Hernandia demissa*  
————— *micans*  
————— *scabra*  
*Hesperis africana*  
————— *limifolia*  
*Heracium Echioides*  
————— *lanatum*  
————— *filoides*  
*Halea sorghum album*  
*Horminum caulescens*  
*Hydrangea nivea*  
*Hyoscyamus pubillus*  
*Hypericum prolificum*  
*Hystopus ocyroides*  
————— *orientalis*

lv

tr

*[Faint, illegible handwriting on a lined page, possibly bleed-through from the reverse side.]*

1811 den 2<sup>d</sup> Maart

ontvangen

Zaaden uit Parys  
van de Heer Thoirin

- Acer tataricum  
Achillea dracunculoides  
\_\_\_\_\_ filipendulina  
\_\_\_\_\_ sambucifolia  
\_\_\_\_\_ tenuifolia  
Aconitum anthora  
Achyranthes axillaris  
\_\_\_\_\_ crispa  
Aeschynomene picta  
Agrostium coarctatum  
Aira No. 1 correspond.  
Alyssum venale  
Allium fragrans  
\_\_\_\_\_ rubescens  
\_\_\_\_\_ tartaricum  
Alsinia ovatifolia  
\_\_\_\_\_ perfoliata  
Althaea ludovigi  
\_\_\_\_\_ rosea  
Amorpha fruticosa  
Anthemis corymbosa  
Alyssum edentatum  
\_\_\_\_\_ limbatum  
Anagallis arif. coerulea  
Andropogon annulatum  
Anglica laevigata  
Anthemis clavata  
\_\_\_\_\_ tinctoria  
\_\_\_\_\_ globosa Ortega

*Anthyllis* *hermannia*

*Arabica* *vaccinosa*

*Arbutus* *andrachne*

\_\_\_\_\_ *unedo*

*Arenaria* *balearica*

\_\_\_\_\_ *dianthoides*

*Arthemisia* *alpina*

\_\_\_\_\_ *comymbosa*

*Aristolochia* *clematites*

*Anemone* *italicum*

*Aster* *affinis*

\_\_\_\_\_ *elegans*

\_\_\_\_\_ *puschilla*

\_\_\_\_\_ *sericeus*

*Asphodelus* *luteus*

\_\_\_\_\_ *ramosus*

*Astragalus* *tribuloides*

\_\_\_\_\_ *hypoglottis*

*Athamanta* *cibrica*

*Athanasia* *parviflora*

*Atractylis* *cancellata*

*Atriplex* *littoralis*

*Avena* *fragilis*

\_\_\_\_\_ *panicca*

\_\_\_\_\_ *orientalis*

*Avena* *fragilis*

\_\_\_\_\_ *panicca*

\_\_\_\_\_ *orientalis*

Balsamita aegyptiaca  
Battimora erecta  
Betula pumila  
Boltonia asteroides  
Bonplandia geminiflora  
Bromus squarrosus  
Bupleurum longifolium  
Bygonia africana  
Cacalia odorata  
Calimnia glaberrima  
Campylocarpus ligulata  
——— colina  
Cannabis gigantea  
Cardamine major  
Carex maxillaris  
Carlina lanata  
Carpesium cernuum  
Carpinus ostrya  
Carduus deflorata  
——— helioides  
Cnicus nodosa  
Ceanothus americanus  
Celastrus scandens  
Celosia coccinea  
Celtis heterophylla  
——— nova  
Celtis australis  
Centauria atropurpurea  
——— orientalis  
——— pectinata  
——— spinosa  
Cenchrus ciliaris

*Cephalophora glauca*  
*Cerastium viscosum*  
*Chamaerops humilis*  
*Chelone pentheumon*  
*Chenopodium kenoa*  
*Cheiranthus argentea*  
 \_\_\_\_\_ *femistralis*  
 \_\_\_\_\_ *gracilis*  
 \_\_\_\_\_ *odoratissimus*  
*Cherophyllum aureum*  
*Chloris scoparia*  
*Chrysanthemum carinatum*  
 \_\_\_\_\_ *petraeum*  
 \_\_\_\_\_ *pinnatifidum*  
 \_\_\_\_\_ *serotinum*  
*Chrysocoma antilminica*  
 \_\_\_\_\_ *novaeboracensis*  
 \_\_\_\_\_ *precalata*  
*Claytonia perfoliata*  
*Cleome uniglandulosa*  
*Cletra tomentosa*  
*Cnicus spinosus*  
*Cochlearia draba*  
*Colutea alpicola*  
*Convolvulus evolvooides*  
*Conyza taptooides*  
 \_\_\_\_\_ *rupesstris*  
 \_\_\_\_\_ *longifolia*  
*Conocopsis tripestris*  
 \_\_\_\_\_ *alter nifol.*  
*Corispermum hystopifolium*  
*Coriaria myrtifolia*

*Cornus alba*  
 ————— *sanguinea*  
*Coreopsis auriculata*  
 ————— *delphinidifolia*  
*Couerbe couleur de citron*  
*Coton de Hamme*  
*Crepis rigida*  
*Crucianella ciliata*  
*Crucianella maritima*  
*Cistus nil undulatus*  
*Lacubalus catholicus*  
 ————— *lymbriatus*  
*Cucurbita verr. flava*  
 ————— *leuc. pyrotechn.*  
*Cucumis acutangulus*  
 ————— *abdelouii*  
 ————— *chate*  
 ————— *dudaim*  
*Capressus semp. fastigiata*  
 ————— *semp. horizont.*  
 ————— —————  
*Cucurbita leuc lagenaria*  
 ————— *mel pyriformis*  
 ————— ————— *major*  
*Cuscuta viscosissima*  
*Cynoglossum pictum*  
*Cyperus globulosus*  
 ————— *brivoides*  
 ————— *glomeratus*  
 ————— *papyrus*  
*Cytisus lupinus*

<i>Dalea</i>	<i>annua</i>
<i>Datura</i>	<i>ceratocaula</i>
<i>Delphinium</i>	<i>Staphylegria</i>
<i>Dianthus</i>	<i>collinus</i>
_____	<i>avenaria</i>
<i>Digitalis</i>	<i>lutea</i>
<i>Dolichos</i>	<i>violaceus</i>
<i>Drocephalum</i>	<i>virginianum</i>
<i>Ebenus</i>	<i>creticus</i>
<i>Echinum</i>	<i>strictum</i>
<i>Euselia</i>	<i>halimifolia</i>
<i>Eriosperma</i>	<i>virgata</i>
<i>Erysimum</i>	<i>alpinum</i>
_____	<i>chir. quadrangulum</i>
_____	<i>novum</i>
<i>Eriarta</i>	<i>panicca</i>
<i>Eriogonum</i>	<i>caucas</i>
<i>Eryngium</i>	<i>asperifolium</i>
_____	<i>arvenum</i>
_____	<i>suaveolens</i>
<i>Eriogonum</i>	<i>latifolius</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>perfoliatum</i>
_____	<i>purpureum</i>
<i>Euphorbia</i>	<i>sannariensis</i>
_____	<i>cyathiformis</i>
_____	<i>palustris</i>
_____	<i>prunifolia</i>
_____	<i>tener vensis</i>
<i>Ferula</i>	<i>ferulago</i>
<i>Festuca</i>	<i>diandra</i>
_____	<i>phleoides</i>
_____	<i>poatiformis</i>
<i>Fumaria</i>	<i>aurea</i>
_____	<i>fungosa</i>

<i>Galeopsis</i>	<i>intermedia</i>
<i>Galium</i>	<i>cinereum</i>
<i>Gaura</i>	<i>tripetala</i>
<i>Genista</i>	<i>cardicans</i>
<i>Genus</i>	<i>pyrenaicum</i>
<i>Geranium</i>	<i>inodorum</i>
—————	<i>lacerum</i>
—————	<i>rodolium</i>
—————	<i>odoratum</i>
—————	<i>laciniatum</i>
—————	<i>traveolens</i>
—————	<i>viscosum</i>
—————	<i>laciniatum</i>
<i>Gleditsia</i>	<i>cinensis</i>
—————	<i>inermis</i>
<i>Glicine</i>	<i>americana</i>
<i>Graphalium</i>	<i>crassifol.</i>
—————	<i>N. Hollandi</i>
<i>Gostypium</i>	<i>melanoc.</i>
—————	<i>de Hamone</i>
<i>Grewia</i>	<i>orientalis</i>
<i>Gypsophylla</i>	<i>glomerata</i>
<i>Halimolobos</i>	<i>tetraptera</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>alpinum</i>
—————	<i>flexuosum</i>
—————	<i>Laballe decor.</i>
—————	<i>saxatile</i>
<i>Helianthemum</i>	<i>ledifolium</i>
—————	<i>mutabile</i>
<i>Hesperis</i>	<i>laxa</i>
—————	<i>linifolia</i>
—————	<i>tenella</i>
<i>Heraclium</i>	<i>amplifolium</i>
—————	<i>alpinum</i>
—————	<i>basivium</i>

*Hernandaria demudata*  
 \_\_\_\_\_ *micans*  
 \_\_\_\_\_ *scabra*  
*Hibiscus esculentus*  
*Hieracium fiscoides*  
 \_\_\_\_\_ *campsonoides*  
 \_\_\_\_\_ *porrifolium*  
 \_\_\_\_\_ *villosum*  
*Holcus sorghum*  
*Hyacinthus serotinus*  
*Hydrophyllum mayottanicum*  
*Hypericum prolificum*  
 \_\_\_\_\_ *hianum*  
*Hyoscyamus pubellus*  
*Iberis hirsuta*  
 \_\_\_\_\_ *pinnata*  
 \_\_\_\_\_ *saxatilis*  
*Jambocaria Bois de mate de*  
 l'île de France  
 Semez Bois chat. Serge  
 Chaud  
*Spondia hirsuta*  
*Tris puria*  
*Juncus bulbosus*  
 \_\_\_\_\_ *bufonius*  
 \_\_\_\_\_ *effusus*  
*Juniperus oxycedrus*  
*Justicia quadrifida*  
*Iva frutescens*

1812 Maart 27 uit Parijs  
van den Hr. Thouin

---

*Agave foetida* H. L. Am. m. s. ch.

*Ageratum conyzoides* O. s. ch.

*Agrostis dispersa* Michx. F. F.

—— *stolonif.* L. F. F.

*Aizaena cespitosa* L. F. F.

—— *sp. praecox* L. F. F.

*Allium fragr.* scutinat. F.

—— *striatum* Jacq. F.

*Aloes margaritif.* L. cap. F. s. ch.

*Alyssum sinuat.* L. hispan. F.

*Anuni visnaga* F. O

*Antirrhin. sempervit.* F. Lapeir

*Arbutus unedo* H. L. F. m. or

*Arenaria balearica*

*Aristolochia clematit.* F. L. F.

*Asphodelus luteus* L. F. Ill.

—— *rumos.* —— F.

*Aster amoenus* L. N. K. F.

*Balsamita virgata* All. or. H.

*Begonia hirsuta* Aublet. F. Cayene s. ch.

*Betonica orient.* L. F.

*Bromus pendula* Schrad. F.

—— *sylvat. Jusq.* F.

*Broussonetia papyrif.* H. (Heritier)

*Calceola Kleinia* L. Canar. H. s. ch.

—— *porophyll.* L. Am. m. O.

*Campanula divergens?* G. Pl.

—— *rotundifol.* F. L. Pl.

- Carduus acanthoides*. L. F. ♀  
 — *defloratus*. Lamour. O.  
 — *criophorus*. ♂.  
 — *lanceolatus*. ♂.  
 — *perforatus*. ♀  
*Carex distans*. ♀  
 — *muricata*. ♀  
*Carlina lanata*. L. F. m. O.  
*Casfia corymbosa*. Lmk. Brasil. Sch.  
 — *hirsuta*. h. P. 3. Sch. Baudin.  
 — *occidentalis*. Isle Desio. O.  
 — *serena*. L. O. I. sous ch.  
*Caucalis daucoides*. L. O.  
*Ceanothus americanus*. L. Am. 1. B.  
*Celastrus Buxifolius*. 3. L. ch.  
*Closia coccinea* varietas O.  
*Centaurea atropurpurea*.  
 1 mont. decend. 1810.  
 — *acillaris*, Viterman  
 V pl.  
*Cheiranthus fenestralis* L ♂  
*Chelone pentstemon*, L. Am. 1. or. V.  
*Chenopodium rombifolium*.  
 willd. O.  
*Cheiranthus argentea* Lmk.  
 Barbarie O.  
*Clematis flauca*. L. F. m. 5  
*Clinopodium argenteum* willd. or. V.  
*Cnicus ferox*. L. ♂  
*Cobaea scandens*, cav. chili, or. h  
*Commelina tota* species. or.  
*Conium maculatum*. 3 R.

- Convolvulus hermannia*,  
L'Her. s. ch. 4  
—— *sepium*, L. F. 4  
*Coreopsis auriculata* L. Am. s. 4  
*Corispermum spicatum*, H. P. C  
*Cornus alba*,  
—— *paniculata*, L'Her. t. m.  
*Coronilla glauca*, L. F. d'or.  
*Crepis foetida*, L. O.  
—— *rigida*, Wald. 5  
*Crunianella anomala*, du Roy  
4.  
*Cucubalus bacciferus*, L. F. 4  
—— *multiflorus*, K. et  
L. F. L.  
—— *libericus*, L. 4 F.  
*Cucumis fructu hispido*, O.  
—— *minimo*, O.  
s. s. ch. melon. O.  
*Cucurbita atriformis*, Jacq.  
O s. s. ch.  
—— *auratiformis*, Michx.  
Jacq. O.  
—— *lagenaria*, O s. s. ch.  
—— *mel. pyriformis*, L.  
*Cupressus sempervirens*, L.  
*Cynoglossum apenninum*, L.  
*Cyperus Papyrus*, L. 4 s. c.  
*Cytisus austriacus*, L. 5  
*Dactylis cynosuroides*, L.  
s. 4  
*Daphne laureola*, L. F. 5  
*Datura ceratocaula*, Jacq.  
O.  
*Delphinium staphysagria*  
L. 3.

uit Larys 1812.

- Dianthus arenaria*, dec. ¶  
—— *chinensis* Zoa.  
—— *collinus major*. or. ¶  
—— *fruticosus*. offmane.  
¶ dor.  
*Dolichos biflorus* althera. inde ○  
—— *capensis*. H. P. ○  
—— ——— *tergioni*  
—— *lablab*. L. Egypte ○  
—— *lablab*. fruct. rubro. ○  
—— *violaceus* Jonatterie  
○ s. s. ch.  
*Dracocephalum moldavica* L.  
Liberie. ○  
*Ellisia nyctelea*, L. ○  
*Elymus ramosus* ¶  
*Erigeron gruinum* Hor. or. ¶  
—— *longifolium*. Am. s. ○  
*Eryngium bourgati* Gouan.  
F. m. ¶  
*Crysimum diffusum*. Balbia.  
—— *odoratum* Jacq.  
*Ethulia coniroides*, Dec. ○  
*Eupatorium ageratoides*. L. fil.  
—— ——— 4 Pl.  
—— *cordatum*.  
*Evonymus europ.* albus 5 pl.  
—— *verrucosus*. L.  
Austrie. 5  
*Ferula communis*. L. Eur. Aust. ¶  
—— *tingitana*. L. Barbarie. ¶  
*Festuca glauca*, Lmk. F. ¶  
—— *phleoides*, vil. F. ¶  
*Fumaria fungosa*. H. N. Am. s. ¶  
*Galeopsis intermedia* Villard.  
*Galium linifolium*. Lmk. F. ¶

Gaura tripetala, cav. or. 8

Geranium laciniatum. 5

novum, or. 11

Geum macrophyllum. 4

Gladiolus communis, L. F. m.

Glicine americana. corresp. 11

Glycyrrhiza foetida. Dis. font.

5. 11.

Gnaphalium crassifolium

5 h. 5 d'or.

Am. sept. or. 8

glob. latifolium

N. Holl. or. 11

stoe. minor or. 5

Gnaphalium globosum N. Holl.

or. 11.

Gomphrena decumbens. H. K. C.

Gossipium semina minora

Ms Deff. 1. ch.

Graines melangées. N. S. trou-

vee dans la gomme arabie,

sous chassie.

Gushea viscosissima, Jacq.

Gypsophila altissima, L. 11

Halesia tetraptera, Lam. 1. 5

Haricot trouvee dans la gomme

arabie 0

Hedysarum pallasia. 11

Helianthemum lenceolatum

corresp. 11.

Helianthemum pilosum.

n. 11 11 11.

Helianthemum roseum.

jacq. 11 11

Helianthus angustifolius. L. 4 Pl.

Heracleum amplifolium. Lapeyr.  
Pyrenées. 4

———— austriacum. 4 Pl.

Hernandia altheifolia. L. 5 cap.  
d'or.

———— micans. schrad. cap. or.

Hesperis linifolia, Pourret. Esp. 4

———— tenella. H. K. 0

Heterosperma pinnata. h. P. d'or.

Hieracium coronopifolium  
coresp. 4 Pl.

———— glaucum Allioni  
Pl. 4

———— lamprosonoides, Gouan.  
F. pyr. 4

———— lanatum. Lays. 4 Pl.

———— nigrescens. Willd. Pl. 4

———— porrifolium. L. F. Alp.

Holcus halepensis, L. Syrie. 4

———— lanatus. L. F. 4

———— sorghum L. 0 <sup>Lemina</sup>  
<sup>rubra. am. sept.</sup>

Horminum pyrenaicum L. 4  
<sup>capiteoceph. orth. or. 4</sup>

Hornemannia bicolor. H. P. or. 0

Hydrophyllum virginicum.  
L. Am. S. 4

Hypericum crispum. h. P. 4<sup>a</sup> L.

Hypopophae ramnoides, L. F. 5

Hyslopus orientalis, H. K. 4

Iberis cardamine h. P. 0

Ilecebrum timensis. H. P. sch. 4

———— nova, spec. sch. 4

Imperatoria verticillaris  
4 Pl.

Inula arabica, H. P. 0

———— ensifolia L. F. 4

uit Larys 1812.

*Inula macrophylla*, cauc. 4.

—— *tapsoides*, Marsale, 4 pl

*Zpomaea discolor*, cores O s. s. ch.

—— *nil*, L. O

—— *lateola* Jacq. Am. m.

Jalape. De Cayenne bournier.

L. m. s. ch.

*Jasione montana*, L. F. 3.

*Juncus bulbosus*, L. F. 4

*Juniperus virginiana* L. 5

*Justicia coccinea*, cav. s. ch. 5

*Kiggellaria africana* L. cap. or. 5

*Kitabellia vitifolia* wild.

Hongrie. 4

*Kuhnia fruticosa* vent.

Isle de Cuba. 5 d'or.

*Lagasca mollis*, cav. O.

*Lampyris colpinia* L. O

*Santana aculeata* L. m. m. 10

—— *salvifolia*, Jacq. cap. s.

ch. 5

*Laserpitium af. crispum*, 4 pl

—— *rutenicum*, Kor. 4

*Lathyrus aphaca*, L. O

—— *axillaris*, Link. F. m.

—— *inconspicuus*, Grenell.

*Lavandula elegans*, L. 5

—— *heterophylla*, or. 5

*Lavatera maritima*, Gouan. 10

or. 5.

*Sedum palestine*, L. Alpes. 5

—— *latifolium*, Juss.

*Leersia oryzoides*, willd. F. 4

uit Parys. 1812.

- Leontodon crispum*. L. 4 pl.  
—— *incanum*. Dec. 4 pl.  
*Leonurus crispus* L. Sibirie 4.  
*Leptospermum squarrosum*.  
N. Holl. 15  
Lilas de l'Inde. Isle de France  
s. s. ch.  
*Lilium pyrenaicum*, Gouan. 4  
*Linaria genistifolia* L. Pl. 4.  
*Linum suffruticosum* L. Esp. or. 5  
—— *viscosum*. 0  
*Liquidambar styraciflua*. Lam.  
s. 5  
*Lobelia longiflora*. L. s. ch. 4  
*Lomandra longifolia*. or. 4.  
*Lonicera alpeigena*. L. 5 ? L.  
—— *caerulea*. L. F. Alpes. 5  
*Lopesia minuta* cores. 5 s. ch. 2 ch.  
*Lotus arabicus* L. or. 4  
—— *argenteus* 1 or. 4  
—— *Dicandolle*. pl. 4  
*Lychius dioeca purpurea* Bast. 4 Pl.  
*Malachra capitata*. 0 s. s. ch.  
*Malope trifida*. cav. Afr. s. 0.  
*Malva Abrotiboides*. 1. 5 s. ch.  
—— *americana*. Lam. m. 0.  
—— *asparima*, Jacq. cap. or. 5.  
—— *polystachia*, cav. Peron.  
—— *spicata* L. s. ch. 5.  
—— *virgata*, L. Am. m. s. ch. 5.  
—— *virgata*, cav. cap. or. 5  
*Marrubium de cartagine*. or. 5  
—— *novum*. 5 d'or.  
—— *peregrinum*. L. orient.  
—— *pseudodictamnus* 4  
L. orient. or. 5.  
—— *supinum*. L. F. m. 4.  
*Natricaria mandiana*. Dec. pl. 4.

int. Parry 2812.

- Mélange de Cannell. s. ch. 4  
—— de Lis 4  
Mélanges de dianthus 4  
—— de Geranium d'Espagne  
or. 4.  
—— d'Helianthemum 4  
Melissa grandiflora L. F. Alpes  
—— parviflora. Juss. 4.  
Mentha pulegium L. 4. Pl.  
Nespylus cotoneaster 3 Pl.  
—— prunifolia, poivre  
am. s. 3  
—— pyracantha L. F. m.  
—— pyrifolia. H. P. 3  
Nilleria contrajerva Lm. K.  
Chili. O.  
Nimosa angustisiliqua  
5 s. ch.  
—— leucocephala Lm.  
Am. m. s. ch. 5.  
—— uncinella s. ch. 5  
Mirabilis aggregata Cav. N.  
Esp. s. ch. 4  
—— jalapa alba Juss. 4  
—— lutea ———  
Momordica fusca alba O. s. s. ch.  
Monarda purpurea H. p. 4  
Myrica cerifera L. 5  
Myrtus communis L. F. m. or. 5  
—— —— romana 5  
Nepeta argentea du cocat. 4  
—— melissaeifolia du cocat. 4  
—— nepetalla L. F. 4  
Nicotiana crispa. Pérou. or. O.  
—— macrophylla O.  
—— undulata, vent. M.  
Holl. or. 3.  
Palmier de cayenne Martin.  
s. s. ch. 5  
—— ———

uit. Larys 1812.

- Lavonia aristota*. bp. 5 l. ch.  
*Phyllirea medio coresp.* 5  
*Phytolacca decandra* Lam. 4  
*Laonia anomala*. L. Sibirie 12  
*Paliurus spinosus*  
*Lanicum asi. glaucum*. L. F. O. Baudin.  
—— *virgatum* L. F. Am. 4  
*Papaver orientale*, L. 4  
*Laroniclia* & nova spec. or. 4  
*Pasiflora carules* L. 3 d'or.  
*Paspalum pubescens*. coresp. 4  
*Pastinaca opopanas*, L. Sicile 4  
*Pelargonium australe* 4  
*Periploca Graeca*, L. orient. Pl. 4  
*Petite concombres de la Guadeloupe*  
*Peucedanum tenuifolium*. Poi.  
"ret 4.  
*Phalangium ramosus*. F. 4.  
*Phalaris curucaiformis*. L. Sibirie O.  
—— *minor*. Petr. orient. O  
*Phaseolus fuscus*. H. p. O.  
—— *pisiformis*. dec. O.  
*Philadelphus inodorus*. h. 3 5 2 L.  
*Phlomis leonurus*. I. cap. or. 5  
*Physalis barbadensis*. Jacq. Am. m.  
—— *foetens*. Bonplac O. 5  
*Picris globulifera*. H. 2 O.  
—— *sprengeriana* Gerard. O.  
*Pimpinella dissecta*. h. d.  
4 Pl.  
—— *glauca*. H. K. 5  
—— *peregrina*. L. Italie  
*Piri Lavon*. Ducap. 1 2 ch. O. 4  
*Pistacia lentisces*. L. F. m. or. 5  
*Pistacia trifoliata*. L. Orient. or. 5  
*Pistachia terebinthus*. L. F. m. 5

uit Parys 1812.

- Piquevis trinervata* H. p. 2.  
*Plantago cordata* Lmk. am. 1. 2. <sup>ch. 4</sup>  
*Plectranthus fruticosus*.  
l' her. cap. or. 5  
—— *parviflora* H. p. 1.  
*Poa cenesia* H. P. 11  
—— *compressa* L. J. 4  
—— *ficula* Jacq. 0  
*Psoralea aculeata* L. or. 5  
*Quercus desapensis* P. osc. 5  
*Ruellia N. Holl.* or. 4  
—— *lactea* Cav. mex. s. ch. 4  
—— *ovata* — — — — 0  
—— *patula* Jacq. Ind. 5  
*Rus. fol. 3 Lobis* cap. Esp. 5 3 or.  
*Scabiosa argentea* H. P. or. 4

1812, April 18 uit Haarlem

van den H<sup>er</sup> Van Marum.

---

- Abronia Californica*.  
*Anthemis Arabica*.  
—— *Cotula absque rad.*  
*Antirrhinum Liculum*.  
—— *Spartium*.  
*Biderrula Pelecinus*.  
*Cacalia Coccinea*.  
*Calendula Stellata*.  
*Carthamus lanatus*.  
*Caucalis pulcherrima*.

uit Haarlem 1812.

*Centaurea crupina.*

———— *salmantica.*

*Convolvulus Germanicus.*

*Coronilla Securidaca.*

*Cotula Coronopifolia.*

*Cyperus spectabilis.*

*Datura laevis.*

*Dianthus Cartusianorum.*

———— *superbus.*

*Euphorbia littorata.*

*Glycine rubra.*

———— *sarmentosa.*

*Hedysarum crista Galli.*

———— *tauricum.*

*Hippocrepis multiscapigera.*

*Heris tuberosa.*

*Lactuca virosa.*

*Lathyrus nissolia.*

*Linaria genistifolia.*

*Linum alpinum.*

*Lobelia inflata.*

*Mesembrianthemum*  
*trifolium.*

*Molucella laevis*

*Nigella coarctata.*

———— *orientalis.*

*Oenothera anomala.*

*Parthenium hysterophorum.*

*Prenanthis purpureus.*

*Reseda undata.*

*Ricotia aegyptiaca.*

*Salvia abyssinica.*

*Scabiosa argentea.*

—— *Palestina.*

*Schkutoria abrotan.*

*Sigubekia orientalis.*

*Tradescantia cristata.*

Out Paris

17 Murt 1813.

- Acer tataricum*  
*Achillea compacta*  
*Aconitum anthora*  
*Agrostis mexicana*  
*Aeglops squarrosa*  
*Althaea ficifolia*  
\_\_\_\_\_ *rosa*  
*Alyssum campestris*  
\_\_\_\_\_ *sinuatum*  
*Amaranthus crenatus*  
*Amorpha fruticosa*  
*Amurris polygama*  
*Anagyris foetida*  
*Anchusa italica*  
\_\_\_\_\_ *sempervivens*  
*Andrachne telephoides*  
*Anthemis clavata*  
\_\_\_\_\_ *nobilis*  
\_\_\_\_\_ *triloba*, *artega*  
N. Sp. ov.  
*Aquilegia alpina*  
*Arbutus unedo*  
*Arctotis superba*  
*Aristolochia luffa*  
*Artemisia annua*  
\_\_\_\_\_ *arborescens*

*Aperula arvensis*  
—— *tinctoria*  
*Aspodelus ramosus*  
*Atter* *dracunculoides*  
—— *macrophylla*  
*Astragalus alopecuroides*  
—— *breticus*  
—— *cicer*  
—— *spigellatus*  
—— *virginicus*  
*Astrantia corniolica*  
*Athamanta sibirica*  
*Atraphaxis undulata*  
*Atriplex argentea*  
—— *laciniata*  
*Avena brevis* Roth. *allena*  
—— *orientalis*  
*Ballota lanata*  
*Beta maritima*  
*Bemhardia*  
*Bidens bipinnata*  
*Bromus lanceolatus*  
—— *stipoides*  
*Broussaisia papyrifera*  
*Buphtalmium aquaticum*  
—— *cordifolium*  
*Calicarpa americana*  
*Campanula divergens*  
*Carthamus oreticus*  
—— *lanatus*

Cassia marylandica  
Celosia coccinea  
Celtis australis  
Centauria sempervivens  
\_\_\_\_\_ atropurpurea  
\_\_\_\_\_ tonchifolia  
\_\_\_\_\_ spinosa  
Cheiranthus triacutatus  
Chrysanthemum balsamita  
\_\_\_\_\_ multifida  
\_\_\_\_\_ myconi  
Chrysocoma cernua  
Cnicus olivaceus  
Clematis viticella  
Cochlearia glastifolia  
Colutea intermedia  
Combretum grand lianne  
Convolvulus sepium  
Cornus sanguinea  
Crotalaria incana  
Cucubalus multiflora  
\_\_\_\_\_ otites  
\_\_\_\_\_ afr. maritima  
Cucurbita citrullus  
\_\_\_\_\_ flava  
\_\_\_\_\_ lagenaria  
\_\_\_\_\_ minima  
Cyperus tenuis. fastigiata  
Cynoglossum cheirifolia  
\_\_\_\_\_ pictum  
Cyperus glomeratus  
Cytisus cypar

*Daphne laureola*  
*Delphinium elat. hybridum*  
*Dianthus (mélange de)*  
*Diospyros lotus*  
*Dolichos biflorus*  
*Echium strictum*  
*Eleusine indica*  
*Elymus ramosus*  
*Elysia myrtillea*  
*Erylobium hirsutum*  
*Erysimum diffutum*  
 ————— *heracifolium*  
 ————— *murale*  
 ————— *praecox*  
*Teucrium commune*  
 ————— *tingitana*  
*Tritillaria imperialis*  
*Tumaria fungosa*  
*Galium mollugo*  
 ————— *purpureum*  
 ————— *verum*  
*Geranium nodosum*  
*Geranium (mélange de)*  
*Geranium (bona matgeri)*  
 de St. Domingo  
*Gladiolus communis*  
*Gleditsia cinerea*  
*Glycine caribea*  
 ————— *frutescens*  
 ————— *monaica*  
*Glycyrrhiza echinata*  
 ————— *foetida*

Graphalium am. sept.  
\_\_\_\_\_ margaritaceum  
\_\_\_\_\_ orientale  
\_\_\_\_\_ ovalium

Gastypium javanica  
\_\_\_\_\_ (de Siame)

Griindellia unioides

Gymnostyles anthemifolia

Gypsophyla grandiflora

\_\_\_\_\_ repens

\_\_\_\_\_ laxifraga

\_\_\_\_\_ species

Hanicot trouvee dans la  
gomme arabie

Hedysarum capitatum

\_\_\_\_\_ flexuosum

\_\_\_\_\_ pallasia

\_\_\_\_\_ saxatile

Helianthemum fuscans

\_\_\_\_\_ muricana

\_\_\_\_\_ mutabile

\_\_\_\_\_ vulgare

\_\_\_\_\_ linearis

Helianthus divaricatus

Heliotropium tenuiflorum

Helminthia echioides

Heraclium amplifolium

\_\_\_\_\_ laciniatum

Hermannia demidata

\_\_\_\_\_ micans

Heperis africana

\_\_\_\_\_ bituminosa

\_\_\_\_\_ dia

*(Theris hirsuta*  
*Uleubrum lineensis*  
 ——— nova spec.  
*Onula arabica*  
 ——— *dissentoria*  
 ——— *salicina*  
 ——— *tuberosa*  
*Ipomoea nil*  
 ——— *hederacea*  
 ——— *purpurea*  
 ——— *superba*  
           *varietas*  
*Iris foetidissima*  
 ——— *ille*  
 ——— *ochroleuca*  
*Juniperus phoenicea*  
*Juncus alli pilosus*  
*Iva frutescens*  
           *virginica*  
*Ixia bulbocodium*  
 ~~~~~  
*Hieracium fruticosum*  
 ——— *grandiflorum*  
 ——— *nigrescens*  
 ——— *undulatum*  
*Hordeum hexastichum*  
*Hyacinthus serotinus*  
*Hibiscus palustris*  
*Hydrophyllum virginicum*  
*Hysomeris hedyotis*  
 ——— *pendula*  
*Hypericum pulchrum*  
*Hypocrepis unilicquosa*



*Linaria* bipartita  
 ————— genistifolia  
*Linum* suffruticosum  
 ————— viscosum  
*Litrum* Salicaria  
*Liquidambar* styraciflua  
*Lotus* arabicus  
 ————— creticus  
 ————— corniculata  
 ————— asihirsutus  
 ————— nectus  
*Lythrum* tomentosum  
*Malope* trifida  
*Malva* scabra  
 ————— spicata  
 ————— virgata  
*Marshallium* pseudocreticum  
 ————— rugosum  
 ————— lupinum  
 ————— novum  
*Matricaria* capensis (Thunb.)  
*Medicago* aculeata  
 ————— murex  
 ————— granadensis  
 ————— lupulina  
 ————— maculata  
*Milia* ardarach  
*Milista* grandiflora  
 ————— parviflora  
*Milicanthus* indica  
*Mililotus* alba  
 ————— cretica  
 ————— dentata



*Paonia anomala*

*Palurus aculeatus*

*Panicum capillare*

———— *hellenicum*

*Paronichia verticillata*

*Parkinsonia aculeata*

*Papaver dubium*

———— *tom. nigrum*

*Paspalum pubescens*

———— *lanquinali*

*Pastinaca opopanax*

*Pavonia cuneifolia*

*Rhus glauca*

Uit den Hortus Leid

van Dr. Bruynius

5 Meest 1844.

---

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <i>Adonis</i>      | <i>Aestivalis</i>      |
| <i>Antirrhinum</i> | <i>elegans</i>         |
| <i>Berchmannia</i> | <i>cruciformis</i>     |
| <i>Borago</i>      | <i>indica</i>          |
| <i>Bryza</i>       | <i>virens</i>          |
| <i>Browallia</i>   | <i>elata</i>           |
| <i>Bupleurum</i>   | <i>lemnicompositum</i> |
| <i>Calymenia</i>   | <i>vitiosa</i>         |
| <i>Campanula</i>   | <i>ligulata</i>        |
| <i>Celotia</i>     | <i>trigyna</i>         |
| <i>Centaurea</i>   | <i>atropurpurea</i>    |
| <i>Centaurea</i>   | <i>moschata</i>        |
| <i>Chloris</i>     | <i>penuellata</i>      |
| <i>Cleome</i>      | <i>spinosa</i>         |
| <i>Coronilla</i>   | <i>securidania</i>     |
| <i>Corydalis</i>   | <i>sempervirens.</i>   |
| <i>Digitalis</i>   | <i>ferruginea.</i>     |
| <i>Dulea</i>       | <i>lagopus</i>         |
| <i>Echinum</i>     | <i>Italicum</i>        |
| <i>Echoltrea</i>   | <i>cristata</i>        |
| <i>Epilobium</i>   | <i>alpestre</i>        |
| <i>Erodium</i>     | <i>Malacoides</i>      |
| <i>Euphorbia</i>   | <i>portlandica</i>     |
| <i>Frigonella</i>  | <i>hamota</i>          |
| <i>Galium</i>      | <i>spurium</i>         |
| <hr/>              | <i>Parisienais.</i>    |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <i>Gentiana</i>     | <i>lutea</i>           |
| <i>Heliotropium</i> | <i>Indicum</i>         |
| <i>Heterosperma</i> | <i>pinnata</i>         |
| <i>Hibiscus</i>     | <i>cannabinus</i>      |
| ————                | <i>speciosus.</i>      |
| <i>Hippocrepis</i>  | <i>multosiliquosus</i> |
| <i>Iberis</i>       | <i>gibenaalterca</i>   |
| <i>Lagunea</i>      | <i>lobata</i>          |
| <i>Lagavia</i>      | <i>mollis</i>          |
| <i>Lagurus</i>      | <i>ovata.</i>          |
| <i>Lepidium</i>     | <i>ruderale</i>        |
| <i>Linum</i>        | <i>fasciculatum.</i>   |
| ————                | <i>perenne</i>         |
| ————                | <i>virginianum.</i>    |
| <i>Micropus</i>     | <i>sapinus</i>         |
| <i>Nemesia</i>      | <i>chamaedrifolia.</i> |
| <i>Nepeta</i>       | <i>reticulata.</i>     |
| <i>Nicotiana</i>    | <i>glutinosa</i>       |
| ————                | <i>pusilla</i>         |
| <i>Phaseolus</i>    | <i>tunquibaricus</i>   |
| <i>Plantago</i>     | <i>lagopus</i>         |
| ————                | <i>virginiana</i>      |
| <i>Polymnia</i>     | <i>woedalia</i>        |
| <i>Pentapetes</i>   | <i>phaenens</i>        |
| <i>Poterium</i>     | <i>agrimonifolium</i>  |
| <i>Prasium</i>      | <i>majus</i>           |
| <i>Salvia</i>       | <i>hispanica</i>       |
| ————                | <i>Aethiops</i>        |
| ————                | <i>rosacea</i>         |
| ————                | <i>viridis</i>         |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <i>Scorzonera</i>   | <i>ortangularis</i>   |
| <i>Ligusticaria</i> | <i>flosculosa</i>     |
| <i>Silene</i>       | <i>chlorocephala</i>  |
| —                   | <i>quinquefolia</i>   |
| —                   | <i>vespertina</i>     |
| <i>Lolium</i>       | <i>aculeatissimum</i> |
| <i>Tetragonia</i>   | <i>echinata</i>       |
| <i>Trentepohlia</i> | <i>integrifolia</i>   |
| <i>Friticum</i>     | <i>Polonicum</i>      |
| <i>Verbascum</i>    | <i>blattaria</i>      |
| <i>Verbena</i>      |                       |
| <i>Veronica</i>     | <i>filiformis</i>     |

Uit den Amst. Hortus  
19 July

435. *Thronia Centaurium*.

(Colin 557. 29. Gentr. (var.))

1143. 8. *Anemone pulsatilla*

1163. 22 *Mentha pulegium*.

1526. 27. *Artemisia maritima*

Leekken Aug. 1814  
van Haarlem, v.d. Hr. v. Marum

1046. Mesembryanthemum bellidifolium.  
\_\_\_\_\_ diversifolium.  
\_\_\_\_\_ echinatum  
\_\_\_\_\_ geniculiflorum.  
\_\_\_\_\_ laxum  
\_\_\_\_\_ reptans.

De volgende hebben we reeds <sup>reeds</sup> acinaciforme

\_\_\_\_\_ australe  
\_\_\_\_\_ bicolorum  
\_\_\_\_\_ caninum  
\_\_\_\_\_ corniculatum  
\_\_\_\_\_ deflexum  
\_\_\_\_\_ forficatum  
\_\_\_\_\_ glomeratum  
\_\_\_\_\_ reflexum.  
\_\_\_\_\_ spectabile  
\_\_\_\_\_ stellatum  
\_\_\_\_\_ striatum.  
\_\_\_\_\_ tenuifolium.  
\_\_\_\_\_ vericulatum.

Planten uit den Amst. Hortus  
in Octob ontv.

de volgende hadden we gevraagd

Cl. I

*Anomum zerumbet*

*Maranta arundinacea*

*Curcuma longa*

II.

*Jasminum grandiflorum*

*Ancistrum sanguisorba*

*Piper obtusifolium*

III.

*Valeriana pyrenaica*

IV

*Protea conifera*

*Camphorosma monspeliaca*

V.

*Lysimachia quadrifolia*

*Phyteuma orbicularis*

————— *spicata*

*Mirabilis dichotoma*

*Physalis somnifera*

*Solanum tomentosum.*

*Astrantia minor*

*Bupleurum fruticosum*

VII.

*Erica multiflora.*

Vit den Amst. hortus ontv.

niet gevraege

Cl. II.

*Veronica paniculata*

— *hybrida*

*Justicia nasuta*

*Salvia mexicana*

— *egyptiaca*

— *aethiopica*

— *disermas*

— *interrupta*

III.

*Gladiolus tristis*

*Antholyra aethiopica*

*Moraea chinensis*

*Cyperus conglomeratus*

IV.

*Scabiosa prolifera*

*Asperula taurina*

*Plantago coronopifolia*

— *lagopus*

V.

*Anchusa angustifolia*

*Lymphytum tuberosum*

*Echium Italicum*

*Androsace Septentrionalis*

*Lysimachia ciliata*

*Phlox glaberrima*

— *maculata*

*Campanula bononiensis*

— *alpina*

*Solanum aculeatissimum*

— *Pyraantha*

~~mit Amberg. rotus~~  
~~mit geornagde~~

*Stapelia variegata*

*Cuminum cyminum*

*Chaerophyllum aromaticum*

*Rhus toxicodendron*

*Turnera ulmifolia*

*Statice suffruticosa*

—— *reticulata*

VI.

*Pancreatium caribaeum*

*Lilium bulbiferum*

*Fritillaria persica*

*Rumex bucephalophorus*

*Colchicum autumnale*

X

*Zygophyllum Mooryana*

—— *sessilifolium*

*Chrysosplenium alternifolium*

*Saxifraga petraea*

*Cucubalus caucasicus*

*Ledum reflexum*

*Cerastium tomentosum*

*Spergula nodosa*

XI.

*Euphorbia segetalis*

XII.

*Mesembrianthemum trifolium*

*Rubus laciniatus*

*Potentilla norvegica*

—— *erecta*

Uit de Aenf. wortus  
niet gevraagd.

*Geum virginianum*

XIII.

*Cistus creticus*

*Thalictrum angustifolium*

————— *cornuti*

————— *sibiricum.*

1815. Mart. 1.  
Ex Horto Leidenfi Semina

---

*Adonis aestivalis*  
*Anethum segetum*  
*Anthemis arabica*  
*Asperugo procumbens*  
*Borago Indica*  
— *lactea.*  
*Cacalia Sonchifolia*  
*Canna veveana.*  
*Catananche uerulea*  
*Celisia cretica*  
*Centaurea cruspina*  
*Cochelearia danica*  
*Conium croaticum*  
*Cochorus oltorius*  
*Crucianella latifolia*  
— *patula*  
*Hepheris multiseliquata*  
*Ibenis gibraltarica*  
*Ipomoea lutea*  
*Iusticia hexangularis*  
*Lactuca quercina*  
*Lysimachia Lunum* *Hell*  
*Martynia proboscidea.*  
*Nicotiana glutinosa*  
*Onopordon acaulon.*  
*Onosma echivides.*  
*Papaver nudicaule*  
*Polymnia uvedalia*

*Rudbeckia amplexicaulis*

*Salvia lanigera.*

*Scabiosa argentea.*

— *Columbora*

*Segesbeckia orientalis.*

*Tetragonia echinata.*

*Verbascum pulverulentum.*

*Verbena alata.*

*Veronica peregrina*

*Linnaea pauciflora.*

Zaden uit Parijs  
door den Hrn. Thouin  
afgezonden 13 Febr. 1815  
ontvangen 6 Apr. —  
over Haarlem.

---

- Achanthus spinosus*  
*tehyranthes axillaris*  
*tegylops squarrosa*  
*tethusa meum*  
*tira cespitosa*  
*buga Orientalis*  
*thisma plantago*  
*Alœi margaritifera*  
*Amaranthus prostratus*  
~~*An Sagina coris*~~  
*Andropogon hirtum*  
*Anthyllis Germania*  
*Arenaria tenuifolia*  
*Arundo calamagrostis*  
*Athanasia crithmifolia*  
*Atraphaxis undulata*  
*Avena fragilis*  
*Ballota lanata*  
*Boltonia glastifolia*  
*Borago laxiflora*  
*Brassica*  
*Brassica dev. gongloides. ♂*  
*Brisa minor*  
*Bromus tectorum*  
*Bunias balearica*  
*Cacalia suaveolens*  
*Carduus ciliatus*  
*Carlina acaulis*  
*Cassia senna*  
*Caucalis anthriscus*

Paris 1815.

- Centaurea glastifolia*  
*Cerastium tomentosum*  
*Cestrum foetidum*  
*Cheiranthus fenestralis*  
\_\_\_\_\_ *tricuspidatus*  
\_\_\_\_\_ *parviflorus*  
*Chenopodium scoparia*  
*Chrysanthemum carinatum*  
*Circaea alpina*  
*Cistus heterophyllus*  
*Cnicus cernuus*  
*Cochlearia danica*  
\_\_\_\_\_ *draba*  
*Colchicum autumnale*  
*Cragula rubens*  
*Crepis rigida*  
*Crypsis schoenoides*  
*Cucubalus multiflorus*  
\_\_\_\_\_ *volgensis*  
*Cucumis sativus minor*  
*Cyclamen hederacifolium*  
*Cynoglossum cheirifolium*  
\_\_\_\_\_ *pictum*  
*Cyperus glomeratus*  
*Cytisus pseudo cajan.*  
*Daphne laureola*  
*Delphinium grandiflorum*  
\_\_\_\_\_ *revolutum*  
*Dianthus atro rubens*  
\_\_\_\_\_ *collinus.*  
*Diospyros lotus*  
*Dipsacus peros moscov.*  
*Dodecatheone media*  
*Dracocephalum canariense*  
\_\_\_\_\_ *virginianum.*

Paris 1815.

- Eleusine corocana*  
—— *indica*  
*Elymus glaucifolius*  
*Empetrum nigrum*  
*Euphorbia canariensis*  
—— *purpurata*  
—— *virgata*  
*Testuca diandra*  
—— *divaricata*  
—— *stricta*  
*Galium verum*  
*Genista cardians*  
*Geranium cauculatum*  
—— *inquin. roseum*  
—— *radula minor*  
—— *zonale*  
*Glinus lotoides*  
*Helianthus divaricatus*  
*Heuchera americana*  
*Hibiscus abelmoschus*  
*Hieracium glaucum*  
—— *ramosum*  
*Holcus lanatus*  
*Hordeum maritimum*  
—— *reocriton*  
*Hyacinthus patulus*  
*Hyoscyamus pallidus*  
—— *pusillus*  
*Ipomaea triloba*  
*Iris sibirica*  
*Juncus bulbosus*  
*Lactuca elongata*  
—— *stricta*  
*Lamium amplexicaule*  
—— *purpureum*  
*Lampyris commun. crispata*

Paris 1815

*Lantana involucrata*

*Lathyrus palustris*

———— *pratensis*

*Saurus benroin*

*Lavandula spic. latifolia*

*Lepidium iberis*

*Leptospermum squarrosum*

*Lilium croceum*

———— *martagon*

*Linaria minor*

*Liriodendron tulipifera*

*Lonicera xylosteon*

*Martynia proboscidea*

*Melilotus dentata*

*Melochia pyramidata*

*Menispermum canadense*

*Mentha piperita*

*Mesembryanthemum linguiforme*

———— *specabile*

*Mimulus cutalus*

*Monarda mollis*

*Morus rubra*

*Nemesia foetens*

*Onosma echioides*

*Ornithogalum pyrenaicum*

*Panicum geniculatum*

*Parkinsonia aculeata*

*Peucedanum aleaticum*

———— *asiaticum*

———— *tauricum*

*Phalangium milleflorum*

———— *ramosus*

*Phalaris crispata*

*Phaseolus angulosus*

———— *paniculatus*

*Phaseolus pisiformis*

———— radiatus

———— sinensis

———— sphaerospermus

———— subrotundus

*Phillyrea angustifolia*

*Phlomis ferruginea*

———— frut. angustifolia

*Physalis peruviana*

*Pimpinella glauca*

———— peregrina

———— rubra

*Plantago maxima*

———— subulata

———— vaginata

*Isaabyssinica*

———— compressa

———— cristata

———— trivialis

*Podalaria coerulea*

*Potentilla hirsuta*

———— multifida

———— opaca

———— palens

———— pillosa

———— rubens

*Prunus padus*

*Isoralea corylifolia*

———— bitu, palestina

———— pubescens.

*Ranunculus acrisifol.*

———— platandfol.

———— repens.

*Raphanus tenellus coarct.*

*Reaumuria vermiculata.*

*Rhagadiolus lamprosoides*  
*Rhododendron ferrugineum*  
*Ribes alpinum*  
*Ricinus inermis*  
*Rivina levis*  
*Rosa*  
—— *alpina*  
—— *canina*  
—— *glauca*  
—— *melanther*  
—— *rubiginosa*  
*Rottbolia pannonica*  
*Rubus idaeus*  
*Ruellia lactea*  
—— *tuberosa*  
*Rumex hydrolypatherum*  
*Rus*  
*Saccharum argenteum*  
—— *ravennae*  
*Salsola sedoides*  
*Salvia angustifolia*  
—— *argentea*  
—— *ceratophylloides*  
—— *officinalis*  
—— *pendula*  
—— *nutans*  
—— *spielmaniae*  
—— *spinosa*  
*Sagittaria* <sup>cores</sup>  
*Scabiosa agrestis*  
—— *maritima*  
—— *ucranensis*  
*Sansevieria guineensis*  
*Scabiosa caucasica*  
*Scilla peruviana*  
*Schoenus nardifolius*

*Scirpus maritimus*  
—— *triquetrus*  
*Sclerocarpus africanus*  
*Scorzonera criosperma*  
*Scrophularia fruticosa*  
*Sedum dasycyllum*  
—— *solidium*  
*Selene gypsophylloides*  
*Selinum chabraei*  
—— *dicipiens*  
*Temperrivum tectorum*  
*Senecio doronicum*  
*Serapias latifolia*  
*Serratula alata*  
*Sesamum indicum*  
*Sesleria elongata.*

*Rosa* n<sup>o</sup> 17

*Rosa* n<sup>o</sup> 48

*Rhus* 3 lobes cores.

Zaden uit <sup>1816</sup> ~~Paris~~ ontfangen  
in Maart 1816. afgezonden Januarij  
door Mr. Moir.

*Acanthus spinosus*

*Acer monspesulanum*

— *tataricum*

*Achyranthes argentea*.

*Arta cespitosa*

*Alchemilla aphanes*

*Aloe margaritifera*.

*Amaranthus caudatus*.

*Anthericum pendulum*.

*Anthemis bupleuroides*

*Aristolochia Siphoc*.

*Aster grandiflorus*.

*Astragalus depressus*.

*Athanasia cithmiifolia*

*Avena flavescens*

*Carpinus betulus*.

*Castanum lanatum*.

*Ceanothus Americanus*.

*Celastrus scandens*.

*Centaurea dealbata*

— *sonchifolia*

*Lephalanthus occidentalis*

*Chrysanthemum montanum*.

*Colchicum autumnale*

*Crotalaria incana*

*Cynoglossum bicolor*

*Echinum violaceum*

*Erigeron delpheynifolium*

*Eucornis punctata*.

*Eurogymnis latifolius*

— *verrucosus*

*Festuca rubra*

*Fulago germanica*

*Genista candicans.*  
*Geranium alchimiloides*  
—— *cordifolium*  
—— *exstipulatum.*  
—— *inodorum*  
—— *radula.*  
—— *tomentosum.*  
*Gladiolus communis*  
*Gleditsia triacanthos.*  
*Helianthus pubescens*  
*Heliotropium Supinum.*  
*Helleborus hyemalis*  
*Helmintha echinoides.*  
*Aernannia denudata.*  
*Heuchera americana.*  
*Hebrus abelmoschus*  
—— *Syriacus.*  
*Hieracium piloselloides.*  
*Hey aquifolium*  
*Iris graminea.*  
—— *pseudacorus.*  
—— *Sibirica*  
*Juncus bulbosus.*  
*Juncus virginiana.*  
*Kellingia trieps.*  
*Kitabelia vitifolia*  
*Koelreuteria paniculata.*  
*Lanium maculatum*  
*Lantana aculeata*  
—— *camara*  
—— *Salsifolia*  
*Lathyrus annuus*  
*Lavatera cretica*  
*Lepidium ruderale.*

*Linum alpinum.*  
*Lonicera xylosteon.*  
*Malactris alceifolia*  
*Marubium crispum.*  
*Mastynia proboscidea.*  
*Medicago ciliaris*  

---

*maculata.*  

---

*muris*  
*Melissa grandiflora.*  
*Mentha aquatica*  

---

*crispa*  
*Mespilus cotoneaster*  
*Mimosa julibrissin*  
*Ocimum thyrsoflorum*  
*Oxalis sativa rubra.*  
*Oxalis corniculata.*  
*Paeonia anomala*  
*Papaver dulcimum*  
*Passiflora caerulea.*  
*Pastinaca composita.?*  
*Pavonia proemorsa.*  
*Phaca astragalina*  
*Phalangium liliago.*  

---

*ramosum*  
*Phalaris capensis*  
*Phlomis Italica*  
*Physalis somnifera*  
*Phyteuma stellata*  
*Phytolacca dodecandra.*  
*Picris integrifolia*  
*Pictis multifida*  
*Pimpinella dissecta*  

---

*peregrina*  
*Piqueria truncata.*

*Pistachia terebinthus*  
*Pisum sativum umbellatum*  
*Plantago amplexicaulis*  
— *laxatilis*  
— *stricta*  
*Plectranthus parviflora.*  
*Poa cenesia*  
— *sicula*  
*Podalyria venulea*  
*Polygonum divaricatum*  
— *maculatum*  
— *virginianum.*  
*Polymnia canadensis*  
*Potentilla diffusa*  
— *opaca.*  
— *obscura.*  
*Poterium agrimonifolium*  
— *polygamum.*  
*Prenanthes viminea*  
*Primula veris elatior*  
*Psidium pyriferum.*  
*Poralea conylofolia*  
*Ragadiolus stellatus*  
*Ranunculus abortivus.*  
— *aconitifolius*  
— *tuberosus.*  
*Rhamnus alaternus.*  
*Rhus radicans.*  
*Ricinus inermis*  
— *semine minoribus*  
*Rumex levis*  
— *melanzii*  
*Robinia caragana.*  
— *viscosa.*

Rosa alba  
— rubiginosa.  
— scotica.  
— spinosissima  
Rudbeckia laciniata.  
— pennata.  
Ruellia melangée.  
— tuberosa?  
Rumex cordatus.  
— hydrocotylum.  
— lunaria  
Ruscus racemosus.  
Ruta legitima.  
Saccarum argenteum  
Salsola laniflora.  
— tragus  
Salvia argentea.  
— cocinea  
— gigantea.  
— interrupta  
— micrantha  
— scabrofolia  
— virgata.  
Sanvitalia procumbens  
Saxifraga decipiens  
Scabiosa agrestis  
— argentea  
— banatica  
— caucasica  
— montana  
— dict. parviflora.  
Scandix pennata.  
— tamarivides.  
Scilla peruviana  
Serpis holoscaemus.  
— romanus.  
Scleranthus annuus  
Selenicium hispidum.

- Silene muscipula.*  
*Scorpiurus sulcata*  
*Scrophularia altaica.*  
 — *appendiculata.*  
 — *sambucifolia*  
 — *Scopoli*  
 — *tota Spec.*  
 — *verbaceifolia*  
*Scutellaria altissima*  
*Sedum laize*  
*Selinum elegans.*  
 — *peucedanoides*  
*Senecio glutinosum*  
 — *hectorum.*  
*Senecio reclinatus*  
 — *venalis*  
*Sesamum orientale.*  
*Sesleria elongata.*  
*Sida capini folia*  
 — *graveolens.*  
 — *hista.*  
 — *tilia folia*  
 — *umbellaris*  
 — *virgata.*  
*Sideritis canariensis*  
 — *faetida.*  
*Silene anthracina*  
 — *clorifolia*  
 — *gigantea.*  
 — *polygoides.*  
 — *paradoxa. bis*  
*Sisymbrium columnae*  
 — *obtusangulum.*  
 — *strictissimum.*  
*Sisyrinchium convolutum*  
 — *gramenifolium*  
 — *striatum.*

*Solanum ciliatum.*  
— *diphyllum.*  
— *fontanellianum.*  
— *grandiflorum.*  
— *heterodoxum.*  
— *miniatum.*  
— *pubigerum.*  
— *quercifolium.*  
*Solidago alpestris.*  
— *minuta.*  
— *procera.*  
*Tonchus maritimus.*  
— *multiflorus.*  
*Tophora Japonica.*  
— *tetraptera.*  
*Spartium scorpius.*  
*Spelanthus acmella.*  
*Spinaia oleracea levis.*  
*Sparmannia africana.*  
*Stachys coronata.*  
— *palustris.*  
— *purpurea.*  
*Statice auriculifolia.*  
— *denticulata.*  
— *latifolia.*  
— *mutata.*  
— *pubescens.*  
— *spatulata.*  
*Stephylea pennata.*  
— *triplicata.*  
*Stevia paniculata.*  
— *pedata.*  
*Symphytum tauricum.*  
— *tuberosum.*  
*Taraxacum tenuifolia.*  
*Talinum patens.*  
*Tamarix germanica.*  
*Tanacetum fruticosum.*  
*Teucrium hyrcanicum.*  
— *orientale.*

*Thalictrum nigricans.*  
*Thapsia gorganica.*  
*Thuja occidentalis*  
*Thymus virginicus*  
*Tordylium nova species*  
*Trigonella prostrata*  
*Trifolium alexandrinum*  
— *lappaceum.*  
— *montanum.*  
— *pannonicum.*  
*Tropaeum dactyloides.*  
*Turritis vec. minor.*  
*Tusfelago hybrida*  
*Urtica latifolia*  
*Urtica peluifera*  
*Valeriana angustifolia*  
*Verbascum pyramidatum.*  
*Verbena bononiensis*  
— *bracteosa.*  
— *caroliniana.*  
— *globifera.*  
— *Jamaicensis*  
— *stricta*  
*Verbesina serrata*  
*Veronica chamaedrys.*  
— *elatior.*  
— *gentianoides.*  
— *incisa*  
— *mollissima.*  
— *persica*  
— *spicata.*  
— *urticeifolia*  
*Viburnum lantana*  
*Vicia sativa angustifolia*  
— *hybrida*  
— *micaudis*

12

