






H. Uittien
Dahliastraat
DEVENTER

N A A M L I J S T


DER

NEDERLANDSCHE PHANEROGAMEN EN VAATKRYPTOGAMEN

VOORKOMENDE IN HET

NEDERLANDSCH KRUIDKUNDIG ARCHIEF

SERIE I. Dl. I—V en SERIE II. Dl. I—VI.



NIJMEGEN. — F. E. MACDONALD. — 1896.

Ts 1-1-2 # reg.
H. Uittien
Dahliastraat
DEVENTER.

N A A M L I J S T

DER

NEDERLANDSCHE PHANEROGAMEN EN VAATKRYPTOGAMEN


VOORKOMENDE IN HET

NEDERLANDSCH KRUIDKUNDIG ARCHIEF

SERIE I. Dl. I—V en SERIE II. Dl. I—VI.

BIBLIOTHEEK
SYSTEMATISCHE PLANTKUNDE
Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht

NIJMEGEN. — F. E. MACDONALD. — 1896.



VOORREDE.

Een boek zonder Index is slechts half bruikbaar. Reeds meer-malen is het mij voorgekomen en waarschijnlijk ook anderen met mij, dat ik in het Archief zoekende naar het voorkomen van een bepaalde plant, niet dan na veel tijdverlies tot mijn doel geraakte, want men moest tot nog toe alle deelen doorbladeren om tot het gewenschte resultaat te komen. Wel heeft onze tegenwoordige secretaris steeds lijsten gepubliceerd, waarin de nieuwe indigenen vermeld werden, met aanwijzing der plaats waar zij 't eerst besproken werden, maar omtrent het wedervinden van zulke soorten, als ook omtrent het voorkomen der andere meer gewone soorten bestond geen enkele aanwijzing.

Aan dit bezwaar meende ik te gemoet te kunnen komen door het samenstellen van deze naamlijst: een arbeid die niets verdienstelijks heeft, doch alleen eenige moeite en tijd gekost heeft. Bizondere omstandigheden hebben mij echter dezen arbeid doen op mij nemen en eenmaal voltooid, geloofde ik dat deze lijst meer nut kon stichten door haar in druk te geven, dan dat ik deze aantekeningen voor mijzelf bewaarde.

Het Bestuur der Nederlandsche Botanische Vereeniging oordeelde deze naamlijst belangrijk genoeg om haar op kosten der Vereeniging te laten drukken, voor welke welwillendheid ik mij tot bizonderen dank verplicht reken.

Ik heb mij tot de Phanerogamen en Vaatkryptogamen bepaald, vooreerst omdat dit reeds een vrij omvangrijk werk was, maar ook omdat juist deze planten voor het meerendeel van onze

leden het belangrijkst is; daarenboven wordt, wat de overige planten betreft, in die leemte voorzien door de nieuwe uitgaaf van de Musci en Hepaticae uit den Prodrusus en voor de Fungi door het verschijnen der revisie van Prof. Oudemans over dit deel der botanie, van welk werk reeds het eerste deel het licht heeft gezien. De Algae alleen blijven over, doch de opgaven omtrent deze katagorie van planten in het Archief zijn schaarsch en daarom voor belangstellenden gemakkelijk te vinden.

Van de Lichenen zal hoogstwaarschijnlijk weldra een revisie verschijnen.

Behalve dat deze naamlijst een register vormt op het Kruidkundig Archief, heb ik daaraan een kleine uitbreiding gegeven door de namen uit de welbekende Zakflora op te nemen en bovendien te vermelden het nummer waaronder de plant in den Prodrusus vermeld staat en de platen der Flora Batava, waarop zij afgebeeld is; de Prodrususnummers geven vooral gemak omdat het Stamherbarium volgens deze nummers gerangschikt is.

Bij een arbeid, die in hoofdzaak uit cijfers bestaat, is een vergissing zeer gemakkelijk; ofschoon ik zoo nauwkeurig mogelijk te werk ben gegaan, blijft het toch mogelijk dat er enkele fouten zijn ingeslopen, die men mij, naar ik hoop, zal willen vergeven.

Bij het drukken van deze naamlijst mag ik niet onvermeld laten de hulp, die ik daarbij van den Heer Abeleven heb gevonden, waarvoor ik hem hier openlijk mijn dank betuig.

Omtrent de inrichting dezer lijst nog het volgende.

Bij de uitgave van het Archief zijn bij de eerste serie een paar vergissingen voorgekomen, waardoor het tweede deel geen doorlopende pagineering heeft en waarbij men bij het vijfde deel vergeten was dat er reeds een tweede stuk bestond, zoodat men hier de pag. 135—305 dubbel aantreft. In mijn lijst heb ik beide keeren het laatste gedeelte door een * bij het cijfer van het Deel aangegeven.

Voor de soortsnamen heb ik Suringar's Zakflora, 7^e editie gevolgd; de synonymen heb ik door cursieve letters aangegeven en deze ook tusschen haakjes bij den juiste naam der plant herhaald.


Een sterretje achter een cijfer beduidt dat op die plaats sprake is van een bestuiving door insecten; andere aanwijzingen behoeven geen nadere verklaring. Bij de Prodromuscijfers is het cijfer tusschen haakjes gezet, warneer onder dat nummer in den Prodromus de plant vermeld is; een of meer kruisjes achter het cijfer duiden aan dat in den Prodromus de plant zonder nummer aangevoerd werd; ik heb dan het voorafgaande cijfer gebruikt.

Eindelijk zij nog vermeld dat zoowel de cijfers van de deelen als der pagina's van de eerste serie *cursief* gedrukt zijn, die van de tweede *gewoon*, terwijl bij beide serieën de nummers van het Deel met *romeinsche* cijfers zijn aangegeven, de aanwijzingen der pagina's met *gewone*.

Ik hoop dat bij deze inrichting de naamlijst in ruimen kring bruikbaar zal blijken en daardoor mijn moeite beloond zal worden.

ZOETERWOUDE, Maart 1896.

VULJCK.



Prodrom.

214. *Acer campestre* L. *V**. 423. I. 135, 373. II. 69*, 363. III. 115, 181, 335, 364. IV. 309. V. 7, 266, 544. VI. 109, 570. (Flor. Batav. XV. N°. 1166.)
Acer Negundo L. VI. 109.
Acer opulifolium Vill. VI. 109.
Acer platanoides L. VI. 109.
213. *Acer Pseudoplatanus* L. *IV*. 273. *V**. 423. I. 373. III. 115, 181, 335, 362. IV. 309. V. 7, 266, 544. VI. 109, 235. (Fl. B. IV. 300.)
Acer saccharinum L. VI. 109.
1041. *Aceras anthropophora* R. Br. *III*. 138.
534. *Achillea Millefolium* L. *IV*. 83, 240, 287. *V*. 54, 78, 224, 250. *V**. 257. I. 199, 272, 389. II. 372. III. 23, 51, 123, 189, 344, 381, 422. IV. 294, 404. V. 15, 59, 288, 400, 411, 546, 688, 689. VI. 97, 117, 236, 572. (Fl. B. III. 224.)
535. *Achillea nobilis* L. *II*. 41. *II**. 32. IV. 287, 317, 409. V. 289. VI. 558. (Fl. B. IX. 673.)
533. *Achillea Ptarmica* L. *I*. 459. *IV*. 29, 287, 512. *V*. 224, 250. I. 65, 138, 195, 199, 272, 389. II. 313, 317, 350, 372. III. 23, 51, 123, 189, 344, 381, 422. IV. 317, 404. V. 15, 288, 411, 546, 650, 689. VI. 97, 117, 348, 572. (Fl. B. III. 180.)
Achillea tomentosa L. VI. 74, 323, 505, 525.
Aconitum Lycoctonum L. I. 287. II. 197, 358. IV. 305. V. 2.
Aconitum Napellus L. I. 132, 147. II. 197, 358. III. 302, 330, 364. V. 2. (Fl. B. IX. 878.)
1023. *Acorus Calamus* L. *I*. 445. *IV*. 29, 306, 512. *V*. 230, 256. *V**. 233. I. 78, 144, 196, 411. II. 315, 318, 320, 354, 386. III. 58, 135, 358, 392. V. 324, 402, 549. VI. 129, 352. (Fl. B. VII. 528.)
39. *Actaea spicata* L. *II*. 105. *V**. 292 409, 450. II. 358. III. 330, 364. IV. 284, 385. V. 2. (Fl. B. XVII. 1321.)

Prodrom.

1336. *Adiantum Capillus Veneris* L. **I.** 207. (Fl. B. XII. 890.)
10. *Adonis aestivalis* L. **II.** 47. **I.** 191, 233. **II.** 358. **III.** 19, 329, 364.
V. 253. (Fl. B. XII. 883?)
- (10). *Adonis annua* D. C. **V.** 100.
- (10). *Adonis autumnalis* L.
- (10). *Adonis flammea* Jacq.
11. *Adonis vernalis* L. **III.** 494. **III.** 329, 364.
466. *Adoxa Moschatellina* L. **V***. 224, 451. **I.** 65, 137, 385. **II.** 370. **III.** 187, 342, 419, 431 e. v. **IV.** 315. **V.** 13, 284. **VI.** 93, 304. (Fl. B. I. 25.)
- Aegilops caudata* L. **VI.** 558.
- Aegilops cylindrica* Host. **VI.** 522, 542. (Fl. B. XX. 1533.)
- Aegilops triticoideus* Req. **VI.** 558.
- Aegilops truncialis* L. **V.** 43, 677.
418. *Aegopodium Podagraria* Spr. **IV.** 235, 239, 282. **V.** 53, 222, 234, 248. **V***. 256. **I.** 199, 272, 383. **II.** 70*, 368. **III.** 22, 49, 121, 186, 340. **IV.** 314, 404. **V.** 12, 280, 399, 409, 545. **VI.** 97, 115, 236, 347, 571. (Fl. B. V. 373.)
- Aera* = *Aira*.
- Aera canescens* L. (= *Corynephorus canescens* P. B.) **I.** 82.
- 214*. *Aesculus Hippocastanum* L. **IV.** 274. **I.** 373. **II.** 144. **III.** 115. **V.** 267, 544. **VI.** 109. (Fl. B. XII. 929.)
- Aesculus rubicunda* Lodd.
434. *Aethusa Cynapium* L. **I.** 459. **IV.** 283. **V.** 38, 40. **V***. 227, 229, 257. **I.** 64, 195, 199, 272, 384. **II.** 30. **III.** 121, 186, 286, 341, 362, 379, 422. **IV.** 134, 314. **V.** 12, 281, 409, 545. **VI.** 115, 236, 347, 571. (Fl. B. I. 24.)
333. *Agrimonia Eupatorium* L. **III.** 451. **IV.** 208, 278. **V.** 43, 221, 246. **I.** 272, 378. **II.** 120, 366. **III.** 22, 47, 118, 183, 338, 376. **IV.** 312. **V.** 10, 274, 399, 408, 544. **VI.** 112, 570. (Fl. B. I. 37.)
- Agrimonia odorata* Mill. (*A. procera* Walbr.) **III.** 451. **IV.** 208, 278, 511. **V.** 42. **I.** 378. **II.** 202. **III.** 118, 418. **IV.** 24, 303. **V.** 42. **VI.** 112. (Fl. B. XVII. 1346.)
- Agrimonia procera* Wall (= *A. odorata*.) **I.** 378.
- Agropyrum* = *Triticum*.
- Agropyrum obtusiflorum* Beauv. (*T. obtusiflorum*.) **II.** 41.
162. *Agrostemma Githago* L. **IV.** 271. **V.** 49, 233. **V***. 232. **I.** 370. **II.** 119, 362. **III.** 20, 45, 113, 179, 334. **IV.** 307, 403. **V.** 5, 262, 406, 543, 687, 688. **VI.** 108, 345. (Fl. B. III. 197.)
- (1204). *Agrostis alba* Schrad. (*A. stolonifera* L.) **IV.** 81. **II.** 388. **IV.** 292, 295. **V.** 57, 60, 402, 550.
- (1204). *Agrostis alba* var. *aristata*. **VI.** 239.

Prodrom.

1206. *Agrostis canina* L. (= *Trichodium caninum*.) **I.** 462. **V.** 62, 232, 259.
V*. 427. **I.** 81, 146, 184, 190, 419. **II.** 124. **IV.** 23, 24, 331. **V.** 33, 550.
- (1206). *Agrostis canina* var. *mutica* Lej. et Court.
- (1206). *Agrostis canina* var. *aurea* Lej. et Court.
- (1204). *Agrostis maritima*. **IV**, 52, 81.
1208. *Agrostis pusilla* Dum.
Agrostis rubra L. **I.** 190.
1207. *Agrostis setacea* Curt. (= *Trichodium setaceum*.) **V.** 104.
1204. *Agrostis stolonifera* L. (= *A. alba*.) **III.** 155. 289. **IV.** 310.
V. 62, 78, 232, 259. **V***. 263. **I.** 146, 201, 418. **II.** 145. **III.** 139,
 206, 297, 424. **IV.** 23, 137, 331, 407. **V.** 33, 333. **VI.** 133, 204, 353,
 577. (Fl. B. VI. 406.)
Agrostis stolonifera var. *prorepens*. (Fl. B. XXI. 1209.)
1205. *Agrostis vulgaris* With. **III.** 289. **V.** 62. 232, 259. **V***. 263. **I.** 81,
 201, 273, 419. **II.** 333, 355, 388. **III.** 139, 206, 359, 366, 424. **IV.**
 331, 407. **V.** 33, 333, 416, 550. **VI.** 133, 353, 577.
- (1205). *Agrostis vulgaris* var. *aristata*. (Fl. B. VI. 407.)
1221. *Aira (Aera) caespitosa* L. **V.** 200, 232, 259. **I.** 146, 196, 201, 420. **III.**
 85, 206. **IV.** 331, 407. **V.** 33, 333, 416, 550. **VI.** 353. (Fl. B. I. 61.)
- (1221). *Aira (Aera) caespitosa* var. *pallida* Koch. **VI.** 308.
- (1221). *Aira caespitosa* var. *setifolia* Koch.
Aira caryophyllea L. (= *Aira multiculmis* Dum.) **V.** 232.
Aira discolor Thuill. (= *Aira flexuosa*.) **II.** 41. **III.** 446. (Fl. B.
 XIX. 1492.)
1222. *Aira flexuosa* L. (= *Deschampsia flexuosa* = *A. discolor*.) **III.**
 446, 519. **V.** 62, 232, 260, 301. **I.** 82, 146, 196, 201, 419, 420. **III.**
 206, 424. **IV.** 331, 407. **V.** 33, 333, 416, 550. **VI.** 99, 577. (Fl. B.
 III. 211.)
- (1222). *Aira flexuosa* var. *montana* Prod.
Aira multiculmis Dum. (*A. caryophyllea* L.) **II.** 41. **I.** 80, 81. **II.** 212.
1223. *Aira uliginosa* Whe. **III.** 441, 445, 519. **V.** 198, 232. **V***. 225. **I.** 151,
 196. **III.** 418. **IV.** 25. **V.** 42, 333.
809. *Ajuga Chamaepitys* Schreb. **III.** 138. **IV.** 410. (Fl. B. XVIII. 1402.)
808. *Ajuga genevensis* L. **III.** 138. **VI.** 523.
807. *Ajuga reptans* L. **III.** 152, 510. **V.** 253. **I.** 73, 142, 200, 401. **II.** 122,
 378. **III.** 26, 54, 129, 196, 287, 350, 387. **IV.** 136, 325. **V.** 24, 310,
 547. **VI.** 124, 321, 350. (Fl. B. I. 16.)
342. *Alchemilla arvensis* Scop. **IV.** 233, 239. **V.** 195, 246. **I.** 62, 136, 379.
II. 366. **III.** 3, 47, 118, 184. **IV.** 312, 403. **V.** 10, 408, 545. **VI.** 112,
 346. (Fl. B. VII. 553.)
341. *Alchemilla vulgaris* L. **I.** 459. **III.** 498. **IV.** 33, 279. **V.** 246. **V***.

Prodrom.

457. 450. I. 62, 136, 301, 379. II. 15, 95, 143. III. 3, 7, 22, 118, 338, 377. IV. 312. V. 10, 45, 275, 526, 545. VI. 79, 112, 304, 346. (Fl. B. VII. 552.)
- Alectorolophus hirsutus* All. (= *Rhinanthus villosus*.) IV. 36.
978. *Alisma natans* L. I. 275, 445. III. 512. IV. 304, 512. V*. 426. I. 143, 196. III. 134, 200. V. 27, 311, 549. VI. 72, 128, 303, 351, 576. (Fl. B. VI. 461.)
- (978). *Alisma natans* β . *linearifolium*. VI. 559.
977. *Alisma Plantago* L. I. 445. III. 288. IV. 234, 240, 304. V. 59, 76, 229, 255. V*. 235, 252. I. 196, 200, 273, 409. II. 383. III. 27, 56, 134, 202, 355, 390, 423. IV. 328, 406. V. 27, 321, 402, 415, 539. VI. 98, 128, 238, 351, 576. (Fl. B. IV. 247.)
- (977). *Alisma Plantago* β . *lanceolatum*.
- (977). *Alisma Plantago* γ . *graminifolium*.
979. *Alisma ranunculoides* L. I. 109, 445. III. 153, 512. IV. 82, 304. V. 46, 59, 76, 200, 229, 241, 292. I. 78, 143, 196, 301, 409. II. 15, 210. III. 134, 200, 355, 363, 391. IV. 290, 406. V. 27, 321, 402, 529, 549. VI. 72, 98, 128, 202, 238, 303, 351, 559. (Fl. B. IV. 283.)
- (979). *Alisma ranunculoides* β . *repens*.
- Alisma ranunculoides* var. *uniflora*. II. 210.
1076. *Allium carinatum* L. I. 558. II. 70. I. 413. II. 6, 9. IV. 329. V. 29. *Allium Cepa* L. V. 327. *Allium flexum* Fl. Leid. (A. *carinatum*.) I. 558.
1075. *Allium oleraceum* L. I. 161. IV. 307. V. 230. I. 144, 413. II. 9, 384. III. 136, 287. IV. 329. V. 29, 326. VI. 131. (Fl. B. IX. 716.) *Allium sativum* L. III. 391.
1077. *Allium Schoenoprasum* L. V. 327. (Fl. B. X. 792. (XII. 912?))
1074. *Allium Scorodoprasum* L. II. 41. II. 9, 384. III. 136, 356, 365. VI. 131, 209, 305. (Fl. B. XIX. 1502.)
1072. *Allium Ursinum* L. V*. 231. I. 79, 413. II. 384. III. 136, 356. IV. 329. V. 29. VI. 131. (Fl. B. XI. 812.)
1073. *Allium vineale* L. V. 61, 77. I. 79, 413. II. 123, 384. III. 136, 202, 356, 391. IV. 329. V. 29, 326, 402, 415, 549. VI. 135. (Fl. B. II. 113.)
965. *Alnus glutinosa* Gaertn. IV. 240, 303. V. 59, 229. I. 77, 196, 408. II. 383. III. 133, 199, 355, 390, 423. IV. 327, 398, 406. V. 27, 320, 401, 549. VI. 98, 128, 238, 351, 576. (Fl. B. IV. 305.)
- (965). *Alnus glutinosa* β . *laciniata*.
966. *Alnus incana* D.C. II. 70. III. 512. III. 133. IV. 286. VI. 128. (Fl. B. XIX. 1518.)
1193. *Alopecurus agrestis* L. II. 64. III. 289. IV. 309. V*. 227, 232. I. 146, 418. III. 138. IV. 331. V. 32, 332, 550. VI. 133, 559. (Fl. B. VII. 546.)

Prodrom.

1194. *Alopecurus bulbosus* L. I. 274, 379, 416, 462. IV. 234, 241. V. 62. I. 418. II. 316, 387. III. 138. IV. 295. V. 58, 60. VI. 133, 321, 521. (Fl. B. II. 91.)
1196. *Alopecurus fulvus* Sm. III. 206, 224. V. 332, 383, 602. VI. 80, 227, 567.
1195. *Alopecurus geniculatus* L. III. 289. IV. 232, 234, 241, 309. V. 79, 231, 259. V*. 263. I. 81, 201, 418. II. 388. III. 138, 206. IV. 331. V. 33, 332, 402, 550. VI. 133, 353. (Fl. B. VI. 402.)
- (1195). *Alopecurus geniculatus* β . *bulbosus* Hoffm.
- (1195). *Alopecurus geniculatus* γ . *radicans*.
- (1195). *Alopecurus geniculatus* δ . *spica lobata*.
1192. *Alopecurus pratensis* L. IV. 236. V. 62, 259. V*. 236. I. 201, 418. II. 387. III. 138, 206, 359. VI. 331, 406. V. 32, 332, 550. VI. 133, 577. (Fl. B. VI. 416.)
- Alsine maritima* Richb. (= *Spergularia media*.) V. 79.
- Alsine rubra* Wahlb. (= *Spergularia rubra*.) I. 105.
174. *Alsine tenuifolia* Wahlb. (*Arenaria*.) I. 278. V*. 375, 435, 453. I. 57, 134. III. 85, 114, 285. IV. 286, 307. V. 5, 263. VI. 108. (Fl. B. IX. 643.)
- 202*. *Althaea hirsuta* L. II. 106. III. 211.
202. *Althaea officinalis* L. I. 459. IV. 236, 273. I. 134, 372. II. 363. III. 20, 46, 114, 334, 364, 374. IV. 292, 293. V. 58, 60. VI. 109. (Fl. B. IV. 278.)
- Althaea rosea* Cav.
90. *Alyssum calycinum* L. I. 381. V*. 375. I. 151, 161, 191, 234. II. 32. III. 112, 232. IV. 287, 288. V. 45, 258, 380, 383, 602, 606, 650. VI. 77, 106, 305, 565. (Fl. B. V. 384.)
- Alyssum campestre* L. V. 378, 618, 674.
- 90*. *Alyssum montanum* L. II. 106. IV. 408.
841. *Amarantus Blitum* L. I. 278, 381, 460. IV. 299. I. 142, 200, 402. II. 379. III. 130, 352, 365, 428. IV. 325. V. 25, 45, 313. VI. 125. (Fl. B. IX. 719.)
- 841*. *Amarantus retroflexus* L. IV. 38. V. 40, 45. I. 142, 230, 232. II. 88, 145, 209. III. 197. IV. 325, 410. V. 25, 44, 313, 381. VI. 308. (Fl. B. XV. 1172.)
840. *Amarantus sylvestris* Desf. II. 38. II. 159, 380. III. 197, 228, 352, 365. *Amarantus viridis* L. II. 146, 150.
- Ambrosia artemisiaefolia* L. II. 157, 159, 206. III. 85, 191, 228. VI. 323, 522, 525, 539. (Fl. B. XX. 1552.)
- Amelanchier canadensis* Torrey et Gray. I. 239, 380. II. 87, 202. III. 184. (Fl. B. XIV. 1096.)
- Amelanchier vulgaris* Moench. (*Aronia rotundifolia* Pers.) II. 203. V. 275, 408, 602, 650. VI. 78, 566. (Fl. B. XIX. 1451.)

Prodrom.

- Ammi maius* L. **III.** 121, 219, 221, 229, 304, 340, 365. **IV.** 135. **VI.** 115. (Fl. B. XVI. 1273!)
- Ammophila* (*Arundo*.) (= *Psamma*.)
- Amsinckia lycopsoides* Lehm. **VI.** 381, 439 e. v., 505, 529, 537. (Fl. B. XX. 1532.)
1034. *Anacamptis pyramidalis* Rich. **I.** 418. **III.** 153, 165. **I.** 411. **II.** 345, 354, 385. **IV.** 156, 289, 398. **V.** 324. **VI.** 130. (Fl. B. XIV. 1058.)
- Anacharis Alsinastrum* Bab. (= *Elodea canadensis*.) **V.** 295.
822. *Anagallis arvensis* L. (= *A. phoenicea*.) **III.** 152, 511. **IV.** 51, 82, 298. **V.** 57, 227. **V***. 259. **I.** 74, 200, 272, 401. **II.** 159, 379. **III.** 26, 54, 87, 130, 196, 287, 351, 387. **IV.** 136, 325, 405. **V.** 24, 311, 401, 548. **VI.** 124, 237, 575. (Fl. B. I. 3.)
823. *Anagallis coerulea* Schreb. **II.** 379. **III.** 26, 54, 130, 351, 365, 387. **V.** 24. **VI.** 124, 558. (Fl. B. XVI. 1248.)
- (822). *Anagallis phoenicea* Scop. (= *A. arvensis*.) **I.** 74.
824. *Anagallis tenella* L. **III.** 152, 164, 476. **IV.** 26, 82. **V.** 57. **I.** 142, 401. **II.** 30. **III.** 387, 395. **IV.** 325. **V.** 24. **VI.** 304, 559. (Fl. B. XIII. 1028!)
680. *Anchusa officinalis* L. **III.** 151, 163. **V.** 56. **I.** 395. **II.** 74, 122, 375. **III.** 126, 286, 347. **IV.** 410. **V.** 299. **VI.** 121. (Fl. B. IX. 647.)
647. *Andromeda polifolia* L. **V.** 83, 201, 225, 251. **I.** 140. **II.** 159. **III.** 192. **IV.** 404. **V.** 19, 41, 295. **VI.** 97, 573. (Fl. B. V. 378.)
8. *Anemone apennina* L. **I.** 363. **II.** 357. **III.** 329, 364. (Fl. B. XIV. 1041.)
7. *Anemone nemorosa* L. **V.** 199, 218. **V***. 423. **I.** 16 m., 51, 132, 198, 363. **II.** 357. **III.** 43, 110, 175, 329, 370. **IV.** 304, 402. **V.** 2, 253, 405, 542. **VI.** 104, 382. (Fl. B. IV. 248.)
- Anemone nemorosa* fl. rubris. (Fl. B. XVIII. 1361.)
- Anemone nemorosa* fl. plenibus. (Fl. B. XVI. 1271.)
6. *Anemone Pulsatilla* L. **II.** 357. (Fl. B. XI. 806.)
9. *Anemone ranunculoides* L. **I.** 381. **III.** 494. **I.** 132, 363. **II.** 357. **III.** 110, 285, 329. **VI.** 104. (Fl. B. VI. 460.)
444. *Anethum graveolens* L. **II.** 369. **III.** 341. **V.** 282. (Fl. B. IV. 268.)
440. *Angelica sylvestris* L. **III.** 287. **IV.** 283. **V.** 223, 248. **I.** 64, 195, 199, 272, 384. **II.** 78, 369. **III.** 22, 49, 121, 186, 379, 422. **IV.** 314, 404. **V.** 13, 281, 399, 409, 545. **VI.** 97, 115, 347, 571. (Fl. B. IV. 311.)
- Antennaria dioica* Gaertn. (= *Gnaphalium dioicum* L.)
538. *Anthemis arvensis* L. **I.** 106. **IV.** 287. **V.** 224, 250. **I.** 138, 195, 389. **III.** 51, 123, 189, 381. **IV.** 294, 317, 404. **V.** 16, 289, 411. **VI.** 117, 572. (Fl. B. VIII. 565.)
537. *Anthemis Cotula* L. **I.** 277. **IV.** 287. **V***. 227. **I.** 138, 389. **II.** 372. **III.** 23, 51, 123, 344. **IV.** 317. **V.** 16, 289, 546. **VI.** 117. (Fl. B. IV. 284.)

Prodrom.

- Anthemis ruthenica* Bbrst. VI. 624. (Fl. B. XX. 1561.)
536. *Anthemis tinctoria* L. I. 408. II*. 32. III. 151, 161, 502. IV. 50. V*. 438. I. 288, 294, 389. II. 372. III. 123. IV. 410. V. 289, 689. VI. 73, 117, 323, 522, 525, 526. (Fl. B. IV. 299.)
- 538*. *Anthemis valentina* L. (= *Anacyclus radiatus* Loisl.) I. 396. II. 70.
1191. *Anthoxanthum odoratum* L. IV. 241, 309. V. 62, 231, 259, 292. I. 81, 146, 196, 273, 418. III. 138, 206, 424. IV. 406. V. 32, 332, 402, 416, 550. VI. 99, 133, 353, 577. (Fl. B. II. 111.)
- Anthoxanthum Puelii* Lecoq et Lamotte. I. 81, 113, 151, 196, 201, 238, 302. II. 15, 212. III. 287, 427. IV. 149, 286. V. 384, 416, 602, 607. VI. 99, 205. (Fl. B. XIV. 1084.)
455. *Anthriscus Cerefolium* Hoffm. IV. 283. I. 137. II. 369. III. 121, 187, 342, 364. IV. 315, 409. V. 13, 283. VI. 115, 526. (Fl. B. V. 392.)
454. *Anthriscus sylvestris* Hoffm. III. 354. IV. 235, 239, 283. V. 53, 241, 248. V*. 236, 257. I. 272, 385. II. 71*, 369. III. 22, 49, 121. IV. 315. V. 13, 283, 399, 403, 545. VI. 115, 236. (Fl. B. V. 393.)
456. *Anthriscus vulgaris* P. III. 150. IV. 84, 233, 239, 283. V. 53. V*. 438. I. 64, 385. III. 121, 422, 427. IV. 149. V. 283. VI. 115. (Fl. B. IV. 258.)
- (243). *Anthyllis maritima* Schw. (= *A. Vulneraria* L. β . *maritima*.) I. 375. III. 159. I. 373. VI. 235.
243. *Anthyllis Vulneraria* L. III. 149, 159, 241. V*. 227, 228, 229, 255. I. 271, 375. II. 120, 283, 287, 291, 304, 310, 317, 328, 350, 364. III. 116, 211, 223, 336. IV. 303, 310. V. 8, 269, 399, 544, 688. VI. 110. (Fl. B. III. 190.)
717. *Antirrhinum maius* L. III. 129. V*. 451. I. 397. II. 376. III. 348, 365. V. 605. VI. 122.
718. *Antirrhinum Orontium* L. I. 276. III. 476, 506. V. 233. I. 72. II. 376. III. 194, 348, 365. IV. 322, 405. V. 21, 302, 547. VI. 122, 574. (Fl. B. XI. 817.)
1210. *Apera interrupta* R. Br. III. 138.
1209. *Apera Spica venti* P. B. II. 64. IV. 81, 310. V. 62, 232, 259. I. 81, 196, 201, 419. II. 145, 388. III. 138, 206, 359. IV. 331, 407. V. 333, 402. (Fl. B. II. 151.)
414. *Apium graveolens* L. IV. 236, 282. V*. 227, 256. I. 383. II. 368. III. 121, 379. V. 12, 58, 60, 399, 545, 689. VI. 115. (Fl. B. IV. 268.)
37. *Aquilegia vulgaris* L. III. 176. IV. 266. I. 132, 291, 364. II. 358. III. 111, 176, 330. IV. 305. V. 2, 255, 381. VI. 105, 344.
64. *Arabis alpina* L. II. 106. III. 245. (Fl. B. XV III. 1391.)
- 67*. *Arabis arenosa* Scop. II. 106. III. 175, 241, 495. II. 193. IV. 286. V. 257, 384. VI. 382.

Prodrom.

- 63*. *Arabis brassicaeformis* Wallr. **I.** 391.
65. *Arabis Gerardi* Besser. **II.** 98, 99. **III.** 245. **V***. 423. **II.** 95, 146, 149, 198. **III.** 177.
67. *Arabis hirsuta* Scop. **II.** 98. **V***. 423. **I.** 54, 133, 148, 366. **II.** 95, 119. **III.** 177. **IV.** 306. **V.** 3, 257. **VI.** 523. (Fl. B. XIII. 1018!)
66. *Arabis sagittata* D. C. **II.** 99. **III.** 147, 156. **V***. 231. **I.** 54, 148, 366. **VI.** 565.
- Arabis verna* R. Br. **III.** 211, 223. **VI.** 322.
573. *Arctium Lappa* L. (= *Lappa maior*, *minor* et *tomentosa*.)
- Arenaria leptocladus* Rchb. **III.** 451. **IV.** 272.
176. *Arenaria serpyllifolia* L. **I.** 105. **III.** 158, 449. **IV.** 272. **V.** 50, 220, 244. **V***. 255. **I.** 57, 134, 198, 371. **II.** 32, 119, 362. **III.** 6, 114, 373. **IV.** 307, 403. **V.** 5, 264, 399, 406, 543, 688. **VI.** 108, 558. (Fl. B. VII. 548.)
- Arenaria sphaerocarpa* Tenor. **III.** 449, 450.
- 174*. *Arenaria striata* L. **I.** 388.
903. *Aristolochia Clematitis* L. **V.** 450, 451. **I.** 76, 143, 405. **II.** 84, 381. **III.** 4, 55, 388. **IV.** 327. **V.** 26, 45. (Fl. B. II. 160.)
- Armeria.* (= *Statice*.)
547. *Arnica montana* L. **III.** 172, 476, 502. **IV.** 83. **V.** 192, 195, 201, 224, 250. **V***. 425, 438. **I.** 66, 234, 292, 390. **II.** 87. **III.** 189, 422. **IV.** 23, 404. **V.** 16, 289, 602. **VI.** 97, 205, 348. (Fl. B. VI. 410.)
- Arnoseris minima.* (= *Arnoseris pusilla*.)
585. *Arnoseris pusilla* Gaertn. (= *A. minima*.) **I.** 106. **III.** 172. **IV.** 288, 512. **V.** 224, 250. **I.** 66, 139, 195, 199, 391. **II.** 373. **III.** 51, 124, 190. **IV.** 319, 404. **V.** 17, 292, 411, 546. **VI.** 97, 118, 348, 573. (Fl. B. VIII. 574.)
- Aronia rotundifolia* Pers. (= *Amelanchier vulgaris* Mönch.) **II.** 203.
- Arrhenatherum avenaceum* Beauv. (= *Arrhenatherum elatius* M. K.) **I.** 274. **III.** 383. **V.** 203.
1227. *Arrhenatherum elatius* M. K. (= *A. avenaceum*.) **IV.** 310. **I.** 81, 429. **II.** 388. **III.** 139, 207. **IV.** 332, 407. **V.** 33, 334, 402, 417, 550. **VI.** 133, 239, 577. (Fl. B. XIII. 982.)
- (1227). *Arrhenatherum elatius* β. *bulbosum*. **I.** 420.
- Artemisia Abrotanum* L. **III.** 84.
526. *Artemisia Absinthium* L. **I.** 277. **III.** 151. **IV.** 286. **V.** 224, 249. **V***. 454. **I.** 138, 389. **II.** 121, 144, 372. **III.** 12, 50, 123, 343, 381. **IV.** 409. **V.** 15, 288. **VI.** 97, 117. (Fl. B. VIII. 585.)
527. *Artemisia campestris* L. **II.** 70. **III.** 151, 161. **V.** 54, 77, 249. **I.** 199, 389. **V.** 288. (Fl. B. XIII. 993.)
- Artemisia campestris* β. *maritima*. (= *A. crithmifolia* Prod.) **II.** 41.

Prodrom.

528. *Artemisia Crithmifolia* Prod. (L.) (= voorgaande.)
Artemisia coerulescens L. **I.** 395.
530. *Artemisia maritima* L. **I.** 417. **IV.** 83, 234, 240, 286. **V.** 54, 76.
V*. 257. **I.** 138, 389. **II.** 283, 287, 289, 291, 296, 304, 311, 317,
 350, 372. **III.** 50, 123, 343. **IV.** 294. **V.** 59, 60. **VI.** 117. (Fl. B.
 VI. 444.)
- (530). *Artemisia maritima* β . *gallica*. **V.** 59. (Fl. B. XI. 833.)
- (530). *Artemisia maritima* γ . *salina*. **V.** 59.
529. *Artemisia vulgaris* L. **III.** 151. **IV.** 286. **V.** 54, 224, 249. **V***. 257.
I. 272, 389. **II.** 372. **III.** 12, 23, 50, 123, 189, 343, 381. **IV.** 294,
 317, 404. **V.** 15, 288, 400, 410, 546. **VI.** 117, 225, 236, 309, 348,
 505, 572. (Fl. B. V. 334.)
Artemisia vulgaris var. *pallida* Herb. Soc. **VI.** 505. (Fl. B. XIX. 1501.)
1021. *Arum italicum* Mill. **I.** 144, 150, 411. **III.** 4, 135, 358, 365. **VI.** 129.
 (Fl. B. XIII. 1001.)
1020. *Arum maculatum* L. **I.** 144, 411. **II.** 386. **III.** 135, 358. **IV.** 328. **V.**
 28, 324. **VI.** 129, 304. (Fl. B. XIV. 1052.)
Arundo Baltica Flüg. (= *Psamma Baltica* R. S.) **II.** 41.
Arundo littorea Schrad. (= *Psamma Baltica* R. S.) **II.** 41.
Arundo pseudo-phragmites. (= *Psamma Baltica* R. S.) **II.** 41.
904. *Asarum europaeum* L. **I.** 400. **II.** 41. **III.** 381. **III.** 353, 365. (Fl. B.
 XII. 904.)
Asclepias Cornuti Don. **I.** 393. **II.** 206. **III.** 303. (Fl. B. XIII. 1031.)
Asclepias Vincetoxicum L. (= *Cynanchum Vincetoxicum* L.) **I.** 71.
1058. *Asparagus officinalis* L. **II.** 77. **III.** 154, 165. **IV.** 82, 307. **V.** 60.
V*. 426, 441. **I.** 273, 413. **II.** 299, 304, 311, 318, 353, 384. **III.** 136,
 356. **IV.** 329. **V.** 29, 326, 402, 549. **VI.** 150. (Fl. B. II. 155.)
- (1058). *Asparagus prostratus* Dum. (= *A. officinalis* L. β . *maritimus*.) **III.** 154.
I. 413. (Fl. B. XV. 1123.)
Asparagus tenuifolius Lam. (= *A. officinalis* β . *sylvestris* Willd.
 = *A. sylvaticus* W. K.) **IV.** 434. **I.** 15.
676. *Asperugo procumbens* L. **III.** 151, 163. **I.** 191, 230, 395. **II.** 298,
 304, 311, 318, 351. **III.** 52, 286, 347, 365, 384, 420. **IV.** 410. **V.** 298.
 (Fl. B. II. 153.)
473. *Asperula arvensis* L. **II***. 20.
474. *Asperula Cynanchica* L. **II.** 41. **I.** 386.
475. *Asperula odorata* L. **I.** 137, 386. **II.** 370. **III.** 342, 365. **IV.** 315. **V.** 13,
 284. (Fl. B. X. 746.)
Asphodelus fistulosus L. **VI.** 528, 541, 567.
1322. *Aspidium aculeatum* Dill. **II.** 89. **IV.** 172. **V***. 413. **I.** 288. **IV.** 150,
 334. **V.** 35. **VI.** 567. (Fl. B. XIX. 1493.)

Prodrom.

1332. *Asplenium Adiantum nigrum* L. **I.** 216. **III.** 331, 520. **VI.** 172.
I. 131, 288. **III.** 360, 366. **IV.** 149, 334. **V.** 36. (Fl. B. XII. 885.)
1329. *Asplenium Filix femina* Bernh. **I.** 112, 441. **V.** 111, 261. **I.** 83, 197,
 201, 273, 425. **II.** 389. **III.** 75, 141, 210, 424. **IV.** 23, 149, 334, 407.
V. 36, 340, 418, 551. **VI.** 100, 135, 354, 578. (Fl. B. XII. 918.)
1331. *Asplenium Ruta muraria* L. **I.** 422. **IV.** 81. **V.** 111, 262. **I.** 201,
 425. **II.** 389. **III.** 24, 29, 59, 141, 210, 360, 394. **IV.** 334. **V.** 36, 340,
 403. **VI.** 100, 135, 578. (Fl. B. I. 60.)
1330. *Asplenium Trichomanes* L. **III.** 245, 477, 520. **IV.** 172. **I.** 147, 294,
 425. **II.** 389. **III.** 141, 303, 360, 366, 394. **IV.** 36, 284. **V.** 36, 340.
VI. 135, 334. (Fl. B. X. 779.)
- 503*. *Aster brumalis* N. a. E. **II***. 21. **V***. 424. **I.** 66. **III.** 82, 87, 188.
IV. 134. (Fl. B. XV. 1181!)
Aster brumalis var. (Fl. B. XV. 1161!)
Aster corymbosus Ait. **V.** 42, 675.
Aster lanceolatus W. **V***. 411.
Aster miser L. **V***. 411. **II.** 204.
504. *Aster novi Belgii* L. **II***. 9. **III.** 328, 501. **V***. 424.
Aster parviflorus Nees. **V***. 411. **II.** 204. (Fl. B. XV. 1157.)
503. *Aster puniceus* (L.) Fl. B. S. **V.** 103. **II.** 154, 204. (Fl. B. V. 355.)
505. *Aster salignus* W. **II***. 9. **V.** 191. **I.** 138. **II.** 95, 143, 144, 158. **III.**
 82, 228. **IV.** 316. **V.** 14. **VI.** 572.
502. *Aster Tripolium* L. **III.** 288, 476. **IV.** 83, 234, 239, 285. **V.** 53.
V*. 257. **I.** 66, 388. **II.** 283, 287, 291, 295, 304, 311, 317, 350, 371.
III. 8, 123, 343. **IV.** 294. **V.** 58, 60, 400. **VI.** 117, 236, 354. (Fl.
 B. II. 129.)
271. *Astragalus glycyphyllos* L. **V***. 450. **I.** 287. **III.** 337, 364. **IV.** 284,
 311. **V.** 8, 270, 526, 605. (Fl. B. XI. 842.)
- (867). *Atriplex angustifolia* Smith. (= *A. patula* L.) **II.** 31.
Atriplex crassifolia C. A. M. (= *A. rosea* L.) **I.** 403. **II.** 380. **III.** 229.
869. *Atriplex deltoidea* Bab. **III.** 139. **III.** 131. **V.** 548. **VI.** 125.
Atriplex hastatum L. **II.** 41. (Fl. B. XVIII. 1378.)
Atriplex hastata var. *salina* Wallr. (Fl. B. XVIII. 1382.)
866. *Atriplex hortensis* L. **IV.** 300. **V.** 228. **II.** 380. **III.** 131, 233, 352,
 365. **V.** 548. **VI.** 125.
- 870*. *Atriplex laciniata* L. **II.** 41. **IV.** 82. **V.** 45, 58, 104. **V***. 426. **III.**
 131. (Fl. B. IV. 280.)
868. *Atriplex latifolia* Wahlenb. **III.** 153, 288. **IV.** 82, 300. **V.** 58, 228,
 254, 260. **I.** 143, 200, 272, 403. **II.** 123. **III.** 84, 131, 197, 423. **IV.**
 294, 326, 398, 405. **V.** 25, 314, 401. **VI.** 125, 203, 238, 350, 575.
 (Fl. B. VII. 523.)

Prodrom.

870. *Atriplex littoralis* L. *IV.* 82, 234, 240. *V.* 58, 79. *V**. 260, 426. *I.* 143, 403. *III.* 131. *IV.* 294. *V.* 57, 60, 414. *VI.* 125. (Fl. B. *V.* 352.)
867. *Atriplex* (*Chenopodium*) *patula* L. *IV.* 300. *V.* 228, 254. *V**. 260. *I.* 200, 403. *II.* 30, 380. *III.* 131, 197. *IV.* 294, 326. *V.* 25, 57, 60, 314, 401, 414, 548. *VI.* 125, 238, 350, 575.
Atriplex portulacoides L. (= *Halimus portulacoides*.) *IV.* 230.
871. *Atriplex rosea* L. (= *A. crassifolia* *Prod.*) *III.* 130. *V.* 45, 58, 104. *I.* 143, 150, 403. *IV.* 398. *VI.* 125.
701. *Atropa Belladonna* L. *II.* 41. *I.* 288. *II.* 95, 146, 150, 376. *III.* 194, 348. *IV.* 157, 285, 322. *V.* 20. (Fl. B. *XI.* 853.)
Avena aeroides. (= *Trisetum aeroides*.) *I.* 381.
1235. *Avena Caryophyllea* *Wig.* *III.* 155. *IV.* 310. *V.* 260, 301. *V**. 227, 232. *I.* 201, 420. *III.* 139, 207. *IV.* 332, 407. *V.* 33, 334, 550. *VI.* 99, 134. (Fl. B. *VI.* 456.)
- (1235). *Avena Caryophyllea* β . *multiculmis* *Dum.*
1232. *Avena fatua* L. *II.* 118. *IV.* 310. *I.* 146, 420. *III.* 139, 207, 229. *IV.* 332. *V.* 33. *VI.* 133. (Fl. B. *VIII.* 561.)
1234. *Avena flavescens* L. (= *Trisetum flavescens*.) *II**. 74. *III.* 519. *IV.* 310. *V**. 427. *I.* 146, 420. *II.* 145. *III.* 139, 207. *IV.* 332. *V.* 33, 334, 550. *VI.* 134, 577. (Fl. B. *III.* 206.)
1228. *Avena hybrida* *Peterm.* *II.* 118. *III.* 137. *IV.* 171, 178. *V**. 235. *III.* 139, 207, 224. *VI.* 133. (Fl. B. *XIX.* 1503.)
Avena intermedia *Lindgr.* *IV.* 179.
Avena nuda L. *III.* 393.
1230. *Avena orientalis* *Schreb.* *III.* 140. *IV.* 512. *II.* 145. *III.* 93, 139, 424. *V.* 334. *VI.* 133. (Fl. B. *XIX.* 1487.)
1236. *Avena praecox* *P.B.* *I.* 462. *III.* 155. *IV.* 232, 241. *V.* 63, 222, 260, 292. *V**. 263, 427. *I.* 197, 201, 420. *III.* 139, 207. *IV.* 332, 407. *V.* 33, 334, 550. *VI.* 134, 353. (Fl. B. *VII.* 491.)
Avena pratensis L. *V.* 54, 677.
1233. *Avena pubescens* L. *III.* 155. *IV.* 29, 310, 512. *V**. 427. *I.* 146, 420. *II.* 145. *III.* 139, 207. *IV.* 332, 407. *V.* 33, 334, 402. *VI.* 133. (Fl. B. *XIII.* 994.)
1229. *Avena sativa* L. *III.* 140, 289. *IV.* 310. *II.* 145, 388. *III.* 139, 207. *V.* 334, 417, 550, 689. *VI.* 133, 353.
1231. *Avena strigosa* *Schreb.* *II.* 118. *III.* 137, 519. *I.* 146, 230, 288, 385. *IV.* 332. *V.* 33, 334, 550. *VI.* 577. (Fl. B. *XVI.* 1258.)
801. *Ballota foetida* *Lam.* (= *B. nigra* L.) *III.* 509. *IV.* 240, 297. *V.* 57, 233, 241, 253. *I.* 73, 272, 401. *II.* 75*, 122, 378. *III.* 54, 129, 196,

Prodrom.

- 350, 387. **IV.** 294, 324. **V.** 24, 310, 401, 413, 547. **VI.** 124, 350, 522, 574. (Fl. B. III. 234.)
- Ballota nigra* L. (= *B. foetida*.) **IV.** 84. **I.** 73.
- Barbarea arcuata* Bb. **V.** 202, 219. **IV.** 306. **V.** 3, 543.
- Barbarea intermedia* Bor. **II.** 87, 198, 219.
62. *Barbarea praecox* R. Br. **III.** 174. **V*** 231, 382. **I.** 133, 366. **II.** 144. **IV.** 306. (Fl. B. XV. 1176.)
61. *Barbarea stricta* Andr. **I.** 422. **III.** 440, 495. **V.** 194, 243. **V*** 224. **II.** 87, 144. **III.** 93, 112, 208. **IV.** 37, 144. **V.** 257, 405, 524, 543. **VI.** 106, 320, 521, 523. (Fl. B. XIII. 1013!)
60. *Barbarea vulgaris* R. Br. **I.** 278. **V*** 423. **I.** 54, 133, 198. **II.** 360. **III.** 19, 42, 331, 372, 421. **V.** 3, 257, 543. **VI.** 106. (Fl. B. VI. 450.)
- Barkhausia foetida* D. C. (= *Crepis foetida*.) **V*** 452, 454. **II.** 205. **III.** 125, 303. **IV.** 319, 410. **V.** 18. **VI.** 74, 119. (Fl. B. XVI. 1277.)
- Barkhausia setosa* D. C. **II.** 158, 205. **III.** 85, 191.
- Barkhausia taraxacifolia* D. C. (= *Crepis taraxacifolia* D. C.) **IV.** 31, 135. **V.** 382, 546, 602. **VI.** 119.
- Batrachium* (zie **VI.** 386 e. v., 729 e. v.)
- Batrachium aquatile* L. (= *B. heterophyllum*.) **I.** 158. **VI.** 420.
- Batrachium Baudotii* Godr. **I.** 545. **II.** 98. **III.** 443. **IV.** 265. **I.** 158, 364. **II.** 118, 158. **III.** 81, 110, 228. **VI.** 105, 420.
18. *Batrachium Baudotii* var. *submersum*. **I.** 156, 157. **II.** 197.
- Batrachium caespitosum* Thuill. (= *B. divaricatum*.) **I.** 542.
- Batrachium confusum* Godr. **I.** 293. **VI.** 420. (Fl. B. XIII. 1002.)
15. *Batrachium divaricatum* Schrank. (= *B. caespitosum*.) **I.** 540. **II.** 98. **III.** 494. **IV.** 365, 511. **V*** 233, 235. **I.** 157, 194, 198, 271, 363. **II.** 358. **III.** 110, 175. **IV.** 305. **V.** 2, 253, 398, 405, 542. **VI.** 105, 344, 419. (Fl. B. XIII. 999.)
- Batrachium Droueti* Schultz. **III.** 443. **IV.** 265.
16. *Batrachium fluitans* Lam. **I.** 539. **II.** 98. **V*** 435. **I.** 157, 363. **III.** 110. **IV.** 284, 305. **V.** 2, 254. **VI.** 105, 419, 568. (Fl. B. VI. 475, XIII. 997.)
13. *Batrachium hederaceum* L. **I.** 418, 539. **IV.** 171. **V*** 423. **I.** 157, 194, 198, 363. **II.** 144. **III.** 175. **V.** 253, 542. **VI.** 204, 234, 419. (Fl. B. V. 328.)
20. *Batrachium heterophyllum* Wigg. (= *B. aquatile*.) **I.** 545. **V.** 48, 218, 242. **V*** 254. **I.** 51, 156, 158, 364. **II.** 358. **III.** 81, 110, 175, 330, 370. **V.** 244. **VI.** 565. (Fl. B. VI. 474, 475.)
- (20). *Batrachium heterophyllum* var. *submersum*. **I.** 158. **II.** 304, 310, 317, 326, 348.
- Batrachium marinus* Fr. **III.** 443.

Prodrom.

17. *Batrachium ooleucum* Lloyd. **III.** 441, 442, 494. **IV.** 265, 511. **V***. 236. **I.** 156, 158. **II.** 95, 144, 197. **III.** 110, 175. **V.** 254. **VI.** 71, 105, 420. (Fl. B. XIII. 1002.)
Batrachium paucistamineum Tausch. **I.** 541. **II.** 98. **I.** 157.
Batrachium penicillatum Dum. **I.** 156, 158. **II.** 158, 196. **III.** 175. **VI.** 380.
Batrachium penicillatum var. *submersum*. **I.** 157. **II.** 197. **III.** 225.
19. *Batrachium Petiveri* Koch. **I.** 416, 544. **II.** 98. **IV.** 28, 265. **V.** 48. **I.** 159, 364. **III.** 110. **VI.** 105.
Batrachium radians Revil. **I.** 364. (Fl. B. XIII. 992.)
Batrachium salinum. **VI.** 420.
14. *Batrachium trichophyllum* Choix. **IV.** 265. **I.** 157, 363. **III.** 110, 228, 370, 397. **VI.** 105, 421. (Fl. B. XIII. 992, 995?)
Batrachium tripartitum D. C. **I.** 443. **II.** 98. **VI.** 529, 530.
506. *Bellis perennis* L. **IV.** 239, 286. **V.** 53, 78, 223, 241, 249. **V***. 257. **I.** 138, 195, 199, 272, 388. **II.** 71*, 371. **III.** 12, 23, 123, 188, 343, 381. **IV.** 294, 316, 404. **V.** 14, 59, 286, 400, 410, 546. **VI.** 97, 117, 236, 347, 572. (Fl. B. I. 19.)
40. *Berberis vulgaris* L. **III.** 147, 155. **I.** 52, 365. **II.** 69*, 358. **III.** 111, 330, 371. **IV.** 305, 402. **V.** 3, 255. **VI.** 105. (Fl. B. III. 175.)
425. *Berula angustifolia* Koch. **I.** 442. **IV.** 239, 282. **V.** 53, 222, 248. **I.** 384. **II.** 369. **III.** 49, 121, 186, 341. **IV.** 314, 404. **V.** 12, 281, 399, 545. **VI.** 97, 115, 236, 323, 347, 571. (Fl. B. VIII. 567.)
863. *Beta maritima* L. **II.** 380. (Fl. B. III. 233.)
862. *Beta vulgaris* L. **I.** 461. **II.** 380. **III.** 131. **V.** 54, 314. **VI.** 125.
799. *Betonica officinalis* L. **III.** 235, 509. **I.** 288, 294. **II.** 378. **III.** 129. **IV.** 324. **V.** 24, 309. **VI.** 124. (Fl. B. XI. 828.)
963. *Betula alba* L. **III.** 153. **V.** 255. **I.** 77, 143, 408. **II.** 383. **III.** 133, 199, 390, 423. **IV.** 327, 406. **V.** 27, 319, 401, 415, 549. **VI.** 98, 128, 238, 351, 576. (Fl. B. VI. 430.)
964. *Betula pubescens* Ehrh. **III.** 153. **V.** 229, 255. **I.** 408. **III.** 133, 199. **V.** 320, 549. **VI.** 94, 98, 128, 238.
517. *Bidens cernua* L. **III.** 150. **IV.** 83. **V.** 54, 223, 249. **I.** 66, 388. **III.** 188, 381, 395, 422. **V.** 15, 287. **VI.** 78, 228, 236, 348, 520, 572. (Fl. B. III. 184.)
- (517). *Bidens cernua* β . *floribus radiatis* Prod. **VI.** 572.
- (517). *Bidens cernua* γ . *minima* Prod. **VI.** 572.
516. *Bidens tripartita* L. **III.** 150. **IV.** 286. **V.** 223, 249. **V***. 230, 257. **I.** 195, 199, 272, 388. **II.** 371. **III.** 50, 123, 188, 343, 381, 422. **V.** 15, 287, 400, 545. **VI.** 117, 348, 572. (Fl. B. VI. 409.)
Bidens tripartita var. *integrata*. (minor, tenuis.)

Prodrom.

- (516). *Bidens tripartita* var. *minima* *Prod.*
Biscutella apula L. IV. 287, 409. V. 674.
1334. *Blechnum Spicant* Roth. (= *Lomaria Spicant*.) I. 112. III. 173. V. 233, 261. I. 83, 288. II. 389. III. 141, 210, 360, 424. IV. 23, 334. V. 36, 340, 418, 551. VI. 100, 135, 354, 578. (Fl. B. VII. 490.)
859. *Blitum bonus Henricus* C. A. Meijer. (= *Chenopodium* b. H.) V. 87, 195, 254. V*. 412, 450. I. 143. II. 30, 380. III. 13, 27, 352, 365, 388. IV. 325. V. 25, 57, 60, 314. (Fl. B. XVIII. 1373.)
857. *Blitum capitatum* L. I. 143, 403. II. 31, 380. III. 352, 365.
860. *Blitum rubrum* Richb. (= *Chenopodium rubrum*.) I. 444. III. 288. IV. 300. V. 58. V*. 260. I. 403. II. 123, 380. III. 55, 131, 352, 388, 423. IV. 398. V. 314. VI. 125, 567, 575. (Fl. B. VI. 441.)
858. *Blitum virgatum* L. I. 444. II. 123.
679. *Borago officinalis* L. III. 151, 163. IV. 292. I. 140, 395. II. 375. III. 126, 347. IV. 410. V. 298. VI. 121, 558. (Fl. B. XII. 889.)
1315. *Botrychium Lunaria* Sw. III. 155. I. 147, 424. II. 146, 150, 389. III. 59, 141, 209, 419. IV. 25, 156. V. 339, 531. VI. 72, 92, 135, 210, 567. (Fl. B. XII. 917.)
1270. *Brachypodium pinnatum* R. S. V*. 292, 413, 440, 451. IV. 333. V. 34. (Fl. B. XIX. 1468.)
1269. *Brachypodium sylvaticum* R. S. III. 520. V. 199, 232, 451. I. 147, 150, 289, 422. III. 140. IV. 333. V. 34, 336. VI. 134. (Fl. B. XV. 1169.)
- (63*). *Brassica alpina* L. (= *Erysimum alpinum*.) I. 391.
83. *Brassica Napus* L. IV. 268. I. 367. II. 69*, 144, 360. III. 6, 20, 112. IV. 402. V. 258, 398, 543. VI. 106, 565. (Fl. B. IV. 314.)
84. *Brassica nigra* Koch. III. 440, 495. IV. 269. V. 192, 194, 243. I. 194, 367. II. 69*, 158, 360. III. 20, 44, 372. IV. 293, 306. V. 3, 258. VI. 106. (Fl. B. IV. 250.)
81. *Brassica oleracea* L. IV. 268. II. 360. III. 112. V. 258. VI. 103.
82. *Brassica Rapa* L. I. 367. II. 144, 284, 287, 295, 303, 349, 360. III. 20, 112, 332. V. 258, 398, 405. VI. 106, 565.
- Brassica Richerii* Vill. VI. 532.
77. *Braya supina* Koch. I. 216. II. 105.
1241. *Briza media* L. III. 155. IV. 310. V. 232. I. 81, 301, 421. II. 15, 31. III. 139, 207, 229, 359, 364. IV. 322, 407. V. 34, 335, 402, 417, 550. VI. 134, 239, 577. (Fl. B. IV. 256.)
1277. *Bromus arvensis* L. I. 462. II. 132. II. 388. III. 288, 295. V. 43. VI. 77, 323, 525, 558. (Fl. B. XV. 1199.)
- 1277*. *Bromus asper* Murr. III. 139. V*. 292, 413. II. 6. IV. 333. V. 34. VI. 558.

Prodrom.

1273. *Bromus commutatus* Schrad. **II.** 130, 132. **III.** 137. **IV.** 311. **V.** 65. **V***. 227. **I.** 201, 422. **III.** 140. **V.** 336, 550. **VI.** 134, 225. (Fl. B. XVI. 1219.)
- 1277*. *Bromus erectus* Huds. **III.** 139. **V.** 101. **V***. 298. **I.** 15. **III.** 225, 228. **IV.** 410. **V.** 550. **VI.** 525, 567. (Fl. B. XX. 1548.)
1272. *Bromus grossus* D. C. **I.** 111. **II.** 129. **IV.** 311. **V***. 451. **III.** 140, 229, 296. **IV.** 333. **V.** 34, 336, 550, 689. **VI.** 134, 354.
1276. *Bromus hordeaceus* L. **I.** 111, 419. **II.** 130. **III.** 137, 155, 353. **V.** 195, 213, 260. **V***. 230, 264. **I.** 422. **III.** 140. **VI.** 134.
1278. *Bromus inermis* Leyss. **II.** 68. **III.** 85, 93, 208, 288. **IV.** 410. **V.** 337. (Fl. B. XIX. 1472.)
1275. *Bromus mollis* L. **II.** 130. **IV.** 81, 241, 311. **V.** 63, 213, 232, 260. **V***. 264. **I.** 81, 197, 201, 273, 422. **III.** 140, 208. **IV.** 295, 333, 407. **V.** 34, 58, 59, 60, 336, 403, 417, 550. **VI.** 134, 240, 354. (Fl. B. VIII. 592.)
- Bromus multiflorus.* (= *Br. commutatus* Schrad.) **II.** 129.
- (1273). *Bromus nitidus* Dum. (= *Br. velutinus* Schrad.) **II.** 129.
- Bromus pratensis* Ehrh. (= *Br. racemosus* L.) **II.** 132.
1274. *Bromus racemosus* L. **I.** 161. **II.** 131. **IV.** 241. **V.** 63. **I.** 147, 422. **II.** 145. **III.** 140, 208. **IV.** 333. **V.** 34. **VI.** 134, 558. (Fl. B. VII. 482.)
- 1280*. *Bromus rigens* L. **I.** 382. **V.** 104.
1271. *Bromus secalinus* L. **I.** 111, 462. **II.** 129. **III.** 520. **V.** 198, 232. **V***. 427, 451. **I.** 422. **III.** 140, 208, 296. **IV.** 333. **V.** 34, 336, 417, 550. **VI.** 134, 304, 354. (Fl. B. X. 791.)
- Bromus secalinus* γ. *submuticus* Hagenb. (Fl. B. XIX. 1452.)
- Bromus squarrosus* L. **IV.** 156.
1279. *Bromus sterilis* L. **III.** 155. **IV.** 241, 311. **V.** 63, 233, 241. **V***. 264. **I.** 81, 147, 422. **II.** 388. **III.** 28, 140, 208. **IV.** 333, 407. **V.** 36, 337, 403, 550. **VI.** 134, 558. (Fl. B. I. 41.)
1280. *Bromus tectorum* L. **III.** 155, 167. **I.** 81, 422. **II.** 124. **IV.** 156. **V.** 36, 337. (Fl. B. XIII. 1005.)
- Bromus unioloides* B. W. et K. (Fl. B. XX. 1563.)
- 378*. *Bryonia alba* L. **II.** 42.
379. *Bryonia dioica* Jacq. **I.** 459. **III.** 150, 159. **V***. 424. **I.** 63, 381. **II.** 30, 31, 367. **III.** 22, 48, 120, 378. **IV.** 36, 145, 313. **V.** 11, 277, 399, 545. **VI.** 114, 571. (Fl. B. II. 140.)
- Bunias orientalis* L. **III.** 323, 495. **IV.** 187. **I.** 54. **II.** 199. **IV.** 398, 409. **V.** 383, 603. **VI.** 207, 524. (Fl. B. XVIII. 1366.)
- (116). *Bunias paniculata* Herit. (= *Neslia paniculata*.) **II.** 41.
- Bupleurum Odontites* L. **II.** 15, 203. **III.** 224.

Prodrom.

- Bupleurum protractum* Link. (= *B. subovatum*.) III. 212, 224.
428. *Bupleurum rotundifolium* L. I. 520. III. 212. II. 369. IV. 287, 409. V. 43, 675. VI. 382, 558. (Fl. B. XIX. 1491.)
- Bupleurum subovatum* Link. (= *B. protractum*.) III. 212, 224.
427. *Bupleurum tenuissimum* L. I. 422. IV. 28, 282. V. 65. V*. 229, 230, 257, 438. I. 384, III. 93, 121. VI. 115. (Fl. B. XVII. 1287.)
981. *Butomus umbellatus* L. I. 445. IV. 304. V. 197, 229, 255. V*. 227, 233. I. 78, 196, 273, 409. II. 76*, 383. III. 56, 134, 355, 391, 423. IV. 328, 398. V. 27, 322, 402, 415, 549. VI. 128, 352, 576. (Fl. B. IV. 287.)
906. *Buxus sempervirens* L. III. 153, 165. I. 405. II. 381. III. 353. V. 316, 548. VI. 126.
- Cakile latifolia* Poir. (= *C. maritima*.) II. 85.
117. *Cakile maritima* Scop. (= *C. latifolia*.) III. 148, 156. IV. 40. V. 49, 74, 79. V*. 254. I. 368. II. 32, 292, 295, 304, 310, 317, 349, 361. III. 113, 427. IV. 293. VI. 107. (Fl. B. II. 87.)
- (117*). *Cakile perennis* Herit. (= *Rapistrum perenne*.) I. 390.
1213. *Calamagrostis Epigeios* Roth. (= *Arundo*.) III. 155, 247, 289, 476. IV. 81, 310. V. 62, 259. V*. 263. I. 146, 419. II. 145. III. 83, 139, 206. IV. 331. V. 33, 333, 402, 550. VI. 133, 202, 204. 239. (Fl. B. XIII. 1032.)
- Calamagrostis glauca* Richb. III. 353. III. 206. VI. 204, 239.
- Calamagrostis Halleriana* D. C. V. 195, 213, 259. I. 419. II. 151, 212. (Fl. B. XIII. 1037.)
1211. *Calamagrostis lanceolata* Roth. II. 69. III. 519. IV. 310. V. 214, 232, 259. I. 146, 196, 273. II. 124, 160. III. 83, 139, 206, 424. IV. 28, 331, 407. V. 33, 333, 550. VI. 133, 353. (Fl. B. XII. 1033.)
1212. *Calamagrostis littorea* D. C. I. 419. II. 124.
- Calamagrostis minima* Borchk. V. 43.
1214. *Calamagrostis stricta* Spr. III. 137. (Fl. B. XIX. 1498.)
777. *Calamintha Acinos* Clairv. III. 152, 508. I. 400, II. 122. IV. 324. V. 23, 307, 650. VI. 77, 123, 574. (Fl. B. IX. 698.)
- 778*. *Calamintha Nepeta* Chauv.
778. *Calamintha officinalis* Mönch. (= *Thymus Calamintha*.) II. 378. III. 350, 365. V. 308. VI. 567. (Fl. B. XX. 1526.)
- Calceolaria scabiosaefolia* Sm. VI. 306, 504.
559. *Calendula arvensis* L. II. 20.
- Calendula officinalis* L. I. 277. VI. 226.
- Calepina Corvini* Desv. II. 199. (Fl. B. XVIII. 1371.)
1022. *Calla palustris* L. I. 419, 445. III. 441, 513. V. 195, 256. I. 144,

Prodrom.

- 184, 288. **II.** 386. **III.** 28, 58, 201, 358, 392. **V.** 324, 529. **VI.** 303, 352, 576. (Fl. B. XI. 834.)
- 373.** *Callitriche autumnalis* L. **II**^{*}. 5. **III.** 167 e. v., 210, 499. **V**^{*}. 235. **I.** 381. **II.** 30, 146, 150. **III.** 119, 185. **V.** 277. **VI.** 113. (Fl. B. X. 786.)
- 372.** *Callitriche hamulata* Kütz. **II**^{*}. 5. **III.** 167 e. v., 210, 235, 441, 499. **IV.** 170. **V.** 277. (Fl. B. VIII. 591, XIII. 1020.)
- Callitriche obtusangula* le Gall. **I.** 303.
- 370.** *Callitriche platycarpa* Kütz. **II**^{*}. 20. **III.** 167 e. v., 210. **VI.** 113.
- 369.** *Callitriche stagnalis* Scop. **II**^{*}. 5. **III.** 167 e. v., 499. **IV.** 280. **V.** 38, 52, 195, 247. **I.** 272, 293, 301, 381. **III.** 119, 184. **IV.** 24. **V.** 11, 277, 548. **VI.** 113. (Fl. B. XIII. 998.)
- Callitriche truncata* Guss. **II.** 95.
- 371.** *Callitriche vernalis* Kütz. **III.** 167 e. v. **IV.** 233, 239, 280. **V.** 247. **I.** 381. **III.** 119, 353, 363. **IV.** 313, 403. **V.** 11, 277, 548. **VI.** 113.
- 648.** *Calluna vulgaris* Salisb. **I.** 107. **III.** 151, 162, 476, 503. **IV.** 82, 290, 512. **V.** 55, 74, 82, 225, 251, 291. **V**^{*}. 237, 252, 253. **I.** 70, 140, 195, 199, 272, 392. **II.** 74^{*}. **III.** 25, 31, 52, 125, 192, 346, 383, 423. **IV.** 22, 320, 404. **V.** 19, 296, 411, 546. **VI.** 97, 120, 202, 237, 349, 571, 573. (Fl. B. VIII. 597.)
- 33.** *Caltha palustris* L. **II.** 41. **IV.** 266. **V.** 218, 243, 296. **V**^{*}. 227, 236. **I.** 132, 194, 364. **II.** 358. **III.** 44, 111, 176, 330, 371, 421. **IV.** 305, 402. **V.** 2, 255, 398, 405. **VI.** 95, 105, 344, 568. (Fl. B. I. 5.)
- 99.** *Camelina dentata* Pers. **I.** 105. **II.** 118. **IV.** 269, 511. **II.** 361. **III.** 112, 225, 332. **V.** 259. **VI.** 107. (Fl. B. VIII. 579.)
- 99**^{*}. *Camelina microcarpa* Andr. **II.** 106. **III.** 177. **VI.** 565.
- 98.** *Camelina sativa* Cr. **II**^{*}. 28. **III.** 148. **IV.** 269. **V.** 219. **I.** 133, 194, 367. **II.** 290, 291, 295, 305, 310, 317, 349. **III.** 112. **IV.** 306, 409. **V.** 4, 259, 525. (Fl. B. XVIII. 1376.)
- 639**^{*}. *Campanula barbata* L. **I.** 385. **II.** 70.
- 639.** *Campanula glomerata* L. **II.** 374. **III.** 84, 85, 345, 365. **V.** 295. (Fl. B. X. 738.)
- Campanula glomerata* var. *β. farinosa* Koch. **VI.** 557.
- 635.** *Campanula latifolia* L. **II.** 41. **V.** 103. **I.** 139, 392. **V.** 385. **VI.** 527, 537. (Fl. B. XVIII. 1393.)
- Campanula latifolia* var. *fl. albis.* **VI.** 566.
- Campanula linifolia* Hke. **I.** 385.
- 636.** *Campanula patula* L. **V.** 65. **V**^{*}. 425. **I.** 139. **III.** 125, 286, 294. **IV.** 320. **V.** 18. **VI.** 120. (Fl. B. III. 203.)
- 638.** *Campanula persicifolia* L. **II**^{*}. 32. **III.** 439, 503. **IV.** 170. **V**^{*}. 412. **I.** 139, 301. **II.** 15, 374. **III.** 125, 192, 395. **IV.** 24, 320. **V.** 18, 295, 384. **VI.** 120. (Fl. B. X. 737.)

Prodrom.

- Campanula pusilla* Hke. (= *C. rotundifolia* L.) **I.** 385.
633. *Campanula rapunculoides* L. **I.** 460. **IV.** 290, 512. **II.** 144, 294, 296, 304, 311, 318, 351. **III.** 125, 192. **IV.** 320. **V.** 18, 295. **VI.** 120. (Fl. B. XV. 1187.)
637. *Campanula Rapunculus* L. **I.** 107. **IV.** 290, 512. **V.** 225. **I.** 139, 287. **II.** 144, 374. **III.** 84, 125, 345. **IV.** 320. **V.** 18, 295. **VI.** 120, 573. (Fl. B. XV. 1162.)
632. *Campanula rotundifolia* L. (= *C. pusilla*.) **III.** 151. **V.** 55, 225, 251. **I.** 392. **II.** 31, 121, 374. **III.** 24, 125, 192, 383, 418, 423. **IV.** 23, 320, 404. **V.** 18, 294, 400, 546. **VI.** 97, 119, 349, 573. (Fl. B. IV. 281.)
634. *Campanula Trachelium* L. **III.** 441. **I.** 139. **II.** 374. **III.** 24, 345, 365, 383. **IV.** 320. **V.** 18, 295, 384. **VI.** 538. (Fl. B. X. 797.)
925. *Cannabis sativa* L. **IV.** 302, 512. **I.** 143. **II.** 145, 382. **III.** 132, 354. **IV.** 156. **V.** 317, 548. **VI.** 127.
112. *Capsella Bursa Pastoris* L. (= *Thlaspi* B. P.) **III.** 287, 290. **IV.** 84, 239, 269. **V.** 49, 219, 243, 254. **I.** 194, 198, 271, 368. **II.** 30, 361. **III.** 20, 45, 112, 178, 332, 421, 372. **IV.** 293, 306, 402. **V.** 4, 57, 59, 260, 398, 406, 543. **VI.** 95, 107, 235, 345, 569. (Fl. B. II. 137.)
- Cardamine acaulis* (= *C. pratensis*.) **V.** 603, 673.
71. *Cardamine amara* L. **III.** 439, 495. **I.** 366. **II.** 10. **III.** 177, 285, 288, 331, 361. **IV.** 288. **V.** 3, 651. **VI.** 226, 306, 308. (Fl. B. XVII. 1331.)
- Cardamine amaro-pratensis.* **III.** 288, 297. **IV.** 133.
69. *Cardamine hirsuta* L. **III.** 147. **IV.** 268. **I.** 366. **II.** 144. **III.** 112, 177, 543. **VI.** 106. (Fl. B. II. 126.)
- 67^{***}. *Cardamine Impatiens* L. **I.** 402.
- 67^{**}. *Cardamine parviflora* L. **I.** 391.
70. *Cardamine pratensis* L. **I.** 428 (*bulbilli.* **III.** 354. **IV.** 239, 268, **V.** 48, 219, 243. **I.** 366. **II.** 69*, 360. **III.** 6, 19, 112, 177, 285, 288, 331, 372. **IV.** 132, 306. **V.** 3, 257, 405, 543, 608. **VI.** 93, 95, 106, 204, 234, 320, 345, 557, 569. (Fl. B. I. 27.)
- Cardamine pratensis* flor. *plenibus.* (Fl. B. XVI. 1206.)
68. *Cardamine sylvatica* L. **I.** 422, 441. **IV.** 268. **V***. 422. **I.** 366. **II.** 87, 144. **III.** 112, 177. **IV.** 306. **V.** 3, 257. **VI.** 80, 106, 524. (Fl. B. VIII. 628.)
569. *Carduus acanthoides* L. (= *C. polyacanthus*.) **II.** 41.
- Carduus arctioides* Schleucher. (= *C. crispus* β . *arctioides*.) **V.** 44.
- Carduus collinus* W. et K. **IV.** 410.
570. *Carduus crispus* L. (= *C. arctioides*) **III.** 288. **IV.** 83, 240. **V.** 54, 224, 241. **V***. 252. **I.** 66, 272, 390. **II.** 72*, 372. **III.** 124, 190, 344.

Prodrom.

- IV. 318, 404. V. 16, 44, 290, 400, 411, 546. VI. 118, 237, 348, 572.
(Fl. B. III. 230.)
- Carduus crispus* β . *arctioides* Schl. V. 44.
- (564.) *Carduus heterophyllus* Fl. B. S. (= *Cirsium anglicum* Lam.) V. 103.
571. *Carduus nutans* L. III. 151, 161. IV. 287. V. 197, 224, 250. I. 390.
II. 121, 343, 351. III. 51, 124, 344. V. 16, 291, 400, 411. VI. 118,
572. (Fl. B. II. 159.)
- (570.) *Carduus polyacanthus* Curt. (= *C. acanthoides*.) II. 25.
568. *Carduus tenuiflorus* Curt. III. 124, 219, 222. VI. 118.
1158. *Carex acuta* L. II. 124, 126. III. 210, 518. V. 258. I. 196, 416.
III. 92, 138, 205, 424. IV. 406. V. 32, 74, 330, 549. VI. 132, 353.
(Fl. B. XVI. 968.)
- Carex acuta* var. *longigluma*. (Fl. B. XIII. 1014!)
- Carex acutiformis* Schw. (= *C. palludosa*.) I. 446. III. 518. V. 203.
231, 259. II. 387.
1176. *Carex ampullacea* Good. (= *C. rostrata*) III. 287. V. 94. VI. 577.
(Fl. B. XIII. 964.)
- 1152*. *Carex aquatilis* Wahlb. II. 42, 124, 127. V. 104.
1136. *Carex arenaria* L. III. 136, 154, 166. IV. 81, 308. V. 62, 73, 258.
V*. 262. I. 80, 273, 416. II. 333, 355, 387. III. 58, 137, 229. IV. 157,
406, 486. V. 31, 330, 402. VI. 132, 239, 526, 529, 577. (Fl. B.
IX. 688.)
- Carex axillaris* Good. (= *C. muricata*.) III. 449.
1173. *Carex biligularis* D.C. (= *C. distans*.)
- Carex Bönninghausiana* Weihe. III. 246, 447, 449, 517. II. 212.
IV. 497. V. 31.
1145. *Carex brizoides* L. II. 42. III. 205, 229. IV. 495. V. 330.
1154. *Carex caespitosa* L. I. 274. 446. II. 124, 126. III. 246, 328. I. 416.
V. 72, 78. (Fl. B. VI. 470.)
1150. *Carex canescens* L. III. 517. V. 195, 258. I. 196, 294. II. 95, 143,
144. III. 205, 424, 427. IV. 330, 500. V. 31, 330. VI. 305, 307.
(Fl. B. XV. 1179.)
- Carex chlorocarpa*. III. 330.
- Carex chordorrhiza* L.f. II. 42. III. 246. V. 196.
- Carex compacta* R. Br. III. 329.
- Carex curvula* All. I. 144. IV. 330.
1133. *Carex Davalleana* L. II. 42. III. 246. IV. 482.
1162. *Carex digitata* L. I. 131. IV. 330. V. 32, 82. VI. 155. (Fl. B. XVIII.
1419.)
1132. *Carex dioica* L. I. 274. IV. 34. V. 61. V*. 427. I. 416. III. 84, 204,
229. IV. 481. V. 329. VI. 99, 227, 307. (Fl. B. VI. 466.)

Prodrom.

1171. *Carex distans* L. (= *C. biligularis* = *C. laevigata*.) **I.** 417. **II***. 27. **IV.** 40, 240, 309. **V.** 62, 79. **V***. 427. **I.** 80, 146, 417. **III.** 138, 229, 424. **IV.** 303, 331. **V.** 32, 90, 402. **VI.** 132, 321. (Fl. B. XII. 940.)
Carex distans β . *laevigata* Sm. (= *C. laevigata*.) **V.** 90.
Carex distans γ . *biligularis* Dum. **IV.** 309. **V***. 227. **I.** 417. **III.** 138. **V.** 90. **VI.** 132.
1135. *Carex disticha* Huds. **I.** 446. **III.** 516. **IV.** 308. **V.** 258. **V***. 262. **I.** 145, 416. **II.** 145, 387. **III.** 137, 359. **IV.** 330, 485. **V.** 31, 330, 549. **VI.** 132, 239. (Fl. B. VII. 555.)
- 1134*. *Carex divisa* Huds. **II.** 42.
1139. *Carex divulsa* Good. **I.** 417, 462. **II.** 42. **III.** 441, 445, 517. **V***. 413, 451, 452. **IV.** 330, 491. **V.** 31, 330. (Fl. B. XVIII. 1424.)
Carex echinata Murr. (= *C. stellulata* Good.) **I.** 110, 446. **III.** 173, 517. **IV.** 237, 308, 512. **V.** 62, 75, 78. 195, 201, 231, 258, 292. **V***. 427. **I.** 196, 416. **II.** 83. **III.** 138, 205. **IV.** 406, 498. **V.** 31, 330, 549. **VI.** 99, 132.
1149. *Carex elongata* L. **III.** 447. **IV.** 34. **I.** 300. **II.** 10, 145. **III.** 138, 205, 287. **IV.** 149, 330, 500. **V.** 31, 330. **VI.** 132, 305. (Fl. B. XIII. 967.)
Carex elytroides Tr. **II.** 128.
Carex ericitorum Poll. **III.** 205, 225, 227. **IV.** 137. **V.** 80. (Fl. B. XVII. 1318.)
Carex extensa Good. **V***. 227, 228, 244 e. v. **I.** 417. **II.** 212. **III.** 138. **V.** 59. **VI.** 132.
1180. *Carex filiformis* L. **III.** 518. **V.** 233. **I.** 417. **II.** 95, 143, 160. **III.** 287, 424. **IV.** 406. **V.** 32, 79, 81, 99, 331. **VI.** 99, 305, 353, 577. (Fl. B. VI. 468.)
Carex flacca Schreb. (= *C. glauca*.) Zie onder *C. glauca*.
1167. *Carex flava* L. (= *C. Oederi*.) **I.** 446. **III.** 154, 518. **V.** 38, 40, 195, 258. **V***. 227, 244, 427. **I.** 145, 150, 229, 294, 417. **III.** 205. **IV.** 331, 406. **V.** 32, 88, 331, 402. **VI.** 132, 353. (Zie verder *C. Oederi*.) (Fl. B. VI. 435, XIII. 971.)
1169. *Carex fulva* Hoppe. **II.** 42. **II***. 27. **V.** 89. (Fl. B. XVIII. 1433.)
1164. *Carex glauca* Scop. (= *C. flacca*.) **III.** 154, 518. **IV.** 309. **V.** 231. **V***. 227. **I.** 145, 417. **II.** 145. **III.** 138, 229, 424. **IV.** 330. **V.** 32, 84, 402. **VI.** 99, 132, 321. (Fl. B. XIII. 970.)
Carex globosa. (= *C. globularis* L.?) **II.** 42.
Carex gracilis (Curt.?) **III.** 331.
Carex Guestphalica Boenn. (= *C. divulsa*?) **III.** 246.
Carex Heleonaster Ehrh. **V.** 196.
1181. *Carex hirta* L. **III.** 176, 210, 518. **IV.** 309. **V.** 231, 259. **V***. 227.

Prodrom.

- I. 201, 417. II. 160. III. 138, 205. IV. 331, 406. V. 32, 100, 331, 402, 416, 550. VI. 133, 559. (Fl. B. VI. 469.)
1170. *Carex Hornschuchiana* Hoppe. I. 466. III. 518. V. 38. V*. 245. I. 417. IV. 36. V. 92. VI. 99. (Fl. B. XVIII. 1363.)
- (1135.) *Carex intermedia* Fl. B. S. (= *C. disticha*.) V*. 227.
1172. *Carex laevigata* Sm. (= *C. distans*.) V. 90. (Fl. B. VIII. 639.)
1148. *Carex leporina* L. III. 173, 517. IV. 232, 240. V. 62, 77, 231, 258. I. 145, 196, 201, 416. II. 145. III. 138, 205, 223. IV. 330, 406, 499. V. 31, 330, 416, 549. VI. 99, 132, 353. (Fl. B. IX. 650.)
- (1148.) *Carex leporina* β . *argyroglchin*. IV. 499.
1144. *Carex ligerica* Gay. III. 135, 235, 517. IV. 439. III. 137, 229. IV. 487. V. 330, 419. VI. 132, 529. (Fl. B. XIX. 1458.)
- 1158*. *Carex limosa* L. V. 196. II. 95, 146, 148, 152, 212. IV. 406. V. 42, 78. VI. 99. (Fl. B. XVII. 1342.)
- Carex loliacea* Schk. III. 246. V. 196.
- Carex maxima* Scop. (= *C. pendula* Huds.) VI. 75, 506. (Fl. B. XX. 1528.)
- Carex microglochin* Wahlb. III. 210.
- Carex microstachya* Ehrh. III. 246.
- Carex milaena*. III. 330.
1160. *Carex montana* L. II. 42. I. 145, 150. IV. 330. V. 82.
- Carex mucronata* All. I. 245. IV. 330.
1138. *Carex muricata* L. III. 176, 289, 516. IV. 308, 438, 445. V. 231, 234. V*. 227. I. 145, 416. II. 145, 212, 387. III. 137, 204, 287. IV. 330, 406, 490. V. 31, 330, 402, 416. V. 549. VI. 132, 353. (Fl. B. XIII. 969.)
- Carex muricata* β . *virens*.
1168. *Carex Oederi* Ehrh. (= *C. flava*.) I. 446. III. 137, 155, 518. V. 62, 75, 231, 258, 292. V*. 245, 262, 427. I. 80, 196, 417. II. 95. III. 84, 138, 205, 424. V. 32, 331, 549. VI. 99, 132, 239, 353. (Fl. B. XIV. 1053.)
- 1162*. *Carex ornithopoda* W. III. 138. I. 131. V. 84.
1166. *Carex pallescens* L. III. 176, 518. I. 145, 150, 294. II. 95, 143. III. 205. IV. 330. V. 32, 87, 331. VI. 305. (Fl. B. XV. 1153.)
1178. *Carex paludosa* Good. (= *C. acutiformis* Schw.) I. 446. III. 518. V. 203, 231, 259. I. 417. II. 31. III. 205. V. 32, 96, 331, 402. VI. 133. (Fl. B. XII. 946.)
- Carex paludosa* var. *pendula*. (Fl. B. XII. 947.)
- (1178.) *Carex paludosa* β . *Kochiana*. V. 97. (Fl. B. XVII. 1348.)
1163. *Carex panicea* L. I. 446. III. 154, 518. IV. 232. V. 62, 75, 201, 231, 258, 292. I. 80, 145, 196, 201, 417. III. 138, 205, 424. IV. 330.

Prodrom.

- V. 32, 84, 330, 331, 402, 549. VI. 99, 132, 239, 353, 577. (Fl. B. V. 395.)
1141. *Carex paniculata* L. I. 446. II*. 27. III. 173, 517. V. 258. I. 416. II. 160. III. 204, 287, 424. IV. 330, 493. V. 31, 330, 549. VI. 353, 577. (Fl. B. VIII. 640, XIII. 966.)
1142. *Carex paradoxa* W. III. 246. IV. 494. (Fl. B. XIX. 1467.)
Carex pendula Huds. (= *C. maxima*.) VI. 75, 506.
Carex personata Fr. V. 74.
1159. *Carex pilulifera* L. I. 110. III. 154, 173, 176, 518. IV. 309, 512. V. 198, 231, 258. V*. 427. I. 417. III. 138. IV. 406. V. 32, 79, 330, 549. VI. 132. (Fl. B. VI. 467, XIII. 963.)
1161. *Carex praecox* Schreb. (= *C. Schreberi*.) III. 154, 166. V*. 427. (Fl. B. XV. 1193.)
1157. *Carex proluxa* Fr. II. 125. III. 136, 210, 245, 517. V. 195. III. 138. V. 72, 74. VI. 132.
1175. *Carex Pseudocyperus* L. IV. 309. V. 231, 258. I. 80, 146, 196, 417, II. 145. III. 138, 205, 393, 396, 424. IV. 156, 290, 331. V. 32, 93, 331, 402, 550. VI. 132, 239, 353. (Fl. B. X. 759.)
1134. *Carex pulicaris* L. III. 154, 210, 516. V. 61, 258, 292. V*. 435. I. 416. II. 83, 204, 424. IV. 23, 25, 483. V. 31, 330. VI. 227, 307. (Fl. B. VII. 544.)
1146. *Carex remota* L. III. 173, 176, 449, 517. IV. 308. V. 231, 258, 301. I. 80, 145, 201. III. 137. IV. 330, 406, 496. V. 31, 330, 416. VI. 99, 132, 559. (Fl. B. XIII. 962.)
1179. *Carex riparia* Curt. IV. 236, 309. V. 234, 259. I. 416. II. 145. III. 138, 424. IV. 406. V. 32, 98, 331, 550. VI. 133, 353. (Fl. B. V. 365.)
Carex rostrata With. (= *C. ampullacea*.) I. 274. III. 173, 176, 518. IV. 439. V. 201, 231, 259. V*. 378, 427. I. 146, 196, 201, 417. III. 138, 205, 424. IV. 137, 331, 406. V. 32, 94, 331, 549. VI. 99, 133, 239, 353.
Carex rudis. III. 330.
1143. *Carex Schreberi* Willd. (= *C. praecox*.) III. 136. I. 131, 146, 417. III. 205, 229. IV. 330, 495. V. 32, 81, 331.
1147. *Carex stellulata* Good. (= *C. echinata*.) I. 110, 446. III. 173, 517. IV. 237, 308, 512. V. 62, 75, 78, 195, 201, 231, 258, 292. V*. 427. I. 196, 416. II. 83. III. 138, 205. IV. 406, 498. V. 31, 330, 549. VI. 99, 132, 577. (Fl. B. XIII. 965.)
1155. *Carex stricta* L. I. 462. II. 124, 126. III. 245. V. 195. V*. 262. I. 196, 416. II. 32, 83. III. 138. V. 32, 75, 330. VI. 132. (Fl. B. XIII. 1004.)

Prodrom.

1165. *Carex strigosa* Huds. **III.** 235, 439. **III.** 93. **V.** 86, 331. (Fl. B. VIII. 638.)
1174. *Carex sylvatica* Huds. **V.** 199, 231. **V*** 413, 427. **I.** 80, 146, 300. **IV.** 36, 331. **V.** 32, 92, 331. (Fl. B. XVIII. 1413.)
1140. *Carex teretiuscula* Good. **II*** 27. **III.** 517. **IV.** 52, 171. **V*** 227. **I.** 416. **III.** 204. **IV.** 292. **VI.** 227, 353. (Fl. B. IX. 678.)
1156. *Carex tricostata* Fr. **II.** 126. **III.** 136, 245, 517. **III.** 84, 91. **V.** 72, 74.
1152. *Carex trinervis* Degl. (= *C. saxatile* = *C. rigida* Fl. L. = *C. cerina*.) **I.** 419. **III.** 154, 166. **IV.** 52, 81. **V.** 37, 62, 75, 292. **V*** 229, 262. **I.** 145, 416. **II.** 145. **III.** 138, 223, 295. **V.** 75, 402. **VI.** 92, 132, 239, 353. (Fl. B. XV. 1128.)
1153. *Carex turfosa* Fr. **II.** 127. **III.** 136, 328, 517. **V.** 38, 40. **V*** 232. **V.** 72, 78.
- Carex utriculata* Roott. **V*** 378.
- Carex verna* Vill. (= *praecox* Jacq.) **II.** 387. **V.** 81. (Fl. B. XV. 1193.)
1177. *Carex vesicaria* L. **I.** 446. **II.** 69. **III.** 518. **V.** 195, 203, 231, 259. **V*** 378. **I.** 80. **II.** 145. **III.** 205. **IV.** 331. **V.** 32, 96, 331, 416, 550. (Fl. B. IX. 694.)
1151. *Carex vulgaris* Fr. (= *Goodenoughii* Gay.) **II.** 123, 128. **III.** 136, 517. **IV.** 232, 240. **V.** 62, 75, 231, 258, 292. **V*** 262. **I.** 80, 145, 196, 416. **II.** 145, 387. **III.** 138, 205, 287, 295. **IV.** 406. **V.** 32, 73, 330, 381, 402, 549. **VI.** 99, 132, 239, 353, 577. (Fl. B. XIII. 951.)
1137. *Carex vulpina* L. **III.** 176, 516. **IV.** 240. **V.** 61, 231. **V*** 236. **I.** 416. **II.** 145, 387. **III.** 137, 204. **IV.** 330, 489. **V.** 31, 402, 416. **VI.** 132, 239, 577. (Fl. B. XIII. 961.)
- (1137.) *Carex vulpina* var. *nemerosa*.
576. *Carlina vulgaris* L. **III.** 151. **IV.** 287. **V.** 224. **V*** 227. **I.** 391. **II.** 358, 373. **III.** 51, 124, 344. **IV.** 318. **V.** 17, 291, 400. **VI.** 97, 118, 237. (Fl. B. V. 370.)
937. *Carpinus Betulus* L. **I.** 279. **I.** 143, 406. **II.** 382. **III.** 354, 389. **IV.** 327. **V.** 27, 318, 548. **VI.** 127, 576. (Fl. B. XVII. 1298.)
420. *Carum Bulbocastanum* Koch. **III.** 150. **I.** 383. **II.** 5, 284, 287, 291, 295, 304, 311, 317, 350, 368. **III.** 49, 121. **IV.** 314. **V.** 12. **VI.** 115. (Fl. B. XI. 811.)
419. *Carum Carvi* L. **II*** 7. **V*** 424. **I.** 383. **II.** 157 fasc., 368. **III.** 121, 186, 225, 340, 418, 420. **V.** 12, 280, 399, 545. **VI.** 115. (Fl. B. IV. 267.)
421. *Carum verticillatum* Koch. **II.** 29, 151.
933. *Castanea vulgaris* Lam. **II.** 145, 382. **III.** 132, 354. **IV.** 327. **V.** 27, 318, 548. **VI.** 127, 576. (Fl. B. XII. 931.)

Prodrom.

- (1253.) *Catabrosa aquatica* P. B. (= *Glyceria aquatica*.) I. 82.
Caucalis daucoides L. II. 47. I. 191, 230, 231. II. 203, 369. III. 341.
 V. 282.
Caucalis grandiflora L. (= *Orlaya* gr.) I. 213.
- (1004*.) *Caulinia oceanica* D. C. (= *Kernera oceanica* = *Zostera oceanica*.)
 I. 395.
Centaurea amara L. V. 380, 675. (Fl. B. XVIII. 1392.)
583. *Centaurea Calcitrapa* L. II. 66, 70. III. 476. IV. 83, 288. V. 54.
 V*. 375. I. 193, 391. II. 293, 296, 304, 311, 318, 351, 373. III. 24,
 124, 344. IV. 34, 289, 318. V. 17, 400. VI. 118. (Fl. B. II. 83.)
580. *Centaurea Cyanus* L. II. 64. III. 288. IV. 233, 240, 288, 512. V.
 54, 224, 250. I. 66, 139, 195, 272, 391. II. 72*, 373. III. 24, 190, 344,
 382, 395. IV. 294, 318, 404. V. 17, 291, 411, 546. VI. 97, 118, 348,
 572. (Fl. B. V. 325.)
Centaurea diffusa Lam. (= *C. trichacantha* D. C.) IV. 34, 134, 287,
 410. V. 676.
578. *Centaurea Jacea* L. II*. 25. V. 224, 250. I. 199, 272, 391. II. 72*,
 121, 373. III. 124, 382, 422. IV. 34, 318, 404. V. 17, 54, 291, 546.
 VI. 70, 118, 348, 573. (Fl. B. XIX. 1457.)
Centaurea maculosa Lam. V. 44, 676.
Centaurea montana L. III. 304. IV. 135. V. 46, 675.
579. *Centaurea nigra* L. II*. 25. IV. 33, 288. V. 54. I. 139, 199, 391. II.
 373. III. 24, 51, 124, 190, 344. IV. 318. V. 17, 54, 400, 411. VI. 97,
 118, 237, 348, 572. (Fl. B. I. 59.)
Centaurea paniculata L. IV. 410.
581. *Centaurea Scabiosa* L. V*. 451, 452. I. 229. III. 233. IV. 318. V. 17,
 291, 546. VI. 74. (Fl. B. X. 788.)
582. *Centaurea solstitialis* L. I. 106, 419. II*. 22. II. 373. III. 124. IV.
 410. VI. 118. (Fl. B. XVII. 1292.)
Centaurea trichacantha D. C. (= *C. diffusa*.) III. 225, 227. IV. 34.
825. *Centunculus minimus* L. I. 418. IV. 172. V. 37, 57, 75, 198, 227.
 V*. 253. I. 142, 234, 288, 401. III. 130. IV. 325. V. 24, 312. VI. 124.
- 1042*. *Cephalanthera ensifolia* Rich. III. 138.
- 1042**. *Cephalanthera (Epipactis) rubra* Rich. II. 41. IV. 329.
191. *Cerastium arvense* L. II. 64. II*. 28. III. 149. IV. 83, 272. V. 50,
 241. I. 58, 134, 372. II. 144. III. 82, 84, 115, 180, 373, 397. IV. 308.
 V. 6, 265, 406, 688. VI. 96, 108, 235, 523. (Fl. B. I. 43.)
- 186*. *Cerastium brachypetalum* Desp. II. 109.
186. *Cerastium glomeratum* Thuill. (= *C. vulgatum*.) II. 73. IV. 272.
 V*. 230, 255. I. 134, 198, 372. II. 12. III. 114, 180, 422. IV. 308.
 V. 6, 264. VI. 108, 226, 345. (Fl. B. XVII. 1307.)

Prodrom.

188. *Cerastium glutinosum* Fr. (= *C. pumilum*.) **II.** 101. **III.** 148. **V.** 244.
I. 194, 372. **III.** 114, 227. **IV.** 35, 308. **V.** 6. **VI.** 108, 226.
Cerastium murale Desp. (= *C. brachypetalum*?) **I.** 418, 559.
- (188.) *Cerastium pumilum* D. fl. (= *C. glutinosum*.) **I.** 559. **III.** 158. **I.** 134, 148.
187. *Cerastium semidecandrum* L. **III.** 148. **IV.** 239, 272. **V.** 50. **V*** 255.
I. 58, 372. **II.** 119. **III.** 114, 180. **IV.** 149. **V.** 6, 265. **VI.** 108. (Fl. B. VII. 549.)
189. *Cerastium tetrandrum* Curt. **I.** 419, 559. **II.** 109. **III.** 148, 158.
I. 372. **III.** 114, 225, 226. **VI.** 108.
190. *Cerastium triviale* Link. (= *C. vulgatum* L.) **II.** 73. **II*** 28. **III.** 287. **IV.** 239, 272. **V.** 50, 220, 244. **V*** 255. **I.** 58, 271, 372. **II.** 144.
III. 46, 114, 180, 228, 373, 397, 422. **IV.** 288, 293, 308, 403. **V.** 6, 57, 59, 265, 399, 406, 543. **VI.** 96, 108, 235, 345, 523, 557, 569.
(Fl. B. IV. 259.)
- (186.) *Cerastium vulgatum* L. (Fl. Camp.) (= *C. glomeratum*.) **II.** 73.
375. *Ceratophyllum demersum* L. **II.** 42. **IV.** 281. **V.** 247. **I.** 63, 381.
III. 119. **IV.** 313. **V.** 11, 277, 548. **VI.** 114, 226, 347, 354.
374. *Ceratophyllum submersum* L. **IV.** 280. **I.** 272, 381. **III.** 119. **V.** 399.
VI. 114, 236, 347, 566. (Fl. B. XIX. 1483.)
458. *Chaerophyllum bulbosum* L. **II*** 21, 32. **I.** 385. **V.** 283.
457. *Chaerophyllum temulum* L. **IV.** 284. **V.** 223, 248. **V*** 252. **I.** 137, 199, 272, 385. **III.** 121, 187. **IV.** 315, 404. **V.** 13, 283, 399, 409, 545.
VI. 97, 115, 347, 571. (Fl. B. VI. 472.)
1199. *Chamagrostis minima* Borkh. **I.** 418. **V.** 677. **VI.** 527, 624. (Fl. B. XX. 1538.)
55. *Cheiranthus Cheiri* L. **I.** 278. **V*** 382. **I.** 55, 302, 366. **II.** 359. **III.** 111, 331, 419. **IV.** 306. **V.** 3, 256, 604. **VI.** 106. (Fl. B. IV. 295.)
Cheiranthus maritimus L. (= *Malcolmia maritima* R. Br.) **II.** 292.
48. *Chelidonium maius* L. **IV.** 267. **V.** 48, 219, 243. **I.** 133, 198, 271, 365. **II.** 359. **III.** 6, 19, 44, 111, 176, 331, 371. **IV.** 305, 402. **V.** 3, 256, 398, 405, 542. **VI.** 95, 105, 234, 345, 568. (Fl. B. III. 238.)
853. *Chenopodium album* L. **III.** 288. **IV.** 82, 300. **V.** 58, 228, 254. **V*** 260. **I.** 196, 272, 403. **II.** 30, 380. **III.** 55, 130, 197, 423. **IV.** 294, 325, 405. **V.** 25, 313, 401, 413, 548. **VI.** 125, 238, 350, 575.
Chenopodium album β . *cymigerum* K. (Fl. B. I. 54.)
- 854*. *Chenopodium ambrosioides* L. **I.** 216. **III.** 140.
- 856*. *Chenopodium Botrys* L. **I.** 385, 408. **V.** 378, 677. (Fl. B. XVIII. 1409.)
854. *Chenopodium ficifolium* Sm. **I.** 461. **I.** 403. **III.** 4, 131, 228. **VI.** 125.
(Fl. B. XIV. 1107.)

Prodrom.

- Chenopodium fruticosum* L. (= *Schoberia fruticosa*.) **I.** 397.
Chenopodium glaucum L. (= *Blitum glaucum*.) **III.** 153. **IV.** 300.
III. 131, 352, 363. **IV.** 326. **V.** 25, 45, 313, 548. **VI.** 125, 323.
850. *Chenopodium hybridum* L. **I.** 278. **III.** 511. **I.** 75, 142, 301, 403.
II. 15. **III.** 84, 130. **IV.** 325. **V.** 25, 313. **VI.** 125. (Fl. B. V. 332.)
Chenopodium littorale Thunb. (= *Atriplex littoralis*.) **V.** 79.
852. *Chenopodium murale* L. **III.** 153. **IV.** 82. **V.** 58, 76, 228. **I.** 131,
 142, 403. **II.** 30. **III.** 130. **IV.** 325, 410. **V.** 25, 313. **VI.** 125. (Fl.
 B. X. 776.)
Chenopodium opulifolium Schrad. **VI.** 323.
855. *Chenopodium polyspermum* L. **I.** 444. **IV.** 300. **V.** 228, 234, 254.
I. 75, 142, 200, 272, 403. **II.** 145, 380. **III.** 131, 197. **IV.** 326. **V.** 25,
 313, 548. **VI.** 125, 321, 350. (Fl. B. IV. 317.)
- (855.) *Chenopodium polyspermum* β . spicato-racemosum. **III.** 197.
 (855.) *Chenopodium polyspermum* γ . cymoso-racemosum. **II.** 159. **III.** 197.
851. *Chenopodium urbicum* L. **III.** 153, 165. **I.** 403. **II.** 31.
856. *Chenopodium Vulvaria* L. **I.** 131, 142. **II.** 380. **III.** 55, 131, 352, 365,
 388. **IV.** 326. **V.** 25, 313. **VI.** 78, 125. (Fl. B. XX. 1527.)
- (1197*) *Chilochloa Boehmeri* Beauv. (= *Phleum Boehmeri*.) **II.** 41.
- (149.) *Chlora perfoliata* L. **IV.** 36, 44. **V.** 64, 100. **II.** 206.
Chlora serotina Koch. **I.** 234, 394. **II.** 206. **V.** 379, 400.
600. *Chondrilla juncea* L. **I.** 416, 422. **II.** 68, 69. **V.** 293. (Fl. B. X.
 767.)
Chondrilla muralis Lam. (= *Lactuca muralis*.) **III.** 476.
- Chorispora tenella* D. C. **VI.** 75, 216, 228, 502. (Fl. B. XX. 1542.)
542. *Chrysanthemum inodorum* L. (= *Matricaria inodora*.) **I.** 442.
IV. 83, 287. **V.** 54, 224, 250. **V*** 232, 257. **I.** 69, 138, 199, 272,
 389. **II.** 95, 143, 144, 372. **III.** 24, 51, 123, 189, 344, 381, 422.
IV. 294, 317. **V.** 16, 289. **VI.** 118, 348. (Fl. B. VII. 509.)
540. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. **IV.** 287. **V.** 224, 250. **I.** 199,
 389. **II.** 372. **III.** 24, 123, 189. **IV.** 317, 404. **V.** 15, 289, 400, 410,
 546. **VI.** 97, 117, 322, 522, 572. (Fl. B. I. 50.)
543. *Chrysanthemum maritimum* Sm. **III.** 502. **IV.** 287. **V.** 54. **V*** 425.
I. 389. **III.** 123. **V.** 383. **VI.** 118.
541. *Chrysanthemum Parthenium* P. **IV.** 287. **V.** 54. **V*** 451. **I.** 138,
 300, 389. **II.** 144. **III.** 24, 123, 189, 344, 381. **IV.** 317. **V.** 16, 289.
VI. 118. (Fl. B. X. 787.)
544. *Chrysanthemum segetum* L. **IV.** 83. **V.** 54, 224, 250. **I.** 66 c, 138,
 272, 389. **II.** 372. **III.** 123, 189, 344, 381. **IV.** 317, 397, 404. **V.** 16,
 289, 546. **VI.** 97, 118, 236, 348, 572. (Fl. B. VI. 425.)
407. *Chrysosplenium alternifolium* L. **I.** 418. **III.** 439, 500. **I.** 64, 300,

Prodom.

383. **III.** 185. **IV.** 314. **V.** 12, 279. **VI.** 93, 244, 306. (Fl. B. XI. 1141.)
408. *Chrysosplenium oppositifolium* L. **III.** 500. **IV.** 40. **II.** 368. **III.** 48, 185. **IV.** 314. **V.** 12, 280. (Fl. B. V. 747.)
666. *Cicendia filiformis* Rchb. (= *Exacum filif.*) **I.** 419. **III.** 176. **IV.** 37. **V.** 41, 198, 200, 202, 225, 241. **V*** 425. **I.** 71, 195, 200, 394. **III.** 193, 426. **V.** 19, 297. **VI.** 72, 207.
- Cichorium Endivia* L.
586. *Cichorium Intybus* L. **III.** 291, 292. **IV.** 288. **V.** 224. **I.** 391. **II.** 373. **III.** 24, 51, 124, 382, 428. **IV.** 319, 404. **V.** 17, 292. **VI.** 118, 573. (Fl. B. XI. 832.)
413. *Cicuta virosa* L. **I.** 442. **V.** 195, 247. **I.** 137. **II.** 144, 158, 203, 368. **III.** 186, 370, 422. **IV.** 22, 23, 290. **V.** 280. **VI.** 303, 304, 347, 559, 571. (Fl. B. IV. 252.)
- Cicuta virosa* β . *tenuifolia*. **V.** 210, 247. **II.** 203. **V.** 637.
548. *Cineraria palustris* L. **I.** 442. **III.** 151, 287, 288, 289, 291. **IV.** 234, 240. **V.** 54, 150. **I.** 138, 390. **II.** 95, 297, 304, 311, 317, 351, 372. **III.** 24, 51, 123, 189, 344. **IV.** 290. **V.** 289. **VI.** 118. (Fl. B. II. 119.)
- Cineraria palustris* var. *Hollandia* Miq. (Fl. B. VIII. 608.)
- Circaea alpina* L. (= *C. intermedia*.) **II*** 19. **V*** 410.)
363. *Circaea intermedia* Ehrh. (= *voorgaande*.)
362. *Circaea lutetiana* L. **V.** 199, 222, 247. **V*** 438. **I.** 63, 199, 381. **II.** 367. **III.** 48, 119, 184. **IV.** 313, 398. **V.** 11, 42, 276. **VI.** 113. (Fl. B. IV. 291.)
565. *Cirsium acaule* All. **I.** 403. **II.** 41. **V*** 451, 452. **I.** 21, 229, 234. **II.** 205, 372. **IV.** 318. **V.** 16. (Fl. B. XX. 1523.)
- Cirsium acaule* var. *caulescens*. **I.** 229. **II.** 205.
564. *Cirsium anglicum* D. C. (= *Carduus heterophyllus*.) **I.** 277, 442, 443. **III.** 151, 161, 441, 502. **IV.** 52, 436. **V.** 40, 103. **V*** 421, 425, 440. **I.** 139, 390. **II.** 95, 143, 372. **III.** 189, 219, 418, 422. **IV.** 23, 24. **V.** 290, 383, 527, 546, 602. **VI.** 92, 93, 205, 304, 348. (Fl. B. III. 240, VI. 438.)
566. *Cirsium arvense* Scop. **III.** 288. **IV.** 83, 240, 287. **V.** 54, 224, 250. **V*** 258. **I.** 195, 199, 272, 390. **II.** 71*, 372. **III.** 24, 124, 189, 344, 422. **IV.** 294, 318, 404. **V.** 16, 57, 58, 60, 290, 384, 400, 411, 546, 689. **VI.** 73, 97, 118, 237, 348, 566, 572. (Fl. B. V. 343.)
- Cirsium arvense* var. *setosum*. **II*** 32.
561. *Cirsium eriophorum* Scop. **II.** 66. **II*** 10. **III.** 124. **VI.** 118.
- Cirsium helenioides* L. **I.** 394. **II.** 41.
- Cirsium heterophyllum* All. **I.** 393.
560. *Cirsium lanceolatum* Scop. **III.** 151, 288. **IV.** 240, 287. **V.** 54, 224, 250. **V*** 257. **I.** 195, 199, 272, 390. **II.** 71*. **III.** 124, 189, 422. **IV.**

Prodrom.

- 294, 318, 404. **V.** 16, 58, 60, 290, 400, 411, 546. **VI.** 97, 118, 237, 348, 572. (Fl. B. IV. 273.)
- 563.** *Cirsium oleraceum* Scop. **I.** 139, 150. **III.** 124. **IV.** 27, 135, 318. **V.** 16. **VI.** 118. (Fl. B. XIV. 1046.)
- 562.** *Cirsium palustre* Scop. **III.** 151, 288. **IV.** 232, 240, 287. **V.** 54, 224, 250, 292. **V*.** 257. **I.** 66, 195, 199, 272, 390. **II.** 71*. **III.** 124, 189, 422. **IV.** 22, 318, 404. **V.** 16, 290, 400, 411, 546. **VI.** 97, 118, 202, 237, 348, 522, 523, 572. (Fl. B. II. 118.)
- Cirsium setosum* Bbrst. (= *C. arvense* var. *setosum*.) **II*** 32.
- 1109.** *Cladium Mariscus* R. Br. **III.** 154, 166, 476. **IV.** 52, 308. **V.** 61. **V*.** 253, 439. **I.** 145, 301, 415. **II.** 15, 95, 145, 146, 150, 387. **III.** 137. **V.** 530. **VI.** 99, 131, 202, 239. (Fl. B. IX. 676.)
- Claytonia perfoliata* Don. **V.** 191, 295. **I.** 300. **II.** 144, 153, 203. **IV.** 286, 398. **V.** 278, 527, 603. (Fl. B. XIV. 1077.)
- 1**.** *Clematis recta* L. **II.** 104. (Fl. B. XII. 927.)
- 1.** *Clematis Vitalba* L. **I.** 494. **III.** 440. **IV.** 265. **I.** 132, 150, 363. **II.** 357. **III.** 110, 329, 364, 370. **IV.** 304. **V.** 1, 253, 542. **VI.** 104, 568. (Fl. B. XII. 887.)
- 647*.** *Clethra alnifolia* L. **V.** 384. **VI.** 92, 209. (Fl. B. XI. 872.)
- 779.** *Clinopodium vulgare* L. **III.** 152, 508. **I.** 141, 150, 400. **II.** 378. **III.** 287, 350, 365. **IV.** 324. **V.** 23, 308. (Fl. B. XI. 807.)
- 96.** *Cochlearia anglica* L. **III.** 148, 156. **IV.** 29, 168, 269. **V*.** 227, 228, 423. **I.** 55, 367. **II.** 158. **III.** 112. **IV.** 292, 293. **VI.** 106. (Fl. B. XVI. 1261.)
- 97.** *Cochlearia Armoracia* L. **I.** 278. **IV.** 269. **V.** 49. **V*.** 450. **I.** 367. **II.** 361. **III.** 112, 332. **V.** 259, 398. **VI.** 106. (Fl. B. IV. 303.)
- 97*.** *Cochlearia batava*. **II.** 108.
- 95.** *Cochlearia danica* L. **III.** 148. **IV.** 84, 234, 239. **V.** 49. **V*.** 228. **I.** 367. **II.** 119. **III.** 112. **IV.** 289. **VI.** 106, 203, 235. (Fl. E. X. 731.)
- Cochlearia danica* var. *erecta*. (Fl. B. XV. 1191.)
- Cochlearia lenensis* D. C. **I.** 106, 367. **II.** 198.
- 94.** *Cochlearia officinalis* L. **II.** 108. **III.** 148, 156. **IV.** 263. **V*.** 254, 423. **I.** 55, 367. **II.** 30, 31, 288, 291, 295, 303, 310, 317, 327, 349, 361. **III.** 6, 20, 44, 112, 332, 372, 398. **V.** 57, 96, 106. (Fl. B. II. 108.)
- 1037.** *Coeloglossum (Orchis) viride* Hoffm. **II.** 41. **I.** 144, 150. **IV.** 328. **V.** 29.
- 1081.** *Colchicum autumnale* L. **I.** 417. **II*** 27. **I.** 131. **II.** 384. **III.** 93, 355, **IV.** 329. **V.** 30, 45, 327. **VI.** 576. (Fl. B. X. 782.)
- Colchicum autumnale* var. *fol. variegatis*. **VI.** 567.
- 270*.** *Colutea arborescens* L. **II.** 105. **I.** 60. **IV.** 311. **V.** 8, 45, 618. (Fl. B. XII. 926.)

Prodrom.

- Colutea orientalis* D. R.
324. *Comarum palustre* L. **I.** 442. **IV.** 83. **V.** 51, 75, 221, 245. **V*** 228. **I.** 62, 136, 195, 378. **III.** 21, 29, 47, 183, 338, 376, 422. **IV.** 22, 290, 403. **V.** 10, 41, 274, 544. **VI.** 96, 202, 236, 303, 570. (Fl. B. II. 135.)
459. *Conium maculatum* L. **IV.** 84, 284. **V.** 53, 77, 248. **I.** 385. **II.** 370. **III.** 22, 49, 122, 342, 379, 428. **IV.** 36, 315, 397. **V.** 13, 283, 399, 409. **VI.** 116, 314, 347. (Fl. B. II. 104.)
1062. *Convallaria maialis* L. **III.** 154. **V.** 257. **V*** 426. **I.** 79, 144, 201, 413. **II.** 309, 384. **III.** 57, 136, 202, 356, 391. **IV.** 329, 406. **V.** 29, 326, 415, 549. **VI.** 130. (Fl. B. I. 6.)
1061. *Convallaria multiflora* L. **III.** 154. **V.** 230, 257. **V*** 426. **I.** 79, 144, 196, 413. **II.** 308, 311, 318, 353, 384. **III.** 136, 202, 356, 424. **IV.** 23, 329, 406. **V.** 29, 326, 549. **VI.** 99, 130, 352. (Fl. B. II. 95.)
1060. *Convallaria Polygonatum* L. (= *Polygonatum officinale*.) **III.** 154, 173. **IV.** 439. **V*** 426. **I.** 79, 201, 413. **II.** 384. **III.** 57, 202, 356, 392. **IV.** 329. **V.** 29, 326. (Fl. B. II. 94.)
672. *Convolvulus arvensis* L. **III.** 151. **IV.** 240, 292. **V.** 56, 225, 252. **I.** 71, 272, 395. **II.** 74*, 375. **III.** 25, 52, 126, 347, 384. **IV.** 321, 405. **V.** 19, 57, 60, 298, 400, 412, 547. **VI.** 121, 237, 349, 573. (Fl. B. I. 13.)
670. *Convolvulus (Calystegia) sepium* L. **IV.** 292. **V.** 225, 252. **V*** 227, 259. **I.** 195, 200, 395. **II.** 375. **III.** 25, 52, 136, 193, 347, 384. **IV.** 321, 405. **V.** 19, 59, 298, 400, 412, 547. **VI.** 98, 121, 349, 382, 444* e. v., 573. (Fl. B. III. 202.)
671. *Convolvulus (Calystegia) Soldanella* L. **I.** 417. **III.** 151, 163. **V.** 56. **V*** 439. **I.** 140, 395. **II.** 74*, 283, 287, 291, 304, 311, 318, 351, 375. **III.** 52, 126, 347, 367. **VI.** 121, 521. (Fl. B. X. 766.)
- Convolvulus (Calystegia) sylvestris* W. K. **VI.** 82, 505. (Fl. B. XIX. 1513.)
- (512.) *Conyza squarrosa* L. (= *Inula Conyza*.) **I.** 214.
461. *Coriandrum sativum* L. **I.** 385. **II.** 370. **III.** 342.
- (847.) *Corispermum bracteolum* Viv. (= *C. Marshallii*.) **I.** 420.
- (847.) *Corispermum hyssopifolium* L. (= *C. Marshallii*.)
847. *Corispermum Marshallii* Stev. (= *C. hyssopifolium*.) **III.** 153, 164. **IV.** 40, 52, 197. **V.** 193. **V*** 454. **I.** 301, 302, 403. **II.** 15. **III.** 93. (Fl. B. XII. 957.)
464. *Cornus mas* L. **II*** 20. **I.** 385. **II.** 370. **III.** 342. **V.** 545. (Fl. B. XVII. 1336.)
463. *Cornus sanguinea* L. **IV.** 263. **I.** 65, 137, 385. **II.** 370. **III.** 286, 342, 379. **IV.** 315. **V.** 13, 283. **VI.** 571. (Fl. B. II. 132.)

Prodrom.

- Cornus suecica* L. **V.** 196.
- Coronilla scorpioides* Koch. **II.** 12, 14, 200. **III.** 182, 212, 223.
272. *Coronilla varia* L. **III.** 497. **V***. 435. **II.** 200. **III.** 228, 286, 291, 375, 397. **V.** 270, 650. **VI.** 79, 111, 323, 381, 524, 527, 559, 566. (Fl. B. **II.** 138.)
383. *Corrigiola littoralis* L. **I.** 277. **IV.** 83, 437. **V.** 52, 200, 232, 247. **V***. 424. **I.** 136, 150, 382. **II.** 14. **III.** 93, 185, 378, 397. **V.** 11, 278, 545. (Fl. B. **VIII.** 596.)
49. *Corydalis cava* Schwg. et K. **V.** 39. **II.** 359. **III.** 44, 285, 288, 331. **V.** 45. (Fl. B. **XVII.** 1281.)
53. *Corydalis claviculata* D. C. **III.** 171. **IV.** 60. **V.** 243, 296. **V***. 423. **I.** 52, 132, 198, 366. **II.** 144, 359. **III.** 44, 111, 331, 371, 420, 421. **IV.** 23. **V.** 256, 380, 405. **VI.** 105, 316, 345. (Fl. B. **III.** 166.)
51. *Corydalis fabacea* Pers. **II** 39. **I.** 366.
52. *Corydalis lutea* D. C. **I.** 215. **II.** 105. **V***. 376, 422, 454. **I.** 52. **III.** 111. **V.** 45, 381, 605. **VI.** 105. (Fl. B. **XV.** 1126.)
50. *Corydalis solida* Fr. **III.** 495. **I.** 53, 133, 365. **II.** 119, 144, 359. **III.** 111, 225. **IV.** 305. **V.** 3, 256. **VI.** 106, 307. (Fl. B. **I.** 17.)
936. *Corylus Avellana* L. **IV.** 303. **V.** 228, 255. **I.** 77, 200, 406. **II.** 382. **III.** 132, 199, 354, 389. **IV.** 327. **V.** 27, 318, 414, 548. **VI.** 127, 351, 576. (Fl. B. **V.** 345.)
1224. *Corynephorus canescens* P. B. (= *Aira canescens*.) **III.** 155. **IV.** 310. **V.** 62, 73, 232, 260. **V***. 263, 435. **I.** 82, 273, 420. **III.** 139, 206. **IV.** 407. **V.** 33, 334, 402, 416, 550. **VI.** 133, 239, 353, 577. (Fl. B. **III.** 171, **XIII.** 1023!)
532. *Cotula coronopifolia* L. **I.** 379. (Fl. B. **IX.** 658.)
118. *Crambe maritima* L. **I.** 402. **II.** 41. **III.** 148, 156.
346. *Crataegus monogyna* Jacq. **III.** 211. **IV.** 279. **I.** 63, 380. **III.** 118, 184, 304. **IV.** 134, 313, 397. **V.** 10, 275, 399, 408, 545. **VI.** 113, 346, 571. (Fl. B. **V.** 398.)
345. *Crataegus Oxyacantha* L. **V.** 192, 195, 199, 221, 246. **I.** 380. **II.** 70*, 366. **III.** 8, 118, 184, 304, 338, 377. **IV.** 35, 134, 313. **V.** 10, 275, 408. **VI.** 113. (Fl. B. **V.** 399.)
- Crepis agrestis* W. Kit. **I.** 392. **VI.** 119. (Fl. B. **XV.** 1121.)
609. *Crepis biennis* L. **IV.** 290. **V***. 425, 440. **I.** 392. **III.** 24, 30, 125, 345, 319, 404. **V.** 18, 293, 546. **VI.** 119, 573. (Fl. B. **V.** 364.)
- 611*. *Crepis Dioscoridis* L. **I.** 391.
- Crepis foetida* L. (= *Barkhausia foetida*.) **V***. 454.
- Crepis hispida* W. K. (= *Barkhausia setosa*.) **V***. 454.
612. *Crepis paludosa* Mönch. **III.** 176, 502. **IV.** 438. **V.** 224. **I.** 139. **IV.** 24, 319. **V.** 18, 293, 381, 606. (Fl. B. **IX.** 695.)

Prodrom.

- Crepis taraxacifolia* Thuill. (= *Barkhausia taraxacifolia*.) *V**. 454.
610. *Crepis tectorum* L. *II*. 69. *III*. 151, 502. *I*. 67, 392. *III*. 125, 191.
IV. 289, 319. *V*. 18, 293, 689. *VI*. 73, 119, 521.
611. *Crepis virens* Vill. *IV*. 290. *V*. 55, 225, 251. *I*. 67, 139, 272, 392.
II. 73, 144, 373. *III*. 24, 125, 191. *IV*. 319, 404. *V*. 18, 293, 382,
 400, 411, 546, 609. *VI*. 119, 348, 573. (Fl. B. XII. 960.)
Crepis virens var. *diffusa* D.C. (Fl. B. XV. 1182.)
437. *Crithmum maritimum* L. *I*. 397. *II*. 41. *IV*. 263. *II*. 369. *III*. 9, 75.
1051. *Crocus vernus* L. *I*. 301, 412. *II*. 15, 162, 384. *III*. 136, 356. *VI*. 130.
 (Fl. B. VI. 446.)
151. *Cucubalus bacciferus* L. *II**. 32. *II*. 362. *III*. 285, 290, 333, 364. *V*.
 262, 618. (Fl. B. XII. 901.)
Cucumis sativus L. *V*. 277.
Cuminum Cyminum L. *II**. 22. *VI*. 74.
675. *Cuscuta Epilinum* Weihe. *V*. 195, 252. *III*. 126. *VI*. 121. (Fl. B.
 VIII. 582.)
674. *Cuscuta Epithymum* L. *I*. 267. *III*. 151, 163, 504. *V*. 226, 252,
 293. *V**. 227, 425. *I*. 140, 395. *II*. 375. *III*. 25, 126, 193, 347. *IV*.
 321. *V*. 19, 298, 383, 412, 547, 609. *VI*. 98, 121, 349. (Fl. B.
 VIII. 583.)
Cuscuta Epithymum β . *trifolii* (= *C. trifolii* Bab. et Gibs.) *II**. 32.
II. 207. *III*. 126. *V*. 20, 298. *VI*. 121, 573.
673. *Cuscuta europaea* L. *I*. 107, 276. *III*. 476, 504. *V*. 202, 226, 252.
I. 140. *III*. 126, 193. *IV*. 321. *V*. 19, 298. *VI*. 121, 573. (Fl. B.
 XI. 816.)
658. *Cynanchum Vincetoxicum* R.Br. (= *Asclepias*.) *I*. 214. *V**. 292,
 412. *II*. 375. *III*. 346, 365. *IV*. 284, 320. *V*. 19. (Fl. B. XX. 1556.)
1200. *Cynodon Dactylon* P. *I*. 274. *III*. 235, 519. *IV*. 171. *V**. 440.
I. 418. *V*. 333. (Fl. B. X. 796.)
677. *Cynoglossum officinale* L. *III*. 151. *IV*. 292. *V**. 425. *I*. 395. *II*.
 375. *III*. 12, 25, 52, 126, 347, 365, 384. *IV*. 410. *V*. 20, 298, 400.
VI. 121. (Fl. B. I. 34.)
1259. *Cynosurus cristatus* L. *IV*. 232, 241, 311. *V*. 63, 232, 260. *V**. 263.
I. 197, 201, 273, 422. *III*. 139, 207, 424. *IV*. 333, 407. *V*. 34, 336,
 403, 417, 550. *VI*. 99, 134, 353. (Fl. B. VII. 531.)
Cynosurus echinatus L. *I*. 15, 82. *II*. 212. *III*. 212. (Fl. B. XX. 1543.)
1106. *Cyperus flavescens* L. *V*. 198, 202, 230. *V**. 427. *I*. 415. (Fl. B.
 XVI. 1263.)
1107. *Cyperus fuscus* L. *V*. 192. *III*. 203. *IV*. 285, 330. *V*. 30, 328. (Fl.
 B. XIV. 1064.)
- (1107.) *Cyperus fuscus* β . *virescens*.

Prodrom.

1328. *Cystopteris fragilis* Bernh. I. 147, 294, 424. IV. 149, 284, 334. V. 36, 340. (Fl. B. XIV. 1099.)
1258. *Dactylis glomerata* L. II*. 75, 76. III. 289. IV. 236, 311. V. 63, 77, 232, 260. V*. 263. I. 82, 197, 201, 273, 421. III. 139, 207. IV. 332, 407. V. 34, 336, 403, 417, 689. VI. 99, 134, 240, 353, 577. (Fl. B. II. 102.)
- Danthonia (Festuca) decumbens* L. zie *Triodea decumbens*.
901. *Daphne Mezereum* L. V*. 451. I. 143, 229, 404. II. 210, 381. IV. 284, 327. V. 26. (Fl. B. XIV. 1051.)
703. *Datura Stramonium* L. I. 463. III. 152, 505. IV. 294. V. 226. I. 141, 396. II. 376. III. 127, 194, 348. IV. 405. V. 301, 547. VI. 121, 574. (Fl. B. II. 154.)
448. *Daucus Carota* L. III. 354. IV. 236, 283. V. 223, 248. V*. 227. I. 272, 384. II. 71*, 369. III. 22, 49, 121, 186, 341, 379. IV. 314, 345 e. v. V. 13, 282, 399, 545. VI. 115, 236, 571. (Fl. B. II. 93.)
449. *Daucus littoralis* Sibth. II. 41. III. 150, 160. I. 384.
Daucus maritima Lam. III. 224.
38. *Delphinium Consolida* L. I. 458. II. 47. IV. 29, 266, 511. I. 238, 290, 365. II. 358. III. 5, 111, 338, 364, 371. IV. 157, 287, 408. V. 2, 255. VI. 105, 523, 557. (Fl. B. IX. 677.)
- Delphinium Ajacis* L. IV. 34, 50. IV. 287, 408. V. 671.
- Deschampsia flexuosa* Trin. (= *Aira flexuosa*.) I. 82.
- 147*. *Dianthus arenarius* L. I. 387. V. 103. V. 262.
145. *Dianthus Armeria* L. III. 440, 496. IV. 271. V*. 292. I. 292. III. 113, 333, 364. IV. 307. V. 5, 262, 406, 543. VI. 107. (Fl. B. XX. 1521.)
- Dianthus barbatus* L. V. 191. III. 113. IV. 398. V. 262. VI. 108. (Fl. B. XII. 921.)
146. *Dianthus Carthusianorum* L. II. 100. III. 211. IV. 271, 511. (Fl. B. XVII. 1306.)
- Dianthus Caryophyllus* L.
147. *Dianthus deltoides* L. II*. 28. III. 148, 236. V. 103, 194, 244. V*. 416, 450. I. 370. III. 373, 395, 427. IV. 286, 317. V. 5. VI. 108. (Fl. B. VII. 578.)
- Dianthus glaucus* L. V*. 416.
144. *Dianthus prolifer* L. II. 362. III. 285. IV. 403. V. 262. (Fl. B. IV. 318.)
148. *Dianthus superbus* L. II. 362.
- Diervilla canadensis* Willd. (= *D. trifida* Mönch.) II. 204. IV. 35, 146, 157. V. 45, 410, 602, 650. VI. 93, 205. (Fl. B. XV. 1127.)

Prodrom.

716. *Digitalis purpurea* L. **I.** 463. **III.** 506. **V.** 40, 197, 226, 300. **V***. 422.
I. 141, 288. **II.** 10, 74*, 376. **III.** 194, 219, 348. **IV.** 322, 536, 338
 e. v., 405. **V.** 21, 41, 302, 528. **VI.** 574. (Fl. B. XI. 868.)
Digitalia glabra P. Beauv. (= *Panicum glabrum*.) **II***. 28.
Digitalia linearis Krock. (= *Panicum glabrum*.) **I.** 82.
89. *Diploaxis muralis* D. C. **I.** 55, 289. **III.** 112. **IV.** 408. **V.** 650. **VI.**
 106, 523. (Fl. B. XVIII. 1406.)
88. *Diploaxis tenuifolia* D. C. **I.** 459. **III.** 147, 156. **IV.** 269. **V.** 243.
V*. 423. **I.** 301, 367. **II.** 14, 144, 360. **III.** 20, 44, 112, 372. **V.** 4,
 258, 405, 688. **VI.** 106, 569. (Fl. B. IV. 310.)
Diploaxis viminea D. C. **I.** 289. **II.** 198. **III.** 285. **IV.** 156, 408. **V.** 258.
- Dipsacus Fullonum* L. **V.** 14.
495. *Dipsacus pilosus* L. **V***. 292, 412. **I.** 287, 294. **II.** 371. **IV.** 316. **V.** 14.
 (Fl. B. XIX. 1484.)
494. *Dipsacus sylvestris* Mill. **I.** 276, 459. **IV.** 285. **V.** 197, 223, 249.
II. 121, 146, 150, 371. **III.** 23, 50, 122, 188, 343, 380. **IV.** 316. **V.**
 14, 286, 400, 545. **VI.** 81, 116. (Fl. B. III. 187.)
545. *Doronicum Pardalianches* L. **I.** 67, 390. **II.** 31, 95, 143, 144, 146,
 372. **III.** 123, 381. **IV.** 15, 28, 303. **V.** 527. **VI.** 118, 210, 566. (Fl.
 B. VII. 514.)
546. *Doronicum Scorpioides* W. **III.** 502. **I.** 67, 390. **II.** 30, 31, 213, 289.
 (Fl. B. X. 728.)
- (93.) *Draba Boerhaavii* v. Hall. (= *D. verna*.) **II.** 30.
92. *Draba muralis* L. **II.** 31.
93. *Draba verna* L. (= *D. Boerhaavii*.) **III.** 147. **V.** 243. **I.** 55, 367.
II. 360. **III.** 44, 112, 177, 332, 372. **V.** 4, 259, 543, 688. **VI.** 106.
 (Fl. B. VI. 480.)
Drosera anglica Huds. (= *D. longifolia*.) **V.** 98.
137. *Drosera intermedia* Hayne. **I.** 560. **II.** 100. **III.** 361. **IV.** 83. **V.**
 49, 83, 97 e. v., 219, 244, 294. **I.** 57, 133, 194, 369. **II.** 162, 305,
 310, 317, 349. **III.** 20, 113, 179, 333, 372. **IV.** 30, 403. **V.** 41, 261,
 543. **VI.** 96, 107, 345, 569. (Fl. B. VII. 513.)
138. *Drosera longifolia* Hayne. (= *D. anglica*.) **I.** 441, 560. **IV.** 437, 445,
V. 84, 97 e. v., 194, 244. **I.** 57, 234. **II.** 30, 95, 146, 150. **IV.** 286.
V. 680. **VI.** 96, 206. (Fl. B. XIX. 1462.)
Drosera obovata M. e. K. **II.** 95.
136. *Drosera rotundifolia* L. **I.** 105, 440, 560. **III.** 361. **IV.** 83, 270, 511.
V. 49, 75, 83, 97, 219, 244. **I.** 133, 194, 198, 369. **III.** 113, 178,
 333, 361, 372. **IV.** 403. **V.** 4, 41, 261, 543, 618. **VI.** 96, 107, 345,
 569. (Fl. B. VII. 512.)

Prodrom.

- Echinospermum deflexum** *Lehm.* **V.** 384.
- 676***. **Echinospermum** *Lappula* *Lehm.* **III.** 129. **I.** 191, 230, 232. **III.** 225, 229, 303, 427. **IV.** 37, 156, 157, 288, 410. **V.** 43, 298, 383. **VI.** 308, 526, 527, 566, 574. (Fl. B. XIV. 1103.)
- Echium calycinum** *Viv.* **III.** 224.
- 683.** **Echium vulgare** *L.* **III.** 152, 504. **V.** 56. **V***. 252, 435, 453. **I.** 395. **II.** 74, 144, 207, 375. **III.** 52, 127, 193, 228, 287, 347, 384. **IV.** 321, 405. **V.** 20, 299, 383, 412, 689. **VI.** 73, 98, 121, 559, 574. (Fl. B. III. 192.)
- 194.** **Elatine hexandra** *D. C.* **II.** 72, 101. **IV.** 33, 40. **II.** 95, 146, 150, 152. **III.** 84, 180. (Fl. B. XVII. 1351.)
- 192.** **Elatine Hydropiper** *L.* **III.** 496. **IV.** 439. **V.** 193. **V***. 225.
- 193.** **Elatine triandra** *Schk.*
- Elodea canadensis** *L.* (= *Anacharis Alsinastrum* *Bab.*) **V.** 295. **V***. 227, 240 *e. v.* 422. **I.** 78, 409. **II.** 6, 145, 210. **III.** 134, 200, 423. **IV.** 23, 285, 328, 406. **V.** 27, 321, 379, 401, 415, 549. **VI.** 98, 129, 351, 576. (Fl. B. XII. 942.)
- 1289.** **Elymus arenarius** *L.* **III.** 155. **IV.** 81. **V.** 63. **V***. 264, 427. **I.** 423. **II.** 334, 355, 388. **III.** 140, 359. **V.** 337, 403. **VI.** 135, 240. (Fl. B. III. 172.)
- 1290.** **Elymus europaeus** *L.* **II.** 41. **V.** 104.
- 1289***. **Elymus geniculatus** *Curt.* **I.** 383.
- 905.** **Empetrum nigrum** *L.* **III.** 172. **V.** 201, 228, 254, 292. **V***. 227, 228, 439. **I.** 76, 143, 405. **II.** 306, 310, 317, 342, 349, 363. **III.** 198, 374. **IV.** 286. **VI.** 98, 202, 238, 306. (Fl. B. IX. 709.)
- 1078.** **Endymion nutans** *Dum.* (= *E. non scriptus* *Gke.*) **III.** 166. **I.** 79, 413. **II.** 123, 162, 384. **III.** 136, 356. **IV.** 36, 145. **VI.** 131, 558. (Fl. B. I. 36.)
- Endymion non scriptus* *Gke.* (= *voorgaande.*)
- (1257.)** **Enodium coeruleum** *Gaud.* (= *Molinia coerulea.*) **I.** 237, 245, 288.
- 356***. **Epilobium alpinum** *L.* **I.** 386, 550.
- 351.** **Epilobium angustifolium** *L.* **I.** 547. **III.** 149, 159, 172. **IV.** 279. **V.** 221. **V***. 227, 256. **I.** 136, 195, 380. **II.** 366. **III.** 119, 184, 338, 422. **IV.** 22, 313, 403. **V.** 10, 275, 408, 526, 545. **VI.** 83, 96, 113, 226, 346, 504, 571. (Fl. B. I. 7.)
- Epilobium angustifolium* var. *minor.* (Fl. B. XIX. 1496.)
- 352.** **Epilobium hirsutum** *L.* **I.** 547. **III.** 287, 289. **IV.** 279. **V.** 222. **V***. 230, 256. **I.** 63, 136, 380. **III.** 119, 184, 338, 362. **IV.** 313. **V.** 10, 275, 399, 545. **VI.** 113, 236, 346, 571. (Fl. B. X. 773.)
- 354.** **Epilobium montanum** *L.* **I.** 549. **IV.** 280. **V.** 246. **V***. 227. **I.** 63, 199, 380. **II.** 367. **III.** 48, 119, 184, 338, 377. **IV.** 313. **V.** 11, 276, 409, 545. **VI.** 96, 113, 236, 347, 571. (Fl. B. V. 338.)

Prodrom.

- Epilobium obscurum* Rchb. (= *E. virgatum*.) **I.** 419, 550. **I.** 63. **III.** 102.
- 355.** *Epilobium palustre* L. **I.** 106, 160, 549. **III.** 150, 287. **IV.** 83. **V.** 52, 76, 222, 247. **V***. 424. **I.** 336, 380. **III.** 84, 102, 119, 184, 422. **IV.** 313, 403. **V.** 11, 545. **VI.** 96, 113, 236, 347, 571. (Fl. B. V. 363.)
Epilobium palustre β . *Schmidtianum*. **I.** 63.
- 353.** *Epilobium parviflorum* Schreb. **I.** 547. **III.** 150, 287. **IV.** 279. **V.** 52, 221, 246. **I.** 272, 380. **II.** 144. **III.** 422. **IV.** 403. **V.** 11, 275, 399, 409, 545. **VI.** 113, 347, 559, 571. (Fl. B. II. 144.)
Epilobium pubescens Roth. (= *voorgaande*.) **V***. 438. **II.** 30.
- 358.** *Epilobium roseum* Schreb. **I.** 160, 549. **II***. 28. **V.** 222. **I.** 63, 380. **II.** 30. **III.** 48, 119, 338, 362, 377, 422. **IV.** 313. **V.** 11, 545. **VI.** 113. (Fl. B. VI. 421.)
- 357.** *Epilobium tetragonum* L. **I.** 548. **II***. 4. **III.** 150. **IV.** 83, 280. **V.** 52. **V***. 256, 424. **I.** 380. **III.** 47, 102, 119, 184. **IV.** 313, 401. **V.** 11, 276, 545. **VI.** 113, 347. (Fl. B. XVIII. 1418.)
- 356.** *Epilobium virgatum* Fr. (= *E. obscurum*.) **II***. 4. **IV.** 280. **V.** 247. **I.** 63, 199, 380. **III.** 102, 119. **V.** 545. **VI.** 93, 113.
Epipactis atrorubens Hoffm. **I.** 239, 412. **II.** 211. **III.** 136. **V.** 29. **VI.** 130, 523. (Fl. B. XIX. 1446.)
- 1043.** *Epipactis latifolia* All. **III.** 154, 165. **IV.** 82, 307. **V.** 60, 230, 257. **V***. 261. **I.** 412. **II.** 123, 385. **III.** 57, 136, 202, 357, 392, 427. **IV.** 329, 406. **V.** 29, 325, 402, 549. **VI.** 92, 130, 239. (Fl. B. XV. 1124.)
- 1044.** *Epipactis microphylla* Ehrh. **I.** 213. **III.** 138. **V***. 412. **I.** 144. **IV.** 328. **V.** 29.
- 1045.** *Epipactis palustris* Crtz. **III.** 153, 165. **IV.** 82. **V.** 60, 75, 230, 257. **V***. 261. **I.** 412. **III.** 93, 136. **V.** 402, 415. **VI.** 130, 239. (Fl. B. III. 210.)
Epipactis rubiginosa Gaud. (= *E. atro-rubens*.) **V.** 29.
Epipactis rubra (= *Cephalanthera rubra*.) **II.** 41.
- 1302.** *Equisetum arvense* L. **I.** 422. **III.** 155. **IV.** 81. **V.** 110, 261. **I.** 197, 201, 273, 423. **II.** 389. **III.** 28, 59, 140, 209, 360, 393, 424. **IV.** 334, 407. **V.** 35, 338, 403, 417, 551. **VI.** 100, 135, 240, 354, 578. (Fl. B. V. 400.)
- 1303.)** *Equisetum fluviatile* L. (= *E. Telmateya*.) **I.** 279.
- 1307.** *Equisetum hyemale* L. **I.** 424. **III.** 141. **V.** 338. **VI.** 135, 204, 240, 308. (Fl. B. IX. 665.)
- 1306.** *Equisetum limosum* L. **IV.** 81. **V.** 233, 260. **V***. 262. **I.** 83, 197, 424. **II.** 389. **III.** 59, 141, 209, 360, 393, 424. **IV.** 290, 334, 407. **V.** 35, 338, 403, 417. **VI.** 100, 135, 354, 578. (Fl. B. VI. 465.)
- 1305.** *Equisetum palustre* L. **III.** 155. **V.** 110, 233, 260. **V***. 262. **I.** 83,

Prodrom.

- 201, 424. **II.** 389. **III.** 140, 290, 424. **IV.** 334, 407. **V.** 35, 338, 403, 417. **VI.** 94, 135, 354, 578. (Fl. B. V. 455.)
- 1304.** *Equisetum sylvaticum* L. **V.** 200, 233. **I.** 83, 424. **III.** 85. **V.** 35, 338. **VI.** 323, 522, 524. (Fl. B. XII. 884.)
- 1303.** *Equisetum Telmateya* Ehrh. (= *E. fluviatilis*.) **I.** 279. **I.** 83. **IV.** 334. **V.** 35, 338. **VI.** 520. (Fl. B. X. 764.)
- Equisetum trachyodon* A. Br.
- 1308.** *Equisetum variegatum* Schleich. **III.** 520. **I.** 424. **II.** 389. (Fl. B. VII. 520.)
- 34.** *Eranthis hyemalis* L. **I.** 233. **II.** 358. **III.** 93, 111, 330. **VI.** 105. (Fl. B. IX. 711.)
- 650**.** *Erica arborea* L. **I.** 386. (Fl. B. XII. 906.)
- 650.** *Erica cinerea* L. **I.** 398. **II.** 70. **IV.** 168, 173. (Fl. B. XII. 907.)
- 650***.** *Erica mediterranea* L. **I.** 386.
- 650****.** *Erica multiflora* L. **V*** 425.
- 649.** *Erica Tetralix* L. **I.** 108. **III.** 151, 162, 476. **IV.** 82, 174, 290. **V.** 55, 82, 225, 251, 291. **V*** 237, 252. **I.** 70, 140, 195, 199, 393. **II.** 343, 351. **III.** 31, 52, 125, 192, 383, 423. **IV.** 22, 405. **V.** 296, 411, 546. **VI.** 97, 120, 202, 237, 349, 573. (Fl. B. I. 8.)
- 650*.** *Erica vagans* L. **V.** 103. **V*** 425.
- 509.** *Erigeron acris* L. **I.** 459. **III.** 150. **IV.** 286. **V*** 230, 257. **I.** 138, 388. **II.** 121, 371. **III.** 23, 123, 188, 381. **IV.** 316. **V.** 15, 287, 382, 400, 546. **VI.** 97, 117, 236, 572. (Fl. B. IV. 265.)
- 508.** *Erigeron canadensis* L. **I.** 459. **II*** 10. **III.** 150. **IV.** 286. **V.** 223, 241. **I.** 68, 301, 388. **II.** 14, 121, 144. **III.** 123, 188. **IV.** 316. **V.** 15, 286, 400, 410, 546, 688, 689. **VI.** 117, 236, 572. (Fl. B. I. 70.)
- Erigeron linifolium* Willd. **VI.** 309, 504.
- Eriophorum alpinum* L. **V.** 196.
- 1130.** *Eriophorum angustifolium* Roth. **III.** 154. **IV.** 232, 240, 308. **V.** 61, 231, 258, 292. **I.** 196, 416. **III.** 137, 204, 424. **IV.** 22, 256, 406. **V.** 31, 329, 402, 549, 649. **VI.** 99, 132, 202, 239, 353, 577. (Fl. B. I. 32.)
- Eriophorum angustifolium* β . *Vaillantii* P. en T. (Fl. B. XIX. 1471.)
- 1131.** *Eriophorum gracile* Koch. **III.** 438, 516. **II.** 30, 151, 160. **III.** 83, 91, 204.
- 1129.** *Eriophorum latifolium* Hoppe. **I.** 229, 294. **II.** 32. **IV.** 330. **V.** 31, 45, 329. (Fl. B. XVI. 1208.)
- Eriophorum polystachyum* L. **II.** 300, 304, 311, 318, 355, 387. **III.** 58, 83, 91, 359.
- 1128.** *Eriophorum vaginatum*. **III.** 516. **IV.** 439. **V.** 83, 201, 231, 258. **I.** 145, 196. **II.** 160. **III.** 83, 91. **III.** 204. **IV.** 36, 148. **V.** 31, 329. **VI.** 577. (Fl. B. VIII. 633.)

Prodrom.

225. *Erodium cicutarium* Her. **I.** 105. **II.** 70. **III.** 149. **IV.** 83, 239, 274. **V.** 50, 73, 220, 245, 255. **V*** 454. **I.** 23, 59, 198, 271, 374. **II.** 69*. 364. **III.** 46, 115, 181, 211, 223, 374, 422. **IV.** 293, 403. **V.** 7, 267, 399, 467, 544, 688. **VI.** 110, 235, 346, 521, 570. (Fl. B. I. 28.)
Erodium cicutarium var. *pimpinellifolium* D. C. **I.** 23, 59, 198. **II.** 200. **III.** 181. **V.** 267. **VI.** 235, 320, 346, 521, 570.
227. *Erodium malacoides* W. **I.** 374. **II.** 364. **III.** 211, 223, 374.
226. *Erodium moschatum* Her. **I.** 374. **II.** 364. **III.** 46, 115, 211, 223, 336, 364, 374. **VI.** 110. (Fl. B. XI. 863.)
87. *Erucastrum Pollichii* Sch. et Sp. **II.** 69. **II*** 32. **III.** 147, 156. **V.** 192. **I.** 301. **II.** 14. **III.** 93. 177. **IV.** 408. **V.** 258, 543, 650. **VI.** 77, 79, 106, 304, 520, 569. (Fl. B. XIX. 1461.)
Ervum gracile D. C. **III.** 324, 439, 498. **IV.** 276. **V.** 65, 191. **II.** 201. **III.** 93 (Vicia) **III.** 117. **VI.** 11. (Fl. B. XII. 892.)
283. *Ervum* (Vicia) *hirsutum* L. **IV.** 83, 233, 239, 276. **V.** 51, 233, 245. **I.** 61, 199, 376. **II.** 70*, 365. **III.** 21, 117, 182, 337, 376. **IV.** 311, 403. **V.** 9, 271, 399, 408, 544, 689. **VI.** 111, 236, 346. (Fl. B. I. 49.)
285. *Ervum* *Lens* L. **I.** 417. **II.** 365. **III.** 337, 364. **VI.** 71.
284. *Ervum* (Vicia) *tetraspermum* L. **III.** 324. **IV.** 276. **V.** 233. **V*** 227. **I.** 61, 135, 271, 376. **II.** 144. **III.** 21, 117, 337, 362, 376. **IV.** 311. **V.** 9, 271, 408, 544. **VI.** 111, 322. (Fl. B. IV. 269.)
411. *Eryngium campestre* L. **I.** 381, **III.** 150, 160. **IV.** 282. **V.** 222, 247. **I.** 383. **II.** 120, 288, 291, 303, 351, 368. **III.** 49, 121, 379. **IV.** 294, 314, 404. **V.** 12, 280, 399, 545. **VI.** 115, 571. (Fl. B. X. 772.)
412. *Eryngium maritimum* L. **III.** 150, 160, 172, 500. **IV.** 40, 84. **V.** 53. **V*** 424. **I.** 272, 383. **II.** 288, 291, 304, 311, 317, 342, 350, 368. **III.** 22, 49, 121, 340. **IV.** 293, 399. **VI.** 115, 236. (Fl. B. II. 143.)
- Erysimum alpinum* L. (= *Brassica alpina* L. = *Arabis brassicaeformis*.) **I.** 391.
- Erysimum australe* I. Gay. **VI.** 532.
- Erysimum canescens* Roth. **VI.** 322, 524, 532. (Fl. B. XIX. 1516.)
78. *Erysimum cheiranthoides* L. **III.** 147. **IV.** 84, 268. **V.** 49, 243. **I.** 55, 133, 194, 367. **II.** 360. **III.** 112, 177, 332. **IV.** 306, 402. **V.** 3, 258, 398, 405, 543, 688. **VI.** 74, 106, 569. (Fl. B. III. 212.)
- Erysimum helveticum* D. C. **VI.** 532.
- Erysimum officinale* L. (= *Sisymbrium officinale*.) **IV.** 89.
- Erysimum orientale* R. Br. **I.** 239, 300. **II.** 12, 88, 198. **III.** 177. **IV.** 408. **V.** 651. **VI.** 76. (Fl. B. XVIII. 1416.)
- Erysimum repandum* L. **IV.** 408.
80. *Erysimum strictum* Fl. Wett. **II.** 32. (Fl. B. XVII. 1291.)
- 80*. *Erysimum suffruticosum* Spr. **II.** 108.

Prodrom.

- Erysimum supinum* Rchb. (= *Sisymbrium supinum* = *Braya supina*.) **I.** 216.
79. *Erysimum virgatum* Roth. **II.** 99.
667. *Erythraea Centaurium* P. **III.** 151, 503. **IV.** 44, 51, 82, 292. **V.** 55. **I.** 140, 394. **II.** 314, 318, 351, 375. **III.** 12, 25, 52, 126, 193, 346, 384. **IV.** 157, 321. **V.** 19, 297, 379, 400, 547. **VI.** 120, 202, 237. (Fl. B. VII. 501.)
- Erythraea linariifolia* P. (= *E. littoralis*.) **III.** 151, 162, 292. **IV.** 44, 51, 82, 168. **V.** 55, 74. **V***. 253, 258, 425, 440. **V.** 379.
668. *Erythraea littoralis* Fr. (= *E. linariifolia*.) **III.** 151, 162, 292. **IV.** 44, 51, 82, 168. **V.** 55, 74. **V***. 253, 258, 425, 440. **I.** 394. **II.** 121. **III.** 126. **IV.** 157. **V.** 400. **VI.** 120, 202, 237. (Fl. B. IV. 276.)
669. *Erythraea pulchella* Fr. **II***. 25. **III.** 242, 504. **IV.** 40, 44, 82, 292. **V.** 38, 55, 74, 192, 199, 202, 225. **V***. 253, 258, 440. **I.** 140, 200, 301, 394. **II.** 15. **III.** 126. **IV.** 288, 321. **V.** 19, 297, 379, 400. **VI.** 120, 573. (Fl. B. VII. 538.)
499. *Eupatorium Cannabinum* L. **III.** 151, 288. **IV.** 285. **V.** 53, 223, 249, 299. **I.** 138, 195, 199, 387. **II.** 371. **III.** 12, 50, 123, 188, 343, 380, 422. **IV.** 316, 404. **V.** 14, 286, 400, 410, 546. **VI.** 97, 117, 236, 347, 572. (Fl. B. I. 78.)
- 906*. *Euphorbia Chamaesyce* L. **I.** 389. **V.** 607, 677.
913. *Euphorbia Cyparissias* L. **I.** 108. **III.** 476. **IV.** 302, 512. **V.** 255. **I.** 405. **II.** 381. **III.** 132. **IV.** 33, 398. **V.** 26, 316. **VI.** 126. (Fl. B. IX. 702.)
910. *Euphorbia dulcis* Jacq. **III.** 131.
- (910.) *Euphorbia epithymoides* Fl. Leid. (= *E. dulcis*.) **I.** 416. **III.** 131.
914. *Euphorbia Esula* L. **I.** 381. **V.** 255. **V***. 451. **I.** 76, 143, 200, 405. **II.** 382. **III.** 353, 365. **IV.** 32, 33, 327. **V.** 26, 316, 414. **VI.** 126, 321, 575. (Fl. B. IX. 703.)
- Euphorbia Esula* β . *lanceolata*. (Fl. B. XIX. 1443.)
917. *Euphorbia exigua* L. **IV.** 302. **V.** 233. **V***. 233. **I.** 76, 143, 290, 302, 406. **II.** 15, 382. **III.** 132, 353, 389. **IV.** 32, 327. **V.** 26, 317. **VI.** 79, 94, 126, 575. (Fl. B. VII. 557.)
912. *Euphorbia Gerardiana* Jacq. **III.** 476. **IV.** 32, 136. **V.** 26, 316. **VI.** 305. (Fl. B. IX. 704.)
- Euphorbia Gerardiana* var. *longibracteata*. **IV.** 32.
907. *Euphorbia helioscopia* L. **IV.** 233, 240, 302. **V.** 59, 228, 255. **I.** 77, 196, 200, 405. **II.** 381. **III.** 55, 131, 198, 353, 388. **IV.** 327, 406. **V.** 26, 316, 401, 414, 548. **VI.** 126, 351, 575. (Fl. B. IV. 297.)
918. *Euphorbia Lathyris* L. **I.** 408. **III.** 131. **IV.** 302. **II.** 382. **III.** 27, 132, 198, 229, 353. **VI.** 126, 210, 567. (Fl. B. XI. 847.)

Prodrom.

911. *Euphorbia palustris* L. **I.** 279, 444. **I.** 405. **II.** 299, 353. **III.** 75, 389.
V. 316. **VI.** 303, 351. (Fl. B. I. 44.)
915. *Euphorbia Paralias* L. **I.** 379. **III.** 153, 165. **I.** 405. **II.** 233, 288,
 292, 304, 311, 318, 353, 382. **IV.** 289. **V.** 379, 401. **VI.** 304. (Fl.
 B. XIV. 1083.)
916. *Euphorbia Peplus* L. **IV.** 302. **V.** 59, 228, 255. **I.** 77, 200, 405. **II.**
 382. **III.** 27, 55, 132, 198, 353, 389. **IV.** 327. **V.** 26, 317, 401, 414,
 548. **VI.** 126, 238, 351, 575. (Fl. B. IV. 301.)
- 915*. *Euphorbia Pityusa* L. **I.** 389. **III.** 382.
908. *Euphorbia platyphyllos* L. **III.** 130. **V.** 104. **V*** 376. **II.** 381. **IV.** 33.
Euphorbia segetalis L. **IV.** 31, 32, 136. **VI.** 126.
909. *Euphorbia stricta* Sm. **III.** 130. **V.** 104. **V*** 441. **V.** 316. **VI.** 308.
 (Fl. B. XV. 1158.)
- (909.) *Euphorbia verrucosa* Fl. B. S. (= *E. stricta*.) **V.** 104. **IV.** 33.
764. *Euphrasia Odontites* L. (= *E. verna*.) **II.** 64. **III.** 288, 508. **IV.**
 82, 84, 240, 295. **V.** 57, 226, 252, 259. **I.** 200, 399. **II.** 75*, 122, 377.
III. 54, 128, 195, 349, 386. **IV.** 322. **V.** 21, 306, 401, 413, 547. **VI.**
 93, 123, 237, 308, 350. (Fl. B. III. 194.)
763. *Euphrasia officinalis* L. **III.** 152, 508. **IV.** 82, 84, 232, 240, 295.
V. 57, 74, 226, 253, 292. **V*** 259. **I.** 72, 195, 399. **II.** 307, 311,
 318, 352, 377. **III.** 13, 26, 54, 128, 195, 349, 386, 423. **IV.** 322, 405.
V. 21, 306, 401, 413, 547. **VI.** 98, 123, 237, 349, 574. (Fl. B. II. 125.)
Euphrasia serotina Link. **VI.** 308, 226.
Euphrasia verna Bellardi. (= *E. Odontites*.) **I.** 293.
Euphrasia viscosa Benth. **III.** 224.
232. *Evonymus europaeus* L. **V.** 245. **V*** 424. **I.** 135, 374. **II.** 119, 144,
 364. **III.** 116, 336, 375. **IV.** 310. **V.** 7, 268, 407. **VI.** 110, 346, 570.
 (Fl. B. I. 72.)
- (666.) *Exacum filiforme* Willd. (= *Cicendia filiformis*.) **I.** 419.
- Fagopyrum esculentum* Mönch. (= *Polygonum Fagopyrum*.) **I.** 75.
Fagopyrum tataricum Gaertn. zie *Polygonum tataricum*.
932. *Fagus sylvatica* L. **I.** 77, 300, 406. **II.** 382. **III.** 56, 132, 199, 354,
 389. **V.** 318, 548. **VI.** 127. (Fl. B. XVI. 1213!)
- Falcaria Rivini* Host. (= *F. vulgaris Bernh.*) **III.** 212, 224. **V.** 12.
 (Fl. B. XVII. 1332.)
- Farsetia clypeata* R.Br. **III.** 211, 223.
91. *Farsetia incana* R.Br. **I.** 301. **II.** 360. **III.** 428. **IV.** 149, 156, 157,
 408. **V.** 44, 259, 525, 604, 688. **VI.** 79, 106, 156, 308, 521, 523, 527,
 565, 569. (Fl. B. XVII. 1282.)
1266. *Festuca arundinacea* Schreb. **II.** 69. **IV.** 311. **V*** 227, 264. **I.** 422.

Prodrom.

- Erysimum supinum* Rehb. (= *Sisymbrium supinum* = *Braya supina*.) **I.** 216.
79. *Erysimum virgatum* Roth. **II.** 99.
667. *Erythraea Centaurium* P. **III.** 151, 503. **IV.** 44, 51, 82, 292. **V.** 55. **I.** 140, 394. **II.** 314, 318, 351, 375. **III.** 12, 25, 52, 126, 193, 346, 384. **IV.** 157, 321. **V.** 19, 297, 379, 400, 547. **VI.** 120, 202, 237. (Fl. B. VII. 501.)
- Erythraea linariifolia* P. (= *E. littoralis*.) **III.** 151, 162, 292. **IV.** 44, 51, 82, 168. **V.** 55, 74. **V***. 253, 258, 425, 440. **V.** 379.
668. *Erythraea littoralis* Fr. (= *E. linariifolia*.) **III.** 151, 162, 292. **IV.** 44, 51, 82, 168. **V.** 55, 74. **V***. 253, 258, 425, 440. **I.** 394. **II.** 121. **III.** 126. **IV.** 157. **V.** 400. **VI.** 120, 202, 237. (Fl. B. IV. 276.)
669. *Erythraea pulchella* Fr. **II***. 25. **III.** 242, 504. **IV.** 40, 44, 82, 292. **V.** 38, 55, 74, 192, 199, 202, 225. **V***. 253, 258, 440. **I.** 140, 200, 301, 394. **II.** 15. **III.** 126. **IV.** 288, 321. **V.** 19, 297, 379, 400. **VI.** 120, 573. (Fl. B. VII. 538.)
499. *Eupatorium Cannabinum* L. **III.** 151, 288. **IV.** 285. **V.** 53, 223, 249, 299. **I.** 138, 195, 199, 387. **II.** 371. **III.** 12, 50, 123, 188, 343, 380, 422. **IV.** 316, 404. **V.** 14, 286, 400, 410, 546. **VI.** 97, 117, 236, 347, 572. (Fl. B. I. 78.)
- 906*. *Euphorbia Chamaesyce* L. **I.** 389. **V.** 607, 677.
913. *Euphorbia Cyparissias* L. **I.** 108. **III.** 476. **IV.** 302, 512. **V.** 255. **I.** 405. **II.** 381. **III.** 132. **IV.** 33, 398. **V.** 26, 316. **VI.** 126. (Fl. B. IX. 702.)
910. *Euphorbia dulcis* Jacq. **III.** 131.
- (910.) *Euphorbia epithymoides* Fl. Leid. (= *E. dulcis*.) **I.** 416. **III.** 131.
914. *Euphorbia Esula* L. **I.** 381. **V.** 255. **V***. 451. **I.** 76, 143, 200, 405. **II.** 382. **III.** 353, 365. **IV.** 32, 33, 327. **V.** 26, 316, 414. **VI.** 126, 321, 575. (Fl. B. IX. 703.)
- Euphorbia Esula* β . *lanceolata*. (Fl. B. XIX. 1443.)
917. *Euphorbia exigua* L. **IV.** 302. **V.** 233. **V***. 233. **I.** 76, 143, 290, 302, 406. **II.** 15, 382. **III.** 132, 353, 389. **IV.** 32, 327. **V.** 26, 317. **VI.** 79, 94, 126, 575. (Fl. B. VII. 557.)
912. *Euphorbia Gerardiana* Jacq. **III.** 476. **IV.** 32, 136. **V.** 26, 316. **VI.** 305. (Fl. B. IX. 704.)
- Euphorbia Gerardiana* var. *longibracteata*. **IV.** 32.
907. *Euphorbia helioscopia* L. **IV.** 233, 240, 302. **V.** 59, 228, 255. **I.** 77, 196, 200, 405. **II.** 381. **III.** 55, 131, 198, 353, 388. **IV.** 327, 406. **V.** 26, 316, 401, 414, 548. **VI.** 126, 351, 575. (Fl. B. IV. 297.)
918. *Euphorbia Lathyris* L. **I.** 408. **III.** 131. **IV.** 302. **II.** 382. **III.** 27, 132, 198, 229, 353. **VI.** 126, 210, 567. (Fl. B. XI. 847.)

Prodrom.

911. *Euphorbia palustris* L. **I.** 279, 444. **I.** 405. **II.** 299, 353. **III.** 75, 389. **V.** 316. **VI.** 303, 351. (Fl. B. I. 44.)
915. *Euphorbia Paralias* L. **I.** 379. **III.** 153, 165. **I.** 405. **II.** 283, 288, 292, 304, 311, 318, 353, 382. **IV.** 289. **V.** 379, 401. **VI.** 304. (Fl. B. XIV. 1083.)
916. *Euphorbia Peplus* L. **IV.** 302. **V.** 59, 228, 255. **I.** 77, 200, 405. **II.** 382. **III.** 27, 55, 132, 198, 353, 389. **IV.** 327. **V.** 26, 317, 401, 414, 548. **VI.** 126, 238, 351, 575. (Fl. B. IV. 301.)
- 915*. *Euphorbia Pityusa* L. **I.** 389. **III.** 382.
908. *Euphorbia platyphyllos* L. **III.** 130. **V.** 104. **V***. 376. **II.** 381. **IV.** 33. *Euphorbia segetalis* L. **IV.** 31, 32, 136. **VI.** 126.
909. *Euphorbia stricta* Sm. **III.** 130. **V.** 104. **V***. 441. **V.** 316. **VI.** 308. (Fl. B. XV. 1158.)
- (909.) *Euphorbia verrucosa* Fl. B. S. (= *E. stricta*.) **V.** 104. **IV.** 33.
764. *Euphrasia Odontites* L. (= *E. verna*.) **II.** 64. **III.** 288, 508. **IV.** 82, 84, 240, 295. **V.** 57, 226, 252, 259. **I.** 200, 399. **II.** 75*, 122, 377. **III.** 54, 128, 195, 349, 386. **IV.** 322. **V.** 21, 306, 401, 413, 547. **VI.** 93, 123, 237, 308, 350. (Fl. B. III. 194.)
763. *Euphrasia officinalis* L. **III.** 152, 508. **IV.** 82, 84, 232, 240, 295. **V.** 57, 74, 226, 253, 292. **V***. 259. **I.** 72, 195, 399. **II.** 307, 311, 318, 352, 377. **III.** 13, 26, 54, 128, 195, 349, 386, 423. **IV.** 322, 405. **V.** 21, 306, 401, 413, 547. **VI.** 98, 123, 237, 349, 574. (Fl. B. II. 125.)
- Euphrasia serotina* Link. **VI.** 308, 226.
- Euphrasia verna* Bellardi. (= *E. Odontites*.) **I.** 293.
- Euphrasia viscosa* Benth. **III.** 224.
232. *Evonymus europaeus* L. **V.** 245. **V***. 424. **I.** 135, 374. **II.** 119, 144, 364. **III.** 116, 336, 375. **IV.** 310. **V.** 7, 268, 407. **VI.** 110, 346, 570. (Fl. B. I. 72.)
- (666.) *Exacum filiforme* Willd. (= *Cicendia filiformis*.) **I.** 419.
- Fagopyrum esculentum* Mönch. (= *Polygonum Fagopyrum*.) **I.** 75.
- Fagopyrum tataricum* Gaertn. zie *Polygonum tataricum*.
932. *Fagus sylvatica* L. **I.** 77, 300, 406. **II.** 382. **III.** 56, 132, 199, 354, 389. **V.** 318, 548. **VI.** 127. (Fl. B. XVI. 1213!)
- Falcaria Rivini* Host. (= *F. vulgaris Bernh.*) **III.** 212, 224. **V.** 12. (Fl. B. XVII. 1332.)
- Farsetia clypeata* R.Br. **III.** 211, 223.
91. *Farsetia incana* R.Br. **I.** 301. **II.** 360. **III.** 428. **IV.** 149, 156, 157, 408. **V.** 44, 259, 525, 604, 688. **VI.** 79, 106, 156, 308, 521, 523, 527, 565, 569. (Fl. B. XVII. 1282.)
1266. *Festuca arundinacea* Schreb. **II.** 69. **IV.** 311. **V***. 227, 264. **I.** 422.

Prodrom.

- II. 145, 388. III. 140, 208. IV. 333. V. 34, 58, 60, 403, 417, 550.
VI. 134, 354, 577. (Fl. B. V. 371.)
1261. *Festuca bromoides* Koch. III. 441, 519. IV. 436. V*. 427, 451.
I. 300, 422. III. 207. V. 336, 530, 550. VI. 134. (Fl. B. VI. 452.)
1263. *Festuca duriuscula* L. III. 176. IV. 241. V. 63, 232, 260. I. 147,
422. III. 139, 207. IV. 295, 333, 407. V. 34, 58, 60, 336, 403. VI.
134, 353. (Fl. B. IV. 271.)
1267. *Festuca elatior* L. IV. 311. V. 260. I. 197, 201, 273, 422. III. 140,
208, 424. IV. 333, 407. V. 34, 58, 60, 336, 403, 550. VI. 134, 354.
(Fl. B. VII. 517.)
1265. *Festuca gigantea* Vill. I. 462. III. 520. V. 260. V*. 435. I. 82, 273,
422. II. 124, 145, 160. III. 140, 208, 359, 364. IV. 333. V. 34, 336,
417. VI. 134, 240, 354, 355, 577. (Fl. B. II. 141.)
1268. *Festuca loliacea* Huds. IV. 31, 47, 311, 512. V*. 427. I. 147, 159,
422. III. 140. V. 34. VI. 134, 526, 559. (Fl. B. XVI. 1203.)
1260. *Festuca Myurus* Ehrh. IV. 232, 241, 436. V. 63. I. 147, 422. II.
145. IV. 333. V. 34.
1262. *Festuca ovina* L. I. 111. II. 70. III. 155. IV. 311, 512. V. 63, 73,
78, 232, 260. V*. 435. I. 201, 422. II. 6. III. 139, 207, 424. IV.
333, 407. V. 34, 336, 550. VI. 81, 134, 321, 353, 577. (Fl. B.
VII. 577.)
- Festuca pratensis* Huds. IV. 52.
- (1256.) *Festuca* (*Sclerochloa*) *rigida* Lk. III. 213.
1264. *Festuca rubra* L. III. 155. IV. 311. V. 63, 73, 232, 260. V*. 263,
264. I. 201, 422. III. 85, 140, 207. IV. 333, 407. V. 34, 550. VI.
134, 353, 526, 577. (Fl. B. XV. 1163.)
- (1264.) *Festuca rubra* var. *arenaria* Osb. IV. 81. V. 73. VI. 526. (Fl. B.
XV. 1159.)
- (1264.) *Festuca rubra* var. *dumetorum* Fl. B. S. = β . *villosa* Koch.
Festuca sciurioides Roth. I. 147.
32. *Ficaria ranunculoides* L. IV. 266. I. 132, 309, 364. II. 158, 358. III.
5, 19, 44, 111, 176, 330, 371. IV. 305. V. 2, 254, 542. VI. 105, 568.
(Fl. B. I. 76.)
- Filago apiculata* G. E. Sm. (= *F. lutescens*.) IV. 438. I. 68, 191,
230. II. 205. IV. 317. V. 15, 287.
519. *Filago arvensis* L. I. 138, 388. V. 287. VI. 348, 572.
Filago canescens. (= *F. germanica*.) III. 444. V*. 451.
- 520*. *Filago gallica* L. (= *Gnaphalium gallicum*.) I. 403.
518. *Filago germanica* L. (= *F. canescens*.) I. 277. III. 244, 445. V. 53.
V*. 424, 451. I. 138, 388. II. 371. III. 50, 123, 343, 381. IV. 317.
V. 15, 287. VI. 78, 117. (Fl. B. VI. 420.)

Prodrom.

- Filago lutescens.* (= *F. apiculata* *G. E. Sm.*) **I.** 191. **II.** 205.
520. *Filago minima* *Fr.* **III.** 150, 172. **IV.** 286. **V.** 53, 73, 103, 223, 249, 300. **V*.** 232. **I.** 68, 199, 388. **II.** 371. **III.** 123, 188. **IV.** 157, 317, 404. **V.** 15, 288, 400, 411, 546. **VI.** 97, 117, 236, 348, 572. (Fl. B. XI. 857.)
- Filago spathulata* *Presl.* **III.** 243, 444, 501. **V*.** 453. **I.** 68. **II.** 205, 213.
435. *Foeniculum officinale* *All.* **II.** 369. **III.** 121, 341. **IV.** 409. **V.** 689. **VI.** 74, 115.
- Fragaria collina* *Ehrh.*
323. *Fragaria elatior* *Ehrh.* **I.** 419. **II*.** 3. **III.** 172. **IV.** 277. **V*.** 424, 450. **I.** 136. **III.** 118, 418. **IV.** 24, 35, 312. **V.** 10, 544. **VI.** 112. (Fl. B. XVII. 1311.)
322. *Fragaria vesca* *L.* **I.** 459. **IV.** 277. **V.** 221, 245. **I.** 62, 136, 199, 378. **II.** 120, 366. **III.** 8, 118, 183, 338, 376, 422. **IV.** 35, 312. **V.** 10, 274, 399, 408. **VI.** 81, 96, 112, 236, 346. (Fl. B. VII. 573.)
- 142*. *Frankenia pulverulenta* *L.* **I.** 379. **II.** 106.
657. *Fraxinus excelsior* *L.* **IV.** 291. **I.** 199, 393. **II.** 375. **III.** 52, 126, 346, 383. **IV.** 398. **V.** 296, 400, 546. **VI.** 120, 237, 349, 573. (Fl. B. XIX. 1506, 1507.)
1065. *Fritellaria Meleagris* *L.* **I.** 446. **IV.** 197. **V*.** 376, 451. **I.** 413. **II.** 95, 143, 162, 384. **III.** 136, 303, 356. **IV.** 157, 288. **VI.** 131, 227, 307. (Fl. B. IX. 667.)
- Fumaria capreolata* *L.* **V.** 204. **I.** 53, 113. **II.** 146, 150, 197. **III.** 176, 225. **IV.** 408. **VI.** 82. (Fl. B. XIV. 1062.)
- Fumaria densiflora* *D. C.* **I.** 53, 113. **II.** 198. **III.** 228.
- Fumaria media* *Loisl.* **I.** 151, 198. **II.** 198. **VI.** 82.
- Fumaria muralis* *Sonder.* **V.** 191, 204. **II.** 198. **III.** 430. **V.** 604.
54. *Fumaria officinalis* *L.* **I.** 459. **IV.** 233, 239, 267. **V.** 48, 49, 243. **I.** 133, 194, 271, 366. **II.** 359. **III.** 6, 19, 44, 111, 176, 331. **IV.** 305. **V.** 3, 256, 542. **VI.** 106, 568. (Fl. B. II. 127.)
- (54.) *Fumaria parviflora* *Link.*
- 54*. *Fumaria spicata* *L.* **I.** 391.
- (54.) *Fumaria Vaillantii* *Loisl.*
- (54.) *Fumaria Wirtgeni* *Koch.*
1069. *Gagea arvensis* *Schult.* **II*.** 33. **III.** 177. **IV.** 437. **V*.** 426. **II.** 319, 344, 353. **III.** 297, 303. **V.** 326. **VI.** 210, 567. (Fl. B. IX. 691.)
1070. *Gagea lutea* *Schult.* **IV.** 171. **V*.** 427. **II.** 12, 145, 345, 384. **III.** 297, 303, 356. **V.** 326. (Fl. B. IX. 692.)
- Gagea pratensis* *Schult.* **III.** 225, 227.

Prodrom.

1068. *Gagea stenopetala* *Rchb.* *I.* 462. *II**. 28, 33. *III.* 514. *I.* 413. *III.* 202, 227. (Fl. B. X. 756.)
1057. *Galanthus nivalis* *L.* *I.* 422, 461. *I.* 78, 412. *II.* 145, 385. *III.* 136, 357. *V.* 326. *VI.* 130. (Fl. B. I. 14.)
270. *Galega officinalis* *L.* *II.* 365. *III.* 337, 364.
788. *Galeobdolon luteum* *Huds.* *I.* 275. *V**. 439. *I.* 73, 142, 400. *II.* 10, 308, 378. *III.* 195, 427. *IV.* 324. *V.* 23, 308. *VI.* 94, 205, 244, 305. (Fl. B. X. 758.)
- 791*. *Galeopsis bifida* *Bönn.* *III.* 139, 471. *IV.* 151, 297, 512. *I.* 200, 400. *III.* 129, 423. *IV.* 287. *V.* 23, 413. *VI.* 124, 350. (Fl. B. XV. 1148.)
789. *Galeopsis Ladanum* *L.* *V**. 292. *I.* 229, 234, 400. *IV.* 157, 324, 410. *V.* 23, 309. *VI.* 123.
- (789.) *Galeopsis Ladanum* γ . *angustifolia* *Prod.*
- (789.) *Galeopsis Ladanum* δ . *angustifolia parviflora* *Prod.*
- (789.) *Galeopsis Ladanum* β . *latifolia* *Prod.* *VI.* 78.
790. *Galeopsis ochroleuca* *Lam.* *I.* 108. *III.* 172, 509. *IV.* 297. *V.* 227, 253. *I.* 195, 200, 400. *II.* 307, 311, 318, 352, 378. *III.* 129, 195, 423. *IV.* 405. *V.* 23, 309, 547. *VI.* 98, 123, 350. (Fl. B. VIII. 570.)
- Galeopsis pubescens* *Besser.* *IV.* 151, 152. *V.* 638, 677. *VI.* 558.
791. *Galeopsis Tetrahit* *L.* *III.* 288, 471, 509. *IV.* 152, 154. *V.* 227, 253. *I.* 73, 142, 195, 200, 272, 400. *II.* 307, 311, 318, 352, 378. *III.* 54, 129, 195, 350, 386, 423. *IV.* 287, 324, 405. *V.* 23, 309, 413, 547. *VI.* 98, 124, 237, 350, 574. (Fl. B. V. 333.)
792. *Galeopsis versicolor* *Curt.* *III.* 509. *IV.* 297. *V.* 253. *I.* 195, 400. *II.* 85, 378. *III.* 129, 195. *IV.* 405. *V.* 309, 528, 547. *VI.* 124. (Fl. B. XIII. 991.)
- Galinsoga parviflora* *Cav.* *II**. 10. *V**. 415, 418, 425, 453, 458 *e. v.* *I.* 68, 234. *II.* 205. *IV.* 143. *VI.* 308, 354, 521. (Fl. B. XV. 1132.)
- Galium album* *Lam.* (= *G. Mollugo*.) *I.* 387.
481. *Galium anglicum* *Huds.* *II.* 41. *IV.* 83. *V.* 53, 103. *I.* 386.
479. *Galium Aparine* *L.* *IV.* 83, 235, 239, 284. *V.* 53, 223, 234, 248. *V**. 257. *I.* 65, 195, 199, 386. *II.* 370. *III.* 22, 50, 122, 187, 342, 380, 422. *IV.* 294, 315. *V.* 13, 57, 60, 284, 400, 410, 545. *VI.* 116, 347. (Fl. B. V. 387.)
483. *Galium boreale* *L.* *II.* 41. *II**. 8. *V.* 285. (Fl. B. IX. 671.)
477. *Galium Cruciatum* *Scop.* *I.* 65, 137. *II.* 95, 146, 150, 370. *III.* 380. *IV.* 315. *V.* 13, 284, 410. *VI.* 79, 571. (Fl. B. V. 346.)
- Galium elatum* *Thuill.* *V.* 195, 200, 207, 208, 223, 249. *I.* 159. *II.* 204. *III.* 422. *IV.* 315, 404. *V.* 14, 285. *VI.* 116.
- Galium elongatum* *Presl.* *V.* 209. *I.* 65, 159. *II.* 204. *V.* 410. *VI.* 116, 572.

Prodrom.

- Galium erectum* *Huds.* *V.* 207. *V**. 434. *I.* 159. *II.* 204, 370. *III.* 122.
IV. 24. *V.* 285, 410. *VI.* 116, 572. (Fl. B. *III.* 191?)
- Galium lucidum* *All.* (= *G. erectum*.) *V.* 207.
486. *Galium Mollugo* *L.* (= *G. album* = *G. sp. div.*) *III.* 150. *IV.* 51, 83,
 285. *V.* 53, 207, 223, 249. *V**. 257. *I.* 159, 199, 272, 386. *II.* 370.
III. 122, 187, 342, 380, 404. *IV.* 315. *V.* 14, 400, 410.
- (484.) *Galium ochroleucum* (?) *I.* 418.
482. *Galium palustre* *L.* *IV.* 239, 284, 443. *V.* 53, 209, 223, 249, 257.
I. 65, 159, 195, 386. *II.* 204. *III.* 50, 122, 187, 422. *IV.* 315, 404.
V. 14, 285, 400, 410, 545. *VI.* 116, 347, 572. (Fl. B. *V.* 386.)
487. *Galium saxatile* *L.* *III.* 150, 500. *IV.* 29, 285, 512. *V.* 249. *V**. 424,
 451. *I.* 137, 149, 195, 199, 387. *II.* 145. *III.* 122, 187, 422. *IV.* 23,
 404. *V.* 14, 285, 545. *VI.* 116, 347, 572. (Fl. B. *VII.* 518.)
485. *Galium sylvaticum* *L.* *III.* 441, 500. *V.* 208. *V**. 292, 438. *I.* 65.
III. 422. *V.* 14, 285. (Fl. B. *XI.* 826.)
- Galium sylvestre* *Poll.* *V**. 411. *I.* 137, 149. *II.* 204. *IV.* 149, 315.
V. 14.
478. *Galium tricornne* *With.* *I.* 386. *III.* 122. *IV.* 409. *VI.* 116. (Fl. B.
XIX. 1442.)
480. *Galium uliginosum* *L.* *I.* 459. *III.* 150, 287. *V.* 223, 249. *V**. 424,
 440. *I.* 65, 195, 199, 386. *III.* 122, 187, 422. *V.* 14, 285, 400, 545.
VI. 116. (Fl. B. *IX.* 696.)
- (479.) *Gallum Vaillantii* *D. C.* *VI.* 116.
484. *Galium verum* *L.* *II.* 69, 70. *III.* 150. *IV.* 51, 83, 285. *V.* 53, 73,
 233, 249. *V**. 257. *I.* 65, 272, 386. *II.* 370. *III.* 22, 50, 122, 187, 342,
 380. *IV.* 294, 315, 404. *V.* 14, 285, 400. *VI.* 97, 116, 236, 572. (Fl.
B. I. 33.)
- Gaudinia fragilis* *P. B.* *III.* 213, 224. *VI.* 207, 506.
240. *Genista anglica* *L.* *I.* 106. *IV.* 83, 275, 511. *V.* 40, 51, 194, 198,
 220, 245, 298. *V**. 232, 237. *I.* 135, 198, 375. *II.* 364. *III.* 21, 47,
 116, 182, 336, 375, 422. *IV.* 23, 310, 403. *V.* 7, 268, 407, 544. *VI.*
 96, 110, 235, 346, 570. (Fl. B. *II.* 98.)
239. *Genista germanica* *L.* *II.* 41. *I.* 300. *III.* 285, 290. *IV.* 35. *V.* 268.
VI. 96. (Fl. B. *XI.* 837.)
237. *Genista pilosa* *L.* *I.* 106. *IV.* 275, 511. *V.* 220, 245, 297. *V**. 237.
I. 60, 135. *II.* 144, 306, 310, 317, 328, 350. *III.* 116, 181. *IV.* 310,
 403. *V.* 7, 268, 544. *VI.* 96, 110, 570. (Fl. B. *VII.* 524.)
- Genista sagittalis* *L.* (Fl. B. *XVII.* 1312.)
238. *Genista tinctoria* *L.* *III.* 149, 159, 176. *IV.* 83, 197. *V.* 51, 292.
*V**. 224, 424, 440, 450. *I.* 60, 135, 292, 375. *II.* 364. *III.* 336. *IV.*
 157, 310, 403. *V.* 7, 268. *VI.* 93, 205, 306, 521. (Fl. B. *XIV.* 1106.)

Prodrom.

665. *Gentiana Amarella* L. **I.** 422. **III.** 151. **IV.** 44, 82. **V.** 55. **V*** 228, 258. **I.** 140, 394. **III.** 52. **IV.** 321. **VI.** 237. (Fl. B. V. 372.)
664. *Gentiana campestris* L. **I.** 443. **III.** 151, 162. **IV.** 44, 82. **V.** 55. **I.** 394. **II.** 121. (Fl. B. XIV. 1063.)
662. *Gentiana cruciata* L. **III.** 151, 162. **IV.** 44. **I.** 394. **II.** 375. **III.** 52, 286, 294, 297, 346, 365. (Fl. B. XV. 1136.)
Gentiana germanica W. **I.** 228, 287, 294. **II.** 280. **IV.** 321. **V.** 19.
663. *Gentiana Pneumonanthe* L. **I.** 441, 443. **III.** 172. **IV.** 82. **V.** 55, 225, 251, 292. **V*** 425, 452. **I.** 71, 195, 394. **II.** 74*, 144, 206, 297, 304, 311, 318, 351. **III.** 25, 52, 75, 193, 384, 423. **IV.** 23, 405. **V.** 19, 297, 528, 547. **VI.** 93, 97, 349, 573. (Fl. B. V. 347.)
- 663*. *Gentiana verna* L. **I.** 385.
220. *Geranium columbinum* L. **III.** 115, 211, 223. **IV.** 309, 409. **V.** 7. **VI.** 110. (Fl. B. XVI. 1246.)
219. *Geranium dissectum* L. **IV.** 274. **V.** 50, 220, 234. **V*** 255. **I.** 135, 373. **II.** 119. **III.** 115, 181, 211, 223, 335, 362, 422. **IV.** 309. **V.** 7, 267, 399, 407, 544. **VI.** 109, 521, 570. (Fl. B. VII. 504.)
Geranium divaricatum Ehrh. **III.** 211, 223.
223. *Geranium lucidum* L. **I.** 418. **IV.** 177. **V*** 225, 437. **V.** 525. (Fl. B. IX. 672.)
222. *Geranium molle* L. **IV.** 274. **V.** 50, 220, 245. **V*** 255. **I.** 59, 198, 271, 373. **II.** 69*. **III.** 115, 181. **IV.** 293, 309, 403. **V.** 7, 267, 407, 544. **VI.** 109, 235, 346. (Fl. B. VII. 519.)
215. *Geranium phaeum* L. **V.** 39. **I.** 373. **II.** 363. **III.** 115, 335. **V.** 525. **VI.** 109. (Fl. B. V. 390.)
216. *Geranium pratense* L. **I.** 160, 278. **I.** 373. **II.** 30, 31, 363. **III.** 115, 228, 335. **V.** 267, 384. **VI.** 79, 109. (Fl. B. V. 339.)
218. *Geranium pusillum* L. **IV.** 83, 274. **V.** 50, 245. **V*** 255. **I.** 59, 198, 271, 373. **III.** 115, 181, 422. **IV.** 293, 309, 403. **V.** 7, 407, 544. **VI.** 109, 235, 346, 570. (Fl. B. VII. 505.)
Geranium pyrenaicum L. **V*** 418. **I.** 191, 301, 302, 373. **II.** 14, 200. **VI.** 79, 565. (Fl. B. XIII. 1026!)
224. *Geranium Robertianum* L. **IV.** 235, 239, 274. **V.** 50, 220, 245. **V*** 236. **I.** 198, 271, 373. **II.** 364. **III.** 46, 115, 181, 335, 374. **IV.** 309. **V.** 7, 267, 399, 407, 544. **VI.** 96, 110, 235, 346. (Fl. B. I. 48.)
221. *Geranium rotundifolium* L. **II.** 41. **II.** 363. **III.** 46, 211, 335, 364, 374. **IV.** 309. **V.** 7.
217. *Geranium sanguineum* L. **II.** 41. **IV.** 177. **II.** 363. **III.** 335, 364.
311. *Geum rivale* L. **III.** 439. **I.** 234. **II.** 10, 95, 143, 146, 366. **III.** 183, 286, 291. **VI.** 308. (Fl. B. IX. 649.)
310. *Geum urbanum* L. **IV.** 235, 239, 277. **V.** 51, 221, 246. **V*** 252.

Prodrom.

- I. 199, 271, 377. II. 366. III. 7, 21, 118, 183, 337, 376, 422. IV. 312.
V. 9, 273, 399, 544, 689. VI. 96, 112, 236, 346, 570. (Fl. B. I. 46.)
Geum urbanum × *rivale*. VI. 559.
Glaucium corniculatum *Curt.* IV. 287, 408. V. 44, 673. VI. 525, 565.
Glaucium luteum *Scop.* I. 132, 147, 365. II. 197. III. 303. (Fl. B. XIV. 1061.)
831. *Glaux maritima* *L.* IV. 82, 234, 240, 298. V. 57. V*. 260, 426. I. 74, 142, 402. II. 289, 291, 304, 311, 318, 331, 352, 379. III. 54, 130, 351. IV. 284. V. 58, 60, 401. VI. 124, 203, 237. (Fl. B. II. 82.)
782. *Glechoma hederacea* *L.* III. 509. IV. 296. V. 57, 227, 253. V*. 259. I. 73, 163, 195, 200, 272, 400. II. 75*, 378. III. 26, 54, 129, 195, 350, 386, 423. IV. 324, 405. V. 23, 308, 401, 413, 547, 688. VI. 93, 94, 98, 123, 204, 237, 350, 523, 574. (Fl. B. V. 375.)
- 831*. *Globularia vulgaris* *L.* I. 384. II. 379. III. 351, 365.
1253. *Glyceria aquatica* *Presl.* (= *Catabrosa* = *Aira aquatica*.) III. 289. V. 234. I. 82, 421. II. 316, 328, 333, 355. III. 139. IV. 322. V. 34, 335. VI. 134. (Fl. B. VIII. 593.)
1254. *Glyceria Borreri* *Bab.* (= *Sclerochloa rigida*.) I. 379, 416, 557. III. 137. I. 421. II. 152. III. 139, 207, 224. VI. 134.
1251. *Glyceria distans* *Wahlb.* III. 289, 519. IV. 233, 241, 311. V. 63. V*. 427. I. 82, 421. III. 139. V. 59, 60, 403. VI. 134.
- (1251.) *Glyceria distans* β . *coarctata* *Prod.* (Fl. B. V. 381.)
1250. *Glyceria fluitans* *R. Br.* III. 519. IV. 241, 311. V. 63, 76, 232, 260. I. 82, 197, 201, 237, 245 e. v., 273, 288, 421. II. 388. III. 58, 139, 207, 359, 424. IV. 322, 407. V. 34, 335, 403, 417, 550. VI. 99, 134, 353, 577. (Fl. B. VIII. 601.)
Glyceria fluitans β . *triticea* *Fr.*
1252. *Glyceria maritima* *M. K.* IV. 311. V. 65. V*. 227, 263, 451. I. 421. III. 139. IV. 157, 295. V. 57, 60. VI. 134. (Fl. B. V. 382.)
Glyceria plicata *Fr.* V. 301.
1255. *Glyceria procumbens* *P. B.* (= *Sclerochloa proc.* = *Poa proc.*) I. 379, 462, 557. IV. 64. I. 82. IV. 21.
1249. *Glyceria spectabilis* *M. K.* III. 289, 519. V. 232, 260. V*. 227. I. 197, 201, 421. III. 139, 207, 424. IV. 332, 407. V. 34, 335, 403, 417. VI. 558. (Fl. B. IV. 261.)
- 269*. *Glycyrrhiza glabra* *L.* I. 278. II. 365. III. 117, 337, 364. VI. 111.
Gnaphalium americanum *Mill.* V*. 457.
524. *Gnaphalium dioicum* *L.* III. 150, 161. V. 223, 249. I. 66, 138, 389. II. 371. III. 23, 50, 188, 343, 381. IV. 36, 145. V. 288, 411, 546. VI. 97, 117, 348. (Fl. B. VIII. 589.)
Gnaphalium gallicum *Smith.* (= *Filago gallica*.) II. 41.

Prodrom.

523. *Gnaphalium luteo-album* L. *I.* 443. *III.* 161. *IV.* 83, 286. *V.* 54, 192. *I.* 138, 389. *II.* 371. *III.* 123, 286, 343, 365. *V.* 15. *VI.* 117, 572. (Fl. B. X. 778.)
Gnaphalium margaritaceum L. *V.* 452, 455. *II.* 205, 371.
Gnaphalium nudum Hoffm. (= *Gn. uliginosum*.) *IV.* 442.
521. *Gnaphalium sylvaticum* L. *III.* 172, 502. *V.* 223, 249. *V.* 451. *I.* 68, 138, 199, 388. *III.* 188, 381, 397, 422. *IV.* 317, 404. *V.* 15, 288, 411, 527, 546. *VI.* 97, 117, 348, 572. (Fl. B. VI. 428.)
522. *Gnaphalium uliginosum* L. (= *Gn. nudum*.) *I.* 442. *III.* 150. *IV.* 83, 240, 286, 438, 442. *V.* 54, 223, 249. *I.* 68, 199, 389. *II.* 205, 371. *III.* 50, 123, 188, 343, 381. *IV.* 24, 404. *V.* 15, 288, 400, 411, 546. *VI.* 97, 117, 236, 348, 572. (Fl. B. VI. 429.)
Goodyera repens R. Br. *III.* 427. *IV.* 15, 28, 136, 286, 296. (Fl. B. XVII. 1327.)
1318. *Grammites Ceterach* Sw. *II.* 89.
715. *Gratiola officinalis* L. *I.* 417. *II.* 72. *III.* 506. *IV.* 48. *II.* 152, 376. *III.* 348. (Fl. B. VIII. 620.)
1036. *Gymnadenia albida* Rich. *III.* 138.
1035. *Gymnadenia* (Orchis) *conopsea* R. Br. *I.* 445. *III.* 153, 165. *IV.* 52, 82. *V.* 60. *V.* 261, 421. *I.* 411. *II.* 309, 311, 318, 354, 385. *V.* 29, 325, 379, 383, 402. (Fl. B. VII. 529.)
143. *Gypsophila muralis* L. *V.* 436. *IV.* 409. *V.* 44, 261.
Gypsophila paniculata L. *IV.* 409. *V.* 44, 674. *VI.* 308.
- 143*. *Gypsophila rigida* L. (= *G. dubia*.) *I.* 387.
- Halesia tetraptera* L. *I.* 74. *II.* 209.
173. *Halianthus* (Honkenya) *peplodes* Fr. *III.* 148, 171, 496. *IV.* 83, 234, 239. *V.* 50, 79. *V.* 255, 423. *I.* 134, 371. *II.* 306, 310, 327, 342, 349. *III.* 45, 114, 334. *IV.* 293, 398. *V.* 399. *VI.* 108, 203, 235, 354, 521. (Fl. B. V. 379.)
865. *Halimus pedunculatus* Walbr. *IV.* 300. *V.* 65, 70. *I.* 403. *III.* 93, 131. *VI.* 125. (Fl. B. XIX. 1517.)
864. *Halimus portulacoides* Walbr. *I.* 417. *IV.* 82, 300. *V.* 58, 65, 70. *V.* 232, 260. *I.* 106, 403. *II.* 285, 288, 292, 304, 311, 318, 344, 353, 380. *III.* 13, 131, 352, 365, 367. *VI.* 125. (Fl. B. XVII. 1341.)
462. *Hedera Helix* L. *IV.* 184. *V.* 223, 248, 299. *I.* 195, 199, 385. *II.* 370. *III.* 49, 122, 187, 342, 379. *IV.* 315, 404. *V.* 13, 283, 399, 545. *VI.* 97, 116, 347. (Fl. B. VIII. 588.)
1115. *Heleocharis acicularis* R. Br. *I.* 274. *V.* 41, 61, 191, 200, 230, 258. *V.* 427, 441. *I.* 145, 200, 415. *III.* 203, 424, 427. *V.* 30, 329. *VI.* 227, 304, 352. (Fl. B. XIII. 973.)

Prodrom.

1114. *Heleocharis multicaulis* Sm. **III.** 441, 516. **V.** 201, 231, 241. **V***. 227, 228. **I.** 196, 201, 415. **II.** 160, 316, 318, 333, 354, 387. **III.** 203. **V.** 30, 42, 329, 549. **VI.** 79, 99, 132, 239, 352, 506, 577. (Fl. B. XIII. 972.)
1112. *Heleocharis palustris* R.Br. **IV.** 234, 240, 308. **V.** 61, 76, 230, 258, 292. **I.** 196, 201, 415. **III.** 137, 203, 424. **IV.** 330, 406. **V.** 30, 329, 402, 416, 549. **VI.** 99, 131, 577. (Fl. B. VIII. 974!)
1113. *Heleocharis uniglumis* Lk. **I.** 462. **III.** 515. **IV.** 234, 240, 308. **V.** 61. **I.** 415. **II.** 32, 160. **III.** 137. **V.** 30, 329, 549. **VI.** 99, 132, 304, 352, 521. (Fl. B. XVI. 1243.)
122. *Helianthemum guttatum* Mill. **I.** 216. **II.** 41. **III.** 148, 157. **V.** 49, 80. **I.** 150, 151, 368. (Fl. B. XVI. 1221.)
123. *Helianthemum vulgare* L. (= *H. chamaecistus* Mill.) **II.** 105. **V***. 292, 409. **I.** 56. **II.** 361. **IV.** 284, 307. **V.** 4. **VI.** 155, 521. (Fl. B. XVII. 1286.)
525. *Helichrysum arenarium* D.C. **V***. 451, 452. **V.** 288. (Fl. B. XV. 1196.)
- Heliotropium europaeum* L.
- Helleborus foetidus* L. **III.** 225. **IV.** 132.
35. *Helleborus viridis* L. **III.** 494. **II.** 358. **III.** 44, 92, 111, 330. **VI.** 105. (Fl. B. X. 757.)
591. *Helminthia echioides* Juss. **II.** 66. **II***. 25. **IV.** 40, 288. **I.** 391. **II.** 373. **III.** 93, 124, 345, 365. **VI.** 119, 210. (Fl. B. XII. 891.)
- Helodes palustris* Spach. (= *Hypericum Elodes*.) **I.** 59. **II.** 297, 304, 310, 317, 349, 363.
417. *Helosciadium inundatum* Koch. **II.** 68, 72. **III.** 500. **IV.** 31, 40. **V.** 198, 223, 248, 292. **V***. 227, 228. **I.** 137, 195, 199, 383. **II.** 368. **III.** 49, 121, 186, 340, 379. **V.** 12, 280, 527. **VI.** 93, 115, 206, 227, 347, 559. (Fl. B. VII. 527.)
415. *Helosciadium nodiflorum* Koch. **I.** 442. **III.** 150. **IV.** 439. **I.** 383. **III.** 121. **IV.** 314. **V.** 12, 409. **VI.** 115. (Fl. B. XVI. 1211!)
416. *Helosciadium repens* Koch. **V.** 87, 195, 202, 203, 222, 248. **III.** 121. **VI.** 115.
446. *Heracleum Sphondylium* L. **IV.** 236, 283. **V.** 223, 248, 299. **V***. 227. **I.** 64, 137, 195, 199, 384. **II.** 71*, 369. **III.** 49, 121, 186, 341, 379. **IV.** 314, 397, 404. **V.** 13, 282, 399, 409, 545. **VI.** 97, 115, 236, 347, 571. (Fl. B. VII. 499.)
1042. *Herminium Monorchis* R.Br. **III.** 154, 165. **IV.** 52. **I.** 412. **II.** 332, 354, 385. **III.** 1, 303. **IV.** 328. **V.** 29. **VI.** 130. (Fl. B. IV. 274.)
- 384*. *Herniaria ciliata* Bab.
384. *Herniaria glabra* L. **I.** 278. **V.** 192, 222, 241, 247. **V***. 450. **I.** 64,

Prodrom.

- 136, 199. **II.** 367. **III.** 339, 378. **IV.** 404. **V.** 11, 278. **VI.** 96, 571.
(Fl. B. IX. 663.)
- (384*) *Herniaria hirsuta* L. **V.** 618. **VI.** 309, 504, 566.
Hesperis africana L.? **VI.** 557.
Hesperis bicuspidata Willd. **VI.** 524, 531.
- 71*. *Hesperis matronalis* L. **II.** 360. **III.** 219, 332, 364. **IV.** 306. **V.** 3, 257. (Fl. B. XII. 923.)
616. *Hieracium amplexicaule* L. **I.** 418. **II***. 11, 14. **VI.** 538. (Fl. B. XIII. 1011!)
614. *Hieracium auricula* L. **II.** 69. **II***. 13. **III.** 172, 292. **V***. 235, 425, 451. **I.** 139, 233, 302. **II.** 144, 374. **III.** 125, 191. **IV.** 319. **V.** 18, 294, 411, 546, 602. **VI.** 71, 80, 119. (Fl. B. XV. 1168.)
Hieracium aurantiacum L. **II.** 16, 205. **V.** 294, 559. (Fl. B. XV. 1171.)
624. *Hieracium boreale* Fr. **I.** 460, 559. **II***. 19. **III.** 245. **V***. 225.
618. *Hieracium caesium* Fr. **II***. 15. **III.** 172, 235, 503. **V***. 425. **I.** 68. **IV.** 319. **V.** 18, 294. (Fl. B. II. 128.)
Hieracium cerinthoides Fr. **III.** 244, 503.
Hieracium dunense Reyn. (= *H. umbellatum* var. dun.) **I.** 277.
617. *Hieracium murorum* Poll. **II***. 11, 14. **V.** 198, 225. **I.** 139, 239. **II.** 16, 30, 31, 205. **III.** 125. **IV.** 319. **V.** 18, 294. **VI.** 119, 528, 538, 558, 566.
613. *Hieracium pilosella* L. **II***. 13. **III.** 151. **IV.** 290. **V.** 55, 73, 225, 251. **V***. 258. **I.** 195, 199, 392. **II.** 73. **III.** 24, 51, 125, 191, 345, 382, 423. **IV.** 319, 404. **V.** 18, 293, 400, 411, 546. **VI.** 119, 237, 348, 573. (Fl. B. I. 29.)
615. *Hieracium pratense* Tausch. **II.** 13, 22. **V***. 226. **III.** 84, 191, 228. (Fl. B. XII. 941.)
622. *Hieracium rigidum* Hartm. **I.** 107, 419. **II***. 12, 18. **III.** 235. **IV.** 390, 512. **V.** 195, 198, 225, 251. **V***. 425. **III.** 125, 191. **IV.** 320. **V.** 18, 294. **VI.** 119. (Fl. B. XIII. 1025!)
620. *Hieracium strictum* Fr. **II***. 16. **V.** 39, 44. **I.** 139. **II.** 205.
621. *Hieracium tridentatum* Fr. **II***. 12, 17. **IV.** 290, 512. **V.** 41, 191, 195, 225, 251. **V***. 425. **I.** 68, 139, 195, 392. **III.** 125, 191, 286, 423. **IV.** 320, 404. **V.** 18, 294, 411. **VI.** 119, 348.
623. *Hieracium umbellatum* L. **II.** 70. **II***. 18. **III.** 151. **IV.** 83. **V.** 55, 73, 225, 251, 300. **V***. 258. **I.** 68, 195, 272, 274, 392. **II.** 74, 374. **III.** 24, 51, 125, 191, 345, 382, 423. **IV.** 404. **V.** 18, 294, 400, 546. **VI.** 119, 237, 349, 573. (Fl. B. III. 179.)
625. *Hieracium virescens* Sond. **II***. 19. **III.** 125. **VI.** 119.
619. *Hieracium vulgatum* Fr. **II***. 12, 15. **IV.** 290. **I.** 139. **II.** 74, 144.

Prodrom.

- III. 125, 191. IV. 319. V. 18, 294, 546. VI. 93, 119, 348, 559, 573.
(Fl. B. XVI. 1231.)
1190. Hierochloa odorata *Wahl.* I. 446. V*. 427, 450, 451. I. 146, 293, 418. II. 124, 145. III. 138, 206. V. 550. VI. 133. (Fl. B. III. 170.)
- 1036*. Himanthoglossum hircinum *Rich.* II. 385. V. 681. VI. 72.
902. Hippophaë rhamnoides *L.* III. 153, 165, 476. IV. 40, 82. V. 59, 75. V*. 261. I. 76, 405. II. 123, 294, 296, 304, 311, 318, 331, 353, 381. III. 55, 132, 353, 401. VI. 126, 238. (Fl. B. II. 100.)
368. Hippuris vulgaris *L.* IV. 233, 239, 280. V. 52, 247. I. 136, 381. II. 30, 31, 331, 353. III. 48, 119, 377. IV. 156. V. 276, 399, 548. VI. 113, 236. (Fl. B. I. 11.)
1225. Holcus lanatus *L.* III. 289. IV. 81, 310. V. 63, 232, 260, 292. V*. 263. I. 197, 201, 273, 420. III. 75, 139, 206, 359, 424. IV. 295, 332, 407. V. 33, 334, 402, 417, 550. VI. 99, 133, 239, 353, 577. (Fl. B. VII. 537.)
1226. Holcus mollis *L.* I. 161. IV. 310. V. 232, 260. V*. 230, 263. I. 82, 201, 420. III. 139, 207, 424. IV. 332, 407. V. 33, 334, 550. VI. 133, 353. (Fl. B. VII. 536.)
177. Holosteum umbellatum *L.* II. 28. IV. 272, 511. V*. 224, 423. I. 58, 134, 371. II. 95. III. 114, 179. V. 5, 264, 602. VI. 108, 527. (Fl. B. VIII. 636.)
- (173.) Honkenya zie Halianthus.
1293. Hordeum distichum *L.* III. 141. IV. 311. II. 388. III. 140. V. 550. VI. 135.
1292. Hordeum hexastichon *L.* III. 141. IV. 311. III. 140. V. 550. VI. 135.
1296. Hordeum maritimum *With.* III. 155. IV. 312. V. 63. I. 423. III. 140. VI. 135. (Fl. B. V. 359.)
1294. Hordeum murinum *L.* IV. 241, 311. V. 63, 233, 234, 241. I. 273, 423. II. 388. III. 59, 140, 208, 359, 393. IV. 295, 333, 407. V. 35, 59, 60, 337, 403, 417, 550, 689. VI. 135, 240, 354, 577. (Fl. B. V. 357.)
1295. Hordeum secalinum *Schreb.* IV. 232, 241, 311. V. 63, 233. V*. 427. I. 423. III. 140. IV. 156. V. 35, 58, 60, 337, 403, 550. VI. 135. (Fl. B. V. 358.)
1291. Hordeum vulgare *L.* III. 140. IV. 311. II. 145, 388. III. 140, 208. V. 337, 417. VI. 135.
829. Hottonia palustris *L.* I. 108. III. 511. IV. 298, 512. V. 200, 227, 254. I. 74, 195, 200, 402. II. 379. III. 54, 130, 197, 351, 387, 423. IV. 325, 405. V. 25, 312, 413, 548. VI. 98, 124, 350. (Fl. B. I. 12.)
926. Humulus Lupulus *L.* I. 461. IV. 302. V. 228, 255. I. 200, 273, 406. II. 30, 382. III. 14, 27, 56, 132, 199, 271, 354, 389, 423. IV. 327,

Pordrom.

406. **V.** 27, 317, 401, 414, 548. **VI.** 127, 238, 351, 576. (Fl. B. II. 89, 90.)
- 111*. *Hutchinsia petraea* *R.Br.* **V.** 93. **V*** 436.
976. *Hydrocharis Morsus ranae* *L.* **I.** 445. **IV.** 233, 240, 304. **V.** 59, 229, 255. **I.** 273, 409. **III.** 28, 31, 57, 134, 200, 357, 390, 423. **IV.** 328, 406. **V.** 27, 321, 401, 415, 549. **VI.** 98, 129, 238, 351, 576. (Fl. B. VII. 560.)
409. *Hydrocotyle vulgaris* *L.* **IV.** 84, 232, 239, 282. **V.** 53, 75, 222, 247, 292, 299. **V*** 256. **I.** 64, 137, 195, 383. **II.** 368. **III.** 22, 49, 121, 186, 340, 378, 422. **IV.** 22, 404. **V.** 12, 280, 399, 409, 545. **VI.** 97, 115, 236, 347, 571. (Fl. B. I. 62.)
702. *Hyoscyamus niger* *L.* **I.** 463. **III.** 152, 476. **IV.** 84, 294. **V.** 56, 77. **V*** 425. **I.** 144, 396. **II.** 122, 376. **III.** 12, 25, 53, 127, 348, 385. **IV.** 322, 410. **V.** 20, 300. **VI.** 80, 121, 228, 574. (Fl. B. V. 126.)
- (702.) *Hyoscyamus pallidus* *Kit.* **I.** 276. **IV.** 410.
212. *Hypericum Elodes* *L.* (= *Helodes palustris.*) **I.** 278. **III.** 497. **V.** 197, 202, 220, 241. **I.** 59, 194. **II.** 297, 304, 310, 317, 349, 363. **III.** 181, 335. **IV.** 403. **V.** 7, 41, 266, 525, 544. **VI.** 109, 206, 304, 570. (Fl. B. XIV. 1086.)
211. *Hypericum hirsutum* *L.* **III.** 441, 497. **V*** 375, 409, 450. **I.** 287, 294. **IV.** 309. **V.** 6, 266. (Fl. B. X. 762.)
206. *Hypericum humifusum* *L.* **I.** 105. **III.** 171. **IV.** 273. **V.** 200, 220. **I.** 59, 134, 198, 373. **II.** 363. **III.** 46, 115, 180, 374. **IV.** 309, 403. **V.** 6, 266, 544. **VI.** 96, 109, 346, 570. (Fl. B. VII. 507.)
210. *Hypericum montanum* *L.* **IV.** 33, 48. **V*** 409. **I.** 234. **III.** 181. **IV.** 309. **V.** 6, 266, 696. (Fl. B. X. 763.)
205. *Hypericum perforatum* *L.* **II.** 69. **IV.** 273. **V.** 220, 245. **I.** 59, 198, 372. **II.** 363. **III.** 6, 21, 115, 180, 334, 374, 422. **IV.** 309, 403. **V.** 6, 266, 399, 407, 544. **VI.** 96, 109, 235, 345, 569. (Fl. B. VII. 542.)
209. *Hypericum pulchrum* *L.* **I.** 216. **III.** 497. **IV.** 48. **V.** 87, 194, 199, 220, 245. **V*** 409, 450. **I.** 134. **II.** 12, 95, 143, 146. **III.** 115, 181. **IV.** 309, 403. **V.** 6, 41, 266. **VI.** 71, 96, 109, 209, 308, 323, 521, 524. (Fl. B. XI. 813.)
207. *Hypericum quadrangulum* *L.* **III.** 172, 496. **V.** 198, 220. **I.** 198. **II.** 30, 31, 363. **III.** 21, 46, 115, 181, 335, 374. **IV.** 309, 403. **V.** 6, 266. **VI.** 109, 346, 570. (Fl. B. XVIII. 1421.)
208. *Hypericum tetrapterum* *Fr.* **I.** 441. **III.** 149, 496. **IV.** 273. **V.** 50, 192, 200, 220, 245. **I.** 194, 198, 373. **II.** 30. **III.** 114, 422. **IV.** 309, 403. **V.** 6, 286, 399, 407, 544. **VI.** 96, 109, 235, 346, 570. (Fl. B. II. 109.)
- 211*. *Hypericum tomentosum* *L.* **I.** 389.

Prodrom.

596. *Hypochoeris glabra* L. **I.** 107. **IV.** 288. **V.** 224. **I.** 139, 391. **II.** 73, 121, 144. **III.** 124, 190. **V.** 17, 292. **VI.** 93, 97, 119, 348. (Fl. B. VIII. 600.)
598. *Hypochoeris maculata* L. **I.** 403. **II.** 41.
597. *Hypochoeris radicata* L. **III.** 175. **IV.** 83, 289. **V.** 55, 224, 251, 300. **V***. 258. **I.** 38, 195, 199, 391. **II.** 373. **III.** 84, 124, 190, 422. **IV.** 319, 404. **V.** 17, 292, 411, 546. **VI.** 97, 119, 237, 348, 573. (Fl. B. V. 350.)
780. *Hyssopus officinalis* L. **V***. 426. **II.** 378. **III.** 350, 365. (Fl. B. IV. 298.)
105. *Iberis amara* L. **I.** 191, 230. **IV.** 306. **V.** 4, 259, 525, 605. (Fl. B. XIV. 1116.)
104. *Iberis umbellata* L. **I.** 418. **III.** 156. **V***. 450. **I.** 368. **II.** 361. **III.** 332. **VI.** 203, 234. (Fl. B. XV. 1146.)
655. *Ilex Aquifolium* L. **I.** 277. **III.** 172, 503. **IV.** 291. **V.** 225, 251. **V***. 425. **I.** 140, 195, 199, 393. **II.** 74*, 146, 150, 374. **III.** 126, 192, 346, 383. **IV.** 320, 405. **V.** 19, 296, 546. **VI.** 97, 120, 349, 573. (Fl. B. VII. 627.)
385. *Illecebrum verticillatum* L. **I.** 278. **III.** 499. **V.** 247. **I.** 64, 136, 199. **III.** 120, 185, 378, 395. **IV.** 313, 404. **V.** 11, 278, 409. **VI.** 96, 114, 347, 571. (Fl. B. III. 196.)
228. *Impatiens Noli tangere* L. **I.** 278, 418, 420. **V.** 203, 220. **V***. 423, 437. **I.** 59, 135, 198. **II.** 364. **III.** 181, 286, 335, 375. **IV.** 309. **V.** 267. **VI.** 79, 304, 346. (Fl. B. IV. 316.)
513. *Inula britannica* L. **I.** 277. **III.** 440, 501. **V.** 38, 192, 195, 200, 223, 249. **V***. 257. **I.** 68, 138, 388. **IV.** 316. **V.** 15, 287. **VI.** 520, 572. (Fl. B. XVI. 1201.)
512. *Inula Conyza* (= *Conyza squarrosa* Lin.) **I.** 214. **III.** 150, 161. **IV.** 286. **I.** 131, 138, 388. **III.** 12, 123. **IV.** 316. **V.** 15. **VI.** 117. (Fl. B. V. 360.)
511. *Inula Helenium* L. **I.** 404. **IV.** 156, 286, 521. **II.** 121, 371. **III.** 123, 343, 364. **VI.** 117. (Fl. B. IX. 867.)
- 512*. *Inula Oculus Christi* L. **II.** 39.
- 1053*. *Iris foetidissima* L. **I.** 400.
Iris germanica L. **II.** 385.
1052. *Iris Pseudacorus* L. **IV.** 307. **V.** 230, 257. **I.** 196, 201, 412. **II.** 123, 320, 385. **III.** 28, 57, 136, 202, 357, 391, 424. **IV.** 329, 406. **V.** 29, 325, 402, 415, 549. **VI.** 130, 239, 352, 576. (Fl. B. V. 336.)
1053. *Iris Sambucina* L. **III.** 138. **V***. 236, 451. **IV.** 329. **V.** 29, 604.
115. *Isatis tinctoria* L. **III.** 148, 156. **V***. 436. **I.** 368. **II.** 361. **III.** 372.

Prodrom.

361. *Isnardia palustris* L. **I.** 418. **II***. 32. **III.** 499. **V.** 202, 232. **III.** 184.
V. 276, 680. **VI.** 206.
Isoetes echinospora Dur. **I.** 300. **IV.** 29.
1310. *Isoetes lacustris* L. **III.** 235. **II.** 213.
Iva xanthiifolia Nutt. **V.** 603, 675. **VI.** 117.
628. *Jasione montana* L. **II.** 69. **III.** 151. **IV.** 82, 290. **V.** 73, 225, 251, 292. **I.** 70, 139, 272, 392. **II.** 74*. **III.** 51, 125, 191, 382, 423. **IV.** 23, 303, 320, 404. **V.** 18, 294, 411, 546. **VI.** 97, 119, 237, 349, 559, 573. (Fl. B. VI. 444.)
629. *Jasione perennis* Link. **I.** 418.
931. *Juglans regia* L. **IV.** 302. **I.** 406. **III.** 132, 354. **V.** 317. **VI.** 127.
1093. *Juncus alpinus* Vill. **III.** 154. **IV.** 81. **V.** 61, 75. **V***. 262. **I.** 414. **III.** 137, 419, 424. **VI.** 131, 239. (Fl. B. XVII. 1353.)
Juncus balticus W. **V.** 61, 75. **I.** 106, 414. **II.** 212. **III.** 100, 230.
1100. *Juncus bufonius* L. (= *J. hybridus*.) **I.** 446, **III.** 154, 289. **IV.** 63, 81, 233, 240, 308. **V.** 46, 61, 75, 230, 257, 292. **V***. 262. **I.** 79, 196, 201, 414. **II.** 333, 354, 387. **III.** 58, 84, 137, 203, 358, 424. **IV.** 329, 406. **V.** 30, 328, 402, 416, 549. **VI.** 99, 131, 239, 352, 576. (Fl. B. XIII. 979.)
1089. *Juncus capitatus* Weigel. **I.** 418. **III.** 515. **IV.** 438. **V.** 200, 230. **V***. 225, 422, 427. **I.** 230. **V.** 30, 327. (Fl. B. XIII. 977.)
1096. *Juncus compressus* Jacq. **I.** 274. **III.** 289. **I.** 79, 414. **III.** 137. **IV.** 329. **V.** 30. **VI.** 131, 576. (Fl. B. V. 353.)
1083. *Juncus conglomeratus* L. **III.** 154, 288. **IV.** 81, 178, 307. **V.** 61, 75, 230, 257, 292. **V***. 261. **I.** 144, 196, 201, 414. **III.** 82, 91, 137, 202, 424. **IV.** 329, 406. **V.** 30, 327, 402, 416, 549. **VI.** 99, 134, 239, 352, 576. (Fl. B. XIII. 978.)
1085. *Juncus diffusus* Hoppe. **III.** 134. **IV.** 178. **II.** 160. **III.** 82, 137, 202. **IV.** 329. **V.** 30. **VI.** 131.
1084. *Juncus effusus* L. **I.** 446. **III.** 154, 288. **IV.** 307. **V.** 61, 230, 257. **V***. 262. **I.** 196, 201, 273, 414. **II.** 386. **III.** 137, 202, 424. **IV.** 329, 406. **V.** 30, 327, 402, 416, 549. **VI.** 99, 131, 352, 576. (Fl. B. II. 84.)
Juncus fasciculatus Schomb. **IV.** 62.
1087. *Juncus filiformis* L. **III.** 134. **IV.** 171, 178. **V.** 84, 100, 239. **V***. 416, 418. **I.** 79, 151, 196, 201, 227. **VI.** 307. (Fl. B. XIV. 1114.)
1097. *Juncus Gerardi* Lois. **I.** 275, 422. **III.** 515. **IV.** 232, 240, 308. **V.** 61. 65, 79. **V***. 232, 427. **I.** 273, 414. **III.** 137, 229. **IV.** 295. **V.** 58, 60, 328, 384, 402, 416. **VI.** 131, 239. (Fl. B. XIII. 1007.)
1086. *Juncus glaucus* Ehrh. **III.** 154. **IV.** 307. **V.** 230. **I.** 414. **II.** 387.

Prodrom.

- III. 58, 137, 358, 366, 392. IV. 329. V. 30, 402, 549. VI. 131. (Fl. B. XIII. 980.)
- Juncus hybridus* Brot. (= *J. bufonius*.) V. 47.
- Juncus insulanus* Viv. IV. 61 e. v. V. 47.
1092. *Juncus lamprocarpos* Ehrh. I. 446. III. 154, 289. IV. 240. V. 61, 230, 257, 292. V*. 262. I. 145, 196, 201, 414. II. 387. III. 84, 127, 203, 424. IV. 329, 406. V. 30, 41, 327, 402, 416, 549. VI. 99, 131, 227, 239, 352, 576. (Fl. B. V. 349.)
- Juncus lamprocarpus* var. *procumbens*. (Fl. B. XVIII. 1397.)
1082. *Juncus maritimus* Lam. V*. 229, 230, 251, 262. I. 414. III. 137. IV. 398. V. 402, 602. VI. 131. (Fl. B. X. 761.)
- Juncus mutabilis* Savi. (= *J. bufonius*.) IV. 62.
1090. *Juncus obtusiflorus* Ehrh. I. 446. III. 154, 166, 289. IV. 436. V. 257. I. 145, 196, 414. II. 152. III. 137, 202. IV. 329. V. 30. VI. 99, 131, 239, 352. (Fl. B. VIII. 584.)
1088. *Juncus pygmaeus* Thuill. (= *J. triandrus*.) I. 275. II. 72. III. 134, 441, 445, 515. IV. 63. V. 200, 230. I. 106, 414. V. 327. (Fl. B. XX. 1537.)
1095. *Juncus squarrosus* L. I. 110, 274, 446. III. 173. IV. 237, 308. V. 61, 75, 78, 83, 198, 230, 257, 292. I. 79, 145, 196, 201, 414. II. 332, 354, 387. III. 137, 203, 424. IV. 23, 406. V. 328, 416, 549. VI. 99, 131, 352, 576. (Fl. B. VI. 453.)
1094. *Juncus supinus* Moench. I. 275. III. 515. V. 61, 76, 230, 257, 292. I. 80, 196, 414. III. 84, 137, 203, 424. IV. 406. V. 41, 327, 382. VI. 99, 131, 227, 352, 576. (Fl. B. XIII. 1009.)
- Juncus supinus* var. *fluitans*. III. 203. V. 328. VI. 576. (Fl. B. XIX. 1477.)
1091. *Juncus sylvaticus* Reich. III. 154, 173, 175, 439, 515. V. 200, 230, 257. V*. 262. I. 80, 196, 414. III. 203, 424. IV. 25. V. 30, 327, 402, 416. VI. 352, 576. (Fl. B. XIII. 1015!)
1099. *Juncus Tenegeia* Ehrh. III. 176, 441, 515. IV. 436. V. 195, 198, 200, 230, 257. I. 80. II. 123. III. 137, 419, 427. IV. 25. V. 30, 328, 549. VI. 131. (Fl. B. VIII. 632.)
1098. *Juncus tenuis* W. III. 235, 439, 515. IV. 48. V. 197, 202, 230. V*. 224, 225, 414, 427. I. 151, 201, 300. III. 203. IV. 406. V. 42, 416, 549, 602. VI. 99, 205, 308. (Fl. B. IX. 697.)
- Juncus triandrus* Thuill. (= *J. pygmaeus*.) IV. 62. I. 106, 414. II. 212.
- Juncus trifidus* L. IV. 230.
969. *Juniperus communis* L. I. 279. III. 173. V. 229, 255. V*. 227. I. 77, 143, 196, 200, 408. II. 383. III. 199, 355, 390. IV. 327, 406. V. 27, 320. VI. 98, 202, 238, 576. (Fl. B. XIV. 1057.)

Prodrom.

496. *Knautia* (*Scabiosa*) *arvensis* L. **I.** 442. **II.** 69. **III.** 150, 477. **IV.** 285. **V.** 241, 249, 299. **V*** 424. **I.** 138, 272, 387. **II.** 71*, 121, 371. **III.** 23, 50, 122, 343, 380. **IV.** 316. **V.** 14, 286, 410, 545. **VI.** 117, 236, 572. (Fl. B. II. 121.)
849. *Kochia hirsuta* Nolte. **I.** 379. **IV.** 234, 240. **V.** 58. **I.** 403. **III.** 130. **VI.** 125. (Fl. B. V. 351.)
- Kochia scoparia* Schrad. **VI.** 522, 540.
1220. *Koeleria cristata* P. **III.** 155, 166. **V*** 227, 228. **I.** 419. **III.** 427. **IV.** 149. **V.** 33, 333. (Fl. B. XIII. 1022!)
604. *Lactuca* (*Chondrilla*) *muralis* Fres. **III.** 151, 162, 476. **V.** 225, 251. **V*** 425. **I.** 68, 139, 199, 392. **II.** 144, 373. **III.** 124, 190, 382. **IV.** 319. **V.** 17, 293, 528. **VI.** 119. (Fl. B. V. 329.)
603. *Lactuca saligna* L. **II*** 8. **IV.** 28, 289. **V.** 65. **III.** 124. **VI.** 119, 566.
601. *Lactuca sativa* L. **II.** 373. **III.** 24, 345. **V.** 293. **VI.** 119, 573.
602. *Lactuca Scariola* L. **I.** 139. **II.** 373. **III.** 24, 345, 365. **V.** 17. (Fl. B. XI. 879.)
- (1210.) *Lagurus ovatus* L.
787. *Lamium album* L. **III.** 509. **IV.** 296. **V.** 57, 227, 252, 253. **V*** 227, 240. **I.** 73, 195, 200, 272, 400. **II.** 75*, 378. **III.** 13, 129, 195, 350, 423. **IV.** 324. **V.** 23, 308, 401, 413, 547. **VI.** 98, 123, 356, 574. (Fl. B. V. 389.)
783. *Lamium amplexicaule* L. **I.** 460. **II*** 78. **III.** 509. **IV.** 240, 296. **V.** 51. **V*** 240. **I.** 73, 142, 400. **III.** 129, 195, 350, 363. **IV.** 324, 405. **V.** 23, 308, 413, 547. **VI.** 123, 574. (Fl. B. VII. 493.)
784. *Lamium incisum* W. **I.** 460. **IV.** 171, 296. **V*** 227. **I.** 142, 150, 400. **III.** 129. **IV.** 286. **V.** 547. **VI.** 78, 123, 228. (Fl. B. VI. 415.)
- (785.) *Lamium intermedium* Fr. **II*** 78. **V*** 227, 228, 239. **II.** 208.
- (786.) *Lamium laevigatum* L. (= *L. maculatum*.) **I.** 389.
786. *Lamium maculatum* L. (= *L. laevigatum*.) **I.** 161, 389. **V*** 450. **I.** 142. **II.** 16, 146, 150. **III.** 287, 350, 363. **IV.** 324. **V.** 23, 308, 383, 612. **VI.** 80. (Fl. B. IX. 699.)
- 782*. *Lamium Orvala* L. **I.** 376, 389. **II.** 70.
785. *Lamium purpureum* L. **III.** 509. **IV.** 296. **V.** 57, 227, 234, 253. **V*** 240, 259. **I.** 73, 195, 200, 272, 400. **II.** 75*, 378. **III.** 129, 195, 212, 350, 423. **IV.** 324. **V.** 23, 308, 413, 547. **VI.** 123, 350, 574. (Fl. B. IV. 294.)
- Lamium purpureum flor. albis.* **VI.** 567.
584. *Lapsana communis* L. **IV.** 288. **V.** 224, 250. **V*** 227, 236, 252. **I.** 69, 199, 272, 391. **II.** 121, 373. **III.** 24, 51, 124, 190, 344, 382,

Prodrom.

422. **IV.** 318, 404. **V.** 17, 291, 400, 411, 546. **VI.** 97, 118, 237, 348, 573. (Fl. B. III. 220.)
Lappa intermedia Lge. **V***. 441. **I.** 69. **II.** 205.
573. *Lappa maior* Gaertn. (= *L. officinalis*) **III.** 502. **I.** 69, 199, 272, 391. **II.** 372. **III.** 24, 51, 124, 344, 382. **IV.** 318. **V.** 17, 291. **VI.** 118. (Fl. B. IV. 254.)
574. *Lappa minor* D. C. **II***. 20. **III.** 441, 502. **IV.** 287. **V.** 54, 195, 203, 224, 250. **V***. 258, 425. **I.** 69, 195, 199, 391. **III.** 24, 124, 190, 422. **IV.** 318. **V.** 17, 291, 400, 546. **VI.** 118, 348, 573.
Lappa officinalis All. (= *L. maior*.)
575. *Lappa tomentosa* Lam. **IV.** 287. **V.** 250. **I.** 391. **II.** 72, 373. **III.** 124. **IV.** 318. **V.** 17. **VI.** 118. (Fl. B. XIII. 1016.)
Lastraea zie *Polystichum*.
755. *Lathraea squamaria* L. **I.** 214, 401. **II.** 41.
289. *Lathyrus Aphaca* L. **I.** 215. **I.** 60, 229, 377. **II.** 365. **IV.** 311, 409. **V.** 9, 45. **VI.** 523. (Fl. B. XII. 916.)
295. *Lathyrus latifolius* L. **II.** 41. **III.** 325, 498. **V.** 103, 298. **II.** 365. **III.** 337, 364. **V.** 272, 384.
Lathyrus multiflorus. **II.** 41.
290. *Lathyrus Nissolia* L. **I.** 416. **II.** 102. **II***. 8. **V***. 192, 410. **I.** 229, 294. **III.** 117. **IV.** 311. **V.** 9, 526. **VI.** 111, 523, 558. (Fl. B. XII. 919.)
296. *Lathyrus palustris* L. **I.** 442. **IV.** 170. **V***. 424. **I.** 60, 135. **III.** 101, 426. **IV.** 290. **V.** 618. **VI.** 303, 346. (Fl. B. VI. 443.)
293. *Lathyrus pratensis* L. **IV.** 277. **V.** 221, 246. **V***. 227, 256. **I.** 60, 135, 377. **III.** 47, 117, 182, 376. **IV.** 311, 403. **V.** 9, 272, 399, 408. **VI.** 96, 111, 570. (Fl. B. III. 213.)
291. *Lathyrus sativus* L. **IV.** 409.
294. *Lathyrus sylvestris* L. **I.** 278. **I.** 60. **IV.** 311. **V.** 9, 272. (Fl. B. IX. 668.)
292. *Lathyrus tuberosus* L. **IV.** 277. **V***. 233. **I.** 377. **II.** 288, 291, 304, 311, 317, 328, 350, 365. **III.** 7, 117, 337, 376. **IV.** 311. **V.** 9, 272. **VI.** 79, 111. (Fl. B. III. 204.)
Lavatera trimestris L. **III.** 211.
1202. *Leersia oryzoides* Sw. **V.** 195, 201, 202, 232, 259. **II.** 6, 151, 160. **III.** 206, 287. **IV.** 331. **V.** 33. (Fl. B. X. 741.)
Lemna **VI.** 562 e. v.
1013. *Lemna arrhiza* L. **II.** 88. **III.** 135. **VI.** 129.
1012. *Lemna gibba* L. **IV.** 316. **I.** 411. **III.** 135. **IV.** 328. **V.** 402. **VI.** 129.
1011. *Lemna minor* L. **IV.** 233, 240, 306, 512. **V.** 60, 229, 256. **I.** 200, 273, 411. **II.** 386. **III.** 28, 58, 135, 201, 358, 392. **IV.** 328, 406. **V.** 28, 323, 402, 415, 549. **VI.** 99, 129, 239, 352, 576. (Fl. B. XX. 1558^b.)

Prodrom.

- 1010.** *Lemna polyrrhiza* L. **IV.** 29, 306. **V.** 202, 229, 256. **V*.** 227. **I.** 200, 273, 411. **II.** 145. **III.** 135, 424. **IV.** 328. **V.** 28, 323, 402, 549. **VI.** 99, 129, 352.
- 1009.** *Lemna trisulca* L. **IV.** 233, 240, 306. **V.** 60, 229, 256. **V*.** 236, 261. **I.** 200, 273, 410. **II.** 386. **III.** 58, 135, 201, 358, 392. **IV.** 328. **V.** 28, 323, 402, 415, 549. **VI.** 129, 239, 352. (Fl. B. XX. 1558^a.)
- 588.** *Leontodon autumnalis* L. **I.** 459. **III.** 288, 502. **IV.** 83, 288. **V.** 55, 78, 224, 250. **V*.** 258. **I.** 195, 272, 391. **II.** 72*, 373. **III.** 24, 51, 124, 190, 345, 382, 422. **IV.** 292, 294, 319, 404. **V.** 17, 59, 60, 292, 400, 411, 546, 689. **VI.** 97, 118, 237, 348, 573. (Fl. B. II. 110.)
- 589.** *Leontodon hispidus* L. **V*.** 292. **III.** 93, 286, 293. **IV.** 284, 319. **V.** 17, 292. **VI.** 520. (Fl. B. II. 139.)
- 802.** *Leonurus Cardiaca* L. **I.** 460. **III.** 510. **IV.** 240. **V.** 57, 253. **V*.** 426. **I.** 142, 401. **II.** 12, 378. **III.** 26, 54, 129, 196, 350, 387. **IV.** 324, 410. **V.** 24, 528. **VI.** 98, 124, 573. (Fl. B. IV. 263.)
- Lepidium anglicum* Huds. (= *Senebiera didyma*.) **V.** 94.
- 107.** *Lepidium campestre* R. Br. **V.** 219. **V*.** 423. **I.** 55, 133, 368. **II.** 12, 13, 158, 361. **III.** 112. **IV.** 306. **V.** 4, 259. **VI.** 107, 320, 322, 527. (Fl. B. IX. 683.)
- Lepidium Draba* L. **I.** 15, 35, 95, 106, 368. **II.** 199, 361. **III.** 228, 426. **IV.** 149, 303. **V.** 382, 602. **VI.** 107, 322, 577. (Fl. B. XIV. 1081.)
- 110.** *Lepidium graminifolium* L. **II.** 106.
- 111.** *Lepidium latifolium* L. **I.** 105. **III.** 148, 156. **V*.** 423, 450. **I.** 368. **II.** 361. **III.** 112, 285. **VI.** 107, 354. (Fl. B. II. 157.)
- Lepidium perfoliatum* L. **III.** 225, 230. **IV.** 409. **V.** 44, 383, 603. **VI.** 322, 525. (Fl. B. XVIII. 1417.)
- Lepidium petraeum* L. (= *Teesdalia petraea*.) **I.** 390.
- 109.** *Lepidium ruderales* L. **IV.** 84, 269. **V.** 49. **I.** 133, 368. **II.** 158, 361. **III.** 112, 178, 332. **IV.** 156, 409. **V.** 58, 59, 259. **VI.** 107, 308, 521, 569. (Fl. B. I. 45.)
- 106.** *Lepidium sativum* L. **IV.** 269. **II.** 361. **III.** 112, 332, 364. **IV.** 409. **V.** 259. **VI.** 107.
- 108.** *Lepidium Smithii* Hook.
Lepidium virginicum L. **V.** 525, 605, 674.
- 169.** *Lepigonum rubrum* zie *Spergularia*. **VI.** 569.
- (1300.)** *Lepturus filiformis* Trin. **IV.** 312. **V.** 63, 65. **V*.** 229, 232, 264. **III.** 93, 140. **IV.** 137. **VI.** 135, 228, 304. (Fl. B. XIX. 1478.)
- 1300.** *Lepturus incurvatus* Trin. **IV.** 312. **V.** 63, 65. **V*.** 229, 264. **I.** 423. (Fl. B. VII. 541.)
- 1056.** *Leucoium aestivum* L. **I.** 292, 412. **II.** 89, 151, 162, 385. **III.** 297, 303, 357, 365. **V.** 530. (Fl. B. IX. 644.)

Prodrom.

438. *Levisticum officinale* Koch. II. 369.
Libanotis montana Crntz. III. 242, 500. II. 203, 369. V. 281.
656. *Ligustrum vulgare* L. III. 151, 162. IV. 291. V*. 230, 258. I. 393.
 II. 374. III. 52, 126, 346, 383. IV. 291, 320. V. 19, 296, 400, 546.
 VI. 97, 120, 349. (Fl. B. XI. 821.)
Lilium bulbiferum L. var. *croceum* P. zie *L. croceum*. (Fl. B. XVI. 1227.)
Lilium croceum Chaix. IV. 63, 175. V. 101. II. 211, 384.
Lilium Martagon L. I. 413. II. 211. III. 297, 303. (Fl. B. XVI. 1233.)
661. *Limnanthemum Nymphaeoides* L. I. 443. IV. 291. V. 197, 202, 225, 251. V*. 233. I. 394. II. 298, 304, 311, 318, 329, 351. III. 126, 193, 346, 384, 423. IV. 23. V. 297, 411, 547. VI. 97, 120, 210, 349, 566. (Fl. B. V. 331.)
746. *Limosella aquatica* L. I. 160, 276. IV. 40. V. 56, 80, 192, 252. V*. 425. I. 398. IV. 323. V. 22, 304. VI. 323, 521. (Fl. B. VIII. 603.)
723. *Linaria arvensis* Desf. IV. 438. V. 21, 302. (Fl. B. XII. 881.)
719. *Linaria Cymbalaria* L. III. 245, 506. V. 300. V*. 425, 441. I. 397. II. 144, 319, 352, 376. III. 127, 348, 385. IV. 322. V. 21, 302, 401. VI. 122. (Fl. B. II. 86.)
720. *Linaria Elatine* Mill. IV. 294. I. 234, 397. II. 144, 376. III. 53, 128, 287, 348, 365, 385. IV. 322. V. 21, 302, 547. VI. 122, 574. (Fl. B. IX. 712.)
722. *Linaria minor* Desf. III. 506. V. 65. V*. 233, 451. I. 141, 397. II. 377. III. 348, 365, 419. IV. 24, 25, 135, 322. V. 21, 302, 412, 547. VI. 80, 122, 574. (Fl. B. II. 146.)
721. *Linaria spuria* Mill. I. 234, 397. II. 376. III. 348, 365. V. 21, 302, 602. VI. 80, 122. (Fl. B. IX. 713.)
724. *Linaria striata* D. C. III. 137. V. 618, 639, 676. (Fl. B. XVIII. 1427.)
725. *Linaria vulgaris* Mill. III. 152, 506. IV. 82, 294. V. 56, 226, 252. V*. 259. I. 72, 200, 272, 397. II. 122, 377. III. 13, 25, 53, 128, 194, 348, 365, 385, 423. IV. 323, 405. V. 22, 57, 60, 302, 401, 412, 547, 618, 689. VI. 98, 122, 237, 307, 349, 566, 574. (Fl. B. III. 176.)
Linaria vulgaris var. *peloria*. (Fl. B. III. 177.)
196. *Linum catarticum* L. III. 149. IV. 83, 273. V. 50, 74, 75, 220, 244. V*. 255, 377, 440. I. 134, 198, 372. II. 363. III. 114, 180, 334, 422. IV. 308. V. 6, 265, 399. VI. 96, 109, 235, 244, 345. (Fl. B. VII. 506.)
195. *Linum usitatissimum* L. IV. 273. II. 144, 362. III. 46, 114, 286, 334. IV. 409. V. 265, 399, 543. VI. 109.
- 1046*. *Listera cordata* R. Br.
1046. *Listera ovata* R. Br. III. 154, 165, 177. IV. 82, 307. V. 60, 257.

Prodrom.

- V**. 422, 426. *I*. 78, 412. *II*. 385. *III*. 136, 287, 357, 426. *IV*. 329.
V. 29, 325, 549. *VI*. 130. (Fl. B. *I*. 79.)
Lithospermum apulum Vahl. (zie *Amsinckia lycopoides*.) *III*. 287,
 294. *IV*. 135, 410. *VI*. 381, 537.
686. *Lithospermum arvense L.* *III*. 152, 504. *IV*. 293. *I*. 140, 396. *II*.
 31, 376. *III*. 53, 127, 193, 384. *IV*. 321. *V*. 20, 299, 412, 547, 689.
VI. 74, 121. (Fl. B. *IX*. 681.)
685. *Lithospermum officinale L.* *III*. 152, 163. *IV*. 292. *I*. 71, 140, 395.
II. 375. *III*. 12, 25, 127, 347, 365, 384. *IV*. 321. *V*. 20. (Fl. B.
XIII. 1003.)
Lithospermum purpureo-coeruleum L. *III*. 212.
834. *Littorella lacustris L.* *I*. 417. *III*. 153, 175, 210, 441, 476, 511.
IV. 47, 82. *V*. 37, 57, 75, 200, 227, 292. *V**. 426, 435, 439. *I*. 196,
 402. *II*. 209. *III*. 197. *IV*. 405. *V*. 25, 41, 312, 401, 529. *VI*. 72, 575.
 (Fl. B. *V*. 340.)
627. *Lobelia Dortmanna L.* *I*. 418. *III*. 503. *IV*. 60. *I*. 70, 151, 195. *II*.
 95, 143, 159, 313, 318, 347, 351. *III*. 85, 191, 382. *V*. 18, 604.
VI. 226, 304, 573. (Fl. B. *V*. 327.)
Lolium italicum A. Br. *III*. 208. *VI*. 135, 577.
1298. *Lolium linicola Sm.* *II*. 118. *IV*. 312. *V**. 413. *I*. 423. *III*. 140. *IV*.
 334. *V*. 35, 551. *VI*. 135.
Lolium multiflorum Lam. *I*. 423. *II*. 152, 153, 212. *III*. 84. *V*. 551,
 639. (Fl. B. *XV*. 1133.)
1297. *Lolium perenne L.* *IV*. 241, 312. *V*. 63, 233, 260. *V**. 264. *I*. 82,
 197, 201, 273, 423. *II*. 160, 389. *III*. 28, 59, 84, 140, 208, 224, 359,
 424. *IV*. 295, 333, 407. *V*. 35, 58, 60, 337, 403, 417, 551. *VI*. 100,
 135, 354, 577. (Fl. B. *III*. 201.)
- (1297.) *Lolium perenne* δ . *cristata*. *V*. 388, 551. *VI*. 567.
 (1297.) *Lolium perenne* γ . *ramosa*. *III*. 208. *VI*. 567.
 (1297.) *Lolium perenne* β . *tenuis*.
1299. *Lolium temulentum Sm.* *IV*. 436. *V**. 235, 427, 441. *I*. 147. *II*. 152,
 389. *III*. 28, 59, 208, 213, 224, 359, 393. *IV*. 334. *V*. 35, 337, 551.
 (Fl. B. *XI*. 870.)
- (1334.) *Lomaria Spicant.* (= *Blechnum Spicant.*) *I*. 112.
Lonicera Caprifolium L. *III*. 122. *VI*. 116, 558.
471. *Lonicera Periclymenum L.* *III*. 150. *IV*. 284. *V*. 223, 248. *V**. 227.
I. 195, 199, 272, 386. *II*. 120, 370. *III*. 22, 49, 122, 187, 342, 380,
 422. *IV*. 315, 397, 404. *V*. 13, 284, 400, 410, 545. *VI*. 81, 97, 116,
 347, 571. (Fl. B. *I*. 23.)
Lonicera Xylosteum L. *V*. 46, 675. *VI*. 566.
Lotus angustissimus L. *IV*. 409.

Prodrom.

266. *Lotus corniculatus* L. (= *L. villosus*.) **III.** 149, 159. **IV.** 83, 239, 276. **V.** 51, 74, 79, 221, 245. **V*.** 256. **I.** 60, 199, 271, 376. **II.** 144, 365. **III.** 47, 117, 182, 336, 422. **IV.** 292, 293, 311, 403. **V.** 8, 270, 399, 407, 544, 689. **VI.** 81, 96, 111, 235, 346, 570. (Fl. B. III. 183.)
267. *Lotus tenuifolius* Rehb. **II.** 103. **IV.** 33, 276, 436. **V*.** 232. **III.** 117. **V.** 544. **VI.** 111.
268. *Lotus uliginosus* Schk. **II.** 103. **IV.** 239, 276. **V.** 51, 200, 221, 245. **V*.** 256. **I.** 60, 194, 199, 271, 376. **II.** 70*. **III.** 47, 117, 182, 336, 422. **IV.** 311, 403. **V.** 8, 270, 544. **VI.** 96, 111, 236, 346, 570. (Fl. B. XIII. 981.)
- Lotus villosus*. (= *L. corniculatus*.) **I.** 278.
- Lupinus luteus* L. **II.** 200. **IV.** 310. **V.** 7, 268. **VI.** 570.
1103. *Luzula albida* D. C. **V*.** 413. **I.** 288, 300. **II.** 12. **III.** 203. **IV.** 330. **V.** 30, 328, 383. **VI.** 78. (Fl. B. XVI. 1278.)
1104. *Luzula campestris* D. C. **I.** 446. **III.** 154. **IV.** 240, 308. **V.** 61, 230, 257. **V*.** 262. **I.** 80, 201, 415. **II.** 387. **III.** 137, 203. **IV.** 330, 406. **V.** 30, 328, 549. **VI.** 131, 239, 352, 523. (Fl. B. III. 193.)
1102. *Luzula maxima* D. C. **V*.** 413. **I.** 288. **IV.** 330. **V.** 30, 328. (Fl. B. X. 751.)
1105. *Luzula multiflora* Lej. **I.** 110. **III.** 135, 175. **IV.** 308. **V.** 195, 200, 230, 257. **I.** 80, 145, 196, 415. **II.** 6, 123. **III.** 137, 203, 229, 424. **V.** 30, 328, 383, 416, 549. **VI.** 131, 352, 559. (Fl. B. XIII. 976.)
- Luzula multiflora* γ. *congesta* V. 195. **IV.** 330. **V.** 30.
- (1105.) *Luzula multiflora* β. *pallescens* Koch. **IV.** 36, 330, 406.
1101. *Luzula pilosa* W. **III.** 515. **V.** 257. **I.** 145, 414. **III.** 287. **IV.** 330. **V.** 30, 328. **VI.** 131. (Fl. B. II. 123.)
- Lychnis Coeli-rosa* var. *aspera* (= *L. aspera* Poir.) **III.** 223.
- 159*. *Lychnis Coronaria* Lam. (Fl. B. XII. 893.)
161. *Lychnis diurna* Sibth. **IV.** 83, 271. **V.** 49, 219, 244, 297. **I.** 370. **II.** 69*, 362. **III.** 45, 113, 179, 373, 420 m. **IV.** 307, 403. **V.** 5, 262, 406, 543, 688. **VI.** 96, 108, 235, 345. (Fl. B. VI. 408.)
159. *Lychnis Flos Cuculi* L. **IV.** 83, 232, 239, 271. **V.** 49, 219, 244. **V*.** 255. **I.** 134, 194, 198, 271, 370. **II.** 69*, 362. **III.** 6, 45, 113, 179, 334, 373, 421. **IV.** 307, 403. **V.** 5, 262, 398, 406, 543. **VI.** 96, 108, 235, 320, 345, 522, 559, 569. (Fl. B. I. 4.)
160. *Lychnis vespertina* Sibth. **IV.** 83, 271. **V.** 49, 219, 244. **I.** 271, 370. **III.** 6, 45, 113, 179, 211, 334, 373, 421. **IV.** 307. **V.** 5, 262, 384, 398, 406, 543, 688. **VI.** 108, 235, 345, 522, 569. (Fl. B. X. 752.)
695. *Lycium barbarum* L. (= *L. hastifolium*.) **III.** 152, 163. **V.** 252. **I.** 396. **III.** 127. **IV.** 321. **V.** 20, 300, 400. **VI.** 121, 574. (Fl. B. IX. 871.)

Prodrom.

- 695***. *Lycium lanceolatum* Poir. **III**. 137.
- 1314**. *Lycopodium clavatum* L. **V**. 233, 261. **I**. 147, 197. **III**. 209, 393, 396. **IV**. 334, 407. **V**. 35, 339, 417, 531. **VI**. 354, 578. (Fl. B. VII. 530.)
- Lycopodium complanatum* L. *a. anceps* Wallr. **II**. 89. **III**. 419. **IV**. 25, 26, 137. **V**. 649. **VI**. 100.
- 1313**. *Lycopodium complanatum* L. *β. chamaecyparissias* A.Br. **II**. 89. **IV**. 48, 438. **III**. 92, 209, 230. **IV**. 26, 137. **V**. 339. **VI**. 72, 100. (Fl. B. X. 729.)
- 1312**. *Lycopodium inundatum* L. **III**. 173, 520. **V**. 233, 261, 292. **V***. 427. **I**. 83, 197, 201, 424. **III**. 209, 393, 397. **IV**. 407. **V**. 35, 339, 551. **VI**. 100, 304, 354, 578. (Fl. B. VI. 440.)
- 1311**. *Lycopodium Selago* L. **II**. 89. **III**. 173. **IV**. 172. **V***. 416, 427. **II**. 160. **III**. 92, 209, 230. **V**. 384, 531, 606. **VI**. 100. (Fl. B. XII. 914.)
- 681**. *Lycopsis arvensis* L. **III**. 152, 504. **IV**. 84, 233, 240, 292. **V**. 56. **I**. 71, 140, 272, 395. **II**. 375. **III**. 25, 52, 126, 347, 384. **IV**. 321, 405. **V**. 20, 299, 400, 689. **VI**. 121, 149, 237, 354, 574. (Fl. B. II. 92.)
- 772**. *Lycopus europaeus* L. **III**. 508. **IV**. 196. **V**. 227, 253. **I**. 73, 141, 195, 200, 399. **II**. 377. **III**. 54, 129, 195, 340, 386, 423. **IV**. 323, 405. **V**. 23, 307, 401, 413. **VI**. 98, 123, 237, 350, 574. (Fl. B. I. 21.)
- 821**. *Lysimachia nemorum* L. **I**. 214. **V***. 412, 422. **I**. 142. **II**. 10, 95, 143, 146, 196. **III**. 218. **IV**. 325. **V**. 24, 311. (Fl. B. XV. 1152.)
- 820**. *Lysimachia Nummularia* L. **IV**. 298. **V**. 227, 254. **I**. 74, 142, 200, 401. **II**. 379. **III**. 26, 54, 130, 196, 351, 387. **IV**. 325, 398, 405. **V**. 24, 311, 401, 413, 548. **VI**. 98, 124, 350, 575. (Fl. B. III. 173.)
- (819)**. *Lysimachia paludosa* Baumg. **II**. 83.
- 819***. *Lysimachia punctata* L. **I**. 397. **II**. 10, 209. **III**. 196.
- 818**. *Lysimachia thyrsoflora* L. **I**. 444. **V**. 201, 227. **V***. 451. **I**. 142, 195, 401. **II**. 12, 297, 304, 311, 318, 330, 343, 352, 379. **III**. 54, 196, 350, 387, 423. **IV**. 23, 290. **V**. 24, 311, 604. **VI**. 202, 237, 303, 350, 575. (Fl. B. VI. 431.)
- 819**. *Lysimachia vulgaris* L. **III**. 152, 511. **IV**. 278. **V**. 227, 254. **V***. 230, 259. **I**. 74, 195, 200, 401. **II**. 10, 122, 379. **III**. 26, 54, 129, 196, 351, 387, 423. **IV**. 325, 405. **V**. 311, 401, 413, 547. **VI**. 98, 124, 237, 350, 575. (Fl. B. II. 122.)
- 377**. *Lythrum Hyssopifolia* L. **II**. 41. **V**. 103.
- 376**. *Lythrum Salicaria* L. **III**. 150, 212, 287. **IV**. 51, 83, 280. **V**. 52, 103, 222, 235, 247, 252. **I**. 63, 195, 199, 381. **II**. 70*, 367. **III**. 22, 48, 120, 185, 339, 378, 422. **IV**. 313, 403. **V**. 11, 277, 399, 409, 545. **VI**. 96, 114, 236, 347, 571. (Fl. B. VI. 296.)

Pordrom.

1063. *Maianthemum bifolium* D. C. **III.** 514. **V.** 230, 257. **V*** 439. **I.** 79, 144, 201, 413. **II.** 384. **III.** 57, 356, 391. **IV.** 329, 406. **V.** 29, 326, 530, 549. **VI.** 94, 352. (Fl. B. III. 164.)
185. *Malachium aquaticum* Fr. **II*** 28. **III.** 287. **IV.** 83, 272. **V.** 50, 202, 220, 244. **II.** 362. **III.** 6, 46, 84, 114, 171, 180, 285, 373, 422. **IV.** 308. **V.** 6, 264, 406, 543. **VI.** 108, 345, 569. (Fl. B. II. 134.)
1050. *Malaxis paludosa* Sw. **I.** 409, 418, 445. **III.** 441. **IV.** 48, 171. **V.** 108. **V*** 416. **I.** 106, 412. **II.** 146, 150, 160. **III.** 93, 202. **V.** 29, 325, 680. **VI.** 99, 303, 352, 520, 576. (Fl. B. IX. 654.)
- 71**. *Malcolmia* (*Cheiranthus*) *maritima* R. Br. **II.** 107. **II.** 292.
198. *Malva Alcea* L. **II*** 32. **III.** 158, 496. **V*** 436. **I.** 372. **II.** 363. **III.** 334. **IV.** 204, 318. **V.** 6, 265, 544. (Fl. B. XII. 888.)
- Malva althaeoides* Cav. **III.** 223.
- Malva ambigua* Guss. **III.** 223.
- Malva borealis* Wallm. **III.** 234, 304. **IV.** 37, 133. **VI.** 323, 524, 565, 569. (Fl. B. XVI. 1252.)
- 201*. *Malva crispa* L. **II.** 107. **III.** 374, 398.
199. *Malva moschata* L. **II*** 32. **III.** 149, 158. **V.** 192. **V*** 437. **I.** 287, 302, 372. **II.** 12, 15, 95, 143. **III.** 114. **IV.** 284, 308. **V.** 6, 265. **VI.** 109. (Fl. B. X. 793.)
- Malva nicaeensis* All. **III.** 211, 223.
- (201.) *Malva rotundifolia* Koch. (= *M. vulgaris*.) **IV.** 83. **V.** 220. **III.** 304.
200. *Malva sylvestris* L. **IV.** 273. **V.** 220, 245. **I.** 58, 271, 372. **II.** 363. **III.** 20, 46, 114, 180, 334, 374. **IV.** 293, 308. **V.** 6, 265, 399, 406, 544. **VI.** 96, 109, 345, 569. (Fl. B. I. 38.)
201. *Malva vulgaris* Fr. **III.** 149. **IV.** 273. **V.** 50, 245, 297. **V*** 255, 437. **I.** 58, 198, 271, 372. **II.** 119, 363. **III.** 29, 46, 114, 180, 334, 374, 422. **IV.** 293, 308, 403. **V.** 6, 265, 399, 406, 544. **VI.** 109, 235, 345, 569. (Fl. B. II. 158.)
- Marrubium pannonicum* Richb. **V.** 688, 689. **VI.** 74, 506.
800. *Marrubium vulgare* L. **II.** 69. **II*** 28. **III.** 152, 164, 177, 509. **IV.** 84. **V.** 57, 253. **I.** 142, 400. **II.** 378. **III.** 26, 54, 129, 350, 387. **IV.** 324. **V.** 24, 309. **VI.** 124. (Fl. B. IX. 657.)
539. *Matricaria Chamomilla* L. (= *M. suaveolens*.) **II.** 64. **III.** 288, 355 m. **IV.** 83, 287. **V.** 54, 224, 250. **V*** 257. **I.** 199, 389. **II.** 372. **III.** 24, 51, 123, 189, 344, 381. **IV.** 294, 317. **V.** 15, 59, 60, 289, 400, 410, 546. **VI.** 97, 117, 236, 348, 572. (Fl. B. IV. 290.)
- (542.) *Matricaria inodora* L. zie *Chrysanthemum inodorum*.
- 539*. *Matricaria suaveolens* L. (= *M. Chamomilla*.) **I.** 395.
- Medicago apiculata* Willd. **VI.** 525, 533.
250. *Medicago denticulata* W. **II.** 103. **I.** 135, 287. **II.** 12. **III.** 182, 211,

Prodrom.

- 219, 223. **IV.** 310. **V.** 8, 269. **VI.** 110, 527. (Fl. B. XVI. 1217.)
Medicago echinus D. C. **VI.** 525, 533.
246. *Medicago falcata* L. **I.** 381. **V.** 77. **I.** 135, 301, 375. **II.** 14, 144.
III. 233. **V.** 8, 269, 407, 602. **VI.** 322, 526, 570. (Fl. B. III. 228,
 XIII. 982.)
247. *Medicago lupulina* L. **IV.** 83, 375. **V.** 51, 79, 220, 245. **I.** 198, 375.
II. 69*, 312, 317, 350. **III.** 21, 116, 182, 336. **IV.** 293, 310. **V.** 8,
 269, 399, 544. **VI.** 110, 235, 570. (Fl. B. III. 229.)
248. *Medicago maculata* W. **II.** 103. **V.** 38. **I.** 375. **II.** 12, 31. **III.** 116,
 182. **V.** 544. **VI.** 110, 226. (Fl. B. X. 753.)
245. *Medicago media* P. **II***. 25. **IV.** 275. **III.** 116, 233. **V.** 8, 407, 602.
VI. 110.
249. *Medicago minima* Lam. **II.** 66. **IV.** 275, 439. **V***. 375. **I.** 375. **III.**
 116, 211, 223, 336, 364. **V.** 269. **VI.** 110. (Fl. B. IX. 708.)
- (250.) *Medicago muricata* All. (= *M. denticulata*?) **II.** 103.
Medicago orbicularis All. **III.** 211, 223.
244. *Medicago sativa* L. **I.** 442. **IV.** 50. **V.** 51. **I.** 375. **II.** 365. **III.** 21,
 116, 211, 233, 297, 302, 336, 419. **IV.** 310. **V.** 8, 269, 399, 544, 602.
VI. 110, 320, 570. (Fl. B. XVI. 1222.)
Medicago sphaerocarpa Bert. **III.** 224.
756. *Melampyrum arvense* L. **IV.** 295. **V.** 226. **V***. 425. **I.** 141. **II.** 377.
III. 53, 128, 194, 349, 386. **IV.** 322. **V.** 21, 305, 412. **VI.** 93, 122,
 204. (Fl. B. III. 189.)
757. *Melampyrum pratense* L. **III.** 507. **V.** 226, 252, 301. **V***. 425. **I.** 73,
 195, 200. **II.** 377. **III.** 194, 349, 386, 423. **IV.** 23, 322, 405. **V.** 21,
 22, 305, 412, 547. **VI.** 98, 349, 574. (Fl. B. VIII. 599.)
1238. *Melica ciliata* L. **I.** 274. **I.** 420. **III.** 139. **IV.** 332. **VI.** 134.
1240. *Melica nutans* L. **III.** 139. **V.** 33.
1239. *Melica uniflora* Retz. **I.** 418. **III.** 235. **I.** 82, 146. **III.** 298. **IV.** 332.
V. 33, 335. (Fl. B. XI. 846.)
252. *Melilotus alba* Desv. **IV.** 436. **V.** 221. **I.** 300, 375. **II.** 14, 144. **III.**
 116, 336, 362, 375. **IV.** 310, 409. **V.** 8, 269, 399, 407, 526, 544, 689.
VI. 77, 110, 502. (Fl. B. XI. 803.)
253. *Melilotus arvensis* Wall. **II.** 71, 102. **II***. 25. **IV.** 275, 436. **V.** 192.
V*. 227. **I.** 376. **III.** 116, 225. **IV.** 310, 409. **V.** 8, 6, 110.
Melilotus coerulea Lam. **IV.** 50. **IV.** 409. **VI.** 323.
Melilotus dentata P. **II.** 200.
Melilotus macrorrhiza Koch. (= *M. officinalis*.) **II.** 72. **I.** 60.
251. *Melilotus officinalis* W. (= *M. macrorrhiza*.) **II.** 71. **IV.** 275, 436.
I. 60, 135, 375. **II.** 120, 144, 365. **III.** 7, 21, 116, 375. **IV.** 310, 409.
V. 8, 269, 399, 688. **VI.** 77, 110, 570. (Fl. B. VI. 319.)

Prodrom.

- Melilotus parviflora* Desf. (Fl. B. XVIII. 1422.)
Melilotus sulcata Desf. III. 211, 224.
Melilotus vulgaris Fl. B. S. (= *M. alba*.) IV. 34.
Melissa officinalis L. II. 6, 9. IV. 324. V. 23.
767. *Mentha aquatica* L. III. 143, 152, 508. IV. 296. V. 57, 76, 253.
 V*. 259. I. 73, 195, 200, 399. II. 75*, 377. III. 54, 128, 195, 349,
 386, 423. IV. 323. V. 22, 306, 401, 547. VI. 98, 123, 237, 350, 574.
 (Fl. B. III. 165.)
Mentha aquatica var. *capitata*. (Fl. B. VIII. 609.)
770. *Mentha arvensis* L. III. 142, 508. IV. 296. V. 253. I. 73, 141, 195,
 200, 272, 399. II. 377. III. 13, 26, 129, 195, 349, 423. IV. 289, 323,
 405. V. 23, 306, 401, 547. VI. 98, 123, 350, 574. (Fl. B. XV.
 1178.)
769. *Mentha gentilis* L. III. 142, 152, 163. I. 399. III. 195.
Mentha Pulegium L. zie *Pulegium*.
Mentha pyramidalis Lloyd. I. 151, 162. II. 208.
765. *Mentha rotundifolia* L. III. 142, 152, 163. I. 399, II. 377. III. 128.
 IV. 323. V. 22, 306. VI. 123. (Fl. B. XV. 1122.)
768. *Mentha sativa* L. III. 142, 508. IV. 296. I. 73. II. 144. III. 129.
 IV. 287. VI. 123, 350, 567.
766. *Mentha sylvestris* L. III. 142, 152, 163, 508. I. 73, 141, 238, 399.
 II. 330, 352, 377. III. 54, 128, 349, 386. V. 22, 306, 650. VI. 77,
 98, 123, 574. (Fl. B. III. 209.)
660. *Menyanthes trifoliata* L. I. 275, 443. III. 151, 162. IV. 44, 82.
 V. 55, 201, 225, 251. V*. 228, 425. I. 140, 195, 394. II. 375. III. 52,
 126, 193, 346, 384, 423. IV. 23, 290, 321, 405. V. 19, 297, 379,
 400, 546. VI. 97, 120, 202, 237, 303, 349, 573. (Fl. B. I. 2.)
919. *Mercurialis annua* L. I. 461. IV. 302. V. 197, 228. V*. 426. I. 77,
 143, 406. II. 382. III. 13, 55, 132, 353, 389. IV. 327. V. 22, 317.
 VI. 126, 351, 355, 575. (Fl. B. III. 195, XIII. 984.)
Mercurialis perennis L. V*. 292, 412. I. 77. II. 210, 382. III. 389.
 IV. 284, 327. V. 26. (Fl. B. XVIII. 1437.)
347. *Mespilus germanica* L. I. 136. II. 366. III. 118, 338. IV. 313. V. 10,
 45, 275. VI. 113.
Micropus pygmaeus D. C. I. 395.
1217. *Milium effusum* L. IV. 171. V*. 427, 454. I. 82, 146, 419. II. 388.
 III. 359. IV. 331. V. 33, 333. VI. 521, 524. (Fl. B. III. 181.)
1218. *Milium scabrum* C. Rich. III. 155, 167, 476. I. 419. (Fl. B. XI. 852.)
175. *Moehringia trinervia* Clairv. V. 219, 244. I. 58, 198, 371. II. 119.
 III. 114, 179, 334, 361, 421. IV. 23, 307, 403. V. 5, 264, 543. VI.
 108, 345, 558, 569. (Fl. B. VI. 414.)

Prodrom.

184. *Moenchia* (*Sagina*) *erecta* Welter. II. 39. II*. 32. V. 264.
1257. *Molinia coerulea* Moench. I. 446. III. 155, 173. V. 83, 232, 260, 301.
V*. 227, 238. I. 82, 197, 245, 421. III. 139, 207, 424. IV. 332, 407.
V. 34, 336, 417, 550. VI. 99, 134, 239, 353, 577. (Fl. B. X. 721.)
Molinia littoralis Host. (= *Molinia coerulea* β . *sylvatica*.) I. 245 e. v.
Molinia serotina Mert. (= *Schedonorus serotinus*.) I. 383.
654. *Monotropia Hypopitys* L. III. 503. IV. 437. I. 70, 140, 239, 393.
II. 84, 121. III. 125, 419. IV. 320. V. 19, 42, 296, 528. VI. 120, 237.
(Fl. B. XII. 959.)
- (654.) *Monotropia Hypopitys* β . *glabra*. I. 70. III. 419. IV. 24.
- (654.) *Monotropia Hypopitys* γ . *hirsuta*. V*. 421, 453. I. 239. II. 84. III. 192. V. 296.
381. *Montia minor* Gm. I. 459. III. 177. IV. 29, 281, 512. V*. 227, 424, 440. I. 382. II. 95, 144. III. 120, 185. V. 11, 278, 527, 638. VI. 114.
(Fl. B. XIV. 1042.)
382. *Montia rivularis* Gm. III. 185. V. 11, 278, 527. (Fl. B. XVI. 1266.)
Mulgedium macrophyllum D. C. V. 380, 606, 639, 676. (Fl. B. XVIII. 1407, 1408.)
1079. *Muscari botryoides* Mill. I. 79, 414. II. 12, 145, 162, 384. III. 136, 356. V. 45, 327. VI. 131. (Fl. B. V. 394.)
Myosotis annua Lap. (= *M. stricta* Lk.) I. 474.
- (694.) *Myosotis arvensis* Sibth. (= *M. stricta* Lk.) I. 467, 474, 475.
689. *Myosotis caespitosa* Schtz. I. 443, 470, 475, 477. III. 459, 504.
IV. 293. V. 56, 76, 202, 226, 252, 292. I. 71, 140, 195, 200, 396.
III. 127, 228, 423. IV. 322, 405. V. 20, 299, 400. VI. 98, 121, 203, 237, 349, 574. (Fl. B. VIII. 566.)
Myosotis collina Ehrh. (= *M. hispida*.) I. 468.
691. *Myosotis hispida* Schlttd. I. 468, 479. III. 152, 504. IV. 293. V. 56.
I. 71, 396. II. 121, 376. III. 127. IV. 321. V. 20, 300, 547. VI. 121, 237, 349.
692. *Myosotis intermedia* Lk. I. 468, 475, 479. II*. 27. III. 504. V. 56, 226. I. 71, 195, 200, 272, 396. III. 53, 127, 193, 347, 384, 423. IV. 321, 405. V. 20, 300, 400, 547. VI. 121, 349. (Fl. B. V. 397.)
- (687.) *Myosotis laxiflora* Rchb. I. 276, 470.
687. *Myosotis palustris* Wilh. I. 443, 471, 476. III. 459, 504. IV. 234, 240, 293. V. 56, 226, 252. I. 71, 140, 195, 200. II. 376. III. 25, 53, 127, 193, 357, 384, 423. IV. 321, 405. V. 20, 299, 400, 547. VI. 98, 121, 349, 574. (Fl. B. III. 216.)
Myosotis repens Rchb. (= *voorgaande*.) I. 276.
- (687.) *Myosotis scorpioides* L. I. 474.
694. *Myosotis stricta* Lk. (= *M. arvensis*.) I. 380, 467, 480. III. 505.

Prodrom.

- IV.* 293, 512. *V**. 227. *I.* 396. *III.* 127. *IV.* 321. *V.* 20, 300. *VI.* 121. (Fl. B. VI. 448.)
688. *Myosotis strigulosa* *Rchb.* *I.* 470, 477. *III.* 129, 459, 504. *IV.* 293. *I.* 140. *III.* 127, 193. *IV.* 321. *V.* 20. *VI.* 121, 306, 349, 527.
690. *Myosotis sylvatica* *Hoffm.* *I.* 443, 466, 470, 478. *II**. 27. *V**. 421, 435, 453. *I.* 71. *II.* 207. *IV.* 321. *V.* 20, 299. *VI.* 524. (Fl. B. XI. 856.)
693. *Myosotis versicolor* *Sm.* *I.* 167 (var. *laxa*), 443, 460, 467, 469, 474, 479. *III.* 172, 505. *IV.* 240, 293. *V.* 56, 73. *I.* 71, 396. *II.* 144. *III.* 127, 193. *V.* 300, 412, 547. *VI.* 121. (Fl. B. VIII. 631.)
12. *Myosurus minimus* *L.* *I.* 160. *III.* 171. *IV.* 232, 239. *V.* 48. *V**. 423, 436. *I.* 51, 132, 363. *II.* 358. *III.* 19, 40, 330, 364. *IV.* 304. *V.* 2, 253, 542. *VI.* 104. (Fl. B. I. 73.)
- Myrica cerifera* *L.* *VI.* 74.
967. *Myrica Gale* *L.* *I.* 445. *III.* 173, 284, 512. *IV.* 303, 512. *V.* 201, 229, 255. *V**. 426. *I.* 77, 143, 200, 408. *II.* 315, 318, 353, 383. *III.* 27, 56, 133, 199, 355, 390, 423. *IV.* 22, 406. *V.* 27, 320, 529, 549. *VI.* 98, 128, 202, 238, 351, 576. (Fl. B. VIII. 515.)
367. *Myriophyllum alterniflorum* *D.C.* *I.* 418. *III.* 235, 499. *IV.* 47. *V.* 37, 52, 76. *I.* 199, 381. *III.* 84, 184. *V.* 11. *VI.* 113. (Fl. B. VII. 535.)
366. *Myriophyllum spicatum* *L.* *IV.* 233, 239, 280. *V.* 52, 222, 247. *I.* 199, 381. *II.* 31. *III.* 84, 119, 377, 395. *IV.* 313. *V.* 11, 58, 60, 276, 399. *VI.* 113, 236. (Fl. B. II. 150.)
365. *Myriophyllum verticillatum* *L.* *III.* 499. *V.* 202, 222. *V**. 414. *I.* 63, 136, 293, 381. *II.* 12, 30, 31. *III.* 119, 184, 338, 362. *V.* 11, 276, 638. *VI.* 93, 113, 205, 305, 347. (Fl. B. V. 335.)
- Myrrhis odorata* *Scop.* *III.* 447. *II.* 370. *III.* 342.
1005. *Najas maior* *Roth.* *II.* 37, 118. *III.* 133. *IV.* 40. *VI.* 322.
1006. *Najas minor* *All.* *II.* 72, 118. *III.* 133. *IV.* 33, 40. *III.* 200.
1054. *Narcissus poeticus* *L.* *I.* 412. *II.* 182, 385. *III.* 218, 419. *IV.* 36, 145. *VI.* 130, 210, 567. (Fl. B. XVII. 1303.)
1055. *Narcissus Pseudo-narcissus* *L.* *I.* 412. *II.* 385. *III.* 136, 357, 365, 391. *V.* 325. *VI.* 130, 567. (Fl. B. IV. 246.)
1301. *Nardus stricta* *L.* *I.* 111. *III.* 173. *IV.* 312. *V.* 63, 78, 260, 292. *V**. 252, 264. *I.* 147, 197, 423. *II.* 95, 143, 334, 355. *III.* 140, 208, 359, 424. *IV.* 23, 334, 407. *V.* 35, 337, 417, 551. *VI.* 100, 135, 354, 578. (Fl. B. VII. 526.)
1080. *Narthecium ossifragum* *Huds.* *I.* 446. *III.* 515. *IV.* 82, 168. *V.* 61, 83, 233, 257. *V**. 224, 232, 236, 427. *I.* 79, 196, 234, 414. *II.*

Prodrom.

384. **III.** 4, 202, 356. **V.** 29, 327, 530, 549. **VI.** 94, 99, 352, 559, 576. (Fl. B. **III.** 222.)
57. *Nasturtium amphibium* R.Br. **III.** 354. **IV.** 267. **V.** 219, 243. **I.** 133, 194, 198, 366. **II.** 360. **III.** 19, 44, 112, 176, 331, 421. **IV.** 306, 402. **V.** 3, 256, 543. **VI.** 106, 345, 569. (Fl. B. **VI.** 405.)
Nasturtium anceps D.C.
Nasturtium arvense R.Br. (Fl. B. **XIII.** 1007.)
56. *Nasturtium officinale* R.Br. **IV.** 267. **V.** 219, 243. **V*** 227, 254. **I.** 133, 366. **II.** 360. **III.** 19, 44, 112, 176, 331, 371. **IV.** 306, 402. **V.** 3, 256, 398, 543. **VI.** 95, 106, 345, 568. (Fl. B. **X.** 732.)
59. *Nasturtium palustre* D.C. **III.** 287, 289. **IV.** 268. **V.** 48, 219, 243. **I.** 194, 366. **II.** 360. **III.** 44, 112, 176. **IV.** 306. **V.** 3, 543. **VI.** 106. (Fl. B. **VIII.** 580.)
- (56.) *Nasturtium siifolium* Richb. **I.** 225.
58. *Nasturtium sylvestre* R.Br. **I.** 463. **IV.** 268. **V.** 48, 219, 243. **V*** 254. **I.** 366. **II.** 144, 360. **III.** 6, 44, 112, 285, 331, 418. **IV.** 306. **V.** 3, 257, 398, 405, 543. **VI.** 106, 345, 569. (Fl. B. **XIII.** 1017!)
1047. *Neottia Nidus avis* Rich. **I.** 213. **III.** 138. **III.** 304. **IV.** 397. **V.** 29, 45, 604. (Fl. B. **XVII.** 1338.)
- (1048.) *Neottia spiralis* Sw. (= *Spiranthes spiralis*.) **III.** 476.
781. *Nepeta Cataria* L. **III.** 152, 164, 509. **V*** 426, 450. **I.** 234, 400. **II.** 122, 378. **III.** 129, 175, 350, 365, 386. **IV.** 324. **V.** 13, 308. **VI.** 123. (Fl. B. **IV.** 249.)
- (781.) *Nepeta Cataria* β . *citriodora* Dum. **I.** 228, 234. **II.** 208. **V.** 23.
- 781*. *Nepeta Nepetella* L. **III.** 140.
Nepeta ucranica L. **VI.** 73, 505.
116. *Neslia* (*Bunias*) *paniculata* Desv. **II.** 41. **III.** 176, 495. **V*** 423. **IV.** 37. **V.** 43, 260, 525, 605, 649. **VI.** 71, 569. (Fl. B. **XIX.** 1456.)
- 701*. *Nicandra physaloides* Gaertn. **IV.** 207, 293. **I.** 396. **III.** 127. **IV.** 322. **V.** 20. **VI.** 121. (Fl. B. **XII.** 935.)
- 702*. *Nicotiana rustica* L.
- 702*. *Nicotiana Tabacum* L. **III.** 127. **V.** 301. **VI.** 121.
36. *Nigella arvensis* L. **II.** 47, 105. **II.** 358. **III.** 330, 364, 371. **IV.** 305. **V.** 2.
42. *Nuphar luteum* Smith. **IV.** 266, 511. **V.** 218, 243. **V*** 233. **I.** 194, 198, 365. **II.** 358. **III.** 19, 44, 111, 176, 330, 371, 421. **IV.** 23, 305. **V.** 3, 255, 405, 542. **VI.** 105, 345. (Fl. B. **I.** 56.)
41. *Nymphaea alba* L. **IV.** 266. **V.** 218, 243. **I.** 194, 365. **II.** 358. **III.** 19, 44, 111, 330, 371, 421. **IV.** 23, 305, 402. **V.** 3, 255, 542. **VI.** 80, 105, 344, 568. (Fl. B. **VII.** 539.)

Prodrom.

429. *Oenanthe fistulosa* L. **III.** 150, 354. **IV.** 84, 234, 239, 283. **V.** 53, 222, 248. **V*** 236. **I.** 64, 195, 199, 384. **II.** 369. **III.** 49, 121, 186, 341, 379. **IV.** 404. **V.** 12, 281, 399, 409, 545. **VI.** 97, 115, 347, 571. (Fl. B. VII. 502.)
430. *Oenanthe Lachenalii* Gmel. **I.** 459. **IV.** 283. **V.** 38, 40. **V*** 227, 229, 257. **I.** 137, 384. **II.** 152, 369. **III.** 121. **V.** 399. **VI.** 115, 236, 558. (Fl. B. XVII. 1357.)
431. *Oenanthe peucedanifolia* Poll. **II.** 369.
433. *Oenanthe Phellandrium* Lam. **III.** 287, 289. **IV.** 283. **V.** 53, 222, 248. **I.** 195, 199, 384. **II.** 369. **III.** 49, 121, 186, 341, 379, 422. **IV.** 314, 404. **V.** 12, 281, 399, 409, 545. **VI.** 115, 347, 571. (Fl. B. II. 83.)
432. *Oenanthe pimpinelloides* L. **V.** 281.
359. *Oenothera biennis* L. **III.** 150, 159. **IV.** 33. **V.** 222, 247. **V*** 230, 256, 424. **I.** 380. **III.** 119, 184. **IV.** 313, 403. **V.** 11, 276, 545, 608, 688, 689. **VI.** 70, 113, 571, 583 e. v. (Fl. B. X. 777.)
Oenothera grandiflora Lam. (= *O. biennis*.) **IV.** 313. **VI.** 579 e. v.
Oenothera Lamarckiana. (= *O. biennis*.) **V.** 526, 649. **VI.** 71, 504, 579 e. v.
360. *Oenothera muricata* L. **I.** 418. **II*** 4. **III.** 159, 236. **IV.** 33. **V.** 96. **I.** 63, 381. **V.** 608. **VI.** 583 e. v. (Fl. B. XIII. 1036.)
Oenothera sinuata L. **I.** 418.
Oenothera spectabilis Spach. (= *O. biennis*.) **V.** 680. (Fl. B. XIX. 1466.)
678. *Omphalodes verna* Mönch. **III.** 129, 459, 504. **I.** 151, 200. **II.** 375. **III.** 347, 365. (Fl. B. XX. 1541.)
274. *Onobrychis sativa* Lam. **II.** 365. **III.** 117, 337. **V.** 544. **VI.** 111. (Fl. B. XX. 1551.)
Ononis maritima Dum. (= *O. repens*.) **I.** 162, 293. **III.** 47.
242. *Ononis repens* L. **III.** 149, 159. **IV.** 83. **V.** 51, 73. **V*** 255. **I.** 135, 271, 375. **II.** 69*, 120, 364. **III.** 47, 116. **IV.** 310. **V.** 7, 269, 399. **VI.** 110, 235, 570.
Ononis repens β . *mite*. (Fl. B. III. 219.)
241. *Ononis spinosa* L. **IV.** 139, 275. **V.** 51, 220, 245. **V*** 255. **I.** 135, 375. **II.** 120, 364. **III.** 21, 47, 116, 182, 336, 375. **IV.** 310, 403. **V.** 7, 268, 399, 407, 544. **VI.** 110, 235, 570. (Fl. B. III. 167.)
572. *Onopordon Acanthium* L. **III.** 151, 161. **IV.** 83, 287. **V.** 54, 77, **V*** 425. **I.** 390. **II.** 121, 372. **III.** 124, 344. **IV.** 294, 318. **V.** 17, 291, 400. **VI.** 118, 572. (Fl. B. II. 199.)
- 572*. *Onopordon illyricum* L. **I.** 392. **II.** 39.
1316. *Ophioglossum vulgatum* L. **III.** 155, 520. **IV.** 232. **V.** 110. **I.** 147, 424. **II.** 389. **III.** 29, 59, 141, 360, 366. **IV.** 334. **V.** 35, 379, 403. **VI.** 135. (Fl. B. X. 724.)

Prodrom.

Ophrys apifera Hudson.

1040. *Ophrys muscifera* Huds. (= *O. myodes*.) **V.** 64. **I.** 144. **III.** 136, 219, 222, 229. **IV.** 328. **V.** 29. **VI.** 130. (Fl. B. XVII. 1323.)
- (1040.) *Ophrys myodes* Lin. (= *O. muscifera*.) **I.** 213. **II.** 390.
Oplismenus Crus Galli L. (= *Panicum Crus Galli*.) **I.** 82.
- (1033.) *Orchis angustifolia* (?) (= *O. latifolia* of *Gymnadenia angustifolia*.)
III. 479. **IV.** 11.
Orchis conopsea L. (= *Gymnadenia conopsea*.) **I.** 445.
1027. *Orchis coriophora* L. **III.** 138.
Orchis curvifolia (?) **III.** 485.
Orchis elodes (?) **III.** 484.
1024. *Orchis fusca* Jacq. **III.** 138. **I.** 144. **IV.** 318. **V.** 28. (Fl. B. XVIII. 1362.)
1033. *Orchis incarnata* L. **III.** 477 *e. v.*, 514. **IV.** 52, 307, 512. **V.** 60. **I.** 144, 411. **II.** 211. **III.** 135. **IV.** 328. **V.** 28, 324, 383, 530. **VI.** 130. (Fl. B. XIV. 1049.)
Orchis Laponica (?) **III.** 485.
1032. *Orchis latifolia* L. **I.** 445, 461. **III.** 153, 165, 476, 477 *e. v.*, 514. **IV.** 82, 232, 307. **V.** 37, 60, 75. **V*** 261. **I.** 78, 411. **II.** 211, 385. **III.** 57, 135, 201, 357, 391. **IV.** 290, 328, 406. **V.** 28, 324, 402, 549, 681. **VI.** 130, 352, 558. (Fl. B. I. 20.)
1031. *Orchis maculata* L. **III.** 173, 441, 477 *e. v.*, 513. **IV.** 31, 307. **V.** 195, 257, 292. **V*** 426. **I.** 78, 196, 201, 411. **II.** 31, 123, 211, 385. **III.** 135, 201, 357, 392. **IV.** 328, 406. **V.** 28, 324, 530. **VI.** 130, 352, 559. (Fl. B. VII. 533.)
1029. *Orchis mascula* L. **III.** 153, 513. **I.** 144. **II.** 123, 385. **IV.** 328. **V.** 28. **VI.** 202, 239. (Fl. B. XVII. 1333.)
1025. *Orchis militaris* L. **II.** 41. **I.** 78, 144. **II.** 385. **IV.** 328. **V.** 28. (Fl. B. XVII. 1322.)
1028. *Orchis Morio* L. **III.** 153, 165. **IV.** 232, 240, 306. **V.** 60. **V*** 426. **I.** 144, 411. **II.** 385. **III.** 57, 135, 201. **IV.** 328. **V.** 28, 324, 549. **VI.** 130. (Fl. B. VII. 485.)
1030. *Orchis palustris* Jacq. **III.** 138.
Orchis sambucina L. **III.** 478.
1026. *Orchis ustulata* L. **III.** 138.
- (1037.) *Orchis viridis* Swartz. (= *Coeloglossum vir.*) **II.** 41.
775. *Origanum vulgare* L. **I.** 108. **III.** 152, 163. **IV.** 296. **V*** 450, 451. **I.** 141, 399. **II.** 377. **III.** 129, 350. **IV.** 323. **V.** 23, 307, 547. **VI.** 123. (Fl. B. III. 223.)
447. *Orlaya grandiflora* Hoffm. (= *Caucalus grandiflora*.) **II*** 20. **II.** 369. **VI.** 526.

Prodrom.

1067. *Ornithogalum nutans* L. **III.** 154. **I.** 79, 413. **III.** 136. **VI.** 131.
(Fl. B. IV. 243.)
1066. *Ornithogalum umbellatum* L. **III.** 154. **IV.** 307. **V.** 40. **V*** 436.
I. 79, 144, 413. **II.** 384. **III.** 136, 202, 356, 391. **IV.** 329. **V.** 29, 326,
549. **VI.** 131. (Fl. B. V. 362.)
- Ornithopus compressus* L.
273. *Ornithopus perpusillus* L. **IV.** 232, 239, 276. **V.** 51, 221, 245, 298.
I. 60, 199, 376. **II.** 154. **III.** 21, 29, 47, 117, 182, 376, 422. **IV.** 403.
V. 9, 270, 544. **VI.** 111, 236, 346, 570. (Fl. B. I. 18.)
- Ornithopus sativus* Brot. **I.** 61. **II.** 144, 200. **III.** 47, 117, 182, 337,
364. **V.** 270, 526, 544. **VI.** 111, 570. (Fl. B. XV. 1167.)
- Ornus europaea* P. **III.** 384.
752. *Orobanchë amethystea* Thuill. **III.** 152.
Orobanchë arenaria Borkh. (= *O. coerulea*.) **II.** 121.
- (748.) *Orobanchë caryophyllacea* L. (= *O. Galii*.) **I.** 72.
753. *Orobanchë coerulea* Vill. **II.** 121. **III.** 152. **V*** 376. **I.** 398. **II.** 122.
III. 420. **V.** 618, 639, 676. (Fl. B. XV. 1197.)
748. *Orobanchë Galii* Duby. (= *O. caryophyllacea*.) **II*** 27. **III.** 152,
163. **I.** 72, 141, 330 e. v., 398. **III.** 128. **V.** 305, 401. **VI.** 123. (Fl.
B. II. 115, XIII. 987.)
- Orobanchë Hederæ* Vauch. **IV.** 397. **V.** 22, 676.
751. *Orobanchë minor* Sutt. **II.** 71, 120. **II*** 27. **III.** 129. **IV.** 28, 295,
436. **V.** 197, 226. **I.** 141, 288, 294. **II.** 144. **III.** 128. **IV.** 323. **V.** 22,
305, 547. **VI.** 123. (Fl. B. XII. 944.)
- 747*. *Orobanchë pallidiflora* Wimm. **II.** 161. **V.** 22, 54.
750. *Orobanchë Picridis* Schultz. **I.** 160. **III.** 129, 152, 163. **I.** 398. (Fl.
B. XIII. 996.)
754. *Orobanchë ramosa* L. **II.** 121. **III.** 152, 163, 507. **I.** 398. **II.** 146, 150.
747. *Orobanchë Rapum* Thuill. **V.** 300. **V*** 425. **I.** 141. **III.** 53, 128, 349,
365, 386. **IV.** 145, 323. **V.** 22, 304. **VI.** 123, 156. (Fl. B. XI. 838.)
- Orobanchë Rhenana* Fl. Bat. (= *O. coerulea*.) **V.** 639. (Fl. B.
XVIII. 1412.)
- Orobanchë robusta* Dietr. **V.** 380.
749. *Orobanchë rubens* Wallr. **II.** 120. **III.** 211, 507. **II.** 122, 159. **V.**
305.
299. *Orobis niger* L. **V.** 272.
298. *Orobis tuberosus* L. **IV.** 39, 48. **I.** 135. **II.** 144, 158, 201. **III.** 82,
85, 183, 337, 364, 376, 397. **IV.** 134, 285, 311. **V.** 272, 544. (Fl.
B. XI. 841.)
297. *Orobis vernus* L. **II.** 105.
1317. *Osmunda regalis* L. **I.** 112. **III.** 173, 477. **IV.** 214. **V.** 233, 261.

Prodrom.

- I. 83, 197. II. 87, 389. III. 29, 59, 141, 288, 360, 393, 424. IV. 23.
V. 35, 339, 531. VI. 72, 135, 304, 578. (Fl. B. VIII. 575.)
229. *Oxalis Acetosella* L. V. 199, 220, 245. V*. 423, 437. I. 59, 198, 374.
II. 364. III. 46, 181, 335, 375. IV. 309. V. 7, 267, 407. (Fl. B. I. 9.)
231. *Oxalis corniculata* L. II. 102. IV. 28, 274. V*. 227. I. 234, 374.
II. 364. III. 116, 336. IV. 310. V. 7, 407, 544. VI. 110. (Fl. B. XVIII. 1377.)
230. *Oxalis stricta* L. I. 380. IV. 274. V. 50, 96, 220, 245. I. 59, 130,
198, 374. III. 115, 181, 422. IV. 309, 403. V. 7, 267, 544. VI. 110,
235, 346, 570. (Fl. B. VII. 487.)
- Panicum capillare* L. V. 606, 677. VI. 522. (Fl. B. XIX. 1447.)
1184. *Panicum (Oplismenus) Crus galli* L. I. 274, 331. IV. 309, 512.
V. 231, 259. I. 82, 146, 201, 417. II. 145, 387. III. 138, 206, 424.
IV. 331, 406. V. 32, 332, 416, 550. VI. 99, 133, 353, 577. (Fl. B. VI. 436.)
- Panicum filiforme* L. V. 381.
1183. *Panicum glabrum* Gaud. (= *Digitaria glabra*.) I. 274. IV. 29, 309,
512. V. 231. I. 82, 146, 417. II. 145. III. 138, 205. V. 331, 550,
606. VI. 72, 99, 133, 577. (Fl. B. VII. 516.)
- Panicum miliaceum* L. V. 198, 231.
1182. *Panicum sanguinale* L. I. 274. IV. 48, 439. V. 231. III. 205. VI.
72, 133. (Fl. B. XVIII. 1398.)
43. *Papaver Argemone* L. III. 212. IV. 232, 239, 267. V. 48, 218.
I. 52, 132, 271, 365. II. 32, 359. III. 6, 111, 176. IV. 305, 402.
V. 3, 255, 405, 542. VI. 105, 345. (Fl. B. I. 15.)
46. *Papaver dubium* L. IV. 84, 267. V. 48, 218. I. 52, 198, 271, 365.
II. 32, 359. III. 111, 176, 223. IV. 305, 402. V. 3, 59, 256, 405,
542, 688. VI. 105, 345, 568. (Fl. B. VIII. 594.)
44. *Papaver hybridum* L. III. 211, 223, 371.
45. *Papaver Rhoeas* L. IV. 51, 267. V. 48, 233. I. 132, 271, 365. II. 12,
359. III. 19, 44, 111, 176, 330. IV. 305, 402. V. 3, 256, 398, 405,
542. VI. 105, 234, 568. (Fl. B. IV. 293.)
47. *Papaver somniferum* L. IV. 267. I. 132, 365. II. 305, 310, 317, 326,
349, 359. III. 111, 176, 330, 364, 371. IV. 305, 408. V. 3, 256. VI.
105. (Fl. B. XII. 922.)
924. *Parietaria diffusa* M. K. I. 238, 290. III. 132. V. 317. VI. 127. (Fl.
B. V. 380.)
923. *Parietaria erecta* M. K. IV. 263. I. 406. II. 95, 143. V. 27. (Fl. B.
IX. 689.)
- (924.) *Parietaria judaica* L. (= *P. diffusa*.) I. 279.

Prodrom.

- (923.) *Parietaria officinalis* Willd. (= *P. erecta*.) II. 30, 31, 382. III. 14, 27, 56, 354, 389.
Parietaria ramiflora Mönch. II. 382. III. 354, 365.
1059. *Paris quadrifolia* L. I. 418. II. 72. III. 439, 514. IV. 33, 48. V*. 224. I. 79, 144, 234. II. 10, 95, 143, 145, 384. III. 356, 365. IV. 329. V. 29. (Fl. B. IX. 641.)
139. *Parnassia palustris* L. III. 148. IV. 84. V. 49, 75, 219, 244. V*. 255. I. 134, 369. II. 296, 304, 310, 317, 349, 362. III. 45, 113, 333, 372, 427. V. 261, 379, 398. VI. 96, 107, 235, 345. (Fl. B. I. 63.)
445. *Pastinaca sativa* L. IV. 84, 283. V. 53, 223, 248. I. 137, 272, 384. II. 120, 369. III. 49, 121, 186, 341, 379. IV. 314. V. 13, 282, 399, 545. VI. 115, 236, 571. (Fl. B. V. 348.)
759. *Pedicularis palustris* L. I. 443. III. 152. IV. 84. V. 56, 226, 253. V*. 259. I. 73, 195, 399. II. 298, 304, 311, 318, 352. III. 195, 423. IV. 23. V. 22, 305, 547. VI. 80, 98, 123, 321, 349, 559, 574. (Fl. B. VI. 417.)
758. *Pedicularis sylvatica* L. I. 108, 276, 443. III. 152, 172, 507. IV. 84, 295, 512. V. 56, 75, 226, 253, 292, 301. V*. 259. I. 141, 398. II. 207, 377. III. 26, 54, 128, 195, 349, 386. IV. 322, 405. V. 21, 22, 305, 547. VI. 98, 123, 202, 237, 349, 574. (Fl. B. VI. 454.)
378. *Peplis Portula* L. I. 277, 418. III. 172. IV. 83, 232, 239. V. 52, 200, 222, 247, 292. I. 63, 136, 195, 381. II. 30, 31. III. 120, 185. IV. 313. V. 11, 277, 526, 545. VI. 96, 114, 226, 347, 571. (Fl. B. VI. 426.)
- Persica vulgaris* Mill. V. 272.
501. *Petasites officinalis* Mönch. I. 442. III. 288. I. 69, 388. II. 371. III. 23, 50, 123, 343, 381, 427. IV. 37, 316. V. 14, 400, 410. VI. 117. (Fl. B. III. 199.)
- 414*. *Petroselinum sativum* Hoffm. II. 368. III. 22, 121, 340. V. 280. VI. 115.
442. *Peucedanum Chabraei* Rchb. I. 213. II*. 7. III. 441, 500. I. 137, 150, 233, 288, 384. III. 93, 186, 286, 293. IV. 24. V. 282. VI. 566. (Fl. B. XVII. 1326.)
441. *Peucedanum officinale* L. I. 398. II. 41. II. 369. III. 341, 365.
Phacelia tanacetifolia Bent. VI. 309, 505.
Phalangium Liliago Schreb. IV. 24, 26, 137, 156. (Fl. B. XVII. 1328!)
1189. *Phalaris arundinacea* L. IV. 81, 309. V. 62, 231, 234, 259. I. 196, 201, 418. II. 387. III. 28, 84, 138, 206, 424. IV. 331, 406. V. 32, 332, 402, 416, 550. VI. 99, 133, 353, 577. (Fl. B. VII. 497.)
1188. *Phalaris canariensis* L. IV. 309. V*. 262. I. 289, 418. II. 309, 311,

Prodrom.

- 318, 355, 387. **III.** 138, 206, 359. **IV.** 410. **V.** 332, 550. **VI.** 133.
(Fl. B. VI. 411.)
Phaseolus multiflorus L. **V.** 272.
- 299*. *Phaseolus nanus* L. **III.** 117. **V.** 272. **VI.** 111.
- 299*. *Phaseolus vulgaris* L. **II.** 365. **III.** 117, 337. **V.** 272. **VI.** 111.
Philadelphus coronarius L.
1197. *Phleum arenarium* L. **I.** 274. **III.** 155. **IV.** 81. **V.** 62, 73. **V*** 263.
I. 83, 418. **II.** 124. **III.** 138. **V.** 402. **VI.** 133. (Fl. B. IV. 241.)
- 1197*. *Phleum Boehmeri* Wibel. (= *Chilochloa Boehmeri*.) **I.** 396.
Phleum echinatum Host. **III.** 212.
1198. *Phleum pratense* L. **IV.** 81, 236, 309. **V.** 62, 231, 259. **I.** 83, 201,
273, 418. **II.** 388. **III.** 138, 206, 359, 424. **IV.** 407. **V.** 33, 416, 550.
VI. 133, 239, 353, 577. (Fl. B. VII. 481.)
- (1198.) *Phleum pratense* β . *nodosum*. **I.** 83.
1219. *Phragmites communis* Trin. (= *Ph. vulgaris* Lam.) **III.** 289, 519.
IV. 234, 241, 310. **V.** 62, 232, 259. **V*** 263. **I.** 83, 273, 419. **II.**
388. **III.** 28, 58, 139, 206, 359, 393, 424. **IV.** 292, 295, 331, 407.
V. 33, 333, 402, 416, 550. **VI.** 99, 133, 239, 353, 577. (Fl. B. III.
231.)
Phragmites communis β . *flavescens*. **III.** 439.
- Physalis Alkekengi* L. **III.** 12, 348, 365.
630. *Phyteuma nigrum* Schm. **IV.** 168. **I.** 70, 139, 234. **II.** 5, 10. **III.** 192.
IV. 320. **V.** 18, 294. (Fl. B. XI. 851.)
631. *Phyteuma spicatum* L. **V*** 425. **I.** 151, 199, 287. **II.** 95, 143, 146,
374. **III.** 345, 365. **IV.** 320. **V.** 18. (Fl. B. X. 682.)
590. *Picris hieracioides* L. **I.** 160. **III.** 151. **V.** 224. **V*** 425. **I.** 272, 391.
II. 73*, 373. **III.** 84, 124, 286, 382. **IV.** 319, 404. **V.** 17, 292, 688,
689. (Fl. B. III. 214.)
1309. *Pilularia globulifera* L. **II.** 72. **III.** 176, 441, 520. **IV.** 31. **V.** 198,
233, 241. **I.** 106, 230, 424. **III.** 85, 209. **V.** 35, 339, 530. **VI.** 100,
206. (Fl. B. XVIII. 1388.)
Pilularia vulgaris L. (= *P. globulifera*.) **IV.** 47.
422. *Pimpinella magna* L. **I.** 459. **II.** 69. **III.** 150, 161. **V.** 203, 222, 248.
I. 157, 383. **II.** 144, 368. **III.** 121, 186, 340. **IV.** 314. **V.** 12, 280,
545. **VI.** 115. (Fl. B. XII. 952.)
423. *Pimpinella saxifraga* L. **III.** 150. **V.** 103, 222, 248. **V*** 424, 440.
I. 64, 272, 384. **II.** 120, 369. **III.** 22, 49, 186, 341, 365, 379. **IV.** 404.
V. 12, 281, 409. **VI.** 97, 115, 236, 571.
Pimpinella saxifraga var. *poterifolia* Koch. (Fl. B. XII. 958.)
424. *Pimpinella nigra* W. **V.** 103. **I.** 384.
814. *Pinguicula vulgaris* L. **I.** 417. **IV.** 33, 437. **V.** 41, 197, 227. **V*** 426.

Prodröm.

- I. 74, 195, 200. **III.** 196. **IV.** 156. **V.** 311, 604, 638. **VI.** 98, 205.
(Fl. B. VIII. 586.)
- 973.** Pinus Abies L. (= P. excelsa Lam. = Abies Picea Mill.) **I.** 409.
II. 383. **III.** 134, 199, 355. **V.** 320. **VI.** 128. (Fl. B. XVI. 1207.)
- 972.** Pinus Larix L. (= Larix decidua Mill. = Larix europaea D. C.)
III. 140. **IV.** 304, 512. **II.** 145. **III.** 134, 199. **IV.** 328. **V.** 27, 320.
VI. 128.
- 974.** Pinus Picea L. (= Abies pectinata Lam. = Picea alba Mill.) **III.**
140. **I.** 409. **III.** 199, 390, 396. **V.** 320. **VI.** 128.
- 971.** Pinus Pinaster Ait. **II.** 42. **V.** 229. **I.** 409. **II.** 383. **V.** 320, 549. **VI.** 98.
Pinus Strobus. L. **III.** 199.
- 970.** Pinus sylvestris L. **I.** 108. **IV.** 304, 512. **I.** 408. **II.** 383. **III.** 134,
199. **IV.** 406. **V.** 320, 549. **VI.** 98, 128, 351, 576. (Fl. B. XIV. 1048.)
Pirus arbutifolia Ehrh. var. erythrocarpa A. Gray. **III.** 119, 219,
221, 229. **IV.** 134. **VI.** 113, 305.
- 348.** Pirus communis L. **I.** 380. **II.** 366. **III.** 119, 338, 377. **V.** 275. **VI.**
113, 346.
- 349.** Pirus Malus L. **I.** 277. **I.** 380. **III.** 119, 302, 377, 398. **V.** 380. **VI.** 113.
(Fl. B. XV. 1177.)
- 286.** Pisum arvense L. **IV.** 276. **III.** 117. **V.** 272. **VI.** 111.
- 288.** Pisum maritimum L. **I.** 402. **II.** 41.
- 287.** Pisum sativum L. **IV.** 276. **II.** 365. **III.** 117, 337. **V.** 272. **VI.** 111.
Plantago arenaria W. K. (= P. ramosa.) **I.** 230, 232, 289. **II.** 95,
146, 150, 209. **III.** 130, 197. **IV.** 37, 287, 410. **V.** 43, 313. **VI.** 308,
567. (Fl. B. XVI. 1272!)
- 839.** Plantago coronopus L. **III.** 153, 164, 511. **IV.** 82, 240, 299. **V.** 58.
79. **V***. 260, 426. **I.** 142, 402. **II.** 379. **III.** 13, 27, 130, 351. **IV.** 294.
V. 25, 58, 60, 401, 548. **VI.** 125, 203, 238, 550. (Fl. B. IX. 656.)
- (837.)** Plantago decumbens Rchb. (= Pl. lanceolata.) **II.** 77.
Plantago humifusa Bernh. (= Pl. lanceolata.) **II.** 77.
Plantago Lagopus L. **III.** 212.
- 837.** Plantago lanceolata L. (= P. decumbens. = P. humifusa.) **III.** 288,
511. **IV.** 240, 299, 558, 570. **V.** 228, 254. **V***. 260. **I.** 75, 196, 200,
272, 402. **II.** 379. **III.** 26, 55, 130, 197, 351, 388, 423. **IV.** 288, 294,
325, 405. **V.** 25, 58, 60, 312, 385, 401, 413, 548. **VI.** 98, 125, 226,
238, 350, 575. (Fl. B. I. 42.)
Plantago lanceolata var. capitata. (Fl. B. XVI. 1218.)
- 835.** Plantago maior L. **III.** 288, 511. **IV.** 230, 240, 299. **V.** 57, 79, 227,
254. **V***. 260. **I.** 195, 200, 272, 402. **II.** 379. **III.** 26, 54, 130, 197,
351, 387, 423. **IV.** 294, 325. **V.** 25, 58, 60, 312, 401, 413, 548, 679.
VI. 98, 125, 209, 238, 350, 575. (Fl. B. IV. 262.)

Prodrom.

838. *Plantago maritima* L. **IV.** 82, 234, 240, 299. **V.** 58, 79. **V*** 231, 260, 426. **I.** 75, 402. **II.** 123, 289, 291, 304, 311, 318, 352, 379. **III.** 26, 130, 351. **IV.** 294. **V.** 58, 60, 401. **VI.** 125, 203, 238. (Fl. B. IV. 257.)
836. *Plantago media* L. **I.** 275, 460. **III.** 153, 511. **V.** 65, 228. **I.** 142, 402. **II.** 122, 379. **III.** 26, 130, 197, 351, 365, 388. **IV.** 325, 405. **V.** 25, 312, 401, 413. **VI.** 125, 575. (Fl. B. IV. 307.)
Plantago ramosa Gib. (= *P. arenaria*.) **I.** 232, 289. **II.** 209. **V.** 313.
Plantago rosea. (?) **I.** 418.
1038. *Platanthera bifolia* Rich. **I.** 275. **III.** 153, 173, 177. **IV.** 82, 436. **V.** 60, 75, 195, 257, 292. **I.** 78, 144, 150, 411. **II.** 385. **III.** 57, 135, 201, 357, 392, 424. **IV.** 23, 156, 328. **V.** 29, 325. **VI.** 94, 99, 130, 521. (Fl. B. III. 225.)
1039. *Platanthera chlorantha* Cust. **III.** 514. **I.** 144, 150, 229. **III.** 135, 219, 222. **IV.** 328. **V.** 39, 325. **VI.** 130, 523. (Fl. B. XX. 1536.)
Platanus occidentalis L.
Platanus orientalis L. **III.** 355. **V.** 319.
Poa angustifolia. (= *P. pratensis* γ.) **III.** 289.
1242. *Poa annua* L. **II*** 73. **III.** 289. **IV.** 241, 310. **V.** 63, 78, 232, 260. **V*** 263. **I.** 83, 197, 201, 273, 421. **II.** 388. **III.** 85, 139, 207. **IV.** 295, 332, 407. **V.** 34, 335, 403, 417, 550. **VI.** 99, 134, 239, 353, 577. (Fl. B. I. 51.)
1243. *Poa bulbosa* L. **III.** 155, 166. **I.** 421. **V.** 604. (Fl. B. XIX. 1444.)
1248. *Poa compressa* L. **III.** 353, 519. **V.** 202, 232. **I.** 146, 273, 421. **III.** 139. **IV.** 289, 332. **V.** 34, 335, 550. **VI.** 99, 134, 244. (Fl. B. VIII. 571.)
1245. *Poa fertilis* Host. **III.** 519. **IV.** 171. **I.** 146, 421. **II.** 145. **V.** 45, 550. **VI.** 355, 567. (Fl. B. XV. 1183.)
1244. *Poa nemoralis* L. (= *P. serotina*.) **I.** 288, 421. **II.** 145. **III.** 139, 207. **IV.** 332. **V.** 34, 335, 417. **VI.** 134, 523, 577. (Fl. B. XV. 1189.)
1247. *Poa pratensis* L. **II*** 74. **III.** 155. **IV.** 241. **V.** 63, 77, 232, 260. **I.** 83, 146, 201, 421. **II.** 310, 311, 318, 355, 388. **III.** 139, 207. **IV.** 295, 332. **V.** 34, 57, 60, 335, 403, 550. **VI.** 134. (Fl. B. XVIII. 1403.)
- (1243.) *Poa serotina* Schrad. (= *P. nemoralis*.) **I.** 462.
- 1248*. *Poa spicata* L. **I.** 383.
Poa sudetica Haenck. **VI.** 525, 541, 558. (Fl. B. XX. 1553.)
1246. *Poa trivialis* L. **III.** 176, 289. **IV.** 310. **V*** 230, 263. **I.** 421. **III.** 139, 207. **IV.** 295, 332. **V.** 34, 57, 60, 335, 403, 550. **VI.** 134, 353. (Fl. B. III. 161.)
Polemonium coeruleum L.
Polycarpon tetraphyllum L. **III.** 212, 224.

Prodrom.

848. *Polygonum arvense* L. *V**. 426. I. 290, 403. *V*. 313.
Polygonum maius A. Br.
- 142*. *Polygala amara* L. *I*. 276. *II*. 41. *V**. 423.
141. *Polygala comosa* Schk. *II*. 105. I. 369.
142. *Polygala depressa* Wend. *I*. 418. *II*. 100. *V*. 194, 205, 243. *V**. 235, 423. I. 57, 134. *II*. 83, 199. *III*. 333, 361. *IV*. 307. *V*. 5, 261, 649. *VI*. 71, 210, 304, 569. (Fl. B. XIX. 1463.)
Polygala dunensis Dum. *I*. 293.
Polygala mutabilis Dum. *III*. 179.
140. *Polygala vulgaris* L. *III*. 148. *IV*. 83, 270. *V*. 49, 74, 291. I. 57, 134, 194, 369. *II*. 362. *III*. 20, 45, 113, 333, 373. *IV*. 307, 403. *V*. 5, 261, 398, 406, 543. *VI*. 96, 107, 235.
- (140.) *Polygala vulgaris* β . *oxyptera* Koch. *V*. 219. *V**. 255. I. 369. *III*. 179. (Fl. B. *III*. 198.)
Polygonatum zie *Convallaria*.
Polygonatum officinale All. (= *Convallaria Polygonatum*.)
888. *Polygonum amphibium* L. *I*. 444, 484, 485, 510. *IV*. 301. *V*. 228, 254. *V**. 227. *II*. 159, 381. *III*. 27, 84, 131, 198, 352, 423. *IV*. 156, 326. *V*. 26, 316, 383, 401, 414, 548. *VI*. 126, 238, 350, 575. (Fl. B. I. 75.)
896. *Polygonum aviculare* L. *I*. 444. *III*. 288. *IV*. 240, 301. *V*. 58, 228, 254. *V**. 261. I. 75, 143, 196, 200, 404. *II*. 87, 381. *III*. 27, 55, 84, 131, 353, 388, 423. *IV*. 294, 326, 405. *V*. 26, 58, 60, 316, 401, 414, 548, 689. *VI*. 98, 126, 238, 351, 575. (Fl. B. *III*. 218.)
887. *Polygonum Bistorta* L. *V**. 382, 426. I. 143, 404. *II*. 6, 95, 143, 144, 381. *III*. 131, 198. *IV*. 326, 405. *V*. 26, 529. *VI*. 126, 227, 244, 305, 306, 575. (Fl. B. *IV*. 277.)
- (893.) *Polygonum Braunii* Bl. et Fing. (= *P. dubium* Br.) *I*. 484, 485.
897. *Polygonum Convolvulus* L. *I*. 444. *IV*. 82, 240, 301. *V*. 58, 228, 254. *V**. 261. I. 75, 196, 200, 273, 404. *II*. 123, 381. *III*. 132, 198, 353, 388, 423. *IV*. 326, 405. *V*. 26, 316, 401, 414, 548, 689. *VI*. 98, 126, 238, 351, 575. (Fl. B. *VIII*. 569.)
Polygonum cuspidatum S. et Z. *V*. 378, 677.
- (893.) *Polygonum dubium* Br. (= *P. Braunii* = *P. mite*.) *I*. 490. *II*. 80.
Polygonum dubio-Persicaria Braun. *I*. 496.
898. *Polygonum dumetorum* L. *I*. 275. *IV*. 301, 512. *V**. 454. I. 75, 404. *II*. 145, 159. *III*. 198. *IV*. 326. *V*. 26, 316, 548. *VI*. 351, 575. (Fl. B. *II*. 156.)
899. *Polygonum Fagopyrum* L. (= *Fagopyrum esculentum*.) *IV*. 301. I. 75, 404. *II*. 381. *III*. 132, 198, 353. *IV*. 326. *V*. 26, 316, 414, 548. *VI*. 126, 351, 575. (Fl. B. *VIII*. 621, *XII*. 933.)

Prodrom.

894. *Polygonum Hydropiper* L. **I.** 444, 484, 485, 487. **III.** 153. **IV.** 301. **V.** 228. **I.** 200, 273, 404. **II.** 87, 381. **III.** 27, 55, 131, 198, 352, 388, 423. **IV.** 23, 326, 405. **V.** 26, 315, 401, 414, 548. **VI.** 98, 126, 351, 575. (Fl. B. VI. 422.)
Polygonum incanum Smith. **III.** 131. **VI.** 126.
- (889.) *Polygonum lapathifolium* L. **I.** 484, 485, 506, 508, 509. **II.** 85. **V.** 228. **V***. 227. **I.** 75, 404. **III.** 388, 395.
891. *Polygonum laxum* Richb. **I.** 505. **V.** 548.
- (892.) *Polygonum minore-Persicaria* Br. (= *P. Persicaria* β.) **I.** 497.
895. *Polygonum minus* Huds. **I.** 485, 494. **V.** 38, 228. **I.** 76, 196, 200, 293, 404. **II.** 381. **III.** 198. **IV.** 326. **V.** 26, 315. **VI.** 351, 575. (Fl. B. VI. 423.)
893. *Polygonum mite* Schrk. **I.** 490. **IV.** 301, 512. **V.** 38, 228. **I.** 76, 200, 404. **III.** 131, 423. **V.** 26, 401, 414, 548. **VI.** 126, 351. (Fl. B. XX. 1531.)
890. *Polygonum nodosum* L. **I.** 485, 499, 502. **II.** 84, 85. **IV.** 512. **V.** 228. **V***. 260. **II.** 145. **III.** 131, 198, 352. **IV.** 326, 398, 405. **V.** 26, 315, 548. **VI.** 126, 351, 575. (Fl. B. VI. 442, VIII. 602.)
Polygonum orientale L. **II.** 87, 210. **III.** 198.
889. *Polygonum pallidum* With. **II.** 83. **III.** 130, 288. **IV.** 301. **V.** 254. **I.** 75, 196, 404. **II.** 145. **III.** 131, 198, 229, 423. **IV.** 326. **V.** 26, 316. **VI.** 126, 351, 575.
892. *Polygonum Persicaria* L. (= *P. tomentosum*). **I.** 444 484, 485, 498. **II.** 77 e.v. **III.** 288. **IV.** 82, 301. **V.** 58, 228, 254. **V***. 261. **I.** 76, 196, 273, 404. **II.** 381. **III.** 27, 55, 131, 198, 388, 423. **IV.** 326, 405. **V.** 26, 315, 401, 414, 548. **VI.** 126, 575. (Fl. B. II. 124.)
- (889.) *Polygonum somphocarpum* de Bruyn. **I.** 506. **II.** 83, 112.
900. *Polygonum tataricum* L. (= *Fagopyrum tataricum*.) **IV.** 301, 512. **I.** 75, 404. **II.** 145. **III.** 132. **IV.** 326. **V.** 26, 316, 414. **VI.** 126. (Fl. B. VIII. 598.)
Polygonum tomentosum Schr. (= *P. Persicaria*.) **I.** 499.
- 1320*. *Polypodium Dryopteris* L. **IV.** 439, 474. **V.** 41. **V***. 226, 413. **II.** 389. **III.** 209, 297, 303, 419. **IV.** 25, 36, 137. **V.** 42, 381. **VI.** 72. (Fl. B. XII. 953.)
1320. *Polypodium Phegopteris* L. **IV.** 474. **V.** 41. **II.** 124, 389. **III.** 209. **IV.** 334. **V.** 605. (Fl. B. VII. 545.)
1321. *Polypodium Robertianum* Hoffm. (= *P. calcarum*) **I.** 217. **V***. 413. **I.** 131, 229, 294. **IV.** 284, 334. **V.** 35, 605. (Fl. B. XIX. 1473.)
1319. *Polypodium vulgare* L. **V.** 73, 111, 233, 261. **I.** 84, 197, 201, 273, 424. **II.** 389. **III.** 29, 59, 85, 141, 209, 360, 393, 424. **IV.** 334, 407. **V.** 35, 339, 403, 418, 551. **VI.** 100, 135, 240, 578. (Fl. B. VI. 439.)

Prodrom.

1203. Polypogon monspeliensis Desf. **I.** 379.
Polystichum zie Aspidium, Asplenium, Cystopteris, Polypodium.
1326. Polystichum cristatum Roth. **IV.** 48. **V.** 111. **I.** 23, 84, 424. **II.** 160.
III. 210. **V.** 36, 340. **VI.** 322, 354. (Fl. B. XII. 925.)
Polystichum dilatatum Sm. **V.** 261. **I.** 84.
1325. Polystichum Filix mas Roth. **V.** 261. **I.** 84, 197, 201, 424. **II.** 88,
 124, 389. **III.** 29, 59, 141, 210, 360, 394. **IV.** 334, 407. **V.** 36, 339,
 418. **VI.** 135, 240, 354, 578. (Fl. B. II. 120.)
1324. Polystichum Oreopteris D. C. **IV.** 474. **V.** 41, 195, 261. **II.** 152. **V.**
 339, 605. **VI.** 308. (Fl. B. XIX. 1488.)
1327. Polystichum spinulosum D. C. (= *P. dilatatum* Lam.) **II.** 89. **V.**
 111, 261. **I.** 84, 424. **II.** 87. **III.** 59, 141, 210, 424. **IV.** 23, 334, 407,
 424. **V.** 36, 340, 418, 551. **VI.** 135, 240, 354, 578. (Fl. B. VII. 489,
 X. 723.)
Polystichum spinulosum β . *dilatatum* Koch. (Fl. B. VII. 488!)
1323. Polystichum (Lastraea) Thelypteris Sw. **I.** 441, 462. **III.** 155. **IV.**
 48, 81. **V.** 111, 261. **I.** 84, 147, 424. **II.** 87, 161. **III.** 210, 394, 398.
IV. 290. **V.** 36, 339. **VI.** 202, 240, 303, 354. (Fl. B. XI. 873.)
957. Populus alba L. **IV.** 303. **I.** 273, 407. **II.** 383. **III.** 56, 133, 199, 354,
 390. **IV.** 327. **V.** 27, 319, 548. **VI.** 128, 238. (Fl. B. XV. 1337,
 1338.)
958. Populus canescens Sm. **I.** 408. **III.** 199. **IV.** 327. **V.** 27, 319, 548.
VI. 128, 238, 576. (Fl. B. XIV. 1117, 1118.)
Populus canescens var. *tremula*. (Fl. B. XV. 1142, 1143.)
962. Populus monilifera Ait. (= *P. virginiana*.) **III.** 140. **IV.** 303. **I.** 408.
II. 145. **III.** 133, 423. **IV.** 398. **V.** 319, 415, 549. **VI.** 128, 351. (Fl.
 B. XIV. 1112, 1113.)
961. Populus nigra L. **V.** 59, 75, 255. **I.** 408. **II.** 123, 383. **III.** 56, 133,
 199, 390. **IV.** 327. **V.** 27, 319, **VI.** 128, 238. (Fl. B. XIV. 1097,
 1098.)
960. Populus pyramidalis Roz. (= *P. italica*, *fastigiata* et *dialata*.) **III.**
 140. **I.** 408. **III.** 133, 199. **IV.** 327. **V.** 27, 319, 548. **VI.** 123, 351.
959. Populus tremula L. **III.** 173. **V.** 229, 255. **V***. 426. **I.** 408. **II.** 383.
III. 56, 133, 199, 390. **IV.** 327. **V.** 27, 319, 401, 415, 548. **VI.** 128,
 351, 576. (Fl. B. XIV. 1108, 1109.)
380. Portulaca oleracea L. **II.** 367. **III.** 120. **VI.** 114.
Portulaca sativa Haw. **V.** 277.
Potamogeton. **VI.** 629 e. v., 694.
996. Potamogeton acutifolius Lk. **I.** 275. **II***. 62. **III.** 153. **I.** 410.
VI. 681.
Potamogeton alpina Balbis. (= *P. rufescens*.) **II.** 88. **III.** 82.

Prodrom.

- (989.) *Potamogeton coloratus* Hornem. (= *P. Hornemanni*.) **II**^{*}. 58.
995. *Potamogeton compressus* L. (= *P. zosteraefolius*.) **I**. 275. **II**^{*}. 49, 62. **III**. 153, 512. **IV**. 305, 512. **V**^{*}. 426. **I**. 144, 196, 410. **III**. 134, 424. **IV**. 23, 328. **V**. 28, 322. **VI**. 129, 352, 678. (Fl. B. VII. 547.)
994. *Potamogeton crispus* L. **II**^{*}. 49, 60. **IV**. 305. **V**. 202, 229, 256. **V**^{*}. 227. **I**. 410. **III**. 134, 200. **IV**. 328. **V**. 28, 322. **VI**. 129, 239, 676. (Fl. B. VIII. 572.)
- Potamogeton decipiens* W. Nolte. (= *P. lucens* var.) **II**^{*}. 66.
1000. *Potamogeton densus* L. **II**^{*}. 49, 61. **IV**. 29, 305, 512. **V**. 256. **I**. 410. **II**. 95. **III**. 134, 200. **V**. 323, 402. **VI**. 129, 210, 567, 671. (Fl. B. VIII. 562.)
987. *Potamogeton fluitans* Roth. **II**^{*}. 53, 57. **III**. 216. **V**. 104. **I**. 410. **VI**. 642.
- Potamogeton gracilis* Fr. (= *P. trichodes*.) **II**^{*}. 67.
990. *Potamogeton gramineus* L. **I**. 275. **II**^{*}. 51, 60. **III**. 153, 235, 441, 512. **V**. 200, 229. **I**. 143, 410. **III**. 200. **VI**. 239, 351, 352, 653.
- (990.) *Potamogeton gramineus* α. *graminifolius* Fr. **III**. 200, 287.
- (990.) *Potamogeton gramineus* β. *heterophyllus* Fr. **II**^{*}. 53. **III**. 200. **VI**. 239.
- (990.) *Potamogeton gramineus* γ. *Zizii* Koch. **VI**. 653.
- Potamogeton heterophyllus* Schreb. **VI**. 653.
989. *Potamogeton Hornemanni* Meyer. (= *P. coloratus*.) **I**. 109, 419. **II**^{*}. 57. **III**. 132, 235. **IV**. 305. **I**. 143, 150, 290, 410. **III**. 134. **VI**. 129, 648.
991. *Potamogeton lucens* L. **I**. 110. **II**^{*}. 49, 59. **IV**. 305, 512. **V**. 255. **I**. 144, 196, 410. **II**. 31, 145, 160, 300, 304, 311, 318, 351. **III**. 57, 134, 358, 392, 424. **IV**. 23, 328. **V**. 28, 322. **VI**. 129, 156, 239, 352, 660. (Fl. B. XI. 827.)
- (999.) *Potamogeton marinus* L. (zie *P. pectinatus*.) **II**^{*}. 67.
- Potamogeton mucronatus* Schrad. **VI**. 683.
985. *Potamogeton natans* L. **II**^{*}. 49, 56. **III**. 512. **IV**. 230, 233, 240, 305, 512. **V**. 50, 229, 256. **I**. 143, 196, 410. **II**. 386. **III**. 91, 134, 200, 424. **IV**. 23, 328, 401. **V**. 28, 322, 402, 549. **VI**. 98, 129, 238, 352, 576, 638. (Fl. B. VI. 457.)
- (985.) *Potamogeton natans* δ. *amphibia*.
- (985.) *Potamogeton natans* γ. *minor*.
- (985.) *Potamogeton natans* β. *ovalifolius*.
- Potamogeton nitens* Weber. **II**^{*}. 66. **VI**. 653.
986. *Potamogeton oblongus* Viv. **I**. 109. **II**^{*}. 57. **III**. 132, 235, 441, 512. **IV**. 305, 439, 512. **V**. 38, 50, 76. **I**. 143, 410. **III**. 91, 134, 200. **V**. 322. **VI**. 98, 129, 238, 644, 648.

Prodrom.

997. *Potamogeton obtusifolius* M. K. *I.* 275. *II**. 62. *III.* 235, 512. *IV.* 33, 62, 439. *I.* 144. *II.* 159. *III.* 200. *V.* 28, 323, 352. *VI.* 682.
999. *Potamogeton pectinatus* L. *II**. 49, 64. *IV.* 240, 305. *V.* 60, 229, 256. *V**. 426. *I.* 410. *II.* 159. *III.* 134. *V.* 58, 60, 323, 402. *VI.* 129, 239, 323, 567, 690. (Fl. B. II. 152.)
- (999.) *Potamogeton pectinatus* γ. *dichotomus*.
- (999.) *Potamogeton pectinatus* α. *genuinus*. (= *P. marinus*.) *II**. 51, 67.
- (999.) *Potamogeton pectinatus* β. *scoparius*. *VI.* 693.
993. *Potamogeton perfoliatus* L. *I.* 110. *II**. 49, 60. *IV.* 305, 512. *V.* 229, 256. *I.* 410. *II.* 145, 294, 296, 304, 311, 318, 354. *III.* 57, 134, 200, 358, 392. *V.* 322, 402, 549. *VI.* 129, 227, 352, 576, 669. (Fl. B. VII. 498.)
- Potamogeton plantagineus* Du Croz. (= *P. Hornemanni* = *P. oblongus*.) *II.* 95. *III.* 91. *VI.* 648.
- Potamogeton polygonifolius* Pour. (= *P. oblongus*.) *II.* 88, 160. *III.* 91. *VI.* 644.
992. *Potamogeton praelongus* Wulf. *I.* 275. *II**. 60. *III.* 153, 165. *V.* 256. *I.* 410. *II.* 88. *VI.* 667. (Fl. B. IX. 662.)
998. *Potamogeton pusillus* L. *II**. 49, 63. *III.* 210, 513. *IV.* 47, 240, 305, 512. *V.* 50, 229, 256. *I.* 144, 200, 273, 410. *III.* 134, 200. *IV.* 406. *V.* 323. *VI.* 129, 227, 239, 685.
- (998.) *Potamogeton pusillus* var. *maior*. *V.* 200. *VI.* 683. (Fl. B. I. 52, XIII. 1019!)
988. *Potamogeton rufescens* Schrad. (= *P. alpinum*.) *II**. 58. *III.* 512. *IV.* 47. *V.* 202, 229, 256. *V**. 426. *I.* 143, 410. *II.* 145. *III.* 200, 357, 363. *V.* 28, 58, 60, 322. *VI.* 99, 576, 664.
- Potamogeton rutilus* Wolfg. (= *P. pusillus* var.) *II**. 66.
- (994.) *Potamogeton serratum* L. (= *P. rufescens*?) *II**. 49. *VI.* 675.
- (1000.) *Potamogeton setaceum* L. (= *P. densus*?) *II**. 49. *VI.* 673.
- Potamogeton spathulatus* Schrad. (= *P. natans* var.) *II**. 66.
- Potamogeton trichodes* Cham. (= *P. gracilis*.) *II**. 67. *VI.* 687.
- Potamogeton zosteraceus* Fr. (= *P. compressus*.) *II**. 67. *IV.* 52. *VI.* 678.
- Potentilla albo-sterilis* Garcke. *II.* 146, 202. *III.* 183. *VI.* 209. (Fl. B. XVII. 1297.)
326. *Potentilla anserina* L. *I.* 442. *IV.* 83, 239, 277. *V.* 51, 78, 221, 245. *V**. 256. *I.* 195, 199, 272, 378. *II.* 366. *III.* 21, 47, 118, 183, 338, 376, 397, 422. *IV.* 293, 312, 403. *V.* 10, 57, 60, 274, 399, 544. *VI.* 96, 112, 236, 346, 570. (Fl. B. IV. 313.)
327. *Potentilla argentea* L. *I.* 455, 463. *III.* 149. *IV.* 278, 511. *V.* 245.

Prodrom.

- I. 273, 378. II. 120, 366. III. 118, 286. IV. 312, 403. V. 10, 274.
VI. 96, 112, 236, 534, 537, 558, 570. (Fl. B. X. 748.)
- Potentilla cana* Jord.? VI. 558.
- Potentilla canescens* Besser. IV. 147. V. 384, 674. VI. 534, 536.
- Potentilla collina* Wib. VI. 535.
- Potentilla erecta* L. (= *P. Tormentilla* Sibth.)
332. *Potentilla fragariastrum* Ehrh. II. 41. V*. 424. VI. 155, 209, 304, 504, 566. (Fl. B. XVII. 1316.)
- 332*. *Potentilla fruticosa* L. I. 389. V. 273.
- Potentilla Guntheri* Phl. VI. 535.
- Potentilla inclinata* Vill. VI. 535, 536.
- Potentilla inclinata* Vill. β . *virescens* Boissier. V. 44, 675. VI. 528, 534.
- Potentilla intermedia* L. VI. 535.
- Potentilla norvegica* L. IV. 409. VI. 536, 558.
- Potentilla mixta* Nolte.
- Potentilla pilosa* Willd. VI. 533, 536, 558.
329. *Potentilla procumbens* Sibth. I. 440, 442. III. 172, 498. IV. 29, 170, 278, 511. V. 292. V*. 237. I. 62. III. 118, 183, 422. IV. 23. V. 10, 274. VI. 112, 346. (Fl. B. VIII. 616.)
- Potentilla recta* L. II. 202, 366. IV. 35, 147. V. 10. VI. 533, 536.
328. *Potentilla reptans* L. I. 442. IV. 239, 278. V. 40, 51, 233, 245. I. 272, 378. III. 47, 75, 118, 183, 338, 376, 397. IV. 312, 403. V. 10, 274, 399, 408, 544. VI. 96, 112, 566, 570. (Fl. B. I. 66.)
325. *Potentilla supina* L. II. 41. II*. 32. II. 70*, 366. III. 75, 286, 292, 376, 397. V. 274.
- Potentilla sylvestris* Neck. (= *P. Tormentilla*.)
330. *Potentilla Tormentilla* Sibth. (= *P. erecta*.) I. 440, 442, 463. III. 149. IV. 278. V. 51, 74, 221, 292. I. 62, 136, 195, 199, 378. II. 366. III. 7, 21, 47, 118, 183, 338, 376, 422. IV. 23, 312, 403. V. 10, 274, 399, 408, 544. VI. 96, 112, 236, 346, 570. (Fl. B. II. 114.)
331. *Potentilla verna* L. III. 149. V*. 231, 424. I. 62, 378. III. 183. V. 10, 274. (Fl. B. X. 783.)
- Potentilla Wiemanniana* Grth. VI. 535.
344. *Poterium Sanguisorba* L. I. 277, 459. III. 149, 159. IV. 263. V*. 231. I. 62, 136, 379. II. 144, 366. III. 338. IV. 312. V. 10, 275, 545, 602. VI. 523, 571. (Fl. B. XIII. 1006.)
- Poterium Sanguisorba* (P.) *dictyocarpon*. I. 62, 95, 379.
- Poterium Sanguisorba* (P.) *muricatum*.
826. *Primula acaulis* Jacq. (= *P. grandiflora*.) I. 74, 402. II. 379. III. 130, 351, 365. VI. 124. (Fl. B. XIV. 1067.)

Prodrom.

827. *Primula elatior* Jacq. *V.* 199, 227. *II.* 143, 379. *III.* 130, 197, 219.
IV. 325. *V.* 25, 312. *VI.* 124, 227, 244, 305, 306. (Fl. B. X. 726.)
Primula grandiflora Lam. (= *P. acaulis.*) *I.* 74.
828. *Primula officinalis* Jacq. *II.* 35. *I.* 74, 142, 238, 290. *II.* 95, 379.
III. 197. *IV.* 325. *V.* 25, 45, 312. (Fl. B. XVII. 1317.)
- (826.) *Primula veris* L. *I.* 422. (= *P. officinalis.*)
- 806*. *Prunella grandiflora* L. *I.* 401. *II.* 41. *V**. 426.
- (806.) *Prunella laciniata* Lam. (= *P. alba* Poll = *P. vulgaris.*) *I.* 390.
806. *Prunella vulgaris* L. *I.* 275. *III.* 152, 510. *IV.* 84, 297. *V.* 57, 237,
 253, 292. *V**. 259. *I.* 195, 200, 272, 401. *II.* 75*, 378. *III.* 26, 54,
 129, 196, 350, 387, 423. *IV.* 325, 405. *V.* 24, 310, 381, 401, 413,
 547. *VI.* 98, 124, 237, 350, 575. (Fl. B. I. 77.)
304. *Prunus avium* L. *I.* 277. *V**. 382. *II.* 144. *III.* 117, 228. *IV.* 311.
V. 9, 272, 544. *VI.* 112. (Fl. B. III. 226.)
305. *Prunus Cerasus* L. *II.* 365. *III.* 117, 337. *IV.* 312. *V.* 9. *VI.* 112.
303. *Prunus domestica* L. *IV.* 277. *I.* 377. *III.* 117, 337, 362. *V.* 544.
VI. 112.
301. *Prunus fruticans* Weihe. *II.* 158. *III.* 85, 117, 183. *VI.* 111.
302. *Prunus insititia* L. *IV.* 277. *V.* 221. *I.* 377. *III.* 117. *V.* 272. *VI.* 111.
Prunus Mahaleb L. *I.* 377. *II.* 365. (Fl. B. XIV. 1087.)
306. *Prunus Padus* L. *III.* 498. *V.* 246. *I.* 194, 199, 377. *II.* 365. *III.* 117,
 183, 228, 337, 422. *IV.* 23, 312. *V.* 9, 273, 408. *VI.* 112, 346. (Fl.
 B. II. 85.)
Prunus petraea Tausch. *VI.* 93, 205, 502, 524.
Prunus serotina Ehrh. *I.* 377. *VI.* 206, 305, 503, 529.
300. *Prunus spinosa* L. *IV.* 277. *V.* 221, 246. *I.* 135, 290, 377. *II.* 365.
III. 7, 117, 183, 337, 376, 422. *IV.* 311, 398, 403. *V.* 9, 272, 408,
 544. *VI.* 96, 111, 346, 570. (Fl. B. VI. 424.)
1215. *Psamma arenaria* R. S. (= *Ammophila* (*Arundo*) *arenaria.*) *III.*
 155, 173. *IV.* 81. *V.* 62, 72, 259. *V**. 263. *I.* 81, 273, 419. *II.* 309,
 311, 318, 334, 355, 388. *III.* 58, 139, 206, 359. *V.* 33, 402. *VI.* 133,
 203, 227, 239, 577. (Fl. B. VIII. 587.)
1216. *Psamma baltica* R. S. (*Arundo baltica.*) *I.* 379. *II.* 41. *III.* 155,
 167, 246, 519. *IV.* 31, 52, 440. *V.* 36, 62, 72. *V**. 229, 253, 263.
I. 106, 419. *IV.* 398. *V.* 378. *VI.* 203. (Fl. B. XVII. 1343.)
1335. *Pteris aquilina* L. *I.* 112. *IV.* 214. *V.* 233, 261. *V**. 441. *I.* 84, 197,
 201, 425. *III.* 59, 75, 141, 210, 360, 394, 424. *IV.* 23, 334. *V.* 36,
 340, 418, 551. *VI.* 100, 135, 354, 578. (Fl. B. VI. 445.)
771. *Pulegium vulgare* Mill. (= *Mentha Pulegium.*) *I.* 276. *II.* 70. *III.*
 508. *V.* 227. *I.* 228. *II.* 377. *III.* 349, 386. *IV.* 323. *V.* 23, 307.
 (Fl. B. IX. 678.)

Prodrom.

515. *Pulicaria dysenterica* Gaertn. **I.** 459. **III.** 150. **IV.** 286. **V.** 53.
I. 69, 272, 388. **II.** 371. **III.** 50, 123, 343, 381. **IV.** 316. **V.** 15, 287,
400, 546. **VI.** 117, 236, 572. (Fl. B. **II.** 149.)
514. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. **I.** 277. **I.** 131, 138. **II.** 371. **IV.** 316. **V.** 15,
287.
Pulmonaria affinis Jord. **II.** 5, 6, e. v. **IV.** 321. **V.** 20.
Pulmonaria azurea Besser. (= *P. montana*.) **II.** 85.
Pulmonaria longifolia Bor. **II.** 6, 32, 83 e. v., 207. **V.** 20, 299.
Pulmonaria mollis Wolf. (= *P. saccharata*.) **II.** 85.
Pulmonaria montana Lej. (= *P. azurea*.) **II.** 85.
684. *Pulmonaria officinalis* L. **V.** 40, 226. **V*** 377, 439. **I.** 395. **II.** 6, 12,
122, 207, 375. **III.** 127, 347, 365. **V.** 412. **VI.** 121. (Fl. B. **IX.**
645.)
Pulmonaria ovalis Besser. **II.** 85.
Pulmonaria saccharata Mill. (= *P. mollis*.) **II.** 85.
Pulmonaria vulgaris Merat. **II.** 85.
652. *Pyrola media* Sw. **II.** 22. **IV.** 177. **V.** 75. **V*** 226. **II.** 11.
653. *Pyrola minor* L. **I.** 140, 393. **II.** 11, 192. **III.** 219, 228. **IV.** 145, 326.
V. 19, 296, 528. **VI.** 203, 237, 521, 559. (Fl. B. **IX.** 648.)
651. *Pyrola rotundifolia* L. **III.** 151, 162, 172. **IV.** 82. **V.** 55, 195, 251.
V* 229, 258. **I.** 272, 393. **II.** 296, 349, 362. **III.** 20, 52, 125, 192,
333. **IV.** 156, 304, 310, 317, 328. **V.** 296, 379, 400, 543. **VI.** 120,
203, 237. (Fl. B. **III.** 188.)
Pyrola secunda L. **II.** 20.
- 653*. *Pyrola uniflora* L. **I.** 399. **V.** 85, 239. **IV.** 28. **V.** 19.
935. *Quercus pedunculatus* Ehrh. **IV.** 303. **I.** 196, 406. **III.** 132, 199, 406.
V. 318, 401. **VI.** 98, 127, 238, 351, 576. (Fl. B. **XVI.** 1223!)
- (934.) *Quercus Robur* L. **I.** 77, **II.** 482. **III.** 56, 354, 389. **V.** 414, 548.
934. *Quercus sessiliflora* Sm. (= *Q. Robur*.) **I.** 406. **II.** 382.
197. *Radiola linoides* Gm. **III.** 149. **IV.** 83. **V.** 50, 74, 75, 220, 244, 291.
V* 255. **I.** 58, 134, 194, 198, 372. **II.** 363. **III.** 114, 180, 334, 373,
422. **IV.** 308. **V.** 6, 265, 544. **VI.** 96, 109, 345. (Fl. B. **XIII.** 975.)
24. *Ranunculus acris* L. **III.** 287. **IV.** 229, 265. **V.** 48, 218, 242. **V***
254. **I.** 52, 198, 271, 364. **II.** 358. **III.** 43, 110, 176, 370, 421. **IV.**
305, 402. **V.** 2, 254, 398, 405, 542. **VI.** 95, 105, 234, 344, 568. (Fl.
B. **VI.** 464.)
30. *Ranunculus arvensis* L. **IV.** 265. **I.** 364. **II.** 358. **III.** 44, 111, 330,
370. **V.** 2, 254, 405, 542. **VI.** 105. (Fl. B. **IV.** 289.)
23. *Ranunculus auricomus* L. **V.** 38. **V*** 226. **I.** 132, 364. **II.** 358. **III.**

Prodrom.

- 44, 110, 285, 297, 370, 421. **IV.** 288, 305. **V.** 2, 381. **VI.** 93, 105, 205, 523, 527. (Fl. B. VII. 484.)
27. *Ranunculus bulbosus* L. **IV.** 233, 239, 265. **V.** 48, 242. **V*.** 423. **I.** 52, 132, 364. **II.** 68*, 358. **III.** 19, 110, 176, 370. **IV.** 305. **V.** 2, 254, 542, 688. **VI.** 105, 523. (Fl. B. I. 26.)
- Ranunculus divaricatus* Moench. (= *Batrachium* div.) **I.** 104.
22. *Ranunculus Flammula* L. **III.** 147. **IV.** 266. **V.** 42, 48, 75, 218, 242, 291. **V*.** 254. **I.** 52, 132, 194, 364. **II.** 68, 296, 303, 348, 358. **III.** 43, 110, 176, 330, 370, 397, 421. **IV.** 23, 289, 305, 402. **V.** 2, 41, 254, 379, 398, 405, 542. **VI.** 95, 105, 202, 234, 344, 568. (Fl. B. III. 239.)
- (28.) *Ranunculus intermedius* Poir. (= *R. Philonotis*.) **V.** 42.
- 24*. *Ranunculus lanuginosus* L. **I.** 400.
21. *Ranunculus Lingua* L. **III.** 147. **V.** 42, 218, 242. **I.** 52, 132, 194, 364. **II.** 68, 358. **III.** 43, 75, 110, 175, 285, 330, 370, 396, 421. **IV.** 23, 289. **V.** 254, 405, 542. **VI.** 95, 105, 202, 234, 303, 344, 568. (Fl. B. VII. 483.)
31. *Ranunculus muricatus* L. **I.** 401.
- Ranunculus nemorosus* D. C. **V*.** 292, 408. **II.** 197. **IV.** 305. **V.** 2.
- 31*. *Ranunculus parviflorus* L. **I.** 401. **II.** 41.
28. *Ranunculus Philonotis* Retz. (= *R. intermedius*.) **I.** 458. **II.** 69. **IV.** 232, 239, 265. **V.** 48. **V*.** 423. **I.** 132, 364. **II.** 69*. **III.** 110, 285, 420. **IV.** 397. **V.** 42, 254, 398. **VI.** 105, 304, 305, 306. (Fl. B. VIII. 615.)
25. *Ranunculus polyanthemus* L. **II.** 39. **V.** 39. **V*.** 292, 408. **II.** 358. **III.** 330, 370. **IV.** 305. **V.** 2.
26. *Ranunculus repens* L. **III.** 147, 287. **IV.** 239, 265. **V.** 48, 77, 218, 242. **V*.** 254. **I.** 52, 194, 198, 364. **II.** 68*, 358. **III.** 19, 110, 176, 370, 421. **IV.** 145, 293, 305, 402. **V.** 2, 57, 59, 254, 383, 398, 405, 542. **VI.** 95, 105, 568. (Fl. B. VI. 463.)
29. *Ranunculus sceleratus* L. **III.** 287, 289. **IV.** 239, 265. **V.** 48, 79, 218, 242. **V*.** 254. **I.** 194, 271, 364. **II.** 358. **III.** 111, 176, 330, 421. **V.** 2, 254, 398, 542. **VI.** 105, 344. (Fl. B. IV. 260.)
- (17.) *Ranunculus tripartitus* D. C. (= *Batrachium* trip.) **I.** 104.
121. *Raphanus maritimus* Sm. **III.** 148, 156. **V*.** 423. **I.** 368.
120. *Raphanus Raphanistrum* L. **I.** 105. **IV.** 84, 232, 239, 270. **V.** 49, 219, 243. **I.** 56, 133, 368. **III.** 113, 178, 332, 361, 372, 421. **IV.** 306, 402. **V.** 4, 260, 405, 543. **VI.** 95, 107, 207, 235, 345, 569. (Fl. B. X. 774.)
119. *Raphanus sativus* L. **IV.** 270. **II.** 360. **III.** 113, 332, 372. **V.** 260. **VI.** 107, 345.
- Rapistrum orientale* D. C. **VI.** 558.

Prodrom.

515. *Pulicaria dysenterica* Gaertn. *I.* 459. *III.* 150. *IV.* 286. *V.* 53.
I. 69, 272, 388. *II.* 371. *III.* 50, 123, 343, 381. *IV.* 316. *V.* 15, 287,
 400, 546. *VI.* 117, 236, 572. (Fl. B. *II.* 149.)
514. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. *I.* 277. *I.* 131, 138. *II.* 371. *IV.* 316. *V.* 15,
 287.
Pulmonaria affinis Jord. *II.* 5, 6, e. v. *IV.* 321. *V.* 20.
Pulmonaria azurea Besser. (= *P. montana*.) *II.* 85.
Pulmonaria longifolia Bor. *II.* 6, 32, 83 e. v., 207. *V.* 20, 299.
Pulmonaria mollis Wolf. (= *P. saccharata*.) *II.* 85.
Pulmonaria montana Lej. (= *P. azurea*.) *II.* 85.
684. *Pulmonaria officinalis* L. *V.* 40, 226. *V**. 377, 439. *I.* 395. *II.* 6, 12,
 122, 207, 375. *III.* 127, 347, 365. *V.* 412. *VI.* 121. (Fl. B. *IX.*
 645.)
Pulmonaria ovalis Besser. *II.* 85.
Pulmonaria saccharata Mill. (= *P. mollis*.) *II.* 85.
Pulmonaria vulgaris Merat. *II.* 85.
652. *Pyrola media* Sw. *II.* 22. *IV.* 177. *V.* 75. *V**. 226. *II.* 11.
653. *Pyrola minor* L. *I.* 140, 393. *II.* 11, 192. *III.* 219, 228. *IV.* 145, 326.
V. 19, 296, 528. *VI.* 203, 237, 521, 559. (Fl. B. *IX.* 648.)
651. *Pyrola rotundifolia* L. *III.* 151, 162, 172. *IV.* 82. *V.* 55, 195, 251.
*V**. 229, 258. *I.* 272, 393. *II.* 296, 349, 362. *III.* 20, 52, 125, 192,
 333. *IV.* 156, 304, 310, 317, 328. *V.* 296, 379, 400, 543. *VI.* 120,
 203, 237. (Fl. B. *III.* 188.)
Pyrola secunda L. *II.* 20.
- 653*. *Pyrola uniflora* L. *I.* 399. *V.* 85, 239. *IV.* 28. *V.* 19.
935. *Quercus pedunculatus* Ehrh. *IV.* 303. *I.* 196, 406. *III.* 132, 199, 406.
V. 318, 401. *VI.* 98, 127, 238, 351, 576. (Fl. B. *XVI.* 1223!)
- (934.) *Quercus Robur* L. *I.* 77, *II.* 482. *III.* 56, 354, 389. *V.* 414, 548.
934. *Quercus sessiliflora* Sm. (= *Q. Robur*.) *I.* 406. *II.* 382.
197. *Radiola linoides* Gm. *III.* 149. *IV.* 83. *V.* 50, 74, 75, 220, 244, 291.
*V**. 255. *I.* 58, 134, 194, 198, 372. *II.* 363. *III.* 114, 180, 334, 373,
 422. *IV.* 308. *V.* 6, 265, 544. *VI.* 96, 109, 345. (Fl. B. *XIII.* 975.)
24. *Ranunculus acris* L. *III.* 287. *IV.* 229, 265. *V.* 48, 218, 242. *V**.
 254. *I.* 52, 198, 271, 364. *II.* 358. *III.* 43, 110, 176, 370, 421. *IV.*
 305, 402. *V.* 2, 254, 398, 405, 542. *VI.* 95, 105, 234, 344, 568. (Fl.
 B. *VI.* 464.)
30. *Ranunculus arvensis* L. *IV.* 265. *I.* 364. *II.* 358. *III.* 44, 111, 330,
 370. *V.* 2, 254, 405, 542. *VI.* 105. (Fl. B. *IV.* 289.)
23. *Ranunculus auricomus* L. *V.* 38. *V**. 226. *I.* 132, 364. *II.* 358. *III.*

Prodrom.

- 44, 110, 285, 297, 370, 421. **IV.** 288, 305. **V.** 2, 381. **VI.** 93, 105, 205, 523, 527. (Fl. B. VII. 484.)
27. *Ranunculus bulbosus* L. **IV.** 233, 239, 265. **V.** 48, 242. **V*.** 423. **I.** 52, 132, 364. **II.** 68*, 358. **III.** 19, 110, 176, 370. **IV.** 305. **V.** 2, 254, 542, 688. **VI.** 105, 523. (Fl. B. I. 26.)
- Ranunculus divaricatus* Moench. (= *Batrachium div.*) **I.** 104.
22. *Ranunculus Flammula* L. **III.** 147. **IV.** 266. **V.** 42, 48, 75, 218, 242, 291. **V*.** 254. **I.** 52, 132, 194, 364. **II.** 68, 296, 303, 348, 358. **III.** 43, 110, 176, 330, 370, 397, 421. **IV.** 23, 289, 305, 402. **V.** 2, 41, 254, 379, 398, 405, 542. **VI.** 95, 105, 202, 234, 344, 568. (Fl. B. III. 239.)
- (28.) *Ranunculus intermedius* Poir. (= *R. Philonotis.*) **V.** 42.
- 24*. *Ranunculus lanuginosus* L. **I.** 400.
21. *Ranunculus Lingua* L. **III.** 147. **V.** 42, 218, 242. **I.** 52, 132, 194, 364. **II.** 68, 358. **III.** 43, 75, 110, 175, 285, 330, 370, 396, 421. **IV.** 23, 289. **V.** 254, 405, 542. **VI.** 95, 105, 202, 234, 303, 344, 568. (Fl. B. VII. 483.)
31. *Ranunculus muricatus* L. **I.** 401.
- Ranunculus nemorosus* D. C. **V*.** 292, 408. **II.** 197. **IV.** 305. **V.** 2.
- 31*. *Ranunculus parviflorus* L. **I.** 401. **II.** 41.
28. *Ranunculus Philonotis* Retz. (= *R. intermedius.*) **I.** 458. **II.** 69. **IV.** 232, 239, 265. **V.** 48. **V*.** 423. **I.** 132, 364. **II.** 69*. **III.** 110, 285, 420. **IV.** 397. **V.** 42, 254, 398. **VI.** 105, 304, 305, 306. (Fl. B. VIII. 615.)
25. *Ranunculus polyanthemus* L. **II.** 39. **V.** 39. **V*.** 292, 408. **II.** 358. **III.** 330, 370. **IV.** 305. **V.** 2.
26. *Ranunculus repens* L. **III.** 147, 287. **IV.** 239, 265. **V.** 48, 77, 218, 242. **V*.** 254. **I.** 52, 194, 198, 364. **II.** 68*, 358. **III.** 19, 110, 176, 370, 421. **IV.** 145, 293, 305, 402. **V.** 2, 57, 59, 254, 383, 398, 405, 542. **VI.** 95, 105, 568. (Fl. B. VI. 463.)
29. *Ranunculus sceleratus* L. **III.** 287, 289. **IV.** 239, 265. **V.** 48, 79, 218, 242. **V*.** 254. **I.** 194, 271, 364. **II.** 358. **III.** 111, 176, 330, 421. **V.** 2, 254, 398, 542. **VI.** 105, 344. (Fl. B. IV. 260.)
- (17.) *Ranunculus tripartitus* D. C. (= *Batrachium trip.*) **I.** 104.
121. *Raphanus maritimus* Sm. **III.** 148, 156. **V*.** 423. **I.** 368.
120. *Raphanus Raphanistrum* L. **I.** 105. **IV.** 84, 232, 239, 270. **V.** 49, 219, 243. **I.** 56, 133, 368. **III.** 113, 178, 332, 361, 372, 421. **IV.** 306, 402. **V.** 4, 260, 405, 543. **VI.** 95, 107, 207, 235, 345, 569. (Fl. B. X. 774.)
119. *Raphanus sativus* L. **IV.** 270. **II.** 360. **III.** 113, 332, 372. **V.** 260. **VI.** 107, 345.
- Rapistrum orientale* D. C. **VI.** 558.

Prodrom.

- 117*. *Rapistrum perenne* All. (= *Cakile perennis*.) V*. 423. II. 84, 87, 199. VI. 73, 524, 526. (Fl. B. XX. 1547.)
- 135*. *Reseda alba* L. II. 106.
134. *Reseda lutea* L. III. 148, 157, 476. I. 57, 369. II. 361. III. 333. IV. 307, 409. V. 4, 261, 383, 687, 688. VI. 73, 107, 354, 569. (Fl. B. IX. 707.)
135. *Reseda luteola* L. III. 148, 157, 476. IV. 29, 270, 511. V. 219. I. 133, 369. II. 119, 362. III. 113. IV. 307, 398, 409. V. 4, 261. VI. 107, 558. (Fl. B. IV. 308.)
233. *Rhamnus cathartica* L. I. 60, 374. II. 364. III. 336, 419. IV. 24. V. 7, 268. VI. 570. (Fl. B. III. 163.)
234. *Rhamnus Frangula* L. I. 160. III. 172. IV. 273, 511. V. 220, 245, 297. V*. 424. I. 194, 198, 374. II. 69*, 120. III. 47, 116, 181, 336, 375, 422. IV. 23, 310, 403. V. 7, 268, 407, 544. VI. 96, 110, 346, 570. (Fl. B. III. 232.)
762. *Rhinanthus Alektorolophus* Poll. V. 57. I. 73, 399. IV. 146. V. 21, 306.
- (762.) *Rhinanthus Crista galli* L. (= *Rh. minor* et *maior*.) IV. 84.
761. *Rhinanthus maior* Ehrh. III. 152, 508. IV. 232, 240, 295. V. 56, 236, 253. I. 73, 195, 200, 272, 399. II. 75*, 377. III. 26, 54, 128, 195, 349, 423. IV. 147, 322, 405. V. 21, 305, 401, 412, 547. VI. 93, 123, 349. (Fl. B. VI. 432.)
760. *Rhinanthus minor* Ehrh. I. 161, 380. III. 152, 288, 507. IV. 84, 295. V. 57, 253. I. 73, 141, 195, 200, 399. II. 144. III. 128, 195. V. 21, 305, 412, 547. VI. 93, 123, 237, 349, 574. (Fl. B. VI. 433.)
- Rhinanthus villosus* Pers. (= *Alectorolophus hirsutus*.) IV. 36.
- Rhus Toxicodendron* L. III. 297. (Fl. B. XVI. 1236.)
1110. *Rhynchospora alba* Vahl. IV. 81. V. 61, 83, 230, 257. V*. 451. I. 145, 196, 415. III. 203, 229. IV. 406. V. 30, 41, 328, 549. VI. 99, 304, 352, 576. (Fl. B. VIII. 576.)
1111. *Rhynchospora fusca* R. S. IV. 81. V. 61, 83, 230, 257. V*. 451. I. 145, 196, 201, 415. II. 145. III. 203, 229. IV. 406. V. 30, 41, 328. VI. 99, 304, 577. (Fl. B. XI. 852.)
401. *Ribes alpinum* L. III. 172. V*. 424, 438. I. 136, 382. II. 368. IV. 314. V. 279. (Fl. B. XII. 898.)
400. *Ribes Grossularia* L. IV. 281. V. 222. I. 136, 382. II. 367. III. 120, 340. IV. 314. V. 12, 279, 399. VI. 114. (Fl. B. X. 727.)
402. *Ribes nigrum* L. III. 177, 500. V. 222, 247. V*. 424, 451. I. 136, 195, 199, 382. II. 368. III. 185, 340, 422. IV. 314. V. 12, 279. VI. 93. (Fl. B. XII. 908.)
403. *Ribes rubrum* L. III. 177. I. 137, 199, 382. II. 368. III. 120, 340. V. 12, 279, 545. VI. 114. (Fl. B. VII. 554.)

Prodrom.

- Robinia pseudo-Acacia* L. **I.** 278. **IV.** 311. **V.** 9, 270. **VI.** 111.
- 336.** *Rosa canina* L. **III.** 149, 175. **IV.** 279. **V.** 221, 246. **I.** 62, 195, 199, 379. **II.** 366. **III.** 7, 118, 184, 338, 377, 422. **IV.** 312, 403. **V.** 80, 274, 408, 544. **VI.** 122. (Fl. B. IV. 309.)
- (**336.**) *Rosa canina* δ . *collina*. **I.** 379. **V.** 274.
- (**336.**) *Rosa canina* β . *dumetorum*. **I.** 379. **V.** 274.
- (**336.**) *Rosa canina* α . *sepium* **I.** 277. **I.** 379.
Rosa canina γ . *urbica*. **I.** 62. **II.** 202.
- (**336.**) *Rosa canina* α . *vulgaris*. **V.** 274, 408. **VI.** 321, 346, 570.
- 335.** *Rosa cinnamomea* L. **I.** 277. **III.** 149, 159, 498. **IV.** 279, 512. **V***. 450. **I.** 136, 150, 379. **II.** 366. **III.** 7, 118, 184, 338, 364. **V.** 10, 274. **VI.** 112. (Fl. B. XVI. 1251.)
- Rosa coronata* Crép.? (Fl. B. XIV. 1101.)
- 340.** *Rosa gallica* L. **II.** 41. **I.** 379. **II.** 120. (Fl. B. XI. 836.)
- 334.** *Rosa pimpinellifolia* D. C. (= *R. spinosissima*.) **III.** 149, 159. **V.** 52, 246. **V***. 228. **I.** 62, 272, 379. **II.** 297, 304, 311, 317, 350. **III.** 47, 118, 228, 338, 364. **VI.** 112, 236, 566. (Fl. B. II. 96.)
- 339.** *Rosa pomifera* Herm. **II***. 3, 25. **III.** 235. **V***. 235. **I.** 62, 136, 150, 379. **II.** 366. **III.** 118, 302. **IV.** 312. **V.** 10, 42, 275. **VI.** 112. (Fl. B. XIV. 1066.)
- 337.** *Rosa rubiginosa* L. **III.** 149, 172, 498. **V.** 202, 221. **V***. 424. **I.** 136, 151, 160, 379. **III.** 118, 338, 362. **IV.** 289, 312. **V.** 10, 399. **VI.** 112, 570. (Fl. B. XI. 822.)
- Rosa rubiginosa* var. *echinocarpa* Crep. **I.** 239. **II.** 202. **VI.** 566.
- Rosa rubiginosa-spinosissima* Crep. et Oud. **III.** 149. **I.** 379. **II.** 202. **III.** 297. (Fl. B. XV. 1131.)
- (**334.**) *Rosa spinosissima* L. (= *R. pimpinellifolia* β . *spinosissima*.) **IV.** 83. **I.** 379. **III.** 7.
- Rosa spinosissima-rubiginosa*. Fl. Bat. **I.** 379.
- 338.** *Rosa tomentosa* Smit. **IV.** 279. **V.** 65, 199, 221. **III.** 118. **VI.** 112.
- 476.** *Rubia tinctorum* L. **IV.** 284. **II.** 284, 287, 291, 304, 311, 317, 329, 350, 370. **III.** 50, 122, 342, 365. **VI.** 116.
- 314.** *Rubus affinis* W. et N. **I.** 288. **III.** 118. **VI.** 112, 211.
Rubus ammobius Focke. **VI.** 210, 503.
- 321.** *Rubus caesius* L. **I.** 459. **III.** 149. **IV.** 239, 277, 461. **V.** 51, 221. **V***. 256. **I.** 187, 272, 378. **II.** 30, 70*. **III.** 118, 183. **IV.** 312. **V.** 10, 273, 399, 545. **VI.** 112, 236, 570. (Fl. B. II. 288.)
- 319.** *Rubus corylifolius* Sm. **III.** 118. **V.** 273. **VI.** 112.
- 316.** *Rubus discolor* W. et N. (= *R. pubescens* = *R. rhamnifolius*.) **II***. 25. **IV.** 277. **I.** 186, 378. **III.** 118. **IV.** 312. **V.** 9, 273. **VI.** 112. (Fl. B. XIX. 1511.)

Prodrom.

- Rubus falcarius* Mull. (= *R. nemoralis*.)
- (313.) *Rubus fastigiatus* Whe. *IV.* 462, 464. *I.* 62.
Rubus fragans Focke. *VI.* 211, 503.
313. *Rubus fruticosus* L. *IV.* 277, 462. *I.* 377. *III.* 47, 118, 338. *IV.* 312.
V. 9, 399. *VI.* 112. (Fl. B. XV. 1192.)
Rubus geniculatus Kallenb. *I.* 187. *II.* 202. *V.* 43.
Rubus hamulosus Wirtg. et Mull. *VI.* 503.
Rubus hessensis (?) *IV.* 462.
Rubus hirtus Fl. Dan. *I.* 417.
312. *Rubus Idaeus* L. *V.* 221, 246. *I.* 136, 199, 377. *II.* 366. *III.* 118, 183,
337, 376, 422. *IV.* 312, 403. *V.* 9, 273, 408, 544. *VI.* 93, 112, 346,
570. (Fl. B. II. 105.)
Rubus Leesii Bab. *IV.* 460. *I.* 185. *II.* 201.
Rubus Lindleyanus Less. *VI.* 211, 503.
Rubus macroacanthus W. et N. var. *oblonga*. (= *R. discolor*.) *I.*
186, 188.
Rubus macrophyllus Whe. *IV.* 466.
Rubus nemoralis Müll. (= *R. falcarius*.) *I.* 187, 188. *II.* 202. *V.* 43.
320. *Rubus nemorosus* Hayn. *IV.* 277. *I.* 189, 271. *III.* 118. *VI.* 112.
- (313.) *Rubus nitidus* W. et N. *VI.* 211, 503.
Rubus odoratus L. (Fl. B. XII. 896.)
Rubus opacus Focke. *VI.* 503.
Rubus pileostachys Gr. et God. *IV.* 466. *I.* 185. *II.* 201.
- (313.) *Rubus plicatus* Weihe. *I.* 187. *VI.* 210, 503.
Rubus pubescens W. et N. var. *glabratus*. (= *R. discolor*.) *I.* 186, 188.
Rubus pyramidalis Questier. (= *R. Guntheri* β. *pyramidalis* Bab.)
VI. 211, 503.
Rubus rhamnifolius W. et N. (= *R. discolor*.) *I.* 186, 188.
Rubus rosaceus W. et N. *VI.* 503.
Rubus roseiflorus Müller. *I.* 187, 189. *II.* 202. *V.* 43.
Rubus rosulentus Wirtg. et Müll. *VI.* 503.
Rubus rubeolus Whe. *I.* 417.
Rubus spectabilis Pursh. *VI.* 206, 504.
318. *Rubus Sprengelii* W. *II.* 41. *IV.* 473. *V.* 41. *I.* 21, 288, 378. *III.*
183. *V.* 273.
- 312*. *Rubus suberectus* Anders. (= *R. fissus* Lindley.) *IV.* 462, 464.
I. 185. *II.* 201. *III.* 118. *VI.* 112, 210.
Rubus Thüringensis Metsch. *IV.* 471. *I.* 185. *II.* 202. *VI.* 211, 504.
315. *Rubus thyrsoides* Wim. *I.* 188. *III.* 118. *V.* 273. *VI.* 112.
Rubus ulmifolius Schott. f. *VI.* 211, 503.
Rubus vestitus W. et N. *IV.* 470. *I.* 185. *II.* 201. *V.* 273.

Prodrom.

317. *Rubus vulgaris* W. et N. **III.** 149. **I.** 62, 186, 187, 194, 378. **II.** 366. **III.** 118, 183. **V.** 273. **VI.** 112.
- (317.) *Rubus vulgaris* W. et N. var. *umbrosus*. (= *R. discolor.*) **I.** 186, 188.
- Rubus Wahlbergii* Air. **I.** 185. **II.** 202.
- Rudbeckia laciniata* L. **VI.** 117, 307, 504.
885. *Rumex Acetosa* L. **I.** 444, 556. **III.** 288. **IV.** 240, 301. **V.** 58, 228, 234, 254. **V***. 236, 260. **I.** 196, 200, 404. **II.** 381. **III.** 27, 55, 131, 198, 352, 388, 423. **IV.** 326, 405. **V.** 26, 315, 401, 414, 548. **VI.** 126, 575. (Fl. B. V. 374.)
886. *Rumex Acetosella* L. **I.** 463, 556. **IV.** 301. **V.** 58, 73, 228, 254. **V***. 260. **I.** 76, 196, 200, 272, 404. **II.** 381. **III.** 27, 55, 131, 198, 352, 388, 423. **IV.** 326, 405. **V.** 26, 315, 414, 548, 639. **VI.** 98, 126, 238, 350, 575. (Fl. B. V. 374.)
- (886.) *Rumex Acetosella* β . *angustifolius*. Koch.
- (886.) *Rumex Acetosella* γ . *multifidus*. Koch.
- (886.) *Rumex Acetosella* α . *vulgaris*. Koch.
- (874.) *Rumex aquaticus*. L. (= *R. Hippolapathum*.) **I.** 554. **IV.** 40.
880. *Rumex conglomeratus* Mur. **I.** 461, 556. **IV.** 301. **V.** 58, 228, 254. **I.** 76, 196, 200, 242, 272, 404. **II.** 145. **III.** 84, 131, 198. **IV.** 39, 326, 405. **V.** 25, 314, 401. **VI.** 94, 126, 350, 575. (Fl. B. IX. 701.)
875. *Rumex conspersus* Hartm. (= *R. domesticus*.) **I.** 554. **III.** 130, 278. **III.** 131. **IV.** 39. **VI.** 126.
876. *Rumex crispus* L. **I.** 444, 554. **III.** 288. **IV.** 301. **V.** 58, 228, 254. **V***. 260. **I.** 76, 196, 245, 272, 404. **III.** 131, 198, 423. **IV.** 39, 295, 326, 405. **V.** 25, 57, 60, 401, 414, 548. **VI.** 126, 238, 350, 575. (Fl. B. VII. 532.)
879. *Rumex divaricatus* L. **I.** 555. **III.** 130. **IV.** 40.
- (874.) *Rumex domesticus* Hartm. (= *R. conspersus*.) **I.** 554. **IV.** 41, 42, 136. **VI.** 94.
874. *Rumex Hippolapathum* Fr. (= *R. aquaticus*.) **III.** 266. **III.** 131. **VI.** 126.
872. *Rumex Hydrolapathum* Huds. **I.** 553. **III.** 266. **IV.** 301. **V.** 58, 228, 254. **I.** 143, 196, 200, 403. **II.** 145, 380. **III.** 84, 131, 198, 352, 388, 423. **IV.** 39, 326, 405. **V.** 25, 314, 401, 414, 548. **VI.** 125, 238, 350, 575. (Fl. B. XVI. 1268.)
- Rumex laevigatus* Fr. **III.** 280. **VI.** 321, 350.
- Rumex leptanthes* de Bruyn. **I.** 237, 244. **II.** 209.
883. *Rumex maritimus* L. **I.** 444, 556. **III.** 153. **V.** 59, 79. **I.** 143, 404. **III.** 131. **IV.** 39, 398, 410. **V.** 315. **VI.** 94, 126, 350, 354. (Fl. B. XVI. 1253.)

Prodrom.

873. *Rumex maximus* Schreb. **I.** 553. **III.** 268 e. v., 351. **I.** 143, 242, 404. (Fl. B. XIV. 1078.)
Rumex Nemolapathum Ehrh. **IV.** 41.
Rumex nemorosus Schrad. **I.** 242.
878. *Rumex obtusifolius* L. **I.** 444, 555. **V.** 59, 197, 228, 254. **I.** 200, 243, 404. **III.** 84, 131, 198, 352, 363, 423. **IV.** 40, 42, 326, 405. **V.** 25, 314, 348. **VI.** 126, 350. (Fl. B. VII. 533.)
882. *Rumex palustris* Sm. (= *R. Steinii*.) **I.** 444, 556. **III.** 288, 289. **IV.** 82. **V.** 59, 202, 228, 254. **V*** 441. **I.** 143, 242, 404. **II.** 380. **III.** 131. **IV.** 39. **V.** 401. **VI.** 126, 323, 350. (Fl. B. VIII. 568!)
877. *Rumex pratensis* M. K. **I.** 555. **III.** 277, 351. **IV.** 439. **V.** 193, 228. **V*** 230, 260. **I.** 404. **II.** 380. **III.** 27, 131, 352, 365. **IV.** 39, 40, 326, 405. **V.** 25, 314, 414. **VI.** 126.
Rumex pulcher L. **I.** 386.
881. *Rumex sanguineus* L. **I.** 461, 556. **V.** 58. **I.** 200, 404. **II.** 145, 380. **III.** 131, 352, 365, 388. **IV.** 36, 39, 326. **V.** 25, 314, 414. **VI.** 126, 238. (Fl. B. XVI. 1212!)
884. *Rumex scutatus* L. **I.** 399, 556. **II.** 41. **II.** 380. **III.** 352, 365. (Fl. B. X. 781.)
- (884.) *Rumex scutatus* α. *hastifolius*. **I.** 21.
Rumex Steinii Becker. (= *R. palustris*.) **III.** 351. **I.** 237, 241 e. v. **II.** 209. **IV.** 39, 42.
1001. *Ruppia maritima* L. **IV.** 305. **I.** 410. **III.** 135. **V.** 58, 60. **VI.** 129.
1002. *Ruppia rostellata* Koch. **I.** 379. **IV.** 305. **V.** 225. **I.** 410. **III.** 93, 135. **VI.** 129. (Fl. B. V. 361.)
164. *Sagina apetala* L. **IV.** 31, 271. **V.** 295. **V*** 436. **I.** 134, 234. **III.** 114. **IV.** 307. **V.** 5, 263. **VI.** 79, 108.
Sagina ciliata Fr. **I.** 134, 148, 370. **II.** 199. **III.** 100. **V.** 263.
- (184.) *Sagina erecta* L. (= *Moenchia erecta*.) **V*** 377.
- (165.) *Sagina maritima* Don. (= *S. stricta*?) **IV.** 446. **V.** 42, 79. **I.** 293.
166. *Sagina nodosa* Meyer. **I.** 441. **III.** 148, 158, 496. **IV.** 83, 271. **V.** 50, 74, 219, 244. **V*** 255. **I.** 134, 194, 370. **III.** 114, 179, 373, 397, 421. **V.** 5, 263, 398, 406. **VI.** 96, 235, 345. (Fl. B. VI. 437.)
163. *Sagina procumbens* L. **III.** 148. **IV.** 83, 239, 271, 446. **V.** 49, 79, 219, 244. **V*** 255. **I.** 194, 370. **III.** 114, 179, 421. **IV.** 307, 403. **V.** 5, 262, 398, 543. **VI.** 96, 108, 345, 569. (Fl. B. II. 142.)
165. *Sagina stricta* Fr. **IV.** 28, 239, 271, 445. **V.** 42, 50, 295. **V*** 228, 229, 236, 255. **I.** 148, 370. **III.** 114. **IV.** 292, 293. **V.** 57, 60. **VI.** 108, 203, 235.
Sagina subulata Wimm. **III.** 234. **IV.** 133. **V.** 525. **VI.** 71.

Prodrom.

980. *Sagittaria sagittaeifolia* L. I. 109, 445. IV. 512. V. 219, 255. I. 196, 200, 409. II. 383. III. 56, 134, 355, 391, 423. IV. 328, 406. V. 27, 322, 549, 680. VI. 128, 351, 576. (Fl. B. IV. 285.)
Sagittaria sagittaeifolia β . *breviscapa* Miq. (Fl. B. VIII. 610.)
845. *Salicornia herbacea* L. IV. 82, 234, 240, 300. V. 58. V*. 426, 441. I. 75, 403. II. 283, 286, 291, 292, 304, 311, 318, 353, 380. III. 130, 352. IV. 294. V. 58, 60, 401. VI. 125, 203, 238. (Fl. B. V. 356.)
- (846.) *Salicornia procumbens* Sm. (= *S. patula* Dur. f.)
846. *Salicornia radicans* Sm. III. 129. V*. 260. I. 142. III. 130. VI. 125. *Salicornia stricta* Dum. (= *S. Emerici*.)
948. *Salix acuminata* Sm. III. 132. I. 407. III. 133. VI. 127. (Fl. B. XIV. 1072.)
940. *Salix alba* L. IV. 303. I. 77, 196, 407. II. 383. III. 56, 133, 199, 389. IV. 398. V. 318, 548. VI. 127, 227, 351, 567. (Fl. B. I. 80.)
- (940.) *Salix alba* var. *vitellina* L.
- (940.) *Salix alba* var. *coerulea* Prodr.
Salix ambigua Ehrh. V. 198, 210, 229. II. 210. VI. 127.
941. *Salix amygdalina* L. (= *S. triandra*.) V*. 233. I. 196, 407. II. 145. III. 133, 423. V. 318, 548. VI. 127, 227.
- (941.) *Salix amygdalina* var. *concolor* Koch. (= *Salix triandra*.) V. 202, 229, 255. IV. 288. VI. 351. (Fl. B. VII. 494?)
- (941.) *Salix amygdalina* var. *discolor* Koch.
955. *Salix angustifolia* Wulf. (= *S. incubacea*.) II. 42, 69. V. 104, 210. III. 133. VI. 127.
953. *Salix aurita* L. III. 153, 173, 288. V. 59, 75, 229. V*. 426. I. 196, 407. III. 133, 389, 395, 423. IV. 406. V. 319, 548. VI. 127, 321, 351, 576. (Fl. B. XVI. 1202.)
943. *Salix babylonica* L. III. 132. IV. 303. III. 133, 199. V. 318. VI. 127.
952. *Salix Caprea* L. II. 27. V. 229. V*. 426. I. 77, 407. III. 56, 133, 199, 354, 389, 423. IV. 327. V. 27, 319, 401, 415, 548. VI. 127, 576. (Fl. B. XI. 819.)
951. *Salix cinerea* L. II*. 27. IV. 303. I. 77, 293, 407. III. 133. V. 319, 548. VI. 94, 127, 321, 351, 576. (Fl. B. XIV. 1073.)
Salix cinerea var. *aquatica*.
Salix daphnoides Vill. (Fl. B. XVIII. 1432.)
Salix depressa L. I. 407.
939. *Salix fragilis* L. I. 406. III. 133, 287. V. 318. VI. 127, 227.
- (939.) *Salix fragilis* var. *decipiens* (= *S. Russeliana*.) VI. 94.
Salix grandifolia Ser. I. 407.
950. *Salix incana* Schrank. III. 132. I. 407.
- (955.) *Salix incubacea* L. (= *S. angustifolia*.) II. 42, 69. V. 104. III. 389, 397.

Prodrom.

- (949.) *Salix lanceolata* Sering. (= *S. Seringeana*.) **II.** 42.
Salix mollissima Ehrh. **I.** 407.
- (944.) *Salix monandra* Fl. B. S. (= *S. purpurea*.) **V.** 202, 229.
938. *Salix pentandra* L. **IV.** 171, **V.** 100, 195, 255. **II.** 145. **III.** 133, 287.
VI. 127.
Salix phylicifolia L. **IV.** 397. (Fl. B. XVIII. 1438.)
Salix phylicifolia β . *laurina*. **I.** 407.
944. *Salix purpurea* L. (= *S. monandra*.) **III.** 440. **V***. 227, 233. **I.** 407.
II. 145, 383. **III.** 133, 199, 229. **V.** 319, 548. **VI.** 127, 567. (Fl. B. XIV. 1092.)
- (944.) *Salix purpurea* var. *Helix* L.
- (944.) *Salix purpurea* var. *sericea* Prod.
954. *Salix repens* L. **III.** 153. **IV.** 82, 303. **V.** 59, 73, 74, 78, 229, 255, 292. **V***. 261. **I.** 77, 196, 200, 273, 407. **II.** 299, 304, 311, 318, 331, 344. **III.** 57, 133, 199, 354, 389, 423. **IV.** 406. **V.** 27, 319, 401, 415, 548. **VI.** 98, 127, 238, 351, 576. (Fl. B. XIV. 1068.)
- (954.) *Salix repens* γ . *argentea* Sm. **I.** 407.
- (954.) *Salix repens* β . *fusea* Sm. **I.** 407.
- (954.) *Salix repens* δ . *leiocarpa* Koch. **I.** 77, 407.
- (954.) *Salix repens* α . *vulgaris* Koch.
956. *Salix rosmarinifolia* L. **II.** 42. **V.** 104, 210.
Salix rubra Huds. (Fl. B. XVII. 1337.)
Salix rugosa S. **IV.** 398. (Fl. B. XVIII. 1367.)
949. *Salix Seringeana* Gaud. (= *S. lanceolata*.) **III.** 138. **VI.** 127. (Fl. B. XIV. 1232.)
947. *Salix Smithiana* W. **V***. 261. **I.** 407. **III.** 133. **V.** 548. **VI.** 127.
946. *Salix stipularis* L. **II.** 28. **III.** 132, 440. **I.** 407. **II.** 133. **V.** 319. **VI.** 127. (Fl. B. XIV. 1071.)
- (941.) *Salix triandra* Aut. (= *S. amygdalina*.) **V.** 202, 229, 255. **IV.** 288. **VI.** 351.
942. *Salix undulata* Ehrh. **III.** 132. **I.** 407. **IV.** 287. **V.** 318, 548. **VI.** 227, 567. (Fl. B. XIV. 1047.)
945. *Salix viminalis* L. **II.** 69. **IV.** 303. **V.** 229, 255. **I.** 407. **III.** 133, 354, 363, 389. **V.** 319, 414. **VI.** 94, 127, 227, 351, 576. (Fl. B. XIV. 1111.)
Salix viridis Fr. **III.** 287. **VI.** 227.
- (842.) *Salsola fruticosa* L. (= *Schoberia fruticosa*.)
844. *Salsola Kali* L. **III.** 153, 164. **IV.** 82. **V.** 58, 74, 79. **V***. 260, 426, 441. **I.** 75, 230, 233, 402. **II.** 291, 353, 380. **III.** 55, 130. **V.** 313, 401. **VI.** 125, 238. (Fl. B. II. 133.)
- (844.) *Salsola Kali* var. *brevimarginata* Koch. (= *S. Tragus*.)

Prodrom.

- Salsola Kali *var. mixta*.
 Salsola Kali *var. tenuifolia*. **VI.** 522, 540.
- 844*. Salsola Soda *L.* **I.** 386.
 Salsola Tragus *L.* **VI.** 540.
- (774.) Salvia clandestina *L.* **VI.** 82.
 Salvia horminoides *Pour.* **V.** 650, 651. **VI.** 82, 123.
- 772*. Salvia officinalis *L.* **I.** 460. **V.** 227.
773. Salvia pratensis *L.* **I.** 460. **III.** 508. **V.** 253. **I.** 141, 238, 290. **II.** 88. **III.** 129, 195, 349, 365, 386, 395. **V.** 23, 307. **VI.** 123, 574.
 (Fl. B. **IV.** 251.)
 Salvia Sclarea *L.* **V.** 383, 603, 677. **VI.** 123.
- 773*. Salvia sylvestris *L.* **IV.** 410. **V.** 44, 307. **VI.** 76, 523, 525, 526, 558, 559.
774. Salvia verbenaca *L.* **I.** 401. **II.** 41. **III.** 303. **VI.** 82, 123. (Fl. B. **XVI.** 1262.)
- 774*. Salvia verticillata *L.* **III.** 140. **V.** 384, 651. **VI.** 73, 323, 525. (Fl. B. **XIX.** 1486.)
 Salvinia natans *L.* **I.** 113. **II.** 213.
467. Sambucus Ebulus *L.* **V.** 99. **V*** 410, 424. **I.** 137. **II.** 370. **III.** 342, 379. **IV.** 284, 315. **V.** 13, 284. (Fl. B. **XVIII.** 1396.)
468. Sambucus nigra *L.* **IV.** 83, 284. **V.** 53, 77, 223, 248. **I.** 195, 272, 386. **II.** 370. **III.** 11, 122, 187, 342, 379, 422. **IV.** 315. **V.** 13, 410. **VI.** 97, 116, 347, 571. (Fl. B. **VI.** 473.)
469. Sambucus racemosa *L.* **II*** 20. **V.** 46, 284, 675.
830. Samolus Valerandi *L.* **IV.** 82, 234, 240, 298. **V.** 57. **V*** 260, 426. **I.** 142, 402. **II.** 379. **III.** 54, 130, 351, 401. **V.** 548. **VI.** 124, 237. (Fl. B. **I.** 53.)
343. Sanguisorba officinalis *L.* **III.** 498. **IV.** 253. **V.** 195, 246. **I.** 63, 136. **II.** 95, 143, 366. **III.** 22, 338, 377. **IV.** 312. **V.** 106, 305. **VI.** 570. (Fl. B. **XV.** 1156.)
410. Sanicula europaea *L.* **I.** 213. **IV.** 236. **V.** 199, 222. **V*** 410. **I.** 137, 292. **II.** 368. **III.** 8, 340, 365. **IV.** 35, 284, 314. **V.** 12, 280. (Fl. B. **XIV.** 1082.)
150. Saponaria officinalis *L.* **I.** 278, 381. **III.** 148. **IV.** 439. **V.** 200, 219. **I.** 134, 271, 370. **II.** 69*, 362. **III.** 20, 113, 179, 333, 373, 421. **IV.** 307, 403. **V.** 5, 42, 262, 650. **VI.** 77, 96, 108, 320, 345, 520, 569. (Fl. B. **X.** 742.)
149. Saponaria Vaccaria *L.* **II.** 41. **IV.** 37. **II.** 213. **IV.** 285, 307, 397, 409. **V.** 5, 639, 674. **VI.** 523, 526. (Fl. B. **XVIII.** 1372.)
Sarothamnus Scoparia Wimm. zie *Sarothamnus vulgaris*.
236. *Sarothamnus vulgaris* Wimm. (= *S. Scoparia*.) **II.** 70. **III.** 149.

Prodrom.

- IV.* 275. *V.* 220, 245, 292, 297. *I.* 135, 198, 271, 375. *II.* 69*, 364.
III. 21, 47, 116, 181, 336, 375, 419, 422. *IV.* 23, 310, 403. *V.* 7, 268,
 407, 544. *VI.* 110, 235, 346, 570. (Fl. B. I. 39.)
Satureia hortensis L. *VI.* 74.
406. *Saxifraga granulata* L. *IV.* 170. *V.* 376, 451. *I.* 64, 137, 291, 383.
II. 153, 368. *III.* 121, 340. *IV.* 314, *V.* 12, 279. *VI.* 114. (Fl. B.
 XIV. 1056.)
- 403*. *Saxifraga Hirculus* L. *II**. 21. *V.* 85, 195, 247. *II.* 203, 312, 317,
 346, 350.
404. *Saxifraga hypnoides* L. *V**. 387, 408, 417, 424.
405. *Saxifraga tridactylites* L. *III.* 150, 160. *IV.* 282. *V**. 424. *I.* 64,
 137, 383. *II.* 120, 368. *III.* 48, 120, 340, 364, 378. *IV.* 35, 314. *V.*
 12, 279. *VI.* 114, 558. (Fl. B. V. 322.)
- (496.) *Scabiosa arvensis* L. zie *Knautia arvensis*.
498. *Scabiosa Columbaria* L. *II.* 70. *V**. 450. *I.* 287. *II.* 121, 371. *III.*
 188, 286, 380. *IV.* 316, 409. *V.* 14, 286. (Fl. B. III. 237.)
453. *Scandix Pecten Veneris* L. *II.* 69. *IV.* 283. *I.* 137, 385. *II.* 369.
III. 121, 187, 341, 379. *IV.* 37, 315. *V.* 13, 283, 545. *VI.* 115. (Fl.
 B. I. 34.)
- Schedonorus serotinus* R. et F. (= *Molinia serotina*.) *I.* 383.
982. *Scheuchzeria palustris* L. *III.* 441. *V.* 84, 195, 255. *II.* 31, 152. *IV.*
 406. *V.* 27, 42, 322. *VI.* 520, 576. (Fl. B. XVIII. 1368.)
842. *Schoberia fruticosa* C. A. Meyer. (= *Salsola* fr. = *Chenopodium* fr.)
IV. 230. *V.* 58.
843. *Schoberia (Suedia) maritima* C. A. Meyer. *IV.* 82, 234, 240, 300. *V.*
 58, 79. *V**. 260, 426, 441. *I.* 75, 142, 402. *III.* 13, 130. *IV.* 157,
 294. *V.* 401. *VI.* 125, 203, 238. (Fl. B. V. 388.)
1108. *Schoenus nigricans* L. *III.* 154. *V.* 61, 75, 292. *V**. 262, 376, 439.
I. 415. *III.* 137. *IV.* 289. *V.* 379, 402. *VI.* 131, 203, 239. (Fl. B.
 III. 186.)
- Schoenus rufus* Schrad. *I.* 106. *is dit = ? Sch. rufus Huds. (Beyn. rufus)*
1071. *Scilla bifolia* L. *I.* 413. *II.* 384. *III.* 93, 136, 356, 365. *V.* 649. *VI.* 70,
 131, 156. (Fl. B. VIII. 622.)
1116. *Scirpus caespitosus* L. *I.* 274. *III.* 516. *IV.* 308, 512. *V.* 61, 83,
 231, 258. *V**. 427. *I.* 196, 415. *III.* 137, 203. *IV.* 406. *V.* 30, 329,
 402. *VI.* 99, 132, 352, 577. (Fl. B. VI. 447.)
- Scirpus campestris* Willd. (= *Heleocharis palustris*?) *II.* 41.
1126. *Scirpus compressus* P. *III.* 154, 516. *I.* 145, 415. *III.* 137. *VI.* 132.
 (Fl. B. IX. 651.)
- 1121*. *Scirpus Duvalii* Hoppe. *III.* 139. *V.* 680.
1118. *Scirpus fluitans* L. *II**. 28. *III.* 516. *V.* 241, 292. *V**. 327, 328.

Prodrom.

- I. 145, 196, 415. **III.** 137, 203. **IV.** 406. **V.** 30, 329, 530. **VI.** 99, 132, 304, 352. (Fl. B. VIII. 581.)
- 1123*. *Scirpus Holoschoenus* L. **I.** 396.
1120. *Scirpus lacustris* L. **IV.** 81, 233. **V.** 61, 231, 258. **V***. 233, 262. I. 145, 196, 273, 415. **II.** 124, 387. **III.** 58, 359, 393, 424. **V.** 31, 329. **V.** 381, 402, 549. **VI.** 353. (Fl. B. IX. 661.)
1124. *Scirpus maritimus* L. **II.** 64. **IV.** 81, 234, 240, 308. **V.** 61, 79, 234, 258. **V***. 236, 262. I. 273, 415. **III.** 137, 203. **IV.** 292, 295, 330. **V.** 31, 58, 60, 329, 402. **VI.** 132, 239, 353, 558, 577. (Fl. B. VII. 521.)
Scirpus maritimus var. *compacta*. **VI.** 558.
Scirpus mucronatus L. **I.** 381.
1117. *Scirpus pauciflorus* Lightf. **I.** 110. **III.** 154, 441, 516. **V.** 37, 61, 76, 292. I. 145, 415. **III.** 84, 203, 358, 364. **V.** 329, 650. **VI.** 78. (Fl. B. XV. 1188.)
Scirpus Pollichii Godr. et Gr. **V.** 381. = *Scirpus friguensis*.
- (1123.) *Scirpus pungens* Vahl. (= *Sc. Rothii*.) **III.** 230.
1123. *Scirpus Rothii* Hoppe. **V***. 427. I. 145, 150, 415. **V.** 381, 680. (Fl. B. X. 736.)
1127. *Scirpus rufus* Schrad. **II.** 74. **III.** 135. **I.** 416. zie *Schotanus* refn?
1119. *Scirpus setaceus* L. **III.** 154, 173, 516. **V.** 61, 76, 231, 258. **V***. 427, 451. I. 145, 201, 415. **III.** 137, 203. **IV.** 157, 330. **V.** 31, 329. **VI.** 132, 305, 577. (Fl. B. VI. 471, XIII. 1027!)
1125. *Scirpus sylvaticus* L. **I.** 274. **III.** 516. **V.** 203, 231. I. 145, 196, 201, 415. **II.** 145. **III.** 203. **IV.** 330. **V.** 31, 329, 577. (Fl. B. XV. 1173.)
1121. *Scirpus Tabernaemontani* Gm. **II.** 64. **IV.** 232, 240, 308. **V.** 61. I. 415. **III.** 137. **V.** 402. **VI.** 132, 239. (Fl. B. XIII. 1008.)
1122. *Scirpus triquetus* L. **V***. 233, 427. **V.** 381, 402, 680. (Fl. B. VII. 522.)
386. *Scleranthus annuus* L. **III.** 150, 160. **IV.** 281. **V.** 52, 222, 347. **V***. 232. I. 64, 136, 199, 382. **II.** 120. **III.** 39, 48, 120, 185. **IV.** 313, 404. **V.** 11, 278, 409, 545, 689. **VI.** 96, 347, 558, 571. (Fl. B. VII. 556.)
387. *Scleranthus perennis* L. **II.** 70. **III.** 150, 160, 172. **IV.** 239. **V.** 197, 222, 247. I. 64, 295, 382. **III.** 286, 419. **IV.** 24. **V.** 11, 278, 571. (Fl. B. VI. 272.)
Sclerochloa. zie *Festuca* en *Glyceria*.
1333. *Scolopendrium officinarum* Sw. **I.** 291. **II.** 389. **III.** 141, 360, 366, 394. **IV.** 150, 284, 334. **V.** 36, 43. **VI.** 135. (Fl. B. XI. 864.)
Scopolia carniolica Jacq. **III.** 297, 302. **IV.** 135, 157.
Scorzonera hispanica L. **II.** 12, 14, 159, 205, 373. **III.** 86, 190, 345, 365.

Prodrom.

- Scorzonera hispida *L. var. asphodeloides* Wallr. I. 239. II. 205. III. 190.
- Scorzonera hispida *L. var. glastifolia* Wallr. I. 239. II. 205. III. 190. (Fl. B. XVI. 1237.)
713. Scrophularia Balbisii *Hornem.* III. 129, 173, 470, 506. IV. 29, 294, 512. V. 41. V*. 292, 425. I. 141. III. 127, 194. IV. 322. V. 21, 302, 412, 602. VI. 122. (Fl. B. XVII. 1293!)
712. Scrophularia Ehrharti *Stev.* III. 288, 469, 506. I. 397. II. 376. III. 53, 127, 228, 348, 385. IV. 322. V. 21, 302. VI. 122, 205. (Fl. B. VIII. 623.)
- Scrophularia Neesii *Wirtg.* III. 469, 506. IV. 170, 171, 437. V. 202, 203, 226. I. 397. II. 207. III. 127. IV. 322. V. 21, 302, 401, 547. VI. 93, 122, 205, 321, 349, 521. (Fl. B. XVI. 1238.)
711. Scrophularia nodosa *L.* III. 506. V. 226, 252. I. 72, 200, 397. II. 122, 376. III. 53, 127, 194, 348, 385, 423. IV. 322, 405. V. 21, 302, 412, 547. VI. 98, 122, 349, 574. (Fl. B. II. 107.)
714. Scrophularia vernalis *L.* III. 506. I. 234, 236, 397. VI. 244, 304, 305, 526. (Fl. B. XIV. 1091.)
- Scutellaria Columnae *Willd. var. Gussoni* *Ten.* IV. 29, 31, 37, 136, 144. (Fl. B. XVII. 1301.)
803. Scutellaria galericulata *L.* III. 152, 510. IV. 84, 297. V. 57, 227, 253. I. 74, 200, 401. II. 208, 297, 304, 311, 318, 352, 378. III. 54, 129, 196, 350, 387, 423. IV. 31, 324, 398, 405. V. 24, 310, 413, 547. VI. 98, 124, 237, 350, 574. (Fl. B. II. 136.)
804. Scutellaria hastifolia *L.* III. 129. IV. 30, 31. V. 24, 310.
805. Scutellaria minor *L.* I. 275. III. 510. V. 202, 227. V*. 236. I. 74. IV. 31, 405. V. 24, 41, 310, 528, 547. VI. 575. (Fl. B. IX. 652.)
1288. Secale Cereale *L.* III. 140. IV. 311. I. 423. II. 145, 388. III. 140, 208. V. 337, 417, 550, 689. VI. 135, 354.
394. Sedum acre *L.* III. 150, 160. IV. 83, 234, 239, 281. V. 52, 73, 77, 247. V*. 256. I. 64, 199, 382. II. 367. III. 22, 48, 120, 185, 339, 378, 422. IV. 23, 293, 313, 404. V. 11, 279, 399, 409. VI. 114, 236. V. 545. VI. 571. (Fl. B. I. 65.)
392. Sedum album *L.* I. 277. III. 499. II. 367. III. 48, 120, 339, 378. IV. 313. V. 11, 278. VI. 114, 227, 306, 571. (Fl. B. III. 208.)
391. Sedum annuum *L.* (= *S. saxatile*.) II. 120.
396. Sedum Boloniense *Lois.* (= *S. saxatile*.) II. 41, 71, 119. II*. 6. III. 292, 499. V. 103, 193, 202, 232. I. 292, 382. III. 120, 286. IV. 313. V. 12, 279. VI. 114, 571. (Fl. B. XIX. 717.)
390. Sedum Cepaea *L.* I. 399. II. 41. II. 367. III. 339, 364. IV. 397. V. 11, 45. (Fl. B. XX. 1522.)

Prodrom.

393. *Sedum dasyphyllum* L. **II***. 19. **II**. 158. **III**. 82.
398. *Sedum elegans* Lej. **II***. 20.
Sedum Fabaria Koch.
Sedum maximum Suter.
389. *Sedum purpurascens* Koch. **III**. 150, 160, 499. **V**. 52, 77, 222, 247, 299. **V***. 424. **I**. 64, 199, 272, 382. **II**. 367. **III**. 22, 48, 120, 185, 339, 378, 422. **IV**. 23, 313. **V**. 11, 278, 409, 545. **VI**. 96, 114, 236, 347, 571. (Fl. B. **II**. 145.)
397. *Sedum reflexum* L. **I**. 277. **III**. 441, 499. **V**. 195, 210, 222, 247. **I**. 136, 292, 382. **II**. 203, 367. **III**. 82, 120, 339. **IV**. 313. **V**. 12, 279, 409. **VI**. 78, 114, 571. (Fl. B. **VIII**. 563.)
Sedum saxatile Wigg. (= *S. Boloniense*, annuum.) **II**. 41. **V**. 103.
395. *Sedum sexangulare* L. **II**. 119. **V**. 103. **II**. 367.
439. *Selinum Carvifolia* L. **I**. 160, 275. **II***. 7, 28. **III**. 326, 500. (Fl. B. **IX**. 706.)
399. *Sempervivum tectorum* L. **IV**. 281. **I**. 382. **II**. 367. **III**. 22, 48, 120, 185, 340, 378. **IV**. 314, 398. **V**. 12, 279, 545. **VI**. 114. (Fl. B. **XII**. 897.)
113. *Senebiera Coronopus* Poir. (= *Coronopus vulgaris*) **III**. 495. **IV**. 84, 233, 239, 570. **V**. 49, 78. **I**. 56, 133, 368. **II**. 12, 361. **III**. 45, 112, 178, 332. **IV**. 293, 306. **V**. 4, 58, 59, 260, 398, 543. **VI**. 107, 203, 235. (Fl. B. **III**. 227.)
114. *Senebiera didyma* Pers. (= *Lepidium anglicum*) **II***. 25. **III**. 439, 495. **V**. 93, 192. **II**. 12. **III**. 178, 228. **V**. 260. **VI**. 107. (Fl. B. **XIX**. 1441.)
554. *Senecio aquaticus* Huds. **III**. 175, 502. **V**. 202, 224, 250. **V***. 425. **I**. 69, 138, 199, 272, 390. **III**. 189, 422. **IV**. 23, 318. **V**. 16, 290, 400, 411, 546, 602, 680. **VI**. 79, 321, 322, 348. (Fl. B. **XII**. 956.)
555. *Senecio erraticus* Bert. **III**. 244, 502. **IV**. 287, 522. **V***. 224. **II**. 144. **IV**. 286. **V**. 290, 680. (Fl. B. **XIX**. 1481, 1482.)
552. *Senecio erucifolius* L. **IV**. 287. **V***. 425. **I**. 138, 390. **III**. 123. **IV**. 317. **V**. 16, 290, 400, 411, 546. **VI**. 80, 118, 348. (Fl. B. **XII**. 950.)
556. *Senecio Fuchsii* Koch. **II**. 56. **III**. 235, 441, 502. **I**. 69, 287. **II**. 372. **IV**. 318. **V**. 16, 290. (Fl. B. **XVII**. 1288.)
553. *Senecio Jacobaea* L. **III**. 151, 161. **IV**. 83, 287. **V**. 54, 224, 250. **V***. 257. **I**. 69, 138, 390. **II**. 71*, 289, 291, 296, 304, 311, 317, 350, 372. **III**. 24, 51, 123, 344, 381. **IV**. 318, 397, 404. **V**. 16, 290, 400, 546. **VI**. 118, 572. (Fl. B. **III**. 169.)
- (553.) *Senecio Jacobaea* var. *discoideus* Koch. **V**. 73. **I**. 69, 272, 390. **II**. 71*. **VI**. 237, 322. (Fl. B. **XV**. 1147.)

Prodrom.

558. *Senecio paludosus* L. **I.** 277. **V.** 200, 202, 224, 250. **V***. 233. **I.** 138, 195. **IV.** 318. **V.** 16, 290. **VI.** 80, 559. (Fl. B. IV. 304.)
557. *Senecio saracenicus* L. **I.** 417. **I.** 69. **II.** 372. **III.** 24, 51, 123, 344, 364, 381. **V.** 290. **VI.** 118. (Fl. B. XVIII. 1386.)
Senecio squalidus L.
551. *Senecio sylvaticus* L. **IV.** 83. **V.** 54, 224, 250. **I.** 69, 199, 390. **II.** 121, 144. **III.** 86, 123, 189, 344, 362, 381, 422. **IV.** 134, 317. **V.** 16, 290, 410, 546. **VI.** 118, 237, 348, 572. (Fl. B. VII. 540.)
Senecio sylvaticus var. *denticulatus*. **II.** 158. **III.** 189.
550. *Senecio viscosus* L. **III.** 502. **V***. 425. **I.** 138, 199, 390. **II.** 291, 296, 304, 311, 318. **IV.** 317. **V.** 16, 290, 410, 546, 572. (Fl. B. IV. 270.)
549. *Senecio vulgaris* L. **III.** 288. **IV.** 240, 284. **V.** 54, 224, 250. **I.** 69, 199, 272, 390. **II.** 372. **III.** 51, 123, 189, 344, 381. **IV.** 294, 317, 404. **V.** 16, 57, 60, 289, 400, 410, 546. **VI.** 97, 118, 237, 348, 572. (Fl. B. III. 200.)
577. *Serratula tinctoria* L. **I.** 419. **IV.** 170. **V***. 439. **I.** 139, 150. **II.** 373. **V.** 291. (Fl. B. IX. 653.)
1187. *Setaria glauca* P.B. **III.** 519. **V.** 198, 231. **I.** 83. **II.** 124. **III.** 138. **IV.** 410. **V.** 32, 332. **VI.** 133, 323. (Fl. B. XVI. 1249.)
- 1187*. *Setaria italica* P.B. **III.** 141. **V.** 198, 231.
1185. *Setaria verticillata* P.B. **I.** 418. **II.** 15. **III.** 138. **VI.** 123. (Fl. B. IX. 801.)
1186. *Setaria viridis* P.B. **I.** 381. **IV.** 309. **V.** 62, 231, 259. **I.** 83, 146, 201, 417. **II.** 145, 387. **III.** 138, 206. **IV.** 331, 406. **V.** 32, 33, 402, 550. **VI.** 133, 239, 353, 577. (Fl. B. XI. 831.)
472. *Sherardia arvensis* L. **IV.** 284. **V***. 451. **I.** 65, 137, 386. **II.** 204. **III.** 122, 187, 212, 224, 422. **IV.** 315. **V.** 13, 284, 545. **VI.** 116, 571. (Fl. B. IX. 642.)
Sherardia arvensis var. *Walraveni* Wirtg. **IV.** 155. **II.** 204. **III.** 212, 224. **VI.** 571, 625. (Fl. B. XVII. 1352.)
- 799*. *Sideritis hirsuta* L. **I.** 389. **VI.** 208.
Sideritis montana L. **VI.** 207, 506, 525, 558, 567.
Sideritis remota L. **VI.** 208.
436. *Silaus pratensis* Bess. **II.** 72. **II***. 6. **I.** 234. **II.** 369. **III.** 286, 293, 419. **IV.** 314. **V.** 13, 281, 382. **VI.** 115.
- (152.) *Silene anglica* L. (= *S. gallica*.) **V***. 224, 236.
158. *Silene Armeria* L. **III.** 496. **IV.** 271, 511. **V***. 414, 422, 423. **II.** 144, 362. **III.** 113. **V.** 262. **VI.** 108, 565. (Fl. B. XII. 911.)
156. *Silene conica* L. **III.** 148, 157, 211. **I.** 58, 370. **II.** 119, 362. **III.** 113. **V.** 262, 382, 687, 688. **VI.** 108. (Fl. B. IV. 312.)

Prodrom.

- Silene dichotoma Ehrh.* III. 304, 419. IV. 24, 25, 133, 157, 409. V. 383, 406, 651. VI. 108. (Fl. B. XVIII. 1381.)
152. *Silene gallica L.* I. 278. III. 148, 496. IV. 83. V. 49. I. 239, 302. II. 15, 119, 144, 153. III. 211, 223. V. 5, 262. VI. 108. (Fl. B. XI. 843.)
155. *Silene inflata Sm.* I. 459. III. 148, 157. V*. 409, 450. I. 134, 270. II. 95, 144, 146, 150. III. 113, 179, 211, 223, 302, 333, 361, 419. IV. 24, 288, 307, 409. V. 5, 262, 543, 687, 688. VI. 73, 108, 559, 569. (Fl. B. XI. 802.)
157. *Silene noctiflora L.* III. 148. IV. 50, 271. I. 134, 302, 370. II. 14. III. 113, 225, 229. IV. 409. V. 262, 651. VI. 108. (Fl. B. X. 722.)
153. *Silene nutans L.* III. 148, 157. I. 370. III. 113. V. 5, 262, 687, 688. VI. 108. (Fl. B. XV. 1186.)
154. *Silene Otites Sm.* III. 148, 157, 236. I. 302, 370. II. 15. (Fl. B. VIII. 637.)
567. *Silybum Marianum Gaertn.* V*. 451. II. 372. III. 24, 124, 344. V. 546. VI. 118. (Fl. B. XI. 866.)
86. *Sinapis alba L.* IV. 269. I. 133, 367. III. 112, 332. IV. 306, 408. V. 4, 258. VI. 106. (Fl. B. XVII. 1296.)
85. *Sinapis arvensis L.* III. 287. IV. 269. V*. 227. I. 133, 367. II. 69*, 360. III. 20, 44, 112, 372. IV. 293, 306. V. 3, 258. VI. 106, 345, 569. (Fl. B. II. 147.)
- Sinapis arvensis var. orientalis.* VI. 569.
- Sinapis juncea L.* V. 44, 674.
75. *Sisymbrium Alliaria Scop.* IV. 268. V. 219, 241. V. 254. I. 56, 367. II. 360. III. 20, 44, 111, 177, 332, 372. IV. 37, 144, 306. V. 3, 257, 398, 405, 543. VI. 106, 234, 244, 569. (Fl. B. VI. 419.)
- Sisymbrium Columnae L.* I. 231. III. 304. IV. 133, 408. V. 44. VI. 72, 322, 524, 527, 531, 565. (Fl. B. XVIII. 1431.)
73. *Sisymbrium Irio L.* II. 39. III. 147, 156. I. 231. V. 525, 605. VI. 72, 106, 531, 557.
- Sisymbrium Loeselii L.* III. 304. IV. 133, 157, 408. V. 44. VI. 322, 524, 527, 531, 565, 624.
- (87.) *Sisymbrium obtusangulum Schleich.* (= *Erucastrum Pollichii*) I. 278.
72. *Sisymbrium (Erysimum) officinale Scop.* IV. 239, 268. V. 48, 219, 234, 243. V*. 254. I. 56, 194, 198, 271, 367. II. 360. III. 19, 44, 113, 177, 332, 372, 421. IV. 293, 306, 402. V. 3, 257, 398, 405, 543. VI. 95, 234, 345, 569. (Fl. B. II. 116.)
- Sisymbrium palustre* Roth. (= *Nasturtium palustre*.) II. 30.)
- Sisymbrium pannonicum Jacq.* III. 225, 226, 421. IV. 23, 24, 156, 157, 408. V. 257, 604. VI. 72, 322, 524, 531. (Fl. B. XVII. 1356.)

Prodrom.

74. *Sisymbrium Sophia* L. **III.** 147. **IV.** 233, 239. **V.** 48, 233, 241, 243.
I. 191, 230, 231, 289. **II.** 198, 360. **III.** 20, 44, 332, 372. **IV.** 408.
V. 257. **VI.** 106, 234, 322, 569. (Fl. B. I. 47.)
Sisymbrium supinum L. (= *Erysimum sup.* = *Braya sup.*) **I.** 216.
76. *Sisymbrium Thalianum* Gaud. **I.** 459. **III.** 147. **IV.** 29, 233, 239,
268. **V.** 48. **I.** 56, 133, 198, 367. **III.** 112, 177, 228. **IV.** 306. **V.** 3,
257, 543. **VI.** 106, 558. (Fl. B. V. 385.)
Sium angustifolium L. (= *Berula angustifolia*.) **II.** 30.
426. *Sium latifolium* L. **I.** 106. **IV.** 282. **V.** 197, 222, 248. **I.** 195, 199,
384. **II.** 70*. **III.** 22, 49, 121, 186. **III.** 341, 422. **IV.** 404. **V.** 281, 409,
545. **VI.** 97, 115, 347, 571. (Fl. B. III. 182.)
460. *Smyrnum Olusatrum* L. **I.** 398. **II.** 41.
Solanum chlorocarpum Spr. (= *S. nigrum var. chlorocarpum*.)
. **III.** 228.
699. *Solanum Dulcamara* L. **III.** 288, 461, 505. **IV.** 240, 243. **V.** 56,
226, 252. **V***. 236. **I.** 70, 195, 200, 396. **III.** 12, 25, 53, 127, 193,
347, 385, 423. **IV.** 322. **V.** 20, 300, 400, 547. **VI.** 98, 121, 237, 349,
574. (Fl. B. VI. 403.)
697. *Solanum humile* Bernh. **III.** 129, 505. **IV.** 293. **III.** 127, 193. **V.** 300.
VI. 80, 121.
- (696.) *Solanum miniatum* Bernh. **IV.** 321. **V.** 20.
698. *Solanum nigrum* L. (= *S. chlorocarpum*.) **IV.** 293. **V.** 56, 226, 252.
V*. 259. **I.** 72, 200, 396. **II.** 376. **III.** 25, 127, 193, 286, 384, 423.
IV. 135, 321, 405. **V.** 20, 300, 401, 412, 547. **VI.** 98, 121, 237, 349,
522, 574. (Fl. B. II. 112.)
698. *Solanum nigrum var. chlorocarpum* (= *S. chlorocarpum*.) **I.** 287,
294. **III.** 228. **IV.** 322. **V.** 20. **VI.** 574.
700. *Solanum tuberosum* L. **IV.** 293. **III.** 127, 347. **V.** 300. **VI.** 121.
696. *Solanum villosum* Lam.
Solidago canadensis L. **III.** 476.
510. *Solidago Virga aurea* L. **IV.** 286, 512. **V.** 195, 200, 233, 249. **V***. 424.
I. 70, 199. **II.** 371. **III.** 23, 123, 188, 343. **IV.** 316. **V.** 15, 287, 546.
VI. 117, 347, 572. (Fl. B. V. 344.)
607. *Sonchus arvensis* L. **III.** 151, 288, 289. **V.** 55, 225, 251. **V***. 236,
251, 258. **I.** 70, 195. 392. **II.** 73, 373. **III.** 12, 125, 345, 423. **IV.** 294,
319. **V.** 18, 57, 60, 293, 400. **VI.** 348. 573. (Fl. B. I. 69.)
606. *Sonchus asper* Vill. **III.** 288. **IV.** 83, 240, 289. **V.** 55, 225, 251.
V*. 258. **I.** 272, 392. **II.** 144, 294, 296, 304, 311, 318, 351, 373.
III. 24, 124, 190, 345, 423. **IV.** 294, 319. **V.** 17, 57, 60, 293, 400,
546. **VI.** 97, 343, 573. (Fl. B. VII. 543.)
605. *Sonchus oleraceus* L. **IV.** 289. **V.** 55, 225, 251, 258. **I.** 272, 392.

Prodrom.

- II. 373. III. 24, 84, 124, 190, 345. IV. 294, 319, 404. V. 17, 293, 400, 546. VI. 97, 348, 573. (Fl. B. III. 235.)
608. *Sonchus palustris* L. I. 442. IV. 83. V. 55. I. 392. III. 191. IV. 397. V. 528. (Fl. B. VIII. 564.)
350. *Sorbus aucuparia* Gaertn. III. 173. V. 246. V*. 227. I. 63, 195, 199, 272, 380. II. 70*, 366. III. 184, 422. IV. 313, 403. V. 10, 275, 408, 545. VI. 96, 113, 236, 346, 571. (Fl. B. IV. 292.)
1018. *Sparganium affine* Schnitzl. III. 133.
Sparganium fluitans Fr. V. 195, 211, 256. II. 210.
Sparganium minimum Fr. V. 212, 230, 256. I. 411. II. 95, 146, 150, 424. IV. 23, 406. V. 28, 41, 323. VI. 99, 352.
1019. *Sparganium natans* Fr. I. 274. III. 133, 513. V. 201, 212. I. 144, 196. III. 84, 135, 201, 233. V. 28, 324. VI. 130. (Fl. B. VII. 550.)
1016. *Sparganium ramosum* Huds. I. 445. IV. 306. V. 212, 230, 256. V*. 227. I. 411. II. 386. III. 28, 58, 135, 201, 258, 392, 424. IV. 328, 406. V. 28, 323, 402, 415, 549. VI. 99, 130, 239, 352, 576. (Fl. B. III. 205.)
1017. *Sparganium simplex* Huds. I. 445. III. 133. V. 200, 211, 230, 256. I. 144, 196, 200, 411. II. 300, 304, 311, 318, 354, 386. III. 58, 201, 358, 392, 424. IV. 328. V. 28, 323, 549. VI. 202, 239, 352, 576. (Fl. B. IV. 255.)
Sparganium simplex β . *fluitans*.
1201. *Spartina stricta* Roth. I. 379. IV. 28, 309. V. 65. I. 146. III. 138, 522. VI. 78, 133. (Fl. B. VIII. 611.)
641. *Specularia hybrida* D. C. I. 416. II. 118. I. 140, 392. III. 125. IV. 320. V. 19, 295. VI. 120.
640. *Specularia Speculum* D. C. I. 380. III. 476. IV. 290. V. 233. I. 70, 140, 392. II. 374. III. 51, 125, 345, 365, 383. IV. 320. V. 19, 295, 546. VI. 120, 523. (Fl. B. III. 207.)
167. *Spergula arvensis* L. (= *Sp. sativa* = *Sp. vulgaris*.) I. 463. IV. 83, 233, 239, 271, 511. V. 50, 219, 244. V*. 232. I. 58, 194, 198, 271, 370. II. 362. III. 45, 114, 179, 334, 373, 421. IV. 308, 403. V. 5, 263, 398, 406, 543. VI. 96, 108, 285, 345, 569. (Fl. B. VI. 427.)
- (168.) *Spergula Morisonii* Boreau. II. 144. III. 285, 419. IV. 24, 35, 403, 543. VI. 91.
168. *Spergula pentandra* L. V. 244. V. 263. (Fl. B. XII. 913.)
Spergula sativa Bonn. (= *Sp. arvensis*.) I. 58.
Spergula vulgaris Bonn. (= *Sp. arvensis*.) I. 58.
Spergularia campestris All. (= *Arenaria rubra*.) I. 58.
Spergularia halophila var. *marina*. (= *Lepig.* = *Sp. marina*.) II. 158. III. 82.

Prodrom.

- Spergularia halophila* var. *media*. (= *Lepig.* = *Sp. media*.) **II.** 158.
III. 82.
172. *Spergularia* (*Lepigonum*) *marginata* D. C. (= *Alsine maritima*.) **II.**
101. **IV.** 272. **V.** 50, 65. **V***. 255. **I.** 58, 134, 371. **III.** 114. **IV.** 293.
V. 58, 60, 398. **VI.** 108, 203, 235. (Fl. B. V. 354.)
170. *Spergularia* (*Lepigonum*) *media* Fr. **II.** 71, 101. **IV.** 272. **V***. 423,
440. **I.** 371. **III.** 114. **IV.** 157, 293. **V.** 58, 60. **VI.** 108, 203, 235.
169. *Spergularia* (*Lepigonum*) *rubra* Pers. **II.** 101. **III.** 143, 158, 171.
IV. 232, 239, 272, 511. **V.** 50, 198, 220, 244, 297. **V***. 255. **I.** 58,
134, 194, 370. **II.** 31. **III.** 114, 179. **IV.** 293, 307, 403. **V.** 5, 58, 60,
263, 543. **VI.** 96, 108, 345, 569. (Fl. B. VII. 500.)
171. *Spergularia* (*Lepigonum*) *salina* Fr. **II.** 71. **IV.** 83, 272. **V.** 50, 79.
I. 371. **III.** 114. **V.** 58, 60, 399. **VI.** 108. (Fl. B. V. 367.)
- Spergularia segetalis* L. **VI.** 527, 532, 565.
- Spinacia glabra* Mill.
- Spinacia oleracea* L. p. p.
- Spinacia spinosa* Mönch. **V.** 314.
- Spiraea Aruncus* L. **V.** 273.
- Spiraea discolor* Pursh. **VI.** 346.
309. *Spiraea Filipendula* L. **II.** 41. **II.** 365. **III.** 337.
307. *Spiraea salicifolia* L. **III.** 439, 498. **IV.** 170, 187, 439. **V.** 194, 246.
V*. 224, 424, 450. **I.** 62, 136, 150, 199, 377. **II.** 12, 70*, 145. **III.**
117, 183. **V.** 9, 273. **VI.** 93, 112.
308. *Spiraea Ulmaria* L. **III.** 498. **IV.** 277. **V.** 221, 246. **V***. 236. **I.** 62,
194, 377. **II.** 120, 365. **III.** 21, 47, 118, 183, 337, 376, 422. **IV.** 312,
403. **V.** 9, 293, 399, 408, 544. **VI.** 96, 112, 346, 570. (Fl. B. XIII.
988.)
- Spiranthes aestivalis* Rich. **II.** 9, 30, 211, 386. **IV.** 329. **V.** 29.
1048. *Spiranthes autumnalis* Rich. (= *Neottia spiralis*.) **I.** 213. **II.** 41.
IV. 82, 168. **V.** 60. **V***. 224. **I.** 144. **II.** 6, 9, 385. **III.** 201. **IV.** 2,
24, 286. **V.** 325. **VI.** 308. (Fl. B. II. 130.)
795. *Stachys ambigua* Sm. **II***. 80. **III.** 129. **I.** 400.
798. *Stachys annua* L. **III.** 137. **IV.** 37, 157, 410. **V.** 43, 384. **VI.** 74.
(Fl. B. XVIII. 1387.)
797. *Stachys arvensis* L. **I.** 108, 275. **III.** 172, 509. **IV.** 29, 297, 512.
V. 227, 253. **V***. 227. **I.** 74, 112, 200, 272, 400. **II.** 308, 378. **III.**
129, 196, 423. **IV.** 324. **V.** 23, 309, 413. **VI.** 98, 124, 237, 350, 574.
(Fl. B. VII. 508.)
793. *Stachys germanica* L. **III.** 137.
796. *Stachys palustris* L. (= *St. segetum*.) **III.** 152, 288, 509. **IV.** 297.
V. 227, 253. **V***. 259. **I.** 74, 172, 195, 200, 400. **III.** 129, 196, 387,

Prodrom.

- 397, 423. **IV.** 324, 405. **V.** 23, 309, 401, 413, 547. **VI.** 98, 124, 237, 350, 574. (Fl. B. II. 106.)
- Stachys segetum* Hagen (= *St. palustris*.) **II.** 83.
- 794.** *Stachys sylvatica* L. **III.** 211, 509. **IV.** 297. **V.** 227, 253. **I.** 142, 200, 272, 400. **II.** 122, 308. **III.** 129, 196. **IV.** 324, 495. **V.** 23, 309, 401, 547. **VI.** 124, 237, 350. (Fl. B. IV. 302.)
- 832.** *Statice elongata* Hoffm. (*Armeria vulgaris*.) **III.** 172, 511. **IV.** 82, 234, 240, 298. **V.** 57, 79. **V*.** 260, 426. **I.** 75, 142, 291, 402. **II.** 290, 291, 304, 311, 318, 352. **III.** 130, 351. **IV.** 292, 294. **V.** 25, 58, 60, 312. **VI.** 124, 321, 354. (Fl. B. III. 174.)
- (**832.**) *Statice elongata* β . *maritima*. **V.** 57. **I.** 291. **III.** 351, 365. **VI.** 124.
- 833.** *Statice Limonium* L. **I.** 417. **III.** 172, 476. **IV.** 82, 234, 240, 290. **V*.** 260. **I.** 75, 142, 402. **II.** 314, 318, 352, 379. **III.** 13, 130, 351, 365. **VI.** 125. (Fl. B. VIII. 612.)
- 181*.** *Stellaria Dilleniana* Moench. **II.** 85. **V.** 39. **V*.** 422, 453. **II.** 12, 13. **III.** 114, 180, 421. **IV.** 23, 403. **V.** 5, 264, 406. **VI.** 108, 320, 521. (Fl. B. XVI. 1216.)
- Stellaria crassifolia* Ehrh. **V.** 196.
- 181.** *Stellaria glauca* L. **I.** 441. **II*.** 84. **III.** 211. **IV.** 272. **V.** 39, 202, 220, 244, 260. **V*.** 227. **I.** 58, 371. **III.** 114, 180. **IV.** 308. **V.** 5, 543. **VI.** 559. (Fl. B. VI. 404.)
- 182.** *Stellaria graminea* L. **I.** 160. **II.** 84. **IV.** 52, 83, 272. **V.** 50, 220, 244, 247. **V*.** 255. **I.** 134, 194, 198. **II.** 119, 362. **III.** 20, 45, 114, 180, 334, 373, 421. **IV.** 23, 308, 403. **V.** 6, 264, 406, 543. **VI.** 96, 108, 345, 569. (Fl. B. I. 55.)
- 180.** *Stellaria Holostea* L. **V.** 194, 199, 220, 244, 297. **V*.** 423. **I.** 58, 371. **III.** 179, 373, 397, 421. **IV.** 23, 308. **V.** 5, 264, 345. (Fl. B. IV. 253.)
- 179.** *Stellaria media* Vill. **I.** 441. **III.** 211, 287. **IV.** 239, 272. **V.** 50, 220, 244. **V*.** 255. **I.** 58, 198, 271, 371. **II.** 362. **III.** 20, 45, 114, 179, 334, 373, 421. **IV.** 308, 403. **V.** 5, 264, 399, 406, 543. **VI.** 96, 108, 235, 345, 569. (Fl. B. IV. 282.)
- 178.** *Stellaria nemorum* L. **IV.** 438. **V*.** 423. **V.** 264.
- 183.** *Stellaria uliginosa* Murr. **V.** 194, 198, 220. **V*.** 237, 228, 382, 423. **I.** 134, 198, 371. **II.** 95, 119, 144. **III.** 180. **IV.** 289, 308. **V.** 6, 264, 525, 543, 604. **VI.** 96, 204, 345, 569. (Fl. B. VII. 492.)
- 507.** *Stenactis bellidiflora* A. Br. **II*.** 10. **IV.** 50. **V*.** 225, 424. **V.** 286, 527. (Fl. B. IX. 718.)
- 975.** *Stratiotes aloides* L. **I.** 445. **IV.** 304, 512. **V.** 229, 255. **V*.** 233, 441. **I.** 203 e. v., 290, 409. **II.** 299, 304, 311, 318, 332, 354. **III.** 57, 134, 357, 390, 423. **V.** 321, 415, 549. **VI.** 129, 351, 576. (Fl. B. II. 97.)

Prodrom.

- 1049.** *Sturmia Loeselii* *Rchb.* **I.** 445. **III.** 154, 165. **V***. 227, 253. **I.** 144, 150, 412. **II.** 299, 304, 311, 318, 354. **III.** 1, 136. **IV.** 156. **V.** 29, 325, 379, 402. **VI.** 99, 130, 202, 239, 303, 352. (Fl. B. IV. 245.)
- 99**.** *Subularia aquatica* *L.* **II.** 109. **I.** 300. **III.** 430. **IV.** 13, 28, 133.
- 497.** *Succisa pratensis* *Moench.* **I.** 160, 442. **III.** 150, 172, 501. **V.** 200, 225, 249, 292. **V***. 424, 450. **I.** 65, 138, 195, 387. **II.** 71*, 371. **III.** 23, 50, 122, 188, 380, 422. **IV.** 23, 316, 404. **V.** 14, 286, 545. **VI.** 97, 117, 347, 572. (Fl. B. III. 221.)
- Suedia maritima* *L.* (= *Schoberia maritima.*) **I.** 75. **II.** 285, 286, 292, 304, 311, 318, 352.
- 682.** *Symphytum officinale* *L.* **III.** 459, 504. **IV.** 236, 292. **V.** 56, 226, 241, 252. **I.** 195, 200, 395. **II.** 74, 375. **III.** 12, 25, 52, 126, 193, 347, 423. **IV.** 321, 405. **V.** 20, 299, 400, 412, 547. **VI.** 98, 121, 237, 349, 574. (Fl. B. III. 217.)
- Symphoricarpus racemosus* *Michx.* **VI.** 116.
- Syringa vulgaris* *L.* **I.** 393. **VI.** 120.
- 531.** *Tanacetum vulgare* *L.* **I.** 459. **II.** 69. **IV.** 83, 286. **V.** 54, 77, 224, 249. **I.** 138, 199, 272, 389. **II.** 121, 372. **III.** 12, 23, 50, 123, 189, 344, 381, 422. **IV.** 23, 317. **V.** 15, 288, 410, 546. **VI.** 97, 117, 236, 348, 572. (Fl. B. III. 185.)
- (599.) *Taraxacum lividum* *Koch.* **IV.** 289. **VI.** 119.
- 599.** *Taraxacum officinale* *Wigg.* **IV.** 157, 240, 289. **V.** 55, 78, 225, 241, 251, 300. **V***. 236, 258. **I.** 195, 272, 391. **II.** 73, 373. **III.** 12, 24, 51, 124, 190, 345, 382, 422. **IV.** 29, 319, 404. **V.** 17, 57, 60, 292, 400, 411, 546. **VI.** 119, 237, 348, 573. (Fl. B. III. 168.)
- (599.) *Taraxacum palustre* *D. C.* **IV.** 157.
- 968.** *Taxus baccata* *L.* **I.** 408. **II.** 383. **III.** 133, 355, 390. **V.** 320. **VI.** 128.
- 103.** *Teesdalia nudicaulis* *R. Br.* **II.** 69, **III.** 148. **IV.** 269. **V.** 219, 243. **V***. 436. **I.** 56, 133, 194, 198, 368. **II.** 361. **III.** 45, 112, 178, 332, 372, 421. **IV.** 402. **V.** 4, 259, 398, 405, 543. **VI.** 107, 345, 569. (Fl. B. VI. 418.)
- Teesdalia petraea* *Rchb.* **I.** 390.
- 269.** *Tetragonobolus siliquosus* *Roth.* **II.** 39. **II.** 365. **III.** 357, 364.
- 810*.** *Teucrium Botrys* *L.* **I.** 227, 234. **II.** 208, 378. **III.** 350, 365. **IV.** 325. **V.** 24.
- 812.** *Teucrium Chamaedrys* *L.* **I.** 521. **IV.** 263. **I.** 401. **II.** 378. **III.** 350, 365. (Fl. B. XVIII. 1423.)
- 811.** *Teucrium Scordium* *L.* **I.** 520. **II.** 41. **III.** 152, 164. **I.** 401. **II.** 378. **III.** 54, 350, 365.
- 810.** *Teucrium Scorodonia* *L.* **III.** 152, 164, 510. **IV.** 297. **V.** 227, 241.

Prodrom.

- V**. 236, 426. *I*. 74, 142, 401. *II*. 75*, 122, 378. *III*. 26, 54, 129, 196, 350, 365, 387. *IV*. 325, 405. *V*. 24, 310, 547, 689. *VI*. 124, 575.
Teucrium sibirica *L.* (= *Nepeta ucranica*.) *VI*. 505.
Thalictrum collinum *Wallr.* *I*. 418.
Thalictrum exaltatum *Meyer.* *III*. 442.
4. *Thalictrum flavum* *L.* *II*. 57, 97. *III*. 442. *IV*. 265. *V*. 242. *I*. 52, 132, 363. *II*. 357. *III*. 19, 43, 110, 175, 329, 370, 421. *IV*. 304. *V*. 2, 253, 542. *VI*. 104, 344, 559. (Fl. B. V. 323.)
3. *Thalictrum flexuosum* *Bernh.* *II*. 97. *II**. 27. *III*. 476, 494. *I*. 132. *V*. 253. (Fl. B. XX. 1546.)
1***. *Thalictrum foetidum* *L.* *I*. 389.
Thalictrum maius *Jacq.* *III*. 442.
2. *Thalictrum minus* *L.* *II*. 57. *II**. 27. *III*. 147, 155, 236, 476. *V**. 230, 254. *I*. 363. *II*. 282, 285, 291, 303, 348, 357. *III*. 110, 329. *VI*. 104, 322.
5. *Thalictrum Morisonii* *Gm.* *II*. 57, 97. *III*. 440, 442, 494. *V*. 39, 242. *V*. 253. (Fl. B. XIX. 1476.)
Thalictrum nigricans *Jacq.* *III*. 442.
Thalictrum pubescens *L.* (Th. minus?) *I*. 418.
(5.) *Thalictrum rufinerve* *Lej.* (= Th. Morisonii.) *III*. 442.
(4.) *Thalictrum sphaerocarpum* *Lej.* (= Th. flavum.) *III*. 442.
Thalictrum sylvaticum *Koch.* *V**. 238, 418, 454. *II*. 196. (Fl. B. XII. 955.)
100*. *Thlaspi Alliaceum* *L.*
102. *Thlaspi alpestre* *L.* *II*. 105. *I*. 287.
100. *Thlaspi arvense* *L.* *IV*. 84, 269. *V*. 49. *I*. 56, 133, 368. *II*. 361. *III*. 44, 112, 178, 372, 421. *IV*. 306. *V*. 4, 259, 398, 543. *VI*. 107, 569. (Fl. B. I. 68.)
Thlaspi calaminare *Lej.* *I*. 215. *I*. 286. *II*. 198. *IV*. 306. *V*. 4.
Thlaspi (*Lepidium*) *hirtum* *L.* *II*. 41.
101. *Thlaspi perfoliatum* *L.* *I*. 286. *II*. 361.
587. *Thrinicia hirta* *Roth.* *I*. 442. *III*. 151. *IV*. 240, 288. *V*. 55, 78, 103, 224, 250, 292. *V**. 258. *I*. 199, 272, 391. *II*. 144. *III*. 124, 190, 382, 397, 422. *IV*. 319, 404. *V*. 17, 292, 400, 546. *VI*. 97, 118, 573. (Fl. B. IV. 279.)
(587.) *Thrinicia hispida* Fl. B. S. *V*. 103.
(778.) *Thymus Calamintha* *Sm.* (= *Calamintha officinalis*.) *V*. 104.
776. *Thymus Serpyllum* *L.* *III*. 152, 508. *IV*. 296, 512. *V*. 227, 253. *V**. 252. *I*. 74, 141, 399. *II*. 75*, 152, 161, 174 e. v., 378. *III*. 26, 54, 129, 195, 350, 386. *IV*. 323, 405. *V*. 23, 307, 401, 413, 602. *VI*. 98, 123, 574.

Prodrom.

- Thymus Serpyllum* β . *angustifolius*. VI. 574. (Fl. B. VIII. 595.)
Thymus Serpyllum α . *Chamaedrys*. VI. 574. (Fl. B. I. 67.)
443. *Thysselinum palustre Hoffm.* I. 106, 459. II. 41. IV. 283, 512.
 V. 200, 223, 248. V*. 424. I. 137, 195, 384. II. 30, 313, 317, 328,
 350, 369. III. 49, 121, 186, 302, 341, 379, 422. IV. 22, 290, 404.
 V. 13, 282, 545. VI. 97, 115, 308, 321, 347, 571. (Fl. B. VII.
 503.)
203. *Tilia grandifolia Ehrh.* IV. 173. I. 59, 271, 372. III. 46, 115, 180.
 V. 265. VI. 109.
Tilia intermedia D. C. I. 59. II. 199.
204. *Tilia parvifolia Ehrh.* I. 59, 372. II. 363. III. 46, 115, 180, 344, 398.
 V. 6, 266, 406, 544. VI. 109. (Fl. B. XVIII. 1436.)
388. *Tillaea muscosa L.* III. 457. V*. 225. V. 278. VI. 83, 504, 524.
 (Fl. B. XII. 954.)
450. *Torilis Anthriscus Gm.* IV. 81, 283. V. 53, 223, 248. I. 272, 385.
 II. 158. III. 49, 121, 187, 341, 422. IV. 314. V. 13, 283, 399, 409,
 545, 689. VI. 115, 236, 347, 571. (Fl. B. V. 321.)
451. *Torilis helvetica Gm.* II. 66. II*. 8. IV. 439. V*. 235, 292. III. 121,
 187, 212, 224. IV. 314. V. 13. VI. 115. (Fl. B. XVI. 1276.)
Torilis infestans Hoffm. III. 93.
Torilis microcarpa Bess. var. aculeata Boiss. V. 44, 675. VI. 74.
452. *Torilis nodosa Gaertn.* I. 417, 459. II*. 8. III. 476. IV. 81, 234,
 239, 283, 436. V. 37, 40, 53, 76. V*. 232. I. 65, 106, 137, 334, 385.
 II. 120. III. 121, 186, 212, 341, 362. VI. 115. (Fl. B. VII. 511.)
593. *Tragopogon minor Fr.* II. 122. II*. 11. III. 151. IV. 288. III. 124.
 IV. 319. V. 17. VI. 119, 558. (Fl. B. XVI. 1267.)
595. *Tragopogon orientalis L.* III. 151, 161. I. 391.
592. *Tragopogon porrifolius L.* I. 277, 460. IV. 170. I. 291. II. 373. III.
 124. V. 292. VI. 119, 558. (Fl. B. IV. 264.)
594. *Tragopogon pratensis L.* I. 460. II. 122. IV. 288. V. 250. I. 70,
 391. II. 373. III. 24, 51, 124, 190, 345, 382. IV. 294. 319. V. 17,
 292, 400, 546, 689. VI. 119, 573. (Fl. B. V. 342.)
364. *Trapa natans L.* II. 41. II. 367.
- (1206.) *Trichodium caninum Schrad.* (= *Agrostis canina*.) I. 446.
- (1207.) *Trichodium setaceum R. S.* (= *Agrostis setacea*.) II. 41.
817. *Trientalis europaea M.* II. 41. (Fl. B. XIX. 1512.)
263. *Trifolium agrarium L.* II. 41. II*. 27.
Trifolium alpestre L. V*. 410.
Trifolium angustifolium L. III. 211, 224.
257. *Trifolium arvense L.* IV. 83. V. 51, 221, 245, 298. V*. 256. I. 61,
 199, 271, 376. II. 120, 144, 365. III. 21, 47, 116, 182, 336, 375.

Prodrom.

- IV. 310, 403. V. 8, 269, 399, 407, 544, 688, 689. VI. 96, 110, 235, 346, 570. (Fl. B. I. 58.)
- Trifolium diffusum Ehrh.* IV. 287, 409. V. 674. VI. 558.
- Trifolium elegans Savi.* III. 219, 220. VI. 78.
265. *Trifolium filiforme L.* I. 459. IV. 239, 275. V. 51, 221, 245, 292, 298. V*. 255. I. 61, 376. II. 213. III. 117, 220, 420. IV. 24, 27, 311. V. 8. VI. 111. (Fl. B. XI. 823?)
260. *Trifolium fragiferum L.* I. 459. III. 149. IV. 83, 233, 239, 275. V. 51, 78. I. 135, 271, 288, 376. II. 144, 312, 317, 347, 350. III. 116. IV. 293, 310. V. 8, 270, 399. VI. 111, 203, 235. (Fl. B. V. 369.)
- Trifolium globosum L.* III. 212, 224.
- Trifolium glomeratum L.* III. 211, 224.
262. *Trifolium hybridum L.* II. 102. III. 497. I. 135, 150. III. 116, 220. IV. 409. V. 8, 44, 526, 544. VI. 78, 79, 111, 228, 305. (Fl. B. XVIII. 1401.)
- Trifolium incarnatum L.* III. 241, 497. I. 135, 150, 292. II. 200. III. 116, 182. IV. 310, 403. V. 8, 269. VI. 110.
- Trifolium lappaceum L.* III. 211, 224.
256. *Trifolium maritimum Huds.* (= *Tr. ochroleucum.*) III. 159. I. 376. II. 200.
255. *Trifolium medium L.* V. 190. V*. 292, 410. I. 288, 289. II. 83, 84, 200. III. 116, 182, 302. IV. 310. V. 8, 269. VI. 110. (Fl. B. VII. 558.)
- (264.) *Trifolium minus Relhan.* III. 149. I. 61, 237, 247 e. v., 288. II. 144, 200. III. 182. IV. 27, 292, 293, 399, 407, 689. VI. 96, 111, 235, 346, 566.
- (256.) *Trifolium ochroleucum L.* (= *Tr. maritimum.*) V*. 452. II. 200.
254. *Trifolium pratense L.* IV. 233, 239, 275. V. 51, 78, 221, 245. I. 135, 161, 198, 271, 376. II. 69*, 158, 365. III. 21, 116, 182, 336, 375, 422. IV. 310, 403. V. 8, 58, 60, 269, 399, 407, 544. VI. 96, 110, 235, 346, 570. (Fl. B. V. 324.)
264. *Trifolium procumbens L.* I. 459. II*. 27. III. 149. IV. 275. V. 51. V*. 255. I. 61, 199, 271, 376. II. 144, 365. III. 116, 182, 211, 224, 336, 375, 422. IV. 311, 403. V. 8, 270, 407, 544, 689. VI. 111, 235. (Fl. B. IV. 320, VII. 559.)
261. *Trifolium repens L.* IV. 232, 239, 275. V. 51, 77, 221, 245. V*. 255. I. 61, 135, 194, 199, 271, 376. II. 79*. III. 116, 182, 336, 375, 422. IV. 292, 293, 310, 403. V. 8, 58, 60, 270, 399, 407, 544. VI. 96, 111, 235, 346, 566, 570. (Fl. B. V. 368.)
- 260*. *Trifolium resupinatum L.* I. 391. III. 82, 212, 224.

Prodróm.

- (258.) *Trifolium scabrum* L. (= *Tr. striatum*.) II. 161, 200. III. 93, 116, 224. VI. 111. (Fl. B. XVIII. 1426.)
258. *Trifolium striatum* L. I. 416. III. 497. IV. 172, 207, 275, 511, 512. V*. 227, 235, 450. I. 135, 150, 229, 233, 294, 376. II. 32. III. 116, 224. IV. 310. V. 8, 269. VI. 110. (Fl. B. X. 733.)
259. *Trifolium subterraneum* L. I. 379, 416, 558. II. 102. III. 149, 159. IV. 41. I. 233, 376. III. 93, 116. VI. 111. (Fl. B. XVI. 1247.)
983. *Triglochin maritimum* L. III. 153. IV. 82, 232, 240, 305. V. 59, 79. V*. 261. I. 78, 143, 273, 409. II. 315, 318, 332, 354, 386. III. 57, 134. IV. 295, 398. V. 58, 60, 402. VI. 128, 203, 238, 355. (Fl. B. IV. 244.)
984. *Triglochin palustre* L. I. 445. III. 153. IV. 82, 232, 240, 305. V. 59, 79, 192, 229, 255, 292. V*. 261. I. 78, 143, 200, 409. II. 315, 318, 332, 354, 386. III. 134, 200, 355, 424. V. 27, 322, 402, 549. VI. 98, 128, 303, 352. (Fl. B. I. 74.)
- Trigonella corniculata* L. I. 381.
- Trigonella ornithopodioides* D. C. III. 234, 419. IV. 24, 25, 133. VI. 110.
1237. *Triodia* (*Danthonia*) *decumbens* P. B. I. 111. IV. 310, 512. V. 63, 232, 260, 292. V*. 263, 422. I. 82, 146, 197, 201, 420. III. 139, 207, 424. IV. 22, 332, 407. V. 33, 335, 402, 417, 550. VI. 99, 134, 239, 353, 577.
- Trisetum aeroides* L. (= *Avena aeroides*.) I. 381.
- Trisetum flavescens* Beauv. (= *Avena flavescens*.) II. 145.
1284. *Triticum acutum* D. C. III. 155, 520. V. 104. I. 423. II. 124, 160. III. 140. IV. 295, 398. V. 59, 60. VI. 135, 543. (Fl. B. XIX. 1448.)
1287. *Triticum caninum* Schreb. I. 147. III. 84, 92, 93, 288, 296. IV. 333, 398. V. 35, 59, 60.
- Triticum dicoccum* Schrk. II. 388.
1283. *Triticum junceum* L. III. 155, 520. V*. 227, 228, 229, 264. I. 423. III. 140. IV. 295. V. 403. VI. 134. (Fl. B. IV. 266.)
- Triticum* (*Agropyrum*) *obtusiflorum* Dum. V. 650. VI. 135.
1285. *Triticum pungens* P. III. 155. V. 104. I. 423. II. 124, 334. III. 140. V. 59, 60, 650. VI. 135.
- Triticum pycnanthum* Gr. et Godr. VI. 543. (Fl. B. XIX. 1508.)
1286. *Triticum repens* L. III. 155. IV. 81, 241, 311. V. 63, 73, 232, 260. V*. 264. I. 423. II. 334, 388. III. 85, 140, 208. IV. 295, 333, 407. V. 35, 59, 60, 337, 403, 417, 551. VI. 135, 240, 354, 577. (Fl. B. VII. 486.)
- Triticum repens* var. *Leersianum* Rehb. (Fl. B. VIII. 607.)
- Triticum Spelta* L. II. 388. III. 359.

Prodrom.

- Triticum strictum* *Deth.* V. 403.
1282. *Triticum turgidum* L. III. 140. V. 551. VI. 134.
Triticum villosum M. B. VI. 527, 542.
1281. *Triticum* (*Agropyrum*) *vulgare* Vill. III. 140. IV. 311. I. 423. II. 145, 388. III. 140, 208, 359. V. 337, 417, 551. VI. 134.
Trixago viscosa Reich. III. 212.
Tropaeolum maius L. I. 374.
1064. *Tulipa sylvestris* L. V*. 224. I. 413. II. 384. III. 136. IV. 36. V. 549. VI. 131, 559. (Fl. B. V. 377.)
Turgenia latifolia Hoffm. I. 191, 230, 231. II. 203. V. 282. VI. 323, 525.
63. *Turritis glabra* L. II. 360. III. 331, 364. V. 257, 524. (Fl. B. IX. 714.)
500. *Tussilago Farfara* L. III. 288. IV. 83, 285. V. 53, 199, 202, 223, 249. I. 272, 387. II. 371. III. 12, 23, 50, 123, 188, 343, 380. IV. 316. V. 14, 286, 400, 410, 546. VI. 117, 236, 572. (Fl. B. I. 40.)
1014. *Typha angustifolia* L. I. 445, 461. III. 288, 289. IV. 82, 234, 240, 306. V. 60, 229, 256. I. 78, 200, 411. II. 386. III. 28, 58, 135, 201, 358, 392. IV. 290. V. 323, 402, 415, 549. VI. 130, 202, 239, 353. (Fl. B. IV. 275.)
1015. *Typha latifolia* L. I. 445, 461. III. 288, 289. V. 229, 256. I. 411. II. 386. III. 135, 201, 392, 396, 424. IV. 23, 290, 406. V. 28, 323, 402, 415. VI. 99, 130, 352, 576. (Fl. B. X. 768.)
235. *Ulex europaeus* L. III. 149, 158. V. 297. V*. 424. I. 135, 198, 374. II. 120, 364. III. 116, 181. IV. 310. V. 7, 268. VI. 110. (Fl. B. II. 148.)
928. *Ulmus campestris* L. IV. 302. I. 406. II. 382. III. 132, 354, 389. IV. 327. V. 27, 317, 401. VI. 127, 238, 321. (Fl. B. IV. 242.)
930. *Ulmus maior* Sm. III. 140. III. 354, 363. V. 548. VI. 127.
927. *Ulmus minor* Mill. III. 140. VI. 127.
Ulmus montana Sm. IV. 398.
929. *Ulmus suberosa* Ehrh. I. 406. II. 145. IV. 327. V. 27, 317, 548. VI. 127, 238, 351, 576. (Fl. B. XV. 1198.)
922. *Urtica dioica* L. III. 288. IV. 235, 240, 302. V. 59, 228, 255. V*. 261. I. 200, 273, 406. II. 382. III. 132, 199, 354, 389. IV. 295, 327, 406. V. 26, 57, 60, 317, 401, 414, 548. VI. 98, 127, 238, 351, 576. (Fl. B. I. 30.)
920. *Urtica Dodartii* L. II. 30, 31.
921. *Urtica urens* L. I. 420. IV. 240, 302. V. 59, 228, 255. V*. 261. I. 77, 196, 200, 273, 406. II. 382. III. 27, 132, 199, 354, 389. IV.

Prodrom.

- 295, 327, 406. **V.** 26, 317, 401, 414, 548. **VI.** 98, 127, 238, 351, 576.
(Fl. B. V. 330.)
- Utricularia Bremii* Heer. **III.** 474, 510. **IV.** 212. **V.** 227, 295. **V*.** 422, 453. **II.** 146, 159, 208. **III.** 89, 196. **V.** 24, 311.
- 815*.** *Utricularia intermedia* Hayn. **III.** 177, 474, 510. **IV.** 212. **V*.** 422, 453. **II.** 159, 208. **III.** 88. **IV.** 405. **V.** 24, 311. **VI.** 98, 304.
- 816.** *Utricularia minor* L. **I.** 444. **III.** 177, 472. **IV.** 212. **V*.** 422, 426, 453. **I.** 142, 401. **II.** 95, 145, 146, 150. **III.** 89, 196. **V.** 311, 529, 547. **VI.** 92, 94, 98, 202, 205, 209, 237. (Fl. B. VII. 496.)
- 815**.** *Utricularia neglecta* Lehm. **III.** 139, 472. **IV.** 213. **V.** 198, 202. **II.** 159, 208. **III.** 87, 196, 423. **IV.** 136. **V.** 24, 311.
- 815.** *Utricularia vulgaris* L. **I.** 108, 276, 444. **III.** 472, 510. **IV.** 298, 512. **V.** 254. **V*.** 426, 441. **I.** 142, 200, 293. **II.** 378. **III.** 88, 129, 196, 419. **IV.** 23, 24, 325, 405. **V.** 41, 311, 529. **VI.** 80, 124, 575. (Fl. B. IV. 306.)
- Vaccinium macrocarpon* Ait. **I.** 106, 392. **II.** 87, 89, 206. **III.** 230. (Fl. B. XIV. 1102.)
- 643.** *Vaccinium Myrtillus* L. **I.** 276. **V.** 225, 251, 300. **I.** 140, 195, 199, 392. **II.** 374. **III.** 192, 346, 383, 423. **IV.** 23, 320, 404. **V.** 19, 295, 546. **VI.** 97, 347. (Fl. B. VI. 449.)
- 646.** *Vaccinium Oxycoccus* L. **V.** 83, 225, 251. **I.** 140. **II.** 95, 235, 286, 290, 291, 304, 311, 318, 329, 351, 374. **III.** 51, 383. **IV.** 404. **V.** 19, 41, 295. **VI.** 97, 303, 305, 349, 573. (Fl. B. V. 383.)
- 644.** *Vaccinium uliginosum* L. **II.** 41. **V.** 199, 200, 201, 225. **III.** 286, 293. **V.** 680. (Fl. B. XIV. 1076.)
- 645.** *Vaccinium Vitis idaea* L. **V.** 201, 225, 251. **V*.** 422. **I.** 70, 140, 199. **II.** 145. **III.** 192, 346, 362, 383, 423. **IV.** 23. **V.** 295, 528. **VI.** 349. (Fl. B. VI. 462.)
- 489.** *Valeriana dioica* L. **I.** 442. **III.** 150, 161. **V.** 40, 241. **V*.** 424. **I.** 137, 195, 387. **II.** 371. **III.** 22, 188, 380, 422. **V.** 14, 285. **V.** 379, 400, 410, 545. (Fl. B. V. 396.)
- 488.** *Valeriana officinalis* L. **I.** 442. **III.** 487. **IV.** 285. **V.** 223, 234, 249. **I.** 195, 199, 319 e. v., 387. **II.** 120, 371. **III.** 22, 50, 122, 187, 343, 380, 422. **IV.** 315, 404. **V.** 14, 285, 400, 410, 545. **VI.** 113, 347, 572. (Fl. B. I. 22.)
- Valeriana sambucina* Mikan. (= *V. sambucifolia*.) **III.** 327, 501. **IV.** 285, 512. **II.** 144, 204. **III.** 122, 187. **IV.** 316. **V.** 14. **VI.** 116.
- 493.** *Valerianella Auricula* D. C. **II*.** 9. **III.** 441, 501. **V.** 190. **V*.** 225, 424. **II.** 144. **III.** 122. **IV.** 316. **V.** 14, 45, 285. **VI.** 116. (Fl. B. XIII. 989.)

Prodrom.

491. Valerianella carinata *Lois.* **III.** 150. **I.** 387. **VI.** 116.
492. Valerianella dentata *Poll.* **III.** 441, 501. **IV.** 285. **V***. 225. **I.** 138.
III. 122. **IV.** 316. **V.** 14, 45, 285. **VI.** 116. (Fl. B. VI. 451.)
- (492.) Valerianella dentata *var. lasiocarpa Koch.* **III.** 441. **V.** 285.
- (492.) Valerianella dentata *var. leiocarpa Koch.* **V.** 285.
- Valerianella eriocarpa *Desv.* **III.** 212, 224.
- Valerianella Morisonii *D.C.* **V***. 424. **I.** 387.
490. Valerianella olitoria *Poll.* **IV.** 285. **I.** 65, 137, 387. **III.** 23, 30, 50, 84, 122, 188, 343, 380. **IV.** 316. **V.** 14, 285, 545. **VI.** 116. (Fl. B. III. 236.)
- Verbascum adulterinum *Koch.* (= *V. thapsiformi-nigrum.*)
709. Verbascum Blattaria *L.* **III.** 505. **I.** 301, 397. **II.** 15. **III.** 53, 127, 228, 348, 365, 385. **IV.** 36, 148. **V.** 676. **VI.** 122. (Fl. B. II. 103.)
- 709*. Verbascum Blattaroides *Lam.* **I.** 397.
707. Verbascum Lychnitis *L.* **I.** 214. **III.** 129, 468. **I.** 141. **II.** 376. **III.** 127, 297, 302, 385, 419. **IV.** 322. **V.** 21, 301, 689. **VI.** 74, 122. (Fl. B. XVI. 1226.)
- Verbascum Lychnitidi-nigrum (*Cop.*). **III.** 139, 505. **II.** 207. **V.** 301.
708. Verbascum nigrum *L.* **I.** 160. **II***. 28. **III.** 468, 476, 505. **V.** 252. **V***. 425. **I.** 141, 397. **II.** 376. **III.** 127, 194, 295, 302, 348, 385. **IV.** 322, 405. **V.** 21, 301. **VI.** 122, 574.
706. Verbascum phlomoides *L.* **III.** 129, 462, 505. **II.** 376. **V.** 301.
704. Verbascum Schraderi *Meyer.* **III.** 152, 461, 505. **IV.** 294. **V.** 252. **I.** 141, 396. **II.** 144. **III.** 53, 127, 295, 348, 385. **IV.** 322. **V.** 21, 301. **VI.** 122. (Fl. B. XVII. 1313.)
- Verbascum sinuatum *L.* **III.** 287, 295. **IV.** 135.
705. Verbascum thapsiforme *Schrad.* (= *V. Thapsus.*) **III.** 129, 462, 505. **V***. 425. **I.** 72, 141. **II.** 376. **III.** 53, 287, 348, 385. **IV.** 36, 322. **V.** 21, 301. **VI.** 574. (Fl. B. III. 162.)
710. Verbascum thapsiformi-nigrum *Schrad.* (= *V. adulterinum Koch.* = *V. thapso-nigrum Schied.*) **III.** 139. **III.** 295. **V.** 301.
- Verbascum thapsiforme β . *cuspidatum* *Prod.* (Fl. B. XI. 862.)
- (704.) Verbascum Thapsus *L.* (= *V. thapsiforme.*) **I.** 460. **I.** 72, 397.
813. Verbena officinalis *L.* **I.** 275. **IV.** 298. **I.** 74, 401. **II.** 378. **III.** 13, 26, 129, 228, 350, 365, 387. **IV.** 325, 410. **V.** 24, 310, 401, 547. **VI.** 124, 575. (Fl. B. I. 31.)
741. Veronica agrestis *L.* **II.** 121, **III.** 507. **IV.** 295. **V.** 65, 226, 252. **V***. 237. **I.** 72, 200, 398. **II.** 307, 311, 318, 330, 352. **III.** 128, 194, 349, 386. **IV.** 323. **V.** 22, 304, 412, 547. **VI.** 122, 237, 349, 574. (Fl. B. VI. 477.)
727. Veronica Anagallis *L.* **II***. 36. **III.** 288, 507. **IV.** 82, 84, 204. **V.**

Prodrom.

- 56, 226, 252. **I.** 72, 200, 397. **II.** 377. **III.** 128, 194, 423. **IV.** 323, 405. **V.** 22, 303, 401, 412. **VI.** 122. (Fl. B. II. 131.)
736. *Veronica arvensis* L. **III.** 152, 507. **IV.** 295. **V.** 56. **V*** 233. **I.** 200, 398. **II.** 377. **III.** 128, 194, 385. **IV.** 324. **V.** 22, 304, 401, 547. **VI.** 122. (Fl. B. VII. 551.)
728. *Veronica Beccabunga* L. **I.** 460. **II*** 36. **III.** 152, 212, 597. **IV.** 294. **V.** 228, 252. **I.** 141, 200, 397. **II.** 377. **III.** 25, 128, 194, 348, 385. **IV.** 323, 405. **V.** 22, 303, 401. **VI.** 98, 122, 349, 574. (Fl. B. VI. 476.)
744. *Veronica Buxbaumii* Ten. **II.** 121. **III.** 129. **IV.** 39, 295. **V.** 292, 382, 425, 441, 452. **I.** 141, 150, 291. **III.** 84, 87, 93, 128. **IV.** 288, 323. **V.** 22, 547. **VI.** 78, 122. (Fl. B. XVI. 1242.)
729. *Veronica Chamaedrys* L. **II*** 79. **III.** 507. **IV.** 294. **V.** 226, 252. **I.** 72, 141, 200, 300, 397. **II.** 74*, 87, 377. **III.** 13, 25, 53, 128, 194, 349, 385, 423. **IV.** 323, 405. **V.** 22, 303, 401, 412, 547. **VI.** 122, 349. (Fl. B. I. 1.)
745. *Veronica hederaefolia* L. **III.** 507. **IV.** 295. **I.** 72, 398. **II.** 122, 377. **III.** 53, 128, 194, 349, 386. **IV.** 323. **V.** 22, 304, 547. **VI.** 122. (Fl. B. V. 341.)
- (729.) *Veronica lamiifolia* Hayn. **II*** 79.
733. *Veronica latifolia* L. **II*** 40. **V.** 38. **I.** 398. **IV.** 323. **V.** 22, 303. **VI.** 205. (Fl. B. VI. 401.)
734. *Veronica longifolia* L. **I.** 276. **II*** 45. **III.** 476. **IV.** 187. **V.** 252. **V*** 425. **I.** 72. **II.** 377. **III.** 349, 365. **V.** 303. **VI.** 306. *Veronica longifolia* β . *maritima*. (Fl. B. XI. 861.)
730. *Veronica montana* L. **I.** 418. **II*** 38. **III.** 129. **I.** 72. **IV.** 397. **V.** 22, 45, 303. (Fl. B. IX. 646.)
731. *Veronica officinalis* L. **II*** 38. **III.** 152, 172, 507. **IV.** 82, 84, 295. **V.** 56, 73, 226, 252, 292. **I.** 195, 200, 272, 398. **II.** 377. **III.** 26, 53, 128, 194, 349, 385, 423. **IV.** 23, 323, 405. **V.** 22, 303, 401, 412, 547. **VI.** 98, 122, 237, 244, 349. (Fl. B. II. 81.)
743. *Veronica opaca* Fr. **II.** 121. **III.** 129. **III.** 128. **VI.** 122, 205. (Fl. B. XVII. 1347.)
737. *Veronica peregrina* L. **IV.** 170. **V*** 435, 453. **I.** 301. **II.** 15. **V.** 304. **VI.** 323, 525, 527. (Fl. B. V. 376.)
- Veronica pilosa* Willd. **II*** 80.
742. *Veronica polita* Fr. **II.** 121. **III.** 129. **IV.** 31. **I.** 72, 141, 300, 398. **III.** 128. **IV.** 323. **V.** 22. **VI.** 78, 122, 574. (Fl. B. XVI. 1257.)
740. *Veronica praecox* All. **II.** 47. **III.** 129, 212. **II.** 87. **VI.** 524, 558.
732. *Veronica prostrata* L. **II*** 39. **III.** 507. **I.** 141, 150. **II.** 16, 152. **III.** 53, 419. **IV.** 24, 36. **V.** 22. (Fl. B. XVII. 1302.)

Prodrom.

726. *Veronica scutellata* L. **I.** 276. **II**^{*}. 36. **III.** 152, 506. **IV.** 294. **V.** 56, 76, 226, 252, 292. **I.** 141, 195, 397. **II.** 144. **III.** 53, 128, 194, 385, 395, 423. **IV.** 405. **V.** 22, 303. **VI.** 98, 122, 349, 559. (Fl. B. **IV.** 286.)
Veronica scutellata var. *pubescens*. (Fl. B. **XIX.** 1497.)
735. *Veronica serpyllifolia* L. **III.** 507. **IV.** 295. **V.** 226, 252. **V**^{*}. 227. **I.** 72, 141, 200, 398. **II.** 307, 311, 318, 330, 352. **III.** 53, 128, 194, 349, 385. **IV.** 323. **V.** 22, 303, 412, 547. **VI.** 122, 349, 574. (Fl. B. **VI.** 478.)
- 734^{*}. *Veronica spicata* L. **II.** 41. **V**^{*}. 425.
739. *Veronica triphyllus* L. **I.** 160, 463. **I.** 72, 141, 398. **II.** 144. **III.** 128, 349, 365, 385, 395. **V.** 22, 304, 528. **VI.** 122, 308, 527. (Fl. B. **II.** 101.)
738. *Veronica verna* L. **V**^{*}. 425. **I.** 398.
Viburnum Lantana L. **II.** 204, 370. **III.** 297, 302, 342, 365, 419. **V.** 13. (Fl. B. **XVI.** 1241.)
470. *Viburnum Opulus* L. **I.** 276. **III.** 150, 172. **V.** 223, 248. **V**^{*}. 424. **I.** 65, 199, 386. **II.** 120, 370. **III.** 122, 187, 380. **IV.** 303, 315. **V.** 13, 284, 400, 545. **VI.** 116, 347, 571. (Fl. B. **VI.** 459.)
281. *Vicia angustifolia* Roth. **III.** 149, 477. **IV.** 52, 276. **I.** 194, 199, 271, 376. **II.** 365. **III.** 21, 117, 182. **IV.** 311. **V.** 9, 271, 408, 544, 689. **VI.** 78, 96, 111, 236, 570.
Vicia angustifolia var. *segetalis*. **VI.** 566.
- 274^{*}. *Vicia cassubica* L.
275. *Vicia Cracca* L. **IV.** 83, 239, 276. **V.** 51, 221, 245. **V**^{*}. 255. **I.** 61, 194, 199, 271, 376. **II.** 70^{*}. **III.** 117, 182, 422. **IV.** 311, 403. **V.** 9, 271, 399, 408, 544, 689. **VI.** 96, 111, 236, 346, 570. (Fl. B. **III.** 178.)
277. *Vicia Faba* L. (= *Faba vulgaris* Moench.) **IV.** 276. **II.** 70^{*}, 293, 295, 304, 311, 317, 350, 365. **III.** 117, 337. **V.** 271. **VI.** 111.
Vicia hirsuta Fisch (= *Ervum hirsutum*.) **I.** 61.
Vicia hybrida L. **II.** 201. **V.** 271, 605, 674.
282. *Vicia lathyroides* L. **I.** 160. **III.** 149. **IV.** 276. **I.** 376. **III.** 117. **V.** 271. **VI.** 111. (Fl. B. **XI.** 818.)
279. *Vicia lutea* L. **II.** 105. **II.** 86, 201. **V.** 271, 526, 688, 689. **VI.** 74.
Vicia narbonensis L. **I.** 289. **II.** 201. **V.** 271.
Vicia pannonica Jacq. **II.** 201. **V.** 271, 687, 689. **VI.** 74.
280. *Vicia sativa* L. **II.** 27. **III.** 354. **IV.** 233, 239, 276. **V.** 51, 221, 245. **V**^{*}. 255. **I.** 135, 376. **II.** 365. **III.** 21, 47, 117, 337, 376, 422. **IV.** 311, 403. **V.** 9, 271, 408, 544. **VI.** 111. (Fl. B. **II.** 117.)
Vicia segetalis Thuill. **II.** 27.
248. *Vicia sepium* L. **III.** 497. **I.** 61, 376. **II.** 70^{*}, 83, 144. **II.** 201. **III.**

Prodrom.

- 117, 182, 376, 397, **IV.** 311. **V.** 9, 271, 408. **VI.** 96, 111. (Fl. B. IV. 315.)
Vicia sordida Kit. **II.** 84, 86.
- 275*.** *Vicia tenuifolia* Roth. **II.** 41.
Vicia tetraspora L. (= *Ervum tetrasporum*). **I.** 61.
- 276.** *Vicia villosa* Roth. **I.** 61. **IV.** 409. **V.** 42, 44, 271, 408, 602, 650. **VI.** 93, 205. (Fl. B. IX. 664.)
- 479.** *Vinca minor* L. **IV.** 291. **V***. 451. **I.** 140, 200, 393. **II.** 395. **III.** 126, 192, 219. **IV.** 288, 320. **V.** 19, 297, 546, 602. **VI.** 93, 120, 244, 305, 521. (Fl. B. VI. 479.)
Vincetoxicum album Mud. (= *Cynanchum vincetoxicum*.) **I.** 71.
Viola arenaria D. C. **II.** 28.
- 129.** *Viola canina* L. **III.** 148. **IV.** 173, 270. **V.** 49, 74, 219, 243. **V***. 255. **I.** 57, 133, 194, 198, 271, 369. **II.** 361. **III.** 113, 178, 372, 421. **IV.** 286, 307, 402. **V.** 4, 260, 398, 406, 543, 602. **VI.** 95, 107, 205, 226, 345, 569. (Fl. B. XI. 877.)
Viola canina L. var. *ericetorum*. **VI.** 569.
Viola canina L. var. *lucorum*. **VI.** 565.
Viola canina L. var. *sabulosa*. **VI.** 565.
- 125.** *Viola hirta* L. **III.** 148, 157. **V***. 231. **I.** 368. **III.** 285. **IV.** 307. **V.** 4. (Fl. B. XIII. 1021!)
- (131.)** *Viola lactea* Rehb. (= *V. lancifolia*.) **IV.** 173. **V.** 41. **IV.** 286. **V.** 650.
- 130.** *Viola lancifolia* Thore (= *V. lactea*.) **IV.** 168, 173. **III.** 178.
Viola lutea Huds. **V***. 280. **I.** 286, 294. **II.** 199. **IV.** 307. **V.** 4, 45, 383, 650. **VI.** 107.
- 132.** *Viola mirabilis* L. **II.** 41. **V.** 261.
- (132.)** *Viola montana* L. (= *V. lactea*?) **V.** 102.
- 126.** *Viola odorata* L. **IV.** 270. **V.** 243. **V***. 422, 423. **I.** 368. **II.** 361. **III.** 6, 20, 113, 178, 219, 332, 372. **IV.** 307, 402. **V.** 4, 260, 543. (Fl. B. VI. 413.)
Viola odorata L. fl. albis. **VI.** 565.
- 124.** *Viola palustris* L. **I.** 441. **III.** 441, 495. **V.** 39, 194, 198, 219, 243. **I.** 133, 194, 368. **III.** 178, 332, 361. **V.** 4, 260, 543. **VI.** 205, 303, 345, 569. (Fl. B. VI. 412.)
- 128.** *Viola Riviniana* Rehb. **III.** 285. **V.** 260. **VI.** 107. (Fl. B. XVII. 1283.)
- 131.** *Viola stagnina* Kit. **I.** 418. **II.** 100. **IV.** 289. **V.** 45. (Fl. B. IX. 666.)
- 127.** *Viola sylvatica* Fr. **III.** 439, 495. **V.** 191, 199, 219, 243. **I.** 133, 198, 369. **II.** 119. **III.** 113, 178, 333, 361. **IV.** 287, 307, 402. **V.** 4, 260, 406. **VI.** 107, 345, 569. (Fl. B. VI. 458.)
- 133.** *Viola tricolor* L. **I.** 420. **III.** 148. **IV.** 84, 233, 239, 270. **V.** 49, 219, 243. **V***. 255. **I.** 57, 133, 194, 198, 271, 369. **II.** 361. **III.** 20,

Prodrom.

- 45, 113, 178, 333, 372, 421. **IV.** 35, 146, 286, 307, 402. **V.** 4, 261, 398, 406, 543, 674, 688. **VI.** 95, 107, 235, 308, 345. (Fl. B. I. 10, V. 391.)
- Viola tricolor L. var. arvensis.* **VI.** 569.
- Viola tricolor L. var. hortensis.* **VI.** 565.
- (133.) *Viola tricolor L. var. syrtica.*
465. *Viscum album L.* **I.** 214, 418. **II.** 72. **II.** 162. **IV.** 315. **V.** 13.
- 214*. *Vitis vinifera L.* **IV.** 309. **V.** 7, 267, 544.
642. *Wahlenbergia hederacea Rchb.* **II***. 22. **V.** 196.
- Xanthium macrocarpon D. C.*
- Xanthium spinosum L.* **I.** 139. **II.** 11, 206. **III.** 191. **IV.** 320. **V.** 18. (Fl. B. XVII. 1358.)
626. *Xanthium strumarium L.* **II.** 70. **II.** 11, 374. **III.** 345, 365, 382. **IV.** 410. (Fl. B. XVIII. 1428.)
1003. *Zanichellia palustris L.* **III.** 513. **IV.** 233, 240, 305. **V.** 50. **I.** 273. 410. **III.** 135. **IV.** 328. **V.** 28, 58, 60, 323. **VI.** 129, 559. (Fl. B. VII. 525.)
1004. *Zanichellia pedicellata L.* **III.** 132. **IV.** 306. **V***. 227. **I.** 144, 410, **III.** 135. **VI.** 129.
1007. *Zostera marina L.* **IV.** 206, 230, 235, 240, 306. **V.** 60, 79. **V***. 229, 261. **I.** 78, 410. **II.** 386. **III.** 135. **VI.** 129. (Fl. B. XII. 900.)
- (1007.) *Zostera marina L. β. angustifolia Meyer.*
1008. *Zostera nana Roth.* **I.** 379. **IV.** 28, 206, 235, 240, 306. **V.** 60, 65, 79. **V***. 229, 261. **I.** 410. **III.** 93, 135. **VI.** 129. (Fl. B. XII. 900.)
- 1004*. *Zostera oceanica Web.* (= *Z. marina?* = *Posidonia Caulini Koen.*) **IV.** 230.

-
- bl. 71. *Orobanche pallidiflora Wimm.*
voeg bij: (Fl. B. XX. 1562.)
- bl. 93. *Salsola Kali var. tenuifolia.*
voeg bij: (Fl. B. XX. 1557.)
-

