



# **Proef eener rationeele prijsbepaling der recepten met eene prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen**

<https://hdl.handle.net/1874/234585>

mm 11008

BR.1875. II.30.



152 1075  
Jas. H. v. Goyens

# PROEF

EENER

## Rationeele Prijsbepaling der Recepten

MET EENE

### PRIJSLIJST

DER MEEST GEBRUIKELIJKE GENEESMIDDELEN,


DOOR

R. J. OPWIJRDA.



AMSTERDAM — D. B. CENTEN.

1875.



# PROEF

EENER

## Rationeele Prijsbepaling der Recepten

MET EENE

### PRIJSLIJST

DER MEEST GEBRUIKELIJKE GENEESMIDDELEN,

DOOR

**R. J. OPWIJERDA.**



AMSTERDAM — D. B. CENTEN.

1875.



# I N D E X.

Inleiding . . . . .	Blz. 1.
Prijzlijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen . . . . .	5.
Lijst der vergoedingen voor het gereedmaken en afleveren der recepten, met indeeling in categoriën . . . . .	28.
Eenige voorbeelden, om nader toe te lichten, hoe wij ons voorstellen, dat men door gebruik te maken van de Lijsten I en II de prijzen der recepten bepaalt. . . . .	31.

## *Algemeene formules.*

Decoctum althaeae, caragheen, chinae fuscae . . . . .	31.
Decoctum sarsaparillae, tamarindi . . . . .	32.
Infusum sennae. . . . .	32.
Emulsio amygdalarum . . . . .	32.
Mucilago gummi arabici. . . . .	32.
Solutio gummosa. . . . .	32.
Solutio saleb . . . . .	32.
Potio Riveri. . . . .	32.
Gelatina cornu cervi . . . . .	32.
Pilulae aloës cum rheo . . . . .	32.
"    Dzondii. . . . .	32.
"    c. sulph. chinini. . . . .	32.
Pulvis liquiritiae compositus. . . . .	32.
Elaeosaccharum . . . . .	33.
Unguentum diachylon. . . . .	33.

## *Voorbeelden van verschillende artsenijvormen.*

Enkelvoudig geneesmiddel. . . . .	33.
Mixtura. . . . .	33.
Guttulae . . . . .	34.
Solutio . . . . .	34.
Decoctum . . . . .	35.
Infusum . . . . .	36.
Emulsio (vera). . . . .	36.
"    (spuria). . . . .	37.
Solutio (dilatatio) saleb. . . . .	37.
Unguentum . . . . .	38.
Emplastrum . . . . .	38.
Pulvis en Pulveres. . . . .	39.
Pilulae . . . . .	39.
Recepten in <i>duplo, triplo</i> enz. . . . .	40.
<i>Nachtrecepten.</i> . . . . .	40.





## INLEIDING.

---

In landen, alwaar het aantal apotheken niet beperkt is, kan geen wettelijke artsenijtax of vast tarief worden gesteld. In het eerste Ontwerp voor eene geneeskundige staatsregeling hier te lande was voorgesteld te gelijk met een onbeperkt getal apotheken van regeeringswege een tarief voor de geneesmiddelen te bepalen, hetwelk bij de berekening niet overschreden mocht worden, maar dit denkbeeld stuitte bij deskundigen dadelijk op zulke onoverkomelijke bezwaren, dat de ontwerper der geneeskundige wetten het geheel liet varen en de prijsbepaling aan de apothekers overliet, in het geground vertrouwen, dat de concurrentie eene overmatige berekening zou weerhouden.

Op de berekening oefenen de plaats der inwoning, de stand en goedgeheid van den zieke, de weelde, soms zelfs de naam der apotheek een merkbaaren invloed uit.

Elkeen zal echter de wenschelijkheid erkennen, dat er bij de berekening eenige gelijkmatigheid besta. Deze kan nooit bereikt worden, wanneer men niet voor de berekening zekere grondslagen legt. Het kan toch volstrekt geen pas geven, dat men bij de prijsbepaling der recepten als in de lucht grijpt, „er een slag in slaat”.

Deze meening heeft er ons toe geleid, om eene *Proef* te leveren van eene *rationeële prijsbepaling der recepten*. We hebben dit onderwerp reeds vroeger, maar vooral in de laatste nummers van het *Pharmaceutisch Weekblad* besproken en in bijzonderheden ontwikkeld. Het onderwerp werd te uitgebreid, om het aldaar in zijn geheel te behandelen, voor een goed overzicht en eene doelmatige toepassing kan het niet over eenige nummers verspreid zijn, weshalve wij te rade gegaan zijn, er eene afzonderlijke uitgave van te leveren. Meer dan ergens roepen we hier de welwillendheid onzer collega's in.

---

Bij de berekening van een recept komen twee bepalingen in aanmerking: 1<sup>o</sup>. de prijs voor de bestanddeelen, de artsenijmiddelen, die het recept uitmaken; 2<sup>o</sup>. vergoeding voor kunst, moeite en tijd aan het

gereedmaken van het recept besteed. Van invloed zijn bij de berekening de stand en gegoedheid van den patiënt. Onzes inziens kan echter deze invloed slechts gelden voor de tweede bepaling, de vergoeding voor kunst, moeite en tijd, nooit voor de eerste, den prijs der artsenijsmiddelen. Dit beginsel stellen wij op den voorgrond.

Bij levensmiddelen, kleedingsstukken enz. ligt het verschil in prijs in de hoedanigheid. Overigens is de prijs voor rijken en armen gelijk. De spreuk: „waar naar geld” mag echter nooit bij het afleveren van geneesmiddelen toegepast worden. Bij de recepten geldt voor den apotheker de algemeene regel: „de geneesmiddelen moeten nauwkeurig volgens het recept en van *deugdelijke* bestanddeelen bereid zijn”, *deugdelijk*, dat is voldoende aan de vereischten, die de wettige voorschriften stellen. Niet alleen de wet, maar ook de menschelijkheid gebiedt, dat aan rijken en armen dezelfde geneesmiddelen afgeleverd worden. Voor den rijkste geen andere kinine of rabarber dan voor den armste. Het geldt hier het herstel der verloren gezondheid, voor den minder gegoede zeker niet het minst van beteekenis. Dezelfde gelegenheden tot het aanschaffen der geneesmiddelen staan voor alle apothekers open en worden ruimschoots door prijscouranten aangeboden. Verschil in prijs is enkel gelegen in de grootere of geringere hoeveelheid, die men tegelijk inslaat, den tijd van betaling enz.

Door den *geneeskundigen Raad voor Noord-Brabant en Limburg* is in zijne vergadering van 30 Juni 1874 eene *Prijslijst* voorgesteld *van geneesmiddelen voor de armenpraktijk in genoemde provinciën, leidraad, waarnaar de rekeningen worden gesteld* \*). Het komt ons voor, dat de ontwerpers dezer officieuze Prijslijst van hetzelfde beginsel zijn uitgegaan als hetgeen wij boven ontwikkelden. De aldaar gestelde prijzen der geneesmiddelen kunnen naar onze meening in den regel tot grondslag dienen voor de bestanddeelen der recepten in de burgerpraktijk, terwijl daarentegen uit de bepalingen, bij genoemde lijst voor het gereedmaken der recepten vastgesteld, duidelijk blijkt, dat de bedoeling was eene armentaxe te stellen.

---

\*) Zie *Verzameling van stukken betreffende het Geneeskundig Staattoezicht in Nederland*, 1874, blz. 233—242.

Achten wij, dat de *Prijslijst* der bestanddeelen van een recept voor allen gelijk moet zijn, geheel anders is het, waar het de *vergoeding* betreft voor kunst, moeite en tijd aan het gereedmaken van het recept besteed. Willen we tijd en moeite tegen geringe vergoeding opofferen voor de minder met aardse goederen bedeelde, we hebben recht om aan de gegoeden hogere eischen daarvoor te stellen, vooral in een tijd, waarin de sociale behoeften zoo hoog gestegen zijn, waarin elke werkzaamheid ten onzen behoeve ons zoo duur aangerekend wordt, waarbij dan nog in aanmerking komen de hooge eischen, die de Staat gesteld heeft, het hoog wetenschappelijk standpunt, hetwelk de apotheker verplicht is te bereiken en moet blijven innemen, wil hij zijne kunst naar behooren uitoefenen.

De geneeskundigen hebben ons den weg gewezen, hoe hier te handelen. Men mag van hen verwachten, dat zij hunne kunst en zorgen gelijkelijk besteden aan armen en rijken, maar zij hebben vrij algemeen de vergoeding voor gegoeden en minder gegoeden verschillend gesteld en hunne patiënten met betrekking tot de vergoeding voor het verleen van raad en hulp in klassen verdeeld.

Reeds nu volgen we hen door het verschil in het uiterlijk voorkomen der artsijen, door het gebruik van „groen glas” of „wit glas”, dichtbinden met „sitspapier” of „goudpapier”, door „zwarte” of „gouden” signaturen, door „spanen”, „gewone”, „halfijne” of „ijne” kartonnen doozen enz. Hetzelfde stelsel kunnen we bij onze berekening aannemen en, evenals de geneeskundigen, onze patiënten naar hun stand en vermoedelijk inkomen splitsen met betrekking tot de vergoeding voor kunst, tijd en moeite aan het gereedmaken der recepten besteed.

---

Als handleiding tot eene gelijkvormige prijsbepaling der recepten, wenschen wij de volgende gegevens te verschaffen:

- I. *Eene algemeene Prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen.*
- II. *Eene Lijst der vergoedingen voor het gereedmaken en afleveren der recepten met indeeling in categoriën.*
- III. *Eenige voorbeelden, om nader toe te lichten, hoe wij ons voorstellen, dat men door het gebruik maken der Lijsten I en II de prijzen der recepten bepaalt.*

Bij het opmaken der Prijslijst voor de meest gebruikelijke geneesmiddelen hebben wij tot grondslag genomen de laatste Prijscouranten van eenige voorname handelshuizen hier te lande. De prijs, daarop voorkomende, is door ons in den regel verdubbeld, waarbij wij tevens acht gegeven hebben op het meerder of minder gebruik en de betrekkelijke hoeveelheid van het geneesmiddel, de noodzakelijkheid om het telkens te vernieuwen, den interest bij het bewaren van een duur geneesmiddel enz. Onze cijfers komen veelal overeen met die in de bovengenoemde Lijst van Noord-Brabant en Limburg.

Op de door ons gestelde prijzen hebben geringe fluctuaties in den handel geen invloed. Bij aanzienlijke prijsveranderingen \*) moet natuurlijk het cijfer op de Prijslijst betrekkelijk verhoogd of verlaagd worden.

Men neme de volgende punten in aanmerking:

1. Bij veelvouden der aangegeven hoeveelheden den prijs niet hooger te doen stijgen dan bij de tienvoudige hoeveelheid opgegeven is.

2. Voor veelvouden, waarvan de prijs niet opgegeven is, tot het tienvoudige toe, niet meer dan achtmaal den gegeven prijs te berekenen.

3. Voor onderdeelen nooit minder dan 1 cent in rekening te brengen.

4. Wanneer op de eene of andere wijze breuken van centen voorkomen, deze tot en met 0,5 voor een halven cent en daarboven voor 1 cent te rekenen.

5. Voor geneesmiddelen, die droppelsgewijs worden voorgeschreven, van 16—20 droppels voor 1 gram te rekenen.

6. *Aqua destillata* alleen in rekening te brengen, waar zulks bepaald noodzakelijk is.

7. Voor poeders van drogerijen den prijs dubbel zoo hoog te stellen als voor de grondstof aangegeven is.

8. Geneesmiddelen, die niet in de lijst opgenomen zijn, te berekenen zooals in prijs daarmede overeenkomende zelfstandigheden onder de bepalingen als boven.

---

\*) Men denke bijv. aan de aanzienlijke prijsveranderingen van iodetum kalicum, brometum kalicum, opium- en kwikpraeparaten in de laatste jaren.

## I.

**Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen.**

De namen der geneesmiddelen zijn de officieele.

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Acetas aethylicus . . . .	—	80	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" kalicus . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" morphini . . . . .	—	—	—	80	10	1 <sup>5</sup>
" natricus . . . . .	—	40	5	1	—	—
" plumbicus . . . . .	—	—	5	1	—	—
" zincicus . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Acetum aromaticum . . . .	1 40	25	—	—	—	—
" colchici . . . . .	—	—	5	—	—	—
" digitalis . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" rutaë . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" scillae . . . . .	—	—	5	1	—	—
Acidum aceticum Ed. II . .	—	25	5	—	—	—
" " dilutum . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
" " glaciale . . . . .	—	40	10	—	—	—
" arsenicosum . . . . .	—	—	—	—	5	1
" benzoicum . . . . .	—	—	50	10	1 <sup>5</sup>	—
" boricum . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" chinovicum . . . . .	—	—	—	20	—	—
" chromicum . . . . .	—	—	30	—	—	—
" citricum . . . . .	—	—	20	4	—	—
" gallicum . . . . .	—	—	30	7 <sup>5</sup>	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Acidum hydrochloricum						
crudum.	20	3	—	—	—	—
"    "    purum.	—	—	15	12	—	—
"    "    dilutum.	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
lacticum . . . . .	—	—	—	7 <sup>5</sup>	—	—
nitricum crudum .	—	5	—	—	—	—
"    "    purum. .	—	—	20	—	—	—
"    "    dilutum .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
phenylicum crudum	—	12	—	—	—	—
"    "    purum .	—	—	20	4	—	—
phosphoricum . .	—	—	10	2	—	—
"    "    glaciale.	—	—	20	3	—	—
salicylicum . . . .	—	—	—	10	—	—
sulphuricum dilutum	—	—	5	2	—	—
tannicum . . . . .	—	—	20	4	—	—
tartaricum						
(in pulvere).	—	—	20	4	—	—
Aconitinum . . . . .	—	—	—	3 00	40	7 <sup>5</sup>
Aether . . . . .	—	—	20	5	—	—
"    cum spiritu . . . .	—	60	8	2	—	—
"    muriaticus alcoholicus	—	—	20	5	—	—
Alcaloid, Cinchonae						
succirubrae.	—	—	2 20	30	—	—
Aloë (de Cabo) . . . . .	—	25	5	1	—	—
Ammonia liquida . . . . .	—	10	5	1	—	—
Ammoniacum depuratum. .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Amygdalae . . . . .	—	60	7 <sup>5</sup>	—	—	—
Aqua amygdalarum						
amararum.	—	—	4	1	—	—
"    chamomillae. . . . .	—	20	3	—	—	—
"    cinnamomi . . . . .	—	20	3	—	—	—
"    citri . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"    corticum aurantiorum.	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"    destillata. . . . .	30	5	1	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Aqua florum aurantii . . .	—	30	5	—	—	—
"  foeniculi . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"  Goulardi . . . . .	50	8	—	—	—	—
"  laurocerasi . . . . .	—	—	5	1	—	—
"  menthae (crispae s. piperitae).	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"  phagedaenica . . . . .	1 50	25	—	—	—	—
"  picis . . . . .	40	10	—	—	—	—
"  quassiae Rademacheri.	—	40	8	—	—	—
"  rosarum . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"  sambuci . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"  sedativa Raspail . . .	80	15	—	—	—	—
Arsenias ferricus . . . . .	—	—	—	—	5	—
"  natricus . . . . .	—	—	—	—	5	—
Asa foetida depurata . . .	—	—	20	2 <sup>5</sup>	—	—
Atropinum . . . . .	—	—	—	—	40	5
Axungia . . . . .	—	20	3	—	—	—
Baccae juniperi . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
Balsamum copaivae . . . .	—	90	12 <sup>5</sup>	—	—	—
"  peruvianum . . . . .	—	—	40	5	—	—
"  vitae externum (Harlem.).	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
"  vitae Hoffmanni.	—	1 00	15	—	—	—
Biboras natricus (in pulvere).	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Bicarbonas kalicus . . . .	—	60	10	2	—	—
"  natricus (pur.) . . . .	—	40	7 <sup>5</sup>	1 <sup>5</sup>	—	—
Brometum ferrosuum . . . .	—	—	30	5	—	—
"  kalicum . . . . .	—	1 50	20	4	—	—
Camphora (in pulvere) . . .	—	—	8	1 <sup>5</sup>	—	—
Cantharides (in pulvere) . .	—	—	35	5	—	—
Cantharidinum . . . . .	—	—	—	—	—	20
Capsulae papaveris . . . . .	—	30	4	—	—	—
Caragheen elect. . . . .	—	40	6	1	—	—



GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Carbo ligni (in pulvere). . .	—	30	5	—	—	—
"  ossium pur. . . . .	—	1 00	15	—	—	—
Carbonas bismuthicus . . .	—	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—
"  calcius (praecip. Ed. II).	—	15	2 <sup>5</sup>	—	—	—
"  et hydras mag- nesicus.	—	20	3	—	—	—
"  et hydras plum- bicus.	—	—	5	—	—	—
"  kalicus . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"  lithicus . . . . .	—	—	70	10	—	—
"  natricus. . . . .	—	—	15	2	—	—
Castoreum sibiricum . . . .	—	—	—	4 00	50	—
"  canadense. . . . .	—	—	1 50	20	—	—
Catechu (in pulvere). . . .	—	—	5	1	—	—
Cera (flava) . . . . .	—	—	7 <sup>5</sup>	2	—	—
Chinidinum . . . . .	—	—	—	40	7 <sup>5</sup>	—
Chinoidinum . . . . .	—	—	15	2 <sup>5</sup>	—	—
Chloras kalicus . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Chloretum ammonicum . . .	—	—	5	1	—	—
"  aurico - natricum et chloretum natricum .	—	—	—	1 50	25	—
Chloretum calcicum . . . . .	—	45	10	—	—	—
"  ferricum crystall.	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"  "  sublim.	—	—	30	5	—	—
"  "  et chlo- retum ammonicum . . . .	—	—	8	2	—	—
Chloretum hydrargyricum . .	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—
(Mercur. sublim. corros.)						
Chloretum hydrargyricum et amididum hydrargyricum.	—	—	—	20	4	—
Chloretum hydrargyrosus . .	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—
(Calomel.)						
Chloretum natricum (depur.)	—	—	3	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Chloretum zincicum . . . . .	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
Chloroformum . . . . .	—	1 20	15	2	—	—
Citras ammonico-ferricus . . . . .	—	—	20	4	—	—
" chinini . . . . .	—	—	—	60	—	—
" coffeini . . . . .	—	—	3 50	45	—	—
" ferricus . . . . .	—	—	25	5	—	—
" ferricus et citras chinini.	—	—	1 40	20	—	—
" magneticus . . . . .	—	1 20	15	2 <sup>5</sup>	—	—
Coccionellae (in pulvere) . . . . .	—	—	20	4	—	—
Codeïnum . . . . .	—	—	—	1 30	20	4
Coffeïnum . . . . .	—	—	3 60	50	—	—
Collodium . . . . .	—	1 00	15	2 <sup>5</sup>	—	—
" cantharidale . . . . .	—	—	30	—	—	—
" corrosivum . . . . .	—	—	15	—	—	—
" elasticum . . . . .	—	1 20	20	—	—	—
Colocyntis (in pulvere). . . . .	—	—	—	10	—	—
Conium . . . . .	—	—	—	—	10	2 <sup>5</sup>
Cornu cervi praeparatum . . . . .	—	—	10	—	—	—
Cortex aurantiorum . . . . .	—	30	5	—	—	—
" cascarillae . . . . .	—	30	5	—	—	—
" chinae fuscus (pulvis gross.).	—	1 00	12 <sup>5</sup>	—	—	—
(pulvis subtil.).	—	1 20	15	—	—	—
" chinae regius (pulvis gross.).	—	1 80	20	—	—	—
(pulvis subtil.).	—	2 50	30	—	—	—
" chinae ruber (pulvis gross.).	—	3 00	40	—	—	—
(pulvis subtil.).	—	4 00	50	—	—	—
" cinnamomi opt. (in pulvere).	—	—	10	—	—	—
" citri (flavedo). . . . .	—	—	5	—	—	—
" frangulae . . . . .	—	18	2 <sup>5</sup>	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Cortex granati. . . . .	—	—	10	—	—	—
" " indic. . . . .	—	—	1 50	—	—	—
" quercus . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
" salicis . . . . .	—	—	4	—	—	—
" sambuci medius . . . . .	—	—	10	—	—	—
" simarubae. . . . .	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
Crocus (in pulvere) . . . . .	—	—	1 00	15	—	—
Crocus martis . . . . .	—	40	6	1 <sup>5</sup>	—	—
Crotonchloralhydraat . . . . .	—	—	2 25	30	—	—
Cubebae (in pulvere) . . . . .	—	50	7 <sup>5</sup>	1 <sup>5</sup>	—	—
Cyanetum kalico-ferrosum . . . . .	—	—	10	—	—	—
" zincico-ferrosum . . . . .	—	—	—	5	—	—
Digitalinum pur. . . . .	—	—	—	—	15	3
Electuarium catechu . . . . .	—	—	15	3	—	—
" sennae compo- situm. . . . .	—	40	5	—	—	—
Elixir salutis . . . . .	—	60	7	—	—	—
Emplastrum aromaticum. . . . .	—	80	12 <sup>5</sup>	—	—	—
" asae foetidae . . . . .	—	80	12 <sup>5</sup>	—	—	—
" belladonnae . . . . .	—	80	12 <sup>5</sup>	—	—	—
" cantharidum . . . . .	—	1 60	20	3	—	—
" conii . . . . .	—	70	10	—	—	—
" de galbano crocatum. . . . .	—	1 80	25	—	—	—
" gummosum. . . . .	—	60	8	—	—	—
" hydrargyri . . . . .	—	1 00	15	—	—	—
" hyoscyami . . . . .	—	80	12 <sup>5</sup>	—	—	—
" opiatum . . . . .	—	—	25	—	—	—
" oxydi plumbici. . . . .	—	30	5	—	—	—
" picis . . . . .	—	70	10	—	—	—
" resinosum . . . . .	—	30	5	—	—	—
" " rubrum . . . . .	—	80	12 <sup>5</sup>	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Emplastrum saponatum . . .	—	70	10	—	—	—
Ergotinum (Bonjean) = Extractum secalis cornuti.						
Extractum absinthii . . .	—	—	15	2	—	—
" aconiti aquosum.	—	—	—	3	—	—
" aconiti spirituosum	—	—	—	6	—	—
" aloës. . . . .	—	—	15	2	—	—
" bardanae . . .	—	70	10	2	—	—
" belladonnae aquosum.	—	—	20	4	—	—
" belladonnae spirituosum.	—	—	40	7 <sup>5</sup>	2	—
" calumba. . . . .	—	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—
" cannabis indicae.	—	—	1 60	25	—	—
" cardui benedicti.	—	—	15	2	—	—
" cascarillae. . .	—	—	30	4	—	—
" centaurei minoris.	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" chamomillae . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" chelidonii . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" chinae fuscae . .	—	—	50	8	—	—
" " " frigide paratum . . . .	—	—	1 00	15	—	—
" chinae rubrae . .	—	—	3 00	40	—	—
" cichorei . . . . .	—	40	6	—	—	—
" colocynthidis . .	—	—	70	10	—	—
" conii aquosum . .	—	—	20	4	—	—
" conii spirituosum	—	—	40	7 <sup>5</sup>	—	—
" cubeborum . . . .	—	—	30	5	—	—
" dauci . . . . .	—	40	5	—	—	—
" digitalis . . . . .	—	—	—	6	—	—
" dulcamarae . . . .	—	—	15	2	—	—
" filicis maris . . .	—	—	70	10	2 <sup>5</sup>	—
" frangulae . . . . .	—	—	15	2	—	—
" gentianae . . . . .	—	—	15	2	—	—
" graminis . . . . .	—	40	5	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Extractum granati. . . .	—	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—
" granati indic. . . .	—	—	2 50	—	—	—
" gratiolae . . . .	—	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—
" helenii Ed. II . . . .	—	—	20	4	—	—
" helenii Ed. I . . . .	—	—	7 <sup>5</sup>	1 <sup>5</sup>	—	—
" hyoscyami aquosum	—	—	—	4	—	—
" " spirituosum	—	—	—	6	—	—
" juglandis . . . .	—	—	30	5	—	—
" " fruct. immat.	—	—	15	2	—	—
" lactucae virosae aquosum.	—	—	—	3	—	—
" lactucae virosae spirituosum.	—	—	—	6	—	—
" liquiritiae . . . .	—	60	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" millefolii . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" myrrhae . . . .	—	—	30	5	—	—
" nucis vomicae . . . .	—	—	—	20	4	—
" opii . . . .	—	—	—	35	5	—
" quassiae . . . .	—	—	—	6	—	—
" ratanhiae . . . .	—	—	60	10	—	—
" rhei . . . .	—	—	60	10	—	—
" rhei compositum.	—	—	70	12 <sup>5</sup>	—	—
" salicis . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" santonici . . . .	—	—	70	10	—	—
" sarsaparillae . . . .	—	—	70	10	—	—
" scillae . . . .	—	—	—	3	—	—
" secalis cornuti . . . .	—	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—
" senegae . . . .	—	—	80	15	—	—
" stramonii aquosum	—	—	—	5	—	—
" " spirituosum	—	—	—	10	—	—
" tanacetii . . . .	—	—	30	5	—	—
" taraxaci Ed. II.	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" " Ed. I . . . .	—	20	4	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Extractum trifolii fibrini . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"    uvae ursi frigide paratum . . .	—	—	25	3	—	—
"    valerianae . . .	—	—	25	3	—	—
<b>Fabae puchury (in pulvere).</b>	—	70	15	—	—	—
Farina lini . . . . .	30	4	—	—	—	—
Fel tauri inspissatum . . .	—	—	15	2	—	—
Ferrum hydrogenio reductum	—	—	15	2	—	—
"    pulveratum . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Flores arnicae . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"    aurantii . . . . .	—	1 00	15	—	—	—
"    chamomillae romanae	—	20	4	—	—	—
"    chamomillae vulgaris	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
"    kousso . . . . .	—	—	12	—	—	—
"    lavandulae . . . . .	—	—	2	—	—	—
"    rhocados . . . . .	—	70	10	—	—	—
"    rosarum rubrarum . . .	—	70	10	—	—	—
"    sambuci . . . . .	—	35	5	—	—	—
"    tiliae . . . . .	—	40	6	—	—	—
<b>Folia</b> althaeae . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"    aurantii . . . . .	—	15	3	—	—	—
"    belladonnae . . . . .	—	30	5	1	—	—
"    bucco . . . . .	—	25	4	—	—	—
"    conii . . . . .	—	15	3	—	—	—
"    "    pulv. gross. . . . .	—	25	4	—	—	—
"    digitalis . . . . .	—	—	—	6	1	—
"    "    pulvis subt. . . . .	—	—	—	10	2	—
"    hyoscyami . . . . .	—	25	4	—	—	—
"    "    pulvis gross. . . . .	—	40	6	—	—	—
"    juglandis . . . . .	—	15	3	—	—	—
"    lauri . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"    malvae . . . . .	—	20	3	—	—	—
"    rosmarini . . . . .	—	10	—	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Folia sennae . . . . .	—	25	4	—	—	—
"  "  pulvis . . . . .	—	40	6	—	—	—
"  "  (spiritu tract.).	—	—	15	—	—	—
"  stramonii . . . . .	—	20	4	—	—	—
"  uvae ursi . . . . .	—	10	2	—	—	—
Fructus tamarindi . . . . .	—	15	2	—	—	—
<b>Galbanum depuratum.</b> . . . .	—	—	25	3	—	—
Glandulae quercinae tostae .	—	12	—	—	—	—
Glycerinum . . . . .	—	30	5	—	—	—
Gummi arabicum (in pulvere)	—	45	6	—	—	—
<b>Herba cardui benedicti</b> . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
"  et summ. centaur.						
minor . . . . .	—	30	5	—	—	—
"  menthae (crispae						
s. piperitae). . . . .	—	25	4	—	—	—
"  polygalae amarae . . . . .	—	—	3	—	—	—
"  sabinae . . . . .	—	25	5	—	—	—
"  "  pulvis . . . . .	—	50	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"  salviae . . . . .	—	20	3	—	—	—
"  violae tricoloris . . . . .	—	20	3	—	—	—
Hirudines per stuk 20 à 25 ct.						
Hydras chlorali . . . . .	—	—	20	3	—	—
Hydrochloras apomorphini . .	—	—	—	1 60	25	5
"  chinini. . . . .	—	—	—	60	8	—
"  codeini. . . . .	—	—	—	90	15	2
"  morphini . . . . .	—	—	—	90	15	2
Hyoscyaminum. . . . .	—	—	—	—	70	10
Hypochloris calcicus . . . . .	40	5	—	—	—	—
Hypophosphis calcicus . . . . .	—	—	30	4	—	—
Hypophosphis natricus . . . . .	—	—	30	4	—	—
Hyposulphis argentico-						
natricus. . . . .	—	—	—	50	10	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Infusum belladonnae oleosum	—	—	15	—	—	—
" conii oleosum . .	—	—	15	—	—	—
" hyoseyami oleosum.	—	50	7	—	—	—
" rhei aquosum . .	—	45	7	—	—	—
" sennae compositum.	—	60	8	—	—	—
Iodetum hydrargyricum . .	—	—	—	20	3	—
" hydrargyrosom . .	—	—	—	20	3	—
" kalicum . . . .	—	—	40	6	—	—
" plumbicum . . . .	—	—	70	10	—	—
" sulphur. c. sulph.	—	—	80	12 <sup>5</sup>	—	—
Iodium . . . . .	—	—	—	7 <sup>5</sup>	1 <sup>5</sup>	—
Iodoformum. . . . .	—	—	—	20	4	—
Kamala . . . . .	—	—	—	5	—	—
Kermes minerale . . . .	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—
Kousseine . . . . .	—	—	—	1 80	25	—
Kreosotum . . . . .	—	—	25	4	—	—
Lactas ferrosus . . . . .	—	—	15	2 <sup>5</sup>	—	—
" magnesicus. . . . .	—	—	40	7 <sup>5</sup>	—	—
" zincicus. . . . .	—	—	30	5	—	—
Lactucarium anglicum . .	—	—	2 50	30	5	—
pulvis.	—	—	2 80	40	7 <sup>5</sup>	—
" germanicum . . . . .	—	—	30	5	—	—
pulvis.	—	—	45	7	—	—
Lapides cancerorum						
(in pulvere).	—	—	12	2	—	—
Lapis divinus . . . . .	—	—	20	4	—	—
Lichen islandicus . . . .	—	12	2	—	—	—
Lignum guajaci . . . . .	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
" quassiae . . . . .	—	15	2	—	—	—
" sassafras . . . . .	—	15	2	—	—	—
Lupulinum . . . . .	—	—	—	4	—	—
Lycopodium. . . . .	—	60	10	1 <sup>5</sup>	—	—



GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
<b>Manna</b> . . . . .	—	40	5	—	—	—
" <i>depurata</i> . . . . .	—	70	10	—	—	—
<b>Mel album</b> . . . . .	—	20	3	—	—	—
" <i>depuratum</i> . . . . .	—	40	5	—	—	—
" <i>rosarum</i> . . . . .	—	45	6	—	—	—
<b>Moschus</b> . . . . .	—	—	—	5 00	65	8
<b>Myrrha (in pulvere)</b> . . . . .	—	—	15	2	—	—
<b>Nitras argenticus</b>						
" <i>(cryst. s. fus.)</i>	—	—	—	25	4	—
" <i>bismuthicus basicus</i> . . . . .	—	—	40	6	—	—
" <i>hydrargyroso-ammonicus basicus</i> . . . . .	—	—	—	5	—	—
" <i>kalicus</i> . . . . .	—	—	5	—	—	—
" <i>natricus</i> . . . . .	—	—	5	—	—	—
" <i>strychnini</i> . . . . .	—	—	—	—	6	1 <sup>5</sup>
<b>Nitris aethylicus cum</b>						
<i>alcohole</i>	—	60	8	—	—	—
<b>Nux vomica (in pulvere)</b> . . . . .	—	—	—	5	1 <sup>5</sup>	—
<b>Oleum amygdalarum</b> . . . . .						
" <i>anisi</i> . . . . .	—	—	—	8	2	—
" <i>aurantiorum</i> . . . . .	—	—	—	8	2	—
" <i>cacao</i> . . . . .	—	60	10	—	—	—
" <i>cajuputi</i> . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"  " <i>depuratum</i> . . . . .	—	—	15	2 <sup>5</sup>	—	—
" <i>carvi</i> . . . . .	—	—	—	2	—	—
" <i>caryophyllorum</i> . . . . .	—	—	20	3	—	—
" <i>chamomillae</i> . . . . .	—	—	—	1 70	25	—
" <i>cinnamomi</i> . . . . .	—	—	—	70	10	—
" <i>citri</i> . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" <i>crotonis</i> . . . . .	—	—	30	4	1 <sup>5</sup>	—
" <i>foeniculi</i> . . . . .	—	—	—	8	2	—
" <i>jecoris aselli</i> . . . . .	1 20	15	—	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Oleum juniperi . . . . .	—	—	—	5	—	—
" laurinum . . . . .	—	40	6	—	—	—
" laurocerasi . . . . .	—	—	—	—	5	1 <sup>5</sup>
" lavandulae . . . . .	—	—	20	3	—	—
" lini . . . . .	—	16	2	—	—	—
" " sulphuratum . . . . .	—	—	10	—	—	—
" macidis . . . . .	—	—	—	20	3	—
" menthae crispae . . . . .	—	—	—	10	2	—
" " piperitae . . . . .	—	—	1 20	20	4	—
" naphae . . . . .	—	—	—	50	7 <sup>5</sup>	—
" nucis moschatae (expr.) . . . . .	—	—	30	5	—	—
" olivarum . . . . .	—	30	4	—	—	—
" petrae . . . . .	—	40	6	—	—	—
" ricini . . . . .	—	25	4	—	—	—
" rosarum . . . . .	—	—	—	1 60	25	—
" rosmarini . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" sabinæ . . . . .	—	—	20	5	—	—
" sinapis . . . . .	—	—	—	20	3	—
" terebinthinae depuratum. . . . .	—	20	3	—	—	—
" thymi . . . . .	—	—	20	5	—	—
" valerianæ . . . . .	—	—	—	20	4	—
Opium pulv., zie Pulvis Opii.						
Oxydum cupricum . . . . .	—	—	20	3	—	—
" ferricum dialysatum . . . . .	—	40	6	—	—	—
" " " in lamellis. . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" hydrargyricum. . . . .	—	—	40	6	—	—
" magnesium. . . . .	—	—	15	2	—	—
" plumbicum semivi- treum. . . . .	—	—	3	—	—	—
" zincicum . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Oxymel scillae . . . . .	—	40	5	—	—	—
" simplex . . . . .	—	30	4	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Penghawar djambi . . . . .	—	—	80	10	—	—
Pepsinum . . . . .	—	—	—	20	—	—
Permanganas kalicus . . . . .	—	—	25	5	—	—
Peroxydum manganicum nativum.	—	6	—	—	—	—
Phosphas calcicus (præc.) . . . . .	—	—	15	2 <sup>5</sup>	—	—
"    natricus . . . . .	—	—	3	—	—	—
Phosphorus . . . . .	—	—	40	10	2	—
Pilulae iodeti ferrosi (Blancardi), massa . . . . .	—	—	50	7	—	—
Pilulae Valletti, massa . . . . .	—	—	15	—	—	—
Pix liquida . . . . .	—	—	1	—	—	—
"    solida . . . . .	—	—	1 <sup>5</sup>	—	—	—
Podophyllum . . . . .	—	—	—	12	2	—
Pulpa cassiae . . . . .	—	60	8	—	—	—
"    tamarindorum . . . . .	—	30	4	—	—	—
Pulvis aërophorus . . . . .	—	60	8	—	—	—
"    antacidus . . . . .	—	25	3	—	—	—
"    aromaticus . . . . .	—	—	20	3	—	—
"    gummosus . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"    hydrargyri gummosus . . . . .	—	—	—	5	—	—
"    opii (9—12 proc.) . . . . .	—	—	1 20	15	3	—
"    "    compositus . . . . .	—	—	—	6	1 <sup>5</sup>	—
"    salinus compositus . . . . .	—	—	8	1	—	—
Pyrophosphas ferrico- natricus.	—	—	20	3	—	—
"    ferricus . . . . .	—	—	30	4	—	—
"    "    cum citrate ammonico . . . . .	—	—	30	4	—	—
Pyrophosphas natricus . . . . .	—	—	10	—	—	—
Radix althaeae . . . . .	—	20	3	—	—	—
"    "    pulvis . . . . .	—	40	6	—	—	—
"    angelicae . . . . .	—	20	3	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Radix arnicae . . . .	—	25	4	—	—	—
" artemisiae (in pulvere)	—	—	10	5	—	—
" bardanae . . . .	—	15	2	—	—	—
" belladonnae (in pul- vere).	—	—	—	10	2	—
" calami aromatici . .	—	12	2	—	—	—
" calumba. . . . .	—	—	8	—	—	—
" caryophyllatae . . .	—	—	5	—	—	—
" consolidae . . . .	—	15	3	—	—	—
" dictamni albi (in pul- vere).	—	—	15	—	—	—
" filicis maris (in pul- vere).	—	—	20	3	—	—
" gentianae . . . .	—	—	2	—	—	—
" graminis. . . . .	—	—	2	—	—	—
" hellebori nigri. . .	—	—	3	—	—	—
" helenii . . . . .	—	—	3	—	—	—
" ipecacuanhae . . . .	—	—	—	5	1 <sup>5</sup>	—
" " pulvis . . . . .	—	—	—	20	4	—
" jalapae (in pulvere) .	—	—	20	3	—	—
" liquiritiae . . . .	—	20	3	—	—	—
" " pulvis . . . . .	—	35	5	1	—	—
" ononidis. . . . .	—	20	4	—	—	—
" ratanhiae . . . . .	—	—	15	2	—	—
" rhei . . . . .	—	—	15	2	—	—
" " pulvis. . . . .	—	—	25	4	—	—
" saleb (in pulvere) . .	—	—	15	2	—	—
" sarsaparillae . . . .	—	1 20	15	—	—	—
" scillae . . . . .	—	—	5	—	—	—
" " pulvis . . . . .	—	—	—	4	—	—
" senegae . . . . .	—	—	20	3	—	—
" serpentariae . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" tormentillae (in pul- vere).	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Radix valerianae . . . . .	—	12	2	—	—	—
"    "    pulvis . . . . .	—	—	5	1 <sup>5</sup>	—	—
"    zingiberis (in pulvere)	—	40	5	—	—	—
Resina flava . . . . .	—	—	2 <sup>5</sup>	—	—	—
"    guajaci. . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"    jalapae. . . . .	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—
"    pini. . . . .	—	20	3	—	—	—
"    scammoniae . . . . .	—	—	—	15	2	—
Rob juniperi. . . . .	—	20	3	—	—	—
"    sambuci . . . . .	—	30	4	—	—	—
<b>Saccharum . . . . .</b>	—	15	2	—	—	—
Saccharum lactis (in pul- vere).	—	25	4	—	—	—
Sanguis draconis in (pul- vere).	—	—	10	—	—	—
Santoninum. . . . .	—	—	—	15	2	—
Sapo ammoniae . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    aromaticus liquidus . . . . .	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
"    aromaticus solidus. . . . .	—	90	12 <sup>5</sup>	—	—	—
"    jalapinus. . . . .	—	—	—	15	2	—
"    medicatus. . . . .	—	70	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Secale cornutum . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"    "    pulvis . . . . .	—	—	20	3	—	—
Semen anisi. . . . .	—	—	3	—	—	—
"    anisi stellati . . . . .	—	—	10	—	—	—
"    cannabis . . . . .	—	—	2	—	—	—
"    cardamomi. . . . .	—	—	15	—	—	—
"    cardui mariani . . . . .	—	—	6	—	—	—
"    carvi. . . . .	—	—	2 <sup>5</sup>	—	—	—
"    coriandri . . . . .	—	—	2	—	—	—
"    cydoniorum. . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"    foeniculi. . . . .	—	—	3	—	—	—
"    genistae. . . . .	—	—	3	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram. Gl. Ct.	gram. Gl. Ct.	gram. Gl. Ct.	gram. Gl. Ct.	milligr. Gl. Ct.	milligr. Gl. Ct.
Semen hordei . . . . .	—	—	2	—	—	—
" lini . . . . .	—	12	2	—	—	—
" papaveris . . . . .	—	—	2	—	—	—
" petroselini . . . . .	—	—	5	—	—	—
" phellandrii . . . . .	—	—	3	—	—	—
" " pulvis . . . . .	—	—	5	—	—	—
" santonici . . . . .	—	30	4	—	—	—
" " pulvis . . . . .	—	4Q	5	—	—	—
" sinapis (in pulv. gross.)	—	20	3	—	—	—
Sesquicarbonas ammonicus .	—	—	10	—	—	—
" " pyroanimalis.	—	—	10	—	—	—
Smaltum . . . . .	—	30	5	—	—	—
Solutio acetatis ammonici .	—	30	5	—	—	—
" " kalici . . . . .	—	—	5	—	—	—
" " plumbici basici.	—	—	6	—	—	—
" ammoniaci spiri- tuosa anisata.	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" arseniitis kalici composita.	—	—	15	3	—	—
" camphorae spirituosaa.	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
" chlorete ferrici . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" chlorii . . . . .	—	30	5	1 <sup>5</sup>	—	—
" hydratis calcici . . . . .	—	5	—	—	—	—
" hypochloritis calcici.	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
" " natrici.	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—	—
" iodii spirituosaa . . . . .	—	—	20	3	—	—
" phosphori aetherea . . . . .	—	—	—	5	—	—
" pyrophosphatis natrico-ferrici.	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
" sesquicarbonatis am- monici pyroanimalis . . . . .	—	—	5	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Solutio succinatis ammoniaci						
pyroanimalis . . . . .	—	—	20	3	—	—
Species laxantes . . . . .	—	—	12	—	—	—
"  pectoralis . . . . .	—	—	3	—	—	—
Sperma ceti . . . . .	—	—	6	1 <sup>5</sup>	—	—
Spiritus . . . . .	—	20	3	—	—	—
"  (rectificatus). . . . .	—	30	4	—	—	—
"  (rectificatissimus) . . . . .	—	40	5	—	—	—
"  aromaticus . . . . .	—	50	7	—	—	—
"  "  ammoniacalis.	—	—	10	—	—	—
"  cinnamomi . . . . .	—	—	10	—	—	—
"  citri . . . . .	—	—	5	—	—	—
"  cochleariae . . . . .	—	35	5	—	—	—
"  lavandulae . . . . .	—	30	4	—	—	—
"  mastiches compositus	—	70	10	—	—	—
"  rosmarini . . . . .	—	35	5	—	—	—
"  traumaticus . . . . .	—	35	5	—	—	—
Stipites dulcamarae . . . . .	—	7	1	—	—	—
Strychninum . . . . .	—	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>
Styrax liquidus . . . . .	—	20	4	—	—	—
Succus liquiritiae (in pulvere)	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
"  liquiritiae depuratus.	—	90	15	—	—	—
Sulphas aethylicus acidus cum						
alcohole.	—	60	8	—	—	—
"  atropini . . . . .	—	—	—	—	40	5
"  cadmicus . . . . .	—	—	—	15	2	—
"  chinini . . . . .	—	—	3 00	40	5	—
"  cinchonini . . . . .	—	—	60	8	—	—
"  cuprico-ammonicus						
basicus.	—	—	—	5	1 <sup>5</sup>	—
"  cupricus . . . . .	—	—	30	5	1 <sup>5</sup>	—
"  ferrosus . . . . .	—	—	30	5	1 <sup>5</sup>	—
"  "  exsiccat.	—	—	—	10	2	—

GENEESMIDDELEN.	1000 gram. Gl. Ct.	100 gram. Gl. Ct.	10 gram. Gl. Ct.	1 gram. Gl. Ct.	100 milligr. Gl. Ct.	10 milligr. Gl. Ct.
Sulphas kalico-aluminicus (depuratus)	—	30	5	1 <sup>5</sup>	—	—
" "	—	—	—	—	—	—
exsiccatu8	—	—	12	2	—	—
" kalicus . . . .	—	40	6	1 <sup>5</sup>	—	—
" magneticus . . .	—	12	2	—	—	—
" manganosus (zoo ook Carbonas).	—	—	—	20	4	—
Sulphas morphini . . .	—	—	—	—	20	4
" natricus . . . .	—	12	2	—	—	—
" strychnini . . . .	—	—	—	—	10	2
" zincicus . . . .	—	—	30	5	1 <sup>5</sup>	—
Sulphidum carbonicum . .	—	—	10	—	—	—
" stibicum . . . .	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—
" stibiosum (depur.)	—	—	25	5	—	—
Sulphis magneticus . . .	—	—	15	2	—	—
" natricus . . . .	—	—	7 <sup>5</sup>	1 <sup>5</sup>	—	—
Sulphur depuratum . . .	—	20	3	—	—	—
" praecipitatum . . .	—	60	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Sulphuretum calcicum liquidum.	—	30	—	—	—	—
" hydrargyricum et sulphidum stibiosum .	—	—	30	4	—	—
Sulphuretum hydrargyricum et sulphur . . . . .	—	—	30	4	—	—
Sulphuretum hydrargyricum rubrum . . . . .	—	—	30	4	—	—
Summitates absinthii . .	—	25	4	—	—	—
Syrupus althaeae . . . .	—	30	4	—	—	—
" aurantiorum . . . .	—	30	4	—	—	—
" cinnamomi . . . .	—	50	6	—	—	—
" communis . . . .	—	15	2	—	—	—
" diacodii . . . .	—	30	4	—	—	—
" frangulae . . . .	—	30	4	—	—	—



GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Syrupus iodeti ferrosi . . .	—	—	40	6	—	—
"    "    "    Dupasquier.	—	70	10	—	—	—
"    iodo-tannicus . . .	—	—	10	—	—	—
"    ipecacuanhae . . .	—	40	5	—	—	—
"    liquiritiae . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    mannaticus . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    mororum . . . . .	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
"    opiatum . . . . .	—	50	7 <sup>5</sup>	—	—	—
"    papaveris . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    rhei . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    rhoeados . . . . .	—	30	4	—	—	—
"    rubi idaei . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    senegae . . . . .	—	40	5	—	—	—
"    sennae . . . . .	—	30	4	—	—	—
"    simplex . . . . .	—	25	3	—	—	—
"    violarum . . . . .	—	50	6	—	—	—
Tannas chinini . . . . .	—	—	1 20	15	2	—
"    plumbicus . . . . .	—	—	20	5	—	—
Tartarus boraxatus . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
Tartarus kalico-ferricus . . . . .	—	—	20	3	—	—
"    kalico-natricus . . . . .	—	—	8	—	—	—
"    kalico-stibicus . . . . .	—	—	—	10	5	2
"    kalicus . . . . .	—	—	7	1 <sup>5</sup>	—	—
"    "    acidus (in pulvere).	—	35	5	—	—	—
Terebinthina (veneta). . . . .	—	—	20	3	—	—
Thus . . . . .	—	—	3	—	—	—
Tinctura absinthii . . . . .	—	50	7	—	—	—
"    acetatis ferrici aetherea.	—	—	7	—	—	—
"    acida aromatica . . . . .	—	—	10	—	—	—
"    aloës . . . . .	—	—	6	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Tinctura aloës composita . . . . .	—	—	15	—	—	—
" arnicae . . . . .	—	60	8	—	—	—
" asae foetidae . . . . .	—	—	8	—	—	—
" aurantiorum . . . . .	—	50	6	—	—	—
" benzoës. . . . .	—	—	8	—	—	—
" calumba. . . . .	—	—	10	—	—	—
" cantharidum . . . . .	—	—	15	2	—	—
" cascarillae . . . . .	—	—	7	—	—	—
" castorei . . . . .	—	—	6 70	75	10	—
" catechu . . . . .	—	—	6	—	—	—
" chinae fuscae . . . . .	—	60	8	—	—	—
" " rubrae . . . . .	—	1 20	15	—	—	—
" cinnamomi . . . . .	—	—	8	—	—	—
" colchici . . . . .	—	—	10	—	—	—
" colocynthidis . . . . .	—	—	12	2	—	—
" composita Whytii. . . . .	—	60	8	—	—	—
" croci . . . . .	—	—	40	6	—	—
" cupr. acet. Radem. . . . .	—	—	20	3	—	—
" digitalis . . . . .	—	—	15	2	—	—
" eucalypti globuli . . . . .	—	—	15	2	—	—
" fabarum puchury . . . . .	—	—	10	—	—	—
" ferri cydoniata . . . . .	—	60	8	—	—	—
" gallarum . . . . .	—	—	10	—	—	—
" gentianae . . . . .	—	50	6	—	—	—
" guajaci . . . . .	—	—	7	—	—	—
" " volatilis . . . . .	—	—	10	—	—	—
" helenii . . . . .	—	—	8	—	—	—
" hyracei . . . . .	—	—	20	3	—	—
" ipecacuanhae . . . . .	—	—	10	—	—	—
" jalapae . . . . .	—	—	10	—	—	—
" lobeliae . . . . .	—	—	15	2	—	—
" myrrhae . . . . .	—	60	8	—	—	—
" nervina Bestucheffii. . . . .	—	—	15	2	—	—
" nucis vomicae . . . . .	—	—	20	3	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Tinctura quassiae . . .	—	60	8	—	—	—
" ratanhiae . . .	—	—	8	—	—	—
" rhei . . . . .	—	—	8	—	—	—
" scillae . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" secalis cornuti. .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" succini . . . . .	—	—	10	—	—	—
" valerianae . . . .	—	60	8	—	—	—
Tragacantha (in pulvere) .	—	—	20	3	—	—
Trisulphuretum kalicum. .	—	—	15	2	—	—
" " pro balneo .	—	20	4	—	—	—
Trochisci catechu . . . .	—	60	—	—	—	—
" chloratis kalici .	—	60	—	—	—	—
" ippeacuanhae . . .	—	60	—	—	—	—
" lactatis ferrosi. .	—	60	—	—	—	—
" santonici per stuk 2 <sup>5</sup> cts.	—	—	—	—	—	—
<b>Unguentum acetatis plumbici</b>						
basici.	—	40	5	—	—	—
" aloës cum petroleo	—	60	8	—	—	—
" althaeae . . . . .	—	50	7	—	—	—
" cantharidum. . . . .	—	—	12	2	—	—
" carbonatis plumbici	—	50	7	—	—	—
" " " "	—	—	—	—	—	—
" camphoratum.	—	60	8	—	—	—
" chloreti hydrar- gyrici et amididi	—	—	—	—	—	—
" hydrargyrici. . . . .	—	50	7	—	—	—
" elemi . . . . .	—	60	8	—	—	—
" hydrargyri . . . . .	—	60	8	—	—	—
" iodeti kalici. . . . .	—	—	10	—	—	—
" laurinum. . . . .	—	60	8	—	—	—
" leniens (coldcream)	—	—	20	4	—	—
" linariae . . . . .	—	80	10	—	—	—

GENEESMIDDELEN.	1000	100	10	1	100	10
	gram.	gram.	gram.	gram.	milligr.	milligr.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
Unguentum mezerei . . .	—	—	15	2	—	—
" oxydi cobaltici.	—	—	10	—	—	—
" " cuprici .	—	—	10	2	—	—
" " hydrar- gyrici.	—	80	10	2	—	—
" " zincici .	—	40	5	—	—	—
" picis . . . .	—	50	7	—	—	—
" populeum . .	—	60	8	—	—	—
" sabinæ . . .	—	60	8	—	—	—
" simplex . . .	—	50	7	—	—	—
" styracis compositum	—	60	8	—	—	—
" sulphuratum. .	—	50	7	—	—	—
" sulphureti calcici.	—	50	7	—	—	—
" tartratis kalico- stibici.	—	—	10	2	—	—
" terebinthinaceum.	—	60	8	—	—	—
" viennense . .	—	50	7	—	—	—
Valerianas chinini. . . .	—	—	—	80	10	—
" zincicus . . . .	—	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—
Veratrinum . . . . .	—	—	—	40	7 <sup>5</sup>	—
Vinum amarum . . . . .	—	60	8	—	—	—
" chalybeatum Londonense.	—	60	8	—	—	—
" colchici . . . . .	—	60	8	3	—	—
" hispanicum . . . . .	—	40	6	—	—	—
" ipecacuanhæ. . . . .	—	—	12	2	—	—
" opii. . . . .	—	—	40	5	—	—
" " aromaticum .	—	—	40	5	—	—
" rhei. . . . .	—	1 00	15	—	—	—
" scillæ . . . . .	—	—	10	—	—	—
" stibiatum . . . . .	—	—	10	1 <sup>5</sup>	—	—
" tartratis kalico-ferrici	—	70	10	—	—	—

II.

**Lijst der vergoedingen voor het gereedmaken en afleveren der recepten, met indeeling in categoriën.**

Wij brengen de patiënten in 4 categoriën voor de prijzen, die naar onze meening den apotheker tot vergoeding voor de werkzaamheden toekomen. Het schijnt zeker niet gemakkelijk de patiënten ten behoeve van een tarief in klassen te splitsen, maar de ondervinding heeft bij het vaststellen van hoofdelijke omslagen geleerd, dat men zelden ver mistast en bij de classificatie der patiënten door de geneeskundigen worden nooit ernstige klachten vernomen.

De 1ste categorie is de laagste trap en zoo vervolgens. Onder de gestelde prijzen voor gereedmaken zijn flesschen, potten of doozen niet begrepen.

1e categ. 2e categ. 3e categ. 4e categ.

	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
1°. Voor het afleveren van een recept, dat uit een enkel geneesmiddel bestaat . . . . .	2 <sup>5</sup>	5	7 <sup>5</sup>	10
2°. Voor het enkele mengen van 2 of meer vloeistoffen . . . . .	5	10	15	20
3°. Voor het oplossen of bijmengen van één of meer zouten, gummi, extracten of poeders, gezamenlijk of afzonderlijk. . . . .	10	15	20	25
<i>Aanmerking.</i> Bij moeilijke manipulaties wordt deze bepaling gewijzigd, gaat men tot den prijs eener hoogere klasse over en verhoogt bij de hoogste klasse met 20 pct., bijv. . . . .	15	20	25	30
4°. Voor het bereiden van een decoctum, infusum, gelatina, emulsio, solutio saleb, saturatie, het opllossen en bijvoegen				

	1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
van andere ingrediënten daaronder begrepen.	15	20	30	40
<i>Aanm.</i> als bij 3°. [Dewijl de artsenijsvormen onder 4°. meestal vrij wat tijd en moeite kosten, hebben wij reeds opzettelijk voor de 3de en 4de categorie de vergoeding betrekkelijk hooger dan elders gesteld.] De prijzen worden alsdan . . .	20	30	40	50
5°. Voor het bereiden van een electuarium, unguentum, linimentum, pulvis of species (grof poeder of gesneden) . . .	10	15	20	25
<i>Aanmerking</i> als bij 3°, zoodat alsdan de prijzen worden . . . . .	15	20	25	30
6°. Voor eene kleine oor- of hoofdpleister met inbegrip van emplastrum enz. .	3	4	5	10
7°. Voor het smelten of onder elkander smelten van emplastra en het smeren: voor één □ decimeter. . . . .	12	18	30	35
	op linnen of katoen		op zeemleer	
voor elken □ decimeter daarboven. . .	3	4	6	8
8°. Voor het mengen en verdeelen van poeders tot en met 10 (à 12) stuks per stuk.	2	3	4	5
van 10 (à 12) tot en met 20 (à 24) per stuk.	1 <sup>5</sup>	2 <sup>5</sup>	3 <sup>5</sup>	4 <sup>5</sup>
van 20 (à 24) tot en met 30 (à 36) per stuk.	1	2	3	4
meer dan 30 (à 36) per stuk . . . .	$\frac{3}{4}$	1 <sup>5</sup>	2 <sup>5</sup>	3 <sup>5</sup>
9°. Voor het bereiden en verdeelen van pillenmassa's tot en met 25 (à 30) stuks (in poeder).	15	20	25	30
			(in zilver)	
			30	40
van 25 (à 30) tot en met 50 (à 60) stuks.	20	25	30	40
			(in zilver)	
			40	50
van 50 (à 60) tot en met 100 (à 120) stuks.	25	30	40	50
			(in zilver)	
			55	65

	1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
van 100 (à 120) tot en met 150 (à 180) stuks.	30	40	50	60
			(in zilver)	
			60	80
van 150 (à 180) tot en met 200 (à 240) stuks.	35	45	55	65
			(in zilver)	
			70	90

Voor elke 50 (à 60) stuks daarboven  
in elke categorie 5 cts. meer (in zilver 10 cts. meer).

10°. Voor benoedigheden:	groen glas.	wit of (zwart) gl.		
Flesschen van 15—100 gram per stuk . . . . .	4	5	7 <sup>5</sup>	10
"    van 100—200 gram per stuk.	5	6	10	15
"    van 200—300 gram per stuk.	6	7 <sup>5</sup>	12 <sup>5</sup>	17 <sup>5</sup>
"    boven 300 gram per stuk. . . . .	7 <sup>5</sup>	10	15	20
Stopflesschen van 10—30 gram per stuk.	—	—	20	25
"    boven 30 gram per stuk.	—	—	25	30
Groene potten van 25, 50, 100, 125 en 250 gram inhoud per stuk . . . . .	4	5	—	—
Witte potten van 10—100 gram inhoud per stuk . . . . .	—	—	7 <sup>5</sup>	10
Witte potten van 100—150 gram in- houd per stuk . . . . .	—	—	10	15
Witte potten boven 150 gram per stuk.	—	—	15	20
Kartonnen doozen van n°. 1—6 per stuk.	—	—	5	10
"    "    boven n°. 6 per stuk.	—	—	7 <sup>5</sup>	12 <sup>5</sup>
Schuifdoozen van n°. 1—6 per stuk . . . . .	—	—	7 <sup>5</sup>	10
"    "    boven n°. 6 per stuk. . . . .	—	—	10	15

N. B. In bovenstaande berekening zijn  
begrepen kurk, bindgaren, kapje, signa-  
tuur, poederpapier enz.

### III.

## Eenige voorbeelden, om nader toe te lichten, hoe wij ons voorstellen, dat men door gebruik te maken van de Lijsten I en II de prijzen der recepten bepaalt.

Wij durven ons vleien, dat men bij eenige routine zonder veel tijdverlies de prijzen der recepten volgens de Lijsten I en II zal kunnen bepalen.

Zeer dikwijls worden recepten gereed gemaakt, die aan elkander gelijk zijn of weinig van elkander verschillen. Vele formules komen gedurig terug en wij hebben hiervan in Lijst I reeds eenige malen gebruik gemaakt, om den prijs van samengestelde geneesmiddelen in hunne verschillende hoeveelheden op te geven, bijv. bij Aqua sedativa Raspail, Pilulae iodeti ferrosi enz.

Nog nader willen we dit hier ten gemak der praktijk uitwerken, door den prijs op te geven, die voor gedurig in de receptuur voorkomende formules naar de voorwaarden in de Lijsten I en II berekend kunnen worden.

1e categ. 2e categ. 3e categ. 4e categ.

Gl. Ct. Gl. Ct. Gl. Ct. Gl. Ct.

<b>Decoetum althaeae</b> (1 : 10) tot 150 gram.	19	24	34	44
boven 150 tot en met 250 gram. .	22	27	37	47
<b>Decoetum caragheen</b> (1 : 100) tot 150 gram.	16	21	31	41
boven 150 tot en met 250 gram. .	17	22	32	42
<b>Decoetum chinae fuscae</b> (1 : 10) tot 150 gram.	35	40	50	60
boven 150 tot en met 200 gram. .	40	45	60	70
boven 200 tot en met 250 " .	45	50	70	80



	1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
<b>Decoctum sarsaparillae</b> (1—10) tot 250 gram.	52 <sup>5</sup>	57 <sup>5</sup>	75	85
boven 250 tot en met 300 gram.	60	70	90	1 00
boven 300 tot en met 400 "	80	90	1 00	1 20
500 "	90	1 00	1 20	1 40
<b>Decoctum tamarindi</b> (1 : 10) tot 150 gram.	18	23	33	43
boven 150 tot en met 250 gram.	20	25	35	45
<b>Infusum sennae</b> (1 : 10) tot 100 gram.	19	24	34	44
boven 100 tot en met 150 gram.	21	26	36	46
boven 150 tot en met 200 "	23	28	38	48
<b>Emulsio amygdalarum</b> (1 : 10) tot 150 gram.	26	31	41	51
boven 150 tot en met 250 gram.	37 <sup>5</sup>	42 <sup>5</sup>	52 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>
<b>Mucilago gummi arabici</b> 10 gram.	13	18	23	28
20 "	16	21	26	31
50 "	25	30	35	40
<b>Solutio gummosa</b> (1 : 50) tot 200 gram.	15	20	25	30
boven 200 tot en met 250 gram.	17	22	27	32
boven 250 tot en met 500 "	25	30	35	40
<b>Solutio saleb</b> (1 : 100) tot 100 gram.	17	22	32	42
boven 100 tot en met 200 gram.	18	23	33	43
boven 200 tot en met 250 "	20	25	35	45
<b>Potio Riveri</b> (met carbonas kalicus en acidum citricum) tot 100 gram.	25	35	40	50
boven 100 tot en met 150 gram.	30	40	55	70
<b>Gelatina cornu cervi</b> tot 100 "	25	35	60	70
boven 100 tot en met 150 "	30	40	70	80
<b>Pilulae aloës cum rheo</b> N <sup>o</sup> . 25.	25	30	40	50
N <sup>o</sup> . 50.	30	35	50	60
" Dzondii N <sup>o</sup> . 150.	40	50	65	80
" c. sulph. chinini (50 milligr. pro pilul.) N <sup>o</sup> . 25.	60	65	80	1 00
" 50.	1 10	1 20	1 40	1 60
<b>Pulvis liquiritiae compositus</b> (Pharm. Germ.) 25 gram.	25	30	35	40

	1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.	Gl. Ct.
50 gram.	35	40	45	50
<b>Elaeosaccharum</b> (foenic., anisi) voor				
elke 4 gram.	2	3	4	5
" (menth.) tweemaal dit bedrag.				
" (cinnam.) viermaal "	"	"	"	"
<b>Unguentum</b> diachylon 50 gram . .	35	45	60	70
100 " . .	50	60	75	85

De volgende voorschriften van verschillende artsenijvormen mogen tot voorbeelden dienen van berekening volgens de Lijsten I en II.

1. Enkelvoudig geneesmiddel in den receptvorm.

℞: aquae laurocerasi gramm. 30.  
D. S.

Bestanddeel: 30 gram aq. laurocerasi (blz. 7) f 0,15.

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,15	Bestandd. f 0,15	Bestandd. f 0,15	Bestandd. f 0,15
aflevering " 0,02 <sup>5</sup>	aflevering " 0,05	aflevering " 0,07 <sup>5</sup>	aflevering " 0,10
flesch " 0,04	flesch " 0,05	flesch " 0,07 <sup>5</sup>	flesch " 0,10
<u>f 0,21<sup>5</sup></u>	<u>f 0,25</u>	<u>f 0,30</u>	<u>f 0,35</u>

2. Voor het enkele mengen van twee of meer vloeistoffen.

a. *Mixtura*.

℞: spiritus nitri dulcis gramm. 4,  
laudani liquidi Sydenhami gutt. 40,  
aquae menthae crispae gramm. 150,  
syrupi simplicis gramm. 30.

M. D. S.

Bestanddeelen:	4 gram spirit. nitri dulcis (blz. 16) . . . .	f 0,04
	40 gutt. = 2 gram laud. liq. Sydh. (blz. 27),	" 0,10
	150 gram aq. menth. crisp. (blz. 7) . . . .	" 0,15
	30 gram syr. simpl. (blz. 24) . . . .	" 0,09
		<u>f 0,38</u>

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,38	Bestandd. f 0,38	Bestandd. f 0,38	Bestandd. f 0,38
gereedm. " 0,05	gereedm. " 0,10	gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20
flesch " 0,05	flesch " 0,06	flesch " 0,10	flesch " 0,15
<hr/> f 0,48	<hr/> f 0,54	<hr/> f 0,63	<hr/> f 0,73

2. *Guttulae.*

**R**: tincturae valerianae,  
liquoris anodyni mineralis Hoffmanni āā gramm. 10.

Bestanddeelen:	10 gram tinct. valerian. (blz. 26)	. . .	f 0,08
	10 " liq. Hoffmann. (blz. 6)	. . .	" 0,08
			<hr/> f 0,16

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,16	Bestandd. f 0,16	Bestandd. f 0,16	Bestandd. f 0,16
gereedm. " 0,05	gereedm. " 0,10	gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20
flesch " 0,04	flesch " 0,05	flesch " 0,07 <sup>5</sup>	flesch " 0,10
<hr/> f 0,25	<hr/> f 0,31	<hr/> f 0,38 <sup>5</sup>	<hr/> f 0,46

3. *Solutio.*

a. **R**: iodii milligr. 100,  
iodeti kalici gramm. 2,  
aquae destillatae gramm. 160.

Bestanddeelen:	100 milligr. iodium (blz. 15)	. . .	f 0,01 <sup>5</sup>
	2 gram iodet. kalic. (blz. 15)	. . .	" 0,12
	160 gram aq. destill. (blz. 6)	. . .	" 0,08
			<hr/> f 0,21 <sup>5</sup>

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,21 <sup>5</sup>	Bestandd. f 0,21 <sup>5</sup>	Bestandd. f 0,21 <sup>5</sup>	Bestandd. f 0,21 <sup>5</sup>
gereedm. " 0,10	gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20	gereedm. " 0,25
flesch " 0,05	flesch " 0,06	flesch " 0,10	flesch " 0,15
<hr/> f 0,36 <sup>5</sup>	<hr/> f 0,42 <sup>5</sup>	<hr/> f 0,51 <sup>5</sup>	<hr/> f 0,61 <sup>5</sup>

b. **R**: solutionis gunmosi gramm. 150,  
liquoris ammoniae anisati gramm. 2,  
aquae laurocerasi gramm. 6.  
syrupi senegae gramm. 15.

Bestanddeelen: 2 gram liq. ammon. anis. (blz. 21)	. . .	f 0,03
6 " aq. lauroceras. (blz. 7.)	. . . .	" 0,05
15 " syr. senegae (blz. 24)	. . . .	" 0,07 <sup>5</sup>
		<u>f 0,15<sup>5</sup></u>

150 gram solut. gummos. zie blz. 32.

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,15 <sup>5</sup>	Bestandd. f 0,15 <sup>5</sup>	Bestandd. f 0,15 <sup>5</sup>	Bestandd. f 0,15 <sup>5</sup>
gereedm.	gereedm.	gereedm.	gereedm.
met 150	met 150	met 150	met 150
gram solut.	gram solut.	gram solut.	gram solut.
gumm. " 0,15	gumm. " 0,20	gumm. " 0,25	gumm. " 0,30
flesch " 0,05	flesch " 0,06	flesch " 0,10	flesch " 0,15
<u>f 0,35<sup>5</sup></u>	<u>f 0,41<sup>5</sup></u>	<u>f 0,50<sup>5</sup></u>	<u>f 0,60<sup>5</sup></u>

c.  $\mathcal{R}$ : extracti cardui benedicti gramm. 4,  
 " dulcamarae gramm. 2,  
 aquae foeniculi gramm. 150.

Bestand deelen: 4 gram extr. card. bened. (blz. 11)	. . .	f 0,08
2 " " dulcam. (blz. 11)	. . . .	" 0,04
150 " aq. foenicul. (blz. 7)	. . . .	" 0,15
		<u>f 0,27</u>

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,27	Bestandd. f 0,27	Bestandd. f 0,27	Bestandd. f 0,27
gereedm. " 0,10	gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20	gereedm. " 0,25
flesch " 0,05	flesch " 0,06	flesch " 0,10	flesch " 0,15
<u>f 0,42</u>	<u>f 0,48</u>	<u>f 0,57</u>	<u>f 0,67</u>

4. *Decoctum*.  $\mathcal{R}$ : decocti althaeae gramm. 150,  
 nitratis kalici gramm. 5,  
 syrapi althaeae gramm. 15.

Bestanddeelen: 5 gram nitr. kalic. (blz. 16)	. . . .	f 0,03
15 " syr. alth. (blz. 23)	. . . .	" 0,06
		<u>f 0,09</u>

150 gram decoct. alth., zie blz. 31.

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f0,09	Bestandd. f0,09	Bestandd. f0,09	Bestandd. f0,09
gereedm.	gereedm.	gereedm.	gereedm.
met 150	met 150	met 150	met 150
gram dec.	gram dec.	gram dec.	gram dec.
alth. // 0,19	alth. // 0,24	alth. // 0,34	alth. // 0,44
flesch // 0,05	flesch // 0,06	flesch // 0,10	flesch // 0,15
<hr/> f0,33	<hr/> f0,39	<hr/> f0,53	<hr/> f0,68

5. *Infusum.*

R: infusionis sennae gramm. 100,  
salis seignetti gramm. 5,  
extracti graminis gramm. 15.

Bestanddeelen :	5 gram sal. seignetti (blz. 24)	. . .	f 0,05
	15 " extr. gramin. (blz. 11)	. . .	// 0,07 <sup>5</sup>
			<hr/> f 0,12 <sup>5</sup>

100 gram infus. senn., zie blz. 32.

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f0,12 <sup>5</sup>	Bestandd. f0,12 <sup>5</sup>	Bestandd. f0,12 <sup>5</sup>	Bestandd. f0,12 <sup>5</sup>
gereedm.	gereedm.	gereedm.	gereedm.
met 100	met 100	met 100	met 100
gram inf.	gram inf.	gram inf.	gram inf.
senn. // 0,19	senn. // 0,24	senn. // 0,34	senn. // 0,44
flesch // 0,04	flesch // 0,05	flesch // 0,07 <sup>5</sup>	flesch // 0,10
<hr/> f0,35 <sup>5</sup>	<hr/> f0,41 <sup>5</sup>	<hr/> f0,54	<hr/> f0,66 <sup>5</sup>

6. *Emulsio.*a. *Emulsio vera.*

R: emulsionis amygdalarum gramm. 250,  
aquae laurocerasi gramm. 3,  
syrupi papaveris gramm. 15.

Bestanddeelen :	3 gram aq. laurocer. (blz. 7)	. . .	f 0,03
	15 " syr. papaver. (blz. 24)	. . .	// 0,07 <sup>5</sup>
			<hr/> f 0,10 <sup>5</sup>

250 gram emuls. amygdal., zie blz. 32.

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. $f 0,10^5$	Bestandd. $f 0,10^5$	Bestandd. $f 0,10^5$	Bestandd. $f 0,10^5$
gereedm.	gereedm.	gereedm.	gereedm.
met 250	met 250	met 250	met 250
gram emuls.	gram emuls.	gram emuls.	gram emuls.
amygd. $\text{'' } 0,37^5$	amygd. $\text{'' } 0,42^5$	amygd. $\text{'' } 0,52^5$	amygd. $\text{'' } 0,62^5$
flesch $\text{'' } 0,06$	flesch $\text{'' } 0,07^5$	flesch $\text{'' } 0,12^5$	flesch $\text{'' } 0,17^5$
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
$f 0,54$	$f 0,60^5$	$f 0,75^5$	$f 0,90^5$

b. *Emulsio spuria (Mixture oleosa).*

℞: olei amygdalarum gramm. 20,  
 pulveris gummi arabici gramm. 10,  
 aquae fontanae gramm. 150,  
 aquae laurocerasi gramm. 5,  
 syrapi simplicis gramm. 15.

Bestanddeelen:	20 gram ol. amygdal. (blz. 16)	. . .	$f 0,16$
	10 " pulv. g. arab. (blz. 14)	. . .	" 0,06
	5 " aq. lauroceras. (blz. 7)	. . .	" 0,04
	15 " syr. simpl. (blz. 24)	. . .	" 0,04 <sup>5</sup>
			<hr/>
			$f 0,30^5$

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. $f 0,30^5$	Bestandd. $f 0,30^5$	Bestandd. $f 0,30^5$	Bestandd. $f 0,30^5$
gereedm. $\text{'' } 0,15$	gereedm. $\text{'' } 0,20$	gereedm. $\text{'' } 0,30$	gereedm. $\text{'' } 0,40$
flesch $\text{'' } 0,05$	flesch $\text{'' } 0,06$	flesch $\text{'' } 0,10$	flesch $\text{'' } 0,15$
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
$f 0,50^5$	$f 0,56^5$	$f 0,70^5$	$f 0,85^5$

7. *Solutio (dilatatio) saleb.*

℞: solutionis saleb gramm. 250,  
 extracti ratanhiae gramm. 2,  
 syrapi diacodii gramm. 15.

Bestanddeelen:	2 gram extr. ratanh. (blz. 12)	. . .	$f 0,20$
	15 " syr. diacod. (blz. 23)	. . .	" 0,06
			<hr/>
			$f 0,26$

250 gram solut. saleb, zie blz. 32.

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,20	Bestandd. f 0,20	Bestandd. f 0,20	Bestandd. f 0,20
gereedm.	gereedm.	gereedm.	gereedm.
met 250	met 250	met 250	met 250
gram sol.	gram sol.	gram sol.	gram sol.
saleb " 0,20	saleb " 0,25	saleb " 0,35	saleb " 0,45
flesch " 0,05	flesch " 0,06	flesch " 0,10	flesch " 0,15
<hr/> f 0,45	<hr/> f 0,51	<hr/> f 0,65	<hr/> f 0,80

8. *Unguentum.*

R: unguenti neapolitani gramm. 20,  
extracti belladonae aquosae gramm. 2.

Bestanddeelen :	20 gram ung. neapolit. (blz. 26)	. . .	f 0,16
	2 " extr. bellad. aq. (blz. 11)	. . .	" 0,08
			<hr/> f 0,24

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,24	Bestandd. f 0,24	Bestandd. f 0,24	Bestandd. f 0,24
gereedm. " 0,10	gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20	gereedm. " 0,25
pot " 0,04	pot " 0,05	pot " 0,07 <sup>5</sup>	pot " 0,10
<hr/> f 0,38	<hr/> f 0,44	<hr/> f 0,51 <sup>5</sup>	<hr/> f 0,59

9. *Emplastrum.*

R: emplastri saponati partes 4,  
" cantharidum partem 1,  
extracti opii gramm. 1.

Misce et extende supra alutam ut fiat lege artis emplastrum longitudine centim. 12, latitudine centim. 8, cum margine adhaesivo.

Volgens de berekening in de *Algemeene en Bijzondere Recepteerkunst* blz. 108 (2e druk) bedraagt de hoeveelheid der pleisters voor de 96 □ centim. 14,4 gram empl. saponatum en 3,6 gram empl. cantharidum.

Bestanddeelen :	14,4 gram empl. saponatum (blz. 10)	. . .	f 0,14
	3,6 " " cantharid. (blz. 10)	. . .	" 0,11
	1 " extr. opii (blz. 12)	. . . . .	" 0,35
			<hr/> f 0,60

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,60	Bestandd. f 0,60	Bestandd. f 0,60	Bestandd. f 0,60
gereedm. " 0,12	gereedm. " 0,18	gereedm. " 0,30	gereedm. " 0,35
<hr/> f 0,72	<hr/> f 0,78	<hr/> f 0,90	<hr/> f 0,95

10. *Pulvis en Pulveres.*

- a.  $\mathcal{R}$ : flavedinis corticum aurantiorum,  
radicis rhei,  
cremoris tartari aa gramm. 10.  
Misce fiat pulvis.

Bestanddeelen:	10 gram pulv. cort. aurant. (blz. 9)	. . .	f 0,10
	10 " " rad. rhei (blz. 19)	. . .	" 0,25
	10 " cremor tartari (blz. 24)	. . .	" 0,05
			<hr/> f 0,40

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,40	Bestandd. f 0,40	Bestandd. f 0,40	Bestandd. f 0,40
gereedm. " 0,10	gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20	gereedm. " 0,25
<hr/> f 0,50	<hr/> f 0,55	doos " 0,05	doos " 0,10
		<hr/> f 0,65	<hr/> f 0,75

- b.  $\mathcal{R}$ : calomelanos milligr. 150,  
sacchari albi gramm. 5.  
M. fiat pulvis; divide in partes aequales N<sup>o</sup>. 10.

Bestanddeelen:	150 milligr. calom. (blz. 8)	. . . . .	f 0,02 <sup>5</sup>
	5 gram sacchar. (blz. 20)	. . . . .	" 0,01 <sup>5</sup>
			<hr/> f 0,04

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,04	Bestandd. f 0,04	Bestandd. f 0,04	Bestandd. f 0,04
gereedm. " 0,20	gereedm. " 0,30	gereedm. " 0,40	gereedm. " 0,50
<hr/> f 0,24	<hr/> f 0,34	doos " 0,07 <sup>5</sup>	doos " 0,10
		<hr/> f 0,51 <sup>5</sup>	<hr/> f 0,64

11. *Pilulae.*

- $\mathcal{R}$ : hydrochloratis morphini milligr. 50,  
succu liquiritiae gramm. 5.  
M. f. pilulae N<sup>o</sup>. 25.



Bestanddeelen: 50 milligr. hydrochlor. morphini (blz. 14) f 0,10  
 5 gram pulv. succ. liquirit (blz. 22) . " 0,05

f 0,15

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,15	Bestandd. f 0,15	Bestandd. f 0,15	Bestandd. f 0,15
gereedm. " 0,15	gereedm. " 0,20	gereedm.	gereedm.
<u>f 0,30</u>	<u>f 0,35</u>	(in zilver) " 0,30	(in zilver) " 0,40
		doos " 0,05	doos " 0,10
		<u>f 0,50</u>	<u>f 0,65</u>

Bij bovenstaande berekeningen hebben wij de prijzen ook in fracties opgegeven, zooals zij volgens de lijsten uitkomen. Dewijl men echter ten onzent in de praktijk den prijs in ronde cijfers van stuivers pleegt te stellen, zal men bij het gebruik maken der lijsten de uitkomsten daartoe kunnen terugbrengen, door de breuk beneden den halven stuiver van de hoofdsom af te trekken, daarentegen den halven stuiver en de breuk daarboven tot de ronde som aan te vullen, b v. 51 of 52 cts. te brengen tot 50 cts.; 52<sup>5</sup>, 53, 54 cts. tot 55 cts. enz.

Wordt een recept in *duplo* of *triplo* enz. verlangd, dan worden de bestanddeelen twee-, driemaal enz. berekend, waarbij men tevens de betrekkelijke verlaging voor de meerdere hoeveelheid in het oog houdt. De vergoeding voor het gereedmaken wordt berekend, alsof men een oorspronkelijk recept had.


Bijv. het "duplo" der pillen (onder 11) wordt dan:

Bestanddeelen: 100 milligr. hydrochlor. morph. (blz. 14). f 0,15  
 10 gram pulv. succ. liquir. (blz. 22) . " 0,10

f 0,25

1e categ.	2e categ.	3e categ.	4e categ.
Bestandd. f 0,25	Bestandd. f 0,25	Bestandd. f 0,25	Bestandd. f 0,25
gereedm. " 0,20	gereedm. " 0,25	gereedm.	gereedm.
<u>f 0,45</u>	<u>f 0,50</u>	(in zilver) " 0,40	(in zilver) " 0,50
		doos " 0,05	doos " 0,10
		<u>f 0,70</u>	<u>f 0,85</u>

Bij *nachtrecepten*, namelijk recepten, die na elf ure des avonds tot vóór zes ure des morgens aangeboden worden, is het billijk de vergoeding voor het gereedmaken te verdubbelen.



Uitgaven van D. B. CENTEN, te Amsterdam:

LATIJSCH-NEDERLANDSCH  
**W O O R D E N B O E K**

OP DE

**Pharmacopœa Neerlandica**

EDITIO II.

MET BEKNOPTTE OMSCHRIJVING VAN

**KUNSTWOORDEN EN EIGENNAMEN,**

DOOR

**R. J. OPWIJERDA.**

Prijs *f* 1.90; fr. p. p. *f* 2.—; Geb. *f* 2.30; fr. p. p. *f* 2.45.

ALGEMEENE EN BIJZONDERE

**R E C E P T E E R K U N S T.**

(Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi.)

TEN DIENSTE VAN

**ARTSEN EN APOTHEKERS.**

Naar onderscheidene bronnen en in verband met het Grammgewicht

BEWERKT DOOR

**R. J. OPWIJERDA.**

In verband gebracht met de Pharmacop. Neerland. Edit. II.

*Tweede Druk.* Prijs *f* 1.60; franco p. p. *f* 1.70.

**Vergelijkend Overzicht**

DER

**G E N E E S M I D D E L E N**

VOORKOMENDE IN DE EERSTE EN TWEDE UITGAVE DER

**Pharmacopœa Neerlandica.**

DOOR

**R. J. OPWIJERDA.**

Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen bij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen.

Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van apothekers en apotheehouderende geneeskundigen.

*Tweede Druk.* Prijs *f* 0.70; franco p. p. *f* 0.75.

---

**PHARMACEUTISCH ADRESBOEK**

BEVATTENDE DE NAMEN EN WOONPLAATSEN

DER GEVESTIGDE

Apothekers en geëxamineerde Drogisten IN NEDERLAND.

(Mei 1875.)

Prijs *f* 0.50; franco p. p. *f* 0.55.