



Formulae conventionales frequentiss. occurrentes in Nosocomio Ultrajectino ...

<https://hdl.handle.net/1874/235156>

H. C. A. L. FOCK M.D.

PHARMACEUTICAL

FORMULAE

CONVENTIONALES.

O. oct.
3130

MM 1211

FORMULAE CONVENTIONALES.

RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT



2492 595 4

FORMULAE CONVENTIONALES

FREQUENTISSIME OCCURRENTES

IN

NOSOCOMIO ULTRAJECTINO,

IN

AEGROTANTIUM, MEDICORUM, EORUMQUE QUIBUS
MEDICAMENTA PARANDI EST MANDATA
PROVINCIA COMMODUM

COLLEGIT

H. C. A. L. FOCK,
Medic. Doct.

„Quam maxime stude simplicitati!“
GAUBIUS.



TRAJECH AD RHENUM,
APUD FRATRES VAN DER POST.

MDCCCLXXII.

TYPIS G. A. VAN HOFTEN.

L. S.

Pretium temporis eodem modo hac aetate crescit, quomodo pretium plerarumque reliquarum necessitatum. Qui ergo, quum bono operi non noceat, efficere potest ut tempori parcat, humano generi prodesse putandus est. Formulas itaque sequentes, simplices, usui admodum adaptatas, et multorum annorum experientia probatas, quia et medico, praesertim medico paupe-

rum, et iis, qui medicamenta parant, in parcendo tempori utiles sunt, atque insuper quia aegris inserviunt, quum citius adjuvari possint, peropportunas esse existimo.

Non itaque quod docere velim construere formulas, sed ut fieri possit, pro collegis praecipue qui pauperes adjuvant, facilis laconismus, pro pharmaceuta inter medicos praescriptionum optata uniformitas, cuius ope tempus alioquin requisitum ad parandas praescriptiones diversissimas, nunc hisce formulis conventionalibus admodum contrahatur, utque tandem plurimae praescriptiones, ex provisu paratae, aegrotantibus nunc actutum propinari possint.

Collegis meis aestumatissimis IMANS et BRONDGEEST, nec non Nosocomii Phar-

maceutae VAN DER SALM, *qui mihi in hac re
auxilio fuerunt, magnae gratiae agantur.*

H. C. A. L. FOCK.

TRAJECTI AD RHENUM,

Med. paup. publ.

(a. d. IV. Non. Febr.)

MDCCCLXXII.

PONDERUM PHARMACEUTICORUM RATIO.

Kilogramma.	=	Libra Neerl.	32	unc.	=	1000	gram.	
5 Unc. Neerl.	=	" antiqua.	16	"	=	500	"	
		" medica.	12	"	=	375	"	
			8	"	=	250	"	
			6	"	=	188	"	
			4	"	=	125	"	
			2	"	=	62.50	"	
					Circiter.	Accurate.		
			1	"	= 32	gram.	31.250	"
			2	"	= 16	"	15.620	"
			1	drachm.	= 4	"	3.906	"
			2	"	= 2	"	1.953	"
			16	gran.	= 1	"	1.041	"
			8	"	= 0.5	"	0.520	"
			6	"	= 0.4	"	0.390	"
			4	"	= 0.3	"	0.260	"
			3	"	= 0.2	"	0.195	"
			2	"	= 0.1	"	0.130	"
			1	"	= 0.064	"	0.065	"
			2	"	= 0.032	"	0.032	"
			1/4	"	= 0.016	"	0.016	"
			1/8	"	= 0.008	"	0.008	"

USUI INTERNO.

1.

Decoctum LINI.

- ℞.** sem. lini dr. ij, (12 gram.)
rad. liquir. dr. ij, (8 gram.)
coq. et inf. l. a. ad col. unc. xj, (375 gram.)
S. o. bih. vasc. dim.
-

2.

Emulsio OLEOSA.

- ℞.** ol. olivarum unc. j, (32 gram.)
pulv. gum. arab. unc. β, (16 gram.)
syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
aq. pluv. unc. viij, (250 gram.)
S. o. h. c.
-

3.

Emulsio AMYGDALARUM.

- ℞.** amygd. dulc. excort. unc. iβ, (48 gram.)
emulg. l. a. ad col. unc. xj, (348 gram.)
add. syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
S. o. h. 2 c.
-

4.

Decoctum HORDEI cum OXYM.

- ℞. sem. hordei excort. unc. iβ, (48 gram.)
 coq. l. a. ad col. unc. x, (320 gram.)
 add. oxym. simpl. unc. iβ, (48 gram.)
 S. o. h. c.
-

5.

Decoctum ALBUM SYDENHAMI.

Formula officinalis.

S. pro potu.

6.

SPECIES PECTORALIS.

- ℞. rad. althaeae unc. β, (16 gram.)
 rad. liquir. unc. β, (16 gram.)
 flor. pap. rhoead.
 hb. althaeae,
 hb. malvae ãã dr. ij, (8 gram.)
 S. pro unc. xxiv, (lagenae.)
-

7.

Decoctum ALTHAEAE.

- ℞. rad. althaeae unc. iβ, (48 gram.)
 rad. liquir. dr. iβ, (6 gram.)
 coq. et inf. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. o. h. c.
-

8.

Decoctum LICH. CARRAGHEN.

- ℞. lich. carraghen. dr. j, (4 gram.)
 rad. liquir. dr. iβ, (6 gram.)
 coq. et inf. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. o. h. c.
-

9.

Decoctum LICH. CARRAGHEN. cum MUR.
 AMMONIAE et SP. AMM. ANISATO.

- ℞. decoct. lich. carragh. unc. xj, (348 gram.)
 mur. ammoniae dr. j, (4 gram)
 sp. ammoniae anis.
 succ. liquir. insp. ãã dr. ij, (8 gram.)
 S. o. h. c.
-

10.

Decoctum LICH. ISLANDICI.

- ℞. lich. island. dr. vj, (24 gram)
 rad. liquir. dr. ij, (8 gram.)
 coq. et inf. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. o. h. c.
-

11.

Linctus GUMMI ARAB.

- ℞. muc. gum. arab.
 syr. pap. rhead. ãã unc. j, (32 gram)
 S. o. h. cochlearculum.
-

12.

Potio GUMMOSA.

- ℞. pulv. gum. arab. dr. ij, (8 gram.)
 aq. pluv. unc. iv, (125 gram.)
 syr. pap. rhœad. unc. β, (16 gram.)
 S. o. h. c. minus.
-

13.

Potio GUMMOSA cum AQUA LAURO-
CERASI.

- ℞. pulv. gum. ar. unc. iβ, (48 gram.)
 aq. depur. unc. viij, (224 gram.)
 aq. laurocer. unc. β, (16 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

14.

Solutio SALEB.

- ℞. pulv. rad. saleb. dr. j, (4 gram.)
 aq. fervidae unc. xij, (375 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

15.

Decoctum COLUMBO.

- ℞. rad. columbo unc. β, (16 gram.)
 coq. l. a. ad col. unc. vj, (188 gram.)
 add. tinct. cinnomonii dr. j, (4 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

16.

Decoctum CAMPECHENSE.

- ℞. ligni campech. dr. ij, (8 gram.)
 coq. l. a. ad col. unc. v, (157 gram.)
 add. syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. n. c. m.
-

17.

Pilulae de NITRATE ARGENTI CRYST.

- ℞. nitrat. argenti cr. gr. $\frac{1}{100}$, (0,004 gram.)
 boli alb. gr. ij, (0,1 gram.)
 S. 3. d. d. 1 p.
-

22.

Potio RIVERII.

- R.** bicarb. natrici dr. j, (4 gram.)
 acetii vini q. s. (unc. i β), (48 gram.)
 dec. hordei unc. vj, (188 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

23.

Mixture DIURETICA.

- R.** tartari boraxati unc. β , (16 gram.)
 aq. petroselini unc. viij, (250 gram.)
 oxym. scillae unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

24.

Mixture c. ACETATE KALICO liq.

- R.** rob. juniperi,
 ac. Kaliei liq. $\tilde{a}\tilde{a}$ unc. j, (32 gram.)
 aq. pluv. unc. viij, (250 gram.)
 S. o. h. c.
-

25.

Potio CHLORATA.

- R.** aquae chloratae unc. β , (16 gram.)
 aquae depur. unc. x, (320 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. 2 h. 2 c.
-

26.

Julapium DIAPHORETICUM.

- R.** dec. hordei unc. x, (320 gram.)
 sp. Minder. unc. β, (16 gram.)
 rob. sambuci unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

27.

Mixtura cum BICARB. NATRICO.

- R.** bicarb. natrici dr. j, (4 gram.)
 dec. hordei unc. viij, (250 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

28.

Mixt. c. MUR. AMMON. et EXTR.
 CARD. BENED.

- R.** chloret. ammonici dr. j, (4 gram.)
 extr. card. bened. dr. iij, (12 gram.)
 suc. liq. insp. dr. ij, (8 gram.)
 aq. pluv. unc. viij, (250 gram.)
 S. o. h. c.
-

29.

Mixtura cum extr. GENTIANAE.

- ℞. extr. gentianae dr. j, (4 gram.)
 aq. pluv. unc. viij, (250 gram.)
 syr. comm. unc. β, (16 gram.)
 S. o. 2. h. c.
-

30.

Mixtura c. CHLORATE KALICO.

- ℞. chlor. kalici dr. j, (4 gram.)
 dec. hord. unc. vj, (188 gram.)
 add. syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

31.

Linctus c. CHLORATE KALICO.

- ℞. chlorat. kalici dr. j, (4 gram.)
 mellis rosarum unc. ij, (64 gram.)
 S. Linctus.
-

32.

Linctus c. BORACE.

- ℞. biboratis natrici dr. β, (2 gram.)
 mellis rosarum unc. j, (32 gram.)
 S. Linctus.
-

33.

Mixture cum RHEO.

- ℞. pulv. rad. rhei dr. β, (2 gram.)
 aq. pluv. unc. iv, (125 gram.)
 aq. menthae piper. unc. ij, (62.5 gram.)
 syr. simpl. unc. β, (16 gram.)
 s. o. h. c.
-

34.

AQ. LAXATIVA.

- ℞. fol. sennae dr. ij, (8 gram.)
 rad. liquir. dr. j, (4 gram.)
 sem. coriandri dr. β, (2 gram.)
 inf. c. aq. ferv. ad col. unc. ij, (32 gram.)
 S. pro 3 vicibus intra 24 h.
-

35.

Decoct. RHAMNI.

- ℞. cort. rhamni frang. unc. j, (32 gram.)
 coq. l. a. a. ad col. unc. viij, (250 gram.)
 add. syr. comm. unc. j, (32 gram.)
 S. o. 2 h. 2 c.
-

36.

Pilulae PURGANTES.

- ℞. pulv. rad. rhei,
 salis polychrest.
 sap. med. āā dr. j, (4 gram.)
 fiant pil. no. 60.
 S. 3 d. d. pil. 5.
-

37.

Pilulae de PODOPHYLLINO.

- ℞. podophyllini gr. β, (0,032 gram.)
 succi liquir. insp. gr. ij, (0,128 gram.)
 S. 2. d. d. 1 p.
-

38.

Pilulae de PODOPH. c. extr.
 BELLADONNAE.

- ℞. podophyllini gr. β, (0,032 gram.)
 extr. belladonnae gr. $\frac{1}{v}$, (0,008 gram.)
 succi liquir. gr. ij, (0,128 gram.)
 S. 2. d. d. 1 p.
-

Pilulae DRASTICAE.

- ℞. extr. aloes,
 pulv. rad. jalappae $\tilde{a}\tilde{a}$ dr. β , (2 gram.)
 sap. med. dr. j, (4 gram.)
 tart. emetici gr. iij, (0,195 gram.)
 fiant pil. n^o 60.
 S. 3. d. d. 3.
-

Electuarium ANTHELMINTICUM.

- ℞. pulv. sem. santonici nnc. β , (16 gram.)
 pulv. fol. sennae dr. j, (4 gram.)
 syr. comm. unc. iij, (94 gr.)
 S. 4. d. d. cochlearculum.
-

Pulvis ANTHELMINTICUS.

- ℞. santonini gr. j, (0,064 gram.)
 sacchari gr. x, (0,64 gram.)
 S. 2-3 d. die.
-

Decoctum GRANATORUM, ad taeniam.

- ℞. c. r. granat. orientalis unc. ij, (62,5 gram.)
 dig. p. 24h., dein. coq. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. intra 1½ hor. sumendum
 in tribus vicibus,
 ventriculo vacuo.
-

43.

Infusio SAMBUCCI.

- R.** flor. sambuci unc. j, (32 gram.)
 rad. liquir. dr. ij, (8 gram.)
 inf. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. o. h. c.
-

44.

Infusio CHAMOMILLAE.

- R.** flor. chamom. vulg. unc. j, (32 gram.)
 rad. liquir. dr. ij, (8 gram.)
 inf. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. o. h. c.
-

45.

Guttulae NERVINAE.

- R.** tinct. valerianae,
 sp. nitri dulc. ãã unc. ß, (16 gram.)
 S. 4 d. d. $\frac{1}{2}$ cochlearculum c. aqua.
-

46.

Mixture c. NITR. AETHYLICO.

- R.** nitrit. aethylicci c. aqua. dr. iß, (6 gram.)
 aq. cinnamoni unc. j. (32 gram.)
 aq. pluv. unc. v, (157 gram.)
 syr. pap. rhocad. unc. ß, (6 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

47.

Infusio VALERIANAE.

- R.** rad. valerianae unc. j, (32 gram.)
 inf. l. a. ad col. unc. viij, (250 gram.)
 add. syr. comm. unc. j, (32 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

48.

Pilulae de ASA FOETIDA.

- R.** gum. r. asae foetidae gr. j, (0,064 gram.)
 succi liq. gr. ij, (0,128 gram.)
 S. 4. d. d. p. 2.
-

49.

Mixture CARMINANS.

- R.** carb. magnes. dr. β, (2 gram.)
 pulv. gum. ar. dr. ij, (8 gram.)
 aq. foeniculi.
 aq. destill. āā unc. iβ, (48 gram.)
 syr. simpl. unc. β, (16 gram.)
 S. 4 d. d. cochl. minus.
-

50.

Mixt. cum MAGNESIA et SYR. RHEI.

- R.** carb. magn. gr. xx, (1,28 gram.)
 ag. foeniculi unc. iβ, (48 gram.)
 syr. rhei unc. β, (16 gram.)
 S. o. 2. h. cohl. min.
-

51.

Linctus EMETICUS.

- R.** muc. gum. ar.
 syr. althaeae āā unc. j, (32 gram.)
 pulv. rad. ipecac. gr. xx, (1,28 gram.)
 tart. emet. gr. j, (0,064 gram.)
 S. o. $\frac{1}{2}$ h. cochlearculum.
-

52.

Infusio SALVIAE.

- R.** hb. salviae unc. j, (32 gram.)
 inf. ad col. unc. vij, (224 gram.)
 syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

53.

Infusio DIGITALIS.

- R.** fol. digitalis purp. gr. xvj, (1 gram.)
 inf. l. a. ad col. unc. vj, (188 gram.)
 syr. simpl. unc. β, (16 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

54.

Pulvis DIGITALIS.

- R.** pulv. fol. digitalis gr. $\frac{1}{4}$, (0,016 gram.)
 sacchari gr. x, (0,64 gram.)
 S. o. h. p,
-

55.

Decoctum CORT. PERUV. FUSCI.

- R.** cort. peruv. fusci unc. j, (32 gram.)
 ccq. l. a. ad col. unc. viij, (250 gram.)
 add. syr. simpl. unc. j, (32 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

56.

Mixtura e SULPH. CHININ.

- R.** sulph. chinin. gr. xij, (0,8 gram.)
 ac. sulph. dil. gutt. xij, (0,8 gram.)
 aq. pluv. unc. vj, (188 gram.)
 syr. pap. rhoead unc. j, (32 gram.)
 S. o. 2. h. c.
-

57.

Pilulae de SULPH. CHININ.

- R.** sulph. chin. gr. j, (0,064 gram.)
 succi liquir. gr. ij, (0,128 gram.)
-

58.

Pulv. de SULPH. CHININ.

- Rx. sulph. chin. gr. j, (0,064 gram.)
 sacchari gr. x, (0,64 gram.)
-

59.

Pulv. de TANNATE CHININ.

- Rx. tannatis chinini gr. j, (0,064 gram.)
 sacchari alb. gr. x, (0,64 gram.)
-

60.

Infusio ARNICAE.

- Rx. flor. arnicæ dr. ij, (8 gram.)
 inf. l. a. ad col. unc. viij, (250 gram.)
 syr. simpl. unc. iβ, (48 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

61.

Pulvis SUBCARB. FERRI.

- Rx. subcarb. ferri unc. β, (16 gram.)
 sacch. albi,
 sacch. lactis āā unc. j, (32 gram.)
 S. s. d. d. cochlearculum.
-

62.

Pulvis LACTATIS FERRI.

- ℞. **lactatis ferrosi** unc. β, (16 gram.)
 sacch. alb.,
 sacch. lactis $\tilde{a}\tilde{a}$ unc. j, (32 gram.)
 S. 3. d. d. cochlearculum.
-

63.

Pilulae MARTIALES, BLAUD.

- ℞. **sulph. ferros. cryst.** c. aq.
 carb. kalici $\tilde{a}\tilde{a}$ gr. j, (0,064 gram.)
 extr. gentianae gr. iβ, (0,096 gram.)
 pulv. rad. gentianae gr. β, (0,032 gram.)
 S. 3. d. d. p. 2.
-

64.

Pulv. de SULPH. AURATO,

- de $\frac{1}{8} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ gr. (0,008 - 0,016 - 0,032 gram.)
 ℞. **sulph. stibici**, gr. $\frac{1}{8} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$.
 sacchari gr. x, (0,64 gram.)
-

65.

Pulv. de MERCURIO DULCI, CALOMEL,

- de $\frac{1}{8} - \frac{1}{6} - \frac{1}{4}$ gr. (0,008 - 0,016 - 0,032 gram.)
 ℞. **chlreti hydrargyrosi** gr. $\frac{1}{8} - \frac{1}{6} - \frac{1}{4}$,
 sacchari gr. x, (0,64 gram.)
-

66.

Pulvis PLUMMERI.

- ℞. **chlorreti hydrargyrosi,**
sulph. aurati āā gr. $\frac{1}{4}$, (0,016 gram.)
 sacch. albi gr. x, (0,64 gram.)
 S. 2. d. d. 1 p.
-

67.

Pulvis de EXTR. OPII.

- de $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ gr. (0,008 - 0,016 - 0,032 gram.)
 ℞. **extr. opii** gr. $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$,
 sacch. gr. x, (0,64 gram.)
-

68.

Pulv. DOVERI,

de 1 - 2 gr. (0,064 - 0,128 gram.)

- ℞. **pulv. opii comp.** (pharmacop.) gr. 1 - 2
 sacchari alb. gr. x, (0,64 gram.)
 S. o. 2 h. p.
-

69.

Pulv. de ACET. MORPHII,

de $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ gr. (0,006 - 0,008 - 0,016 gram.)

- ℞. **acet. morph.** gr. $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$,
 sacch. alb. gr. x, (0,64 gram.)
-

70.

Haustus de HYDR. CHLORALICI.

℞. **hydrat. chlorali** dr. β, (2 gram.)

muc. gum. ar.,

syr. simpl. ãã dr. ij, (8 gram.)

aq. destill. unc. j, (32 gram.)

S. haust. hypnoticus.

71.

Mixtura de BROMURETO KALICO.

℞. **brometi kalici** dr. ij, (8 gram.)

aq. distill. unc. viij, (250 gram.)

syr. simpl. unc. j, (32 gram.)

S. o. 2 h. c.

72.

Pulv. de MAGISTERIO BISMUTHI.

℞. **nitrat. bismuthici basici** gr. ij, (0,128 gr.)

sacchari gr. viij, (0,520 gram.)

S. o. 2 h. p.

73.

Pil. de DEUTOIODURETO HYDRARGYRI.

℞. **iodeti hydrargyrici** gr. $\frac{1}{100}$, (0,00032 gr.)

succi liquir. gr. ij, (0,128 gram.)

S. 2-3 d. d. 1, 2, 3 p., sensim augendo.

74.

Mixtura cum IODURETO POTASSII.

- ℞. **iodeti kalici** scrup. ij, (0,256 gram.)
 aq. menthae pip.
 aq. pluvialis āā unc. iv, (125 gram.)
 syr. comm. unc. β, (16 gram.)
 S. 4. d. d. c. 2.
-

75.

Pilulae de IODURETO POTASSII.

- ℞. **iodeti kalici** gr. j, (0,064 gram.)
 succi liquir. gr. iβ, (0,096 gram.)
 S. 3. d. d. p. 4.
-

76.

Pilulae e MERCURIO SUBLIM.
CORROSIVO.

- ℞. **chlreti hydrargyrici** gr. $\frac{1}{10}$,
 (0,00082 gram.)
 succi liquir. gr. ij, (0,128 gram.)
 S. 3 d. d. p. 1.
-

77.

Decoctum SENEGAE.

- ℞. **rad. senegae** dr. ij, (8 gram.)
 coq. l. a. ad col. unc. viij, (250 gram.)
 syr. simpl. unc. β, (16 gram.)
 sp. ammoniac anisati dr. ij, (8 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

78.

Decoet. LIGNORUM.

- R.** ras. ligni sassafras unc. ij, (62,5 gram.)
 ras. ligni guaiaci unc. j, (32 gram.)
 rad. liquir. unc. j, (32 gram.)
 dig. coq. et inf. ad col. unc. xxiv, (750 gram.)
 S. pro 2 diebus.
-

79.

Decoet. SARSAPARILLAE.

- R.** rad. sarsaparillae unc. i $\frac{3}{4}$, (48 gram.)
 dig. et coq. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 add. rob sambuci unc. j, (32 gram.)
 S. o. 2 h. c.
-

80.

Pulvis de SECALE CORNUTO.

- R.** secal. corn.
 sacch. ãã gr. ij, (0,192 gram.)
-

81.

Infusio DE SEC. CORN.

- R.** secal. corn. dr. ij, (8 gram.)
 inf. ad col. unc. iv, (125 gram.)
 syr. c. aur. unc. j, (32 gram.)
 S. o. h. c.
-

82.

Mixture C. LIQ. STIPTICO LOOFII.

• solut. chlor. ferrici dr. j, (4 gram.)

aq. depur. unc. vij, (224 gram.)

syr. simpl. unc. j, (32 gram.)

S. o. $\frac{1}{2}$ - 1 h. c.

83.

Collutio cum ACIDO MURIATICO.

• ac. hydrochlorici dil. dr. j, (4 gram.)

mell. rosarum unc. j, (32 gram.)

aq. pluv. unc. xj, (348 gram.)

S. collutio.

84.

Collutio cum ALUMINE.

• sulph. alum. kalici dr. j, (4 gram.)

aq. pluv. unc. xij, (375 gram.)

mellis rosarum unc. β , (16 gram.)

S. collutio.

85.

Gargarisma c. ACIDO PHENICO.

• acidi phenici gr. j, (0,065 gram.)

solv. in aq. destill. unc. viij, (250 gram.)

S. gargarisma.

86.

Gargarisma c. CHLORATE POTASSAE

- Rx.** chloratis kalici dr. ij, (8 gram.)
 solve in aq. destill. unc. viij, (250 gram.)
 S. gargarisma.
-

87.

Linimentum oris cum ACIDO
HYDROCHLOR.

- Rx.** ac. hydrochlor. diluti dr. β, (2 gram.)
 mell. rosarum unc. j, (32 gram.)
 S. linim. oris.
-

88.

Clyisma LAXANS.

- Rx.** ol. olivarum,
 mell. comm. āā unc. j, (32 gram.)
 sal. culin. unc. β, (16 gram.)
 dec. hordeij unc. iv, (125 gram.)
 S. clyisma.
-

89.

Clyisma ex AMYLO.

- Rx.** amyli dr. j, (4 gram.)
 infunde in aq. ferv. ad unc. iv, (125 gram.)
 S. clyisma.
-

90.

Clyisma ex AMYLO C. LAUDANO.

- ℞. clysmatis ex amylo unc. iv, (125 gram.)
 laud. liquidi Sydenhami gutt. x, (0,64 gr.)
 S. clyisma.
-

USUI EXTERNO.

91.

COLLODIUM ELASTICUM.

- ℞. collodii unc. ij, (62,5 gram.)
 ol ricini dr. j, (4 gram.)
 S. usui externo.
-

92.

Collyrium C. NITRATE ARGENTICO.

- ℞. nitr. argenti cr. gr. j, (0,065 gram.)
 solve in aq. destillata unc. j, (32 gram.)
 S. collyrium.
-

93.

Collyrium c. SULPH. ZINCI.

- ℞. sulph. zinci gr. j, (0,065 gram.)
 aq. pluv. unc. j, (32 gram.)
 S. collyrium.
-

94.

GLYCERINUM CUM IODIO.

- ℞. tinct. iodii,
 glycerini ʒ dr. j, (4 gram.)
 S. usui externo.
-

95.

Linim. cum CHLOROFORMYLO.

- ℞. chloroform. dr. iv, (16 gram.)
 ol. olivarum unc. j, (32 gram.)
 S. usui externo.
-

96.

Ung. ad SCABIEM.

- ℞. sulph. depur. unc. j, (32 gram.)
 saponis viridis unc. j, (32 gram.)
 nit. kalici dr. j, (4 gram.)
 pulv. hellebori alb. dr. iʒ, (6 gram.)
 axungiae porci unc. iʒ, (48 gram.)
 S. usui externo.
-

97.

AQUA PHAGADAENICA.

- R.** **chlreti hydrargyrici** scrup. j, (0,128 gr.)
solutionis hydratis calcici unc. xij, (375 gr.)
 S. usui externo.
-

98.

Lotio e CORTICE QUERCUS.

- R.** **cort quercus** unc. iβ, (48 gram.)
coq l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. usui externo.
-

99.

Lotio e CORTICE SALICIS.

- R.** **cort. salicis** unc. iβ, (48 gram.)
coq. l. a. ad col. unc. xij, (375 gram.)
 S. usui externo.
-

100.

Lotio ALCALINA.

- R.** **carb. natr.** dr. j, (4 gram.)
aq. destill. unc. xij, (375 gram.)
 S. lotio.
-

101.

Lotio de SULPHATE ZINCI.

- ℞. sulph. zinci dr. j, (4 gram.)
 aquae destill. unc. xij, (375 gram.)
 S. lotio.
-

102.

Lotio ARSENICALIS.

- ℞. liq. Fowleri dr. j, (4 gram.)
 aq. dest. unc. xxiv, (750 gram.)
 S. lotio.
-

103.

AQ. GOULARDI.

- ℞. acet. plumbici tribasici dr. iij, (12 gr.)
 aq. destill. unc. xij, (375 gram.)
 S. usui externo.
-

104.

Pulv. de CARBONE et CAMPHORA.

- ℞. pulv. carb. vegetabilis dr. vij, (28 gram.)
 camphorae tritae dr. j, (4 gram.)
 S. usui externo.
-

105.

Ung. IODATUM.

- Rx. **iodeti kalici** dr. j, (4 gram.)
axungiae porcinae unc. j, (32 gram.)
S. usui externo.
-

106.

Ung. e DEUTOXYDO CUPRI.

- Rx. **oxydi cuprici** dr. j, (4 gram.)
axungiae porcinae unc. j, (32 gram.)
S. usui externo.
-

INDEX.

USUI INTERNO.

	Pag.
1 Decoetum lini.....	11
2 Emulsio oleosa.....	11
3 Emulsio amygdalarum.....	11
4 Decoetum hordei c. oxym.....	12
5 Decoetum album Sydenhami.....	12
6 Species pectoralis.....	12
7 Decoetum althaeae.....	12
8 Decoetum lich. carraghen.....	13
9 Decoetum lich. carraghen c. mur. ammoniae et sp. amm. anisato....	13
10 Decoetum lich. islandici.....	13
11 Linctus gummi arab.....	13
12 Potio gummosa.....	14
13 Potio gummosa c. aqua laurocerasi.	14
14 Solutio saleb.....	14
15 Decoetum columbo.....	15
16 Decoetum campechense.....	15
17 Pilulae de nitrate argenti cryst...	15
18 Potus c. aceto.....	16
19 Decoetum tamarindorum.....	16
20 Julapium c. acido sulph.....	16

	Pag.
21 Potus c. vino rhenano vel rubro..	16
22 Potio Riverii.....	17
23 Mixtura diuretica.....	17
24 Mixtura c. acetate kalico liq.....	17
25 Potio chlorata.....	17
26 Julapium diaphoreticum.....	18
27 Mixtura c. bicarb. natrico.....	18
28 Mixt. c. mur. ammon. et extr. card. bened.....	18
29 Mixtura c. extr. gentianae.....	19
30 Mixtura c. chlorate kalico.....	19
31 Linetus c. chlorate kalico.....	19
32 Linetus c. borace.....	19
33 Mixtura c. rheo.....	20
34 Aq. laxativa.....	20
35 Decoct. rhamni.....	20
36 Pilulae purgantes.....	21
37 Pilulae de podophyllino.....	21
38 Pilulae de podoph. c. extr. bella- donnae.....	21
39 Pilulae drasticae.....	22
40 Electuarium anthelminticum.....	22
41 Pulvis anthelminticus.....	22
42 Decoctum granatorum ad taeniam.	22
43 Infusio sambuci.....	23
44 Infusio chamomillae.....	23
45 Guttulae nervinae.....	23
46 Mixtura c. nitr. aethylico.....	23
47 Infusio valerianae.....	24
48 Pilulae de asa foetida.....	24
49 Mixtura carminans.....	24
50 Mixt. c. magnesia et syr. rhei....	25
51 Linetus emeticus.....	25
52 Infusio salviae.....	25

	Pag.
53 Infusio digitalis.....	25
54 Pulv. digitalis.....	26
55 Decoetum cort. peruv. fusci.....	26
56 Mixtura e sulph. chinin.....	26
57 Pilulae de sulph. chinin.....	26
58 Pulv. de sulph. chinin.....	27
59 Pulv. de taunate chinin.....	27
60 Infusio arnicae.....	27
61 Pulv. subcarb. ferri.....	27
62 Pulv. lactatis ferri.....	28
63 Pilulae martiales, Blaud.....	28
64 Pulv. de sulph. aurato.....	28
65 Pulv. de mercurio dulci, calomel.	28
66 Pulv. Plummeri.....	29
67 Pulv. de extr. opii.....	29
68 Pulv. Doveri.....	29
69 Pulv. de acet. morphii.....	29
70 Haustus de hydr. chloralici.....	30
71 Mixtura de bromuret. kalico.....	30
72 Pulv. magist. bismuthi.....	30
73 Pilulae deutoiodureti hydrargyri..	30
74 Mixtura c. iodureto potassii.....	31
75 Pilulae de iodureto potassii.....	31
76 Pilulae e mercurio sublim. corrosivo.	31
77 Decoet. senegae.....	31
78 Decoet. lignorum.....	32
79 Decoet. sarsaparillae.....	32
80 Pulv. de secale cornuto.....	32
81 Infusio de sec. corn.....	32
82 Mixtura c. liq. stiptico Looffi.....	33
83 Collutio c. acido muriatico.....	33
84 Collutio c. alumine.....	33
85 Gargarisma c. acido phenico.....	33
86 Gargarisma c. chlorate potassae...	34

	Pag.
87 Linimentum oris e. acido hydrochlor.	34
88 Clyisma laxans	34
89 Clyisma ex amylo	34
90 Clyisma ex amylo e. laudano liq..	35

USUI EXTERNO.

91 Collodium elasticum	35
92 Collyrium e. nitrate argentario . . .	35
93 Collyrium e. sulph. zinci	36
94 Glycerinum cum iodio	36
95 Linim. cum chloroformylo	36
96 Ung. ad scabiem	36
97 Aqua phagadaenica	37
98 Lotio e cortice quercus	37
99 Lotio e cortice salicis	37
100 Lotio alcalina	37
101 Lotio de sulphate zinci	38
102 Lotio arsenicalis	38
103 Aq. Goulardi	38
104 Pulv. de carbone et camphora . . .	38
105 Ung. iodatum	39
106 Ung. e deutoxydo cupri	39