



De behandeling en genezing van breuken door alcoholinjecties

<https://hdl.handle.net/1874/241020>

Utrecht 11 Juli 1886

H. J. W. Exler


TH. J. W. EXLER.


DE BEHANDELING

EN

GENEZING VAN BREUKEN

DOOR ALCOHOLINJECTIES.





DE

BEHANDELING EN GENEZING VAN BREUKEN

DOOR ALCOHOLINJECTIES.

Stoomdruk van J. VAN BOEKHOVEN — Utrecht.

RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT



1900 2389

DE
BEHANDELING EN GENEZING VAN BREUKEN
DOOR ALCOHOLINJECTIES.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE GENEESKUNDE,

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT,

NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

MR. H. J. HAMAKER,
Hoogleraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAAT DER UNIVERSITEIT,

EN OP VOORDRACHT DER

GENEESKUNDIGE FACULTEIT

TE VERDEDIGEN

op Vrijdag den 11^{den} Juli 1884, des namiddags te 6 uren,

DOOR

THEODORUS JOHANNES WILHELMUS EXLER,

geboren te SCHIEDAM.



UTRECHT. — J. VAN BOEKHOVEN.

1884.

UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT


PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

AAN MIJNE MOEDER

EN AAN DE NAGEDACHTENIS

MIJNS VADERS.



EERSTE HOOFDSTUK.

Onder de lichaamsgebreken, die menigvuldig voorkomen, mogen de breuken voorzeker gerekend worden. Volgens Malgaigne ¹⁾ komt op 31 mannen van 20-jarigen leeftijd één breuklijder voor. Wernher stelt het getal voor Frankrijk en Wurtemberg, 1 op 42 mannen en 1 op 68 mannen en vrouwen.

Breuken, vooral groote, zijn door storing der digestie, meermalen niet zonder invloed op den algemeenen toestand; vermagering, ook hypochondrie, kan er het gevolg van zijn. Volgens Malgaigne is de sterfte bij breuklijders, die door ontsteking, inklemming, enz. niet medegerekend, grooter dan bij hen, die geen breuk hebben. Dit zou vooral het

1) Prof. König, Lehrbuch der Spec. Chir. 2te Aufl. Band 2. Th. 1.

geval zijn bij kinderen tusschen 1 en 14 jaar, bij vrouwen na 50 jaar en mannen na 70 jaar.¹⁾

Doch niet alleen, doordat de breuken zoo dikwijls aangetroffen worden, en om den last en de pijn, die zij veroorzaken, maar vooral om het levensgevaar, waaraan bij uitkomen en inklemmen van de breuk, de breuklijders zijn blootgesteld, hebben de geneeskundigen ten allen tijde getracht dit gebrek te verhelpen.

Door druk met den duim is de breuk gemakkelijk in te houden; dezen druk heeft men door banden en windsels willen nadoen, tot door Petrus Camper (geb. te Leiden 1722, gest. te 's Hage 1789) het eerst de veerende breukband is aangegeven, die, hoe nuttig ook en hoezeer op verschillende manieren gewijzigd, toch nog niet tot die volkomenheid is gebracht, dat hij in alle gevallen voldoen kan.

Wel is meermalen door den druk van den band, waar hij bij jonge kinderen reeds vroeg gedragen wordt, genezing van de breuk tot stand gekomen; bij volwassenen echter is dit een zeldzaamheid en dient hij slechts den ingewanden het uittreden door de breukpoort te beletten.

1) Prof. Benno Schmidt, Die Unterleibsbrüche. Handb. der Spec. Chir. v. Pitha u. Billroth.

Vroeg reeds heeft men getracht breuken radikaal te genezen, en om dat met het minste gevaar en den besten uitslag te verkrijgen, zijn zeer verschillende operatie-methoden uitgedacht.

Celsus¹⁾ (1^{ste} eeuw v. C.) geeft reeds verschillende methoden aan om navelbreuken te genezen. Nadat de ingewanden teruggebracht waren, vatte hij het gezwel tusschen twee staafjes, welker uiteinden hij stevig samenbond, zoodat de deelen daarboven afstierven. Of hij haalde door de basis van het gezwel twee draden, waarmee hij het naarboven gelegen gedeelte afsnoerde; of hij bond een draad om het gezwel en bracht het daarboven gelegene door cauterisatie met medicamenten tot afsterving. Bij lies- en zakbreuken trachtte hij vooral door uit de gerekte huid een gedecelte weg te nemen, door het meer spannen van de huid de ingewanden in te houden.

Heliodoros²⁾ (1^{ste} eeuw n. C.) tordeerde den breukzak, na blootleggen en isoleeren er van, en sneed hem zoo hoog mogelijk af. Dit gebeurde alleen bij

¹⁾ Celsus Medicinac Libri Octo, Liber VII. Ex recensione. Leonardi Targae L. B. 1785 Cap. 14, 17 en 19, pag. 377—392.

²⁾ Haeser, Geschichte der Medicin. Bd. I. p. 507.

lang bestaan hebbende breuken, omdat men toen slechts bij deze het aanwezig zijn van een breukzak aannam.

Guy de Chauliac, Lanfranc, Maget, Gauthier wendden, om acuut ontstane breuken tot genezing te brengen, cauterisatie aan van de huid boven den breukzakhals tot op den breukzak doordringende, zoodat deze in suppuratie en tot schrompeling kwam.

Monro (18^{de} eeuw) bracht het causticum direct op de binnenvlakte van den breukzak en cauteriseerde tevens de breukpoort.

Het onderbinden van den breukzak werd reeds in de 7^{de} eeuw door Paul van Aegina¹⁾, in de 11^{de} eeuw door Abulkasem, en in de 15^{de} door Roger van Parma gedaan, die daarbij ook de zaadstreng meebonden; terwijl Alex. Benedictus (1525), Ambroise Paré ook in de 16^{de} eeuw en later Frans Rousset den funic. sperm. buiten de onderbinding lieten.

Hoewel dit door Petit en anderen als moeielijk

¹⁾ Prof. Dr. Benno Schmidt, Die Unterleibsbrüche enz. p. 98.

²⁾ Schmucker, Chir. Erfahrungen II. 249.

³⁾ Langenbeck, Abhandlung v. d. Leisten. u. Schenkelbrüche 1821. p. 113.

en gevaarlijk beschouwd was, werd het toch door Schmucker en Langenbeck gunstig beoordeeld, en niet zeer gevaarlijk genoemd. De breukzak werd daarbij rondom vrijgemaakt, bij onbewegelijke breuk werd de zak geopend, anders niet, na terugbrengen van den breuk-inhoud werd de breukzakhals onderbonden, de breukzak afgesneden en de stomp in het lieskanaal gebracht.

Door Fabricius ab Aquapendente (1537) werd met den „koningsnaad”, zoo genoemd, omdat door het sparen van den testikel voor den koning manbare onderdanen bewaard bleven, de randen van de breukpoort met den breukzak vereenigd en het overige gedeelte van den breukzak afgesneden; zoo ook werd gedaan door Sharp, Le Blanc en anderen, met of zonder vereeniging van den afgesneden breukzak, terwijl de draad bleef liggen tot er ettering kwam. James Wood heeft dit in den laatsten tijd weer opgevat en daartoe den metaalnaad gebruikt.

Door het laten vergroeien van deelen van de omgeving met de breukpoort (Dzondi, Rothmund), of door instulpen van den breukzak, naar Petit, Stevens, Hanckroth, of door het inbrengen van vreemde lichamen in den geopenden breukzak,

werden niet veel gunstige resultaten verkregen¹⁾.

Na het bekend worden van de Listersche wondbehandeling werd de antiscopsis bij de breukoperatie het eerst door Steele²⁾ toegepast, die de breukpoort wond maakte en door catgutdraden vereenigde, doch den breukzak niet verplaatste. Annandale³⁾ onderbond den breukzak zoo hoog mogelijk, Nussbaum sneed ook den breukzak weg en bracht de stomp in de buikholte. Door Czerny⁴⁾ Risel⁵⁾ en Schede⁶⁾ tot verdere volkomenheid gebracht, zijn meerdere gevallen; door verschillende Chirurgen verschillend behandeld, beschreven, als van Ludwig Mayer⁷⁾, Dr. I. Pauly⁸⁾, Prof. Socin⁹⁾, Prof. van Itersen¹⁰⁾, Hofmohl¹¹⁾, Dittel¹¹⁾, Englisch¹¹⁾, waarvan

1) Danzel, Herniologische Studien 1863. p. 137.

2) Med. Brit. Journal 1874, n^o. 7.

3) Edinburgh Med. Journal, 1876. June 1877.

4) Wiener Med. Woch. 1877, n^o. 21 en 24.

5) Deutsche Med. Woch. 1877, n^o. 38 en 39.

6) Centralbl. für Chir. 1877, n^o. 44.

7) Centralbl. für Chir. n^o. 35, 1877.

8) dito. 1878, n^o. 13.

9) Archiv. f. klin. Chir. B. 24, heft 3.

10) Graftdijk, Verslag der Chir. Klin. 1879/80. Leiden 1882.

11) Dr. J. Englisch, Wiener Klinik, heft 3. Marz 1878.

alleen één van Ludwig Mayer doodelijk afliep en de resultaten der overigen over het algemeen gunstig waren.

Vele methoden zijn er ook om zonder open wond de breuken tot genezing te brengen; als de acupunctuur van Bonnet, die geknopte naalden door den met de huidplooi opgeheven breukzak stak en liggen liet.

Mayer had op die wijze van 7 gevallen 6 genezingen, Finck had evenzoo genezingen, doch ook gevallen met doodelijken afloop, waarom Plachetsky en Mayer de naald voor en achter den breukzak brachten, waarna wel geen enkel patient het leven verloor, doch ook niet een van de breuk genezen werd.

Subcutane scarificaties werden door Velpeau en Guerin gedaan tot adhaesive ontsteking optrad en hoewel daarna ook genezing verkregen werd, is deze handelwijze spoedig in onbruik geraakt.

Mösner en Rothmund brachten den breukzak in ontsteking door een vreemd lichaam er in te voeren, in den vorm van een door een canule bedekte naald, die na repositie van de breuk in en door de huid en den voor- en achterwand van het lieskanaal gestoken werd. Wel waren er op die wijze breuklijders ge-

nezen, doch stierven er ook vele, zooals aangegeven wordt, doordat de breukzak doorstoken werd¹⁾.

Gerdy voerde in 1833 de invaginatiemethode uit, die tot 1850 vele modificaties had, als van Wützer, Rothmund en Valette, doch alleen succes had, doordat de breukzak oblitereerde. Behalve dat zij gevaar opleverde, hielp zij ook niet op den duur, zooals Schuh het eerst opmerkte, die waarnam dat de ingestulpte scrotaalhuid langzamerhand naar beneden zakte en de breukpoort niet meer afsloot, zoodat het uittreden van ingewanden niet meer belet was.

Belmas bracht subcutaan een met lucht gevuld goudvlieszakje zoo hoog mogelijk in den breukzak, in de meening dat de ontstekingsproducten er mee zouden vergroeien en zoo de breukpoort afsluiten.

Velpeau, Jobert en anderen trachtten de breuk tot genezing te brengen door Tinctura Jodii in den breukzak in te spuiten, de resultaten waren echter onzeker. Schwalbe beproefde het door alcohol in te spuiten, waarover uitvoeriger gesproken zal worden.

¹⁾ Benno Schmidt, enz.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Dr. C. Schwalbe, vroeger arts te Weinheim, nu arts te Magdeburg, die reeds door subcutane injecties van alcohol in den omtrek van struma, varices en lipomen ¹⁾ genezing had verkregen, publiceerde in het Deutsche Med. Wochenschrift van 22 Sept. 1876 en 10 Nov. 1877 eenige gevallen, waarin hij door subcutane injecties van alcohol rondom de breukpoort volkomen genezing van de breuk verkregen had.

Luton in Rheims ²⁾ spoot een verzadigde oplossing van keukenzout in en Heaton (the Cure of Rupture bij G. Heaton, 1877, Boston) gebruikte daartoe extractum alcoholicum Quercus albae.

¹⁾ Virchow's, Archiv B. LIV, 1871, B. LV, 1872, B. LXXVI, 1879, B. LXXXV, 1881.

²⁾ Cure radicale d'une hernie congénitale par les injections sous-cutanées d'eau salée. Bull. gén. de thérap. médic. et chir. 1877. Tome XCIII, p. 530.

Behalve meerdere mededeelingen van Schwalbe ¹⁾ en anderen ²⁾ in verschillende Duitsche medische tijdschriften verscheen in de Wiener Klinik Marz 1878 een uitvoerig opstel van Englisch, die de methode van Schwalbe had toegepast, en een mededeeling van denzelfde in de zitting van de K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien omtrent 40 gevallen van breuken met alcohol-injecties behandeld en met vrij goede resultaten.

Behalve te Groningen, waar Prof. Ranke naar zijne opgave op het Chirurgen Congres te Berlijn in 1882 ³⁾ reeds 100 gevallen behandeld had, waarvan Visser ⁴⁾ in 1879 er reeds 28 had meegedeeld, en Dr. I. E. van der Meulen, Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, die ongeveer 50 gevallen bijna allen met

¹⁾ Schwalbe, Die Radicalheilung der Hernien, Einige Mittheil., Corresp. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen 1879, n^o. 7.

Tagebl. der 54 Versamml. d. Naturf. u. Aerzte in Salzburg 1881. Verhandl. Deutsches Gesellsch. für Chir. 1882.

²⁾ Prof. Weinlecher, Sitz. d. K. K. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien 24 Febr. 1879.

Dr. Vogel, Centralbl. f. Chir. 1879, n^o. 9.

³⁾ Abhandl. der Deutsche Gesellsch. f. Chir. 1882, S. 15.

⁴⁾ Visser, Over het nut der alcoholinjectie bij breuken. Groningen.

succes behandelde, vond de alcoholinjectie bij breuken geen algemeenen ingang in ons land; zooals blijkt uit het verslag van de vergadering van de Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst gehouden te Zwolle 1881.

Het was de genees- heel en verloskundige H. van der Lee te Woerden, die, na het lezen van Schwalbe's mededeelingen, in Juli 1879, voor het eerst een breuklijder door alcoholinspuiting behandelde en, aange- moedigd door het gunstig verloop, in weerwil van de bestrijding van vele Collega's het bij meerdere patienten toepaste, met dat gevolg, dat van alle kanten breuklijders tot hem kwamen en een ruim materiaal voor het nagaan van deze behandeling aanwezig was, terwijl van allen nauwkeurig aantekening gehouden werd.

Toen nu Prof. van Goudoever onder de onderwerpen voor een dissertatie ook de alcoholinjecties bij breuken aangaf, koos ik dit onderwerp. Gaarna had ik proeven bij dieren genomen, maar moest daarvan afzien bij gebrek aan voldoende materiaal. Ik had namelijk dieren met een breuk noodig, die al zeer moeilijk te krijgen zijn, en dan zouden deze dieren met een band hebben moeten rondloopen, wat ook

aan groote bezwaren onderhevig zou zijn geweest. Over alcoholinjecties op andere plaatsen, en de verschijnselen daardoor teweeggebracht, wil ik later nog met een enkel woord spreken.

Dewijl het aantal breuklijders, die zich op de Acad. polikliniek en kliniek vertoonden, niet groot was, en de patienten, na een band ontvangen te hebben, bijna altijd wegbleven, was de heer van der Lee zoo vriendelijk mij omtrent en bij de behandeling zooveel mogelijk in te lichten en de inspuitingen ook door mij te laten uitvoeren.

Terwijl ik reeds eenigen tijd daarmee bezig was, werd van der Lee, zoo verdienstelijk op dit gebied, plotseling uit het leven weggerukt; hoewel ik nu zijne aanwijzingen omtrent vele patienten moest missen, meende ik toch het onderwerp te moeten voortzetten, omdat de boeken, waarin de patienten opgeschreven waren, te mijner beschikking bleven, en Dr. de Feyfer die de behandeling der breuklijders voortzette, mij welwillend toestond van de nog loopende patienten de gewenschte aantekeningen te maken.

Zoo er leemten zijn in de opgaven, omtrent grootte van breukopening, enz. bij een uitgebreide poliklini-

sche behandeling niet te vermijden, en waarin om bovenvermelde reden niet was te voorzien, beletten die echter niet om de behandeling en de resultaten van de alcohol-injectie te kunnen nagaan. Dewijl de rangschikking in tabellen een veel duidelijker overzicht geeft dan de plaatsing in den loop van het boek, heb ik dien vorm gekozen, hoewel meer tijdroovend en minder dankbaar. De vermelde gevallen betreffen slechts de navcl-, lies- en dijbreuken, en zijn geplaatst naar den datum van eerste inspuiting.

Daar er eenig verschil is in de wijze van injicieeren bij de verschillende medici, zoo zal ik in 't kort dat verschil aangeven.

Schwalbe ¹⁾ spuit 2 tot 4 maal rond de breukpoort in, zonder den breukzak te treffen, met een Pravaz spuitje, telkens 1 ccm. alcohol van 20 tot 70%, legt een hechtpleisterverband aan en herhaalt gedurende 4—14 dagen dagelijks deze operatie, laat daarop het verband 8—14 dagen rustig liggen, injicieert weer eenige dagen, laat den patient dan weer 8—14 dagen zonder behandeling, en herhaalt dit tot de breukpoort gesloten is. Dit wat de

¹⁾ Schwalbe, Die Radicalheilung der Unterleibsbrüche 1884.

navelbreuken aangaat; bij lies en dijbreuken wordt in plaats van door hechtpleisters de breuk door een band ingehouden, de inspuitingen hebben echter op dezelfde wijze plaats, doch worden ook patienten om de drie of meer dagen en dan telkens één spuitje ingespoten. Heaton en zijn opvolger Warren ¹⁾ vocren na eerst de ingewanden in de buikholte teruggebracht te hebben, de naald door de uitwendige liesopening tot de buikopening van het lieskanaal of anders tusschen breukzak en lieskanaal, en besproeit onder langzaam terugtrekken van de naald het geheele lieskanaal tot aan de uitwendige opening, met het alcohol. extract van *Quercus alba*, en trekt dan de naald er uit. De naald heeft aan de punt twee zijdelingsche openingen. Warren heeft de naald spiraalvormig gemaakt en van breede punt voorzien, om het insteken van het peritoneum te voorkomen en eenige verschillende oplossingen van het extractum *Quercus albae* aangegeven, doch is dikwijls abscesvorming na de injectie daarmee waargenomen.

¹⁾ Warren, *Hernia strangulated and reducible*, London 1880.
id. *A practical treatise on hernia* Boston, London 1882.

In de 2^o uitgave van Warren's boek, A practical treatise on hernia geeft hij de volgende oplossingen aan:

Voor kinderen.

Extract. liquidi Querc. alb:

60 verdampt tot	30
alcohol 70 % ,	8
aeth ,	4
morph. sulfuric.	0.03

M.S. 8—10 druppels voor iedere inspuiting.

Voor volwassenen.

Extr. liq. Querc alb:

120 verdampt tot	30
alcohol 90 %	12
aeth	8
morph sulfuric	0.12

M.S. 10—25 druppels voor iedere inspuiting.

Extr. liq. Querc alb:

180 verdampt tot	60
alcohol 90 %	15
aeth	8
morph sulfur	0.24
Tinct. veratri viridis	8

M.S. bij kleine en pas ontstane breuken 15 tot 20

druppels, bij groote en oude breuken 25 tot 30 druppels per inspuiting.

Door hen worden in 't geheel slechts eenige injecties gedaan; de patient moet daarbij ongeveer een week blijven liggen, kan na de tweede week pas aan zijn werk beginnen, en wanneer na 2 tot 6 maanden het verband verwijderd was, was de breuk genezen. Dr. Weir ¹⁾ wenschte als Schwalbe meerdere injecties te maken. De resultaten wisselde bij de amerikaansche Chirurgen af van 30% tot 83% genezingen. Engelsch spoot 1—1½ gram alcohol van 70—90% in den *breukzak*, hij nam de punt van de naald korter dan gewoonlijk, wat ook Ranke in Groningen doet, die echter de patienten niet in liggende maar in half zittende houding inspuit.

¹⁾ The medical Record. Nov. 1882. New-York Surgic Society.

DERDE HOOFDSTUK.

De behandeling van de hierachter vermelde gevallen geschiedde op de volgende wijze:

De breuklijder, voorzien van een goeden breukband, zet zich, de breukstreek ruim ontbloot op den rand van den stoel, de beenen uiteen en gestrekt, met de schouders tegen de leuning van den stoel.

Zoo er na het wegnemen van de pelotte ingewanden uit zijn gekomen, worden zij teruggebracht en brengt men bij uitwendige liesbreuk den vinger langs de zaadstreng in 't breukkanaal, den breukzak voor zich uitduwende. Nu wordt met de andere hand de naald, met de opening naar beneden, op de hoogte van den vingertop, of even boven de plaats waar deze zich bevindt, door huid, onderhuidscelweefsel, breukpoort en breukzak naar en op den vingertop gestoken, dan de naald zeer weinig teruggehaald, en de vinger

met de ingestulpte scrotaal huid een weinig teruggetrokken, daarop de naald wat vooruitgeschoven, en de inhoud van het injectiespuitje langzaam geleegd, de naald teruggenomen en onmiddellijk de pop op de breukopening gebracht. Komt er bij het uithalen van de naald eenig donker bloed te voorschijn, dan veegt men het af en wordt door de pelotte dadelijk compressie uitgeoefend, zoodat, hoewel het bloeden nog al een enkele keer voorkomt, er nooit eenig nadeel van gezien is.

Men brengt ook wel den vinger onmiddellijk in de breukpoort en voert de naald langs den nagel in breukkanaal of breukzak, de volairvlakte van den vinger gekeerd naar de zijde waar men groote bloedvaten verwacht, bij inwendige liesbreuk de volairvlakte naar buiten, bij uitwendige liesbreuk nabij buikopening de volairvlakte mediaanwaarts, bij dijbreuken naar de bloedvaten gekeerd dus buitenwaarts.

Bij navelbreuken steekt men de naald meer schreef door onderhuidscelweefsel en breukpoort op den vinger, om niet in de buikholtte te komen. Evenzoo waar door een hiaat van den buikwand, zooals bij oudere personen meermalen voorkomt, de ingewanden naar

buiten komen, brengt men de naald bijna evenwijdig aan de huid door de breukpoort.

De diepte, waarop men de naald invoert, hangt geheel af van de dikte der huid.

Tot injectievloeistof dient de spiritus rectificatissimus van de Nederlandsche Pharmacopaea (30 graden oude pharm. vochtweger) $\pm 90\%$, liefst voor het gebruik gefiltreerd om alle mogelijke vreemde stoffen weg te nemen.

Als spuitje gebruikt men het best dat van Luer met 1 ccm. inhoud, waarvan de aanzetstukken niet door lak maar door schroefgangen aan het glazen buisje verbonden zijn. De alcohol toch lost het lak op en zoo wordt het spuitje lek, terwijl door het verdampen van den alcohol, die afdruipt, bij menigeeen pijn veroorzaakt wordt. Het gebeurt wel, dat de zuiger na eenig gebruik niet sluit of zich niet laat bewegen, doordat de olie, waarmee hij bevochtigd is en die hem langs de wanden van het glas doet glijden, door den alcohol is opgelost. Door den zuiger met carbololie te bevochtigen wordt dit gebrek dadelijk verholpen.

Het is te verkiezen, dat de naald stevig en iets langer dan gewoonlijk zij, omdat men dikwijls anders

niet diep genoeg kan komen; de lengte van de naald met de punt zij minstens 4 cm., terwijl de punt zelf korter is ($2\frac{1}{2}$ mm.), bij de gewone naalden is zij ± 5 mm. Dit dient om het vocht meer nauwkeurig op de plaats te brengen, waar men het hebben wil, en het dus niet te zeer in het onderhuidscelweefsel te laten komen, en ook omdat de punt dan minder gevaar van afbreken heeft.

Men injecteert liefst twee keer per week, telkens één spuitje (bij jonge kinderen $\frac{1}{2}$ tot $\frac{3}{4}$ spuitje), doch meestal geschiedde het eens per week, omdat van de patienten, die hunne gewone bezigheden blijven verrichten, velen, die van verre kwamen, een kostbare reis maakten; en zij als de reactie na 3 dagen niet voorbij was, niet ingespoten werden en dus eene vergeefsche reis zouden gemaakt hebben.

Was de breukpoort veel kleiner geworden, zoodat de breuk niet meer kon uitkomen, dan had de inspuiting om de 14 dagen plaats; en was de opening van de breukpoort zoo goed als normaal, dan behoefden de patienten zich slechts om de maand of om de zes weken te vertoonen, terwijl zij dan alleen bij zwaar werk hun band omdeden. Daarna waren zij altijd zonder band en konden zij ruim drie maanden

wegblijven, en als die tijd voor hen voorbij was, zonder dat zij hinder van de breuk hadden gehad of zonder dat de breukpoort grooter was geworden, werden zij als hersteld opgeschreven, met verzoek zich een paar keer in 't jaar te vertoonen, waaraan de meesten voldeden. Iederen keer wanneer zij kwamen, moesten zij hun band meebrengen, om dien, zoo injectie noodig was, om te doen.

Behalve in de hierboven beschreven halfzittende houding kan men de patienten, ook op canapé of gemakkelijken stoel liggende inspuiten, doch kan de alcohol dan eerder in de buikholte komen. De vrees van Schwalbe, dat door het geraken van alcohol in de buikholte peritonitis zou ontstaan, is overdreven, daar de geringe hoeveelheid alcohol, die gebruikt wordt en waarvan een groot gedeelte reeds in den breukzak en omgevend weefsel plaats vindt en de aseptische werking van den alcohol die vrees niet rechtvaardigt en ook geen enkel geval daartoe reden heeft gegeven.

Omtrent het insteken van de naald in de huid, wordt ook aangegeven, dat men eerst een huidplooi vat en daarin de naald steekt, of dat men huid en breukzak tezamen opvat; daar men echter reeds beide

handen gebruikt is dit veel moeilijker, voor den patient lastiger en tevens overbodig. Wel is het noodig, waar men zooals Schwalbe meer in 't onderhuidscelweefsel en allcen in den omtrek van de breukpoort spuiten wil.

Om een minuut na het insteken van de naald te wachten, om te zien of er bloed doorkomt, uit vrees een groot vat aangestoken te hebben, en dan de naald dadelijk uit te halen en op een andere plaats in te steken, is wanneer men zijne voorzorgen neemt een noodeloos rekken van deze operatie. Onder de meer dan duizend door mij geziene en gedane inspuitingen, is geen ander bloed voor den dag gekomen, dan het op pag. 18. genoemde, met het daar gemelde gevolg.

Wat de verschijnselen bij en na de injectie aangaat, heeft men: de pijn, veroorzaakt ten 1^{ste} door de steek van de naald, die is over 't algemeen gering, afhankelijk daarvan of veel of weinig sensibele zenuwen getroffen zijn, of de gevoeligheid van het individu groot of klein is en van de meerdere of mindere scherpte en dikte van de naald. Ten 2^{de} de pijn veroorzaakt door rekking van het weefsel door de ingespoten vloeistof; zij is bij langzaam inspuiten,

bij de ruimte in breukzak en breukkanaal en bij de snelle diffusie van den alcohol niet groot. Ten 3^{de} de pijn door de directe werking van den alcohol zelf, die prikkelend, water onttrekkend, samentrekkend werkt, en bij verschillende individus zeer uiteenlopend is. Terwijl enkele geen pijn voelen, is die bij velen zeer hevig, bij kinderen en wel bij jongens over 't algemeen het meest, bij vrouwen het minst, natuurlijk afhankelijk van de prikkelbaarheid van het individu, zoodat zelfs bij enkele mannen hersenanaemie en flauwte het gevolg er van is. Na eenige minuten is de hevigheid der pijn voorbij en kunnen de patienten zich aankleeden en weggaan; zij behouden nog eenige uren een brandend gevoel en hebben een paar dagen lang gevoeligheid bij druk.

Ongeveer 24 uren daarna is er een zwelling te voelen op de plaats van injectie, die zich meest week aanvoelt. Na wat grooter te zijn geworden, neemt die weer af, en op den 3^{den} of 4^{den} dag is de zwelling verdwenen.

Bij sommigen is de zwelling zeer groot en dikwijls na 8 dagen nog niet verdwenen, bij anderen daarentegen is in 't geheel geen zwelling te bespeuren,

ofschoon toch ook schrompeling van breukzak en breukpoort tot stand komt.

Het komt wel voor, dat de funiculus spermaticus aangestoken is en zwelling er van optreedt, ook wel zonder aansteken er van als de alcohol te sterk er in diffundeert. Zoo de zwelling ernstig is laat men de injectie cenige keeren na waarna zij spoedig verdwijnt.

Behalve de uitstralende pijnen naar buikholve, lendenstreek, renes en testes geeft de ontstekingsachtige zwelling en de zwelling van den funic. spermat. aan de patienten menigmaal het gevoel alsof de breuk steeds uit is, waarover zij ook wel klagen. De zwelling door de injectie opgewekt, wordt dikwijls beenhard; doch daar zij meestal aan de voorzijde van de breukpoort zit, is zij zonder hinder voor de zaadstreng, die aan den achterkant gelegen is, en zoo sluit ook de zwelling de breukpoort.

Geen enkele maal heb ik gangreen van de huid aangetroffen; doch er wordt vermeld dat het dan voorkomt, wanneer de naald te diep op den vinger gestoken is en de alcohol de ingestulpte huid van het scrotum getroffen heeft.

Dat de pijn zoo hevig is, dat chloroformiseeren noodig is, zooals Schwalbe aangeeft, heb ik bij geen der patienten opgemerkt; wel is bij velen de eerste maal de vrees groot, maar de pijn is niet zoodanig dat zij daarom wenschten de behandeling te staken.

Het gevaar voor inklemming, door het nauwer worden van de breukpoort, kan door het steeds dragen van een goeden breukband voorkomen worden.

VIERDE HOOFDSTUK.

Opdat een breuk radikaal genezen zij, is het noodig dat de breukzak gesloten is en gesloten blijft en dat door de breukpoort slechts de normaal passerende organen kunnen doorgaan.

De breukzak kan gesloten worden, behalve door de physiologische sluiting bij kinderen;

door een adhaesieve ontsteking in en om den breukzakhals en schrompeling er van;

door vetwoekring rondom den breukzak;

door een lipoom in den breukzakhals en daarmee secundair vergroeid,

en door operatief ingrijpen als door toesnoering van den breukzakhals door draad of naald.

Evenzoo kan de opening van de breukpoort verkleind worden, wanneer de weefsels rondom de breukpoort niet meer door den breukinhoud uitgerekt worden en zij hunne elasticiteit behouden hebben,

door ontsteking van de breukpoort met granulatie-vorming en litteekcnweefsel;

door ontsteking van het omliggend bindweefsel, met opvolgende schrompeling;

door het dichtnaaien van de wanden in het breukkanaal;

door het opvullen van de breukpoort door een lipoom of een of andere kunstmatige afsluiting, door invaginatoria, geschrompelden breukzak enz.

Door de alcohol-injectie wenschen wij nu een ontsteking op te wekken en daardoor den breukzak te oblitereeren en de breukpoort te vernauwen.

De injectie veroorzaakt een acute of subacute ontsteking, een plastische infiltratie, die later in geindureerd litteeken weefsel kan overgaan. Door de herhaalde injecties krijgt men een chronisch proces met exacerbaties en een van de uitgangen daarvan is een adhaesieve ontsteking, nieuw gevormd vaathoudend bindweefsel, dat zich later samentrekt en door zijn schrompeling breukzak en breukpoort sluit. Dat de alcohol dat te weeg kan brengen, daarvan spreekt Luton in zijn *Matière médicale* als hij zegt: *Son action (de l'alcool) sur les tissus est d'ancienne date, à un certain degré de concentration il coagule et*

précipite les sérosités et les mucus, il opère une coarctation des parenchymes. Injecté dans les cavités séreuses après évacuation ou non de la matière de l'épanchement, il en modifie énergiquement la surface au point d'en déterminer l'adhérence, ou tout au moins d'empêcher le retour de l'exsudation. Pour l'administrer en injections souscutanées on donnera en général la préférence à l'alcool de 90° degrés.

A un degré inférieur le liquide tend à se diffuser et ses effets locaux s'amoindrissent en proportion. Koehler in zijn Grundriss der Materia Medica p. 322 zegt: Die Erzeugung adhaesiver Entzündung durch Injektion von Alkohol in die Scheidenhaut des Hodens zur Radikalkur der Hydrocele, war ein früher mehr als gegenwartig geübtes Verfahren.

Schwalbe ¹⁾ vond bij de sectie eener vrouw, wier kropgezwel hij voor twee jaren met injecties van 20 % tot 30 % alcohol behandeld had, dat op de plaats der injecties zich een fibreus-wecfel gevormd had, wat zich makroskopisch en mikroskopisch liet aantoonen en dat het gezwel verkleind had.

¹⁾ Schwalbe Radicalheilung der Unterleibsbrüche 1884.

Hij heeft ook door injecties van alcohol, wanneer die lang genoeg voortgezet werden, op verschillende plaatsen onder de huid bij konijnen steeds de vorming van vaste fibreuse membranen verkregen, terwijl Hiller door injectie van 50 % alcohol in de long van gezonde honden, na verloop van eenige weken de long cirrhotisch had gemaakt.

Daar alcohol ook desinfecteerend werkt, is ettervorming zeer zeldzaam. Billroth in zijn *Coccobacteria septica* vermeldt een geval, waarin na 2 injecties van alcohol in een struma een etterig absces ontstond en de lijder den 5den dag daarna stierf. Het absces dat dadelijk geopend werd, was vol groote meso- en diptobacteriën. Daar Billroth bij anderen met alcoholinjectie geen infectie kreeg, durft hij den alcohol er niet van te beschuldigen en gelooft hij, dat toevallige infectie heeft plaats gevonden. Het is dus raadzaam steeds te zorgen, dat men zuiveren alcohol gebruikt.

Schwalbe zegt omtrent het voorkomen van ettering bij alcoholinspuiting „Das Eintreten der Eiterung wird begünstigt durch nicht gut desinficirte Spritze, durch hohen Concentrationsgrad der Alkohollösung, also besonders durch absoluten Alkohol, durch schnelles

forcirtes Einspritzen, durch zu grosse Mengen des Alkohols und durch zu häufige und schnelle Wiederholung der Einspritzung. Ich habe bei meinen subcutanen Bruchinjectionen nur zweimal Eiterung beobachtet; beide Male hatte ich dieselbe absichtlich herbei geführt." Waar hij dit deed, omdat subcutane suppuratie niet gevaarlijk is, meende hij daardoor spoediger genezing aan te brengen, doch hoewel de afloop gunstig was, kwam de genezing er niet eerder om. Het littekenweefsel, na een acute ontsteking ontstaan, biedt ook niet zooveel weerstand aan den druk of aan de rekking waaraan het is blootgesteld, als een dat na een chronische ontsteking ontstaan is, waaraan ook het meerder voorkomen van recidief, na eene sluiting door de radicaal operatie, wordt toegeschreven.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Elk der gevallen in de tabellen vermeld afzonderlijk te bespreken, zou door het groote aantal te veel ruimte inbeslag nemen; ook leert een blik er op ons genoeg al wat er van gezegd kan worden. Wat gebleken heeft invloed op de genezing te hebben, zal ik in 't kort vermelden. Bij kinderen bestaat er reeds een physiologische neiging tot sluiting van den open gebleven proc. vagin. peritonei en bij hen dus spoedig genezing van de aangeboren of jong verkregen breuken, ook reageeren zij meer op prikkels. Jonge, krachtige, goedgevoede personen met normale spanning van de huid, genezen veel eerder dan oude, atrophische of ziekelijke lieden met slappe huid of personen met sterke vetvorming.

Waar een zeer wijde breukpoort is en de breuk tevens jaren lang uit is geweest, zal natuurlijk de sluiting niet zoo spoedig tot stand komen als bij

nauwe breukpoort en beginnende breuk, terwijl een vetophooping in de buurt van de breukpoort, b.v. in de fossa ovalis, gunstig tot sluiting werkt, omdat door den alcohol, volgens Haase en Schwalbe, lipomen tot zeer harde klompen samenschrompelen en zoo de breukpoort afsluiten.

Bij de tabellen vindt men onder den afloop drie verschillende aanwijzingen; die waarbij „hersteld” staat; die de op p. 20 geschetste behandeling geheel ondergingen; die met een ? aangegeven, zijn die welke voor het einde van de behandeling wegbleven, en die ik als ongenezen hier aannem, ofschoon bij eenigen de laatste datums der inspuiting voor de genezing pleiten; de derde groep, waarbij den afloop niet ingevuld is, wordt gevormd door hen, die bij den plotselijken dood van van der Lee nog in behandeling waren. Zij die niet meer terugkwamen zijn als ongenezen hier aangenomen en de andere, waarvan ik toevallig toen iets aangeteekend had, of die ik bij Dr. de Feijfer heb kunnen nagaan, zijn als verbeterd of ongenezen aangemerkt. Van „hersteld” kan bij hen geen sprake zijn, want hoewel de breukpoort bij sommige geheel gesloten is, is de tijd na het sluiten er van te kort om eenige

zckerheid van een duurzame sluiting te hebben.

Vermeld zijn niet, diegene die na 1 Januari 1884 in behandeling kwamen, en zij, die na 1 of 2 inspuitingen wegbleven, omdat van hen omtrent het nut der alcoholinjecties niet is op te maken.

Verdeelen wij de patienten in vrouwen en mannen (waaronder de 6 kinderen, waarvan het geslacht niet aangeteekend was en uit de naam niet was te besluiten) en naar de breuken in navel-, dij en liesbreuken, dan vinden wij met:

Navelbreuken:

vrouwen hersteld 3, (N^o. 434, 570, 572), één weggebleven, (N^o. 233), een nog in behandeling (N^o. 334);

kindje hersteld 1 (N^o. 122) met 5 inspuitingen.

De inspuitingen bij de herstelde vrouwen waren 11, 3 en 8; bij N^o. 233, 7 en bij N^o. 334 28 inspuitingen.

Dijbreuken:

vrouwen, hersteld 24 (4*d*)¹⁾, verbeterd 4, ongenezen 9 (1*d*), totaal 37 (5*d*);

¹⁾ *d* aantal personen met dubbele-, dij- of liesbreuk.

mannen, hersteld 15, verbeterd 4 (1*d*), ongenezen 10, totaal 29 (1*d*);

totaal hersteld 39 (4*d*), verbeterd 8 (1*d*), ongenezen 19, totaal behandeld 66 (6*d*).

De herstelde vrouwen waren N^o. 3, 4, 11, 23, 54, 92*d*, 94, 106, 110, 111, 126, 149, 183, 186*d*, 189, 195, 203, 214, 328*d*, 338, 444, 500, 507, 514*d*;

de herstelde mannen zijn N^o. 38, 43, 84, 180, 209, 212, 280, 329, 369, 391, 393, 400, 404, 438 en 458;

de verbeterde vrouwen N^o. 504, 508, 566*a* en 591;

de verbeterde mannen N^o. 270, 392, 520*d* en 576;

de ongenezen vrouwen N^o. 51, 59, 104, 169*d*, 324, 408, 409, 525 en 565.

de ongenezen mannen N^o. 161, 283, 330, 332, 450, 503, 513, 530, 543 en 592.

liesbreuken:

vrouwen hersteld 22 (2*d*), verbeterd 1, ongenezen 13 (3*d*), totaal 35 (5*d*);

mannen hersteld 291 (67*d*), verbeterd 41 (15*d*), ongenezen 165 (62*d*), totaal 497 (144*d*);

totaal hersteld 312 (69*d*) verbeterd 41 (15*d*) ongenezen 178 (65*d*) totaal behandeld 532 (149*d*);

de herstelde vrouwen zijn N^o. 2, 7, 22, 26, 36, 71^d, 75, 159, 278, 309, 416, 428, 431, 440, 448, 451, 452, 476, 524, 571, 587.

de verbeterde vrouw N^o. 52;

de ongenezen vrouwen N^o. 48, 86, 129, 292, 405, 411, 466, 475, 502, 505, 509, 515, 562;

de overige nummers zijn mannen met liesbreuken.

Alzoo zijn van de 6 personen met navelbreuken $66\frac{2}{3}\%$ hersteld;

van de 66 met dijbreuken 39 hersteld 60% , en verbeterd 8 dus 12% ;

van de 532 met liesbreuken 312 hersteld 59% en verbeterd 42 dus 8% of ten opzichte van het aantal breuken zijn;

van de 72 dijbreuken 43 hersteld $59\frac{1}{2}\%$ en verbeterd 9 dus $12\frac{1}{2}\%$ en 20 of 28% als ongenezen aangenomen;

van de 681 liesbreuken 381 hersteld 56% en verbeterd 57 dus $8\frac{1}{3}\%$ en 243 of $35\frac{2}{3}\%$ als ongenezen gerekend.

Wat de 22 recidiven aangaat, die zijn alle hersteld, op 4 na, die nog in behandeling waren.

Het aantal injecties wisselt zeer af, het hoogste getal bereikt het bij hen die niet genezen zijn, 75

inspuitingen bij N^o. 52 en is ook de duur der behandeling bij hen het langst, tot 2½ jaar. Genezen zijn er na 3 injecties en na slechts 14 dagen in behandeling te zijn geweest.

Bij kinderen is de genezing het spoedigst, gemiddeld 8 injecties (3inj. N^o. 241, 22inj. bij N^o. 99), voor de volwassenen is het moeilijk een bepaald gemiddelde wat duur van behandeling en aantal injecties betreft aan te geven.

Zien wij dus dat het getal van hen, die door de alcohol-inspuiting genezen en verbeterd zijn, bijna 70% van de behandelde bedraagt, nemen wij in aanmerking dat allen die voor het einde der behandeling wegbleven als ongenezen aangenomen zijn, en de ongunstige verhouding, waarin het meerendeel der patienten verkeerde, door den verren afstand, waarop zij woonden die hen wegens de onkosten, ongunstig weder, geringe ongesteldheden of anderszinds dikwijls weerhield te komen en ook inspuitingen twee keer in de week onmogelijk maakten, dan mogen wij met recht verwachten, wanneer in iedere gemeente behandeling van breuklijders door alcohol-injecties plaats vindt, wat voor de patienten gemakkelijker is, en

voor de controle meer zekerheid geeft, de verhouding van het aantal herstelden tot dat der behandelenden nog gunstiger kan worden.

Dat deze methode niet tot kleine breuken behoeft beperkt te blijven, zooals Dummreicher en Maas willen, bewijst het aantal genezen scrotaal-breuken, waaronder er waren, met een band niet in te houden waren.


Hierbij kan ik ook melding maken van 2 gevallen van rechter scrotaalbreuk van kinderhoofd-grootte waarbij de liesring vier vingers doorliet, die bij Dr. de Feijfer nog in behandeling zijn. Door een breukband waren de ingewanden onmogelijk in te houden. De patienten moesten in bed blijven, dagelijks werd op drie plaatsen rond de breukpoort een geheel spuitje ingespoten, nadat de breuk ingebracht was en door de hand ingehouden werd. Na 2 à 3 weken waren de lijdens in staat de breuk door een breukband in te houden en konden zij verder ambulans behandeld worden.

Daar, zooals op pag. 6 vermeld is, de resultaten van de antiseptische radicaaloperatie over het geheel nog al gunstig zijn, evenals die van de alcoholinjectionen,

zoo kan het voorkomen, dat men niet weet aan welke de voorkeur te geven. Bij geïncarcereerde breuken kan alleen sprake zijn van de radicaal-operatie, evenals bij kleine bewegelijke breuken slechts de alcoholinjectie verdient toegepast te worden.

Wanneer bij groote, bewegelijke doch in 't geheel niet door een band in te houden breuken, de patienten 4 à 6 weken in huis kunnen blijven en dagelijks bezocht kunnen worden, dan is wellicht de radicaal-operatie te verkiezen, want hoewel de patienten ook nog wel eenigen tijd den breukband moeten dragen, is de duur der behandeling toch korter dan bij de alcoholinjecties; doch bij de nog bestaande vrees van breuklijders voor een operatie, bij de veel voorkomende sociale bezwaren en het ongevaarlijke der alcoholinjecties, hebben deze toch ook in al die gevallen recht van bestaan, waar niet speciaal de radicaal-operatie geïndiceerd is of verlangd wordt.

TABELLEN.



VERKORTINGEN.

r.s.b. rechterscrotaalbreuk.	l.s.b. linkerscrotaalbreuk.
r.l.b. " liesbreuk.	l.l.b. " liesbreuk.
r.d.b. " dijbreuk.	l.d.b. " dijbreuk.
l.l.r.s.b. linksliesrechtsscrotaalbreuk.	d.l.b. dubbele liesbreuk.
r.l.l.s.b. rechtslieslinksscrotaalbreuk.	d.d.b. dubbele dijbreuk.
d.l.s.b. dubbele, aan een zijde lies- breuk, aan andere zijde scro- taalbreuk.	d.lab.h. dubbele labiaalbreuk.
	r.lab.b. rechts "
	l.lab.b. links "

v. ving. vinger. op. opening (van de breukpoort).

geb. sedert geboorte. d. dagen. w. weken. m. maanden. j. jaar,
of als er niets bijstaat, ook jaar.

April—Juni wek. beduidt dat in de maanden April, Mei, Juni patient wekelijks
ingespoten is.

de tusschen haakjes vermelde datum bijv. N^o. 2 (Maart 7) duidt aan dat patient
toen niet meer ingespoten is.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
+ 1	J. Z—l.	M.	48	r.s.b.	8 j.	Juli 1879	15	hersteld	11 wek. de laatste 4 om de 14 dagen.
+ 2	V. D. geb. H.lm.	Vr.	33	r.l.b.	3 m.	Juli '79	20	hersteld	12 inj. wek. 6 om de 14 dagen Jan. 24, Febr. 14 (Maart 7).
+ 3	v. d. L. w.	Vr.	56	r.d.b.	8 j.	Juli '79	17	hersteld	De laatste 3 om de 14 dagen.
+ 4	B.s.	Vr.	57	r.d.b.	4 j.	Juli '79	18	hersteld	De laatste 3 om de 14 dagen (Apr. 14) (Mei 30).
+ 5	Smt.	M.	48	d.l.b.	10 j.	Okt. '79	38	hersteld 29 Mei '81	Okt. 16, 24, 28. Nov. 2, 8, 15, 22, 30. Dec. 7, 14, 21, 28. 1880 Jan. 4, 11, 26. Febr. 1, 8, 22, 29. Mrt. Ap. wek. Mei 2, 9, 23. Juni 13, 20, 27. Juli 25. Aug. 15. Sept., Nov., Dec. 19, de laatste. links groot rechtsklein
+ 6	M. v. d. V....	M.	47	l.l.b.	10 j.	Okt. '79	24	hersteld	Okt. 12, 19, 26. Nov. 2, 10, 17, 22. Dec. 14, 21. 1880 Jan. 4, 11, 18. Febr. 1, 8, 15, 22, 29. Maart 7, 28. April 11, 15. Mei 16, 30. Juni 6. (Juli 4) (Aug. 1).
x 7	Jau—en	Vr.	26	d.l.b.	2 j.	Okt. '79	15	hersteld	Okt. 1, 8, 15, 23, 27. Nov. 5, 12, 19, 26. Dec. 5, 13, 29. 1880 Jan. 24. Febr. 1. Mrt. 4.
+ 8	v. d. V.. t.	M.	54	r.s.b.	8 w.	Okt. '79	46	hersteld	Okt. 19, 26. Nov. 2, 10, 17, 22, 30. Dec. 7, 14, 21. 1880 van Jan. tot Juli wek. Aug. 7, 14, 21. Sept. 3, 10, 18. 1881 Febr. 12. Maart 3, 27. Ap. 3, 10, 17. Mei 1, 8, 15, 29. Juni 27. Juli 11. Aug. 7.
9	P—ls.	M.	58	d.l.b.	20 j.	Okt. '79	45	hersteld	Okt. 19, 26. Nov. 2. Jan. wek. Febr. 1, 8, 15, 27. Mrt. 21, 28. April—Mei wek. Juni 6, 20, 27. Juli—Aug. wek. Sept. 3, 10, 28. links groot rechtsklein
							2	links recidief	1881 April 13, 20.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
10	v. d. T.	M.	52	d.l.b.	1	Okt. '79	36	hersteld	Okt. 4, 26. Nov. 2, 10, 17, 22, 30. Dec. 7, 14, 21. 1880 Jan. — Maart wek. April 12, 18, 25. Mei, Juni wek. Juli 11, 25. (Aug. 15) (Sept. 12)
11	B—k	Vr.	49	r.d.b.	30	3 Nov. '79	36	hersteld	Nov. tot Mei wek. Juni 6, 13, 20. Juli 4, 25.
12	v. d. E.	M.	57	d.l.b.	24	Nov. '79	17	?	Nov. 17, 22, 30. Dec.—Febr. wek. Maart 7.
13	J. R.	M.	55	r.l.b.	2	Nov. '79	33	hersteld	Nov. 30. Dec. 7, 14, 21, 29. 1880 Jan. 4, 11, 18, Febr. 1, 8, 15, 22. Maart—April wek. Mei 2, 9, 23. Juni 6, 20. Juli 4, 21, 31. Aug. 4, 22. Sept. 12. 1881. Febr. 27. Mei 3. Juni 5. Juli 31. Aug. 13. Sept. 15. Nov. 20. Dec. 18, 25. (Maart 15).
				l.l.b.		Apr. '82	6	hersteld	1882 April 30. Mei 7, 14, 21, 29. Juni 10. (Juli 23).
14	de H—n	M.	45	d.l.b.	15	Nov. '79	42	hersteld	Nov. 30. Dec.—Juli wek. Aug. 7, 14, 21. Sept. 5, 12, 19. 1881 Febr. 18. Maart 13. Mei 18, 29. Juni 19. Juli 3. Aug. 13. Sept. 25. Okt. 9, 30. Dec. 28. 1882 Febr. 27. (Aug. 19).
15	I—burg	M.	27	r.l.b.	2	19 Nov. '79	14	hersteld	Nov. 30. Dec.—Jan. wek. Febr. 8, 25. April 8. Juni 15. Juli 14. Aug. 2.
16	A. H—dijk	M.	41	r.l.b.	10	Dec. '79	39	hersteld	Dec. 19, 29. 1880 Jan. tot Juni wek. Juli 4, 11, 18, 21. Aug. 4, 14, 26. Sept. 4, 18. 1881 Mei 29. Aug. 7.
17	L. R—kerk	M.	57	r.l.b.	5	Dec. '79	24	hersteld	Dec. 29. 1880 Jan. 4, 11, 18, 25. Febr. 1, 8. Maart 7, 14, 21, 28. April 4, 18, 25. Mei 2, 9, 23. Juni 6. Juli 4, 31. Aug. 4, 10, 19. Sept. 15.
18	J. van Es	M.	56	r.s.b.	14	Jan. '80	47	hersteld	Jan. 11, 18, 25. Febr. 1, 8, 22, 29. Maart—April wek. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 6, 27. Juli 4, 11, 18, 24, 31. Aug. 5, 12, 26, 30. Sept.

Nummer.	Naam	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
19	W. Du—z	M.	60	d.l.b.	24	Dec. '79	53	hersteld	6, 13, 19, 19 Sept.—12 Febr. 6 inj. Maart 12, 17. April 4, 13, 17, 20.
					14				Dec. 18. Jan. 13, 23, 29. Febr. 1, 8, 22, 29. Maart—April wek. Mei 2, 9, 16, 30. Juni 6, 13, 20, 27, Juli 4, 11, 18, 24, 31. Aug. 5, 12, 26, 30. Sept. 6, 13, 19—9 Jan. 4 inj. 1881 Jan. 9. Febr. 12. Maart 1. Mei 13, 22, 29. Juni 5, 19. Juli 4, 17. Aug. 21. Sept. 11, 18. (Dec. 4).
20	Goudk.	M.	42	r.s.b.	2 $\frac{1}{3}$	1 Feb. '80	20	hersteld	Febr.—April wek. Mei 2, 9, 16. Juni 13. Juli 4, 31. Aug. Sept.
21	P. Dr.	M.		r.l.b.	8	Feb. '80	25	?	Febr. 28. Maart 6, 14, 27. April 3, 10, 15. Mei 3, 10, 18. Juni 6, 14, 22. Juli 10, 20, 30. Aug. 10, 20, 30. Sept. 17.
22	Vr. P-weert	Vr.	34	r.l.b.	6	Feb. '80	22	hersteld	Febr. 22, 29. Maart 7, 14, 21, 19 Dec. '80 April 4, 7, 11, 18. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 13, 27. Juli 4, 7, 18. Aug. 15, 21, 30.
23	Maria P-ls	Vr.	60	r.d.b.	16	7 Mrt. '80	30	hersteld	Maart—Mei wek. Juni 13, 20, 22 Mei '81 27. Juli 4, 11, 18. Aug. 7, 16, 25. Sept. 1, 18 en nog 6 inj.
24	A. v. T—l	M.	55	d.l.b.	20	Maart '80	25	hersteld	Maart 7, 14, 21, 27, 31. April 4, 11, 18, 25. Mei 2, 9, 17. Juni 27. Juli 11 en nog 11 keer. 1881 Sept. 25. Okt. 2.
25	J. v. T—l	M.	60	d.l.b.	10	Maart '80	21	hersteld	Maart 31. April 4, 8, 13, 15, 20, 25, 30. Mei 1, 9, 14, 19, 26. Juni 7, 15, 21, 29. Juli 8, 25. Aug. 10, 25.
26	Vr. V-stceg	Vr.	30	r.l.b.	2 $\frac{1}{2}$	April '80	25	hersteld	April 4, 7, 14, 21, 29. Mei 5, 14, 19, 26. Juni 2, 16, 23, 30. Juli 7, 14, 29. Aug. 7, 20, 28 nog 6 inj.
27	Oudsh—	M.	55	d.l.b.	22	April '80	45	?	April tot Sept. wek. 26. Okt. —19 Dec. 11 inj. na 19 Dec. 8 inj.
28	Steven P.	M.	12	d.l.b.	5	Mei '80	9	hersteld	Mei—Juni.
29	A. K—l	M.	26	d.l.b.	3 w.	12 Mei '80	35	hersteld	Mei—Aug. wek. 15. Sept.—19 Dec. 4. na 19 Dec. 16.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
30	Verg—	M.	54	r.l.b.	5	Mei '80	17	hersteld	Mei 12, 17, 20, 26. Juni 3, 9, 15, 21, 30. Juli 7, 14, 21, 29. Aug. 10, 19. Sept. 5, 26.
31	P. Bl—k	M.	24	l.s.b.	1	Mei '80	28	hersteld	Mei—Sept. wék. daarna nog 8 tot 19 Dec. 1880.
32	J. Bus—	M.	43	r.s.b.	30	Mei '80	30	?	Mei 26, 30. Juni—Aug. wék. Sept. 7, 18 en 4 inj. tot 19 Dec. en nog 10 inj.
33	J. v. Ren	M.	60	d.l.b.	30	Mei '80	18	verbetert weggebleven	Mei 30. Juni—Aug. wék. Sept. 19 tot 19 Dec. 1880 15 inj.
34	L. v. d. B—l	M.	46	l.l.r.s.b.	9	Juni '80	24	hersteld links	Juni 7, 9, 13, 21, 27, 30. Juli 4, 7, 11, 18, 23, 30. Aug. 5, 12, 30. Sept. 10 en nog 8 inj. tot 19 Dec. 1880.
35	J. de Wi.	M.	19	r.s.b.	1	Mei '80	33	hersteld	23 inj. 19 Dec. 1880. 1881 Jan. 5, 12, 19, 26. Maart 17, 29. April 19. Mei 16, 21. Juli 3.
36	Vr. Dra—	Vr.	46	r.l.b.	9	Juni '80	15	hersteld	Juni 12, 15, 23, 30. Juli 7, 14, 21, 29. Aug. 4, 11, 18, 25. Sept. 2, 9, 18. (1881 Mei 23).
37	Verb—	M.	36	r.s.b.	20	Juni '80	28	hersteld	Juni 15, 21, 26. Juli 3, 14, 28. Aug. 1, 8, 15, 22, 29. Sept. 11, 18, 20 inj. tot 19 Dec. 1880. Dec. 27. 1881 Febr. 12, 27. Maart 6, 20. April 13. Mei 22.
38	M. v. T—l	M.	63	r.d.b.	16	Juni '80	26	hersteld	13 Juni 4 ^{de} keer. 20, 23, 27, 30. Juli 4, 11, 18, 25, 30. inj. tot 19 Dec. 1880.
39	V. Kla—	M.	38	r.l.b.	5	Juni '80	17	hersteld	Juni 30. Juli—Sept. wék. (19 Dec.)
40	J. Pr	M.	63	d.l.b.	5	4 Juli '80	24	hersteld	Juli—Aug. wék. Sept. 1, 5, 18. 20 inj. 19 Dec. 1880. Dec. 26. 1881 Jan. 2, 9.
41	Jan v. Zan-Jr.	M.	12	r.l.b. met aanleg voor l.	11	Juli '80	13	hersteld	Juli 4, 11, 18, 25. Aug. 1, 8, 15. 22, 29. Sept. 5, 13, 18, 28.
42	J. v. Z. Sen.	M.	46	d.l.b.	6	Juli '80	20	hersteld	Juli 11, 18, 25. Aug. 1, 8, 15, 22, 29. Sept. 5, 13, 18, 28. 20 inj. op 19 Dec. 1880. (1881 Mei 23).

3 maanden
daarna
rechts weer
uit, hoewel
veel verbe-
terd.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
43	D. Splint	M.	60	l.d.b.	15	Aug. '80	13	hersteld	Aug. 4, 11, 18, 25. Sept. 13, 10, 17 en nog 6 inj.
44	D. de Kru—	M.	25	r.l.b.	14d.	Juli '80	9	hersteld	Juli 21, 27. Aug. 3, 10, 17. Sept. 3, 9, 12. Okt. 7. (Nov. 12).
45	I. W. H—n	M.	51	r.l.b.	5	Sept. '80	20	hersteld	13 inj. 19 Dec. 1880.
46	J. Verm.	M.	47	r.l.b.	14	Okt. '80	18	hersteld	15 inj. 19 Dec. 1881. Mei 22, 29. Nov. 6.
47	Mid—w—	M.	57	r.l.b.	10	Okt. '80	16	hersteld	} dikke pan- niculus a- diposus. recidief 3 Febr. '84.
48	Wed. de R.	Vr.	51	r.l.b.	17	Okt. '80	27	niet	
49	K. v. D.	M.	14	r.s.b.	4	Nov. '80	16	hersteld	
50	v. VI—t	M.	48	d.l.b.	15	Dec. '80	24	?	1880 Dec. 1, 7, 14, 20, 26. 1881 Jan 2. Feb. 5, 14, 22. Maart 13, 27. Apr. 3. Mei 1, 15, 22. Juni 27. Juli 3, 24, 27. Aug. 7, 13, 28. Sept. 11, 25.
51	Vr. v. V—t	Vr.	47	r.d.b.	5	Dec. '80	3	?	1880 Dec. 13, 20. 1881 Jan. 9.
52	N. P—t	Vr.	44	r.l.b.	12	9 Jan. '81	75	verbe- terd	12 inj. 9 Jan. 1881.....
53	Slok—er	M.	42	r.l.b.	18w.	Jan. '81	10	hersteld	} breuk buit- engewoon groot, zoo- dat patient hare gewo- ne werk- zaamheden niet kon verrichten, nu met hand al haar werk kan doen.
54	H. Ste—k	Vr.	30	r.d.b.	4	Jan. '81	14	hersteld	
55	A. v. R—t	M.	55	r.l.b.	2	Jan. '81	34	niet	Jan. 2. Mrt. 13, 20. Apr., Mei, Juni wek. Juli 3, 10, 17, 31. Aug. 13, 21, 24. Sept. 18, 28. Okt. 9, 16. Nov. 6, 21. Dec. 4. 1882 Jan. 2. Maart 5, 19. Ap. 9.
56	M. v. Wijng.	M.	30	r.l.b.	5	Maart '81	26	hersteld	Maart 6, 13, 21, 28. Apr. 3, 10, 20, 27. Mei 1, 22. Juni 5, 11, 23, 27. Juli 3, 10, 24. Aug. 7, 21. Sept. 11, 25. Okt. 9, 20. Nov. 12. Dec. 14, 27.
57	J. Verm.	M.	50	r.l.b.	12	Maart '81	18	hersteld	Maart 6, 13, 20. Apr. 1, 10. Mei 15, 29. Juni 5, 11, 19. Juli 31. Aug. 7, 21, 24. Sept. 18, 25. Okt. 7. Nov. 6.
58	Helm—	M.	60	l.l.b.	7	Maart '81	16	hersteld	Maart 20. Apr. 3, 10, 24. Mei 1, 8, 15, 22, 29. Juni 5, 19. Juli 3, 17. Aug. 14. Sept. 18. Okt. 17.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
59	Vr. Bred.	Vr.	57	r.d.b.	2	Maart '81	24	?	Maart 20. Apr. 1, 7. Mei 1, 15, 22, 29. Juni 5, 11, 19. Aug. 7, 14, 22. Sept. 18, 23. Okt. 9. 1882 Jan. 15. Febr. 12, 27. Mrt. 12. Ap. 2. Mei 14. Juni 4, 19.
60	J. v. d. V—t	M.	55	r.l.b.	7	Maart '81	19	hersteld	Maart 20, 27. Apr. 3, 10, 17. Mei 1, 8, 15, 29. Juni 27. Juli 10, 27. Sept. 18. Okt. 2, 22. Dec. 4, 18. 1882 Jan. 15. Febr. 19.
61	de V.	M.	32	r.l.b.	8	Maart '81	18	hersteld	Maart 12. Apr. 1, 6, 13, 17, 24. Mei 8, 22, 29. Juni 5, 19, 27. Juli 10, 24. Aug. 7, 24. Sept. 18. Okt. 16.
62	Slikm.	M.	44	d.l.b.	12	Maart '81	17	hersteld	Maart 6, 13, 21. Apr. 3, 10, 17, 24. Mei 1, 8, 15, 22, 29. Juni 5, 11, 19, 27. Juli 10.
63	Miltb.	M.	39	l.l.b.	6	Maart '81	4	hersteld	Maart 14, 17, 30. Apr. 13.
64	G. de B.	M.	25	r.s.b.	4	Maart '81	22	hersteld	Maart 6, 10, 13, 25. Apr. 24. Mei 1, 8, 15, 22, 29. Juni 5, 11, 19, 27. Juli 3, 10, 24. Aug. 7, 21. Sept. 18. Okt. 2. Nov. 4, 12.
65	Houk.	M.	60	r.l.b.	12	April '81	33	?	Apr. 15, 20, 27. Mei 1, 11, 17, 22, 29. Juni 5, 11, 17. Juli 3, 27. Aug. 21, 28. Sept. 4, 18, 25. Okt. 9, 16, 30. Nov. 27. Dec. 11. 1882 Jan. 8, 15, 29. Febr. 5, 12, 27. Maart 12. Apr. 2. Mei 21. Sept. 30.
66	H. Spijk.	M.	42	r.l.b.	4 w.	April '81	15	hersteld	Apr. 20, 27. Mei 1, 11, 17, 22, 29. Juni 5, 11, 19, 27. Juli 11, 20, 31. Aug. 13, 28.
67	B. Spijk.	M.	18	l.l.b.	4	April '81	18	hersteld	Apr. 2, 13, 27. Mei 1, 11, 17, 22, 29. Juni 5, 11, 19, 27. Juli 12, 20. Aug. 3, 13. Sept. 22. Okt. 28.
68	Blom	M.	52	l.l.b.	7	April '81	5	hersteld	Apr. 13, 20, 27. Mei 11, 27.
69	Verh—f	M.	21	r.s.b.	8	April '81	18	hersteld	
70	G. v. Ko.	M.	51	r.l.b.	14	April '81	7	hersteld	Apr. 27. Mei 15. Juni 10, 24. Aug. 24. Sept. 18. Okt. 9.
71	Vr. Bont.	Vr.	44	d.l.b.	8	April '81	12	hersteld	Ap. 10, 20, 27. Mei 8, 15, 22, 29. Juni 5, 10, 27. Juli 80. Aug. 7.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
72	H. de Vries	M.	57	l.l.b.	1½	April '81	5	hersteld	Apr. 1, 3, 10, 22, 27.
73	J. Prins—	M.	27	l.l.b.	2	April '81	5	?	Apr. 15, 24. Mei 1, 8, 15.
74	Mour.	M.	60	d.l.b.	12	April '81	34	?	April 24. Mei 1, 8, 15, 22, 29. Juni 5, 11, 19, 27. Juli 10, 24, 27. Aug. 7, 13, 24. Sept. 4, 11, 18, 25. Okt. 2, 5, 9, 30. Nov. 12, 20. Dec. 4, 11, 18, 25. 1882. Jan. 8. Apr. 23. Juli 9, 23.
75	v. Dijk	Vr.	23	r.l.b.	4 w.	April '81	8	hersteld	April 10, 27. Mei 8, 15, 22, 29. Juni 11, 27.
76	C. v. d. B.	M.	32	l.l.b.	2	April '81	17	hersteld	April 7, 10, 20, 27. Mei 1, 8, 15, 29. Juni 5, 19, 27. Juli 3, 10, 17, 31. Aug. 21. Sept. 1.
77	G. Verd—	M.	35	r.l.b.	2 w.	Mei '81	13	hersteld	Mei 13, 20, 24, 27. Juni 12, 22, 27. Sept. 22, 28. Okt. 5, 9, 19. Nov. 19.
78	D. v. Ooy—	M.	59	l.l.b.	1½	Mei '81	21	hersteld	Mei 29. Juni 5, 11. Juli 3, 10, 24, 27. Aug. 7, 13, 21, 28. Sept. 11, 25. Nov. 12. Dec. 4, 11, 16, 24. 1882. Feb. 9. Mrt. 12. Apr. 2.
79	W. Verw—	M.	38	l.l.b.	8	Mei '81	35	hersteld	Mei 4, 11, 17, 22, 29. Juni 5, 15, 27. Juli 3, 11, 20, 27. Aug. 7, 13, 16, 24. Sept. 1, 7, 18, 25, 28. Okt. 9, 16, 28. Nov. 7, 19. Dec. 7, 18, 25. 1882. Jan. 15. Maart 1. Mei 31. Juni 5, 13. Sept. 17. Dec. 10.
80	W. Tuin—	M.	50	l.l.b.	18	Mei '81	12	hersteld	Mei 8, 15, 22, 29. Juni 11, 19, 27. Juli 13, 27. Aug. 7, 21, 28.
81	C. Neutb—	M.	72	l.l.b.	10	Mei '81	15	hersteld	Mei 7, 14, 23, 29. Juni 5, 23, 27. Juli 6, 10, 17. Aug. 3, 29. Sept. 9, 22. Okt. 6.
82	D. Zw.	M.	50	l.l.b.	4 w.	Mei '81	12	hersteld	Mei 23, 29. Juni 5, 11, 15, 23, 27. Juli 6, 10, 17. Aug. 3. Nov. 16.
83	P. Ln.	M.	34	r.l.b.	1	Mei '81	14	hersteld	Mei 5, 11, 15, 27. Juni 3, 10, 24. Aug. 7. Sept. 25. Okt. 29, 30. Nov. 12, 27.
84	D. Bokkm.	M.	29	l.d.b.	4	Juni '81	11	hersteld	Juni 5, 10, 27. Juli 10, 18, 25. Aug. 7, 16. Sept. 4, 18. Nov. 1.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
85	J. v. d. V.	M.	52	l.l.b.	4	Juni '81	4	hersteld	Juni 5, 11. Juli 10. Aug. 7.
86	N. Verb.	Vr.	40	r.l.b.	5	Juni '81	24	?	Juni 11, 18, 25. Juli 1, 8, 15, 22, 29. Aug. 5, 12, 19, 24. Sept. 11, 18, 24. Okt. 2, 9, 30. Nov. 12, 20. Dec. 4, 21. 1882. Jan. 3. Maart 19.
87	W. Half.	M.	66	r.l.b.	6	Juni '81	4	hersteld	Juni 11, 18, 25. Juli 3.
88	W. Verhg.	M.	49	l.l.b.	4	Juni '81	15	hersteld	Juni 19, 27. Juli 3, 10, 17. Aug. 7, 13. Sept. 11, 25. Okt. 9, 22. Nov. 6, 12, 20. Dec. 4 (18).
89	J. v. d. B.	M.	8	r.l.b.	14 d.	Juni '81	9	hersteld	Juni 23, 27. Juli 3, 12. Aug. 3, 16. 21. Sept. 7, 11.
90	M. v. d. B.	M.	7	l.l.b.	5	Juni '81	8	hersteld	Juni 23, 27. Juli 3, 12. 26. Aug. 3, 16. Sept. 14.
91	v. Zutf.	M.	45	r.s.b.	1	Juni '81	38	hersteld	Juni 23, 30. Juli—Febr. wék. 1882. Febr. 7, 21, 30.
92	Domel.	Vr.	35	d.d.b.	1	Juni '81	14	hersteld	Juni 27. Juli 3, 12, 24, 31. Aug. 3, 10, 16, 24, 28. Sept. 1, 7, 14, 22.
93	J. Verh—	M.	52	l.l.b.	1 $\frac{1}{2}$	Juli '81	9	hersteld	Juli 3, 10, 17, 24. Aug. 7, 13, 28. Sept. 11, 25.
94	Vr. Maur	Vr.	48	l.d.b.	2	Juli '81	4	hersteld	Juli 11, 22, 24. Aug. 16.
95	Kleind.	M.	40	r.l.b.	3	Juli '81	27	hersteld	Juli 10, 24, 27. Aug. 7, 16, 21, 28. Sept. 4, 11, 18, 25. Okt. 2, 9, 22, 30. Nov. 12, 20. Dec. 4, 11, 18. 1882. Jan. 8, 29. Febr. 12, 28. April 13. Mei 21. Juni 4.
96	J. v. Dn.	M.	58	d.l.b.	3 m.	Juli '81	53	hersteld	Juli 1881—Jan. 1882 wék. Febr. 5, 12, 19. Maart 5, 12, 19. Apr.—Juli wék. Aug. 6.
97	A. de Vr—s	M.	21	r.l.b.	6	Juli '81	19	hersteld	Juli 20, 27. Aug. 3, 10, 21. Sept. 1, 14. Okt. 2, 30. Dec. 4, 28. Apr. 1, 6, 12, 16, 26. Mei 3, 9. Juni 4.
98	Jan v. d. Vl. Bodegr.	M.	28	r.l.b.	8 d.	Juli '81	19	hersteld	Juli 17, 24, 31. Aug. 15, 21, 28. Sept. 4, 18, 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 6, 12, 20, 27. Dec. 6.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soortder Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
99	P. Don.	M.	43	l.l.b.	7	Juli '81	22	hersteld	Juli 20, 31. Aug. 7, 13, 21, 28. Sept. 4, 11, 15, 25. Okt. 9. Nov. 12, 27. 1882 Jan. 8, 29. Febr. 4, 13, 21. Apr. 5, 12, 19. Mei 2. (Nov. 1882.)
100	C. Verh.	M.	44	l.l.b.	8 d.	Juli '81	12	?	Juli 24, 31. Aug. 7, 21, 28. Sept. 1, 4. Okt. 9, 30. Nov. 9, 16. 1882 Maart 22.
101	Meijer.	M.	56	r.s.b.	10	Juli '81	20	hersteld	Juli 18, 24, 31. Aug. 7, 13, 21, 28. Sept. 4, 11, 25. Okt. 2, 9, 16, 29. Nov. 5, 11, 21. 1882 Jan. 7, 26. Apr. 15.
102	J. Pl—p	M.	51	d.l.b.	3	Juli '81	62	?	Juli—Okt. wek. Nov. 12, 27. Dec.—Febr. 1882 wek. Mrt. 5, 19, 26. Apr.—Juni wek. Juli 2, 30. Aug. 13, 28. Sept. 10, 24. Okt. 8, 27. Nov. 11, 29. Dec. 10, 17. 1883 Jan. 8. Febr. 11, 25.
103	C. Vers—	M.	50	r.l.b.	12	Juli '81	20	hersteld	Juli 20, 27. Aug. 7, 10, 16, 24. Sept. 1, 7, 22, 28. Okt. 5, 18, 30. Nov. 9, 11, 23, 30. 1882 Jan. 4, 11. Apr. 6. Mei 9.
104	Wed. Verh.	Vr.	53	r.d.b.	17	Juli '81	13	?	Juli 16, 20, 27. Aug. 3, 13, 21, 28. Sept. 25, 30. Dec. 11, 21. 1882 Jan. 4. Febr. 14.
105	J. Spr.	M.	41	d.l.b.	2	Juli '81	48	hersteld	Juli 31. Aug.—April 1882 wek. Mei 7, 14, 21. Juni 4, 11, 18, 25. Juli 29, 30. Aug. 6.
106	M. d. Jo.	Vr.	21	r.d.b.	4 w.	Juli '81	20	hersteld	Aug. 13, 21, 28. Sept. 4, 11, 18, 25. Okt. 2, 9, 16, 25. Nov. 12, 20. Dec. 14. 1882 Jan. 1, 8, 15. Febr. 5, 27. Maart 12. Apr. 2, 9, 16. Mei 7, 14, 21, 29. Juni 18, 25. Juli 9, 23, 30. Sept. 10. Okt. 1, 8, 15. Nov. 5, 26. Dec. 10, 17. 1883 Jan. 13. Maart 4. Apr. 1. Aug. 12, 27. Sept. 2, 9, 15. Okt. 14, 30.
107	M. Oost.	M.	32	d.l.b.	4 w.	Aug. '81	50	?	
108	J. v. d. Bs.	M.	52	r.l.b.	8 d.	Aug. '81	11	hersteld	Aug. 7, 13. Sept. 11, 18. Okt. 2, 16, 30. Nov. 12, 27. Maart 5, 19.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
109	G. v. d. S.	M.	58	d.l.b.	5	Aug. '81	44	?	Aug. 10, 24. Sept. 7, 14, 23. Okt. 5. Nov. 9, 12, 23. Dec. 4, 11, 25. 1882 Febr. 1, 15, 22. Mrt. 17. Apr. 2, 9. Mei 3, 9, 18. Juni 14, 21, 29. Sept. 3, 13. Okt. 4, 18. Nov. 22. Dec. 12, 27. 1883 Jan. 3, 10, 23. Febr. 24. Apr. 18, 28. Juni 23. Juli 17. Sept. 19. Okt. 31. Nov. 14. Dec. 2. 1884 Febr. 6.
110	Vr. Ult.	Vr.	32	r.d.b.	8 d.	Aug. '81	16	hersteld	Aug. 10, 16, 19, 24. Sept. 1, 5, 9. Okt. 8, 15, 22, 29. Nov. 5, 11, 20, 26. Dec. 31.
111	Aaltje Harsk.	Vr.	20	r.d.b.	1	Aug. '81	15	hersteld	Aug. 16, 24. Sept. 4, 7, 14, 22, 28. Okt. 7, 19. Nov. 2, 16. Dec. 5. 1882 Jan. 4, 14. Maart 15.
112	J. Groend.	M.	31	l.l.b.	12	Aug. '81	24	hersteld	Aug. 21, 28. Sept. 4, 18, 28. Okt. 9, 22. Nov. 6, 20. Dec. 4. 1882 Jan. 8, 22, 29. Febr. 5, 9, 27. Maart 5, 19, 27. Apr. 2, 30. Mei 21. Juni 2. Aug. 28. (Sept. 9.)
113	C. v. Vegt—	M.	74	r.l.b.	4 w.	Aug. '81	17	hersteld	Aug. 24. Sept. 1, 7, 14, 21, 28. Okt. 5, 19, 26. Nov. 2, 9, 16, 23, 30. Dec. 7. 1882 Jan. 4, 25.
114	Hoogerw.	M.	61	d.l.b.	3 m.	Aug. '81	6	?	Aug. 1, 3, 28. Sept. 1. Okt. 9, 20.
115	C. Verst.	M.	64	d.l.b.	4 w.	Aug. '81	17	?	Aug. 7, 16, 24. Sept. 1, 7, 14, 24, 30. Okt. 5. Nov. 1, 16. Dec. 2, 12, 28. 1882 Jan. 4, 21. Febr. 10.
116	H. Lamf.	M.	61	l.l.b.	2 m.	Aug. '81	15	hersteld	Aug. 28. Sept. 7, 14, 18, 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 6, 12, 24. Dec. 4, 12.
117	Meulm.	M.	27	l.l.b.	3 m.	Sept '81	29	hersteld	Sept. 4, 11, 18, 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 6, 12, 27. Dec. 4, 11, 18. 1882 Jan. 14. Febr. 5, 12, 19, 27. Maart 5, 12, 19. April 2, 9, 13. Mei 7, 21. Juni 18. (Juli.)

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
118	H. Hams.	M.	37	l.l.b.	4 w.	Aug. '81	30	hersteld	Aug. 28. Sept. 11, 18, 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 12, 20, 27. Dec. 4, 11, 18. 1882 Jan. 8, 15, 22. Febr. 12, 19, 27. Mrt. 12, 26. Mei 7, 14, 21. Juni 7, 11. Juli 2, 16.
							5	recidief	Dec. 10, 17, 23, 31. 1883 Febr. 11.
149	D. v. d. L.	M.	53	d.l.b.	3	Sept. '81	6	?	Sept. 7, 22, 29. Okt. 5, 19, 27.
120	J. Woor	M.	1	r.l.b.	geb.	Aug. '81	5	hersteld	Aug. 28. Sept. 4, 11, 18. Okt. 2.
121	Wern—k	M.	50	r.s.b.	4	Sept. '81	25	hersteld	Sept. 9, 16, 20, 28. Okt. 7, 17, 22. Nov. 1, 8, 14, 22, 29. Dec. 7, 21. 1882 Jan. 15, 31. Febr. 22. Mei 3, 16. Juni 5. Juli 10, 15. Aug. 17. Sept. 11. Okt. 30.
122	C. Verg.	M.	1	n.b.	geb.	Sept. '81	5	hersteld	Sept. 1, 7, 14, 22. Okt. 18.
123	A. van K.	M.	12	l.l.b.	$\frac{1}{2}$	Sept. '81	5	hersteld	Sept. 18, 25. Okt. 2, 9, 22.
124	A. Verw.	M.	13	l.l.b.	2	Sept. '81	9	hersteld	Sept. 18, 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 6, 12.
125	M. Bui—	M.	26	r.s.b.	6	Sept. '81	38	hersteld	Sept. 18, 25. Okt.—April wck. Mei 7, 21. Juni 4. Juli 2. Aug. 13. Sept. 10.
126	Vr. A. Ha— Tr.	Vr.	34	l.d.b.	$\frac{1}{2}$	Sept. '81	8	hersteld	Sept. 1, 9, 22, 27. Okt. 1, 7, 14, 23.
127	P. Ma.	M.	20	d.l.b.	geb.	Sept. '81	10	weg- gebleven	Sept. 21, 24. Okt. 1, 8, 15, 26. Nov. 5, 11, 19. Dec. 10.
128	S. Bar	M.	26	l.l.b.	4	Sept. '81	21	hersteld	Sept. 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 6, 12. Dec. 4, 11, 18. 1882 Febr. 5, 19. Maart 5, 26. Mei 7, 21. Juni 21. Aug. 6. Sept. 3, 24.
129	J. Bar	Vr.	31	d.lab.b.	geb.	Sept. '81	6	?	Sept. 27. Okt. 4, 27. Nov. 17, 21, 26.
130	H. Bar	M.	58	d.l.b.	5	Sept. '81	52		Sept. 27. Okt. 4, 11, 27. Nov. 10, 17, 24. Dec. 4, 8.
					2			?	1882 Jan. 6, 17, 28. Febr. 9, 18, 27. Maart 10, 21. 30. April 7, 20. Mei 4, 22. Juni 6, 25. Juli 1, 20. Aug. 3, 21. Sept. 8, 29. Okt. 10, 27. Nov. —Aug. om de 14 dagen.
131	Henel.	M.	57	l.l.b.	2	Sept. '81	11	?	Sept. 25. Okt. 2, 9, 16, 22, 30. Nov. 6, 12, 20. Dec. 4, 25.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
132	J. Buit.	M.	52	d.l.b.	15	Sept. '81	51	?	Sept. 25. Okt.—Febr. wek. Maart 5, 12, 19. April 2, 9, 16, 23, 30. Mei 14. Juni 11. Juli 30. Aug. 28. Okt. 1, 15, 29. Nov. 18, 26. Dec. 10, 23. 1883 Jan. 8, 20. Febr. 4, 11, 18. April 8. Mei 6, 20. Juni 10, 24.	
133	Kind van J. Wil.	M.	$\frac{1}{2}$	d.l.b.	geb.	Sept. '81	7	hersteld	Sept. 4 keer. Okt. 5, 12, 21.	
134	L. de L.	M.	20	l.l.b.	13	Okt. '81	22	hersteld	Okt. 8, 15, 21. Nov. 5, 12, 19 enz.	
135	B. Ko.	M.	55	d.l.b.	5	Okt. '81	33	hersteld	Okt. 16, 20, 30. Nov.—Febr. wek. Maart 5, 19, 26. April 2, 9, 16, 23, 30. Mei 7, 14, 29. Juni 11, 25. Sept. 3	
136	K. de Ha—	M.	48	d.l.b.	5	Okt. '81	32	hersteld	Okt. 8, 19, 26. Nov.—Dec. wek. 1882. Jan. 4, 11, 25. Febr. 4, 10, 22. Maart 7, 22. April 26. Mei 2, 9, 17. Juni 7, 19, 29. Juli 12, 26. Aug. 9, 23, Okt. 4. Nov. 15.	
137	A. Hel.	M.	8	r.l.b.	1	Okt. '81	6	hersteld	Okt. 12, 21. Nov. 11, 18, 25. Dec. 15.	
138	P. H. de B.	M.	54	r.s.b.	4	Nov. '81	39	hersteld	Nov. 2, 9, 16, 23, 30. Dec.—2 Apr. 1884 Jan. wek. Febr. 1, 15, 22. Maart 1, 7. Mei 3, 9, 24, 31. Juni 7, 14, 21. Juli 4, 22, 26. Aug. 9, 23. Sept. 6, 20. Nov. 29. Dec. 12. 1883 Okt. 17, 31. Nov. 14, 28. 1884 Jan. 6.	niets meer te merken.
139	B. v. d. S.	M.	44	r.l.b.	1	Nov. '81	17	?	Nov. 12, 16, 23, 30. Dec. 7, 21, 28. 1882 Jan. 4, 11, 18, 25. Febr. 1, 9, 15. Maart 1, 7, 15.	
140	C. Oostv.	M.	28	d.l.b.	7	Nov. '81	15	hersteld	Nov. 7, 21, 24, 30. Dec. 4, 11, 18, 25. 1882 Jan. 15, 22, 29. Febr. 5, 27. Maart 5, 26.	
141	H. Spru—	M.	45	d.l.b.	2	9 Nov. '81	42	?	Nov.—Febr. wek. Maart 1, 7, 15, 22. April 19, 30. Mei 11, 24. Juni 7, 9, 30. Aug. 13. Sept. 3, 17. Okt. 1, 14, Nov. 5, 22. Dec. 6, 20. 1883 Maart 21. April 1, 12. Mei 10, 30. Juni 17.	

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
142	J. Spru.	M.	70	d.l.b.	15	Nov. '81	24	?	Nov. 9, 16, 23, 30. Dec. 4, 14, 21, 28. 1882. Jan. 4, 11, 18, 25. Febr. 1, 9, 15, 22. Maart 1, 7, 15, 22, 29. April 6, 12, 19.
143	M. Kru.	M.	2	r.s.b.	6 w.	Nov. '81	6	hersteld	Nov. 20, 30. Dec. 7, 14, 21. 1882. Jan. 4.
144	K. Blok	M.	25	r.s.b.	1	Nov. '81	10	hersteld	Nov. 4, 10, 14, 21, 29. Dec. 1, 7, 14, 21, 29.
145	F. de Vos	M.	24	l.l.b.	4	Nov. '81	8	hersteld	Nov. 12, 20, 24. Dec. 4, 22. 1882. Jan. 8, 15, 27.
146	S. Fok	M.	34	r.s.b.	2	Nov. '81	27	?	Nov. 17, 24. 1882. Jan. 6, 13, 21. Feb. 3, 10, 19. Maart 3 keer. April 3 keer. Juni 16. Aug. 24. Nov. 10. Dec. 5. 1883. Jan. 2 keer. Feb. 14. Maart 7, 22. Mei 11, 20. Juni 24. Juli 12.
147	G. v. Vl.	M.	42	r.l.b.	12	Nov. '81		hersteld	Nov. 27. Dec.—Maart wek. April 6, 12, 20. Mei 3, 10, 17, 24, 31. Juni 7, 14, 21. Juli 4, 18. Aug. 2, 16, 29. Sept. 13, 27. Okt. 11. Nov. 1, 15, 29. Dec. 12, 20, 29. 1883. Feb. 28. Maart 7. April 11, 28.
148	J. Omd.	M.	15	l.l.b.	13	Nov. '81	38	hersteld	Nov. 20, 27, 29. Dec.—Maart wek. April 6, 12, 19. Mei 3, 10, 21, 28. Juni 4, 18, 25. Juli 2, 9, 16, 30. Aug. 13, 28. Sept. 9.
149	Neeltje Ger	Vr.	22	l.d.b.	2 w.	Nov. '81	11	hersteld	Nov. 27. Dec. 4, 11, 22. 1882. Jan. 15, 29. Maart 19. April 23. Mei 14, 25. Okt. 6.
150	M. Donk	M.	40	r.l.b.	3 m.	Nov. '81	21	hersteld	Nov. 29. Dec. 4, 11, 18. 1882. Jan. 8, 15, 22, 29. Feb. 5, 12, 27. Maart 5, 12, 19. April 2, 9, 28. Mei 7, 29. Juni 25.
151	K. Spij.	M.	15	r.l.b.	4 w.	Nov. '81	32	hersteld	1883. April 1, 8, 15. licht recidief.
							3	hersteld	Nov. 30. Dec. 7, 14, 21, 28. 1882. Jan. 4, 11, 18. Feb.—Mei wek. Juni 7, 14, 21. Juli 4. Aug. 10. Sept. 13. (Nov.)

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
152	J. Gro.	M.	40	l.l.b.	½	Dec. '81	34	?	Dec. 11, 18, 25. 1882. Jan. 8. Mei wek. Juni 7, 11, 18. Juli 2, 16 28. Aug. 20. Sept. 3, 20. Okt. 6, 29.
153	L. Teb.	M.	49	r.s.b.	½	Dec. '81	11	hersteld	Dec. 14, 21, 28. 1882. Jan. 4, 12, 18, 25. Febr. 7, 15, 22. Maart 1.
154	J. Vern.	M.	27	r.l.b.	3	Jan. '82	36	hersteld	Jan. 8, 15, 22, 29. Febr. 5, 9, 12, 19, 27. Maart 5, 12, 19, 26. Ap. 16, 28, 30. Mei 7, 14, 21. Juni 4, 11, 18, 21. Juli 9, 16, 30. Aug. 6, 13, 21, 28. Sept. 10, 24. Okt. 18, 29. Nov. 12, 26.
				l.l.b.			5		1884. Jan. 2, 23. Febr. 18. Maart 5, 26.
155	J. Ven.	M.	24	l.l.b.	1	Jan. '82	25	hersteld	Jan. 22. Febr.—Juni wek. Juli 2, 9, 16.
156	G. Koo.	M.	8	r.s.b.	14 d.	Jan. '82	40	hersteld	Jan. 18, 25. Febr. 1, 22. Maart 1, 7, 15, 29. April 26. Mei 31.
157	A. Stap.	M.	58	d.l.b.	6	Febr. '82	46	?	Febr. 12, 19, 27. Maart - Juni wek. Juli 2, 9, 29. Aug. 6, 13, 20, 28. Sept. 3, 17, 24, Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 12. Dec. 3, 17, 31. 1883. Jan. 13. April 1. Juni 3, 27. Juli 3, 18. Aug. 15, 29. Sept. 12.
158	L. Ple.	M.	40	r.l.b.	1	Febr. '82	41	hersteld	Febr.—Mei wek. Juni 4, 18. Juli 9, 23, 30. Aug. 13, 20. Sept. 10, 17. Okt. 1, 15, 29. Nov. 5, 12, 18. Dec. 1. 1883. Febr. 18. Maart 4. Ap. 8. Mei 25. Juni 10. Juli 15. Aug. 12, 27. Sept. 9.
159	H. Zuidh.	Vr.	8	l.l.b.	7 w.	Maart '82	5	hersteld	Maart 5, 12, 19. April 2, 9.
160	A. v. Vli.	M.	20	r.l.b.	½	Maart '82	6	hersteld	Maart 10, 14, 17, 21. April 2. Mei 15.
161	W. To.	M.	57	r.d.b.	30	Maart '82	50	?	Maart 5, 12, 19. April 2, 16. Mei 7, 14, 21. Juni 4. Juli Sept. wek. Okt. 1, 8, 19. Nov. 5, 12, 18, 29. Dec. 10, 17, 31. 1883 Jan. 13.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
162	Barend V-k	M.	52	d.l.b.	6	Maart '82	34	?	1883. Jan. 13, 30. Feb. 4, 18. Maart 4, 8, 15. April 22, 29. Juni 10. Mei 20. Juli 15, 20, 27. Sept. 9, 23. Okt. 7, 28. Nov. 18. Dec. 16. Maart 5, 12, 19, 26. April 2, 16, 23. Mei 7, 21, 29. Juni 4, 11, 18, 25. Juli 2, 9, 30. Aug. 13, 28. Sept. 9, 24, Okt. 8, 15, 29. Nov. 12, 20. Dec. 10, 28. 1883. Maart 4, 18. April 8. Juni 10. Juli 1. Aug. 5.
163	K. Verw.	M.	51	r.l.b.	3	Maart '82	23	hersteld	Maart 7, 15, 22, 29. April 6, 12, 19. Mei 3, 9, 14, 24, 31. Juni 7, 14, 29. Juli 4, 12, 26. Aug. 2, 9, 16, 29. Sept. 30.
164	G. J. den Bij—	M.	41	l.s.b.	5 w.	Maart '82	21	hersteld	Maart 7, 15, 29. April 6, 12, 16, 26. Mei 9, 24, 31. Juni 4, 7, 14, 21, 30. Juli 4, 18, 30. Aug. 2, 16. Sept. 6.
165	J. v. Oude.	M.	54	d.l.b.	20	Maart '82	29	hersteld	Maart 12, 19, 26. Ap.—Aug. wek. Sept. 10, 24. Okt. 8, 28. Nov. 19. Dec. 6. 1883. Juli 24. Aug. 5. Sept 30. 1884. Jan. 2. Maart 9.
166	L. Mooi—	M.	25	d.l.b.	1	Maart '82	23	hersteld	Maart 7, 15, 22. April 16, 23, 30. Mei 14, 21. Juni 4, 11, 18. Juli 2, 7, 23. Aug. 2, 23. Sept. 16. Okt. 11. Nov. 5, 19. Dec. 13. 1883. Febr. 4, 14. (Mei 20). (Aug. 2).
167	P. Guld.	M.	21	r.s.b.	18	Maart '82	63	?	Maart 19, 26. April 2, 9, 16, 23, 30. Mei 7, 14, 21. Juni 4, 11, 18, 25. Juli 9, 16, 23, 30. Aug. 6. Sept. 3, 9. Okt. 7, 22, 29. Nov. 12, 19, 26. Dec.—Febr. wek. Maart 4, 18. April 1, 22, 29. Mei 18. Juni 10. Juli 15, 20. Aug. 19. Sept. 23. Okt. 7, 28.
168	L. v. d. Ark	M.	45	l.l.b.	4 w.	Maart '82	25	hersteld	Maart 16, 24. April-Juli wek. Aug. 6, 13, 28. Sept. 13. Nov. 15.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
169	Vr. Mul—	Vr.	50	d.d.b.	16	Maart '82	15	?	Maart 19, 20. April 10. Mei 3, 9, 17, 24, 29. Juni 7, 14, 21, 28. Juli 21, 28. Aug. 9.
170	L. v. Fle—	M.	41	l.l.b.	1	Maart '82	18	hersteld	Maart 19, 26. April 2, 9, 16, 23, 30. Mei 7, 14, 21. Juni 4, 11, 18. Juli 2, 9, 19, 23, 30.
171	K. ter L. Gonda	M.	44	d.l.b.	7 m.	Maart '82	44	?	Maart 19, 26. April-Juli wék. Aug. 5, 13, 20. Sept. 3, 10, 24. Okt. 8, 29. Nov. 12, 26. Dec. 10, 23. 1883. Jan. 13, 28. Febr. 10. Maart 8. April 8, 22. Juni 8. Juli 30. Aug. 19. Okt. 7. Nov. 4. 1884. Maart 9.
172	A. Dorrep.	M.	50	l.s.b.	20	Maart '82	33	hersteld	Maart 20, 29. April 2, 19, 26, 30. Mei 3, 9, 17, 24, 29. Juni 7, 14, 31. Juli 4, 12, 18. Aug. 2, 9, 16, 23. Nov. 8 op. normaal. 1883. Jan. 16, 23, 31. Febr. 28. Maart 7, 14, 21. April 4. Juni 5. Juli 3, 15.
173	Muld— Utrecht	M.	58	r.s.b.	1	April '82	27	?	April 16, 23, 30. Mei-Juli wék. Aug. 6, 13, 30. Sept. 17. Okt. 15, 29. Dec. 10. 1883. Maart 11. Apr. 12. Juni 3. Juli 1.
174	W. d. Mu—	M.	54	d.l.b.	4	April '82	9	hersteld	April 16, 28, 30. Mei 3, 7, 14, 20. Juni 15, 23.
175	W. van D.	M.	50	d.l.s.b.	1	April '82	44	?	April 21, 30. Mei—Sept. wék. Okt. 10, 18. Nov. 1, 8, 22. Dec. 6. 1883. Jan. 3, 16, 31. Maart 7, 21. April 15. Mei 9, 23. Juni 6, 19. Juli 11. Aug. 7, 29.
176	H. Boer	M.	26	d.l.b.	1/2	2 Apr. '82	23	hersteld	April—Aug. wék. Sept. 10.
177	J. Hof.	M.	54	d.l.b.	10	April '82	23	hersteld	April-Juni wék. Aug. 2, 16, 29. Sept. 13, 27. Okt. 11. Nov. 1, 15, 29. Dec. 12, 27.
				l.l.b.			4	recidief	1883. Maart 11. April 22. Juni 3. Juli 1.
178	A. v. d. B.—1	M.	44	l.l.b.	4 w.	April '82	18	hersteld	April 16, 30. Mei 7, 14, 21. Juni—Juli wék. Aug. 6, 13, Sept. 10, 24. (1883 Jan.) (Sept. 1883).

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
179	G. Verg. Aarlanderv.	M.	32	l.l.b.	7	April '82	36	hersteld	April 10, 23, 30. Mei 5, 12, 19, 31. Juni 4, 18, 25. Juli 2, 7, 10, 23. Aug. 6, 27. Dec. 3. 1883. Jan. 8, 25. Maart 4, 11, 18. April 8, 29. Mei 6, 20. Juni 10. Juli 1. Aug. 5, 19. Sept. 23. Dec. 9, 23. 1884. Jan. 6, 19. Febr. 18. (Maart 23).
180	K. IJc.	M.	21	r.d.b.	10w.	April '82	31	hersteld	April 2, 9, 16, 19. Mei 9, 17, 31. Juni—Juli wek. Aug. 16, 23, 29. Sept. 6, 13, 27. Okt. 18. Nov. 1, 8, 22. Dec. 6, 12, 20. 1883. Jan. 16, 31. Febr. 14.
181	W. Koele—	M.	1½	l.l.b.	geb.	April '82	6	hersteld	April 19, 26. Mei 3, 9. Juni 2. Juli 4.
182	V. Koele—	M.	65	r.s.b.	8	April '82	28	?	April 19, 26. Mei 3, 17, 24, 30. Juni 7, 14, 28. Juli 4, 11, 18, 25. Aug. 13, 29. Sept. 20. Okt. 18. Nov. 1, 22. Dec. 6, 20. 1883. Jan. 3. 16. Febr. 7, 14, 22. Mei 20. Aug. 7.
183	Wed. Verm. Alphen	Vr.	45	r.d.b.	4	24 Ap. '82	15	hersteld	April 24. Mei 1, 7, 14, 21, 28. Juni 2, 8, 15, 21, 30. Juli 14, 28. Aug. 21. Sept. 30.
184	Veder	M.	2½	r.s.b.	geb.	April '82	4	hersteld	April 22, 29. Mei 6, 12.
185	V. d. Vl— Bodegraven	M.	59	l.l.b.	3 m.	April '82	41	hersteld	April 30. Mei 7, 14, 21, 29. Juni 4, 11, 18, 25. Juli 2, 16.
186	Vr. Mour— Papekop	Vr.	34	l.d.b.	8	Mei '82	15	hersteld	Mei 3, 7, 14, 21, 29. Juni 7, 14, 21, 26. Aug. 1, 7, 16, 29. Sept. 30. Okt. 18.
				r.d.b.		Okt. '82	5	hersteld	Okt. 18. Nov. 1, 22. Dec. 12, 27.
187	J. Weerb.	M.	46	r.l.b.	10	Mei '82	29	hersteld	Mei 2, 9, 17, 24, 31. Juni 7, 21, 28. Juli 4, 18. Aug. 9, 16, 23, 30. Sept. 13. Okt. 4, 18. Nov. 1, 15, 29. 1883. Jan. 10. Febr. 7. Maart 7, 14. April 18, 24, 28. Mei 2. Juni 12.
188	W. de Br— Gouderak	M.	20	d.l.b.	8	Apr. '82	43	hersteld	April 30. Mei-Aug. wek. Sept. 3, 10, 24. Okt. 8, 15, 29. Nov. 12. Dec. 30.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
									1883. Jan. 20. Febr. 4, 18. Maart 4. April 1, 29. Mei 8, 20. Juni 14, 28. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 9, 12, 19. Okt. 14, 28. Nov. 4, 11, 18. Dec. 2, 30.
189	Jff. L.M.d.G. Gouda	Vr.	42	l.d.b.	1	Mei '82	13	hersteld	Mei 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30. Juni 7, 14, 21, 28. Juli 4, 14.
190	K. H., Aarlanderv.	M.	55	r.l.b.	8	9 Mei '82	16	2 licht recidief ?	1883. Febr. 1, 14. Mei 9, 17, 24, 31. Juni 7, 14, 29. Juli 4, 12, 26. Aug. 9, 16, 29. Sept. 6, 27. Okt. 18.
191	Bartelm.	M	21	l.s.b.	4	Mei '82	43	?	Mei 14, 21, 28. Juni-Okt. wck. van Nov. '82 nietmeer scrotaal. Nov. 1, 15, 29. Dec. 6, 13, 20. 1883. Jan. 15. Febr. 1, 17. Maart 8, 25. Apr. 10, 25. Mei 2, 16, 30. Juni 12. Aug. 10.
192	W. Bo—	M.	60	l.l.b.	3 m.	Mei '82	18	hersteld	Mei 7, 14, 21. Juni 4, 18, 25. Juli 2, 9, 16, 28. Aug. 10, 28. Sept. 6, 13. Okt. 10, 18. Nov. 1, 8. Dec. 3.
193	A. Gus— Oulshoorn	M.	30	r.l.b.	15	Mei '82	35	6 licht recidief ?	1883. Maart 4, 14, 21. April 7, 20. Juni 8.
194	J. A. Meerb. Aarlanderv.	M.	63	r.l.b.	25	Mei '82	21	?	Mei 7, 14, 21, 28. Juni 4, 11, 18. Juli 15, 29. Aug. 6, 13, 28. Sept. 10, 17, 24. Okt. 1, 8, 29. Nov. 1, 4, 25. Dec. 11, 25. 1883. Jan. 13, 28. Maart 4. April 1, 15, 29. Juni 5. Okt. 7, 14, 28. Nov. 11, 25. Dec. 9.
195	Wed. Bijle. Vleuten	Vr.	40	l.d.b.	1	Mei '82	18	hersteld	Mei 9, 17, 21, 28. Juni 7, 14, 21, 29. Juli 4, 12, 26. Aug. 9. Sept. 3, 20. Okt. 18. Nov. 22. Dec. 10, 20. 1883 Jan. 30. Maart 9, April 4.
196	Kind van Kroes		4	l.l.b.	geb.	Mei '82	6	hersteld	Mei 9, 14, 24, 31. Juni 7, 14, 29. Juli 4, 12, 19, 26. Aug. 2, 16, 29. Sept. 13, 27. Oct. 18. Nov. 15.
197	Krist—, Leiden	M.	47	l.l.b.	1	Mei '82	10	hersteld	Mei 5, 12, 20, 28. Juni 10, 24. Mei 5, 12, 19, 24, 31. Juni 7, 14, 21, 28. Juli 12.

Nommer.	Naam	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
198	N. Nah—	M.	35	r.l.b.	33	Mei '82	26	hersteld	Mei 14, 21, 28. Juni 4, 18, 25. Juli 2, 9, 16, 23, 29. Aug. 6, 13, 20, 30. Sept. 3, 10, 17, 24. Okt. 1, 8, 15. Nov. 5, 12, 19. Dec. 10.
199	N. v. Velz.	M.	24	l.l.b.	1/2	Mei '82	24	?	Mei 14, 21, 29. Juni 4, 11, 18, 25. Juli 2, 9, 16, 23, 30. Aug. 6, 13, 20. Sept. 13. Nov. 5, 18. 1883 Febr. 15, 28. Maart 20. Juni 10. Juli 7, 15.
200	P. Bl.	M.	26	r.s.b.	9 m.	Mei '82	6	hersteld	Mei 7, 14, 21, 29. Juni 18, 30.
201	T. K—r Stolwijk	M.	55	l.l.b.	3	Mei '82	29	hersteld	Mei 14, 21, 28. Juni—Sept. wek. Okt. 8, 29. Nov. 12. 1883 Jan. 17. Juni 8. Okt. 28. Dec. 23. 1884 Jan. 13. Febr. 10.
202	B. St—n Zevenhoven	M.	4	l.s.b.	geb.	Mei '82	4	hersteld	Mei 31. Juni 7, 14, 21.
203	Vr.Rooden- Aarlanderv.	Vr.	30	l.d.b.	7	Mei '82	25	hersteld	Mei 17, 24, 31. Juni 7, 14, 21, 28. Juli 4, 12, 26. Aug. 9, 23. Sept. 1, 6, 20. Okt. 4, 18. Nov. 1. 1883 Febr. 4, 21. Maart 7. April 29. Mei 2, 6. Juni 2.
204	L. Wierb.	M.	65	l.l.b.	23	Mei '82	29	hersteld	Mei 17, 24, 29. Juni 7, 14, 21. Juli 4, 12, 18. Aug. 2, 9, 16, 23, 29. Sept. 6, 20. Okt. 4, 18. Nov. 1, 15. Dec. 6, 12, 27. 1883 Jan. 10. Febr. 7. Mei 16. Juni 12. Juli 14. Aug. 7.
205	C. Hoog— Boskoop	M.	36	r.l.b.	9 m.	Mei '82	20	hersteld	Mei 17, 29, 31. Juni 7, 14, 21, 29. Sept. 13. Nov. 1, 22. Dec. 6, 20. 1883 Jan. 3, 16, 31. Febr. 14. Maart 7. Mei 23. Okt. 28. Dec. 2.
206	A. Osk Oudshoorn	M.	54	r.l.b.	4 w.	Mei '82	28	hersteld	Mei 21, 28. Juni 4, 21, 29. Juli 4, 12, 18. Aug. 2, 9, 16, 23, 29. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 5, 8, 22. Dec. 12. 1883 Jan. 14. Apr. 28. Mei 23. Juni 27.
							1	recidief	1884 Maart 17.
207	Will.v.Dam	M.	42	l.s.b.	1	Juni '82	12	hersteld	Juni 14, 21. Juli 4, 11, 18. Aug. 7, 21. Sept. 4, 18. Okt. 4, 8, 18.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
208	B. de Kl.	M.	4	r.s.b.	2	Juni '82	8	hersteld	Juni 14, 21, 28. Juli 4, 12, 19, 26. Aug. 9.
209	A. Lut—	M.	41	l.d.b.	2	April '82	4	hersteld	April 19, 26. Mei 2, 9.
210	G. Dank— Zevenhoven	M.	24	l.s.b.	1/2	Juni '82	9	hersteld	Juni 7, 11, 18, 21, 30. Aug. 1, 5, 11, 15.
211	T. v. d. Zw. Kockenge	M.	45	l.l.b.	1	Juni '82	21	?	Juni 18, 25. Juli-Aug. wek. Sept. 3, 17, 24. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 12, 26. Dec. 10.
212	L. Wezel—	M.	34	r.d.b.	2	Juni '82	20	hersteld	Juni 18, 25. Juli 4, 11, 18, 25. Aug. 9, 16, 23, 30. Okt. 11, 18. 1883 Mei 23. Juni 6, 12, 27. Juli 11, 18, 25. Aug. 1.
213	P. Bl.	M.	62	r.l.b.	1 1/3	Juni '82	8	hersteld	Juni 7, 14, 21, 30. Juli 14, 28. Aug. 14, 28.
214	Vr. v. M. Blo—	Vr.	36	l.d.b.	8 d.	Juni '82	10	hersteld	Juni 21. Juli 4, 14, 21. Aug. 7, 10. Sept. 7, 21. Okt. 4. Nov. 20.
215	Ligteb. Utrecht	M.	42	d.l.s.b.	6	Juni '82	37		Juni 17, 25. Juli—Sept. wek. Okt. 15, 29. Nov. 12. Dec. 14. 1883 Jan. 9. Febr. 14. April 1, 8, 22. Mei 6, 20. Juni 10, 24. Juli 8. Aug. 12. Sept. 23. Okt. 7, 28. Dec. 2. 1884 Jan. 6. Febr. 3. Maart 16.
216	H. Bu—	M.	34	r.l.b.	6 m.	Juni '82	32	hersteld	Juni 25. Juli—Sept. wek. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 29. Dec. 6, 20. 1883 Jan. 3, 17. Febr. 28. April 8. Mei 9, 23. Juni 6, 27. Juli 15. Aug. 15.
217	J. v. d. Bo.	M.	34	r.l.b.	1 1/3	Juni '82	25	hersteld	Juni 25. Juli 12, 18, 26. Aug.—Sept. wek. Okt. 4, 8, 18. Nov. 18, 22, 29. Dec. 6, 12, 20. 1883 Jan. 3, 17. Febr. 7, 21.
218	T. Burg— Stolwijk	M.	52	d.l.b.	25	Juni '82	56		Juni 18, 25. Juli—Dec. wek. 1883 Jan. 8, 13, 20. Febr. 4, 11, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20. Juni 10, 17, 24. Juli 8, 25. Aug. 12. Sept. 30. Nov. 4. 1884 Febr. 10, 24. Maart 9, 23.
219	Bot— Nieuwkoop	M.	61	r.l.b.	5	Juni '82	19	hersteld	Juni 29. Juli 4, 18. Aug. 2, 9, 16, 23, 30. Sept. 6, 13, 20. 1883 Jan. 10, 28. Febr. 17. Mrt. 20. Juni 4, 14. Juli 8, 21.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
220	G. Ouw—	M.	35	d.l.b.	3	Juli '82	23	?	Juli 2, 9, 16, 30. Aug. 7, 13, 20, 28. Sept. 6, 17. Okt. 1, 29. Nov. 12. Dec. 10, 31. 1883 Jan. 20. Febr. 1. April 8, 19, 25. Juni 1. Aug. 12, 30.
221	D. Verk., Alphen.	M.	23	r.l.b.	8 d.	Juli '82	14	hersteld	Juli 12, 21, 25. Aug. 6, 13, 21, 29. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 1, 8, 15.
222	Corn. d.W., Oudewater	M.	25	r.s.b.	geb.	Juli '82	60		Juli 19, 26. Aug.—Nov. wék. Dec. 3, 10, 31. 1883 Jan. wék. Febr. 4, 11, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 22. Mei 6, 13, 25. Juni 3, 10, 24. Juli 8, 20. Aug. 5, 19, 26. Sept. 15, 30. Okt. 14, 28. Nov. 11, 28. Dec. 16, 30. 1884 Jan. 3, 17. Febr. 10, 25. Maart 9, 16, 23.
223	V. Poelg., Aarlanderv	M.	59	l.l.b.	15	Juli '82	16	hersteld	Juli—Sept. wék. Okt. 8, 29, Nov. 12.
224	G. Paan, Utrecht	M.	25	r.l.b.	14	Juli '82	62		Juli 2, 9, 16, 23, 30. Aug. 6, 13. Sept. 3, 10, 17, 24. Okt.—Febr. 1883 wék. Maart 4, 11, 18. April 1, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 27. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 22. Aug. 5, 19, 30. Okt. 14, 20. Nov. 18. Dec. 2, 16, 30. 1884 Jan. 13, 27. Febr. 10, 24. Maart 9, 23.
225	Fred. Will—	M.	7	l.l.b.	geb.	Juli '82	17	hersteld	Juli 8, 18, 26. Aug. 2, 16, Sept. 13, 27. Okt. 11. Nov. 1, 22. Dec. 13. 1883 Jan. 3, 31. Febr. 14. Mei 9. Juni 27. Juli 18.
226	J. Will—	M.	4 $\frac{1}{2}$	d.l.b.	geb.	Juli '82	12	hersteld	Juli 8, 18, 26. Aug. 2, 16, 30. Sept. 13, 27. Okt. 11. Nov. 1, 22. Dec. 13.
227	C. W. Bo., Nieuwkoop	M.	48	r.l.b.	8 d.	Juli '82	16	hersteld	Juli 11, 18, 26. Aug. 2, 9, 16, 23, 30. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1.
228	W. Verl., Rewijk	M.	49	r.l.b.	6	Juli '82	15	hersteld	Juli 8, 26. Aug. 2, 16, 23, 30. Sept. 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 15. Dec. 6.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Insputting.	Aantal Insputtingen.	Afloop.	Dagen van Insputting.
229	F. Hilm—	M.	23	r.s.b.	6	Juli '82	18	hersteld	Juli 12, 19, 26. Aug —Sept. wek. Okt. 1, 8, 15. Nov. 5, 12, 19. Dec. 3.
230	M. v. d. R., Nijkerk.	M.	27	d.l.s.b.	1	Juli '82	19	hersteld	Juli 26. Aug.—Sept. wek. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 15. Dec. 12, 23. 1883 Maart 7. April 14.
231	F. Ham—	M.	9	l.l.b.	8½	Juli '82	6	hersteld	Juli 30. Aug. 6, 13. Sept. 3, 17. Okt. 29.
232	M. Dck—	M.	5	r.l.b.	2	Juli '82	5	hersteld	Juli 24. Aug 4, 11, 18. Sept. 15.
233	J.N.G. Lol-, Nigtevegt	Vr.	47	n.b.	19	Juli '82	7	?	Juli 22, 31. Aug. 9. Sept. 14. Okt. 4, 11, Nov. 8.
234	Bemder—, Vlaar- dingen	M.	47	r.l.b.	4	16 Juli '82	17	?	Juli 16, 23, 30. Aug. wek. Sept. 3, 10, 17. Okt 1, 8, 29. Nov. 12, 26. Dec. 10, 17. 1883 Jan. 8.
235	Huisman	M.	45	d.l.b.	½	Juli '82	25	hersteld	Juli 18, 26. Aug.—Sept. wek. Okt. 4, 11, 18. Nov. 29. Dec. 20, 27. 1883 Jan. 3, 10, 16, 23, 31. Febr. 19, 28. Maart 14. Mei 2.
236	J. W. Mooi-	M.	52	r.s.b.	20	Juli '82	37		Juli 19, 26. Aug. 2, 9, 16, 30. Sept. 6, 13, 20. Okt. 4. Nov. 1, 8, 15, 22, 29. Dec. 6, 13, 20. 1883 Jan. 5, 16, 25. Febr. 11, 17, 25. Maart 11, 18. April 18. Mei 6, 20. Juni 6, 12, 30. Aug. 12. Sept. 30. Nov. 28. 1884 Jan. 9. Maart 16.
237	G. v. d. Hg., Hazersw.	M.	51	d.l.b.	3	Juli '82	18	?	Juli 23, 30. Aug. 6, 13, 20, 27. Sept. 10, 17, 20. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 19. Dec. 10. 1883 Jan. 8. Febr. 4.
238	W. v. d. B., Oudshoorn	M.	65	r.l.b.	5	Juli '82	55		Juli 23, 30. Aug. 6, 13, 20. Sept. 3, 10, 17, 24. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 19, 26. Dec. 3, 10, 24, 31. 1883 Jan.—Feb. wek. Maart 4. April 8, 29. Mei 20. Juni 3, 17. Juli 8, 30. Aug. 19. Okt. 7. Nov. 25. Dec. 9, 23. 1884 Jan. 13. Febr. 3. Maart 23.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
239	P. Koer	M.	53	r.l.b.	4 $\frac{1}{3}$	Juli '82	30	?	Juli 22. Aug. 6, 13, 23, 29. Sept. 6, 13, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 6, 13, 27. Dec. 6, 15, 22, 27. 1883 Jan. 3, 10, 20, 23, 31. Febr. 14, 28. Maart 21. April 4, 18. Mei 16. Sept. 26.
240	D. d. Leen	M.	64	r.l.b.	30	Juli '82	19	hersteld	Juli 22, 30. Mei 2, 13, 20, 28. Sept. 3, 17, 24. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 18. Dec. 3, 23. 1883 Jan. 13.
							6	recidief	1883 Mei 23, 30. Juni 6, 19. Juli 4, 25.
241	N. Buis	M.	4 $\frac{1}{2}$	r.l.b.	1	Aug. '82	3	hersteld	Aug. 1, 15, 29.
242	H. Roel— Lunteren	M.	29	d.l.l.b. r.s.b.	1	Aug. '82	19	hersteld	Aug. 2, 9, 16, 23, 30. Sept. 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 22. Dec. 6, 20. 1883 Jan. 10, 23. Febr. 7, 28. Maart 21.
243	Butter— Molenaar	M.	47	l.l.b.	10	Aug. '82	46	hersteld	Aug.—Sept. wek. Okt. 11. Nov. 8, 22. Dec. 6. 1883 Febr. 14, 28. Mei 9.
244	F. Schis	M.	77	d.l.s.b.	20	Aug. '82	35	?	Aug. 2, 16, 23, 29. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 18. Nov. 1, 15, 22, 29. Dec. 6, 13, 20, 27. 1883 Jan. 20. Juli 1, 8, 15, 25. Aug. 7, 15 25. Okt. 3, 10, 17. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5. 1884 Jan. 23.
245	N. Ebel—	M.	8	l.l.b.	6	Aug. '82	15	hersteld	Aug. 2, 9, 16. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 22. Dec. 12, 24.
246	G. Verk., Wilnis	M.	51	r.l.b.	2	Aug. '82	21	hersteld	Aug. 9, 16, 28. Sept. 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 15, 22, 27. Dec. 6, 13, 20. 1883 Jan. 3, 17, 31. Febr. 21.
247	K. Schell.	M.	45	l.l.b.	$\frac{1}{2}$	Aug. '82	17	hersteld	Aug. 6, 13, 20, 27. Sept. 3, 10, 17, 24. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 12, 20. Dec. 10. 1883 Jan. 3, 31.
248	L. Gijts.	M.	31	r.s.b.	20	Aug. '82	34	?	Aug. 7, 16, 23. Sept. 3, 6, 13, 20. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 26. Dec. 10, 25. 1883 Febr. 25. Maart 7, 20. April 8, 22. Mei 6. Juni 10,

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
249	J. B. Bass	M.	77	d.l.b.	30	Aug. '82	23	hersteld	24. Juli 8, 30. Aug. 27. Sept. 23. Okt. 7. Nov. 4, 25. Dec. 9, 23. 1884 Jan. 24. Febr. 10.
250	E. v. d. Veen Nijkerk	M.	40	d.l.b.	1/2	Aug. '82	41	hersteld	Aug. 9, 15, 23, 29. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11. Nov. 6.
251	D. Verw., Alphen	M.	23	l.l.b.	5	Aug. '82	12	hersteld	Aug. 6, 13, 20. Sept. 3, 9, 16, 24. Okt. 8. Nov. 5, 8, 15 29.
252	H. Rut—		2	l.l.b.	1 1/2	Aug. '82	4	hersteld	4 inj.
253	Van And.	M.	7	r.l.b.	6 1/2	Aug. '82	5	hersteld	Aug. 7, 14, 20, 29. Sept. 4.
254	Zamb.	M.	58	l.l.b.	1	Aug. '82	24	hersteld	Aug. 16, 23, 29. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 22, 29. Dec. 6, 12, 20. 1883. Jan. 3, 16, 31. Febr. 14, 28. Maart 14. April 4.
255	A. Vis, Wilnis	M.	40	r.l.b.	12	Aug. '82	25	hersteld	Aug. 16, 23, 30. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 22. Dec. 12. 1883. Jan. 3, 17, 31. Maart 7, 21. April 4, 18. Mei 9. Juni 6. Juli 5. Aug. 1.
256	J. v. Ram—	M.	41m.	l.l.b.	40m.	Aug. '82	7	hersteld	7 inj.
257	H. Hage—	M.	31 1/2	l.l.b.	geb.	Aug. '82	6	hersteld	6 inj. Aug. 26. Okt.
258	J. Rass—	M.	78	d.l.b.	25	Aug. '82	27	hersteld	Aug. 28. Sept. 3, 10, 17, 24, 30. Okt. 1. Nov. 7. Dec. 11, 31. 1883. Jan. 13, 30. Febr. 11, 25. April 15, 29. Mei 20. Juni 3, 17. Juli 15. Aug. 5. Sept. 23. Okt. 14, 28. Nov. 18. Dec. 9. 1884. Jan. 13. (Febr. 3).
259	J. v. d. H— Woerden	M.	27	r.s.b.	4 w.	Aug. '82	21	hersteld	Aug. 16, 20, 28. Sept. 3, 13, 17, 20. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 27. Dec. 2, 17, 23, 30. 1883. Jan. 8, 20. Febr. 18.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
260	J. v. Zoc.	M.	38	l.l.b.	1	Aug. '82	26	hersteld	Aug. 15, 20, 28. Sept. 3, 10, 17, 24. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 18, 26. Dec. 3, 10, 17, 23, 31. 1883. Jan. 8, 13, 20. Febr. 4, 21. Maart 4. (Aug. 19).
261	R. Kraai, Nijkerk	M.	62	l.l.b.	3	Aug. '82	15	hersteld	Aug. 23, 29. Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 15, 29. Dec. 12. 1883. Jan. 3.
262	M—ller, Gouda	M.	48	l.l.b.	8 d.	Aug. '82	19	hersteld	Aug. 28. Sept. 4, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 29. Dec. 13. 1883. Febr. 21, 28. Maart 14. April 8, 28. Mei 9. Juni 12.
263	J. F. Klok—	M.	34	l.s.b.	2	Aug. '82	51	hersteld	Aug. 23, 29. Sept. w. Okt. 4, 11, 18. Nov. w. Dec. 6, 20, 27. 1883. Jan. 3, 10, 31. Febr.—Maart w. April 4, 8, 18. Mei 2, 9, 16, 23. Juni 6, 19. Juli 3, 18. Aug. 1, 15, 23, 29. Okt. 10, 31. 1884. Jan. 16, 23, 29. Febr. 6. Maart 5, 23.
264	W. Kro—	M.	31	r.l.b.	6	Aug. '82	23	hersteld	Aug. 29. Sept.—Okt. w. Dec. 6, 20. 1883. Jan. 3, 10, 17, 25. Febr. 14. Maart 14. April 22. Juli 25. Mei 1. Aug. 7, 19.
265	B. Zw—	M.	31	r.l.b.	5	Sept. '82	30		Sept. 10, 17, 20. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 20. Dec. 3, 17, 31. 1883. Jan. 13, 28. Febr. 11. Juni 24. Juli 10, 30. Aug. 2, 29. Sept. 2, 9, 15, 29. Okt. 7. Nov. 4. Dec. 23. 1884. Jan. 27. Maart 2.
266	B. v. Str.	M.	41	r.l.b.	10	Sept. '82	23	hersteld	Sept. 10, 17, 20. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 18. Dec. 3, 17, 21. 1883. Jan. 13, 28. Febr. 11, 25. Maart 11. April 8. Juni 24. Dec. 24. 1884. Jan. 27. Maart 2.
267	A. d. Har.	M.	25	l.l.b.	3	Sept. '82	18	hersteld	Sept. 1, 5, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 19. Nov. 22, 29. Dec. 6, 12, 20, 27. 1883. Jan. 10, 16, 25. Maart 28.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
268	de Vos	M.	70	r.l.b.	1	Sept. '82	17	breuk- opening gesloten	Sept. 6, 13, 21, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 15, 22, 29. Dec. 6, 13, 27. 1883. Jan. 20, 23.
							3	recidief	1883. Juni 6, 27. Nov. 7.
269	A. v. Zwe.	M.	4	l.l.b.	1	Sept. '82	11	hersteld	Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8. Dec. 22, 29.
270	H. v. Mont.	M.	57	r.l.b.	16	Sept. '82	38		Sept. 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov.—Dec. 9 keer wek. 1883. Jan. 3, 16, 31. Febr. 14. Maart 7, 21. April 4, 18. Mei 23. Juli 6, 25. Aug. 7, 19. Okt. 17, 31. Nov. 14. Dec. 5, 19. 1884. Jan. 9, 23. Febr. 6, 27.
									Maart 12. April 2. geen breuk- opening meer te voelen.
271	A. Pijp, Langer Aar	M.	41	d.l.b.	10	Sept. '82	26	?	Sept. 6, 13, 20, 27. Okt. 4, 11, Nov. 1, 8, 15, 29. Dec. 6, 12, 20. 1883. Jan. 8, 23, 31. Febr. 14, 28. Maart 7, 14, 28. Mei 2, 16. Juni 19. Juli 11. Aug. 22.
272	A.v.d.Wou. Oudshoorn	M.	46	r.l.b.	7	Sept. '82	38		Sept. 17, 24. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12. Dec. 3, 10, 17, 24, 31. 1883. Jan. 8, 13, 20, 28. Febr. 4, 11, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 22, 27. Mei 20. Juni 3. Juli 8, 30. Aug. 19. Okt. 7. Nov. 12. Dec. 9. 1884. Jan. 13. Febr. 3.
273	G. v. d. M.	M.	48	r.l.b.	8	Sept. '82	19	hersteld	Sept. 9, 17, 20. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 19, 26. Dec. 3, 10, 17, 23. 1883. Febr. 25. Maart 11. Mei 6, 10.
							3	recidief	1884. Febr. 3, 18. Maart 9.
274	R. v. Korl, Nijkerk	M.	50	d.l.b.	6	Sept. '82	25	hersteld	Sept. 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 22, 29. Dec. 1, 12. 1883. Jan. 3, 16, 31. Febr. 14, 28. Maart 14, 28. April 18. Mei 9, 20. Juni 19. Sept. 19. Okt. 3, 17.
							1	recidief links	1884. Maart 12.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
275	M. Nieuwb.	M.	38	d.l.b.	20	Sept. '82	63		Sept. 20. Okt. 1, 8, 15, 29. Nov.—Feb. wek. Maart 4, 11. April 1, 8, 22, 29. Mei 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 29. Aug. 5, 12, 19. Sept. 2, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 12, 18, 25. Dec. 16, 23. 1884. Jan. 6, 13, 19, 27. Feb. 3, 10, 18, 24. Maart 2, 9, 16, 23.
276	Jakob Bohr—	M.	5	d.l.b.	1 $\frac{1}{2}$	Sept. '82	12	hersteld	Sept. 27. Okt. 4, 11, 29. Nov. 5, 12, 19, 26. Dec. 10, 23. 1883. Jan. 8, 28. (Juli 22.)
277	Wil. Bohr—	M.	3	r.l.b.	geb.	Sept. '82	9	hersteld	Sept. 27. Okt. 4, 11, 29. Nov. 5, 12, 19, 26. Dec. 10.
278	Aaltje Verk—	Vr.	41	r.l.b.	1	Sept. '82	10	hersteld 3 recidief	Sept. 20, 27. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 8, 24. Dec. 14, 21. 1884. Mei 7, 14, 21.
279	A.C. Wilden Langer Aar	M.	42	d.l.b.	4	Okt. '82	18	hersteld	Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 21. Dec. 10, 17, 23, 31. 1883. Jan. 8, 13, 20. Feb. 4, 15. April 1, 8. Juni 3. (24 Juni.)
280	P. Akerb.	M.	65	l.d.b.	6	Okt. '82	23	hersteld	Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 26. Dec. 20, 31. 1883. Jan. 8, 13, 30. Feb. 4, 11, 18, 25. April 8, 18. Juni 3, 24. Aug. 15. Sept. 23. Okt. 7, 28.
281	H. Blomm-	M.	52	d.l.b.	9	Okt. '82	15	hersteld	Okt. 1, 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 20. Dec. 10, 30. 1883. Feb. 4, 28. Maart 18. Ap. 1, 15, 29.
282	Jan Dieu, Koudekerk	M.	58	r.l.b.	5 m.	Okt. '82	29	?	Okt. 4, 11, 18. Nov.—Jan. wek. Feb. 7, 14, 21. Maart 7. April 11, 28. Mei 9, 23. Juni 6, 27. Juli 11, 25. Aug. 7.
283	K. de Wit	M.	26	l.d.b.	4 w.	Okt. '82	31	?	Okt. 5. Dec.—Jan. wek. Feb. 7, 15, 28. Maart 6, 13, 20. April 4, 11, 20, 28. Mei 5, 16, 28. Juni 6, 14, 21. Juli 13. Aug. 4, 15, 25. Sept. 5, 19.

r. 't ergst ge-
weest, Mei
'84 gene-
zen.
l. vroeger
opening
groot ge-
weest, nu
vingertop,
komt niet
meer uit.

5 mm
komt niet
meer uit.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
284	F. Stolw.	M.	33	l.l.b.	4	Okt. '82	20	?	Okt. 8, 15, 29. Nov. 5, 12, 19, 26. Dec. 2, 10, 17. 1883. Jan. 13, 25. Feb. 1. April 15, Mei 9, 30. Juli 12, 19, 30.
285	J. de Gra.	M.	12	l.l.b.	4	Okt. '82	6 4	hersteld recidief	Okt. 11, 14, 17, 21, 25, 29. 1883. Feb. 8, 11, 15, 19. 111 3
286	A. Smi.	M.	5	r.l.b.	4 d.	Okt. '82	6	hersteld	Okt. 11, 18. Nov. 1, 8, 22 Dec. 6.
287	G. v. Hou., Alphen	M.	47	d.l.b.	2 m.	Okt. '82	13	?	Okt. 15, 29. Nov. 5, 12, 18. Dec. 3, 17, 31. 1883. Jan. 13, 20. Feb. 4, 18. Maart 4.
288	H. v. Kem—	M.	27	d.l.b.	2	Okt. '82	16	hersteld	Okt. 15, 29. Nov. 5, 12, 19. Dec. 3, 17, 31. 1883. Jan. 8, 13. Feb. 18. Mrt. 4. April 19. Mei 25. Juni 21, 30.
289	J. van den Berg, Rotterdam.	M.	31	r.l.b.	$\frac{1}{2}$	Okt. '82	11	hersteld	Oct. 29. Nov. 1, 12, 26, 31. 1883. Maart 12. April 18. Mei 15. Juni 17. Juli 1. Aug. 5. (1884. Mei 14.)
290	Van D—m, Stolwijk.	M.	20m.	l.l.b.	6 m.	Okt. '82	5	hersteld	Okt. 29. Nov. 5, 12, 26, 29.
291	J. Zwerd., Hazers- woude	M.	59	d.l.r.s.b.	20	Okt. '82	47		Okt. 28. Nov. 3, 11, 18, 21. Dec. 5, 12, 22, 27. 1883. Jan. 3, 12, 20, 27. Feb. 5, 13, 23. Maart 2, 11, 19, 25. April 1, 9, 15, 25. Mei 2, 12, 20, 28. Juni 1, 10, 18, 25. Juli 1, 9, 17, 24, 31. Aug. 4, 11. Sept. 2, 22, 30. Okt. 6, 13. 1884. Jan. 16. Maart 18.
292	Vr. v. Zeld., Polsbroek	Vr.	38	l.l.a.b.	12	Okt. '82	24	?	Okt. 10, 19. Nov. 3, 8, 23. Dec. 4. 1883. Jan. 2, 19. Feb. 1, 24. Maart 1. April 6. Mei 10, 22. Juni 6, 13, 21. Juli 2, 15. Aug. 6, 18, 27. Sept. 7, 21.
293	IJ. de Jon.	M.	54	r.l.b.	3 w.	Nov. '82	30	hersteld	Nov.—Maart wek. April 4, 18. Mei 2, 16. Juni 12, 27. Juli 11, 25.
294	Bulk	M.	66	r.l.b.	$\frac{1}{2}$	Nov. '82	29	?	Nov. 1, 8, 22, 29. Dec.—Feb. wek. Maart 4, 28. April 18, 24. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juli 3. Aug. 1, 29. Sept. 12.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
295	Valentijn, Wilnis	M.	47	r.l.b.	6	Nov. '82	23	hersteld	Nov. 15, 22, 29. Dec. 6. 1883 Jan. 8, 20, 28. Feb. 4, 9, 14, 18, 21, 25. Maart 18. April 1, 15, 29. Mei 20. Juni 24, 30. Aug. 15. Sept. 15. Oct. 28.	
296	K. de R., Utrecht	M.	23	d.l.s.b.	3	Nov. '82	30	hersteld	Nov.—Maart wék. April 4, 11, 20. Mei 25. Juni 25. 1884 Maart 5, 26.	
297	E. v. Males., Ermelo	M.	35	r.l.b.	2	Nov. '82	38		Nov. 1, 8, 15, 22, 29. Dec. 6, 13, 20, 27. 1883 Jan. 3, 17, 31. Feb. 14, 28. Maart 14, 18, 28. Mei 9, 25. Juni 6, 19. Juli 11, 25. Aug. 7, 22. Sept. 5, 19. Okt. 3, 17, 31. Nov. 11. Dec. 12. 1884 Jan. 2, 16. Feb. 13, 27. Maart 12, 26.	Vroeger groot duiven-ei, op nu vingertop in, breuk niet meer uit zond, band 30/4 '84.
298	K. Osk.	M.	3	r.l.b.	1	Nov. '82	6	hersteld	Nov. 1, 8, 19, 26. Dec. 3, 17.	
299	G. Dekk., Moordrecht	M.	32	l.s.b.	4	Nov. '82	40		Nov.—Maart wék. April 18, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 24. Juli 8, 22. Aug. 1, 12, 19, 27. Sept. 30. Okt. 14, 23. 1884 Jan. 2, 19. Febr. 3.	
300	G. v. Dam	M.	3	r.l.b.	3 w.	Nov. '82	12	?	Nov. 19, 22, 29. Dec. 6, 20. 1883 Jan. 3, 16. Febr. 7. Maart 7, 14, 28. April 20.	
301	Ravensw.	M.	56	r.l.b.	4 w.	Nov. '82	12	?	Nov. 22, 29. Dec. 12, 18, 27. 1883 Jan. 3, 23. Febr. 14, 28. Maart 7, 21. Juni 14.	
302	F. de Rijk	M.	22	l.l.b.	6 w.	Nov. '82	9	hersteld	Nov. 22, 29. Dec. 6, 12, 20, 27. 1883 Jan. 3, 16. 1884 Febr. 6.	
303	A. Som—	M.	38	r.l.b.	4 w.	Nov. '82	22	hersteld	Nov. 22, 29. Dec. 6, 12, 20, 23, 31. 1883 Febr. 8, 13, 20, 28. Juni 3, 17, 24. Juli 3, 18. Nov. 8, 25. Dec. 23. 1884 Jan. 6, 14. Febr. 10.	
304	Middend.	M.	56	d.l.b.	33	Nov. '82	32		Nov. 22, 29. Dec. 6, 12, 20, 27. 1883 Jan. 10, 16, 23, 31. Febr. 28. Maart 7, 14, 21, 28. April 6, 11, 18, 28. Mei 2, 16, 30. Juni 12. Juli 11, 25. Aug. 7, 29. Sept. 26. Nov. 7. Dec. 19. 1884 Febr. 13. Maart 18.	1. 1/2 eigroot geweest, r. minder gr. 7/5 '84 rechts beter, l. op vingertop, bij hoesten, l. nog dikte

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
305	Korn. de Wi.	M.	27	l.l.b.	4 w.	Dec. '82	18	?	Dec. 13, 21, 31. 1883. Jan. 3, 16, 23. Febr. 14. April 11. Mei 20. Juni 6, 12, 25. Aug. 5, 20. Sept. 6. Okt. 14, 31. Nov. 16.	
306	M. Hoft.		6	r.l.b.	4	Dec. '82	6	hersteld	Dec. 6, 12, 20, 27. 1883. Jan. 10. Febr. 7.	
307	H. Spijk	M.	58	r.l.b.	4 w.	Dec. '82	7	hersteld	Dec. 3, 10, 17, 30. 1883 Jan. 8, 13, 22	
308	D. Bak— Nijkerk	M.	48	r.l.b.	8	Dec. '82	11	?	Dec. 2, 12, 27. 1883. Jan. 3, 10, 16, 23. April 4, 10. Mei 28. Juli 7.	
309	Antje Zegveld	Vr.	42	r.l.b.	5	Dec. '82	7	hersteld	Dec. 6, 12, 27. 1883. Jan. 10. Febr. 7, 21.	
							6	recidief	Mei 9, 23. Juni 6, 12, 29. Juli 18.	
310	D. Zuidam	M.	60	r.l.b.	22	Dec. '82	53		Dec. 6, 12, 30. 1883. Jan. 8, 11, 22, 31. Febr. 7, 14, 28. Maart 7, 14, 21, 28. April 4, 14, 20. Mei 9, 16, 23, 30. Juni 3, 12, 19, 29. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 19, 28. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884. Jan. 9, 16, 23. Febr. 6, 20. Maart 5, 18.	10/5'84 ope- ning zeer klein.
311	J. Ouds—, Loenen	M.	49	l.l.b.	10	Dec. '82	20	hersteld	Dec. 12, 20, 27. 1883. Jan. 3, 10, 17, 24, 31. Febr. 7, 21, 28. Maart 7, 28. April 4, 11, 18. Mei 2, 16, 27. Juli 6.	
312	J. Wils—	M.	25	r.l.b.	8 w.	Dec. '82	17	hersteld	Dec. 17, 24, 31. 1883. Jan. 8, 13, 20, 28. Febr. 4, 11, 18, 25. Maart 4, 10. April 8. Nov. 18. Dec. 2, 16.	
313	L. Riet	M.	37	l.l.b.	2	Dec. '82	20	?	Dec. 20, 27. 1883. Jan. 3, 10, 16, 31. Febr. 7, 14, 21, 28. Maart 7, 14, 28. April 4. Mei 9. Juli 11, 25. Aug. 10, 22, 26.	
314	R.v.d. Bij—	M.	55	r.s.b.	10	Dec. '82	44		Dec. 20, 27. 1883. Jan.—April wek. Mei 2, 9, 28. Juni 12, 19, 27. Juli 3, 11, 25. Aug. 1, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 19. Okt. 3, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. 1884. Jan. 9, 29. Feb. 27. Mrt. 26.	nu niet meer scro- taal. 30/4.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
315	Jacob de Vr.	M.	6	r.l.b.	4	Dec. '82	4	hersteld	Dec. 23, 31. 1883 Jan. 8, 21.	
316	H. Oosterw.	M.	25	l.l.b.	5	Dec. '82	4 3	hersteld recidief	Dec. 23, 30. 1883 Jan. 13, 19. Juni 9, 23. Juli 3.	5
317	J. de Vr—	M.	60	l.s.b.	8	Dec. '82	31		Dec. 23, 31. 1883 Jan. 10, 20, 28. Febr. 9, 18, 25. Maart 4, 11, 21. April 4, 11, 18, 25, 30. Mei 6, 18, 25. Juni 3, 10, 19. Juli 8. Aug. 5, 19. Sept. 2, 30. Okt. 28. Dec. 16. 1884 Jan. 6. Maart 9.	liesring nog wijd, draagt geen goede breukband. Ap. '84.
318	H. V—t, Waddinxv.	M.	30	r.l.b.	3	Dec. '82	16	hersteld	Dec. 24, 31. 1883 Jan—Maart wck. Mei 4, 8.	
319	W. Blom, Naarden	M.	32	d.l.s.b.	2	Dec. '82	20	hersteld	Dec. 27. 1883 Jan. 3, 10, 18, 25. Febr. 4, 12, 28. Maart 7, 14, 21, 28. April 4, 28. Mei 2, 9, 16. Juli 4, 25. Aug. 15.	
320	P. Kool—, Berkel	M.	22	r.l.b.	3	Dec. '82	34		Dec. 27. 1883 Febr. wck. Maart 7, 14, 28. April 11, 28. Mei 9, 23. Juni 6, 19. Juli 3, 18. Aug. 1, 15, 29. Sept. 24. Okt. 10, 31. Nov 14, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2, 19. Febr. 20. Maart 12. April 2.	vroeger tu- mor groot duivenci. op. 2/4 84 erwt.groot.
321	E. Vonk, Amersfoort	M.	17	d.l.b.	11	Dec. '82	6	hersteld	Dec. 27. 1883 Jan. 3, 6, 10, 16. Ap. 18.	
322	L. v. d. Ne.	M.	57	d.l.b.	2	Dec. '82	20	hersteld	Dec. 24. 1883 Jan. 8, 16, 20. Feb. 7, 14, 25. Mrt. 4, 16. Apr. 8, 24. Mei 6, 20. Juni 10, 24. Juli 3, 18. Aug. 5, 19. Sept. 2. (Okt. 14.)	
323	P. Willem- Nijkerk	M.	44	d.r.s.b.	3	Dec. '82	22	hersteld	Dec. 24. 1883 Jan. 2, 10, 16, 23. Feb. 4, 14, 21, 28. Maart 7, 14, 28. April 4, 11, 18, 25. Mei 2, 16, 27. Juni 7, 20. Juli 9. Aug. 29. (Nov. 28.)	
324	W. v. Eyk	Vr.	26	r.d.b.	2 m.	Jan. '83	19	?	Jan. 10, 16, 23, 31. Feb. 7, 14, 21, 28. Maart 7, 21. April 4, 11, 18. Mei 9, 30. Juni 27. Aug. 15. Oct. 13. 1884. Jan. 16.	

Numm.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Alloop.	Dagen van Inspuiting.
325	F. van Zijl	M.	49	l.l.b.	9	Jan. '83	22	hersteld	Jan. 10, 18, 31. Feb. 7, 18, 25. Maart 1, 7, 14. April 15, 20. Mei 16, 30. Juni 22. Juli 11. Sept. 26. Okt. 7, 28. Nov. 14, 28. Dec. 30. 1884 Feb. 3.
326	P. Ouwk—	M.	27	r.s.b.	25	Jan. '83	50	hersteld	Jan. 10, 16, 20, 23, 28, 31. Feb. 4, 11, 16, 18, 21, 25, 28. Maart 7, 11, 14, 18, 21, 28. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 15, 20, 30. Aug. 5, 12, 19, 26. Sept. 2, 9, 23, 30. Okt. 7, 28. Dec. 2, 9, 16, 23. 1884. Jan. 6.
327	A. J. Mul—	M.	69	d.l.s.b.	20	Jan. '83	17	hersteld	Jan. 11, 25. Feb. 1, 8, 15, 22. Maart 1, 8, 15, 22, 29. April 7, 24, 30. Mei 16. Juni 10, 24.
328	Vr.v.d.Laan	Vr.	44	d.d.b.	12	Jan. '83	6	hersteld	Jan. 13, 20, 28. Feb. 4. Mrt. 18.
329	F. de Bru—	M.	35	r.d.b.	3	Jan. '83	30	hersteld	Jan. 13, 20, 28. Feb. 4, 11, 18. Maart 4, 11, 18. April 8, 22. Mei 6, 20. Juni 10, 17, 24. Juli 8, 22, 29. Aug. 19. Sept. 2, 23, 30. Okt. 14, 28. Nov. 18. Dec. 9. 1884 Jan. 6, 27. Feb. 10. (April 2.)
330	A. Verw.	M.	35	r.d.b.	12	Jan. '83	34		Jan. 13, 20, 28. Feb. 4, 11, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 8, 15, 22, 29. Mei 6, 23. Juni 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22. Aug. 12, 19. Sept. 2, 30. Okt. 14, 28. Nov. 18. Dec. 9. 1884 Jan. 13. Feb. 3. Maart 9, 23.
331	Steinka	M.	40	l.l.b.	9	Jan. '83	9	hersteld	Jan. 16, 23, 31. Feb. 7, 14, 21, 28. April 2. Juli 25.
332	Hoogst.	M.	44	l.d.b.	3	Jan. '83	17	?	Jan. 16, 31. Feb. 7, 14, 28. Maart 4, 14, 28. April 4, 11, 28. Mei 16. Juni 6, 12. Juli 3, 18. Aug. 29.
333	H. L. Laur.	M.	20	d.l.b.	18	Jan. '83	11	hersteld	Jan. 23, 31. Feb. 7, 14, 21, 28. Maart 7, 14, 21. April 28. Mei 25.
							2	licht recidief	Okt. 14. Dec. 16.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
334	J. Schuurm.	Vr.	41	n.b.	4	Jan. '83	28		Jan. 20, 28. Feb. 11, 18. Maart 18. April 1, 8, 15, 29. Mei 6, 20. Juni 4, 17. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 12, 27. Sept. 9, 30. Okt. 28. Nov. 11, 25. Dec. 9. 1884 Jan. 6. Feb. 3. Maart 12.
335	A. de Jon.	M.	14	l.l.b.	geb.	Jan. '83	5	hersteld	Jan. 20, 24, 31. Febr. 14. Maart 7.
336	G. Hoog	M.	54	l.l.b.	4 w.	Jan. '83	49	hersteld	Jan. 20, 28. Feb. 4, 11, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 10, 15, 22, 29. Mei 6, 20. Juni 3, 17. Juli 8. Aug. 12.
337	N—	M.	33	l.l.b.	3 w.	Jan. '83	49	hersteld	Jan. 6, 15, 22, 28. Feb. 4, 18. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 22, 28. Mei 6, 20, 29. Juni 10, 17. Juli 8.
338	Vr. G. Verh.	Vr.	37	r.d.b.	6 m.	Jan. '83	9	hersteld	Jan. 21. Feb. 1, 8, 15. Maart 14, 29. April 10, 22. Mei 17.
339	W. Duim	M.	55	d.l.s.b.	20	Jan. '83	36	hersteld	Jan. 23, 31. Feb. 7, 14, 21, 28. April 4, 11, 18, 28. Mei 2, 9, 16. Juni 6, 19. Juli 3, 18. Aug. 7. Sept. 19. Okt. 7. Nov. 14, 21. Dec. 5, 12, 19, 30. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Feb. 6, 13, 20. Maart 5, 18.
340	P. Kalfsh.	M.	36	l.l.b.	3	Jan. '83	28		Jan. 28. Feb. 11, 25. Maart 11, 18. April 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20. Juni 10, 24. Juli 15, 30. Aug. 12, 27. Sept. 9, 23. Okt. 7, 28. Nov. 12, 25. Dec. 16. 1884 Jan. 6. Maart 9, 16, 23.
341	P. Kroesm.	M.	36	d.l.b.	3	Jan. '83	26		Jan. 28. Feb. 1, 11, 18. Maart 4, 18, 28. April 1, 7, 15, 29. Mei 6, 20, 27. Juni 17. Juli 1. Aug. 1, 15. Sept. 2, 30. Nov. 4. Dec. 2. 1884 Jan. 19. Feb. 3, 24. Mrt. 16.
342	L. G. Kijzer	M.	64	l.l.b.	5	Jan. '83	27	?	Jan. 28, 31. Feb. 4, 11, 18, 25. Maart 2, 9, 16, 23, 30. Juni 6, 22, 29. Juli 3, 25. Aug. 22, 29. Sept. 12, 26. Okt. 3, 10, 31. Nov. 7, 21. Dec. 5, 19.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
343	H. Kok	M.	58	l.l.b.	9	Jan. '83	30	hersteld	Jan. 31. Febr.—April wwk. Mei 2, 9, 16, 30. Juni 6, 13, 27. Juli 15, 30. Aug. 22. Okt. 3, 17, 31. Nov. 21. Dec. 15. 1884 Jan. 23. Febr. 6. Maart 5.
344	A. Vink	M.	52	d.l.s.b.	9	Febr. '83	45		Febr. 4, 11, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 8, 20, 25. Juni 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 5, 10, 17, 26. Sept. 2, 9, 23. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 25. Dec. 2, 9, 16, 30. 1884 Jan. 19. Febr. 24. Maart 2, 9, 16, 23.
345	F. Kok	M.	41	l.l.b.	4	Febr. '83	23	?	Febr. 4, 11, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 6, 12, 20, 27. Juli 11. Aug. 1. Sept. 5, 19.
346	W.v.Hout—	M.	55	d.l.b.	3	Febr. '83	24	?	Febr. 7, 11, 14, 21, 25, 28. Maart 7, 14, 21, 28. April 14, 11, 18. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 12, 19. Aug. 15. Sept. 15, 30. Nov. 18.
347	F.deWeij—	M.	56	r.l.b.	15	Febr. '83	14	?	Febr. 4, 11, 18, 25. Maart 11, 18. April 8, 15, 29. Mei 6. Juni 10, 17, 24. Juli 8.
348	L. Linsch.	M.	55	d.l.b.	3	Feb. '83	21		Febr. 7, 11, 14, 21, 25, 28. Maart 7, 14, 21, 28. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 12, 19. Okt. 17, 31. Nov. 28. Dec. 19. 1884 Jan. 16. Febr. 6. Maart 8. April 2.
349	L. Panh.	M.	15	l.l.b.	6	Febr. '83	7	hersteld	Febr. 7, 14, 21, 28. Maart 14, 28. April 11.
350	W. Esvl.	M.	24	r.s.b.	11½	Febr. '83	27	hersteld	Febr. 11, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 3, 10, 17, 24. Mei 6, 20, 25. Juni 1, 8, 15, 29. Juli 8, 15, 30. Aug. 5, 19. Sept. 2. Nov. 25. Dec. 2, 16, 30. 1884 Maart 9, 16.
351	J. Boent.	M.	35	l.l.b.	22	Febr. '83	31		Febr. 11, 18, 25. Maart 7, 14, 28. April 4, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 1, 17, 24.

Nummer.	Nam	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
									Juli 8, 22, 30. Aug. 12, 27. Sept. 2, 9, 30. Okt. 7, 28. Nov. 18. Dec. 9. 1884 Jan. 6 Febr. 10, 18.
352	G. Verk.	M.	42	d.l.b.	5	Febr. '83	20	?	Febr. 5, 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 22, 29. Mei 6, 20. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 30.
353	W. Verkag.	M.	35	l.l.b.	3 w.	Febr. '83	29	hersteld	Febr. 14, 21, 28. Maart - Mei wck. Juni 6, 19, Juli 3, 17, 22. Aug. 1. Sept. 15. Okt. 3, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. 1884 Febr. 20. Maart 18.
354	W. Doorn—	M.	5	r.l.b.	1	Febr. '83	8	hersteld	Febr. 14, 21, 28. Maart 7, 28. April 11, 18. Mei 9.
355	J. Key	M.	9	r.l.b.	8½	Febr. '83	9	hersteld	Febr. 14, 18, 28. Maart 7, 14, 21, 28. April 11, 22.
356	G. de Pat—	M.	62	l.l.b.	20	Febr. '83	24		Febr. 14, 21, 28. Maart 7, 21, 28. April 4, 11, 18, 28. Mei 2, 9, 16, 28. Juni 19. Juli 2, 18. Aug. 1, 15. Sept. 12. Dec. 16. 1884 Jan. 23. Maart 2, 23.
357	G. Welp	M.	59	r.l.b.	6	Febr. '83	26	hersteld	Febr. 14, 21, 28. Maart - April wck. Mei 2, 16, 23. Juni 6, 13, 20, 27. Juli 11, 25. Aug. 7, 15, 29. Sept. 12. Okt. 3. Nov. 28.
358	G.P. Hoog—	M.	70	l.l.b.	2	Febr. '83	12	hersteld	Febr. 14, 21. Maart 14, 21. April 4, 11, 18, 20. Mei 9, 23. Juni 12. Juli 22.
359	A. Zwijn—	M.	27	l.b.	2	Febr. '83	22	?	Febr. 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 15, 29. Mei 6, 20. Juni 3, 27. Juli 8, 15, 30. Aug. 5, 19. Sept. 9, 22, 30. Okt. 7.
360	P. Nieuw.	M.	31	l.l.b.	4 w.	Febr. '83	16	hersteld	Febr. 18, 25. Maart 4, 11, 18. April 18, 22, 29. Mei 6, 20, 27. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8.
361	P. Viner	M.	32	d.l.b.	4	Febr. '83	14	?	Febr. 4, 18, 25. Maart 18. April 1, 15, 29. Mei 20. Juni 10, 27. Juli 15, 20. Aug. 12, 27.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Alloop.	Dagen van Inspuiting.
362	J. Hol	M.	58	r.l.l.sb.	4	Febr. '83	31		Febr. 21, 28. Maart 7, 16, 21. April 4, 11, 18, 28. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 12, 19. Juli 3, 18. Aug. 1, 15. Sept. 5. Okt. 1. 1884 Jan. 16, 23. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 18.
363	D. Bakk.	M.	45	d.l.b.	3	Febr. '83	32		Febr. 1, 4, 28. Maart 7, 18. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 27. Juni 10, 24. Juli 8, 30. Aug. 12. Sept. 9, 23, 30. Okt. 28. Nov. 4, 18, 25. Dec. 2, 16, 30. 1884 Jan. 19. Febr. 10. Maart 2, 23.
364	D. Smitten	M.	47	r.l.b.	2	Febr. '83	25		Febr. 28, Maart 4, 11, 18. Apr. 1, 9, 18. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 3, 18. Aug. 1. Sept. 5, 26. Okt. 17. Nov. 25. Dec. 23. 1884 Jan. 19. Febr. 10.
365	A. v. Vl—t	M.	54	r.l.b.	4	Febr. '83	24	hersteld	Febr. 25. Maart 4, 11, 18. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17. Juli 8, 22. Aug. 12. Sept. 2, 23. Okt. 14, 28. Dec. 25. 1884 Febr. 10.
366	J. Verh—	M.	60	r.s.b.	25	Febr. '83	32		Febr. 28. Maart 7, 14. April—Juni wek. Juli 3, 25. Aug. 7. Sept. 5. Okt. 3, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2, 16. Febr. 13, 27. Maart 2, 16.
367	H. Vreng	M.	43	r.l.b.	27	Febr. '83	17	hersteld	Febr. 28. Maart 7, 14, 18, 28. April 4, 11, 18. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 8, 19. Juli 11. Aug. 1.
368	v. d. Hold.	M.	71	r.l.b.	23	Febr. '83	35		Febr. 28. Maart—Juli wek. Aug. 1, 7, 22, 29. Sept. 12, 26. Okt. 10, 17, 31. Nov. 14, 28. 1884 Jan. 16.
369	Boekw.	M.	30	r.d.b.	2	Febr. '83	14	hersteld	Febr. 28. Maart 7, 21, 28. April 4, 18, 28. Mei 2, 16, 21. Juni 1, 8, 12. Juli 14.
370	J. v. Spen.	M.	7	r.l.b.	5	Febr. '83	4	hersteld	Febr. 4, 11, 18, 25.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
371	A. Vermeu.	M.	40	r.l.b.	10	Maart '83	7	hersteld	Maart 4, 11. April 1, 22. Mei 13. Juni 3, 24.
372	J.N. Spong.	M.	38	r.l.b.	16	Maart '83	30	hersteld	Maart 11, 18. April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 27. Juni 3, 10, 15, 21. Juli 1, 8, 15, 22, 29. Aug. 5, 12, 19, 27. Sept. 5, 30. Okt. 14, 31. Nov. 14, 28. Dec. 12.
373	H.Schoonh.	M.	3	r.l.b.	2½	Maart '83	6	hersteld	Maart 14, 21, 28. April 4, 11, 28.
374	W. Donk.	M.	6	d.l.b.	geb.	Maart '83	8	hersteld	Maart 21, 28. April 4, 11, 28. Nov. 14, 28. Febr. 6.
375	J. Rijka.	M.	17	l.l.b.	geb.	Maart '83	27	hersteld	Maart 21. April—Aug. wek. 14 Mei '84 Sept. 12. Okt. 3. Nov. 14. 1884 Febr. 12. breuk ingebleven, zond. band geweest 3 maanden.
376	J. de Levit.	M.	50	d.l.b.	25	Maart '83	13	hersteld	Maart 21, 28. April 4, 11, 18. Mei 3, 9, 20, 30. Juni 6, 19. Juli 3, 18.
377	H. v. Nout.	M.	44	l.l.b.	1	Maart '83	15	hersteld	Maart 21, 28. April—Mei wek Juni 6, 12, 19. Juli 4.
							7	recidief	Sept. 19, 26. Nov. 14, 28. 1884 Jan. 2. Febr. 10. Maart 5.
378	J. Mooi.	M.	27	r.l.b.	3	Maart '83	30		Maart 25 April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 25. Juni 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 29. Aug. 12, 19, 26. Sept. 2, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 25. 1884 Maart 1, 9, 23.
379	S. Bouw—	M.	32	r.l.b.	2	Maart '83	11	?	Maart 27. April 1, 12, 18. Mei 2, 9, 14, 19, 29. Juni 2, 22.
380	J. Rot—	M.	5½	l.l.b.	4 w.	Maart '83	8	hersteld	Maart 28. April 4, 11, 28. Mei 30. Juni 4, 11, 25.
381	M. Weg—	M.	16	d.l.b.	10	Maart '83	6	hersteld	Maart 28, 31. April 3, 6, 10, 13.
382	W. W. En—	M.	60	d.l.b.	20	April '83	34		April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 30. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 15, 22, 29. Aug. 12, 19, 26. Sept. 2, 9, 13, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 11, 25. Dec. 9, 23. 1884 Jan. 6, 19. Febr. 3, 18. Maart 2, 16.
383	J. Meivo.	M.	15	r.l.b.	14	April '83	22	hersteld	April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17. Juli 15, 22. Aug. 5, 19. Sept. 2, 30. Okt. 14, 28. Nov. 18. Dec. 2, 16.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
384	A. v. Dam.	M.	47	d.l.b.	$\frac{3}{4}$	April '83	42		April 1, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 25. Juni—Aug. wek. Sept. 20, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 12, 18, 25. Dec. 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 20, 27. Febr. 3, 18. Maart 2, 16.
385	G. J. v. Har.	M.	34	l.l.b.	11	April '83	28	?	April 1, 8, 15, 22. Mei 6, 26. Juni 3, 6, 13, 24. Juli 1, 8, 11, 18, 22, 25. Aug. 1, 5, 9, 18, 27. Sept. 5, 12, 30. Okt. 14. Nov. 4, 25. Dec. 16.
386	W. Walbrey.	M.	25	d.l.b.	5	April '83	11	hersteld	April 2, 11, 19. Mei 3, 10, 17, 24, 31. Juni 7, 14, 21.
387	B. de Vries	M.	44	r.l.b.	5	April '83	7	hersteld	April 2, 5. Juni 15, 30. Juli 11, 22. Aug. 1.
388	Hollan.	M.	50	r.l.b.	15	April '83	23		April 1, 4, 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 22. Aug. 5, 19. Sept. 2, 30. Okt. 14, 21, 23. 1884 Jan. 19, 20.
389	Brosn.	M.	63	d.l.b.	2	April '83	19	hersteld	April 1, 4, 7, 13, 20, 28. Mei 2, 11, 16, 23, 30. Juni 12, 19, 27. Juli 7, 18, 25. Aug. 1. Sept. 5.
390	J. v. d. Berg	M.	19	dr.l.b.	14 d.	April '83	38		April 4, 7, 13, 20, 28. Mei 2, 11, 16, 25, 30. Juni 6, 12, 19, 29. Juli 7, 18, 25. Aug. 1, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 9, 31. Nov. 14. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 16, 30. Feb. 13, 27. Maart 12, 26.
391	L. v. Mour	M.	33	l.d.b.	2	4 Apr. '83	21	hersteld	April—Mei wek. Juni 6, 12, 27. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 15, 29. Sept. 12. Okt. 3. 1884 Jan. 16, 23, 29. Feb. 13, 20. Maart 5, 18.
392	H. v. d. Graa	M.	43	r.d.b.	15	4 Apr. '83	41		April—Juli wek. Aug. 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 30. Nov. 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884. Jan. 2, 23. Feb. 6, 13, 20, 27. Maart 8, 12, 18, 26.

111 3

breuk vroeger kleine vuist, nu klein duivenvei.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
393	C. Kraan.	M.	50	l.l.b.	24	April '83	29	hersteld	April—Mei wek. Juni 12, 27. Juli 3, 18, 25. Aug. 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 19. Okt. 10, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 12. 1884 Jan. 16, 29. Feb. 13.
394	J. Verh—	M.	48	r.l.b.	3	April '83	26	hersteld	April—Mei wek. Juni 12, 27. Juli 3, 18, 25. Aug. 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 19, 28. Okt. 3, 17. Nov. 7, 21. Dec. 5.
395	A. v. d. Vent.	M.	66	r.l.b.	12	April '83	39		April—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. 1884. Jan. 2, 16, 29. Feb. 13. Maart 5, 18.
396	P. A. v. VI-t.	M.	54	d.l.b.	1/2	April '83	28	hersteld	April 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 11, 18, 25. Aug. 1, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14.
397	T. B-m.	M.	47	d.l.b.	25	April '83	46		April 8, 15, 22, 29. Mei 6, 20, 25. Juni—Aug. wek. Sept. 2, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 20, 27. Feb. 3, 18, 24. Maart 2, 9, 16, 28.
398	J. v. d. VI—	M.	7	l.l.b.	2	April '83	7	hersteld	April 8, 15, 22. Mei 6. Juni 24. Juli 3, 15.
399	J. Smoren-	M.	35	d.l.b.	2	April '83	22		April 11, 18, 28. Mei 2, 9, 23, 30. Juni 6, 12, 27. Juli 3, 18, 25. Aug. 7, 22. Sept. 5, 19. Okt. 3, 17. Nov. 4, 21. 1884. Jan. 9.
400	A. Sch-ff-r.	M.	46	l.d.b.	7	April '83	17	hersteld	April 4, 18, 28. Mei 9, 23. Juni 6, 12. Juli 3, 11, 25. Aug. 7. Okt. 17, 31. Nov. 14, 21, 28. Dec. 19. (1884 Feb.)
401	J. v. Leeuw.	M.	49	l.l.b.	1	April '83	18	hersteld	April 15, 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 22. Aug. 5, 19. Sept. 2, 15, 30. Okt. 14. Nov. 4.
402	J. de Penn.	M.	63	r.l.b.	10w.	April '83	20	hersteld	April 15, 22, 29. Mei 6, 18, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 5, 19. Sept. 9. Okt. 7. Nov. 11. Dec. 30.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Insputting.	Aantal Insputtingen.	Afloop.	Dagen van Insputting.	
403	J. Stalv—	M.	58	r.l.b.	14 d.	April '83	7	?	April 15, 29. Mei 20. Juni 3, 17, 24. Juli 15.	
404	J. Bros—	M.	28	l.d.b.	geb.	April '83	21	hersteld	April 1, 6, 28. Mei 2, 9, 16, 23, 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. 1884 Feb. 6.	
405	M. Renk.	Vr.	77	l.l.b.	3	April '83	5	?	April 16, 18. Mei 2, 16. Juni 7.	
406	A. Leent.	M.	28	l.l.b.	14 d.	April '83	26	hersteld	April 18, 22, 29. Mei 6, 20. Juni 2, 6, 12, 24. Juli 1, 8, 15, 22, 30. Aug. 5, 12, 19. Sept. 2, 15, 30. Okt. 14, 28. Nov. 11, 25. Dec. 23. 1884. Feb. 3. (Maart).	
407	E. Merg.	M.	20	r.l.b.	8	April '83	21	hersteld	April 18, 28. Mei 2, 16, 23, 30. Juni 6, 12, 27. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 7, 15. Sept. 5, 19. Okt. 10, 31. Nov. 28.	
				l.l.b.	2 m.	April '84			1884 April 2.	grootte vingertop.
408	Vr. Hekelen	Vr.	39	r.d.b.	5	April '83	7	?	April 24. Mei 2, 9, 23, 30. Juni 6, 12.	
409	R. Milten.	Vr.	36	r.d.b.	13	April '83	24		April 28. Mei 2, 9, 16, 30. Juni 12, 19, 27. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 15, 19. Sept. 19. Okt. 3, 17. Nov. 7, 21. Dec. 12. 1884 Jan. 9, 23. Feb. 13. Mrt. 12.	
410	P. Vonk.	M.	42	r.l.b.	3	April '83	22		April 28. Mei 2, 9, 13, 30. Juni 6, 17, 24. Juli 8, 22. Aug. 12, 27. Sept. 9, 23. Okt. 7, 28. Dec. 23. 1884 Jan. 6, 16, 27. Feb. 6, 20.	
411	A. R. Jans.	Vr.	59	r.l.b.	14 d.	April '83	13		April 27. Mei 2, 5, 9, 16, 19. Juni 6, 12, 19. Juli 3, 11. Aug. 22. 1884 Maart 12.	
412	J. Bogar.	M.	27	l.l.b.	14 d.	April '83	16	?	April 28. Mei 5, 12, 19, 25. Juni 9, 16, 23. Juli 7, 14, 29. Aug. 4, 18. Sept. 1. Okt. 6. Nov. 3.	
413	P. Tielens.	M.	25	l.s.b.	1/2	April '83	40		April 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 20, 30. Aug. 5, 12, 27. Sept. 2,	

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Drenk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
414	P. H. S. v. W.	M.	65	r.l.b.	4	April '83	19	?	15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 12, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23. 1884 Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 10, 18, 24, Maart 2, 9, 16.
415	Zwijnenb.	M.	63	d.l.b.	12	April '83	25		April 29. Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 5, 12, 19, 27. Sept. 9, 15, 29.
416	W. Schoon.	Vr.	5	l.l.b.	3	Mei '83	9	hersteld	April 23, 30. Mei 7, 16. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 5, 12, 19, 27. Sept. 9, 15, 23, 30. Okt. 28. Nov. 25. Dec. 23. 1884 Jan. 27. Maart 12. . . .
417	P. v. Ne.	M.	32	r.l.b.	16	Mei '83	12		Mei 23, 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 11, 18.
418	T. Verlimm.	M.	62	d.l.b.	14	Mei '83	25	hersteld	Mei — Juli wck. Aug. 7, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 23. Dec. 19. 1884 Jan. 2.
419	M. Verlin.	M.	14	l.l.b.	10	Mei '83	7	hersteld	Mei 30. Juni 12, 19, 27. Juli 11, 25. Aug. 1.
420	C. Meiser.	M.	66	d.l.b.	3	Mei '83	23		Mei 5, 9, 16, 23. Juni 6, 12, 19. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 7, 15, 22. Sept. 5, 19. Okt. 10, 31. Nov. 21. Dec. 19. 1884 Febr. 27. Maart 26.
421	R. Nilssen.	M.	60	r.l.b.	6 w.	Mei '83	28	hersteld	Mei 20, 25. Juni—Sept. wck. Okt. 7, 14, 29. Nov. 4, 25. Dec. 16. 1884 Jan. 6. Febr. 18.
422	G. Gats.	M.	33	r.s.b.	14 d.	Mei '83	26	hersteld	Mei—Juli wck. Aug. 1, 15, 29. Sept. 12, 26. Okt. 17, Nov. 7, 21. Dec. 19. 1884 Febr. 6, 13, 20. Maart 18, 26.
423	G. Brum.	M.	38	r.l.b.	2	Mei '83	14	hersteld	Mei 6, 20. Juni 3, 17. Juli 8, 22. Aug. 5, 19. Sept. 2, 15, 30. Okt. 14, 28. Nov. 25.

r. vroeger
uit nu niet
meer, nu
op. vinger
toe. 1. kl.
vingertop.
April '84.
toevallig
uit, dat was
de 2^e keer,
groot dui-
veneij.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
424	Drust.	M.	14	d.l.b.	1	Mei '83	33		Mei 6, 16, 20, 23, 25, 30. Juni 3, 10, 12, 17, 24, 27. Juli 3, 8, 15, 18, 30. Aug. 1, 7, 15, 19, 24. Sept. 2, 9, 15. Okt. 7, 14, 28. Nov. 7, 11. Dec. 2, 30. 1884 Maart 5.
425	C. Engelen	M.	22	r.l.b.	2	Mei '83	7	hersteld	Mei 1, 9, 16, 23. Juni 6. Juli 3. Aug. 1.
426	B. W. Laau	M.	60	r.l.b.	4	Mei '83	34		Mei 6, 20, 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22. Aug. 12, 19, 27. Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 27. Feb. 10, 24.
427	C.J. de Haas	M.	44	d.l.s.b.	5	Mei '83	18	hersteld	Mei 9, 16, 23, 30. Juni 6, 12. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 26. Nov. 14.
428	Vr. de Gros	Vr.	37	l.l.b.	5	Mei '83	17	hersteld	Mei 9, 16, 23, 30. Juni 6, 12, 19, 21. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 7, 22. Sept. 5, 19. Nov. 14.
429	L. Bra.	M.	55	d.l.b.	10	Mei '83	28	hersteld	Mei—Juli wek. Aug. 7, 15, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 21. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 16.
430	W. v. Stra.	M.	60	d.l.b.	8	Mei '83	34		Mei 14, 23, 30. Juni—Aug. wek. Sept. 5, 12, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 21, 28. Dec. 12, 19. 1884 Jan. 9, 23. Febr. 6, 27. Maart 12, 18.
431	Wed. de Eyk	Vr.	47	l.l.b.	3	Mei '83	15	hersteld	Mei 16, 28. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 11, 25. Aug. 7, 22. Sept. 5, 19. Okt. 10. Nov. 14. (Maart).
432	N. de Rooi	M.	45	d.l.b.	18	Mei '83	17	hersteld	Mei 16, 19, 28, 31. Juni 2, 4, 7, 10, 13, 18, 30. Aug. 1, 5, 10, 14, 20, 27.
433	J. v. Veldh.	M.	49	r.l.b.	geb.	Mei '83	39	hersteld 21 Mei	Mei 20, 23. Juni—Aug. wek. Sept. 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 14, 19, 27. 1884 Jan. 2, 17, 23. Febr. 8, 13, 20. Maart 5, 12, 18.

vroeger
duivenei.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
434	Vr. v. Veldt	Vr.		n.b.		Nov. '83	41	hersteld 21 Mei	Nov. 21, 28. Dec. 5, 16, 19, 27. 1884 Jan. 2, 9, 14. Febr. 27. Maart 26.	
435	Il. v. d. Vlist	M.	23	d.l.b.	16	Mei '83	24		Mei 21, 30. Juni—Juli wék. Aug. 7, 15, 19. Okt. 3, 10. Nov. 14, 28. 1884 Jan. 4, 9. Febr. 23, 27. Maart 12, 26.	l. vroeger soms in den zak. l. nu op. vingertop. r. gesloten.
436	E. v. d. Vlist	M.	54	d.l.b.	20	Mei '83	27		Mei 21, 30. Juni—Juli wék. Aug. 1, 7, 15, 22. Sept. 5, 19. Okt. 3, 10, 31. Nov. 14, 28. 1884 Jan. 9, 16. Febr. 23. Maart 5, 26.	r. vroeger kippenei. l. kleineren later ge- komen.
437	K. van Hol.	M.	2 $\frac{1}{2}$	r.l.b.	2	Mei '83	4	hersteld	Mei 23, 30. Juni 6, 12.	
438	T. v. d. Vlis	M.	53	l.d.b.	7	Mei '83	14	hersteld 27 Mei	Mei 23, 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 11, 18. Aug. 17, 22, 29. Sept. 2, 31.	af en toe draagt hij nog den band.
439	D. v. Har.	M.	50	r.l.b.	35	Mei '83	16		Mei 22, 30. Sept. 26. Okt. 3, 10. Nov. 7, 28. Dec. 5. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 13, 20, 27. Maart 12.	nooit groot geweest nu gene- zen.
440	Elize v. It.	Vr.	9	r.l.b.	2	Mei '83	9	hersteld	Mei 23, 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 18, 29.	
441	M. J. Koc.	M.	37	r.l.b.	8	Mei '83	20	hersteld	Mei 23, 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 7, 22, 29. Sept. 5, 12, 19. Okt. 10, 30. Nov. 21.	
442	A. Grooten-	M.	9	r.l.b.	4	Mei '83	10	hersteld	Mei 23, 30. Juni 6, 12, 27. Juli 3, 18. Aug. 15, 29. Sept. 26.	
443	G. Ondh.	M.	50	r.l.b.		Mei '83	25		Mei 23, 30. Juni—Juli wék. Aug. 7, 15, 29. Sept. 12, 26. Okt. 10, 31. Nov. 16, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2, 29. Maart 5. Apr. 2.	
444	D. de Groot	Vr.	36	r.d.b.	3	Mei '83	23	hersteld	Mei 23, 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 1, 21, 28. Aug. 1, 7, 15, 22. Sept. 5, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 11, 18, 25.	
445	F. D. Dijk—	M.	25	d.l.b.	12	Mei '83	12	hersteld	Mei 24, 31. Juni 7, 14, 21. Juli 12, 25. Aug. 2, 14, 31. Sept. 20. Dec. 20.	

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
446	J. v. d. Wolf	M.	20	r.l.b.	2	Mei '83			Mei 25. Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 22, 30. Aug. 12, 19. Sept. 2, 30. Okt. 14, 29. Nov. 11, 25. Dec. 9, 30. 1884 Jan. 19. Maart 9.
447	A. v. Grant--	M.	32	l.l.b.	14	Mei '83	16	hersteld	Mei 25. Juni 6, 17, 24. Juli 3, 11, 17, 25. Aug. 7, 15, 26. Sept. 5, 12, 26. Okt. 3. Nov. 21
448	Vr. v. Hoorw	Vr.	47	r.l.b.	1 $\frac{1}{2}$	Mei '83	26	hersteld	Mei 30. Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 11, 25. Aug. 1, 22, 29. Sept. 5, 12, 19. Okt. 10, 17. Nov. 7, 21. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 27. Maart 12 (26).
449	P. Scholten	M.	51	r.l.b.	7	Juni '83	12	hersteld	Juni 15, 20, 27. Juli 3, 11, 18. Aug. 22. Sept. 5, 12, 26. Okt. 3, 17.
450	P. van Lee	M.	35	r.d.b.	5	Juni '83	12	?	Juni 6, 12, 17, 27. Juli 8, 19, 25. Aug. 1, 7, 22. Sept. 5, 19.
451	Vr. Putk.	Vr.	58	l.l.b.	4	Juni '83	16	hersteld	Juni 17, 29. Juli 3, 11, 25. Aug. 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10. Dec. 19.
452	Vr. v. Str	Vr.	55	r.l.b.	14	Juni '83	18	hersteld	Juni 18, 22. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10. Dec. 19.
453	A. de Man	M.	33	d.l.b.	7	Juni '83	19	hersteld	Juni 19, 27. Juli 3, 11, 25. Aug. 1, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19. Okt. 3, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. (Jan.—Febr.)
454	C. v. d. Meer	M.	22	l.l.b.	3	Juni '83	36		Juni 3, 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22. Aug. 5, 12, 19, 27. Sept. 13, 19, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 10, 24. Maart 2, 9, 16.
455	L. de Bruin	M.	56	d.l.b.	2	Juni '83	10	hersteld	Juni 6, 12, 17, 27. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 1, 15.
456	P. IJland	M.	40	d.l.b.	7	Juni '83	22		Juni—Aug. wek. Sept. 12, 19. Okt. 3, 17, 31. Nov. 21. Dec. 19. 1884 Jan. 9. Feb. 6. (Maart.)
457	Van der St.	M.	10	l.l.b.	5	Juni '83	11	?	Juni 6, 12, 19, 27. Juli 3, 11, 18. Aug. 1, 22. Sept. 12. Okt. 3.

21/5 '84
ruim 2
maanden
zond. band
en zonder
hinder,
vroeger
zond. band,
breuk tel-
kens uit.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
458	G. Willem.	M.	20	r.d.b.	14	Juni '83	10	hersteld	Juni 6, 13, 21, 30. Juli 3, 40, 48. Aug. 1. Sept. 5. Okt. 18.
459	P. de Ven—	M.	20	l.s.b.	2	Juni '83	11	?	Juni 10, 17, 24. Juli 8, 15. Aug. 5, 12, 19. Sept. 2, 9, 15.
460	J. de Waal.	M.	22	d.l.b.	8	Juni '83	22		Juni—Juli wek. Aug. 5, 19, 27. Sept. 5, 30. Okt. 14. Nov. 4, 25. Dec. 16, 23. 1884 Jan. 23. Feb. 3. Mrt. 2.
461	Van Eijk.	M.	6	l.l.b.	geb.	Juni '83	7	hersteld	Juni 10, 24. Juli 3, 11, 18. Aug. 1. Okt. 10.
462	J. v. d. Ka.	M.	19	r.l.b.	1	Juni '83	29		Juni 6, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 12, 19, 27. Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2, 16, 30. 1884 Jan. 6, 19. Feb. 3. Mrt. 2.
463	L. Kast—	M.	63	r.s.b.	3 m.	Juni '83	12	hersteld	Juni 12, 19, 27. Juli 3, 18, 25. Aug. 1, 7, 22. Sept. 5, 26. Okt. 30.
464	A. Kraan.	M.	55	l.s.b.	7	Juni '83	35		Juni 12, 17, 27. Juli—Aug. wek. Sept. 5, 19, 26. Okt. — Nov. wek. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16. Feb. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 26.
465	F. Zaa.	M.	30	d.l.b.	2	Juni '83	26		Juni 12, 19, 27. Juli 5, 11, 18. Aug. Sept. wek. Okt. 3, 7, 31. Nov. 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9.
466	Vr. Bak.	Vr.	33	r.l.b.	7	Juni '83	18		Juni 12, 27. Juli 5, 25. Aug. 1, 15, 22, 29. Sept. 5, 19, 26. Okt. 3, 14. Nov. 21, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 9. Feb. 10.
467	W. v. Hein-	M.	25	r.l.b.	5	Juni '83	29		Juni 12, 19, 27. Juli—Sept. wek. Okt. 3, 17, 31. Nov. 7, 21. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 9, 23. Feb. 6, 20. Maart, 5, 18.
468	W. v. Hoff.	M.	62	d.l.b.	20	Juni '83	19	hersteld	Juni 12, 19, 27. Juli—Aug. wek. Sept. 5, 12, 26. Okt. 10, 31. Nov. 14, 28.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
469	L. v. Meur.	M.	65	r.l.b.	4	Juni '83	26	hersteld	Juni 12, 19, 27. Juli—Sept. wek. Oct. 3, 10, 31. Nov. 14, 28. Dec. 11. 1884 Feb. 27. Maart 12, 18, 26.
470	P. Koelew.	M.	48	d.l.b. l.d.b.	23	Juni '83	20		Juni 12, 19, 27. Juli 4, 11, 18, 25. Aug. 7, 15, 22. Sept. 5, 12, 19. Okt. 10, 17, 31. Dec. 10. 1884 Jan. 9. Feb. 6. Maart 5.
471	Keul.	M.	13m.	r.l.b.	geb.	Juni '83	5	?	Juni 12, 24. Juli 1, 14, 25.
472	A. Kruit.	M.	52	r.l.b.	11	Juni '83	10	?	Juni 27. Juli—Aug. wek.
473	J. v. d. Wa.	M.	37	r.l.b.	6	Juni '83	27		Juni 20, 27. Juli—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 12. 1884 Jan. 2, 16, 29. Mrt. 12, 18.
474	G. de H—, Harmelen.	M.	39	r.s.b.	30	Juni '83	37		Juni 25. Juli - Sept. wek. Okt. 3, 10, 17. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 26. Feb. 6, 15, 27. Maart 5, 12, 18, 26. April 2.
475	A. van Dam.	Vr.	46	r.l.b.	2 $\frac{1}{2}$	Juni '83	22		Juni 27. Juli 3, 11, 18, 25. Aug. 7, 22, 29. Sept. 5, 19, 26. Okt. 3, 17, 31. Nov. 21. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 16. Feb. 13, 27. Maart 18. April 2.
476	Doch. van Jong.	Vr.	10	r.l.b.	2	Juni '83	5	hersteld	Juni 24. Juli 2, 11, 18, 25.
477	Mooim.	M.	38	d.l.b.	10	Juni '83	19	?	J. ni - Aug. wek. Sept. 5, 12, 26. Okt. 3, 10, 17.
478	H. Parm—	M.	24	d.l.b.	2	Juni '83	21	hersteld	Juni 27. Juli - Aug. wek. Sept. 5, 12, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 16.
479	J. Kerkh.	M.	19	r.l.b.	2	Juni '83	5	?	Juni 29. Juli 3, 11, 18. Aug. 1.
480	W. Buts.	M.	51	d.l.b.	25	Juni '83	20		Jun. 19, 27. Juli 8, 15, 22. Aug. 5, 15, 29. Sept. 5, 19. Okt. 8, 17. Nov. 4, 18. Dec. 2, 10. 1884 Jan. 2, 19. Feb. 13. Mrt. 26.
481	G. Duim.	M.	13	d.l. s.b.	13	Juni '83	20		Juni Juli wek. Aug. 5, 19. Sept. 5, 25, 30. Okt. 14. Nov. 4, 25. Dec. 16. 1884 Jan. 13. Maart 2.

br. vroeger
vuist groot,
nu op. kleine
spleet. 27/5
6 weken
zond. hand
wegens kap-
pot zijn.
ronde zwel-
ling, ronde
opening.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.
482	J. Blok	M.	62	d.l.b.	1	Juni '83	25	hersteld	Juni—Sept. wek. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18. Dec. 9. 1884 Jan. 6. (Maart).
483	C. Blok	M.	21	r.l.b.	4 w.	Juni '83	20	hersteld	Juni 10, 17, 24. Juli 8, 15, 22, 28. Aug. 5, 12, 27. Sept. 2, 9, 16, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 11. Dec. 9.
484	Bol		3 1/2	d.l.b.	geb.	Juni '83	6	hersteld	Juni 26. Juli 3, 14, 25. Aug. 1, 15.
485	A. Hem.	M.	74	l.l.b.	2	Juli '83	22	hersteld	Juli 1, 3, 11, 16, 25. Aug. 1, 7, 22, 29. Sept.—Okt. wek. Nov. 7, 14, 28. Dec. 12. 1884 Jan. 9.
486	H. Hein—	M.	19m.	r.l.b.	geb.	Juli '83	3	hersteld	Juli 1, 12, 18.
487	T. Wenh—	M.	25	l.l.b.	6	Juli '83	12	?	Juli 1, 11, 18, 25. Aug. 7, 18, 22. Sept. 5, 19. Okt. 3, 10, 31.
488	C. Talm	M.	43	d.l.b.	2	Juli '83	9	?	Juli 8, 11, 25. Aug. 15, 22, 29. Sept. 12, 26. Okt. 10.
489	J. v. Weel—	M.	8	r.l.b.	7	Juli '83	5	?	Juli 1, 11, 18, 25. Sept. 12.
490	C. J. van Hoorn	M.	66	l.l.b.	20	Juli '83	34		Juli—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 28.
491	K. Foor	M.	65	l.l.b.	9	Juli '83	41	hersteld	Juli 3. Aug. 7, 22. Sept. 5, 26. Okt. 10, 17, 31. Nov. 7, 14. Dec. 5. 1884 (Jan.)
492	B. J. Joach.	M.	52	d.l.b.	6	8 Juli '83	34		Juli—Sept. wek. Okt. 7, 14, 31. Nov. 7, 14, 21. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 30. Febr. 6, 13, 24. Maart 2, 9, 16, 23.
493	Hafkam—	M.	48	d.l.b.	4	3 Juli '83	26		Juli—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 21. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 16, 26. Febr. 13. Maart 18.
494	A. Snock	M.	67	r.l.b.	4	8 Juli '83	20		Juli—Aug. wek. Sept. 9, 23. Okt. 7, 28. Nov. 18. Dec. 9, 30. 1884 Jan. 19. Febr. 10. Maart 2, 23.
495	De Mol.	M.	34	l.l.b.	4	Juli '83	6	?	Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 12, 19.

r. 't grootst
geweest,
bijna be-
ter, l. nog
grootevin-
gertop, ko-
men met
hoesten
niet uit.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Brenk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
496	J. van Dijk	M.	46	d.l.b.	14	8 Juli '83	27		Juli—Sept. wek. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 18. Dec. 2, 12, 23. 1884 Jan. 6, 19. Febr. 3, 18. Maart 2, 16.	bombeert nog, zon- der band, niet meer uit.
497	H. v. d. Bos	M.	42	r.l.b.	3	8 Juli '83	20	hersteld	Juli—Sept. wek. Okt. 14, 28. Nov. 11, 25. Dec. 9, 23. 1884 Jan. 6.	
498	J. Coh.	M.	46	d.l.b.	15	Juli '83	20	?	Juli 8, 15, 22, 30. Aug. 5, 19, 27. Sept. 2, 9, 16, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2.	
499	B. Nap.	M.	50	r.l.b.	4 w.	Juli '83	27		Juli—Sept. wek. Okt. 7, 14, 28. Nov. 11, 25. Dec. 9, 19. 1884 Jan. 2, 16, 30. Febr. 13, 27. Maart 12, 26.	
500	Vr. J. d. Wilt	Vr.	47	r.d.b.	2	Juli '83	32	hersteld	Juli 1, 8, 25. Aug.—Nov. wek. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20. Maart 26.	nu duiven- ei, vroeger veel groo- ter.
501	J. Brouw.	M.	72	d.l.b.	1	Juli '83	14	hersteld	Juli 10, 14, 20, 29. Aug. 4, 18, 25. Sept. 1, 8, 15, 22, 29. Okt. 5, 13.	
502	Vr. v. Deven	Vr.	37	r.l.b.	4 w.	Juli '83	19		Juli 11, 18, 25. Aug. 1, 8, 15, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 31. Nov. 4. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 16.	weinig uit, vroeger wel.
503	Beak— Nijkerk	M.	60	l.d.b.	$\frac{1}{2}$	3 Juli '83	25		Juli—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14. Dec. 12. 1884 Jan. 2, 16. Febr. 6, 20. Maart 9, 18.	'84 Mei br. komt nog uit.
504	Mej. IJzen	Vr.	41	r.d.b.		Juli '83	14		Juli 11, 18. Aug. 1, 7, 14, 18. Sept. 5, 12, 19. Okt. 4, 11, 18. Nov. 1, 14.	Mei '84 bij- na gene- zen.
505	Vr. v. Wijng	Vr.	36	l.l.b.	1	Juli '83	10	?	Juli 12, 18. Aug. 1, 7, 12. Sept. 5, 12, 19. Okt. 3, 17.	
506	J. Gobus	M.	57	l.l.b.	14 w.	Juli '83	4	?	Juli 15, 22. Aug. 5, 19.	
507	Vr. v. Zutfen	Vr.	52	r.d.b.	19	Juli '83	9	hersteld	Juli 18, 25. Aug. 1, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 26.	
508	V. d. Meiden	Vr.	28	r.d.b.	1	Juli '83	26		Juli 18, 25. Aug. 1, 8, 15, 22, 29. Sept. 5, 12, 19. Okt. 3, 17, 21. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 9, 16, 23. Febr. 6, 20. Maart 5, 18.	Mei '84 bij- na gene- zen.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Alloop.	Dagen van Inspuiting.	
508a	A.v. den Ha.	M.	40	r.l.b.	9	Juli '83	26		Juli—Sept. wek. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 18. Dec. 2, 16, 30. 1884 Jan. 13, 27. Febr. 18. Maart 2, 23.	vroeger ei- groot. Nu open. ving- gertop. Na 2 ^{de} injectie niet meer uit.
509	Vr. Roman	Vr.	54	d.l.b.	20	Juli '83	21		Juli 18, 25. Aug. 1, 8, 29. Sept. 5, 12, 19. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 12, 1884 Jan. 2, 23. Febr. 10, 24, Maart 5, 18.	
510	Huting	M.	58	r.l.b.	7	Juli '83	13	hersteld	Juli 22, 30. Aug. 5, 12, 19, 26. Sept. 2, 9, 16, 23, 30. Okt. 14, 31.	
511	H. Schreu	M.	75	r.s.b.	40	Juli '83	15		Juli 24, 29. Aug. 1, 4, 11, 16, 18, 22. Sept. 1, 8, 29. Okt. 6, 13, 27. Dec. 1.	
							6	recidief	1884 Febr. 2, 9, 17, 23. Maart 1, 25.	
512	J. Hoger	M.	66	d.l.b.	47	Juli '83	17	hersteld	Juli 25. Aug.—Okt. wek. Nov. 7, 14, 21.	
							4	recidief rechts	1884 Febr. 27. Mei 24.	opening zeer klein, gezwollen.
513	V. de Vries	M.	28	r.d.b.	10	Juli '83	17		Juli 30. Aug.—Sept. wek. Okt. 7, 14, 28. Nov. 11, 25. Dec. 9. 1884 Jan. 27.	
514	Vr. P.v. Rijn	Vr.	56	d.d.b.	14	Juli '83	19	hersteld	Juli 25. Aug.—Sept. wek. Okt. 17, 31. Nov. 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2, 16, 29. Febr. 13, 27. Maart 16.	
515	Wed. Bin- nen-	Vr.	52	d.l.b., l.	10	Juli '83	30		Juli 25. Aug.—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20. Maart 15.	rechts vuist groot geweest, links klein- ner.
				r.	30					
516	E. de Bruin	M.	41	r.l.b.	10	Juli '83	25		Juli 30. Aug.—Sept. wek. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18. Dec. 2, 16, 30. 1884 Jan. 13, 27. Febr. 10, 24. Maart 9, 23.	
517	Brand	M.	8	r.l.b.	3	Juli '83	3	?	Juli 30. Aug. 1, 12.	
518	C. Middel	M.	47	d.l.s.b.	14	Juli '83	29		Juli 22, 27. Aug. 1, 4, 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 12. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 30. Febr. 13, 20. Maart 5, 12, 18.	

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Onderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
519	F. Smit.	M.	8	r.l.b.	2	Juli '83	3	?	Juli 22, 30. Aug. 8.	r. eigroot geweest, nu duidenei, op. vingertoe. l. nu wat grooter.
520	J. Schut	M.	57	d.d.b.	5	Aug. '83	26		Aug. 1, 7, 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 24, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16. Febr. 6, 13, 20. Maart 5, 18. April 2.	
521	Molenk	M.	33	r.l.b.	12	Aug. '83	29		Aug.—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5. 1884 Jan. 2, 9, 16, 28. Febr. 6, 13. Mrt. 5, 12, 18, 26. Apr. 2.	vroeger groot, laat nu vinger toe.
522	H. Esscl.	M.	40	r.l.b.	11½	Aug. '83	24		Aug.—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 23. Febr. 6. Maart 5.	
523	A. Leeuw—	M.	28	d.l.b.	8 m.	7 Aug. '83	17	hersteld	Aug.—Sept. wek. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. 1884 Jan. 25. (Maart).	r.enl.vroeger langwerpig ei. Mei '84 r. herst.l. op. vingertoe.
524	M. Welm	Vr.	8	l.l.b.	2	Aug. '83	15	hersteld	Aug. 7, 15, 22. Sept. 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 21, 31. Dec. 9, 18.	
525	Vr. Bakk	Vr.	45	r.d.b.	4	Aug. '83	18		Aug. 7, 15, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 12. 1884 Jan. 2. Febr. 20.	
526	A.v. Dekhui	M.	12	r.l.b.	9	Aug. '83	8	?	Aug. 7, 15, 22, 29. Sept. 5, 26. Okt. 10. Nov. 14.	
527	P. Sling	M.	19	d.l.b.	6 w.	Aug. '83	22		Aug. 12, 19, 26. Sept. 2, 9, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 1, 4, 12, 25. Dec. 2, 9, 16, 23. 1884 Jan. 6, 19. Febr. 3, 18.	
528	K. v. Har.	M.	21	r.s.b.	1	Aug. '83	26		Aug. 12, 27. Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 1, 16, 23, 30. 1884 Jan. 13, 19, 27. Febr. 20, 24. Maart 2, 9, 16, 23.	
529	C. Lang—	M.	30	r.l.b.	1	Aug. '83	8	?	Aug. 12, 19, 26. Sept. 2, 15, 30. Okt. 14, 31.	
530	Hondius	M.	56	l.d.b.	6	Aug. '83	20	?	Aug. 13, 16, 19, 22, 25, 29. Sept. 1, 6, 8, 12, 18, 21, 24, 30. Okt. 3, 6, 8, 14, 18. Nov. 5.	

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Alloop.	Dagen van Inspuiting.
531	B. de Boer	M.	63	d.s.b.	38	Aug. '83	24		Aug. 13, 16, 19, 22, 25, 29. Sept. 1, 4, 8, 12, 18, 21, 24, 30. Okt. 3, 6, 8, 10, 13, 18. Nov. 21. Dec. 12. 1884 Jan. 7, 9.
532	Van Dr— Ulrecht.	M.	40	d.l.b.	5	Aug. '83	19		Aug. 15, 22, 29. Sept. 5, 12, l. vingertop 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. r. grooter. 7. Dec. 12. 1884 Jan. 2, 9, 23. Febr. 6, 20. Maart 2. April 2.
533	C. de Rijk	M.	40	l.l.b.	4 w.	Aug. '83	19		Aug. 1, 9, 27. Sept. 2, 9, 15, 30. Okt. 7, 29. Nov. 4, 18, 25. Dec. 9. 1884 Jan. 6, 19. Febr. 3, 18. Maart 2, 16.
534	P. de Heer	M.	40	d.l.b.	5	Aug. '83	24		Aug. 19, 22, 27. Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6. Febr. 10, 24. Maart 5, 23.
535	F. Ham	M.	8	r.l.b.	4 w.	Aug. '83	5	hersteld	Aug. 19, 26. Sept. 9. Okt. 7, 14.
536	J. Rijkelv.	M.	35	d.l.b.	14	Aug. '83	7	?	Aug. 22, 27. Sept. 3, 9, 19, 26. Okt. 10.
537	P. Plaalm.	M.	24	r.l.b.	21	Aug. '83	19		Aug. 22, 29. Sept. 9, 15, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 18, 25. Dec. 2, 9, 23, 30. 1884 Jan. 6, 19. Febr. 3. Mrt. 16.
538	J. Toin.	M.	19	r.l.b.	6	Aug. '83	9	hersteld	Aug. 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 31. (Nov.) 1884 April 2. (Mei).
539	J. v. Helden	M.	32	r.l.b.	4	Aug. '83	19	gering recidief	Aug. 22, 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17. Nov. 14, 28. Dec. 15. 1884 Jan. 2, 16, 29. Febr. 13, 27. Maart 12, 26.
540	Remmer	M.	63	r.l.b.	3	Aug. '83	15		Aug. 27. Sept. 5, 12, 24. Okt. 4, 11, 18, 25. Nov. 1, 8, 15. Dec. 1, 13. 1884 Jan. 24. Febr. 13.
541	N. v. Houw	M.	9	r.l.b.	2	Aug. '83	9	hersteld	Aug. 29. Sept. 5, 12, 19. Okt. 3, 17, 31. Nov. 14. Dec. 12.

Nummer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
542	G. Bensch	M.	43	r.l.b.	17	Aug. '83	18		Aug. 29. Sept. 5, 12, 26. Okt. 3, 10. Nov. 14, 21, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 29. Febr. 23. Maart 5, 18.	
543	M. Boist	M.	48	l.d.b.	1	Aug. '83	22		Aug. 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 16. Febr. 6, 20. Maart 5, 18.	
544	G. de Gier	M.	48	l.s.b.	20	Aug. '83	23		Aug. 29. Sept. 15, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 6, 20. Maart 5, 18.	nu niet meer scro- taal vinger in op. toe. r. begin- nend.
545	J. Boel	M.	54	r.l.b.	10	Aug. '83	19	hersteld	Aug. 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 19, 23. Febr. 6.	
546	D. Zaal	M.	27	r.s.b.	10	Aug. '83	20		Aug. 29. Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17. Nov. 4, 14, 21, 25. Dec. 5, 16, 30. 1884 Jan. 19. Febr. 6, 24. Maart 5, 23.	
547	L. v. Sloop	M.	4	l.s.b.	3½	Aug. '83	5	?	Aug. 22. 29. Sept. 9, 23. Okt. 30.	
548	A. Verschu.	M.	14	r.l.b.	1	Aug. '83	7	?	Aug. 29. Sept. 5, 15, 23. Okt. 7, 28. Nov. 14.	
549	W. Oostr.	M.	50	d.l.s.b.	14	Sept. '83	29		Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 20, 27. Febr. 3, 10, 18, 24. Mrt 2, 9, 16, 23.	
550	M. van Hou	M.	5	l.l.b.	2	Sept. '83	10		Sept. 12, 19. Okt. 3, 17, 31. Nov. 14, 28. Dec. 12. 1884 Febr. 20. Maart 12.	
551	E. van Wien	M.	38	l.l.b.	1½	Sept. '83	21		Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 18.	
552	G. Teuni	M.	41	r.l.b.	½	Sept. '83	27		Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 18, 24. Maart 2, 9, 16.	vroeger een bultje, nu op. gering.


Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soortder Breuk.	Bestaan.	Begim van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
553	W. Groen	M.	27	l.l.b.	1/2	Sept. '83	14		Sept. 2, 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 25. Dec. 9, 23. 1884 Jan. 6, 19.	
554	P. v.d. Veld-	M.	48	r.l.b.	5	Sept. '83	8	?	Sept. 4, 10, 20, 27. Okt. 4, 18, 25. Nov. 8.	
555	Versteeg	M.	46	l.s.b.	2	Sept. '83	22		Sept. 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 29. Febr. 6, 20. Maart 5, 18.	
556	A. J. Prin	M.	51	r.l.b.	30	Sept. '83	18		Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2, 23. Febr. 6, 20. Maart 5, 26.	
557	G. Verla	M.	57	l.l.b.	1	Sept. '83	22		Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 29. Febr. 3, 27. Maart 12, 26.	
558	Koers	M.	65	r.l.b.	14	Sept. '83	12		Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 31. Nov. 14, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 3, 29.	
559	H. Bern	M.	37	l.l.b.	5	Sept. '83	15	hersteld	Sept. 5, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2. Febr. 13.	
560	J. Ottersp	M.	21	l.l.b.	14 d.	Sept. '83	14	?	Sept. 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 18, 25. Dec. 2, 9, 23. 1884 Jan. 13.	
561	K. Paf	M.	19	r.s.b.	2	Sept. '83	12	hersteld	Spt. 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 12, 18, 25. Dec. 2, 16, 30. (1884 Jan.)	
562	Vr.v.'t Maat	Vr.	44	r.l.b.	5 w.	Sept. '83	17		Sept. 6, 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 21. Dec. 5, 12. 1884 Jan. 2. 16. Febr. 27. Maart 12, 26.	br. vroeger dikwerf nit, nu dikte boven de kleine opening.
563	J. de Jager	M.	70	l.l.b.	10	Sept. '83	18		Sept. 12, 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 28. Dec. 14. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 6, 10. Maart 5.	opening, die vroeger groot was nu zeer klein, br. komt niet meer nit.


Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
564	A. Bogal	M.	57	l.l.b.	4	Sept. '83	15		Sept. 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 14, 21, 28. Dec. 19. 1884 Jan. 2, 9, 13, 27. Maart 12.	open. nog groot doch breuk niet meer uit.
565	Juf. Gerlac	Vr.	53	r.d.b.	1	Sept. '83	9		Sept. 12, 19. Okt. 3, 10. Nov. 7, 14. 1884 Maart 12, 18. Mei 17.	dacht beter te zijn, br. weer weinig uit.
566	A. Breed	M.	34	d.l.b.	4	Sept. '83	22		Sept. 19, 26. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 6, 20. Maart 12, 18, 26.	l. vroeger ei-groot r. kleiner, r. beter nu, l. op. vinger-top, niet meer uit.
566a	Wed. Kru.	Vr.	49	l.d.b.	6	Sept. '83	15		Sept. 26. Okt. 10, 17. Nov. 14, 21, 28. Dec. 5. 1884 Jan. 2, 9, 23. Febr. 6, 20. Maart 5, 12. April 2.	vroeger ei-groot nu duivenci.
567	J. Hagoo	M.	34	d.l.b.	1½	Sept. '83	26		Sept. 9, 15, 23, 30. Okt. 7, 14, 28. Nov. 4, 11, 18, 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 19. Febr. 3, 10, 24. Maart 2, 9, 16, 23.	l. op. vroeger groot breuk ¼ ei-groot, r. nooit uitgeweest nu l. open. klein niet meer uit, r. genezen.
568	J. F. Hen.	M.	48	d.l.r.s.b	10	Sept. '83	29		Sept. 30. Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 29. Febr. 6, 13, 20. Maart 5, 12, 26. April 2 + 6 inj.	r. vroeger met band niet in, nu wel, l. kleine opening.
569	W. Hesp	M.	48	l.r.s.b.	geb.	Okt. '83	20		Okt. 10, 17, 31. Nov. 5, 19. Dec. 19. 1884 Jan. 5, 19. Febr. 6, 13, 20. Maart 12, 18.	r. nog in de zak op. 2 vingers toe, l. vingertop.
570	G. Bakk—	Vr.	38	n.b.	5	Okt. '83	3	hersteld	Okt. 17, 31. Nov. 14.	
571	Juf. DeBrun	Vr.	52	r.l.b.	10	Okt. '83	10	hersteld	Okt. 22, 25, 29. Nov. 6, 12, 15, 19, 22, 26, 28.	
572	Vr. Heems.	Vr.	51	n.b.	6 m.	Okt. '83	8	hersteld	Okt. 24, 31. Nov. 7, 14, 19, 30. Dec. 9, 17.	
573	H. Popp	M.	4	d.l.b.	geb.	Okt. '83	4	hersteld	Okt. 26. Nov. 2, 16, 30. Dec. 14.	

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
574	Verma.	M.	42	d.l.b.	8	Okt. '83	24		Okt. 17, 31. Nov. wek. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan.—Maart wek. April 2.	r. was grooter, l. bijna genezen, r. vingertoe.
575	Rijkenb.	M.	31	d.l.b.	11½	Okt. '83	24		Okt. 3, 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 2, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 18, 26. April 2.	l. ving. ruim in op. r. evenzoo.
576	J. de Wilt	M.	43	l.d.b.	4 w.	Okt. '83	23		Okt. 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 18, 26.	kwam vroeger wel uit, nu niet meer, nu kleine spleet.
577	K. v. Barne	M.	44	l.l.r.s.b.	geb.	Okt. '83	22		Okt. 10, 17, 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20. Maart 5, 12, 18. April 2.	r. vroeger met band uit, nu niet meer, zonder band okkernoot groot.
578	P. Bud.	M.	38	r.l.b.	2	Okt. '83	14		Okt. 31. Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12. 1884 Jan. 9, 16, 23, 29. Febr. 3, 27. Maart 12.	vroeger duivenein niet meer uit.
579	A. Bleile	M.	47	r.l.l.s.b.	16	Okt. '83	20		Okt. 28. Nov. 4, 18. Dec. 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 10, 18, 24. Maart 2, 9, 16, 22, 26.	r. klein geweest sedert ½ jaar beter, l. nog ruim ving. in op.
580	A. Greev	M.	35	d.s.b.	12	Okt. '83	16		Okt. 31. Nov. 14, 21, 28. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20. Maart 5, 12, 19, 26.	bleef met band niet in, nu wel, l. hersteld r. zonder band nog uit.
581	W. v. Vliet	M.	12	l.l.b.	geb.	Nov. '83	5	hersteld	Nov. 4, 18. Dec. 2, 23. 1884 Jan. 6.	
582	L. Hijma	M.	25	d.l.r.s.b.	10	Nov. '83	17		Nov. 4, 7, 11, 14, 17, 21, 24, 28. Dec. 1, 8, 12, 15, 21. 1884 Jan. 9. Febr. 17, 13. Maart 14.	'84 Mei— r. kleine op. l. kleine spleet.


Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
583	H.v.Dierem, Barneveld.	M.	16	d.l.b.	geb.	Nov. '83	13		Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Maart 12, 26.	l. vroeger met band niet in te houden, nu wcl, op. klein, r. niet uitgeweest.
584	H. Brun	M.	46	r.l.b.	14 d.	7 Nov. '83	40	hersteld	Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 12, 1884 Jan. 2, 9, 16, 29. (Febr.)	
585	G.v.d.Boo		2	l.l.b.	1	Nov. '83	6	hersteld	Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 19. (Jan.)	
586	J. Kour		6	d.l.b.	1	Nov. '83	6	hersteld	Nov. 7, 14, 19. 1884 Jan. 2. Febr. 13. Maart 12.	
587	de Groot	Vr.	30	l.l.b.	2 m.	Nov. '83	40	hersteld	Nov. 11, 18, 25. Dec. 2, 9, 19, 23. 1884 Jan. 2, 13, 19. (Maart 23.)	
588	Marielis	M.	36	l.l.b.	1	Nov. '83	11	hersteld	Nov. 14, 21, 28. Dec. 12, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6.	
589	H. de Gra.	M.	16	r.l.b.	1/2	Nov. '83	6	hersteld	Nov. 16, 22, 30. Dec. 7, 14, 21.	
590	H. Plom—	M.	17	r.l.b.	1/2	Nov. '83	19		Nov. 7, 14, 21, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 18, 26.	vroeger duivenei nu niet meer uit, op. zeer klein be-gint links.
591	Vr. Keuld	Vr.	50	r.d.b.	7	Nov. '83	14		Nov. 14, 21, 28. Dec. 5, 19. 1884 Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 6, 20. Maart 5, 18. April 2.	dikke knob-bel tot sluiting.
592	N. v. Neu	M.	42	r.d.b.	8	Nov. '83	18		Nov. 25. Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 10, 18, 24. Maart 2, 9, 16, 23.	klein ei, zonder band da-delijk uit.
593	J. v. Dijk	M.	40	r.s.b.	20	Nov. '83	25		Nov. 25, 28. Dec. 2, 5, 9, 16, 19, 23, 30. 1884 Jan. 2, 6, 9, 16, 19, 29. Febr. 3, 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 18, 26. April 2.	komt niet meer uit.
594	P. Dekse	M.	52	r.l.b.	16	Dec. '83	14		Dec. 2, 9, 16, 23, 30. 1884 Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 18, 24. Maart 16, 23.	vroeger een klein hul-tje, nu al-tijd band om.

Nommer.	Naam.	Geslacht.	Ouderdom.	Soort der Breuk.	Bestaan.	Begin van Inspuiting.	Aantal Inspuitingen.	Afloop.	Dagen van Inspuiting.	
595	J. Dink.	M.	21	r.l.b.	13	Dec. '83	16		Dec. 1, 5, 12, 19. 1884. Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 12, 26.	op. gering Mei '84.
596	Wil. Hol	M.	19	r.s.b.	6	Dec. '83	14		Dec. 5, 12, 19. 1884. Jan. 2, 9, 16, 23. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 12, 18, 26.	vroeger mel band uit, nu niel, op. vingertop, laat nooit band af.
597	de Vor.	M.	27	r.l.b.	15	Dec. '83	14		Dec. 15, 19. 1884. Jan. 2, 9, 16, 23, 29. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 12, 18, 26.	weinig uit vroeger, nu beter.
598	J. Goedh.	M.	48	r.l.b.	1/2	Dec. '83	15		Dec. 9, 16, 23, 30. 1884. Jan. 6, 13, 19, 27. Febr. 3, 18, 24. Maart 2, 9, 16, 23.	r. beter, l. beginnend, op. vinger- top.
599	Raban	M.	60	d.l.b.	10	Dec. '83	11		Dec. 12, 19. 1884. Jan. 23, 29. Febr. 6, 13, 20, 27. Maart 5, 18, 26.	r. 't ergst geweest nu beter, l. groote opening.
600	J. v. Spr.	M.	62	r.l.b.	10w.	Okt. '83	17		Okt. 20. Nov. wek. Dec. 5, 19. 1884. Jan. wek. Febr. 6, 20. Maart 5, 16. April 2.	klein knob- beltje vroeger, nu beter. (Mei '84)





STELLINGEN.



STELLINGEN.

I.

De alcoholinjecties bij bewegelijke breuken zijn ongevaarlijk en doeltreffend.

II.

Wanneer de kinderen werden onderzocht of er aanleg voor breuken aanwezig was, en de volwassenen op vermoeden er van zich lieten onderzoeken, allen dan en zoo noodig met alcoholinjecties werden behandeld, zou het aantal breuklijders zeer afnemen.

III.

Een pelotte met parabolische veer is voor een navelbreukband het meest geschikt.

IV.

De methode van Marcacci voor de exarticulatie van den calcaneus is te verkiezen boven die van Ollier (*Revue de Chirurgie*, Mars 1884).

V.

Wanneer bij de partus het perineum is ingescheurd doch de sphineter ani ongeschonden is, verdient de behandeling met ééne hechting volgens Johnson Alloway toegepast te worden (*Americ. Journ. of Obstet.* Jan.—April 1884).

VI.

De voordeelen van den forceps van Sylvius wegen niet op tegen de nadeelen.

VII.

Slechts voor een deel der ziektegevallen met *Mania puerperalis* aangeduid, is die benaming juist.

VIII.

De chorea minor kan slechts in een klein gedeelte der gevallen veroorzaakt zijn door emboliën.

IX.

De bewering van Ziegler (Deel II, pag. 297), dat de état mammelonné van de maag is een woekering van het slijmvlies-meatrophie van de klieren, is onjuist wat de atrophie van de klieren betreft.

X.

Lijders aan croupcuse pneumonie moeten van andere patienten afgezonderd worden.

XI.

Tegen rachitis geve men phosphorus.

XII.

De bewering van Kaposi, dat naphthol tegen alle huidziekten zou helpen, is slechts voor enkele daarvan juist.

XIII.

Voor de bepaling van de stroomsterkte bij de toepassing der galvanische stroom kan de galvanometer niet gemist worden.

XIV.

Het meer tot den bolvorm naderen van de buikholte waardoor diens inhoud grooter wordt dient bij de bepaling der spanning bij inademing in aanmerking genomen te worden.

XV.

Het herhaald en langdurig oponthoud in lokalen waarin zich veel tabaksrook bevindt, kan amblyopie ten gevolge hebben.

XVI.

De verpleging van zieken in ziekenhuizen door liefdezusters verdient aanbeveling.

XVII.

De geslachtsdrift kan beheerscht worden na doelmatige opvoeding, bij geregelde leefwijze en met verstandige ouders.

XVIII.

Moutwijn, bij eerste gefractioneerde distillatie verkregen, staat boven cognac als medicament.

