



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde

<https://hdl.handle.net/1874/256933>

STELLINGEN,
TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD
VAN

DOCTOR IN DE HEELKUNDE,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. J. I. DOEDES,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE GODGELEERDE FACULTEIT

MET TOESTEMMING VAN DEN AKADEMISCHEN SENAA T

EN

volgens besluit van de geneeskundige faculteit,

te verdedigen,

Op Dinsdag, den 13 Mei 1873, des namiddags te 7½ uur.

DOOR

REGNERUS TJAARDA BUNING,

Med. et art. Obst. Doctor, geboren te Wildervank.



WILDERVANK,
T. VAN HALTEREN.
1873.

STRENGTH

The strength of the material is determined by the amount of stress applied to it. The greater the stress, the greater the strain, and the greater the strain, the greater the strength. This is the basic principle of strength training.

The strength of the material is determined by the amount of stress applied to it. The greater the stress, the greater the strain, and the greater the strain, the greater the strength. This is the basic principle of strength training.

STELLINGEN.

I.

Bij pseudarthrosen van den humerus is een goed kokerverband te verkiezen boven de operatiën, die op sterk ingrijpende wijze de genezing trachten te verkrijgen.

II.

Het nut, dat bougies bij stricturen der urethra door mechanische dilatatie aanbrengen, is van geringen aard.

III.

Ovariectomie is eene in de meeste gevallen niet te rechtvaardigen operatie.

IV.

Terecht is in den laatsten tijd de palliatieve behandeling der phlebectasien meer op den voorgrond getreden.

V.

Bij breuk-operatiën moet de opening van den zak als regel worden aangenomen.

VI.

Velpeau's *débridement multiple* bij fissuren van den anus verdient de voorkeur boven de geheele insnijding van den sphincter ani.

VII.

Ten onrechte zegt Hyrtl: (Topogr. Anat. Bd. I. s. 59) „Blutegel an der Schläfe bei Augenleiden sind ein Absurdum.”

VIII.

De werking der mydriatica is nog niet geheel verklaard.

IX.

De meening van Syme (pag. 327), dat de tracheotomie bij croup, wegens de uitgebreidheid der pseudomembranen, als bijna geheel wanhopig moet worden beschouwd, berust, mijns inziens, op geene goede gronden.

X.

Ravoth heeft, mijns inziens, ongelijk als hij de methode van Vanzetti ter genezing der aneurismata niet wil hebben toegepast bij de carotides, „weil beim Nachlass des Druckes durch losgerissene Gerinnsel Embolie plötzlichen Tod herbeiführen kann.”

XI.

De arterielle transfusie verdient de voorkeur boven de veneuse.

XII.

Bij irreponible ontwrichtingen van den talus komt mij de raad van Broca, om exspectatief te handelen, navolgenswaardig voor.

XIII.

De uitspraak van Gurtl: „Die sogenannte tour de maitre ist eine überflüssige, mit der Anatomie der Harnröhre in Widerspruch stehende Spielerei,” is mijns bedunkens onwaar.

XIV.

Ik houd de meening van Hyrtl, dat de inschuiving van eene hernia cruralis in de vagina vasorum slechts schijnbaar is, voor zeer waarschijnlijk.

XV.

Ten onrechte noemt Lebert de sarcomata „tumeurs fibroplastiques.”