



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde

<https://hdl.handle.net/1874/260357>

16

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Verloskunde,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. F. A. W. MIQUEL,

GEWOON HOOGLEERAR IN DE WIS- EN NATUURKUNDIGE FACULTEIT,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENESKUNDIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

DOOR

MAURITS MEIJERS,

GEBOREN TE KAMPEN.

MEDICINAE DOCTOR,

TE VERDEDIGEN

op Donderdag 22 December 1870, des avonds te 6^{1/2} ure.



UTRECHT,
J. DE KRUYFF.
1870.

STELLINGEN.

I.

De gewone oorzaak van inscheuringen van den bilnaad moet daarin gezocht worden, dat deze den tijd niet heeft zijne rekbaarheid behoorlijk te doen gelden.

II.

De koering door gelijktijdige toepassing van in- en uitwendige handgrepen is te verkiezen boven die, waarbij men zich alleen van inwendige handgrepen bedient. (J. BRAXTON HICKS).

III.

De gewapende caephalotribe van COHEN verdient de voorkeur boven de instrumenten tot nog toe gebruikt tot verbrijzeling van den schedel.

IV.

Wanneer bij secundaire dwarsliggingen met ingeklemden schouder de decapitatie niet verrigt kan worden, beproeve men de aanwending van het trepaanvormig perforatorium op het meest toegankelijk gedeelte van den thorax.

V.

De oorzaak der baring moet gezocht worden in eene plaatselijke wijziging, die de bloedsomloop in de baarmoeder op het einde der zwangerschap ondergaat.

VI.

De rigting der spiervezelen van de menschelijke baarmoeder laat niet toe om de zamentrekkingen van dit orgaan peristaltisch te noemen.

VII.

Ik kan mij zeer goed vereenigen met den voorslag, om bij placenta praevia de bloeding te stelpen, door het voorliggende gedeelte der placenta met dikke lagen collodion te bestrijken. (COHNSTEIN).

VIII.

De meerdere volkomenheid der verloskunst, boven de zoogenaamde inwendige geneeskunst en ook in enkele opzigten boven de heilkunst, ligt voor een groot gedeelte daarin, dat de baring eene physiologische functie is, en dat hare stoornissen zoo dikwijls langs den physischen weg naauwkeurig herkend en door mechanische middelen verholpen kunnen worden.

IX.

De decapitatie met den slentelhaak is bij verzuimde dwarsliggingen en doode vruchten te verkiezen boven eene geforceerde keering, zelfs na het voorafgaan der evisceratie.

X.

Het is mogelijk dat bij pasgeboren kinderen een meer of minder groot gedeelte der longen, na door lucht uitgezet geweest te zijn, weder door het uittreden dier lucht tot den foetaaltoestand terugkeert, waarbij het kind een langzamen dood door verstikking sterft.

XI.

Ik ben het eens met WINCKEL, wanneer hij zegt: ik kan niet toegeven dat eigenlijk iedere kraamvrouw aan een lichten graad van endometritis lijdt.

XII.

Morbus Brightii is geen noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van stuipen bij zwangeren en barenden.

XIII.

In plaats van de gewone melk verkieze men de karnemelk voor de kunstmatige voeding der kinderen.

XIV.

De mogelijkheid van graviditas ovarii is niet te ontkennen.

XV.

Bij een levend kind acht ik de aanwending der perforatie voor een ongeoorloofd middel.

XVI.

Tot opwekking van vroeggeboorte is de methode van KRAUSE de beste.
