



# Icon membranae vasculosae ad infima acetabuli ossium innominatorum positae, ex puerो desumptae

<https://hdl.handle.net/1874/263312>

5  
V  
EXAUDIT COON 1738  
MEMBRANÆ VASCULOSÆ

AD INFIMA  
ACETABULI OSSUM INNOMINATORUM


Positæ, ex puerò desumptæ; ad objectum artificiosissime  
præparatum à

CLARISSIMO VIRO  
FRED. RUY SCHIO,

Med: Doct: Anatomes & Botanices Professore &c.

Delineata, & coloribus distincta typis impressa

JOANNE LADMIRAL.



Prostat A M S T E L O D A M I,  
Apud JACOBUM GRAAL & HENRICUM DE LETH,  
Lugduni Batavorum.

Apud THEODORUM HAAK.  
MDCCXXXVIII.

# EXPLICATIO FIGURÆ

Exhibitib[us] membranulam vasculosam ad infima acetabuli ossium  
innominatorum positam; ex Puer[o] desumptam, coloribus  
iisdem, quibus methodo Ruyshianâ præparata superbit,  
typis impressam.

- R**es annotatu dignæ, sunt sequentes.
- A. A. A. Portio ossium innominatorum, quæ subjacens hic confunditur mole carneâ rubrâ, a musculis optimè repletis, hincque summè rubentibus, relictâ.
  - B. Acetabulum ossium innominatorum, cavo suo excipiens caput ossis femoris, extra situm hic positum, ut interna paterent.
  - C. Ligamentum nerceo-cartilagineum, caput ossis femoris nectens acetabuli cavo, cinctum undique vasis sanguineis.
  - D. Arteriolæ membranæ ad infima acetabuli sitæ. Hæc membra-na, tenuissima, contexta ex mirabili vasorum sanguineorum apparatu, non obducit totum acetabulum, sed tantum ejus partem: locum enim habet extrâ sphæricam acetabuli cavitatem, femoris capiti globoſo congruentem, ad infima acetabuli quasi in diverticulo, ita ut caput ossis femoris, mobile intra dictam cavitatem, nullâ parte suæ superficiei unquam possit attingere hanc membranulam, ejusque vascula, hinc præcavetur attritus perpetuus membranæ, & destructio tenellorum horum vasorum, unde dolores, inflammations, suppurationes, aliaque mala sequerentur, ut eleganter observavit Celeberrimus Ruyshius in Adversario-rum decade secundâ.
  - E. Lineæ, donantes compositionem acetabuli ex tribus ossibus, nempe ilii, ischii, & pubis, quæ juncta simul constituunt dictum acetabulum; in adultis vero hæc apparentia disparet.
  - F. Caput ossis femoris.
  - G. Collum ossis femoris.
  - H. Trochanter major.
  - I. Inferior femoris pars abscissa.
  - \* Vasa sanguinea per femur distributa.

# EXPLICATION DE LA FIGURE

Representant la petite Membrane vasculenue, située dans la partie d'en bas de la Cavité des Os innominé, tiré d'un ptit Garçon, imprimé avec la presse & les mêmes Couleures, dont l'objet, (étant préparé selon l'Art de Monsieur Ruyſch) est orné.


**L**es Choses les plus remarquables sont les suivantes.

- A. A. A. Une partie des Os innominé, la quelle étant au desſous, est embrassé par un Mas de Chair, le quel est un Reste des Muscles tres-bien Injecté, & qui pour cette Raison paroît Rouge.
- B. La pitite cavité des os innominé recevant dans sa Concavité la tête de L'os femur, étant mis hors de sa place, afin que l'interieure paresse Clairement.
- C. La bande nerveuse & Cartilagineuse, qui attache le chef de l'os femur à la susdite cavité, entouré des touts cotéz par des Vaisseaux.
- D. Les petites Arteres de la membrane, située au fond de la cavité. Cette tres-fine membrane composé des Vaisseaux sanguinaire, les quelles parescent d'une maniere Merveilleuse, ne couvre pas la cavité entierement, mais seulement en partie : Car elle est placé dans la cavité hors de la concavité Circulaire, & s'emboite avec la Tête sphérique de l'os femur au fond de la cavité, comme dans une retraite, en sorte que la tête de l'os femur, étant mobile dans la susdite concavité, jamais aucune partie des sa Superficie peut toucher cette Membrane, ni aucun de ces vaisseaux. Ainsi est preventu un frottément continue de la petite membrane, & un brisement des ces tendre Vaisseaux, d'où il sansuivroit des Douleurs, inflammations, putrefactions & autres sortes d'accidents, comme le tres-fameux Proff. Ruyſch a remarqué exactement, dans la deuxième partie des ses dix Annotations.
- E. Lignes, designant une ajustement de la cavité consistant en trois Os, nommément l'os Ilion, l'os Ischion & l'os Pubis, les quelles, étant joint ensemble, forme la cavité ; mais aux personnes d'ages, il paroît n'être que d'un Os simple.
- F. Le Chef de l'os femur
- G. Le Cou de l'os femur
- H. Le Trochanter Major.
- I. La Partie d'en bas de l'os femur, coupée.
- \* Les Vaisseaux sanguinaire disperſé par l'os femur.

# UYTLEGGING van de AFB EELDING.

Vertonende het vaatagtige vliesje, leggende in 't onderste gedeelte van de pan van de ongenaamde beenderen, genomen uyt een Jongetje, door de Pers gedrukt met dezelfde couleuren, daar het voorwerp, volgens de *Ruyssiaansche konst* bereit zynde, mede pronkt.

- D**E merkwaardigste zaken zyn de volgende.
- A. A. A. Een gedeelte van de ongenaamde beenderen, 't welk, onderleggende, alhier belemmert wort door een vlezzige klomp, van de zeer wel opgevulde, en daarom zeer root zich vertonende, spieren overgebleven.
  - B. Het pannetje van de ongenaamde beenderen, in zyne holligkeit ontfangende het hooft van 't dybeen, alhier buyten zyn plaats gestelt, op dat het inwendige klaar blyken zoude.
  - C. De Zenuwagtige kraakbeenige bant, het hooft van 't dybeen hegrende aan de gemelde pan, van alle kanten met vaten omringt.
  - D. De slagadertjes van 't vlies in 't onderste van de pan gelegen. Dit zeer dunne vliesje, geweven uyt een wonderbaarlyke verschyning van bloedvaten, bekleet de gehele pan niet, alleenlyk voor een gedeelte: want het heeft zyn plaats in de pan buyten de kringronde holligkeit van dezelve, passende met het bolronde hooft van 't dybeen, onder in de pan als in een vertrekje gelegen, zo dat het hooft van 't dybeen, beweegbaar binnen de gezegde holligkeit, nooit met eenig gedeelte van zyne oppervlakte dit vlies en deszelfs vaatjes kan aanraken, waardoor voorgekomen wort een gestadige vryving van 't vliesje, en een verbryzeling van deze redere vaatjes, uyt welke pynen, ontstekingen, veretteringen, en andere ongemakken zoude volgen, gelykerwys de zeer Beroemde *Ruy sch* in 't tweede tiental van zyne Aantekeningen naauwkeurig aangemerkt heeft.
  - E. Strepen, betekenende een r'zamenstelling van de pan uyt drie beenderen, namentlyk het darm, zit of heupe, en 't schaambeen, dewelke vereenigt zynde t'zamen deze pan uytmaken; maar in bejaarde menschen schynt dezelve uyt een enkel been te bestaan.
  - F. Het hooft van 't dybeen.
  - G. De hals van 't dybeen.
  - H. De grote drayer.
  - I. Het onderste gedeelte van 't dybeen, afgesneden.
  - \* De bloedvaten door 't dybeen verspreit.



ADMIRAL - E. scil.

