



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde

<https://hdl.handle.net/1874/267300>

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Verloskunde,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

J. J. VAN OOSTERZEE,

GEWOON HOOGLEERAR IN DE GODDIELEERDHEID,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDEIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

TE VERDEDIGEN

OP VRIJDAG DEN 29sten MEI 1868, DES NAMIDDAGS TEN 6 $\frac{1}{2}$ URE,

DOOR


DAVID ADRIANUS VAN DER WEIDE,

Med. Doct.

GEBOREN TE DOCKUM.



UTRECHT,
J. DE KRUYFF.
1868.



VERLOSKUNDIGE STELLINGEN.

I.

Het is raadzaam de navelstreng op twee plaatsen te onderbinden.

II.

De werktuigen uitgevonden om de navelstreng, als deze is uitgezakt, terug te brengen, kunnen best gemist worden.

III.

De werktuigen uitgevonden en aangeraden tot het breken der vliezen, kunnen worden ontbeerd.

IV.

De bewering dat in vroegeren tijd de afloop der keizersnede gunstiger was dan tegenwoordig is ongegrond.

V.

De raad van Ritgen en anderen om bij keering op 't hoofd de hand tot de billen of dijnen te voeren en daaraan het ligchaam op te ligten beantwoordt niet aan het doel.

VI.

Met regt is tegenwoordig bij de sectio cesarea de snede in de linea alba alleen in gebruik.

VII.

De voorslag van Wigand om bij de keizersnede de placenta langs den gewonen weg te verwijderen verdient geene navolging.

VIII.

Ligt bij een voldragen kind een voet naast het hoofd voor, zoo moet men steeds eerst de terugbrenging van den voet beproeven.

IX.

Bij retentio placentae verdient de actieve methode de voorkeur boven de passieve.

X.

De raad van v. Siebold, Busch en anderen om bij vertraging der nageboorte die hand te kiezen, welke aan de zijde, waar de placenta aangehecht is, beantwoordt is onnut.

XI.

Van de methoden, die dienen tot het opwekken van vroeggeboorte, schijnt die van Krause de beste te zijn.

XII.

Van de perforatoria zijn de trepaanvormige het verkieselijkst.

XIII.

Insnijding van den baarmoedermond om dezen spoediger te verwijden, is bij placenta praevias af te raden.

XIV.

Ten onregte noemt men de soms in de eerste dagen van 't kraambed voorkomende koorts zogkoorts.

XV.

Het ontstaan der spiraalvormige windingen der navelstreng is nog niet genoegzaam verklaard.

