



# **Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde**

<https://hdl.handle.net/1874/267316>

# STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

## Doctor in de Geneeskunde,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

### D<sup>R</sup>. J. J. VAN OOSTERZEE,

Gewoon Hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid.

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDEIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT.

TE VERDEDIGEN

Op MAANDAG den 2den NOVEMBER 1868, des NAMIDDAGS ten 7½ Ure.

DOOR

### MARCUS JUDA,

*Medicinal Doctor.*

GEBOREN TE PARAMARIBO.



UTRECHT,

J. DE KRUYFF.

1868.



## STELLINGEN.

---

### I.

Bij het wegnemen van gezwellen aan de tong is de methode met het mes te verkiezen.

### II.

De uitvoering der staphylorrhaphie volgens GRAEFE is te verkiezen boven die volgens Roux.

### III.

Bij herniotomie is het openen van den breukzak altijd aan te raden.

### IV.

Voor de radicale genezing van hydrocele is de inspuiting van jodium boven de andere methoden te verkiezen.

## V.

Bij amputaties is het nutteloos een beenvlieslap te maken.

## VI.

De slechte resultaten bij tracheotomie en heriotomie zijn meestal het gevolg van het te lang wachten.

## VII.

Bij exarticulatie van den voet is de methode van PIROGORFF te verkiezen boven die van SYME, zoo het hielbeen gezond is.

## VIII.

Het dragen van een goeden band is het eenige middel bij reponibele breuken. Alle middelen tot radicale genezing moeten verworpen worden.

## IX.

Bij resecties beware men zooveel mogelijk het periosteum.

## X.

De amputatio mammae is in de meeste gevallen te verkiezen boven de excisie.



## XI.

De aanwending van perkamenten bougies bij vernauwing der urethra is het meest aan te bevelen bij het begin der behandeling.

## XII.

De kennis van het microscoop is een noodzakelijk vereischte voor den chirurg.

## XIII.

De beste methode van cataractoperatie is die van v. GRAEFE.

## XIV.

Bij eene verwonding van cornea en lens wachte men niet te lang met het doen van iridectomie.

## XV.

Bij macula corneae centralis is de iridesis te verkiezen boven de iridectomie.

---

