



# **Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde**

<https://hdl.handle.net/1874/267321>

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in de Geneeskunde,

NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

Dr. J. J. VAN OOSTERZEE,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE GODSLEERDHEID,

met toestemming van den Academischen Senaat,

EN

volgens besluit der Geneeskundige Faculteit

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

TE VERDEDIGEN

OP MAANDAG, 21 DECEMBER 1868, DES AVONDS TEN 7½ URE,

DOOR

PETRUS PEEL.

MED. ET ART. OBST. DOCTOR.

Geboren te Kuinre.



AMSTERDAM,  
C. G. VAN DER POST.

1868.



## STELLINGEN.



### I.

In den Bereich der anatomischen Untersuchungen gehören eigentlich auch nicht jene über die Gut-oder Bösartigkeit von Krankheitsproducten.

ENGEL.

### II.

Bij de behandeling van verwondingen kan men zich niet rigten naar de resultaten die in andere landen zijn verkregen.

## III.

Resecties aan de vingers zijn niet aan te bevelen.

## IV.

Bij hevige laryngeaal-dyspnoe ten gevolge van croup operere men, al zijn er ook complicaties.

## V.

Hygromata moeten, als zij veel last veroorzaken, operatief behandeld worden.

## VI.

Nur zur Befriedigung der diagnostischen Wissbegierde, wenn nicht gleichzeitig ein Heilzweck damit verbunden ist, dürfen wir nicht in das Innere der Schädelhöhle dringen.

BUSCH.

## VII.

Voor potatoren, die geopereerd worden, is het gebruik van chloroform gevaarlijk.

## VIII.

Bij ziekten van den voet is de amputatie meestal boven de resectie te verkiezen.

## IX.

De uniteit van het virus syphiliticum kan niet ontkend worden.

## X.

Een ulcus syphiliticum induratum is slechts in zeldzame gevallen eene indicatie tot kwikgebruik.

## XI.

De diagnose van plaats en graad van strictura urethrae kan alleen met de bougies exploratrices à boule gemaakt worden.

## XII.

Bij de behandeling van permeabele stricturen der urethra is de inwendige incisie het meest aan te bevelen.

## XIII.

Wanneer de punctio vesicae geïndiceerd is, bepaalt de individualiteit van den patiënt de plaats waar zij moet gedaan worden.

## XIV.

Ter genezing van syphiliden kieze men het medicament naar het stadium der ziekte.

## XV.

De toepassing van de dermatoplastiek bij chronische beenzweren verdient zeer de aandacht.

## XVI.

De meening van sommige heilkundigen dat de operatie van PETIT weinig gevaarlijker dan de taxis zou zijn, komt mij onjuist voor.

## XVII.

Het is niet goed om voor de paracentesis abdominis vaste punten aan te geven.

## XVIII.

De raad van STILLING om, bij stricturen van het traan kanaal, de inwendige incisie toe te passen, even als bij die van de urethra, komt mij voor de aandacht waardig te zijn.