



# **Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde**

<https://hdl.handle.net/1874/267322>

27

# HEELKUNDIGE STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

**DOCTOR IN DE HEELKUNDE,**

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

**Dr. J. J. VAN OOSTERZEE,**

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE GODGELEERDHEID,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT VAN DE GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

TE VERDEDIGEN

op Dingsdag den 22<sup>sten</sup> December 1868, des namiddags ten 7½ ure,

DOOR

**WILHELM RIVE,**

GEBOREN TE AMSTERDAM.

MEDICINAE DOCTOR.



AMSTERDAM,

GEDRUKT BIJ C. A. SPIN & ZOON.

1868.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DOCTOR IS DE HEMERUS

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE



DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

## STELLINGEN.

---

### I.

De ligatuur maakt alle andere methoden, tot sluiting der slagaderen uitgedacht, overbodig.

### II.

De eenige indicatie voor de transfusio sanguinis is: plotseling, sterk bloedverlies bij gezonde personen.

### III.

De locale anaesthesie, volgens de methode van RICHARDSON, kan men alleen bij zeer kort durende operaties aanwenden.

## IV.

De methode, door v. GRÄFE aangegeven, ter genczing van keratokonus, kan eerst in aanmerking komen, wanneer langs een anderen weg geen verbetering kan aangebracht worden.

## V.

Dreigende sympathische oogontsteking trachte men door krachtige antiphlogose en doorsnijding der nervi ciliares op het zieke oog te couperen, vóórdat men tot de enucleatio bulbi overgaat.

## VI.

Bij geheel of bijna geheel verlies van den neus, is het aanbrenge van een kunstneus boven de totale rhinoplastiek te verkiezen.

## VII.

Wanneer neuspolypen niet door de tang alléén verwijderd kunnen worden moet men den neus splijten en den polyp exstirperen.

## VIII.

De methode, door COOPER aangegeven tot verwijdering van atheromen, is boven de gewoonlijk gevolgde wijze te verkiezen.

## IX.

Aneurysmata aan de arterien der extremiteiten worden het best behandeld volgens de methode van VANZETTI.

## X.

Bij aneurysma der arteria poplitea, onderbinde men de arteria cruralis niet in de fossa poplitea, maar op den locus electionis.

## XI.

De lithotritie verrigte men zonder chloroform.

## XII.

Bij de resectie van het schoudergewricht is

het onnoodig, het lange hoofd van den biceps te sparen.

### XIII.

In het algemeen verdient de amputatie van den femur boven de condyli de voorkeur boven de exarticulatie in het kniegewricht.

### XIV.

De resectie der ribben bij caries, uit constitutionele oorzaken voortkomende, is te verwerpen.

### XV.

De raad, door DIEFFENBACH gegeven, om kort na de herniotomie den lijder oleum ricini toe te dienen, verdient geen navolging.

### XVI.

Het is raadzaam, bij lijders aan ziekte der prostata, die den catheter volstrekt niet ontberen kunnen, de punctie der blaas te verrigten en eene canule tot ontlasting der urine in te voeren.

## XVII.

Ten onregte verwerpt PIROGOFF de ligature en masse van de, in een hernia gelegene, deelen van het mesenterium.

## XVIII.

De repositie van luxaties trachte men liever door doelmatig gecombineerde passieve bewegingen, dan door krachtige uit- en tegenrekking te verkrijgen.

## XIX.

Het éénige voordeel der methode van PIROGOFF tot amputatie van den voet boven die van SYME, is gelegen in den iets langeren stomp.

---



1111

The present knowledge of the history  
of the world is not so complete as  
it once was.

1112

The knowledge of the history of the world  
is not so complete as it once was.

1113

The knowledge of the history of the world  
is not so complete as it once was.

1114

The knowledge of the history of the world  
is not so complete as it once was.