




Catalogus van het Anatomisch Museum der Hooge School te Utrecht

<https://hdl.handle.net/1874/272312>



MA
2
2







Catalogus
van het
Anatomisch Museum
der
Hooge School
te
Utrecht,

opgemaakt in den jare 1861,
door L. van der Wurff,
prosector aan boven
gemelde School.

Geleitwort
von dem

A. Fischer

Stempel

Stempel

Stempel

Stempel

Stempel

Stempel

Bladwijzer.

Ei van den mensch in ver- schillenden leeftyd	1 — 59.
Ei van eenige dieren	60 — 109.
Eivlieren, Chorion, amnion <small>enz.</small>	110 — 115.
Placenta (moederkoek) van den mensch	116 — 150.
Placenta van eenige dieren.	151 — 173.
Stukken van eenige foetus op liquor	174 — 183.
Beenderen van het hoofd. .	184 — 200.
Beenderen die den jivervel- kolom uitmaken, enz.	209 — 255.
Beenderen van de ledematen	256 — 351.
Banden	352 — 369.
Spieren, peeren, peesvlieren	370 — 384.
(Zenuwstelsel.) hersenvlieren <small>enz.</small>	385 — 403.
Wersenen van den mensch	404 — 424.
Zenuwen	425 — 427.

<p> <i>Y</i> Nennuustelsel van eenige dieren of vergelykend ont- leekkundige voorwerpen. . . </p>	<p>420 — 452.</p>
<p> <i>P</i> Praeparaten tot de rubriek Nennuven behoorende. . . . </p>	<p>453 — 456.</p>
<p> <i>Z</i> (Zintuigen) Oogleden traan- apparaat enz. </p>	<p>457 — 469</p>
<p> (Oogen, oogappel en de verschil- lende deelen waarmede hetzel- ve is zamengesteld.) Oogappel </p>	<p>470 — 525.</p>
<p> (Oogen; eenige voorwerpen aan het dierenryk ontleend.) Vog van eenige dieren. . . </p>	<p>526 — 574.</p>
<p>Smaak Orgaan v. d. mensch.</p>	<p>575 — 585.</p>
<p>Smaak orgaan by den mensch en by eenige dieren.</p>	<p>586 — 599.</p>
<p>Gehoor Orgaan.</p>	<p>600 — 610.</p>
<p>Reuk Orgaan v. d. mensch</p>	<p>611 — 618.</p>
<p>Reuk Orgaan van eenige dieren.</p>	<p>619 — 627.</p>
<p>Gevoelsorganen (mensch)</p>	<p>628 — 707.</p>
<p>Gevoelsorganen (dieren)</p>	<p>708 — 766.</p>

(Spijsverkeeringswerktuigen)	
Totus tractus intestinalis	767 — 797.
Buikvlies	798 — 808.
Kaauw- en Slikwerktuigen van den mensch	809 — 818.
Kaauw- en Slikwerktuigen by eenige dieren	819 — 847.
Maag v.d. mensch	848 — 863.
Maag van eenige dieren	864 — 977.
Dunne darm v.d. mensch	978 — 1034.
Dunne darm van eenige dieren	1035 — 1156.
Blinde zak v.d. mensch	1157 — 1160.
Blinde zak van eenige dieren	1161 — 1171.
Dikke darm v.d. mensch	1172 — 1177.
Dikke darm van eenige dieren	1178 — 1198.
Endeldarm v.d. mensch	1199 — 1200.
Endeldarm van eenige dieren	1201 — 1222.
Speeksel klieren	1223 — 1227.
Alveesch sap klier	1228 — 1232.
Lever van den mensch	1233 — 1250.
Lever van eenige dieren	1251 — 1292.

Milt van den mensch	1293 — 1301.
Milt van eenige dieren	1302 — 1315.
(Werktuigen v.d. bloedsomloop)	
Marte kaktje	1316 — 1318.
Hart van den mensch	1319 — 1339.
Hart van eenige dieren	1340 — 1364.
Slagaderen v.d. mensch	1365 — 1374.
Slagaderen v. eenige dieren	1375 — 1383.
Aderen van den mensch	1384 — 1386.
Aderen van eenige dieren	1387 — 1395.
Lymphvaten	1396 — 1410.
(Ademhalingswerktuigen)	
Larynx, trachea v.d. mensch.	1419 — 1434.
Larynx, trachea, bij eenige dieren	1435 — 1450.
Pleura	1459 — 1463.
Long van den mensch	1464 — 1486.
Thymus klier	1487 — 1487.
Longen van eenige dieren	1488 — 1562.
(Pis werktuigen en teeltoelen)	
Nieren van den mensch	1563 — 1577.
Capsula suprarenalis	1578 — 1579.
Pisleider	1580 — 1581.

Nier van eenige dieren.	1502 — 1623.
Pisblaas van den mensch.	1624 — 1627.
Pisblaas van de dieren.	1628 — 1631.
Penis van den mensch.	1632 — 1639.
Penis van dieren.	1640 — 1652.
Ballen van den mensch.	1653 — 1669.
Ballen van eenige dieren.	1670 — 1686.
Mannelijke geslachtsdeelen (onderling verband).	1687 — 1696.
Vrouwelijke geslachtsdeelen van den mensch.	1697 — 1709.
Vrouwelijke geslachtsdeelen van dieren.	1710 — 1761.
Mamschijf v.d. mensch.	1762 — 1765.
Zwangere baarmoeder v.d. mensch.	1766 — 1770.
Zwangere baarmoeder by de dieren.	1771 — 1780.
Appendix varia.	1782 — 1793.

Gedroogde voorwerpen.


Placenta, enz	1 — 9.
Banden	10 — 64.
Was preparaten enz	65 — 100.
Voorwerpen betrekking hebbende op het geheel	100 — 123.
Geheel darmbuis	124 — 136.
Maag	137 — 206.
Dunne darm	207 — 235.
Blinde zak	236 — 250.
Dikke darm	259 — 266.
Galblaas, lever enz.	267 — 271.
Maag v.d. mensch	272 — 285.
Maag, dieren	286 — 293.
Slagaderen, mensch	294 — 315.
Slagaderen, dieren	316 — 323.
Aderen mensch	324 — 327.
Lymphvaten	328 — 340.
	341. — 350.
Nieren	359 — 362.
Mannelijke geslachtsdeelen mensch	363 — 375.

Mannelijke geslachtsdeelen, dieren	376 - 300.
Vrouwelijke geslachtsdeelen (Beenstelsel) losse beende- ren van de bovenste ledema- ten	301 - 305. 306 - 401.
Losse beenderen van de on- derste ledematen	402 - 419.
Losse beenderen v.d. tronk.	420 - 471.
Losse beend. v.d. Schedel	472 - 510.
Squeletten v.d. mensch in verschill. leeftijd	511 - 536.
Squeletten v.d. dieren . . .	536. — .

Nummers van preparaten, welke aanwezig zijn, werden gemerkt met een +
nummers van preparaten, welke bedorven of verloren gegaan zijn, werden
doorgekreept.

Ein aantal preparaten werd overgedragen aan het museum Zoölogie
(Dt. Kipp). Deze nummers zijn gemerkt met een Z.

Chr Snell 1963/64




Korte beschrijving van het preparaat

A. De ontwikkeling van de vrucht.

a. het ei van den mensch in verschillenden ouderdom.

<u>Nummer</u>		<u>Opmerkingen</u>
<u>1.</u>	Een menschelyk ei, 7 dagen na de bevruchting	N ^o 473. Catal. v. Bleuland
<u>2.</u>	dito van 15 dagen	" 474. Pl.
<u>3.</u>	" " 18. "	" 475. Pl.
<u>3^a</u>	Twee eitjes v. d. mensch van 3 à 4 weken	" 1734. Zelt. (Zööl. Mus.)
<u>3^b</u>	Een menschelyk ei v. 5 weken doorgesneden, van buiten het grootste gedeelte der praetvlokken vrij, een gedeelte v. d. decidua is er aan gebleven, in het binnenste ziet men geen embryo, maar het navelblaasje, het Chorion en Amnion is goed gebleven	" 1735. Zelt.
<u>4.</u>	Een menschelyk ei 20 dagen na de bevruchting	" 476. Pl.



<u>5.</u>	Een menschelyk ei, 35 dagen na de bevruchting	N ^o 477. Pl.
<u>6.</u>	ditto van 35 dagen	" 478. Pl.
7.	ditto " 35 "	" 479. Pl.
<u>8.</u>	Een menschelyk ei, 6 weken na de bevruchting	" 480. Pl.
<u>9.</u>	ditto Zeven weken na de bevruchting	" 481. Pl.
<u>10.</u>	Een soortgelyk praeparaat als het voorgaande, echter is een stuk naveloor zichtbaar	" 482. Pl.
<u>11.</u>	ditto	" 483. Pl.
<u>12.</u>	Eene 8 weken oude vrucht.	" 485. Pl.
<u>13.</u>	Eene ditto	" 486. Pl.
<u>13^a</u>	Een embryo van den mensch van 8 à 9 weken	" 1736. Z.M.
<u>13^b</u>	Een praeparaat zeer fraai voor de decidua	" 1737. Z.M.
<u>13^c</u>	Een zeer fraai exemplaar van de Decidua en derzelver deelen, met het ei daarin hangende	" 1738. Z.M.

Nommer.

Aanmerkingen

13 d

De decidua volkomen geopen, om de decidua reflexa te zien

N^o 1739. Zelt

13 e

De decidua met het Chorion vereenigd

" 1740. Zelt.

13 f

Het Chorion met deszelfs vlokken

" 1741. Zelt.

13 g.

Het Chorion, amnion, benevens een menschelyk embryo van 9 à 10 weken

" 1742. Zelt.

14.

Eene 10 weken oude vrucht

" 407. Pl.

15.

Eene dito

" 408. Pl.

16.

Eene dito

" 409. Pl.

17.

Eene dito

" 490. Pl.

17 a

Een menschelyk embryo van 10 a 12 weken

" 1743. Zelt.

18.

Eene dito, het embryo misvormd, ledematen onvolledig ontwikkeld, enz.

" 491. Pl.

Nummers

Opmerkingen

19.

Eene 12 weken oude vrucht

N^o 492. Bleuland

20.

Eene dito

" 493 "

20^a

Een menschelyk embryo, ziekelyk aangedaan van 13 weken

" 1744. Z. M.

20^b

En ziekelyk menschelyk ei, waarvan het Chorion ende Decidua teen verdikt zijn

" 1745. Z. M.

20^c

Twee menschelyke embryonen, van 14 a 15 weken, tweelingen

" 1746. Z. M.

20^d

Twee dito dito iets ouder

" 1747. Z. M.

21.

Eene vrucht in de 14^e week harer ontwikkeling

" 494. Bleuland

22.

Eene vrucht als de vorige, maar te klein voor harer leeftijd

" 495. "

23.

Eene gevonde vrucht in de 14^e week

" 496. "

24.

En klein en een grooter ei van eene vrouw in de 13^e en 14^e week harer zwangerschap door abortus ontlast

" 497. "

25.

Eene tweeling, de embryonen ontbreken

" 498. "

26.

Menschelyk ei 13 weken oud, geopend

" 499. "

Nummer

9.
Opmerkingen

<u>27.</u>	Menschelyk ei, 14 weken oud . . .	N. 500. Bleuland
<u>28.</u>	dito, 15 weken oud, in de ontwik- keling teruggebleven	geprepd " 502 "
<u>29.</u>	Idem, maar goed ontwikkeld . . .	" 503 "
<u>30.</u>	Idem	" 504 geprepd
<u>30^a</u>	Idem	
<u>31.</u>	Embryo, 17 weken oud	" 505. Bleuland
<u>32.</u>	Idem	" 509. "
<u>+ 33.</u>	Idem	" 506. "
<u>34.</u>	Vrouwelyke embryo 19 weken oud	" 507 "
<u>35.</u>	Menschelyk ei, 12 weken oud . . .	" 510 "
<u>35^a</u>	Een menschelyk embryo van om- streeks 4 maanden	" 1747 ^a $\frac{1}{2}$ M.
<u>35^b</u>	Een dito praeparaat	" 1747. "
<u>35^c</u>	Een menschelyk embryo van 4 $\frac{1}{2}$ 5 maanden	" 1748. "
<u>+ 35^d</u>	Een dito ongeveer 6 maanden . . .	" 1751. (negroid)
<u>+ 35^e</u>	Een vrouwelyk onvolragen neger- kind, van ongeveer 7 maanden . . .	geprepd " 1756. "
<u>36.</u>	Menschelyk ei, 19 weken oud	" 508. Bleuland.
<u>+ 37.</u>	Embryo van eene Aethiopische vrouw, 21 weken oud	" 511. "
<u>+ 38.</u>	dito 22 weken oud	" 517 geprepd "

Nummers.

Opmerkingen

<u>38^a</u>	Een menschelyk embryo van ongeveer 6 maanden, nog aan de placenta hangende	gepenet N ^o 1752. L.M.
<u>39.</u>	Embryo van 23 weken	" 512. Pleuland.
<u>40.</u>	Embryo van soortgelijken ouderdom in de civieren. De navelvoor schijnt den hals te omstrengelen	
<u>41.</u>	Embryo, 24 weken oud	" 513 "
<u>42.</u>	dito, 27 weken oud	" 514 "
<u>43.</u>	dito, 30 weken oud	" 516 ^{gepenet}
<u>44.</u>	Vrouwelyke embryo, 33 weken oud ^{na} de conceptie geaborteerd	" 515 "
<u>45.</u>	Vrouwelyke embryo, 33 weken oud	" 518 "
<u>46.</u>	Menschelyk embryo, 34 weken oud	" 519 "
<u>46^a</u>	Een dito van 6 a 7 maand	" 1754. L.M.
<u>46^b</u>	Een dito dito	" 1755. L.M.
<u>+ 46^c</u>	Een dito dito	" 1753. L.M.
<u>46^d</u>	Een onvolddragen Neger jongen, van ongeveer 8 maanden	" 1760. L.M.
<u>47.</u>	Vrouwelyk embryo, 35 weken oud	" 520. Pleuland.
<u>48.</u>	Embryo, dat 39 weken oud, eenige	

[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly containing names and dates.]

NummersAanmerkingen

	uren geleefd heeft	N ^o 521. Bleuland.
<u>40^a</u>	Eene embryo van ruim 9 maanden.	" 1750. L. M.
<u>49.</u>	Mannelijk foetus, in de 5 ^e zwangersmaand geboren	" 529. Bleuland.
<u>50.</u>	Vrouwelyke foetus, in de 6 ^e maand geboren	" 523. "
<u>+ 51.</u>	Even als het voorafgaande	" 527. "
<u>52.</u>	Foetus, 6 ^e zwangerschapsmaand, oud	" 520. "
<u>53.</u>	Mannelijk foetus, in de 4 ^e maand	" 530. "
<u>54.</u>	Mannelijk foetus, in de 7 ^e zwangerschapsmaand	" 526. "
<u>55.</u>	Mannelijk foetus in de 8 ^e zwangerschapsmaand	" 524. "
<u>56.</u>	Mannelijk foetus idem	" 525. "
<u>57.</u>	Menschelyk ei, een foetus van 9 maanden bevattende, geheel onbeschadigd	" 532. "
<u>58.</u>	Tweeling, 5 maand. Zwangerschap.	
<u>59.</u>	Vrouwelyk kind, einde der 7 ^e maand	
<u>59^a</u>	Een kind, na eene zwangerschap van 11 maanden, dood ter wereld	

N^o 2574. Keuland

59^b

gebragt
Menschelyk foetus, niet voldragen,
opgespoten, de holten geopend " 522. "

59^c

Vrouwelyk voldragen kind

59^d

Tweelingen met navelstringen, aan
de dubbele placenta verbonden, van
ongeveer 6 maanden " 1749. G.M.

59^e

Een menschelyk embryo, van ongeveer
6 maand. nog aan de placenta
hangende " 1750 "

59^f

De vrucht van ongeveer 7 maan-
den, met de placenta nog door
het Chorion en Amnion omgeven " 1757. "

59^g

Een embryo van ruim 8 maanden " 1759 "

59^h

Een embryo van 9 maanden
geopend " 1761. "

59ⁱ

Een pas geboren kind, de vaten
met stof gevuld, borst en buik-
holte geopend voor de ligging der
ingewanden " 1762. "

59^j

Een pas geboren kind " 1763. "

+60.	Een ongeboren factus van Simia	N ^o 1740. Z. M.
60 ^a	Een dito dito	" 1741. "
60 ^b	Een dito dito	" 1742. "
60 ^c	Een gedeelte van het rectum, met de tweehoornige baarmoeder van <i>Vespertilio pipistrellus</i>	" 1743. "
60 ^d	De placenta met het Chorion, waarin het embryo besloten is, van <i>Vespertilio pipistrellus</i>	" 1744. "
60 ^e	Het wyfje van <i>Vespertilio pipistrellus</i> , foetus hangt aan den navelstreng	" 1745. "
60 ^f	Twee embryonen van <i>Vespertilio pipistrellus</i>	" 1746. "
60 ^g	De uterus van <i>Vespertilio noctula</i>	
60 ^h	<i>Vespertilio noctula</i> , dua ova.	
60 ⁱ	Een zeer jong exemplaar van <i>Galpa Europaea</i>	" 1747. "
60 ^j	Een dito dito	" 1748. "
60 ^k	Een zeer jong factus <i>Canis familiaris</i> van ongeveer Dweken	" 1749. "
60 ^l	<i>Canis familiaris</i>	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nummer.

Aanmerkingen

60^m

Een zeer jong foetus van *Canis familiaris*

N^o 1780. Z.M.

60ⁿ

Een embryo uit hetzelfde dier, waaraan nog een gedeelte van het Amnion bewaard is

" 1782. Z.M.

60^o

Een jong van *Canis familiaris*, reeds eenige dagen geworpen

" 1783. Z.M.

60^p

Een dito dito

" 1784. Z.M.

60^q

Een katje, foetus van 3 weken, het Amnion er bij bewaard

" 1788. Z.M.

60^r

Een *Didelphys murina* met deszelfs jongen

" 1789. Z.M.

60^s

Drie jongen van *Didelphys*

" 1790. Z.M.

60^t

Een jonge *Didelphys*

" 1791. Z.M.

60^u

Een dito

" 1792. Z.M.

60^v

Een dito *phalangista rufa*

" 1793. Z.M.

60^w

Een jonge muis

" 1794. Z.M.

60^x

Een dito *mus musculus*

" 1795. Z.M.

60^y

Een dito *mus decamanus*

" 1796. Z.M.

60^z

Foetus van *Camelus Lama*.

61.

Embryo van een koe, 4 weken oud

2079. Bleuland

62.

Idem van 3 weken

2080 "

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 63. | Embryo van eene koe van 2 maanden | N ^o 2081. Bleuland |
| 63 ^a | Een jonge mus <i>decanarus</i> | |
| 63 ^b | Een dito <i>Synetheres</i> | " 1797. Z.M. |
| 63 ^c | Een bijna voldragen <i>Lepus timidus</i> | " 1798. Z.M. |
| 63 ^d | Een voldragen jong van <i>Lepus timidus</i> | " 1799. Z.M. |
| 63 ^e | Een jong van <i>Lepus americanus</i> | " 1800. Z.M. |
| 63 ^f | twee embryonen van <i>Lepus Cuniculus</i> | " 1801. Z.M. |
| 63 ^g | Een embryo van <i>Cavia</i> | " 1802. Z.M. |
| 63 ^h | Een dito dito | " 1803. Z.M. |
| 64. | Foetus van een Lamt. | " 2082. Bleuland. |
| 64 ^a | Een embryo van <i>Cavia</i> | " 1804. Z.M. |
| 64 ^b | Een dito dito, <i>Dasyprocta acuti</i> | " 1805. Z.M. |
| 64 ^c | Een dito dito dito | " 1806. Z.M. |
| 64 ^d | Een dito dito <i>Bradytus tridactylus</i> | " 1807. Z.M. |
| 64 ^e | Een factus van <i>myrmecophaga jubata</i> | " 1808. Z.M. |
| 64 ^f | Een dito dito, <i>myrmecophaga</i> | |

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

	tamandua	N ^o 1009. Z. M.
64 ^g	Een foetus van Myrmecophaga didactyla	" 1010. Z. M.
64 ^h	Een jong. dito, myrmecophaga didactyla	" 1011. Z. M.
64 ⁱ	Een foetus, van manis brachyura	" 1012. Z. M.
64 ^j	Dasyphus novemcinctus, foetus	
64 ^k	Een foetus van hypopotamus	" 1013. Z. M.
64 ^l	Een jong foetus van Sus Scropha	" 1014. Z. M.
65.	Foetus van Erinaceus Euro- paeus	" 2086. Bleuland
65 ^a	Een dito dito	
65 ^b	Een foetus van een varken nog in het Amnion besloten, van 4 a 5 weken	" 1015. Z. M.
65 ^c	Een gedeelte van de Uterus van een zwijn, waarin een embryo van zeven weken ge- legen is, de baarmoeder omge- lagen, om het embryo dat in het Chorion en amnion gele- gen is, te zien	" 1016. Z. M.
65 ^d	Een dito gedeelte van hetzelfde	

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several horizontal lines across the page.]

- zuyn, de vaten van de uterus
met eene roode stof geïnjicieerd
- 65^e Een embryo met het vaatloos
en het amnion uit de baarmoeder
genomen van hetzelfde zuyn " 1018. Z.M.
- 65^f Een dito dito met dezelfde
dragt afzonderlyk. " 1019. Z.M.
- 65^g Een foetus van een varken, van
10 à 11 weken. " 1020. Z.M.
- 65^h Een dito dito van ouderen leef
tyd. " 1021. Z.M.
- 65ⁱ Een embryo van *Sus Scropha*. " 1022. Z.M.
- 65^j Een dito dito iets ouder " 1023. Z.M.
- 65^k Een dito dito pas geboren " 1024. Z.M.
- 65^l Een pas geboren jong, van *Sus*
torquatus. " 1025. Z.M.
- 65^m Een foetus van *Cervus*. " 1028. Z.M.
- 65ⁿ Een dito dito " 1029. Z.M.
66. *Didelphis marsupialis* met
hare jongen in den zak. " 2007. Bleuland
- 66^a Een foetus van *Capra hircus*
van 5 weken. " 1030. Z.M.
- 66^b Een dito dito, van 6 weken. " 1031. Z.M.

Nommer.

Aanmerkingen.

66^c

Een foetus van *Capra hircus*, met het Amnion omgeven, 8 weken oud

N^o 1032. Z.M.

66^d

Een embryo van een Schaaap, van 6 a 7 weken

" 1034. Z.M.

66^e

Een embryo van eene koe, van 5 a 6 weken, nog in het Amnion besloten

" 1035. Z.M.

66^f

Een embryo van eene koe, ongeveer 6 weken

" 1036. Z.M.

66^g

Een dito d^o van eene koe van 8 a 9 weken, nog in het Amnion

" 1037. Z.M.

66^h

Een dito, iets ouder

" 1038. Z.M.

66ⁱ

Een dito, van 9 a 10 weken, nog in het Amnion

" 1039. Z.M.

66^j

Een dito, iets ouder, uit het Amnion genomen

" 1040. Z.M.

66^k

Een dito, van 12 a 13 weken

" 1041. Z.M.

66^l

Een dito, van 14 a 16 weken, in het Amnion besloten

" 1042. Z.M.

66^m

Mannelijk foetus van *Malmaurus Benetti*

L. v. d. H.

66ⁿ

Vrouwelyk foetus van *Mal.*

L. v. d. H.

70 a.

Three embryos van
Ostria L. Lammia

maturus Benetti

66^o

Een embryo van Delphinus Pho-
caena

N^o 1851. Z. M.

67

Ei van eene Columba domestica
na de bevruchting

" 2093. Bleuland

68

Drie embryonen van Gallus
domest. van 10 à 12 dagen, en een
bijna geheel uitgebroeid

" 2094. "

69

Idem, 11 dagen oud

" 2095. "

70

Volwassen foetus van dezelfde

" 2096. "

71

Een embryo van Gallus Do-
mesticus

" 2097. "

72

Een embryo van Gallus domes-
ticus 2 dagen oud

73

Een dito dito 3 dagen oud

74

Een dito dito 5 dagen oud

75

Een dito dito 6 dagen oud

76

Een dito dito 7 dagen oud

77

Een dito dito 8 dagen oud

78

Een dito dito 10 dagen oud.

79

Een dito dito 10 dagen oud.

80

Een dito dito 14 dagen oud.

81

Een dito dito 14 dagen oud.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummer.

Aanmerkingen

- 82. Embryo van Gallus Domesticus
15 dagen oud
- 84. Een dito dito, 16 dagen oud.
- 85. Een dito dito, 16 dagen oud.
- 86. Een dito dito, 17 dagen oud
- 87. Een dito dito, 19 dagen oud
- 88. Een dito dito, 19 dagen oud
- 89. Een dito dito, 20 dagen oud
- 90. Twee eijeren van Gallus domes-
ticus vergroot N^o 2150 Bleul.
- 91. Een soortgelijke praeparaat " 2151 "
- 92. Gallus domesticus. Embryo
van 21 dagen
- 93. Embryo van Anas alor, 1 dag
oud
- 94. Een dito dito, 5 dagen oud
- 95. Een dito dito, 12 dagen oud
- 96. Een dito dito, 16 dagen oud
- 97. Een dito dito, 18 dagen oud
- 98. Een embryo van anas boschas.
13 dagen oud
- 99. Een dito dito 14 dagen oud
- 100. Een dito dito 16 dagen oud

- 102 a Gallus domesticus, juvenis. N^o 1956 2m.
 met ^{102^a} ^{102^b} ^{102^c} ^{102^d} ^{102^e} ^{102^f} ^{102^g} ^{102^h} ^{102ⁱ} ^{102^j} ^{102^k} ^{102^l} ^{102^m} ^{102ⁿ} ^{102^o} ^{102^p} ^{102^q} ^{102^r} ^{102^s} ^{102^t} ^{102^u} ^{102^v} ^{102^w} ^{102^x} ^{102^y} ^{102^z}
- 102 b Gallus domesticus, emb. N^o 1957 2m.
 in annis bovante 4, 5, 6 en derde issonder
- 102 c Gallus domesticus, 2 emb., N^o 1958 2m.
 bovante 3 à 4 d., onderke 5 à 6 d.
- 102 d Gallus domesticus, embryo van N^o 1959 2m.
 6 à 7 d.
- 102 e Gallus domesticus, emb. van N^o 1960 2m.
 10 d 19 d. jong.
- 102 f Meleagris Gallopavo, emb. N^o 1961 2m.
- 102 g Meleagris Gallopavo, 1 emb. N^o 1962 2m.
 onder embryo dan 102 f.
- 102 h Meleagris Gallopavo, 2 emb. N^o 1963 2m.
- 102 i Meleagris Gallopavo, 1 emb. N^o 1964 2m.
 10 d onder dan 102 h
- 102 j Meleagris Gallopavo, 1 emb. N^o 1965 2m.
- 102 k Meleagris Gallopavo, 1 emb. N^o 1966 2m.
 pas mit het ei gebroken kicken.
- 102 l Columba domestica, emb. N^o 1967 2m.
- 102 m Gallus N^o 1968 2m.
- 102 n Columba domestica, emb. N^o 1969 2m.
- 102 o Columba domestica, emb. N^o 1970 2m.
- 102 p Columba domestica, emb. N^o 1971 2m.
- 102 q Columba domestica, pas mit N^o 1972 2m.
 het ei gekomen.
- 102 r Anas Boschas, jong. N^o 1973 2m.
- 102 s

Nummer.

Aanmerkingen.

101.	Embryo van Anas Boschas 17 dagen oud		
102.	Een dito dito 18 dagen oud		
103.	Ei van Lacerta viridis . . .	N: 2098.	"
104.	Drie eieren van Lacerta . . .	" 2099.	"
105.	Twee factus van Chelonia midas met de harde bekleedselen enz.	" 2121.	"
106.	Rana Pipa met rijpe foetus	" 2122.	"
107.	Eieren van Rana temporaria op verschillende ontwikkelings- trap	" 2123.	"
108.	Volwassen Rana temporaria	" 2124.	"
108 ^a	De testes met derzelver aan- hangselen en nieren van Rana temporaria	" 2050.	L.M.
108 ^b	Een jonge alligator Sclerops . . .	" 2054.	L.M.
108 ^c	Een dito dito	" 2055.	L.M.
108 ^d	Een dito dito	" 2056.	L.M.
108 ^e	Een Polychrus geopend voor de eyeren	" 2057.	L.M.
108 ^f	Een Draco viridis, in de lengte geopend om de eyeren te zien . . .	" 2058.	L.M.

Nummer.

Aanmerkingen

- 108 g. De eijerleiders met eijeren gevuld afzonderlyk van *Draco lineatus* N^o 2059. L.M.
- 108 h. 3 jonge exemplaren van *Tejus* . . . " 2060. L.M.
- 108 i. *tejus teguixin* uit zyn ei te voor- schijn komende " 2061. L.M.
- 108 j. *Polychrus marmoratus*, in de lengte geopend om de eijerleider met de eijeren te zien " 2062. L.M.
- 108 k. *Polychrus marmoratus*, voor de eijeren die nog in de eijerlei- der besloten zyn " 2063. L.M.
- 108 l. Eijeren van *Polychrus marmo- ratus*, waarin de embryonen zichtbaar zyn " 2064. L.M.
- 108 m. Twee eijeren van *Polychrus marmoratus*, en verdere ont- wikkeling " 2065. L.M.
- 108 n. Een gedeelte van de Eijerleider van *Iguana tuberculata*. . . " 2066. L.M.
- 108 o. *Lacerta agilis*, in de lengte geo- pond, de eijerleider met eijeren gevuld. " 2067. L.M.
- 108 p. Een dito exemplaar " 2068. L.M.

Nummer.Opmerkingen.100^g.

De eijerleider en de nieren uit
het ligchaam genomen van *Lacerta agilis*

N^o 2069. Z.M.100^h.

Twee jongen uit het ei, benevens
een ei van *Coluber natrix*

" 2070. Z.M.

100ⁱ.

3 eyeren, waarin de embryonen
van *Coluber natrix*

" 2071. Z.M.

100^t.

4 jongen van *Coluber natrix*,
waarvan aan een nog den dooyer-
zak aan het ligchaam zit

" 2072. Z.M.

100^u.

Coluber annulatus, in de lengte
geopend, om de ligging der eyeren
in den eijerleider te zien

" 2073. Z.M.

100^z.

Twee eyeren van *Boa Constrictor*,
aan het bovenste zijn de
vliesen losgemaakt

" 2074. Z.M.

100^{zz}.

De eijerleiders met eyeren gevuld
van *Chelonia*

" 2075. Z.M.

100^x.

Een zeer jonge *Boa Constrictor*,
uit het ei genomen, en nog
met den dooierzak verbonden

" 2076. Z.M.

100^y.

Twee jonge exemplaren van *Tri-
gonocephalus lanceolatus*

" 2076. Z.M.



Faint, illegible handwriting covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Nummer.

Opmerkingen.

108^z

Foetus van Boa Constrictor

109.

Idem van een Squalus

N^o 2116. Bleuland

109^a

Idem van een Idem Acanthias

109^b

Een Idem Idem, nog met de dooijerrak verbonden

" 2149. 2 M.

109^c

Een dito embryo, waarin de dooijerrak geopend is, om de gemeenschap met de ingewanden te zien

" 2150. 2 M.

109^d

Een si benevens 2 embryonen met hunne dooijerrakken van Silurus

" 2145. 2 M

109^e

Een dito Silurus, doch iets meer ontwikkeld, de dooijerrak geopend om den inwendigen zak te zien

" 2146. 2 M.

c. Eivliexen, Chorion, Amnion, enz.

110.

Gedeelte van een menschelyk ei om het Chorion amnion, die van een gescheiden zijn, te vertoonen

501. Bleuland.

<u>111.</u>	Gedeelte van het amnion van een ei eener koe	N ^o 2062. Bleuland
<u>112.</u>	Idem (alle 3 geïnjieerd)	" 2063. "
<u>113.</u>	Idem	" 2064. "
<u>114.</u>	Chorion van Camelus Lama.	
+ <u>115.</u>	Idem.	
	d. <u>Placenta</u> . (moederkoek) <u>van den mensch.</u>	
<u>116.</u>	Placenta van een volwasfen foetus, met navelstreng	" 534. "
<u>117.</u>	dito, maar de slagaderen met blaauwe, de aderen met roode stof gevuld	" 530. "
<u>118.</u>	Placenta van een volwasfen foetus, art. en venae rood opgespoten	" 536. "
<u>119.</u>	Placenta van een foetus van ymaand. arter. rood, venae blaauw	" 537. "
<u>119^a</u>	De Placenta met de decidua nog omgeven, de vaten rood geïnjieerd	" 1764. L.M.
<u>119^b</u>	De Placenta van den mensch	

[The page contains extremely faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several lines across the page, with some words appearing to be underlined. Due to the low contrast and fading, the specific content cannot be transcribed.]

waarvan de vaten geheel los
gemaakt en met een roode stof
zijn opgespoten; een zeer fraai
praeparaat

N^o 1465. L.M.

120.

Een stuk Placenta, art. rood, ven.
blauw opgespoten

" 541. Bleuland.

121.

Een stuk Placenta, art. blauw,
venae rood opgespoten

" 542. "

122.

Een stuk Placenta, de art. zeer
gelukkig met roode stof gevuld

" 540. "

122^a

Een gedeelte van de Placenta
van den mensch, de vaten los-
gemaakt, fraai opgespoten

" 1466. L.M.

123.

Een stuk Placenta; de vaten met
blauwe stof gevuld

" 539. Bleuland

124.

Een stuk Placenta gemacereerd

" 535. "

125.

Eene halve Placenta, met geel ge-
injecieerd, de gele vlokken dringen
door de decidua

V. Kolke

126.

Segment van dezelfde Placenta
geel geïnjecieerd, velen loopen ten
deele tuschen de Septa der Coty-
ledones

V. O. Kolke

127.

Segment eener Placenta, waar-

Handwritten text in the top right corner, possibly a name or date.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or account with multiple lines of cursive script.

Faint handwritten text in the left margin, possibly serving as a secondary list or index.

Nummer.

Opmerkingen

van de arteria met rood, de venae met blaauw geïnjecteerd zyn, de oorsprong der funiculus is zichtbaar.

V. d. Kolk

128.

Rand gedeelte derzelfde Placenta, de scheiding der Cotyledones zeer zichtbaar.

V. d. Kolk

129.

Segment eener Placenta, waarvan de venae zeer fijn met blaauw zyn geïnjecteerd, de Septa tuschen de Cotyledones zichtbaar.

V. d. Kolk

130.

Segment eener geïnjecteerde placenta, de vaten loopen tuschen de Cotyledones

V. d. Kolk

130^a

zeer fraai Specimen van eene dubbelde placenta met eene echter zeer zware funiculus, de arteriae zyn met geel, de venae met rood opgevuld, de beide placentae zyn volkomen gescheiden

V. d. Kolk

131.

Halve Uterus gravidus, uit het midden der 3^e maand, pla.

[Faint, illegible handwriting]

[The main body of the page contains approximately 25 lines of extremely faint, illegible handwriting. The text is too light to be transcribed accurately.]

centa met decidua reflexa
en vrucht, gestorven aan Cho-
lera Asiatica.

W. Kolck.

132.

Segment van dezelfde Uterus
gravidus, de decidua reflexa is
zeer fraai zichtbaar.

W.K.

133.

Segment derzelfde Uterus
met placenta en decidua
reflexa.

W.K.

134.

Halve Uterus gravidus uit
de 5^e maand met aangehangend
kind, niet geïnjiciseerd. De sec-
tie loopt langs den rand der
placenta, de Sinus zijn aan
deze zijde het sterkst aan de
binnenrand aan de tegenover-
gestelde zijde der Uterus, het
wijdst aan de buitenzijde der
Uterus, het kind vrouwelyk.

W.K.

134^a

Segment van dezelfde baar-
moeder, met een gedeelte der pla-
centa, Amnios en Chorion zijn

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

135.

ten deele van de baarmoeder
 losgemaakt
 Halve Uterus gravidus van 6
 maanden, de arteria der moeder
 geel, de venae rood gevuld, de
 art. der funiculus wit, de ven.
 blaauw geïnjecieerd; De Sectie
 loopt door de placenta, waar
 de Sinus en wijde venae der
 moeder zeer sterk met roode
 stof zijn opgevuld; de gele stof
 uit de art. der moeder is in de
 placenta gedrongen tusschen de
 vlokken en is hier met eenig
 rood vermengd; in de placenta
 ziet men aan de foetale zijde
 blaauw en wit van de vaten
 der vrucht; het kind is goed ge-
 vormd en rood geïnjecieerd . . .

V.O.K.

V.O.K.

136.

De andere helft van dezelfde
 baarmoeder, waarin van bin-
 nen het Amnios en Chorion ten

deele is afgetrokken, zoodat de
decidua op de baarmoeder en haar
verband met den uterus zicht-
baar is; een gedeelte der geïnji-
ceerde placenta is nog met
den uterus verbonden, men ziet
ook de wijde met rood gevulde
venae der Vagina.

VOR.

137.

Segment van uterus en pla-
centa van dezelfde baarmoeder,
waaruit het onderling verband
blykt. De venae der baarmoeder
zyn zeer wijd uitgeret en met
rood gevuld, de veel kleinere
arteria met geel, waarvan de
stof vooral in de placenta is ge-
drongen, en het vooraf geïnji-
ceerde rood uit de aderen der
baarmoeder voor zich heen heeft
gedreven, zoodat de vlokken door
roode en gele stof omringd zyn,
de art. der vrucht zyn met wit

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book, with several lines of text across the page.]

Nummer.

Opmerkingen.

en de aderen met blaauw gevoeld,
in de placenta eveneens zeer zicht
baar.

V.K.

130.

De helft der zwangere baarmoeder van de 7^{de} maand; de art. der uterus zijn met geel, de venae met rood geïnjecieerd. De Sectie is genomen door de placenta, de art. umbilicalis zijn met wit, de venae met blaauw gevoeld, zoo, dat de placenta eene blaauwe tint, vertoont, de vrucht is weggenomen en de funiculus afgesneden; alleen het amnios en Chorion ziet men de decidua

V.K.

139.

Andere helft derzelfde baarmoeder; de doorgesnedenne placenta is ten deele losgemaakt van den uterus, waardoor men ten deele de vaten ziet die in de placenta dringen en het

No.	Date	Description
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

140.

vlokkige door het afscheuren
van de decidua

Vok.

Segment van denzelfden baar-
moeder en placenta; vooral is
hier duidelyk de openingen
der Venae in de Sepimenta
tuschen de Cotyledones met
rood gevuld, waardoor het bloed
uit de placenta naar den U-
terus terugvloeit. In de placen-
ta ziet men geel uit de arteria
der baarmoeder, en blaauw
van de venae umbilicalis,
de vena circularis om de pla-
centa is in doorsnede zeer zicht-
baar, van boven met roode
stof gevuld, die aan de onder-
zyde er is uitgenomen

Vok.

141.

Gedeelte van eene zwangere baar-
moeder der 8^e maand, niet geïnji-
ceerd; de placenta is doorgesneden
en aan den Uterus vastgehecht.

de zeer wijde veneuze Sinus en
hun verband met de placenta
byzonder op de plaats der Sepi-
menta, is zeer duidelyk en door
styltjes uiteengeret

V.d.K.

142.

Tweede Segment derzelfde Uter-
us; ook hier ziet men de openin-
gen, waardoor het bloed uit de
placenta rich in de veneuze
Sinus der baarmoeder ontlatt,
zeer duidelyk

V.d.K.

143.

Derde gedeelte van derzelfde baar-
moeder, aan de eene zijde zit nog
een gedeelte der placenta; van een
deel buiten de placenta is van
binnen het amnios en iets hoo-
ger het Chorion met decidua
vera van de baarmoeder afgetrok-
ken

V.d.K.

144.

Vierde gedeelte derzelfde baar-
moeder; van boven ziet men een
gedeelte van het Chorion van de

[Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

145.

decidua der baarmoeder afge-
trokken

V.R.

2
 zeer fraai specimen van de hal-
 ve /zwangere baarmoeder uit de
 9^{de} maand, de arteriae der baar-
 moeder zijn met rood, de venae
 met blaauw geïnjecteerd; men
 ziet in de doorsnede de zeer wij-
 de arteria en vooral venense
 vaten der baarmoeder; aan den
 funiculus hangt nog het kind;
 van binnen is ten deele het
 Amnios en hooger ook het
 Chorion van den Uterus losge-
 peld; op de binnenzijde der
 decidua ziet men fijne vaten
 die in het Chorion overgaan en
 waarschijnlijk de Secretie van
 het liquor Amnii bewerkten;
 men ziet de vena spermatica
 der baarmoeder tot de wijfke der
 vena Cava uitgezet en met blaauw
 opgevuld

ook de vaten der
 placenta zijn
 met geel en blaauw
 gevuld; in de pla-
 centa ziet men
 het rood uit de
 vaten der baar-
 moeder;

V.R.

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

Nommer.

Aanmerkingen

146.

Segment van dezelfde baarmoeder; van boven is de placenta ten deele losgemaakt om de wijde venense Sinus der baarmoeder onder de placenta te zien; ook hier is Amnios en Chorion ten deele losgepeld, de venae Spermatica zijn ook hier zeer verwijde . . .

V.O.R.

147.

Segment van dezelfde Uterus en placenta; van boven is de placenta ten deele losgemaakt en ziet men de fijne venense Capillairvaten en de vlieren der decidua, van onderen de Sepimenta, die uit de placenta zijn uitgetrokken; de vaten der Uterus zijn zeer verwijde, het verband tusschen placenta en uterus is hier op dit tydpert der zwangerheid reeds veel looser geworden

V.O.R.

147a

Eene doorsnede van eene zwangere Uterus vander mensch . . .

N^o 1769. Z.M.

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[The main body of the page contains approximately 25 lines of very faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

Nommer.

Aanmerkingen

148.

149.

150.

vrjg nummers

e. Placenta van eenige dieren.

151.

Placenta eener koe met blaauw en rood opgepoken

2056. Bleuland

152.

Idem, art. rood, venae blaauw

2057. "

153.

Idem Idem

2058. "

153.^{a.}

Een gedeelte van de baarmoeder van Canis familiaris, het gedeelte waaraan de gordelvormige placenta heeft vastgezetten, de vaten rood opgepoken

1705. L.H.

153.^{b.}

Een gedeelte deraelfde baarmoeder, het innwendige vlies omgeslagen, van binnen de zeer vaatrijke open vlakke

1706. L.H.

van een zwijn, waarvan het
Slijmvlies in de Spierrok omge-
lagen is

N 1027. Z.M.

161^b

Ein gedeelte van de baarmoeder
van een zwijn, goed opgespoten;
men ziet eene menigte witte pun-
ten, die de oppervlakte bedekken

" 1026. Z.M.

161^c

Twee moederklieren van de baar-
moeder van het Rund, afzonder-
lyk, gedeeltelyk nog met het
vaatvlies omgeven, men ziet de
openingen van de moederklier-
ren, waarin de vaatvlokjes gele-
gen waren, eenige van dese vaat-
vlokjes zitten er nog in

" 1044. Z.M.

+ 161^d

*Van
Hindus*

Twee moederklieren beide door-
gesneden, in tegen gestelde rigtin-
gen, om de inwendige structuur
te zien

" 1045. Z.M.

161^e

Ein gedeelte van het vaatvlies
van het Rund, de vaten goed en
klaar geinjicied, om de placen-
tas te zien

" 1046. Z.M.

<p>1870</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1870</p>
<p>1871</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1871</p>
<p>1872</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1872</p>
<p>1873</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1873</p>
<p>1874</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1874</p>
<p>1875</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1875</p>
<p>1876</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1876</p>
<p>1877</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1877</p>
<p>1878</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1878</p>
<p>1879</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1879</p>
<p>1880</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1880</p>
<p>1881</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1881</p>
<p>1882</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1882</p>
<p>1883</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1883</p>
<p>1884</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1884</p>
<p>1885</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1885</p>
<p>1886</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1886</p>
<p>1887</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1887</p>
<p>1888</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1888</p>

Nummers.

Aanmerkingen.

+ <u>161 f.</u>	Een dito gedeelte van het vaatvlies van het Rund, waaraan verscheidene Placentas aanwering zijn, de vaten met roode en blauwe stoff geinjicied	N ^o 1047. L.M.
+ <u>161 g.</u>	Een dito dito gedeelte	" 1048. L.M.
<u>161 h.</u>	Een gedeelte van het vaatvlies van het Rund, waaraan eene placenta bewaard is om de vaatvlokken te zien	" 1049. L.M.
+ <u>161 i.</u>	Dito, waaraan er twee zijn bewaard voor de vaatvlokken	" 1050. L.M.
162.	Een stuk placenta van Equus, vaten rood opgespoten	" 2068. Bleuland.
163.	Idem Idem	" 2069. Bleul.
164.	Idem, zoodanig geprepareerd, dat de drie vlieren waargenomen worden	" 2070. Bleul.
x <u>165.</u>	Een soortgelijk preparaat	" 2071. Bleul.
+ <u>166.</u>	Idem. De middelste tunica vasculosa blootgelegd. De vaten rood geinj.	" 2072. Bleul.
+ <u>167.</u>	Soortgelijk preparaat	" 2073. Bleul.

Nummers.

Aanmerkingen.

168.	Tunica intima van de placenta van een Equus, gepraepareerd	N. 2074. Bleul.
+ 169.	Idem Idem	" 2075. Bleul.
+ 170.	Idem, maar de tunica externa gesepareerd	" 2076. Bleul.
171.	Idem. Intima verwijderd, tunica externa gepraepareerd, en naar beneden omgeslagen	" 2077. Bleul.
+ 172.	Tuniculus Umbil. v. Eq. Caballus	
173.	Dito. Einde van de vasa umbilicalis in de annulus umbilicalis by een pas geboren kind	" 543. Bleuland.

B.

a. Stukken van eenige foetus op liquor.

174.	Skelet van een embryo van 6 weken	" 675. Bleul.
175.	Dito van 10 weken	" 676. Bleul.
176.	Een klein skeletje van een men-	

✓

✓

<p>1840</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1840</p>
<p>1841</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1841</p>
<p>1842</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1842</p>
<p>1843</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1843</p>
<p>1844</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1844</p>
<p>1845</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1845</p>
<p>1846</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1846</p>
<p>1847</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1847</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1848</p>
<p>1849</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1849</p>
<p>1850</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1850</p>
<p>1851</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1851</p>
<p>1852</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1852</p>
<p>1853</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1853</p>
<p>1854</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1854</p>
<p>1855</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1855</p>
<p>1856</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1856</p>
<p>1857</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1857</p>
<p>1858</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1858</p>
<p>1859</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1859</p>
<p>1860</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1860</p>

B

Nummer.

Aanmerkingen.

	schelyk embryo	N 549. Bleul.
<u>177.</u>	Beenderen tot het skelet van een embryo van 3 maanden behoorend	" 603. Bleul.
<u>178.</u>	Skelet van een embryo dat 4 maanden oud geworden is	" 604. Bleul.
<u>178^a</u>	En Skelet van eene menschelyke vrucht van 5 maanden	" 1300. Z.M.
<u>179.</u>	Skelet van een embryo van zes maanden	" 626. Bleul.
<u>179^a</u>	En Skelet van eene menschelyke vrucht van zes maanden	" 1301. Z.M.
180.	Skelet van een foetus van Capra ovis	" 2132. Bleul.
181.	Skelet van een foetus van eene koel	" 2134. Bleul.
182.	Skelet van een pas geboren duif	" 2133. Bleul.
183.	Skelet van Rana	" 2139. Bleul.

C. Beenderen van het hoofd.

<u>184.</u>	Os frontis etc. van een embryo van 4 maanden	" 600. Bleul.
<u>185.</u>	Schedelbeenderen van een embryo	

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

105^a

van 23 weken

Het achterhoofsbeen, de wand-
en onderste voorhoofsbeenderen
van een menschelyk foetus van
6 maanden

" 1302. L.M.

105^b

Het slaapbeen, de bovenkaaks-
beenderen, gehemelte beenderen,
benevens de onderkaak van een
foetus van 6 maanden

" 1303. L.M.

105^c

Het schubvormig gedeelte en
de ringen der slaapbeenderen
van een foetus van ongeveer
5 maanden

" 1304. L.M.

105^d

Het achterhoofsbeen en de voor-
hoofsbeenderen van een foetus
van den leeftijd van 5 maanden

" 1305. L.M.

105^e

De wandbeenderen van een foe-
tus van den leeftijd v. 5 maanden

" 1306. L.M.

106.

Verschillende schedelbeenderen
en borstbeen van een foetus eener
koe

" 2120. Bleuland.

107.

Schedel van een pas geboren
Scelopax gallinago

" 2135 Bleul.

Account

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

Account

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

Account

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

Nommer.

Aanmerkingen

- 188. (osfa frontis) Embryons 4 hebdomadum N° 550. Bleuland.
- 189. osfa frontis verticis et occipitis van een embryo van 5 maanden " 627. Bleul.
- 190. osfa frontis van een embryo van 6 maanden " 551. Bleul.
- 191. Osfa frontis van een pas geboren kind " 550. Bleul.
- 192. (osfa panti) Osfa verticis frontis occipitis, van een embryo van 5 maanden " 650. Bleul.
- 193. Osfa verticis van een embryo van 6 maanden " 552. Bleul.
- 194. Dito van een pas geboren kind " 225. geschreeven Catalogus.
- 195. (osfa temporum) Osf. temporum multiforme, etc van een embryo van 5 maanden " 620. Bleul.
- 196. Osfa temporum van een embryo van 6 maanden " 554. Bleul.
- 197. Osfa temp. multiforme etc. van een embryo van 5 maanden " 659. Bleul.
- 198. (osfa occipitis) Os occipitis van een embryo van 6 maanden " 553. Bleul.

Number

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Number

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

(Faint, illegible handwritten text in the central column)

Nummer.

Aanmerkingen.

- 199. Os occipitis en 2 Schouderbladen
van een embryo van 8 maanden
- 200. } Os occipit. door kraakbeen met } " 227. Geschreven
- 201. } het os. sphaeric. verbonden } " 228. Catalogus
- 202. Os occipitis van Cum ossibus
verticis et innominatis foetus
porcini " 2126. Blutland.
- 203. (Ossa faciei) Ossicula et ma-
nillae infer. van een embryo
van vijf maanden " 629. Blut.
- 204. Ossicula manillae super, palati
et max. inf. van een embryo v.
6 maanden " 555. Blut.
- 205. Gezichtsbeenderen van een em-
bryo van vijf maanden " 660. Blut.
- 206. Mandibula van een pas gebo-
ren kind " 229. geschreven
- 207. Twee ossa hyoidea, van een
kind " 557. Blut.
- 208. Os hyoideum van een kind
van tien jaren " 558. Blut.
- 208^a Het achterhoofdsbeen, de bouen-
kraaksbeenderen, etc. van een mens.

<p>1850</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1850</p>
<p>1851</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1851</p>
<p>1852</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1852</p>
<p>1853</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1853</p>
<p>1854</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1854</p>
<p>1855</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1855</p>
<p>1856</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1856</p>
<p>1857</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1857</p>
<p>1858</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1858</p>
<p>1859</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1859</p>
<p>1860</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1860</p>
<p>1861</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1861</p>
<p>1862</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1862</p>
<p>1863</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1863</p>
<p>1864</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1864</p>
<p>1865</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1865</p>
<p>1866</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1866</p>
<p>1867</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1867</p>
<p>1868</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1868</p>

Nummier.

Aanmerkingen

+ 200^b

schelyk foetus v. 5 maanden.

N^o 1307. Z.M.

Het wiggebeen, de gehemelte beenderen, het jukbeen en ploegbeen vanden leeftijd van vijf maanden

" 1308. Z.M.

208^c

Het achterhoofdsbeen en wiggebeen nog aan elkander verbonden van een menschelyk embryo van 7 maanden

" 1309. Z.M.

C. Beenderen, die den wer-
velkolom uitmaken, enz. (tot
den tronk behoorende.)

209.

Wervelkolom van een foetus van 8 maanden

" 601. Bleud.

210.

Wervelkolom van een menschelyk embryo

" 561. Bleud.

210^a

De geheele wervelkolom van een menschelyk embryo, van zeer jeugdigen leeftijd

" 1310. Z.M.

211.

Lito met borstbeen, ribben en bekkenbeenderen; ouderdom

[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly containing names and dates.]

Nummer.

Aanmerkingen.

	van embryo 23 weken	N ^o 646. Bleuland.
<u>212.</u>	Wervelkolom van een embryo van 5 maanden	" 630. Bleul.
<u>213.</u>	Wervelkolom van een foetus	" 661. Bleul.
<u>214.</u>	Wervelkolom van een bijna volwasfen foetus	" 563. Bleul.
<u>215.</u>		
<u>216.</u>	Wervelkolom van een pas geboren foetus	" 637. Bleul.
<u>216^a</u>	De geheele wervelkolom van een menschelyk embryo, van ongeveer 7 maanden	" 1311. Z.M.
<u>216^b</u>	De geheele wervelkolom van een menschelyk embryo, van ongeveer 8 maanden	" 1312. Z.M.
<u>217.</u>	Wervelkolom van een foetus van 6 maanden	" 238. Geschreven Catalogus.
<u>218.</u>	Wervelkolom van een pas geboren duif	" 2138. Bleul.
<u>219.</u>	Wervelkolom van een foetus eener koe	" 2131. Bleul.
<u>220.</u>	Wervelkolom van een foetus; porcus	" 2127. Bleul.

1841	Jan 1	to	Jan 31	1842
1842	Jan 1	to	Jan 31	1843
1843	Jan 1	to	Jan 31	1844
1844	Jan 1	to	Jan 31	1845
1845	Jan 1	to	Jan 31	1846
1846	Jan 1	to	Jan 31	1847
1847	Jan 1	to	Jan 31	1848
1848	Jan 1	to	Jan 31	1849
1849	Jan 1	to	Jan 31	1850
1850	Jan 1	to	Jan 31	1851
1851	Jan 1	to	Jan 31	1852
1852	Jan 1	to	Jan 31	1853
1853	Jan 1	to	Jan 31	1854
1854	Jan 1	to	Jan 31	1855
1855	Jan 1	to	Jan 31	1856
1856	Jan 1	to	Jan 31	1857
1857	Jan 1	to	Jan 31	1858
1858	Jan 1	to	Jan 31	1859
1859	Jan 1	to	Jan 31	1860
1860	Jan 1	to	Jan 31	1861
1861	Jan 1	to	Jan 31	1862
1862	Jan 1	to	Jan 31	1863
1863	Jan 1	to	Jan 31	1864
1864	Jan 1	to	Jan 31	1865
1865	Jan 1	to	Jan 31	1866
1866	Jan 1	to	Jan 31	1867
1867	Jan 1	to	Jan 31	1868
1868	Jan 1	to	Jan 31	1869
1869	Jan 1	to	Jan 31	1870
1870	Jan 1	to	Jan 31	1871
1871	Jan 1	to	Jan 31	1872
1872	Jan 1	to	Jan 31	1873
1873	Jan 1	to	Jan 31	1874
1874	Jan 1	to	Jan 31	1875
1875	Jan 1	to	Jan 31	1876
1876	Jan 1	to	Jan 31	1877
1877	Jan 1	to	Jan 31	1878
1878	Jan 1	to	Jan 31	1879
1879	Jan 1	to	Jan 31	1880
1880	Jan 1	to	Jan 31	1881
1881	Jan 1	to	Jan 31	1882
1882	Jan 1	to	Jan 31	1883
1883	Jan 1	to	Jan 31	1884
1884	Jan 1	to	Jan 31	1885
1885	Jan 1	to	Jan 31	1886
1886	Jan 1	to	Jan 31	1887
1887	Jan 1	to	Jan 31	1888
1888	Jan 1	to	Jan 31	1889
1889	Jan 1	to	Jan 31	1890
1890	Jan 1	to	Jan 31	1891
1891	Jan 1	to	Jan 31	1892
1892	Jan 1	to	Jan 31	1893
1893	Jan 1	to	Jan 31	1894
1894	Jan 1	to	Jan 31	1895
1895	Jan 1	to	Jan 31	1896
1896	Jan 1	to	Jan 31	1897
1897	Jan 1	to	Jan 31	1898
1898	Jan 1	to	Jan 31	1899
1899	Jan 1	to	Jan 31	1900

glaci
remains

Nummers

Aanmerkingen

- 221. Wervelkolom van een foetus een
sca. N^o 2129. Bleul.
- 222. (Halswervelen) Vier halswervelen
van een klein embryo " 564. Bleul.
- 222. a de 2^{de} tot de 5^{de} halswervel
van een zeer jongdig menschelyk
embryo " 1313. Z.M.
- 222. b Alle wervelen der wervelkolom
van een menschelyk foetus van
5 maanden " 1314. Z.M.
- 223. 2-4^{de} halswervel van een foetus
van 8 maanden " 230. Geschieden
Catalogus.
- 224. Halswervelen van een pas ge-
boren kind " 231. Idem.
- 225. Eerste halswervel van een pas
geboren kind " 565. Bleuland.
- 226. 2^{de} a 3^{de} halswervel " 566. Bleul.
- 227. 7^{de} halswervel " 567. Bleul.
- 228. 7 halswervelen van een twee-
jarig kind " 607. Bleul.
- 229. (Ruggewervelen) ruggewervelen
van een foetus van 2 maanden " 232. Geschieden
Catalogus.

[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

very neat

Nummers.

Aanmerkingen.

<u>230.</u>	Ruggewervelen van een pas geboren kind	N ^o 233. Geschreven Catalogus.
<u>231.</u>	Ruggewervelen van een tweejarig kind	" 608. Bleuland.
<u>232.</u>	(Lendewervelen) Lendewervelen van een foetus van 8 maanden	" 234. Geschreven Catalogus.
<u>233.</u>	Heiligen been en Staartbeen van hetzelfde foetus	" 235. Idem.
<u>234.</u>	Heiligen been van een pas geboren kind	" 5 ¹ / ₁ . Bleul.
<u>234^a</u>	het heiligen been met de Stuitwervelen van een kind van 1 ¹ / ₂ jaar	" 1315. ² / _{M.}
<u>235.</u>	Lendewervelen, heilig- en Staartbeen in	" 236. } Geschreven Catalogus.
<u>236.</u>	de lengte richting doorgezaagd . .	" 237. }
<u>237.</u>	Lendewervelen en heiligbeen van een tweejarig kind	" 609. Bleuland.
<u>238.</u>	De wervellichamen van Acipenser Sturio vertikaal doorgesneden	" 226. Geschreven Catalogus.
<u>239.</u>	Een soortgelijk praeparaat . .	" 228. Idem.
<u>240.</u>	Twee wervellichamen van	

10.

Nummer.

Aanmerkingen.

N^o 230. Geschreven Catalogus.

" 225. Idem.

" 229. Idem

" 631. Bleul.

" 560. Bleul.

" 602. Bleul.

" 632. Bleul.

" 662. Bleul.

" 663. Bleul.

241.

Acipenser St. doorgesneden.
Enige puerelligchamen van
hetzelfde dier horizontaal door
gesneden.

242.

Twee puerelligchamen van het
staartgedeelte van Acipenser
Sturio doorgesneden.

243.

(Ribben) van een embryo van
5 maanden.

244.

Ribben van een niet voldeagen
foetus.

245.

(borstbeen) Ribben der linker
zijde en ledematen van een
foetus van 4 maanden.

246.

Borstbeen met de kraakbeende-
ken der ribben van een foetus
van 5 maanden.

247.

Borstbeen van een foetus van
5 maanden.

248.

Ribben van een foetus van
5 maanden.

249.

Borstbeen van een bijna voltra.

1840	Jan 1st	100
1840	Jan 2nd	100
1840	Jan 3rd	100
1840	Jan 4th	100
1840	Jan 5th	100
1840	Jan 6th	100
1840	Jan 7th	100
1840	Jan 8th	100
1840	Jan 9th	100
1840	Jan 10th	100
1840	Jan 11th	100
1840	Jan 12th	100
1840	Jan 13th	100
1840	Jan 14th	100
1840	Jan 15th	100
1840	Jan 16th	100
1840	Jan 17th	100
1840	Jan 18th	100
1840	Jan 19th	100

	gen foetus	N ^o 569. Bleuland
<u>250.</u>	Borstbeen en ribben van een pas geboren kind	" 630. Bleul.
<u>251.</u>	Borstbeen en ribben kraakbeenderen van een pas geboren kind	" 570. Bleul.
<u>252.</u>	Borstbeen en ribbenkraakbeenderen van een pas geboren kind	" 239. Gescreven Catalogus.
<u>252^a</u>	Borstbeen met de zeven ribben benevens het Sleutelbeen van eene vrucht van 5 maanden	" 1316. Z. M.
<u>252^b</u>	Het borstbeen van een menschelyk embryo v. 6 maanden	" 1317. Z. M.
<u>252^c</u>	Idem, met een paar ribben van een menschelyk embryo van 7 maanden	" 1318. Z. M.
<u>252^d</u>	Het borstbeen van een pas geboren kind	" 1319. Z. M.
<u>252^e</u>	De ribben van een kind van 6 maanden	" 1320. Z. M.
<u>253.</u>	En rib is het lang doorgesagd in 2 segmenten, zoo dat men de	

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummers

Aanmerkingen

- 254. Medulla rhenkan, gedroogd op
terpentyne N^o 625. Bleul.
- 254. Borstbeen en kraakbeenderen
der ribben van een 2 jarig kind,
De slagaderen zijn met goede
stof gevuld " 606. Bleul.
- 255. Een borstbeen van Columba en
een van Scolopax gallinago. " 2136. Bleul.

d. Beenderen van de
Lidematens.

- 256. (Stuitbeenderen) van een pas
geboren kind " 574. Bleul.
- 257. Stuitbeen van een kind van
eenige jaren " 575. Bleul.
- 258. (Schouderbladen) van een onvol-
dragen foetus " 576. Bleul.
- 259. Schouderblad en Stuitbeen
van een pas geboren kind . . . " 240. Geschreeven
Catalogus.
- 260. Schouderbladen van een pas ge-
boren kind " 577. Bleul.
- 261. Bovenste lidemaat van de reg-

[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly containing names and dates.]

Nummer

Nummerkingen

	terzijde	} foetus van 5 maanden	N ^o 634. Bleul.
<u>262.</u>	Dito van de linkerzijde		" 633. Bleul.
<u>263.</u>	Dito van de rechterzijde van een foetus van 5 maanden.		" 665. Bleul.
<u>264.</u>	Bovenste ledemaat van de linker zijde van hetzelfde foetus, de banden der gewrichten zijn behouden.		" 664. Bleul.
<u>265.</u>	Ledematen van de rechterzijde van een foetus v. 23 weken.		" 640. Bleul.
<u>266.</u>	Bovenste ledematen van een niet voldragen foetus.		" 503. Bleul.
<u>267.</u>	Bovenste ledemaat van de lin- kerzijde van een pas geboren kind.		" 639. Bleul.
<u>268.</u>	Dito van de rechterzijde van hetzelfde kind.		" 640. Bleul.
<u>269.</u>	Voorste en achterste ledematen van <i>Scelopax gallinago</i>		" 213 ^b Bleul.
<u>270.</u>	Dito van een foetus eener koe		" 2130. Bleul.
<u>271.</u>	(opperarmbeenderen) van een niet voldragen foetus.		" 570. Bleul.

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812

272. Opperarmbeen en beenderen van den voorarm van een pas geboren kind. N: 241. Geschreeven Catalogus.
273. Opperarmbeen van een kind, dat een jaar geleefd heeft, de vaten zijn met roode stof gevuld " 670. Bleul.
274. Een soortgelyk praeparaat. . . " 671. Bleul.
275. Opperarmbeen van een kind op reeds meer gevorderden leeftijd. " 579. Bleul.
276. Caput humeri van een veertien jarigen knaap, doorgeraagd. . . " 610. Bleul.
277. Onderste Epiphyse van het opperarmbeen. " 611. Bleul.
- + 278. Onderste helft van het opperarmbeen van een volwasfen mensch, doorgeraagd en met roode was opgespoten. " 652. Bleul.
- 278 a Os humeri van een volwasfen mensch. De vaten zijn opgespoten. Het is doorgeraagd. " 651. Bleul.
279. (Spaakbeen en ellepijp) van een niet voldragen factus. " 580. Bleul.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummers.Aanmerkingen

200. Spaakbeen en ellepijp van een niet voldragen foetus N^o 581. Bleul.
201. Derelfde beenderen van een half-jarig kind " 582. Bleul.
- 201^a De beenderen van den rechterarm van een menschelyk embryo van 5 maanden " 1323. Z.M.
- 201^b De beenderen van den linkerarm van een menschelyk embryo van 8 maanden " 1324. Z.M.
- 201^c Het regterschouderblad, opperarmbeen, de ellepijp en het spaakbeen van een pas geboren kind " 1325. Z.M.
- 201^d De handwortel en de vingerkootjes van een pas geboren kind " 1326. Z.M.
- 201^e Het linkerschouderblad, opperarmbeen, de ellepijp en het spaakbeen van het kind, van 2 maanden " 1327. Z.M.
- 201^f De handwortel en de vingerkootjes van hetzelfde kind " 1328. Z.M.
- 201^g Het opperarmbeen, de ellepijp

<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

Nummers

Aanmerkingen

in het Spaakbeen van een kind van twee maanden.

N^o 1329. $\frac{1}{2}$ M.

+ 201. ^h

Het linker schouderblad, het sleutel- en opperarmbeen, benevens de ellepyp en het Spaakbeen doorgeraagd, van het kind van twee maanden.

, 1330. $\frac{1}{2}$ M.

201. ⁱ

Het opperarmbeen in de lengte doorgesneden van een kind van 2 à 3 maanden, nog met het beenvlies bekleed, de waten rood opgespoten.

, 1331. $\frac{1}{2}$ M.

201. ^f

Het been van een menschelyk embryo, van 8 maanden, de beenderen onderling losgemaakt.

, 1332. $\frac{1}{2}$ M.

201. ^k

De voetwortel met eenige toonleedjes van een embryo van 8 à 9 maanden.

, 1333. $\frac{1}{2}$ M.

201. ^l

De voetwortel beentjes, benevens eenige toonleedjes van een pas geboren kind.

, 1334. $\frac{1}{2}$ M.

201. ^m

Het hiel- en katrol been van een kind van 3 maanden.

, 1335. $\frac{1}{2}$ M.

<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>
<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>	<i>[Faint handwriting]</i>

Nummers.

Aanmerkingen

201.ⁿ

De beenderen van den linker-
kant van het bekken, benevens
het linker dij- knuit- en scheen-
been in de lengte doorgezaagd, van
een kind van twee maanden, op
terpentijn

N^o 1336. Z. M.

202.

Metacarpus en drie phalangen
van een pas geboren kind

" 504. Bleul.

203.

Dezelfde beenderen van den wys-
vinger van een ander kind

" 505. Bleul.

204.

Vier beenderen van de Metacarpus
en drie van den vinger van een
pas geboren kind

" 506. Bleul.

205.

Soortgelijke beenderen tot den
duim behoorende

" 507. Bleul.

206.

Hand met de Carpaal beenderen,
van een pas geboren kind

" 242. Geschreeven
Catalogus.

207.

Beenderen van de vingeren van
een tienjarigen knaap

" 623. Bleul.

+ 208.

Beenderen van beide handen
van een kind dat twee jaren oud
is geworden

" 650. Bleul.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummer.Aanmerkingen.289.(Ossa innominata) van een onvol-
dragen foetusN^o 572. Bleul.290.(os innominatum) van een pas ge-
boren kind

" 573. Bleul.

291.Ossa innominata van een foetus van
8 maanden

" 679. Bleul.

291^aHet linker gedeelte van het bek-
ken van een menschelyke vrucht
van 8 maanden, het darmbeen
en het zitbeen met een been-
kern voorzien, het schaambeem
is er nog niet mede voorzien.

" 1321. Z. M.

291^bDe bekkens beenderen van een pas
geboren kind

" 1322. Z. M.

B292.Alle beenderen van de onderste
ledemaat van een embryo van
5 maanden

" 635. Bleul.

293.

Dito Dito

" 636. Bleul.

294.Het linker been en de arm van
een foetus van 23 weken

" 647. Bleul.

295.Het rechter been van een foetus van
5 maanden. De beenderen zijn van

<p><i>[Faint handwritten text in the left column]</i></p>	<p><i>[Faint handwritten text in the middle column]</i></p>	<p><i>[Faint handwritten text in the right column]</i></p>
---	---	--

Nummer.Aanmerkingen

- elkander gescheiden N^o 667. Bleud.
296. Het linkerbeen van hetzelfde
foetus. De beenderen onderling za-
menhangende " 666. Bleud.
297. De beenderen van de onderste led-
maat van een onvoldragen foetus " 604. Bleud.
298. Linker onderste extremitet van een " 641. Bleud.
299. Regter Idem } pas geboren
kind. " 642. Bleud.
300. Dybeen van eene onrype vrucht " 588. Bleud.
301. Dybeen van een halfjarig kind,
geinjicied met goede stof. . " 643. Bleud.
302. Dybeen en het halve bekken van
de linkerzijde van een pas geboren
kind " 243. Gescheven
Catalogus.
303. Dit van de rechterzijde " 244. Idem.
304. Dybeen van een kind op eenjarige
leeftijd " 509. Bleud.
305. Twee stukken van een dijbeen
van een 1/2 jarig kind, wier va-
ten rood opgespoten zijn " 644. Bleud.
306. Dybeen van een kind. 1 jaar oud.
De vaten rood opgespoten " 674. Bleud.

1841	Jan 1	to	Jan 31	1841
1842	Jan 1	to	Jan 31	1842
1843	Jan 1	to	Jan 31	1843
1844	Jan 1	to	Jan 31	1844
1845	Jan 1	to	Jan 31	1845
1846	Jan 1	to	Jan 31	1846
1847	Jan 1	to	Jan 31	1847
1848	Jan 1	to	Jan 31	1848
1849	Jan 1	to	Jan 31	1849
1850	Jan 1	to	Jan 31	1850
1851	Jan 1	to	Jan 31	1851
1852	Jan 1	to	Jan 31	1852
1853	Jan 1	to	Jan 31	1853
1854	Jan 1	to	Jan 31	1854
1855	Jan 1	to	Jan 31	1855
1856	Jan 1	to	Jan 31	1856
1857	Jan 1	to	Jan 31	1857
1858	Jan 1	to	Jan 31	1858
1859	Jan 1	to	Jan 31	1859
1860	Jan 1	to	Jan 31	1860
1861	Jan 1	to	Jan 31	1861
1862	Jan 1	to	Jan 31	1862
1863	Jan 1	to	Jan 31	1863
1864	Jan 1	to	Jan 31	1864
1865	Jan 1	to	Jan 31	1865
1866	Jan 1	to	Jan 31	1866
1867	Jan 1	to	Jan 31	1867
1868	Jan 1	to	Jan 31	1868
1869	Jan 1	to	Jan 31	1869
1870	Jan 1	to	Jan 31	1870
1871	Jan 1	to	Jan 31	1871
1872	Jan 1	to	Jan 31	1872
1873	Jan 1	to	Jan 31	1873
1874	Jan 1	to	Jan 31	1874
1875	Jan 1	to	Jan 31	1875
1876	Jan 1	to	Jan 31	1876
1877	Jan 1	to	Jan 31	1877
1878	Jan 1	to	Jan 31	1878
1879	Jan 1	to	Jan 31	1879
1880	Jan 1	to	Jan 31	1880
1881	Jan 1	to	Jan 31	1881
1882	Jan 1	to	Jan 31	1882
1883	Jan 1	to	Jan 31	1883
1884	Jan 1	to	Jan 31	1884
1885	Jan 1	to	Jan 31	1885
1886	Jan 1	to	Jan 31	1886
1887	Jan 1	to	Jan 31	1887
1888	Jan 1	to	Jan 31	1888
1889	Jan 1	to	Jan 31	1889
1890	Jan 1	to	Jan 31	1890
1891	Jan 1	to	Jan 31	1891
1892	Jan 1	to	Jan 31	1892
1893	Jan 1	to	Jan 31	1893
1894	Jan 1	to	Jan 31	1894
1895	Jan 1	to	Jan 31	1895
1896	Jan 1	to	Jan 31	1896
1897	Jan 1	to	Jan 31	1897
1898	Jan 1	to	Jan 31	1898
1899	Jan 1	to	Jan 31	1899
1900	Jan 1	to	Jan 31	1900

N^o
nummers.Nummerkingen307.

Dybeen van een driejarig kind

N^o 590. Bleul.308.Caput ossis femoris van een 10
jarigen knaap, doorgeraagd . . .

" 612. Bleul.

309.Dito met een gedeelte van het lig
chaam van het dybeen

" 613. Bleul.

310.Dybeen van een volwasfen mensch,
opgespoten en op het midden
doorgeraagd

" 669. Bleul.

311.

Dito Dito

" 668. Bleul.

312.

Dybeen opgespoten en doorgeraagd

" 656. Bleul.

313.

Dito Dito

" 655. Bleul.

314.Bovenste gedeelte van de bovenste
epiphyse van het os tibiae,
met het onderste gedeelte van
het os femoris

" 614. Bleul.

315.Onderst epiphyse van het os
femoris; de vaten rood opge-
spoten. Dit en het vorige prae-
paraat zyn van een 10 jarig
kind

" 615. Bleul.

316.

Bovenste gedeelte van tibiae door-
geraagd en opgespoten. In de-

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummer.

Nummerkingen,

zelfde flesh is een stuk opper-
armbeen op dezelfde manier be-
handeld

open nummer

317.

Opperarmbeen, Pavo Indicus

N 1733. Bleul.

318.

Tibia en fibula van een riet vol

dragen foetus " 591. Bleul.

319.

Idem Idem

" 592. Bleul.

320.

Fibula van een eenjarig kind

" 593. Bleul.

321.

Tibia, fibula, patella van een

pas geboren kind " 245. Geschreven
Catalogus.

322.

Tibia en fibula van een 1/2 ja-

rig kind " 594. Bleul.

323.

Tibia van een kind van twee ja-

ren, geïnjecieerd " 595. Bleul.

324.

Tibia en fibula van een kind,

oud 2 jaren " 596. Bleul.

325.

Tibia van een kind. De vaten rood

opgespoten " 618. Bleul.

326.

Tibia van een 1/2 jarig kind, door-

geraagd en opgespoten " 672. Bleul.

327.

De andere helft van het voor-

afgaande praeparat " 673. Bleul.

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly obscured by numerous brown spots and stains.]

Nummer.Opmerkingen

328. Onderste gedeelte van de tibia doorgeraagd. N° 617. Bleul.
329. Epiphysen van de tibia en fibula doorgeraagd. " 620. Bleul.
330. Tibia van een zeer jong kind, doorgeraagd. De slagaderen zijn met roode stof gevuld. " 619. Bleul.
331. Bovenste gedeelte van de tibia, gecorrodeerd. " 657. Bleul.
332. De helft van eene doorgeraagde tibia van een volwasfenen " 653. Bleul.
333. Bovenste gedeelte van tibia doorgeraagd en opgespoten; een stuk opperarmbeen op dezelfde wijze behandeld. " 654. Bleul.
- 333^a Het opperarmbeen van eene jonge ooyevaar, de vaten zijn met eene roode stof geïnjecteerd, de beenhulste ontbreekt nog geheel. " 1055. 2 M.
- 333^b Het andere gedeelte van hetzelfde been. " 1056. 2 M.
334. Patella van eene rijpe menschelijke

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummers

Aanmerkingen

	vrucht	N ^o 597. Bleul.
<u>335.</u>	Een soortgelyk praeparaat, met de daaraan verbonden peeren	" 598. Bleul.
<u>336.</u>	Eene knieschijf van een eenjarig kind, geïnjecteerd	" 599. Bleul.
<u>337.</u>	De tarsaalbeenderen van een pas geboren kind	" 600. Bleul.
<u>338.</u>	Voet van een pas geboren kind	" 246. Geschieden Catalogus.
<u>339.</u>	De tarsaalbeenderen en de knie- schijf van een kind, dat eenige da- gen geleefd heeft	" 601. Bleul.
<u>340.</u>	Tarsaal en metatarsaalbeenderen van een pas geboren kind	" 603. Bleul.
<u>341.</u>	Tarsaalbeenderen van een eenjarig kind	" 602. Bleul.
<u>342.</u>	Voeten (rechterzijde, met ligamenten) van een tweejarig kind	" 649. Bleul.
<u>343.</u>	Een metatarsaalbeen doorgeraagd	" 621. Bleul.
<u>344.</u>	4 metatarsaalbeenderen	" 622. Bleul.
<u>345.</u>	De tarsaalbeenderen van een 16 jarigen knaap	" 624. Bleul.
<u>346.</u>	De volgende beenderen zijn met	

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummer.

Opmerkingen

zoutzuur behandeld, waardoor de
anorganische bestanddeelen uit-
getrokken zijn. - Osseum parietale
lium portio

347.

Een gedeelte van het opperarm-
been

N^o 219. Geskree
Catalogus.

348.

Ossa naviculare, curviforme,
primum et tertium tarsi

" 220. Idem.

349.

Een in de lengte richting doorgesne-
den metatarsaalbeen

" 221. Idem.

350.

Lamellen van het os cuboideum

" 224. Idem.

351.

Eerste en derde metatarsaalbeen

" 222. Idem.

351^a

Een skelet van een foetus van het
zwijn

" 223. Idem.

351^b

Idem Idem van eene koe

" 1338. Z.M.

351^c

Het achterhoofsbeen van een
ongeboren kalf

" 1339. Z.M.

351^d

De wandbeenderen van een dito

" 1340. Z.M.

351^e

Het slaapbeen van een dito

" 1341. Z.M.

351^f

Het slaapbeen bewerkt voor de 3
halfcirkelvormige kanalen, van
een dito

" 1342. Z.M.

" 1343. Z.M.

Nummer.Opmerkingen.

- 351 g. De onderste voorhoofs beenderen van een ongebooren kalf N^o 1344. Z.M.
- 351 h. Het wiggebeen van een dito " 1345. Z.M.
- 351 i. Het ploeg- en keefbeen, met het kraakbeenig neusfchet, van een dito " 1346. Z.M.
- 351 j. De traambeenderen van een dito " 1347. Z.M.
- 351 k. De groote boventkaats beenderen van een dito " 1348. Z.M.
- 351 l. De Snijtands beenderen, van een dito " 1349. Z.M.
- 351 m. De gehemelte beenderen van een dito " 1350. Z.M.
- 351 n. De jukbeenderen van een dito " 1351. Z.M.
- 351 o. De neusbeenderen van een dito " 1352. Z.M.
- 351 p. De onderkaak van een dito " 1353. Z.M.
- 351 q. De halswervelen van een dito " 1354. Z.M.
- 351 r. De rugwervelen met de ribben van een dito " 1355. Z.M.
- 351 s. Het borstbeen van een dito " 1356. Z.M.
- 351 t. De Lendewervelen van een dito " 1357. Z.M.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Nommer.Opmerkingen

- 351^u Het bekken, het heiligbeen en de Staartwervelen van een ongeboren kalf N^o 1358. Z.M.
- 351^v De lendenwervelen van een dito " 1359. Z.M.
- 351^w De rugwervelen in de lengte doorgeraagd, van een dito . . . " 1360. Z.M.
- 351^x De bekkenbeenderen, het heiligbeen en de Staartwervelen, van een dito " 1361. Z.M.
- 351^y De lendenwervelen, heiligbeen, en Staartwervelen, benevens de bekkenbeenderen nog door de banden aan elkander verbonden van een ouder embryo " 1362. Z.M.
- 351^z Het borstbeen van hetzelfde embryo " 1363. Z.M.
- 351^{aa} Het borstbeen horizontaal doorgeraagd van een pas geboren kalf " 1365. Z.M.
- 351^{bb} Het schouderblad, opperarmbeen, de ellepijp, het spaakbeen het beenvlies aan de onderste

Numeren.Aanmerkingen.351^{cc}

vlakke van het schouderblad
omgeslagen.

N^o 1366. Z. M.351^{dd}

Het schouderblad en het ge-
deelte van het opperarmbeen
voor de beursbanden van het
elleboogs-gewricht, overlangs
doorgeraagd.

„ 1368. Z. M.

351^{ee}

De handwortel overlangs door-
geraagd, benevens een gedeelte
van het pyp-voet-krone-
en hoefbeen van den linker-
voet.

„ 1369. Z. M.

351^{ff}

De rechter voet geheel los,
van hetzelfde kalffje, onder
N^o 1340. beschreven.

„ 1370. Z. M.

351^{gg}

De rechter achterpoot van het-
zelfde foetus, waartoe N^o 1359
en 1361 behooren.

„ 1373. Z. M.

351^{hh}

De voetwortel, het pypbeen
en de ondervoet.

„ 1374. Z. M.

De linker achterpoot, waarvan
het dijbeen en het kniegewricht
in de lengte is doorgeraagd.

„ 1375. Z. M.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nommer.Aanmerkingen351ⁱⁱ

De voetwortel en de ondervoet
in de lengte doorgeraagd van
hetzelfde als N^o 1359

N^o 1376. L.M.351ⁱⁱⁱ

De geheele loofse rechter achter-
poot, tot hetzelfde foetus behoo-
rende als N^o 1359

" 1377. L.M.

351^{kk}

De linker achterpoot in zijn
geheel, grootendeels van het been-
vlies ontvaan, behoort tot N^o

1362 " 1378. L.M.

351^{ll}

De rechter achterpoot

" 1379. L.M.

e. Banden.

352.

Membrana capsularis van
het gewricht van het opper-
armbeen, met geïnjecteerde
water van een tweejarig kind

" 142. Bleul.

353.

Hetzelfde geopend van een vijf-
jarig kind

" 143. Bleul.

354.

Membrana capsularis van
het hoofd van den humerus enz.

" 144. Bleul.

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

[Faint handwriting]

Nummers.Aanmerkingen.

355. Gewricht van den onderkaak
met het Slaapbeen by een vol-
wasfen mensch geopend N^o 150. Bleul.
356. Een bekken van een kind, 13
maanden oud " 145. Bleul.
- 356^a Het bekken van een kind ver-
ticaal doorgeraagd " 133^y. L. M.
357. Heufgewricht van een kind " 146. Bleul.
358. Gewrichts vlies, dat het os in-
nominatum met het os femoris
vereenigt, geopend, zoodat
het lig. te zien is " 147. Bleul.
359. Onderste gedeelte van het os
femoris en bovenste van het
os tibiae en fibulae. Het ge-
wrichts vlies geopend " 148. Bleul.
360. Een praeparaat van hetzelfde
gewricht van een 5 jarig kind " 149. Bleul.
- +361. Kniegewricht van een kind
oud 13 maand lig lat. ext.
& crur. int. " 150. Bleul.
- +362. Lig. ^{an.} crur. Cartilago menis-

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummer.

Aanmerkingen.

363. 363. coëda van 't kniegewricht
Cartilago meniscoidica tusschen
Sternum et Clavicula " 605. Bleul.
364. 364. kniegewricht verticaal doorge-
sneeden " 252. Geschreven
Catalogus.
- +365. +365. kniegewricht geopend om de lig.
Cruc. en de Cartilagines lunatae
aante toonen " 251. Idem
366. 366. Synchondrosis osium pubis,
in de lengte richting doorgesneden " 250. Idem.
367. 367. 2 Lendewervelen met het inte-
vertebraal - kraakbeen, verti-
caal doorgeraagd " 249. Idem
368. 368. Os occip. en de 4 bovenste hals-
wervelen; de wervelbogen en het
lig. longit. zijn weggenomen.
Lig. alaria, suspens en gedeelte-
lyk de Cruc. zijn geprepareerd . . " 240. Idem
369. 369. Een soortgelyk praeparaat dat
het lig. longit. vertoont " 247. Idem
- 369^a De rechterhandwortel (voorknie-
van een pas geboren erel) nog

[Faint, illegible handwriting throughout the page]

Nummer.

Aanmerkingen.

- met het beenvlies bekleed N. 1300. 2 M.
- 369^b De linkerhandwortel, voorknie van een pas geboren veulen, het beenvlies verwijderd, de beuroband weggenomen en de zijbanden ~~weg~~ doorgesneden " 1301. 2 M.
- 369^c De rechterhandwortel, voorknie van een pas geboren kalf, in de lengte doorgeraagd, om de ligging der beenderen te zien " 1302. 2 M.
- 369^d De andere helft der N. 1302 " 1303. 2 M.
- 369^e Het elleboogsgewricht, waarvan de beuroband verwijderd is, van hetzelfde kalf " 1304. 2 M.
- 369^f Een gedeelte van het pypbeen met de hootbeenderen verbonden, de beuroband weggenomen om de zijbanden te zien; het ene hoefbeen is in de lengte doorgeraagd, van hetzelfde kalf " 1305. 2 M.
- 369^g De ondervoet van den anderen poot met het beenvlies bekleed, sommige peeren zijn er nog aan be-

[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly containing names and dates.]

Nummer.Aanmerkingen.

- waard, van hetzelfde kalf. N^o 1386. Z. M.
- 369^b Het rechter knie gewricht en des-
zelfs banden, benevens de tusschen
gewrichts kraakbeenderen. " 1387. Z. M.
- 369^c De linker knie in de lengte door
geraagd, van hetzelfde kalfje,
de binnenste helft rondom het
kraakbeen, in de beenstof ziet
men duidelyk den loop der va-
sen, die rood zijn opgesproten. " 1388. Z. M.
- 369^d De linker knie der andere helft
van N^o 1388 " 1389. Z. M.
- 369^e De linker voetwortel, het sprong
gewricht, voor de banden van
hetzelfde kalf. " 1390. Z. M.
- 369^f De rechter voetwortel in de leng-
te doorgeraagd, voor de ligging
der beenderen, voor hetzelfde kalf. " 1391. Z. M.
- 369^g De andere helft van den recht-
voetwortel van N^o 1391 " 1392. Z. M.
- 369^h Een gedeelte van het pijpbeen,
de hoot-kroon- en haefbeenderen

[Faint, illegible handwriting throughout the page]

Nummer.Aanmerkingen.369^o

in de lengte doorgeraagd

N 1393. Z.M.

En gedeelte van het pijpbeen van
den achtervoet van een paard,
met het beenvlies bekleed, dat
gedeeltelijk is ongeslagen

" 1394. Z.M.

369^p

En gedeelte van het pijpbeen
van het Ruud, in de lengte door-
geraagd, de middenplaat van
het pijpbeen zichtbaar, het merg
gedeeltelijk ongeslagen

" 1395. Z.M.

f. Spieren, Peeren,
peesvliezen.

370.

Gedeelten van Radius ulna et
humerus met de daaraan bevestig
de peeren en banden

" 159. Bleub.

371.

Tendo Achilles, tendines musc. flex
et en de daarbij behooren-
de voetbeenderen

" 160. Bleub.

372.

Spierbeentjes van Gruus Cinerea,
vooral de verbeende peeren ook nog
met de spier verbonden onafzonderlijk

Nieuw preparaat
no 101k.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nommer.

Opmerkingen.

<u>373.</u>	Sternum met kraakbeenderen et musc. intercost.	N ^o 162. Bleud.
<u>374.</u>	Gedeelte van de ribben (voorsyde) met de musc. intercost.	" 157. Bleud.
<u>375.</u>	En stuk van de musc. obliq. ext. van een pas geboren kind . . .	" 153. Bleud.
<u>376.</u>	En stuk van de musc. obliqui	" 161. Bleud.
<u>377.</u>	M. obliq. abd. int. van een pas geboren kind	" 154. Bleud.
<u>378.</u>	M. obliq. transv. van een vier jarig kind	" 156. Bleud.
379.	M. temporalis van Coelogenys Paca reersyn geïnjecteerd	Nieuw praeparaat W. Kolk
<u>379^a</u>	En gedeelte van het diaphragma van den mensch geïnjecteerd met terpentyn	" 1524. L.M.
<u>379^b</u>	En dito dito	" 1525. L.M.
<u>379^c</u>	En dito dito	" 1526. L.M.
<u>379^d</u>	En dito dito	" 1527. L.M.
379 ^e	En dito dito van Capra Sircus	" 1528. L.M.
379 ^f	En dito dito van Lepus Caniculus	" 1529. L.M.

Nummers.

Aanmerkingen

380.

Peesrok met een gedeelte der
Spier by Elephas Indicus, aan
de buitenzijde ziet men het Cel-
weefsel, peritoneum afgetrok-
ken, aan de binnenzijde een gedeel-
te der minse. transvertus, de pees
zit buiten over de buikspieren.

Nieuw preparaat
N. O. Kaste

381.

Peesachtig bekleedsel van de m.
rect. abd.

N. 155. Bleud.

382.

Bindweefsel tuschen de m. obl.
abd. int. et ext. bij een pas gebo-
ren kind gelegen

" 139. Bleud.

383.

Een gedeelte van de aponeurosis
der Schijnscbe buikspieren

" 152. Bleud.

384.

Pees van Achilles

" 151. Bleud.

C. Zenuwstelsel.

a. Vlicren die het centrale
Zenuwstelsel bekleeden.

+ 385.

Pericranium, Cranium et dura
mater van een kind

" 128. Bleud.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nommer.Stammerkingen.

386. Gedeelte van het pericranium v.
een pas geboren kind N^o 127. Bleul.
387. Gedeelte van het pericranium
van een volwasfen mensch " 126. Bleul.
388. Dito Dito " 140. Bleul.
389. Dito Dito " 163. Bleul.
390. Gedeelte van de dura mater
by een volwasfen mensch " 164. Bleul.
391. Dito Dito " 129. Als bedruven
geopprimeerd
392. Dito Dito " 166. Bleul.
393. Gedeelte van de pia mater van
een volwasfen mensch " 168. Bleul.
394. Dito Dito " 169. Bleul.
- 394.^a De pia mater van den mensch,
de vaten goed opgespoten " 168. L. M.
- 394.^b Een gedeelte van de pia mater
en de piameninx, nog met
elkander verbonden, de vaten
van het slijc nog met eene loo-
de stof geïnjeicerd van den
mensch " 1687. L. M.
395. Dito, met een stuk van de her-
senen, ter opheldering van de vaat

397 - do -

Blind 1687

Nummer.Opmerkingen

	verdeeling in de pia mater . . .	N ^o 173. Bleed.
396.	Gedeelte van de pia mater . . .	" 130. Bleed.
397.	Gedeelte van de pia mater met een stuk hersen substantie van een jongeling	" 175. Bleed.
398.	Soortgelyk voormerp	" 177. Bleed.
399.	Dito	" 174. Bleed.
400.	Dito	" 176. Bleed.
401.	Gedeelte der groote hersenen, de pia mater uit de fossa Silvii, zeer fraai met geel gevult	Wolk
402.	Vaatverdeling in de pia mater	" 167. Bleed.
403.	Plexus chorioideus	" 181. Bleed.

b. Hersenen.

404.	Situs cerebri atque cerebelli, (in een gedeeltelyk geopende Sche- del	" 185. Bleed.
405.	Cerebrum, Cerebellum et medul- la oblongata	" 199. Bleed.
406.	Onderste kroablen van de hersenen van een twaalfjarig kind	" 171. Bleed.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly mirrored across the page.]

Nommer.

Opmerkingen

407.

Bovenste gedeelte van de hersenen van hetzelfde kind (chorioidee).

N^o 170. Bleul.

408.

Hersenen van een Afrikaanschen neger.

Nieuw praeparaat
Volk.

409.

Voerste en middelste gedeelte der hersenen met de kleine hersenen van het verlengde ruggemerg na verwijdering der tydelingse deelen.

" 184. Bleul.

410.

Hersenen van een Javaan.

Volk.

411.

Idem Idem

Volk

411^a

Idem Idem

412.

Onderste gedeelte van de hersenen met cerebell. et med. obl.

" 196. Bleul.

413.

Middelste gedeelte der hersenen thal. optic. et Corp. striat.

" 180. Bleul.

414.

Corp. striat, thal. n. opt., plexus chorioid.

" 178. Bleul.

415.

Cerebellum, van een tweejarig kind.

" 172. Bleul.

416.

Een gedeelte van de kleine hersenen in het verlengde merg.

183. Bleul.

[Faint, illegible handwriting in a ledger or account book format, possibly including columns for dates and amounts.]

Nummer.

Opmerkingen

~~417.~~

Een gedeelte van de kleine hersenen en het verlengde merg

N. 102. Bleul.

418.

Cerebellum et med. obl. middig doorgesneden

" 149. Bleul.

~~419.~~

Cerebellum en med. oblongata om de Corpora olivaria en pyramidalia te zien die na opheffing der bouwste laag der pons varolii hier bloot leggen

" 102. Bleul.

420.

Het halve ruggemerg van een volwasfen

" 197. Bleul.

+421.

Ruggemerg van een pas geboren kind in de Canalis vertibr. geleg.

" 186. Bleul.

422.

Ruggemerg van een pas geboren kind

" 107. Bleul.

+423.

Dito Dito

" 100. Bleul.

423^a

Het geheele ruggemerg met deszelfs vliezen, van den mensch

" 1609. Z.M.

423^b

Een gedeelte van het ruggemerg waar de plexus brachialis wordt afgegeven, tot op de hoogte van de 9^{de} ruggewervel, waarden oversprong des gewaels onbeveegrennen

" 1690. Z.M.

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book, with multiple columns and rows.]

Nummer.Opmerkingen423^c

Het ander gedeelte van het ruggemerg met de *Cauda equina*

N^o 1691. 2^{de} M.+423^d.

Een gedeelte van het ruggemerg van een kind, waarvan de pliceren en de Sligaderen, rood opgespoten, nog aanwezig zijn

" 1692. 2^{de} M.423^e

Het onderste gedeelte van het ruggemerg van een exel met het harde hersenvlies, dat opengesneden is, nog ongereen, om den oorsprong der beweeg- en gevoelswortels te zien; de *plexus cervicalis ischiaticus* met de *Cauda equina* duidelyk zichtbaar

" 1693. 2^{de} M.423^f

Een gedeelte van het ruggemerg van een exel, waar de Zenuwen van de *plexus brachialis* ontspringen, een gedeelte van het harde hersenvlies er aan bewaard, om den doorgang der Zenuwen te zien

" 1694. 2^{de} M.

424.

Ruggemerg van een volwasfen mensch

" 109. Bleul.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several horizontal lines across the page.]

Nummer.

Opmerkingen

c. Zenuwen.

425.

Trigeminaus (van Enschut)
Facialis, geprepareerd door
Dr. Enschut.

426.

Facialis (nervus) aan een
kop van een zesjarigen knaap
geprepareerd

N^o 190. Bleul.

427.

Ein stuk van de nervus ischiad.

" 190. Bleul.

d. Vergelykend ontleedkundige voorwerpen.

428.

Hersenen in een kop van een
Cyna volderagen kalf

" 1739. Bleul.

429.

Hersenen van equus Caballus

" 1740. Bleul.

430.

dito van Lepus timidus

" 1742. Bleul.

431.

dito van Lepus Cunicul.

" 1741. Bleul.

432.

dito van Paeca, ventriculi
zyn blootgelegd om te toonen
dat de Corpora en
even groot zijn
als by den mensch, en dus voor

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

Nummer.

Opmerkingen

beweging dienen, terwijl de
grootte hersenen zoo veel kleiner

zijn

N^o 295. Vorkk.

433.

Hersenen van Vaeca

" 1730. Bleud.

434.

Cerebrum Tauri van een Stier

" 294. Gescheven Catalogus.

435.

Cerebrum Tauri van den Os,
het Cerebellum is hier niet klei-
ner dan by den Stier, diis tegen
de leer van Gall

" 293. Vorkk.

436.

Cerebrum Porci

" 1737. Bleud.

437.

Hersenen van Canis fucator

" 1736. Bleud.

438.

Kleine hersenen van Procyon
lotor

438^a

Hersenen van Ursus ameri-
canus

438^b

Hersenen van Delphinus
phocaena

438^c

Hersenen van phoca vitu-
lina

438^d

Hersenen van Bradypus
didactylus, verticaal doorgesneden.

438^e

Hersenen van Mustela pu-

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

N^o
Nummer.

Opmerkingen

torius.

438. f

Hersenen met het verlengde
ruggemerg van *Canis vulpes*

439.

Nervus vagus van *Elephas
indicus*.

439^a

De bovenlip met de tastha-
ren en tenneven van *Triche-
chus rosmarus*.

439^b

De bovenlip met de tast-
haren en tenneven van *Ho-
ca vitulina*.

439^c

De bovenlip met de tast-
haren en tenneven, en opge-
speten slagader van *Ho-
ca vitulina*.

439^d

De bovenlip met de tastha-
ren en tenneven van *Ho-
ca vitulina*, men ziet de onder-
voegkruis tennevetakken af-
geven naar de zakjes der tast-
haren. N^o 1602. Z.M.

439^e

Doorsnede van den kop van

Nummer,

Aanmerkingen

Vitulina, men ziet blootge-
legd de nervus facialis met de
nerv. quintum.

439 f

Essu dito dito, men ziet
hier zeer duidelyk de heef-
en neus beenderen

439 g

De hersenen met het verlengde
merg en de gezichts zenuwen, waar
aan zich de ogen nog bevinden,
van Falco risus

N 1897. L. M.

439 h

De hersenen met het verlengde
merg van Falco risus, de een
 $\frac{1}{2}$ van de hersenen wegge-
nomen om de halfcirkelvormi-
ge kanalen te zien.

439 i

Doorsnede van den Schedel van
^a
Falco Buteo om de halfcirkel-
vormige kanalen te zien.

439 j

De hersenen met het verlengde
^a
merg van Falco risus, waarvan
de gehoorbeenderen zyn bloot-
gelegd.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

439^k

Groote en kleine hersenen en verlengde merg, met de oogten van *Strix flammea*.

439^l

Verticale doorsnede van de hersenen en het ruggemerg van *Davo cristatus*.

439^m

dito dito.

439ⁿ

Groote en kleine hersenen met het verlengde ruggemerg en de oogten van *Falco nisus*.

439^o

Groote en kleine hersenen bloot gelegd, van *Amberiza miliaria*.

439^p

De hersenen met het verlengde ruggemerg en de oogten van *Pittacus orithacus*.

439^q

De hersenen met het verlengde ruggemerg van *Ardea stellaris*, waarvan het gehoor is blootgelegd.

439^r

Hersenen en verlengde ruggemerg en peuk zenuwen blootgelegd, van *Rimosae melonurae*.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Nummer.

Aanmerkingen

439^d

Hersenen, verlengde ruggemerg
blootgelegd en de vaten rood op-
gespoten, van *Cuculus Canorus*.

439^t

De Schedel van *Strix flammea*,
geopend om de ligging der herse-
nen, waarbij de oogen nog bewaard
zijn, en de reukzenuwen te zien

N 1098. L.M.

439^u

De Schedel van *Annas boschas*,
geopend om de ligging der hersenen,
en der oogen te zien, aan de snebbe
is de bovenste plaat verwijderd, om
de takverspreiding van het vijfde
paar zenuwen te zien.

439^v

De Schedel van *Corvus Corax*,
geopend om de ligging der herse-
nen en der neuschelpjes te zien,
het geheel is met rood opgespoten

" 1900. L.M.

439^w

De Schedel van een eend, geopend
om de ligging der hersenen en der
oogen, waaraan men de klieren
van Herder waarneemt, te zien,
de vaten rood opgespoten

" 1901. L.M.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Nummer.

Opmerkingen

439^x

De schedel van een eend, geopend om de ligging der hersenen en der vogen, waaraan de Herdersche Klieren bewaard zijn, aan de sned. be is de bovenste plaat verwijderd, om de takverspreiding van het vijfde paar Zenuwen te zien, de neushelmpjes geopend, zoodat men de vaten der zelve, die met roode stof geïnjecteerd zijn, duidelyk kan waarnemen.

1902. L.M.

439^y

De hersenen en het ruggemerg en de oogen van Emberiza Citrinella.

1899. L.M.

440.

Hersenen van Chelonyd midas

440.^a

De schedel van Rana temporaria waarvan de hersenen en het verlengde merg is blootgelegd.

440.^b

De schedel van Python hieroglyphicus, waaraan de hersenen, het verlengde merg en de reuk. Zenuwen zijn blootgelegd, deslag.

J. v. d. Burff.

Nummer.

Opmerkingen

- 440.^c aderen met rood opgespoten
 Een dito dito Schedel van Py-
 ton Bivittatus, waaraan de her-
 senen en verlengde merg en zacht
 zenuwen zijn blootgelegd.
- 441. Hersenen van Coluber natrix N. 1743 Bleul.
- 442. Cerebrum van Gymnotus elec-
 tricus " 26. appendix
 Bleul.
- 443. Segment van dezelfde ,
 om med. spin. te zien " 28. Idem
- 444. Een stukje dat het electr. orgaan
 vertoont van Gymn. electr. " 29. Idem.
- 445. Een Segment van gymn. electr.
 de witte subst. is het electr.
 orgaan " 27. Idem.
- 446. Raja Torpedo electr. orgaan " 27. Idem.
Siddersrog
- 447. Gymnotus electr. " 25. Idem.
Siddersrog
- 448. Hersenen van acipenser Sturio Steur
- 449. Idem " Stekelhaai. Squalus
- 450. Idem " Lophius piscat.
- 451. Idem " Raja Clavata rok.
- 452. Idem " pleuronectes
 platessa " 1808. Bleul.

1

2

2

[Faint, illegible handwriting throughout the page]

Nummer.

Aanmerkingen

452^a

de hersenen met de oogen en het verlengde ruggemerg van *Gadus Aeglefinus*.

452^b

De hersenen van boven en onder tozien van *Esox Lucius*

Snoek.
N^o 2120. Z. M.

452^c

Dito dito van een d^o visch

" 2129. Z. M.

452^d

De hersenen met het verlengde ruggemerg blootgelegd, van *Trigla hircus*.
do. -

452^e

De hersenen met het verlengde ruggemerg en peukzenuwen blootgelegd, van *Trachurus Draco*.

452^f

De hersenen met het verlengde ruggemerg en oogen, van *Petromyzon fluviatilis*.

452^g

De hersenen met het verlengde ruggemerg van de *Murval*, blootgelegd.

+ 453.

zenuwen van den arm.

• 194. Bleul.

+ 454.

Enige zenuwen aan een kind

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Nummer.Opmerkingen.

	van 3 weken, geprepareerd.	N. 195. Bleul.
+ 455.	De renuwen in de buikholte van een zesjarig kind	" 192. Bleul.
456.	N. vagus, zijne vertakking aan maag en lever enz.	" 193. Bleul.
<u>456^a</u>	N. faciei max. inf. cervic. aan hoofd van 6 jarig kind	" 191. Bleul.

D. Zintuigen.

a. Oogen, Oogleden, traan apparaat etc.

<u>457.</u>	Oogholte, oog in zijne ligging in de oogholte vertoond van 2 jarigen knaap	" 270. Bleul.
+ 458.	De Spieren en renuwen van het oog	" 271. Bleul.
+ 459.	De orbita geopend om de spieren en de Situs van het oog te zien	" 272. Bleul.

D. Schindler

in Wien, Oesterreich

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text, possibly a name or address.

Nummer.

Aanmerkingen.

- 460. De orbita van een tweejarig kind geopend en de Scler. van het oog afgepraeparceerd N^o 273. Bleul.
- 461. Het oog van eene 22 jarige vrouw met de oogleden en oogspieren " 229. Bleul.
- 462. Musc. orbic. oculi met de oogleden van een volwasfen " 255. Bleul.
- 463. Idem. Bovendien is de traan klier gespaard " 257. Bleul.
- 464. Musc. orbic. oculi " 256. Bleul.
- + 465. Oogleden van een volwasfener " 231. Bleul.
- 466. Linkeroog van een 16 jarig meisje, puncta lacrymal: " 230. Bleul.
- + 467. Dito Dito " 232. Bleul.
- 468. Oogleden van een kind, puncta lacrym. " 233. Bleul.
- 469. Oogleden van een kind, ductus lacrym. " 234. Bleul.

B. Oogen, oogappel en de verschillende deelen waarruit hetzelfde is zamengesteld.

oog

<u>London</u>	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712
1712	The first of the year	1712

Nummer.

Aanmerkingen.

470.

Oog van een volwasfen mensch,
arteria rood

N: 235. Bleul.

471.

De venae blaauw, Difo.

" 250. Bleul.

472.

Oogappel, de Sclerotica is wegge-
nomen (Choroid.)

" 297. Geschreeven
Catalogus.

473.

(Choroida) met hare vaten; de
Sclerotica naar voren en achteren
omgeslagen

" 236. Bleul.

474.

Choroida en pupill

" 260. Bleul.

475.

Overgang van dura mater in scler-
otica

" 296. Geschreeven
Catalogus.

476.

Orbiculus Ciliaris et proc. cili-
aris van een kind

" 241. Bleul.

477.

Vaten der Choroida

" 261. Bleul.

478.

Choroida

" 237. Bleul.

479.

De helft der Sclerotica omgesla-
gen, om de Choroida met haar
overgang in de arcus ciliaris
te vertoonem

" 259. Bleul.

480.

Achterste gedeelte van den oogap-
pel van een 16 jarig meisje;
vaten der Choroida

" 242. Bleul.

1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100
1874	Jan 1st	100

Nummer.

Opmerkingen.

<u>481.</u>	Vaten der Choroidea by een foetus van 7 maanden . . .	N. 264. Bleed.
482.	(retina) by volwassen mensch	" 266. Bleed.
483.	Retina en achterste oppervlakte der iris	" 268. Bleed.
484.	Verticale doorsnede van het oog, binnenvlakte der retina . . .	" 269. Bleed.
485.	Retina	" 267. Bleed.
<u>486.</u>	Uitbreiding v. n. opt. in de retina	" 298. Geschreven Catalogus.
<u>487.</u>	Retina	" 230. Bleed.
<u>488.</u>	Retina, orbic. cil. met de urea van een kind	" 248. Bleed.
<u>489.</u>	Omgekeerde Choroidea met neerhangende retina en vaten . .	" 299.
<u>490.</u>	Voorste helft van den oogappel, de vaten opgespoet	" 245. Bleed.
<u>491.</u>	Oogappel van een 15 jarigen knaap	" 249. Bleed.
<u>492.</u>	Voorste gedeelte, van een kind van 2 weken	" 243. Bleed.
<u>493.</u>	Voorste Segment van den oogappel van een jongeling	" 240. Bleed.

Nummers.

Aanmerkingen.

494.

Voorste gedeelte van den oogap-
pel van een 10 jarig kind, orbic.
cil. uvea

N^o 244. Bleul.

495.

Achterste Segment van het oog
van een kind

" 247. Bleul.

496.

^vHydelingsche helft van het oog
Scler. is naar binnen gedrongen

" 239. Bleul.

497.

De helft van het achterste Seg-
ment van het oog van een kind,
de binnenste plakte naar buiten,
gekeerd, retina onz

" 246. Bleul.

498.

Verticale Sectie van den oogap-
pel van een volw. mensch

" 265. Bleul.

499.

Oogappel scler. et chor. zijn ver-
wijderd, retina zichtbaar

" 263. Bleul.

500.

(Humor vitreus) membri. hyal.
Zonula cil. lens cristallina

" 254. Bleul.

501.

^vHet oog met deszelfs uitwendige
ge deelen; aan den achterkant.
Ziet men den oogbol met de
daaraan bevestigde spieren en
de traanklier

" 1614. Z.M.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

502.

De binnenste ooghoek met de daarin liggende deelen, benevens een gedeelte der oogleden, in de traanbuis die zich in den neus ontlast, is een pennetje gestoken,

N^o 1615. Z.M.

+503.

De oogleden waaraan men de openingen van de traanklieren en Meyboomsehe kliertjes duidelyk zien kan, dit praeparaat is met eene rode Stof opgespoten,

" 1616. Z.M.

504.

De oogbol, een gedeelte van de Sclerotica is verwijderd om het vaatvlies, de iris ende pupil te zien

" 1617. Z.M.

505.

Dito oog, voor het vaatvlies en de Kristallens

" 1618. Z.M.

506.

Dito oog, de Sclerotica naar binnen omgeslagen, het vaatvlies hangt naar buiten, waaraan de iris nog is waar te nemen

" 1619. Z.M.

507.

Dito oogbol, de sclerotica groo-

deels weggenomen, men ziet het netvlies, dat van binnen nog met het glasachtig vocht gevuld is, benevens de kristallens, die nog door de Zonula Zinnii aan den haarbund is bevestigd.

N^o 1620. Z.M.

508.

De oogbol, men ziet het netvlies nog met glasachtig vocht gevuld, de kristallens door de Zonula Zinnii nog bevestigd.

1621. Z.M.

509.

De oogbol dwars doorgesneden, van achteren ziet men tegen den haarbund, de cornea is weggenomen om de voorvlakte van de iris te zien, boven dezen oogbol is de kristallens met de Zonula Zinnii opgehangen, van onderen hangt de overgang van de gerigtslenne in het netvlies

1622. Z.M.

510.

De oogbol van den mensch doorgesneden om de inwendige

102.

A246 2459

