




# **Catalogus van het Anatomisch Museum der Hooge School te Utrecht**

<https://hdl.handle.net/1874/272314>




















deelen te zien. . . . . N<sup>o</sup> 1623. Z. M.

511.

De oogleden van *Macaco nemestrinus* aan den buitenhoek losgesneden, waaraan het bindvlies, dat de voorvlakte van den oogbol omgeeft. . . . .

" 1625. Z. M.

512.

De oogleden van het andere oog van hetzelfde dier, de Kliertjes van Meyboom duidelyk te zien, de vaten rood geïnjieerd. . . . .

" 1626. Z. M.

513.

De beide oogen van *Nasua fusca*, aan het bovenste oog ziet men de Cornea omgeslagen en een gedeelte van de Sclerotica weggenomen, om het met rode stof opgespotene vaatvlies te zien, aan het onderste oog is de ligging van den kristallens zichtbaar door het wegnemen van bedekkende vliezen. . . . .

" 1627. Z. M.

514.

Het oog van *Macacus cynomolgus* met de spieren er aan,



104.



gepraepareerd.

515.

Verticale doorsnede van het oog van *Cynocephalus porcaria*.

516.

Het oog met de oogspieren van *Cynocephalus porcaria*.

517.

Het oog van *Macacus cynomolgus*, waarvan de Sclerotica is doorgesneden om het vaatvlies te zien.

518.

Het oog van *Cynocephalus porcaria* verticaal doorgesneden.

519.

De oogleden van het linker oog van *Camelus Dromedarius* benevens het wenkvlies; in het bovenste ooglid zijn slechts haren aanwezig.

N<sup>o</sup> 1633. Z.M.

520.

De beide oogleden van het rechter oog van den zwarten buffel, benevens het wenkvlies, de kliertjes v. Meyboom duidelyk zichtbaar, in de beide traanbuis.







520<sup>a</sup>

jes zijn pennetjes aangebracht  
De oogleden van het oog van den  
witten buffel, benevens het  
wenkvlies, de Myboomsche klier  
tjes duidelyk zichtbaar, in de  
traanbuisjes zijn pennetjes aan  
gebracht.

N<sup>o</sup> 1630. 2 M.

520<sup>b</sup>

De oogleden en het wenkvlies v.  
*Aquila imperialis*, in de binnen  
ste ooghoek zijn pennetjes aan  
gebracht in de openingen.

" 1640. 2 M.

" 1091. 2 M.

521.

Humor vitr. lens et de retina

" 262. Bleul.

522.

Humor vitr. lens orbic. cil.  
uvea.

" 251. Bleul.

523.

lens Crystallina in zyn Capsul

" 252. Bleul.

524.

Humor vitr. Tonula cil, lens

" 253. Bleul.

525.

Humor vitr., lens expansio  
retinae.

" 250. Bleul.

C. Oogen; eenige voor-  
werpen aan het dieren



188.

*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



rijk ontleend.

526.

Twee oogen van Canis. chor.

retina . . . . .

N<sup>o</sup> 1771. Bleul.

527.

Sclerotica Canis . . . . .

" 1772. Bleul.

528.

dito dito . . . . .

" 1774. Bleul.

529.

felicatus pup. lig. Cil. et

nerv. opt. scler. . . . .

" 1775. Bleul.

529<sup>a</sup>

De oogbol van Hylobates Cine-

reus om de oogspieren te zien,

de Cornea er afzonderlyk boven

gehangen . . . . .

" 1624. L. M.

530.

Oog van den Elephas indicus

met de buitengemeen ruwe

oogspieren, vet en dikke ooghe-

nuw; om de oogzenuw is eene

spier retractor bulbi.

531.

Oogen van Sus Scrofa; scler. af

gepraepareerd om Chor. te zien,

lens Cryst. . . . .

" 1773. Bleul.

532.

Twee oogen van een jongen equus

caballus. - a. voorste gedeelte,

pupill. proc. cil. - b. bulbus, waar



Date	Description	Amount
1890	Jan 1	
	Jan 2	
	Jan 3	
	Jan 4	
	Jan 5	
	Jan 6	
	Jan 7	
	Jan 8	
	Jan 9	
	Jan 10	
	Jan 11	
	Jan 12	
	Jan 13	
	Jan 14	
	Jan 15	
	Jan 16	
	Jan 17	
	Jan 18	
	Jan 19	
	Jan 20	
	Jan 21	
	Jan 22	
	Jan 23	
	Jan 24	
	Jan 25	
	Jan 26	
	Jan 27	
	Jan 28	
	Jan 29	
	Jan 30	
	Jan 31	
	Feb 1	
	Feb 2	
	Feb 3	
	Feb 4	
	Feb 5	
	Feb 6	
	Feb 7	
	Feb 8	
	Feb 9	
	Feb 10	
	Feb 11	
	Feb 12	
	Feb 13	
	Feb 14	
	Feb 15	
	Feb 16	
	Feb 17	
	Feb 18	
	Feb 19	
	Feb 20	
	Feb 21	
	Feb 22	
	Feb 23	
	Feb 24	
	Feb 25	
	Feb 26	
	Feb 27	
	Feb 28	
	Feb 29	
	Feb 30	
	Feb 31	
	Mar 1	
	Mar 2	
	Mar 3	
	Mar 4	
	Mar 5	
	Mar 6	
	Mar 7	
	Mar 8	
	Mar 9	
	Mar 10	
	Mar 11	
	Mar 12	
	Mar 13	
	Mar 14	
	Mar 15	
	Mar 16	
	Mar 17	
	Mar 18	
	Mar 19	
	Mar 20	
	Mar 21	
	Mar 22	
	Mar 23	
	Mar 24	
	Mar 25	
	Mar 26	
	Mar 27	
	Mar 28	
	Mar 29	
	Mar 30	
	Mar 31	
	Apr 1	
	Apr 2	
	Apr 3	
	Apr 4	
	Apr 5	
	Apr 6	
	Apr 7	
	Apr 8	
	Apr 9	
	Apr 10	
	Apr 11	
	Apr 12	
	Apr 13	
	Apr 14	
	Apr 15	
	Apr 16	
	Apr 17	
	Apr 18	
	Apr 19	
	Apr 20	
	Apr 21	
	Apr 22	
	Apr 23	
	Apr 24	
	Apr 25	
	Apr 26	
	Apr 27	
	Apr 28	
	Apr 29	
	Apr 30	
	Apr 31	
	May 1	
	May 2	
	May 3	
	May 4	
	May 5	
	May 6	
	May 7	
	May 8	
	May 9	
	May 10	
	May 11	
	May 12	
	May 13	
	May 14	
	May 15	
	May 16	
	May 17	
	May 18	
	May 19	
	May 20	
	May 21	
	May 22	
	May 23	
	May 24	
	May 25	
	May 26	
	May 27	
	May 28	
	May 29	
	May 30	
	May 31	
	Jun 1	
	Jun 2	
	Jun 3	
	Jun 4	
	Jun 5	
	Jun 6	
	Jun 7	
	Jun 8	
	Jun 9	
	Jun 10	
	Jun 11	
	Jun 12	
	Jun 13	
	Jun 14	
	Jun 15	
	Jun 16	
	Jun 17	
	Jun 18	
	Jun 19	
	Jun 20	
	Jun 21	
	Jun 22	
	Jun 23	
	Jun 24	
	Jun 25	
	Jun 26	
	Jun 27	
	Jun 28	
	Jun 29	
	Jun 30	
	Jun 31	
	Jul 1	
	Jul 2	
	Jul 3	
	Jul 4	
	Jul 5	
	Jul 6	
	Jul 7	
	Jul 8	
	Jul 9	
	Jul 10	
	Jul 11	
	Jul 12	
	Jul 13	
	Jul 14	
	Jul 15	
	Jul 16	
	Jul 17	
	Jul 18	
	Jul 19	
	Jul 20	
	Jul 21	
	Jul 22	
	Jul 23	
	Jul 24	
	Jul 25	
	Jul 26	
	Jul 27	
	Jul 28	
	Jul 29	
	Jul 30	
	Jul 31	
	Aug 1	
	Aug 2	
	Aug 3	
	Aug 4	
	Aug 5	
	Aug 6	
	Aug 7	
	Aug 8	
	Aug 9	
	Aug 10	
	Aug 11	
	Aug 12	
	Aug 13	
	Aug 14	
	Aug 15	
	Aug 16	
	Aug 17	
	Aug 18	
	Aug 19	
	Aug 20	
	Aug 21	
	Aug 22	
	Aug 23	
	Aug 24	
	Aug 25	
	Aug 26	
	Aug 27	
	Aug 28	
	Aug 29	
	Aug 30	
	Aug 31	
	Sep 1	
	Sep 2	
	Sep 3	
	Sep 4	
	Sep 5	
	Sep 6	
	Sep 7	
	Sep 8	
	Sep 9	
	Sep 10	
	Sep 11	
	Sep 12	
	Sep 13	
	Sep 14	
	Sep 15	
	Sep 16	
	Sep 17	
	Sep 18	
	Sep 19	
	Sep 20	
	Sep 21	
	Sep 22	
	Sep 23	
	Sep 24	
	Sep 25	
	Sep 26	
	Sep 27	
	Sep 28	
	Sep 29	
	Sep 30	
	Sep 31	
	Oct 1	
	Oct 2	
	Oct 3	
	Oct 4	
	Oct 5	
	Oct 6	
	Oct 7	
	Oct 8	
	Oct 9	
	Oct 10	
	Oct 11	
	Oct 12	
	Oct 13	
	Oct 14	
	Oct 15	
	Oct 16	
	Oct 17	
	Oct 18	
	Oct 19	
	Oct 20	
	Oct 21	
	Oct 22	
	Oct 23	
	Oct 24	
	Oct 25	
	Oct 26	
	Oct 27	
	Oct 28	
	Oct 29	
	Oct 30	
	Oct 31	
	Nov 1	
	Nov 2	
	Nov 3	
	Nov 4	
	Nov 5	
	Nov 6	
	Nov 7	
	Nov 8	
	Nov 9	
	Nov 10	
	Nov 11	
	Nov 12	
	Nov 13	
	Nov 14	
	Nov 15	
	Nov 16	
	Nov 17	
	Nov 18	
	Nov 19	
	Nov 20	
	Nov 21	
	Nov 22	
	Nov 23	
	Nov 24	
	Nov 25	
	Nov 26	
	Nov 27	
	Nov 28	
	Nov 29	
	Nov 30	
	Dec 1	
	Dec 2	
	Dec 3	
	Dec 4	
	Dec 5	
	Dec 6	
	Dec 7	
	Dec 8	
	Dec 9	
	Dec 10	
	Dec 11	
	Dec 12	
	Dec 13	
	Dec 14	
	Dec 15	
	Dec 16	
	Dec 17	
	Dec 18	
	Dec 19	
	Dec 20	
	Dec 21	
	Dec 22	
	Dec 23	
	Dec 24	
	Dec 25	
	Dec 26	
	Dec 27	
	Dec 28	
	Dec 29	
	Dec 30	
	Dec 31	



- de Sclerotica gedeeltelyk afge-  
 praeparceerd is. . . . . N<sup>o</sup> 1746. Bleud.
533. Voorste gedeelte van een oog van een  
 Vitulus . . . . . " 1790. Bleud.
534. Bulbus van Vitulus, retina  
 pupill. lens . . . . . " 1706. Bleud.
- 534<sup>a</sup> De oogbol van Proca Vitulina,  
 waarvan de paten rood zijn ge-  
 injiceerd, de dunne rand van  
 de Sclerotica duidelyk zichtbaar " 1620. L.M.
- 534<sup>b</sup> De oogbol van Proca Vitulina,  
 de Sclerotica verticaal doorgesne-  
 den, de Cornea omgeslagen.
- 534<sup>c</sup> De oogbol van Proca Vitulina  
 verticaal doorgesneden. L. v. W.
- 534<sup>d</sup> Het glasachtig vacht met de  
 lens in zyne ligging, van Proca  
 Vitulina, benevens eene doorge-  
 sneden lens. L. v. W.
- 534<sup>e</sup> De oogbol van het paard verti-  
 caal doorgesneden, de lens in ha-  
 re ligging, benevens de 1<sup>ste</sup> en







2<sup>de</sup> oogkamer te zien . . . . . N<sup>o</sup> 1632. Z.M.

534<sup>f</sup>

De oogbol van den erel, waarvan de katrolspier met kraakbeenige katrolletjes en de overige spieren nog bewaard zijn . . . . . " 1630. Z.M.

534<sup>g</sup>

De oogbol van het paard, de gezichtszenne door de trechtervormige spieren omgeven, een gedeelte van den katrolspier en het vierde paar, het wenkvlies waaraan de klier van Nonis, zijn er aan bewaard . . . . . " 1631. Z.M.

534<sup>h</sup>

De oogbol van den erel met de spieren en de traanklier, benevens het 3<sup>de</sup>, 4<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> paar zenuwen, een gedeelte van het 5<sup>de</sup> paar er ook aan bewaard . . . . . " 1629. Z.M.

534<sup>i</sup>

De oogbol van Camelus Dromedarius, de Cornea en de Sclerotica zijn opengesneden en omgeslagen om de voorste plakke



1894	Jan 1st	1894
1894	Jan 2nd	1894
1894	Jan 3rd	1894
1894	Jan 4th	1894
1894	Jan 5th	1894
1894	Jan 6th	1894
1894	Jan 7th	1894
1894	Jan 8th	1894
1894	Jan 9th	1894
1894	Jan 10th	1894
1894	Jan 11th	1894
1894	Jan 12th	1894
1894	Jan 13th	1894



van den iris en het langwerpige  
pupilgat en het vaatvlies te  
zien, aan de iris zijn de druif-  
jes duidelyk zichtbaar . . . . .

N. 1634. Z. M.

534<sup>f</sup>

De oogbol van *Camelus Dromme-*  
*darius* doorgesneden, om de kris-  
tallens in hare ligging, benevens  
de voorste vlakke van de iris,  
waaraan de druifjes zeer schoon  
om te zien zijn, de voorste oogka-  
mer door een penne tje uitgeret,  
zeer fraai . . . . .

" 1635. Z. M.

531<sup>k</sup>

De oogen van *Cervus Dama*, van  
het onderste oog is een gedeelte  
van de *Cornea* en *Sclerotica*  
weggenomen om het vaatvlies  
en de iris te zien, het bovenste  
is overlans doorgesneden . . . . .

" 1636. Z. M.

534<sup>l</sup>

De oogbol van *Cervus Elephas*,  
de *Sclerotica* opengesneden om het  
vatvlies te zien, de *Cornea* naar voren  
omgeslagen om de achtervlakke van







L. v. d. W.

den iris te zien.

534<sup>m</sup>

Een dito oogbol, de sclerotica doorgesneden om de achtervlakte van het glasachtig ligchaam te zien, de Cornea naar voren omgeslagen, om de 1<sup>de</sup> en 2<sup>de</sup> oogkamer te zien.

L. v. d. W.

534<sup>n</sup>

Een dito oogbol, waarvan de Sclerotica is doorgesneden en het glasachtig ligchaam met de Cristallens naar voren omgeslagen.

L. v. d. W.

534<sup>o</sup>

Een dito oogbol, waarvan de sclerotica is doorgesneden, de Cornea omgeslagen om de voorste en achterste vlakte van den iris te kunnen zien.

L. v. d. W.

534<sup>p</sup>

Het glasachtig ligchaam met de lens van *Cervus elephas*.

534<sup>q</sup>

Doorsnede van het oog van *Equus Caballus*, het eene ten binnenste buiten gekeerd, van het andere is het Netvlies duidelyk Zigtbaar.

L. v. d. W.

534<sup>r</sup>

De beide achterste gedeelten der



190.



oogbollen van *Cervus Capreolus*, al-  
 waar de gerigtskennuw intreedt, het  
 onderste is te binnenste buiten ge-  
 keerd, om het zoogenaamd tapyt te  
 zien. . . . .

N<sup>o</sup> 1637. L.M.

534<sup>s</sup>

De oogbol van den zwarten buffel,  
 de sclerotica opengesneden en om-  
 geslagen om het vaatvlies te zien,  
 ook de Cornea is omgeslagen om de  
 voorvlakte van den iris te zien. . .

" 1639. L.M.

534<sup>t</sup>

De oogbol van den witten buffel,  
 de sclerotica opengesneden en om-  
 geslagen om het vaatvlies te zien,  
 de Cornea is omgeslagen om de iris  
 zonder pigmenstof te zien (albino)

" 1641. L.M.

534<sup>w</sup>

De andere oogbol van den witten  
 buffel overlans opengesneden,  
 om de inwendige deelen te zien,  
 men kan het ontbrekende der pig-  
 menstof duidelyk waarnemen.

" 1642. L.M.

534<sup>v</sup>

Oogbol van *Bos taurus*, de sclero-  
 tica doorgesneden om het glasach-



<p><i>[Faint handwritten text in the left margin]</i></p>	<p><i>[Faint handwritten text in the main body of the page]</i></p>	<p><i>[Faint handwritten text in the right margin]</i></p>
---	---	--



tig vocht, het vaatvlies en het netvlies te zien.

534<sup>w</sup>

Dito oogbol, sclerotica doorgesneden om het glasachtig ligchaam, alsmede de lens in zyne ligging te zien, de Cornea omgeslagen om de voorvlakte van den iris te zien

535.

Bulbus van Vitulus; Choroidica . . . . .

N<sup>o</sup>. 1777. Bleul.

536.

Humor vitreus, lens, vitulus . . . . .

" 1789. Bleul.

537.

Oogappel van Capra ovis retina lens . . . . .

" 1785. Bleul.

538.

dito Choroid.

" 1780. Bleul.

539.

Chor. retina v. Capra ovis . . . . .

" 1782. Bleul.

540.

Capra ovis Situs naturalis humorum . . . . .

" 1780. Bleul.

541.

Retina Capra ovis . . . . .

" 1784. Bleul.

542.

N. opt. pars scler. et pars Chor. v. Capra ovis . . . . .

" 1778. Bleul.

543.

Choroid. pupill. oval. Capra ovis . . . . .

" 1779. Bleul.

544.

Retina Capra ovis . . . . .

" 1781. Bleul.







Nummer.

Opmerkingen

- 545. Retina, chor. Capra ovis . . . . . N<sup>o</sup> 1783. Bleul.
- 546. Capra ovis Situs natur. humorum . . . . . " 1787. Bleul.
- 547. pupill. uvea ligam. cil. sc. Ca-  
pra ovis . . . . . " 1791. Bleul.
- 548. Twee oogen van phoca vitulina  
a. oogappel met gland. laerym.  
et membr. nictit. - b. Choroid:  
gedeelte . . . . . " 1794. Bleul.
- 549. Oogappel met membr. nict. v.  
phoca vitulina . . . . . " 1792. Bleul.
- 550. Oog van phoca vitulina door-  
gesneden . . . . . " 1793. Bleul.
- 551. Achterste segment van het oog  
van phoca vitulina . . . . . " 1795. Bleul.
- 552. Oog van balæna doorgesneden . . . . . " 1796. Bleul.
- 553. Voorste gedeelte van den oogap-  
pel v. balæna; pup. lig. cil. . . . . " 1797. Bleul.
- 554. Achterste gedeelte van den oog-  
appel . . . . . " 1790. Bleul.
- 554<sup>a</sup> Doorsnede van het oog van Ba-  
laena mysticetus.
- 554<sup>b</sup> Een dito dito doorsnede.







Nummers.Aanmerkingen.

- 554<sup>c</sup> Een dito dito doorsnede.
555. Oog van *Sarcoramphus gryphus* met het pecten . . . . . No Kolk.
556. Membrana nictitans van de *Struthio Camill.*
557. Verticale doorsnede van het oog van *Struthio Cam.*
558. Horizontale doorsnede
559. Oog van *Ardea* doorgesneden, pup. lig. cil. . . . . 1799. Bleud.
560. Twee oogen van *Ciconia*, a lig. cil. lens. c. chor. . . . . " 1800. Bleud.
561. Oog van *Anser*; pecten v. marsupium . . . . . " 1801. Bleud.
562. Oog van *Anas cygnus* gl. laer. Carunc. et punct. laer. . . . . " 1802. Bleud.
563. Oog van *Anas Cygnus*, pecten v. marsupium . . . . . " 1803. Bleud.
- 563<sup>a</sup> De oogen van *Aquila imperialis*; van het bovenste oog zyn de platen der *sclerotica* gescheiden en omgeslagen, de beenige ring



*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



zichtbaar, de Cornea naar beneden hangende en losgemaakt om de samenstellende lagen te zien, benevens het pupilgat, aan het onderste oog dat half is doorgesneden ziet men de ligging der Cristallens, de haerband en het oogkamerfje des vogels. . . . .

563<sup>b</sup>

Oogbol van *Falco serpentarius*, waarvan de Sclerotica is opengelegd om het peeten te zien.

N 1092 L.M.

563<sup>c</sup>

Dito oogbol van *Strix nyctala*, de cornea blootgelegd om de iris te kunnen zien, het oog van achteren geopend om het peeten te kunnen zien?

563<sup>d</sup>

De oogbol van *Casuaricus novaehollandiae*, de oogbol doorgesneden om het peeten te zien, de cornea teruggeslagen om de iris te zien.

563<sup>e</sup>

Een dito dito oogbol.





Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines across the page.



563<sup>f</sup>

Een dito van *Ardea cinerea*, de *sclerotica* geopend om het *vacuolies* te kunnen zien.

563<sup>g</sup>

Een oog van *Strix Otus*, de krans van ooghaaren om het oog behouden, het *wenkvlies* of derde ooglid half over de *Cornea* heen getrokken.

N<sup>o</sup> 1093. L.M.

563<sup>h</sup>

Een oog van *Strix flammea*, waarvan de beenige ring en de *Cornea* verwijderd zijn, en er onder opgehangen, aan het oog zelf kan men de pupil, de iris en het glasachtig vocht, benevens het daarin gelegene oogkamerfje duidelyk waarnemen.

" 1094. L.M.

563<sup>i</sup>

Een oog van *Ficus piridis* doorgesneden om het zwarte pigment benevens de haarband en het oogkamerfje te zien, van voren is de *Cornea* losgemaakt en omgeslagen om het pupilgat te kunnen waarnemen.

" 1095. L.M.

563<sup>i\*</sup>

Doorsnede van het oog, v. *Strix hibou*, wit. rood. ven. blaauw ofgeopoten.



		187
		188
		189
		190
		191
		192
		193
		194
		195
		196



Nummer.

Aanmerkingen

563f.

De beide oogen van *Picus viridis*,  
 het bovenste oog vertoont de voor-  
 ste vlakke, waarvan de Cornea is  
 verwijderd, men ziet tegen den  
 iris en in het pupilgat, waartoe  
 gen de Cristallens gelegen is, van  
 achteren het glasachtig vocht,  
 waarin het oogkamerkje nog ge-  
 deeltelyk gelegen is, een gedeelte  
 van het net- en vaatvlies is om-  
 geslagen; van het onderste praeparaat is in het glasvocht de  
 Cristallens met het beuroje en  
 de *Zonula Linnii* omgeven, nog  
 gelegen . . . . .

N 1096. L.M.

564.

Oog van *Chelonia Mydas*, met  
 traanklier, palpebra, en in een  
 tweede Segment Lens *Zonula*  
*Linnii* en membr. *Hyaloides*.

W.K.

565.

Dito. In beide zyn de arteriae  
 geel, de vena rood . . . . .

W.K.

566.

Twee oogen van *Asellus*. a. oog



<p>1841</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1841</p>
<p>1842</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1842</p>
<p>1843</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1843</p>
<p>1844</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1844</p>
<p>1845</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1845</p>
<p>1846</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1846</p>
<p>1847</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1847</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1848</p>
<p>1849</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1849</p>
<p>1850</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1850</p>



Nummer.Opmerkingen

567.

in zyn geheel. C. Choroides. . .

N<sup>o</sup> 1006. Bleud.

Twee oogen van Asellus. a. de 3.  
 rokken van het oog en de lens, -

C. Chor. retina, membr. hyal. . .

" 1007. Bleud.

567a

De oogbol van Chamaelon Carena-  
 tus, men ziet de Sclerotica door-  
 gesneden.

567b

De oogbol van een Crocodil, scler-  
 otica doorgesneden en de Cornea  
 omgeslagen om de iris te zien.

568.

Gedeelte van het kraakbeen der  
 schedel van den Steur met de ner-  
 vus olfactorius, die afgesneden  
 is voor den ingang in het reuk-  
 orgaan. . . . .

No 1008

569.

Twee praeparaten van het reuk-  
 orgaan bij den Steur, waarvan  
 in het bovenste de beide uitwen-  
 dige openingen zichtbaar zyn, in  
 het onderste de radicale plooyen  
 der membrana Schneideriana,  
 in de reukholte op de doorgesne-



*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book, with several lines of text across the page.]*



570.

den kraakbeen plakten ziet men vele geïnjieerde vaten. . . . .

W. K.

Doorgesneden oog van den Steur waarin de kogelachtige, geel bruine lens, de zeer dikke kraakbe-

nige Sclerotica en de masfieve fibreuse kapselsteel, waarin

het oog gelegen is en die de gerigts zenuw omringt . . . . .

W. K.

571.

Kapselsteel van het oog der Steur afgerondert; men ziet in de dikke steel de dunne nervus

opticus, die de dikke kapsel doorboort, waarin aan de buiten

zyde nog gele vaatbundels zien vertoonen. . . . .

W. K.

572.

Het oog der Steur door twee dwarsche Sneden in drie aaneen

hangende Segmenten verdeeld,

waarvan de bovenste de cornea, die vele plooyen van de conjunc-

tiva op de oppervlakte vertoont,



*[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*



in de volgende dwarsche segmen-  
ten ziet men de verschillende  
dikte der kraakbeenige sclerotica.

V. K.

573.

Oog van Squalus, oogleden,  
oogspieren, cornea, enz.

N<sup>o</sup> 1804. Bleul.

574.

Oog van Squalus, scler. gedeelte.  
lijk kraakbeenig, lig. cil. pup.

" 1805. Bleul.

574<sup>a</sup>.

Het oog met de oogspieren en  
een gedeelte van den Schedel  
*Lophius piscatorius* ..

d. Inmaakorgaan.

+ 575.

Apertura oris . . . . .

" 203. Bleul.

+ 576.

Lippen van een volwassen mensch

" 204. Bleul.

~~577.~~

Inwendig vlies van de lippen  
en den linker wang . . . . .

" 213. Bleul.

+ 578.

Linker helft van de tong van een  
volwassen mensch . . . . .

" 207. Bleul.

+ 579.

Tong van een volwassen mensch

" 206. Bleul.

+ 580.

Dito Dito

" 211. Bleul.

+ 581.

Tong van een tweejarig kind, met



*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several horizontal lines across the page.]*



het wecke gedeelte van het verhemelte . . . . .

N<sup>o</sup> 210. Bleul.

582.

<sup>a</sup> Keer groote tong van een volwassen mensch . . . . .

" 212. Bleul.

583.

Beenig gedeelte van het verhemelte van een vierjarig kind . . . . .

" 205. Bleul.

584.

<sup>a</sup> Tong van een volwassenen met de tonsill., pharynx, enz . . . . .

" 208. Bleul.

585.

Idem Idem . . . . .

" 209. Bleul.

c. Inaakorgaan  
by den mensch en  
bij eenige dieren.

586.

Tong en larynx van Papio . . . . .

" 1750. Bleul.

586<sup>a</sup>

De tong van den mensch met derzelver tepels, de pharynx in de lengte geopend, de Stemspleet is duidelyk zichtbaar, dit praeparaat is met eene roode stof geinjicteerd . . . . .

" 1403. Z.M.

586<sup>b</sup>

De tong van een kind, met een gedeelte van het zachte gehemelte . . . . .

" 1404. Z.M.



Date	Description	Amount
1862	Jan 1	100.00
1862	Feb 1	200.00
1862	Mar 1	300.00
1862	Apr 1	400.00
1862	May 1	500.00
1862	Jun 1	600.00
1862	Jul 1	700.00
1862	Aug 1	800.00
1862	Sep 1	900.00
1862	Oct 1	1000.00
1862	Nov 1	1100.00
1862	Dec 1	1200.00
1863	Jan 1	1300.00
1863	Feb 1	1400.00
1863	Mar 1	1500.00
1863	Apr 1	1600.00
1863	May 1	1700.00
1863	Jun 1	1800.00



506<sup>c</sup>

Het strottenhoofd en de tong van den mensch, de pharynx is geopend om de Strotklep en de stempleet te zien . . . . .

N<sup>o</sup> 1407. L.M.

506<sup>d</sup>

De kop met de lippen van *Molossus laticaudatus*.

506<sup>e</sup>

De huid van den kop van *Phyllostoma hastatum*, het blad boven den neus lancetvormig, de onderlip in het midden gekarteld. . . . .

" 1476. L.M.

506<sup>f</sup>

De huid van den neus en den bek van *Megaderma trifolium*

" 1677. L.M.

506<sup>g</sup>

De huid van den neus en der bovenlip van *Nasua fusca* om de aanzienlyke neusrennen te zien. . . . .

" 1678. L.M.

506<sup>h</sup>

De huid van den neus en de bovenlip met de vastharen, waar zich de onder oogkuils zenuw naar toe begeeft, van de Civetkat

" 1679. L.M.

506<sup>i</sup>

De bovenlip en de vastharen



*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



- 506<sup>f</sup> van *Felis tigrina* . . . . . N<sup>o</sup> 1600. Z.M.
- 506<sup>g</sup> De boven en onderlip met de  
tastharen van *Felis Catus* . . . . . " 1601. Z.M.
- 506<sup>h</sup> De bovenlip met de tastharen  
van *Phoca vitulina*, men ziet  
de onderooghuils zenuw takken  
afgeven, naar de zakjes der  
tastharen . . . . . " 1603. Z.M.
- 506<sup>i</sup> De gespleten bovenlip met de  
tastharen en zenuwen van *Coe-  
logenyx Paca* . . . . . " 1604. Z.M.
- 506<sup>m</sup> De huid van den kop van *Bra-  
dypus tridactylus* . . . . . " 1605. Z.M.
- 506<sup>n</sup> De snuit van *Sus Scropha*,  
het epithelium ongeslagen, om  
de aanzienlyke tepels te zien . . . . . " 1606. Z.M.
- 506<sup>o</sup> De boven en onderlip van *Came-  
lus dromedarius* en de gesple-  
ten bovenlip . . . . . " 1390. Z.M.
- 507 Tong van *Felis leo*.
- 507<sup>a</sup> Tong van den Jaguaar tyger.
508. Tong met larynx en gedeelte







- van oesoph. van Canis . . . . . N<sup>o</sup> 1751. Bleud.
589. Tong van Ursus maritimus. Nieuw
590. Tong met larynx et oesoph. v. felis catus . . . . . " 1752. Bleud.
- 590<sup>a</sup> Tong met de onderkaaks speekselklieren van macacus Cynomolgus.
- 590<sup>b</sup> De tong van Nylobates lineatus met derzelver tepels, het tongbeen, Strottenhoofd en een gedeelte van de luchtpijp nog aanverig. . . . . " 1405. Z.M.
- 590<sup>c</sup> Tong en Stokdarmshoofd van Macropus Rofogriseus.
- 590<sup>d</sup> Tong van Peropus edulis.
- 590<sup>e</sup> De tong van Phyllostoma hastatum, benevens het Strottenhoofd. . . . . " 1406. Z.M.
- 590<sup>f</sup> De tong, een gedeelte van de larynx en de pharynx van Nasua Fusca, benevens de glandulae maxillares, rood geïnjicteerd . . . . . " 1407. Z.M.







Nummer.

Aanmerkingen.

590.<sup>g</sup> De tong, het tongbeen, het strottenhoofd van *Uiverra Genetta*. . . . . N<sup>o</sup> 1410. Z.M.

590.<sup>h</sup> De tong, het tongbeen en het strottenhoofd van *Felis tigrina* " 1409. Z.M.

590.<sup>i</sup> De tong, het strottenhoofd, een gedeelte van de luchtpijp van *Bradypus didactylus*. . . . . " 1411. Z.M.

590.<sup>j</sup> De tong, het tongbeen en strottenhoofd van *Dasypus novemcinctus*. . . . . " 1412. Z.M.

590.<sup>k</sup> Tong, tongbeen, larynx en pharynx van *Mymecophaga didactyla*. . . . . " 1413. Z.M.

590.<sup>l</sup> Tong en strottenhoofd met een gedeelte van de luchtpijp van *Didelphys opossum*. . . . . " 1414. Z.M.

591. Tong van *Camelus lama*, sterke papillae . . . . . Nieuw. V.K.

591.<sup>a</sup> Het voorste gedeelte der tong van *Camelus dromedarius*. . . . . N<sup>o</sup> 1415. Z.M.

591.<sup>b</sup> Het achterste gedeelte der tong van *Camelus dromedarius*, het epi-





- thelium gedeeltelyk omgeslagen,  
 ter zyde van den tong niet men  
 de zeer groote Smaaktepels . . . . . N<sup>o</sup> 1416. Z.M.
592. Tong van *Myrmecophaga didac-*  
*tyla* . . . . . " 1753. Bleul.
- 592<sup>a</sup> Tong en luchtpijp van *Myrme-*  
*cophaga subata*.
593. Tong, pharynx, larynx van *Pho-*  
*ca vitulina* . . . . . " 1757. Bleul.
594. Soortgelijk voorwerp . . . . . " 1758. Bleul.
- 594<sup>a</sup> Tong, tongbeen, strottenhoofd  
 en een gedeelte van de zwelgkeel  
 van *Phoca vitulina*, de punt  
 der tong van voren gespleten. " 1410. Z.M.
- 594<sup>b</sup> Dito Dito
- 594<sup>c</sup> De binnenplakte van de wang  
 van *Camelus dromedarius*  
 met derzelver tepels, in de opening  
 van de buis van Stenon is een  
 pennetje gebragt . . . . . " 1399. Z.M.
- 594<sup>d</sup> De tegenovergestelde zyde van  
 N<sup>o</sup> 1399 . . . . . " 1400. Z.M.

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines across the page.]*



Nummer.

Opmerkingen.

594<sup>e</sup>

Het harde gehemelte van *Camelus*  
*Desmoderarius*, het epithelium  
van boven en in het midden omge-  
slagen, van onderen is het epithe-  
lium zeer veltachtig . . . . .

N<sup>o</sup> 1401. Z.M.

594<sup>f</sup>

Het harde gedeelte van *Equus*  
*Asinus*, men ziet dat de zeventien  
verhevenheden in het midden  
door eene lijn zijn gescheiden, in  
het midden is het epithelium  
omgeslagen . . . . .

" 1402. Z.M.

595.

Kop van *Gallus gallinaceus*;  
beentjes die smaakorgaan voor-  
stellen . . . . .

" 1754. Bleul.

596.

Tong met oesoph. enz. van *Anas*  
*Cygnus* . . . . .

" 1756. Bleul.

596<sup>a</sup>

De tong, het tongbeen in een ge-  
deelte van de pharynx van  
*Aquila imperialis* . . . . .

" 1057. Z.M.

596<sup>b</sup>

De gespleten tong, het tongbeen  
en de pharynx geopend van  
*Corvus Corax* . . . . .

" 1050. Z.M.

Date	Description	Amount
1861	Jan 1	
	Jan 2	
	Jan 3	
	Jan 4	
	Jan 5	
	Jan 6	
	Jan 7	
	Jan 8	
	Jan 9	
	Jan 10	
	Jan 11	
	Jan 12	
	Jan 13	
	Jan 14	
	Jan 15	
	Jan 16	
	Jan 17	
	Jan 18	
	Jan 19	
	Jan 20	
	Jan 21	
	Jan 22	
	Jan 23	
	Jan 24	
	Jan 25	
	Jan 26	
	Jan 27	
	Jan 28	
	Jan 29	
	Jan 30	
	Jan 31	
	Feb 1	
	Feb 2	
	Feb 3	
	Feb 4	
	Feb 5	
	Feb 6	
	Feb 7	
	Feb 8	
	Feb 9	
	Feb 10	
	Feb 11	
	Feb 12	
	Feb 13	
	Feb 14	
	Feb 15	
	Feb 16	
	Feb 17	
	Feb 18	
	Feb 19	
	Feb 20	
	Feb 21	
	Feb 22	
	Feb 23	
	Feb 24	
	Feb 25	
	Feb 26	
	Feb 27	
	Feb 28	
	Feb 29	
	Feb 30	
	Feb 31	
	Mar 1	
	Mar 2	
	Mar 3	
	Mar 4	
	Mar 5	
	Mar 6	
	Mar 7	
	Mar 8	
	Mar 9	
	Mar 10	
	Mar 11	
	Mar 12	
	Mar 13	
	Mar 14	
	Mar 15	
	Mar 16	
	Mar 17	
	Mar 18	
	Mar 19	
	Mar 20	
	Mar 21	
	Mar 22	
	Mar 23	
	Mar 24	
	Mar 25	
	Mar 26	
	Mar 27	
	Mar 28	
	Mar 29	
	Mar 30	
	Mar 31	
	Apr 1	
	Apr 2	
	Apr 3	
	Apr 4	
	Apr 5	
	Apr 6	
	Apr 7	
	Apr 8	
	Apr 9	
	Apr 10	
	Apr 11	
	Apr 12	
	Apr 13	
	Apr 14	
	Apr 15	
	Apr 16	
	Apr 17	
	Apr 18	
	Apr 19	
	Apr 20	
	Apr 21	
	Apr 22	
	Apr 23	
	Apr 24	
	Apr 25	
	Apr 26	
	Apr 27	
	Apr 28	
	Apr 29	
	Apr 30	
	Apr 31	
	May 1	
	May 2	
	May 3	
	May 4	
	May 5	
	May 6	
	May 7	
	May 8	
	May 9	
	May 10	
	May 11	
	May 12	
	May 13	
	May 14	
	May 15	
	May 16	
	May 17	
	May 18	
	May 19	
	May 20	
	May 21	
	May 22	
	May 23	
	May 24	
	May 25	
	May 26	
	May 27	
	May 28	
	May 29	
	May 30	
	May 31	
	Jun 1	
	Jun 2	
	Jun 3	
	Jun 4	
	Jun 5	
	Jun 6	
	Jun 7	
	Jun 8	
	Jun 9	
	Jun 10	
	Jun 11	
	Jun 12	
	Jun 13	
	Jun 14	
	Jun 15	
	Jun 16	
	Jun 17	
	Jun 18	
	Jun 19	
	Jun 20	
	Jun 21	
	Jun 22	
	Jun 23	
	Jun 24	
	Jun 25	
	Jun 26	
	Jun 27	
	Jun 28	
	Jun 29	
	Jun 30	
	Jun 31	
	Jul 1	
	Jul 2	
	Jul 3	
	Jul 4	
	Jul 5	
	Jul 6	
	Jul 7	
	Jul 8	
	Jul 9	
	Jul 10	
	Jul 11	
	Jul 12	
	Jul 13	
	Jul 14	
	Jul 15	
	Jul 16	
	Jul 17	
	Jul 18	
	Jul 19	
	Jul 20	
	Jul 21	
	Jul 22	
	Jul 23	
	Jul 24	
	Jul 25	
	Jul 26	
	Jul 27	
	Jul 28	
	Jul 29	
	Jul 30	
	Jul 31	
	Aug 1	
	Aug 2	
	Aug 3	
	Aug 4	
	Aug 5	
	Aug 6	
	Aug 7	
	Aug 8	
	Aug 9	
	Aug 10	
	Aug 11	
	Aug 12	
	Aug 13	
	Aug 14	
	Aug 15	
	Aug 16	
	Aug 17	
	Aug 18	
	Aug 19	
	Aug 20	
	Aug 21	
	Aug 22	
	Aug 23	
	Aug 24	
	Aug 25	
	Aug 26	
	Aug 27	
	Aug 28	
	Aug 29	
	Aug 30	
	Aug 31	
	Sep 1	
	Sep 2	
	Sep 3	
	Sep 4	
	Sep 5	
	Sep 6	
	Sep 7	
	Sep 8	
	Sep 9	
	Sep 10	
	Sep 11	
	Sep 12	
	Sep 13	
	Sep 14	
	Sep 15	
	Sep 16	
	Sep 17	
	Sep 18	
	Sep 19	
	Sep 20	
	Sep 21	
	Sep 22	
	Sep 23	
	Sep 24	
	Sep 25	
	Sep 26	
	Sep 27	
	Sep 28	
	Sep 29	
	Sep 30	
	Sep 31	
	Oct 1	
	Oct 2	
	Oct 3	
	Oct 4	
	Oct 5	
	Oct 6	
	Oct 7	
	Oct 8	
	Oct 9	
	Oct 10	
	Oct 11	
	Oct 12	
	Oct 13	
	Oct 14	
	Oct 15	
	Oct 16	
	Oct 17	
	Oct 18	
	Oct 19	
	Oct 20	
	Oct 21	
	Oct 22	
	Oct 23	
	Oct 24	
	Oct 25	
	Oct 26	
	Oct 27	
	Oct 28	
	Oct 29	
	Oct 30	
	Oct 31	
	Nov 1	
	Nov 2	
	Nov 3	
	Nov 4	
	Nov 5	
	Nov 6	
	Nov 7	
	Nov 8	
	Nov 9	
	Nov 10	
	Nov 11	
	Nov 12	
	Nov 13	
	Nov 14	
	Nov 15	
	Nov 16	
	Nov 17	
	Nov 18	
	Nov 19	
	Nov 20	
	Nov 21	
	Nov 22	
	Nov 23	
	Nov 24	
	Nov 25	
	Nov 26	
	Nov 27	
	Nov 28	
	Nov 29	
	Nov 30	
	Dec 1	
	Dec 2	
	Dec 3	
	Dec 4	
	Dec 5	
	Dec 6	
	Dec 7	
	Dec 8	
	Dec 9	
	Dec 10	
	Dec 11	
	Dec 12	
	Dec 13	
	Dec 14	
	Dec 15	
	Dec 16	
	Dec 17	
	Dec 18	
	Dec 19	
	Dec 20	
	Dec 21	
	Dec 22	
	Dec 23	
	Dec 24	
	Dec 25	
	Dec 26	
	Dec 27	
	Dec 28	
	Dec 29	
	Dec 30	
	Dec 31	



Numer.

Aanmerkingen

596<sup>c</sup>

De tong, het tongbeen, benevens  
het Strottenhoofd van Anas

Boscas . . . . .

N: 1059. Z.M.

596<sup>d</sup>

De tong met de luchtpijp van  
*Picus viridis*.

597.

Tong met pharynx en bovenste  
gedeelte van oesoph. gallina. .

" 1755. Bleul.

598.

Tong van *Testudo* . . . . .

" 1759. Bleul.

598<sup>a</sup>

De tong, het tongbeen en de lucht-  
pijp van *testudo tabulata* . .

" 1901. Z.M.

598<sup>b</sup>

Een dito dito

598<sup>c</sup>

Tong van de boa *Constrictor*.

599.

Tong van *pleuronectes platesa* . .

" 1760. Bleul.

599<sup>a</sup>

Tong van *Oryzeteropus capensis*.

f. Het Orgaan voor  
het gehoor.

600.

Oor van een ~~wal~~ wasfen mensch . .

" 221. Bleul.

601.

Dito, maar niet geinjicteerd . .

" 222. Bleul.

602.

Oor van een 8 jarigen knaap . .

" 223. Bleul.

+ 603.

Oor van een pas geboren kind . .

" 224. Bleul.

+ 604.

Uitwendig oor van een neger.

*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



Nummer

Aanmerkingen

+ 604<sup>a</sup>

Uitwendig oor van een Javaan.

+ 604<sup>b</sup>

Dito Dito

+ 604<sup>c</sup>

De uitwendige oorschelp van den mensch . . . . .

N<sup>o</sup> 1643. Z.M.

605.

Pars squamosa of temp. met een gedeelte van os petr. membr. tymp. Cavit tymp. osficulis Canal. semicirc. & cochlea . . . . .

N<sup>o</sup> 225. Bleul.

606.

Os temp. van een kind met de tuba Eust. membr. tymp Cavit tymp, osficula, Canal. semicirc.

" 226. Bleul.

607.

Os temp. van een kind, membr. tymp. ossee vestib. & labyr. geopend. . . . .

" 227. Bleul.

608.

Pars squam. ossee temp. annulus in quo membr. tymp haeret osficula auditus . . . . .

" 228. Bleul.

608<sup>a</sup>

De ring benevens het schubvormige gedeelte des slaapbeens met slakkenhuis; de 3 halfcirkelvormige kanalen en de gehoorbeentjes van een kind van 4 à 5 maanden

" 1670. Z.M.

Date	Description	Amount
1862	Jan 1	100
1862	Feb 1	50
1862	Mar 1	75
1862	Apr 1	120
1862	May 1	80
1862	Jun 1	90
1862	Jul 1	110
1862	Aug 1	60
1862	Sep 1	100
1862	Oct 1	70
1862	Nov 1	130
1862	Dec 1	50
1863	Jan 1	100
1863	Feb 1	50
1863	Mar 1	75
1863	Apr 1	120
1863	May 1	80
1863	Jun 1	90
1863	Jul 1	110
1863	Aug 1	60
1863	Sep 1	100
1863	Oct 1	70
1863	Nov 1	130
1863	Dec 1	50
1864	Jan 1	100
1864	Feb 1	50
1864	Mar 1	75
1864	Apr 1	120
1864	May 1	80
1864	Jun 1	90
1864	Jul 1	110



600<sup>b</sup>

De gehoorbeentjes, het slakkenhuis met de 3 halfcirkelvormige kanalen, nog geheel kraakbeinig, van een kind . . . . .

N<sup>o</sup> 1669. Z.M.

609.

2 ooren van Simia . . . . .

" 1770. Bleul.

609<sup>a</sup>

De uitwendige gehoorschelpen van Cercopithecus cynomolgus

" 1644. Z.M.

609<sup>b</sup>

De uitwendige gehoorschelpen van Macaco nemestrinus . . . . .

" 1645. Z.M.

609<sup>c</sup>

De uitwendige gehoorschelpen van Ateles pentadactylus . . . . .

" 1646. Z.M.

609<sup>d</sup>

De huid van den kop van Cebus Apella opgevult, voor de uitwendige deelen . . . . .

" 1647. Z.M.

609<sup>e</sup>

De rechter oorschelp van Cebus Apella . . . . .

" 1648. Z.M.

609<sup>f</sup>

De beide gehoorschelpen van Erinaceus Europaeus . . . . .

" 1649. Z.M.

609<sup>g</sup>

Uitwendig oor van Hypudaemus amphibius.

609<sup>h</sup>

Een gehoorschelp van Nasua fusca . . . . .

" 1650. Z.M.

*[The page contains extremely faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



Nummer.Aanmerkingen

- 609<sup>i</sup> De beide gehoorschelpen van *Paradoxurus Typus* . . . . . N<sup>o</sup> 1651. Z.M.
- 609<sup>j</sup> De beide gehoorschelpen van *Felis tigrina* . . . . . " 1652. Z.M.
- 609<sup>k</sup> De beide gehoorschelpen van *Felis Catus* . . . . . " 1653. Z.M.
- 609<sup>l</sup> De beide gehoorschelpen van *Didelphys opossum* . . . . . " 1654. Z.M.
- 609<sup>m</sup> De beide gehoorschelpen van *Didelphys murina* . . . . . " 1655. Z.M.
- 609<sup>n</sup> De beide gehoorschelpen van *Didelphys* . . . . . " 1656. Z.M.
- 609<sup>o</sup> Het oor van *Lepus timidus* . . . . . " 1657. Z.M.
- 609<sup>p</sup> Het kraakbeenig gedeelte van het oor van *Lepus Cuniculus*, rood opgespoten . . . . . " 1658. Z.M.
- 609<sup>q</sup> De oorschelpen van *Coelogenys Paca* . . . . . " 1659. Z.M.
- 609<sup>r</sup> De oorschelpen van *Coelogenys Paca*, jonger individu . . . . . " 1660. Z.M.
- 609<sup>s</sup> De oorschelpen van *Dasyproctes Aguti* . . . . . " 1661. Z.M.

1840	Jan 1	100
1840	Jan 2	100
1840	Jan 3	100
1840	Jan 4	100
1840	Jan 5	100
1840	Jan 6	100
1840	Jan 7	100
1840	Jan 8	100
1840	Jan 9	100
1840	Jan 10	100
1840	Jan 11	100
1840	Jan 12	100
1840	Jan 13	100
1840	Jan 14	100
1840	Jan 15	100
1840	Jan 16	100
1840	Jan 17	100
1840	Jan 18	100
1840	Jan 19	100
1840	Jan 20	100
1840	Jan 21	100
1840	Jan 22	100
1840	Jan 23	100



Nummer.Opmerkingen.

- 609<sup>t</sup> De oorschelpen van *Dasyproctes Aguti* . . . . . N<sup>o</sup> 1662. Z.M.
- 609<sup>u</sup> De oorschelpen van *Dasyproctes novemcinctus* . . . . . " 1663. Z.M.
610. Uitwendig oor van *Herpestes Ichneumon*.
- 610<sup>a</sup> De gehoorschelp van een Ezel voor de kraakbeenderen; de huid uitwendig weggenomen . . . . . " 1664. Z.M.
- 610<sup>b</sup> De gehoorschelp van *Camelus Dromedarius*, de huid van buiten weggenomen . . . . . " 1665. Z.M.
- 610<sup>c</sup> De gehoorschelp van *Camelus dromedarius*, van de kraakbeenderen ontdaan . . . . . " 1666. Z.M.
- 610<sup>d</sup> Het kraakbeen van de gehoorschelp van de Geit . . . . . " 1667. Z.M.
- 610<sup>e</sup> Het kraakbeen van de gehoorschelp van de geit, de vaten rood geïnjecteerd . . . . . " 1668. Z.M.
- 610<sup>f</sup> Het uitwendig oor van *Aquila imperialis* . . . . . " 1903. Z.M.

1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...



Nummer.

Aanmerkingen

610<sup>g</sup> Het uitzwendig oer van *Strix*  
*otus*.

610.<sup>h</sup> Een dito dito van *Strix Aluco*.

g. Reukorgaan.

611. *Membrana Schneideriana* v.  
een pas geboren kind . . . . . N<sup>o</sup> 131. Bleul.

612. *Conchae, Sinus sphen. & maxill.* " 215. Bleul.

613 *Septum narium* van een vol-  
wasfenen . . . . . " 214. Bleul.

+ 614. *Reukorgaan* van een pas ge-  
boren kind . . . . . " 218. Bleul.

+ 615. + *Sept. nar.* van een pas geboren  
kind . . . . . " 217. Bleul.

616. *Membrana Schneideriana* . . . . . " 216. Bleul.

+ 617. *Neusholten* van een volwas-  
sen mensch . . . . . " 220. Bleul.

618. *Septum narium cum membra-  
na Schneideriana* . . . . . " 219. Bleul.

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*



Nummer.

Aanmerkingen

L. Peukorgaan van  
eenige dieren.

619.	Septum narium & conchae v. een foetus van Equus Caballus	N <sup>o</sup> 1764. Bleul.
620.	Dito Dito . . . . .	" 1765. Bleul.
621.	Conchae van Canis . . . . .	" 1761. Bleul.
622.	Idem Idem . . . . .	" 1762. Bleul.
623.	Felis catus . . . . .	" 1763. Bleul.
624.	Membrana Schneideriana van een foetus vitulinus . . . . .	" 1766. Bleul.
625.	Dito Dito . . . . .	" 1767. Bleul.
626.	Septum narium & conchae v. een foetus vitulinus . . . . .	" 1768. Bleul.
627.	Membrana Schneideriana v. Capra ovis . . . . .	" 1769. Bleul.
627. <sup>a</sup>	De linker helft van de aange- zigtsbeenderen van het gewone Zwyn voor de neusgangen, de waten zijn met eene roode stof geinjicereerd, van het harde ghe- melte is het epithelium goed- telyk omgeslagen . . . . .	" 1671. ZM

10. 1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870



627<sup>b</sup>

Het zeebeen van een Ezel nog met het vlies van Schneider be-  
dekt, van de loodrechte plaat zijn de doolhoven door pennetjes eenig zins verwijderd, de vaten rood geïn-  
jicieerd . . . . .

N<sup>o</sup> 1672. Z.M.

627<sup>c</sup>

De rechter helft van den Schedel van een Bok, verticaal doorge-  
smeden, de loodrechte plaat nog met het vlies van Schneider be-  
kleed, de vaten rood geïnjicieerd,  
op terpentijn . . . . .

" 1673. Z.M.

627<sup>d</sup>

De andere helft van den kop, het zeebeen en de neuschelp-  
jes nog met het vlies bekleed,  
en met rood opgespoten . . . . .

" 1674. Z.M.

627<sup>e</sup>

De rechter helft van de aangezichts-  
beenderen van een kalf, voor de neusgangen het vlies van Schnei-  
der nog aanwerig, de vaten rood  
geïn-  
jicieerd . . . . .

" 1675. Z.M.

<p>1848</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 2nd</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 3rd</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 4th</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 5th</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 6th</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 7th</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 8th</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 9th</p>	<p>1848</p>
<p>1848</p>	<p>Jan 10th</p>	<p>1848</p>



i. Gevoelsorgaan.

<u>628.</u>	Epidermis met haren en nage- gels van het onderste lid van een kind . . . . .	N <sup>o</sup> 62. Bleul.
<u>629.</u>	Huid van het voorbeen van een pas geboren kind . . . . .	" 117. Bleul.
<u>630.</u>	Huid van voet en voorbeen van een tweejarig kind . . . . .	" 118. Bleul.
+ <u>631.</u>	Huid van het scheenbeen van een soldaat . . . . .	" 121. Bleul.
<u>632.</u>	Dito Dito . . . . .	" 122. Bleul.
+ <u>632.<sup>a</sup></u>	Kinderarmpje, fraai geïnjieerd waarvan de opperhuid verwijderd is.	" 1563. Z.M.
+ <u>633.</u>	Voet van een pas geboren kind.	" 1011. Bleul.
<u>634.</u> +	Epidermis met haren en na- gels van een pas geboren kind	" 61. Bleul.
+ <u>635.</u>	Huid van de teenen en voorste gedeelte van den voet . . . . .	" 65. Bleul.
<u>636.</u>	Soortgelyk voorwerp, omgekeerd.	" 66. Bleul.
<u>637.</u>	Huid van de voet en hiel van een kind . . . . .	" 82. Bleul.
+ <u>638.</u>	Huid van de hiel van een pas	

Geometrische

1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...



Nummer.

Aanmerkingen.

	geboren kind . . . . .	N <sup>o</sup> 63. Bleul.
<u>639.</u>	Huid van de hiel van een vol- wasfene vrouw. . . . .	" 96. Bleul.
<u>640.</u>	Huid van de zijde van de voet	" 90. Bleul.
<u>641.</u>	Huid van de voetzool . . . . .	" 69. Bleul.
<u>642.</u>	Huid van de voetzool, de groote teen. . . . .	" 73. Bleul.
<u>643.</u>	Huid en nagel van de middelste teen van een kind, 3 maanden oud. . . . .	" 74. Bleul.
+ <u>644.</u>	Huid en nagel van de teen van een volwasfene . . . . .	" 76. Bleul.
+ <u>645.</u>	Groote teen van de voet, huid met de nagel . . . . .	" 100. Bleul.
+ <u>646.</u>	Huid met de nagel van twee kleine teenen . . . . .	" 102. Bleul.
+ <u>647.</u>	Idem Idem . . . . .	" 101. Bleul.
+ <u>648.</u>	Huid van de voet van een Ne- ger en de hiel . . . . .	" 83. Bleul.
<u>649.</u>	Huid van een Aethiopier . . . . .	" 84. Bleul.
<u>650.</u>	Dito Dito . . . . .	" 87. Bleul.
+ <u>651.</u>	Dito Dito . . . . .	" 85. Bleul.

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book, with several lines of text across the page.]*



Nummer.Aanmerkingen652.

Huid van eenen Aethiopier.

N<sup>o</sup> 86. Bleul.652<sup>a</sup>

En stukje huid van een neger,  
een gedeelte van de opperhuid  
is losgemaakt en omgeslagen  
om de daaronder gelegen pigment  
huid te zien; van de pigment  
huid is ook iets weggenomen  
om de huid te kunnen waarne-  
men. . . . .

N<sup>o</sup> 1556. Z.M.653.

Huid van een Mulat . . . . .

" 88. Bleul.

654.

Huid van een Aethiopier. . . . .

" 89. Bleul.

655.

Huid van een Negerin van  
het hoofd, met afgetrokken E.  
pidermis en haarwortels.

656.

Huid van de palpebrae dier  
negerin, de donkere kleur ont-  
breekt op de innwendige zyde der  
glandulae Malpighiana. . . . .

" 201. 232?

+ 657.

Huid der arm, de Epidermis  
afgetrokken, waaronder het Zwar-  
te retina Malpighii, en hieronder  
het ongekleurde Corium. . . . .

" 204.

*[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*



Nommer.

Aanmerkingen

- 657<sup>a</sup> Een stukje huid van menschen arm, de vaten dood geinjicied, gedroogd en op terpentijn gekan-  
gen. . . . . N<sup>o</sup> 1559. L.M.
- + 658. Rechter hand van eene volwas-  
sene vrouw, lymphvat. geinji-  
cied. . . . . " 119. Bleul.
- + 659. Huid van het hoofd en gericht  
van een kind. . . . . " 200. Bleul.
- + 660. Huid eener negerin van den  
anus om de overgang te zien  
van het Slijmvlies van het rec-  
tum in de huid; het vasa Mal-  
chipii dringt niet naar binnen.
- 661. Dito (vinger) binnenot bui-  
ten gekeerd, met de nagel.
- + 662. Dito (voorarm) Epidermis  
en vasa Malpighii afgetrokken.
- 663. Huid van den arm van een  
kind. . . . . " 97. Bleul.
- 664. Huid van den voorarm der ne-  
gerin, op meerdere plaatsen is  
+

*[Faint, illegible handwriting in the central column]*

*[Faint, illegible handwriting in the right-hand column]*

*[Faint, illegible handwriting in the left-hand column]*



zeer fraai de Epidermis afson-  
derlyk of met het Zwarte retina  
Malpighii verwijderd.

665.

Huid der arm, van boven is de  
Epidermis teruggeslagen, het  
Zwarte retina Malpighii aan het  
Corium vastgehecht.

+ 665<sup>a</sup>

En stukje huid van den buik  
eener vrouw, genomen om de  
aarrienlyke plooijen te zien

N<sup>o</sup> 1555. Z.M.

665<sup>b</sup>

En stukje huid van het hoofd  
eens menschen, de ~~voeten~~ rood  
geinjicieerd, gedroogd en op  
terpentyen gehangen. . . . .

" 1558. Z.M.

665<sup>c</sup>

Haren van het hoofd van een  
Albino . . . . .

" 1560. Z.M.

+ 666.

Huid uit de okselholte van een  
meisje . . . . .

" 67. Bleul.

+ 667.

Huid van den arm eener zeer  
Schoone vrouw. . . . .

" 95. Bleul.

668.

Huid van den arm van een pas  
geboren kind . . . . .

" 114. Bleul.

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*



<u>669.</u>	Huid van den arm van een Soldaat . . . . .	N <sup>o</sup> 123. Bleud.
<u>670.</u>	Hito met een fransch adelaar	" 125. Bleud.
+ <u>671.</u>	Arm van een tweejarig kind, papillae cutaneae . . . . .	" 201. Bleud.
+ <u>672.</u>	Voet van hetzelfde kind . . . . .	" 202. Bleud.
+ <u>673.</u>	Epidermis van de hand van een pas geboren kind . . . . .	" 60. Bleud.
+ <u>674.</u>	Hand van een pas geboren kind, papillae tactus . . . . .	" 103. Bleud.
<u>674<sup>a</sup></u>	Een stukje huid van den arm van een man, het epithelium met het Slijmnetje van Malpighii, is nog aan de opperhuid bevaard . . . . .	" 155 <sup>a</sup> . Z.M.
<u>674<sup>b</sup></u>	Hoofdharen van een Neger nog met Epithelium verbonden	" 156 <sup>b</sup> . Z.M.
<u>675.</u>	Huid van de handpalm en vingers van een tweejarig kind	" 115. Bleud.
+ <u>676.</u>	Huid van de handpalm van een pas geboren kind, een stuk behaarde huid, enz. . . . .	" 116. Bleud.





Nummer.Opmerkingen

644. Een stuk huid van het Carpuaal gedeelte van de hand aan de vo. laerzijde . . . . . No 72. Bleul.
648. Stuk huid van de handpalm onder den duim . . . . . " 71. Bleul.
- + 649. Huid van den middelvinger . . . . . " 70. Bleul.
- + 650. Huid van den wijsvinger van een volwasfen mensch . . . . . " 77. Bleul.
- + 651. Wijsvinger . . . . . " 90. Bleul.
- + 652. Gedeelte van den ringvinger . . . . . " 99. Bleul.
- + 653. Huid van drie vingers van een pas geboren kind . . . . . " 75. Bleul.
654. Epidermis der duim van een negerin met nagel als eene schede afgetrokken.
- + 655. Corium van denzelfden duim sterk geïnjecteerd, de nagel is weggenomen om nagelbodem en wortel te zien.
- + 656. Epidermis van den ringvinger eener Nystienk of Negerin.
- + 657. Corium van dezelfde vinger

*[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly containing names and dates.]*



als boven, sterk gekleurd door  
roode injectie.

+ 688.

Huid van de manschijf van een  
ne jonge vrouw . . . . .

N<sup>o</sup> 79. Bleul.

+ 689.

Kleine manschijf van een pas  
geboren meisje . . . . .

" 80. Bleul.

690.

Een gedeelte van de huid der man-  
schijf . . . . .

" 81. Bleul.

691.

Een stuk huid van de borst van  
een pas geboren kind . . . . .

" 111. Bleul.

692.

Een stuk huid van de regio pu-  
bis van een wit meisje . . . . .

" 91. Bleul.

+ 693.

Dito van een mannelijken  
Aethiopier . . . . .

" 90. Bleul.

694.

Huid van de beenig Schedel

" 110. Bleul.

+ 695.

Huid van den Schedel van  
een kind . . . . .

" 108. Bleul.

696.

Idem Idem . . . . .

" 109. Bleul.

697.

Een stuk van de behaarde huid  
van een Aethiopier . . . . .

" 92. Bleul.

+ 698.

Huid van neus, kin, lippen  
met baard, enz . . . . .

" 124. Bleul.





Nummer.

Aanmerkingen.

<u>699.</u>	Lippen van een kind . . . . .	N <sup>o</sup> 106. Bleul.
+ <u>700.</u>	Nus van een volwasfenen . . . . .	" 107. Bleul.
<u>701.</u>	Huid van de kin van eenen Ae-	
	thiopier, met baard, haar . . . . .	" 93. Bleul.
+ <u>702.</u>	Huid van de rug van een tweeja-	
	rig kind . . . . .	" 94. Bleul.
<u>703.</u>	Huid van de rug van een pas	
	geboren kind . . . . .	" 112. Bleul.
<u>704.</u>	Huid vanden buik van een pas	
	geboren kind . . . . .	" 113. Bleul.
+ <u>705.</u>	Twee stukken behaarde huid	
	van het hoofd . . . . .	" 64. Bleul.
<u>706.</u>	Epidermis van de rug van	
	een zeer blank meisje (door een	
	vesicatoire, enz) . . . . .	" 60. Bleul.
+ <u>707.</u>	Huid van de kin van een vol-	
	wasfen mensch . . . . .	" 105. Bleul.
<u>707 a</u>	De Capillaire venen van de	
	huid, blaauw opgespoten.	
<u>707 b</u>	Dito Dito	
<u>707 c</u> +	De vinger waarvan de opper-	
	huid is afgenomen en er bij	

1841	Jan 1	to	Jan 31	1842
1842	Jan 1	to	Jan 31	1843
1843	Jan 1	to	Jan 31	1844
1844	Jan 1	to	Jan 31	1845
1845	Jan 1	to	Jan 31	1846
1846	Jan 1	to	Jan 31	1847
1847	Jan 1	to	Jan 31	1848
1848	Jan 1	to	Jan 31	1849
1849	Jan 1	to	Jan 31	1850
1850	Jan 1	to	Jan 31	1851
1851	Jan 1	to	Jan 31	1852
1852	Jan 1	to	Jan 31	1853
1853	Jan 1	to	Jan 31	1854
1854	Jan 1	to	Jan 31	1855
1855	Jan 1	to	Jan 31	1856
1856	Jan 1	to	Jan 31	1857
1857	Jan 1	to	Jan 31	1858
1858	Jan 1	to	Jan 31	1859
1859	Jan 1	to	Jan 31	1860
1860	Jan 1	to	Jan 31	1861
1861	Jan 1	to	Jan 31	1862
1862	Jan 1	to	Jan 31	1863
1863	Jan 1	to	Jan 31	1864
1864	Jan 1	to	Jan 31	1865
1865	Jan 1	to	Jan 31	1866
1866	Jan 1	to	Jan 31	1867
1867	Jan 1	to	Jan 31	1868
1868	Jan 1	to	Jan 31	1869
1869	Jan 1	to	Jan 31	1870
1870	Jan 1	to	Jan 31	1871
1871	Jan 1	to	Jan 31	1872
1872	Jan 1	to	Jan 31	1873
1873	Jan 1	to	Jan 31	1874
1874	Jan 1	to	Jan 31	1875
1875	Jan 1	to	Jan 31	1876
1876	Jan 1	to	Jan 31	1877
1877	Jan 1	to	Jan 31	1878
1878	Jan 1	to	Jan 31	1879
1879	Jan 1	to	Jan 31	1880
1880	Jan 1	to	Jan 31	1881
1881	Jan 1	to	Jan 31	1882
1882	Jan 1	to	Jan 31	1883
1883	Jan 1	to	Jan 31	1884
1884	Jan 1	to	Jan 31	1885
1885	Jan 1	to	Jan 31	1886
1886	Jan 1	to	Jan 31	1887
1887	Jan 1	to	Jan 31	1888
1888	Jan 1	to	Jan 31	1889
1889	Jan 1	to	Jan 31	1890
1890	Jan 1	to	Jan 31	1891
1891	Jan 1	to	Jan 31	1892
1892	Jan 1	to	Jan 31	1893
1893	Jan 1	to	Jan 31	1894
1894	Jan 1	to	Jan 31	1895
1895	Jan 1	to	Jan 31	1896
1896	Jan 1	to	Jan 31	1897
1897	Jan 1	to	Jan 31	1898
1898	Jan 1	to	Jan 31	1899
1899	Jan 1	to	Jan 31	1900



bewaard . . . . .

N<sup>o</sup> 1595. Z.M.

+ 707 d

Het epithelium van een kinders  
arm genomen . . . . .

" 1562. Z.M.

+ 707 e

De opperhuid van de geheele  
voet van den mensch afgenomen  
om de verdikkingen derer op som-  
mige plaatsen te zien; de streep-  
jes in de opperhuid duidelyk  
zichtbaar . . . . .

" 1564. Z.M.

707 f

En vinger van een man van  
de opperhuid ontdaan, deze  
omgekeerd om het uiteinde  
van den nagel, dat in de huid  
is ingeplant, te kunnen zien,  
de streepjes op de opperhuid  
ook zichtbaar . . . . .

" 1593 Z.M.

+ 707 g

De opperhuid met de streepjes  
van den vinger afgenomen,  
benevens de nagel . . . . .

" 1594. Z.M.

707 h

De hand van een mensch, opge-  
speten met roode stof . . . . .

" 120. Bleed.





Nummer.

Aanmerkingen.

No. Gevoelsorgaan  
van eenige dieren.

- 408. Een stuk huid van den Rhinoceros Javanicus . . . . .
- 409. Kleine Simia wieno huid ligt baar is . . . . . No 1714. Bleul.
- 410. Huid van Erinaceus Europaeus " 1706. Bleul.
- 411. Dito Dito " 1705. Bleul.
- 412. Huid van Canis . . . . . " 1704. Bleul.
- 413. Binnenvlakte der lippen met glandulae labid. van Elephas.
- 414. Dito kleiner gedeelte.
- 415. Dito klein gedeelte, waarin een speerronde klieropening, van de huid der kop van een Oliphant.
- 416. 3 Kootbeentjes enz. met de huid van Cervus Tarandus . . . . . " 144. Geschr. Catalogus.
- 417. Dito Dito . . . . . " 143. Geleerd.
- 418. Huid van Cervus Tarandus, geinjicereerd.
- 419. Dito Dito . . . . . Nieuw. VOK.

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*



Nommer.

Opmerkingen.

- |                  |  |                             |
|------------------|--|-----------------------------|
| 720.             | Boven en onderlip van een <i>Vitulus</i> . . . . .                                       | N <sup>o</sup> 1746. Bleul. |
| 721.             | Achterpoot van <i>Vitulus</i> . . . . .  | " 1710. Bleul.              |
| 722.             | Voorpoot van <i>Vitulus</i> . . . . .  | " 1719. Bleul.              |
| 723.             | Huid enz. van de halve kop van <i>Coelogenys Dacca</i> , met van binnen aanhangende Zak. |                             |
| 724.             | Huid procyon Cotor, fraai geïn-jicieerd . . . . .  | Nieuw. V&K.                 |
| 725.             | Huid van <i>Vitulus</i> . . . . .  | N <sup>o</sup> 1711. Bleul. |
| 726.             | Huid van <i>Equulus</i> . . . . .  | " 1713. Bleul.              |
| 727.             | Dito Dito . . . . .  | " 1712. Bleul.              |
| 728.             | Achterpoot van <i>Equulus</i> . . . . .  | " 1717. Bleul.              |
| 729.             | Huid van <i>Equulus</i> . . . . .  | " 1711. Bleul.              |
| 730.             | Voorpoot van <i>Equulus</i> . . . . .  | " 1716. Bleul.              |
| 731.             | Voor- en achterpoot van <i>Equulus</i> . . . . .   | " 1715. Bleul.              |
| 732.             | Bovenlip van <i>hystrix Cristata</i> . . . . .   | " 1745. Bleul.              |
| 733.             | Huid van <i>hystrix</i> , met steekel . . . . .  | " 1708. Bleul.              |
| 734.             | Bovenlip van <i>Equulus</i> . . . . .  | " 1747. Bleul.              |
| 735.             | Huid van <i>hystrix</i> . . . . .  | " 1709. Bleul.              |
| 736.             | Twee Stukken huid van <i>hystrix</i> . . . . .   | " 1710. Bleul.              |
| 737.             | Huid van <i>hystrix</i> . . . . .  | " 1707. Bleul.              |
| 737 <sup>a</sup> | En stuk huid met de rugklier van <i>Dicotyles Forquatus</i> . . . . .                    | <i>hystrix</i> .            |





Nummer.Aanmerkingen

430. Bovenlip van *Phoca Vitulina* N 1749. Bleul.
439. Huid van de halve kop van *Phoca Vitulina* . . . . . " 1723. Bleul.
- 439<sup>a</sup> De huid van een der voorpoten van *Macaco nemestrinus* met de haren, aan de zoolvlakte is de opperhuid gedeeltelyk afgespeld om de indrukken derzelve te zien. . . . . " 1565. Z.M.
- 439<sup>b</sup> De huid van een der achterpoten van het zelfde dier, op dito wijze behandeld . . . . . " 1566. Z.M.
- 439<sup>c</sup> Een gedeelte van de huid van het ligchaam van *Atelus pentadactylus*, de opperhuid met de haren nog voorzien, is omgeslagen. . . . . " 1567. Z.M.
- 439<sup>d</sup> Twee jongen van *Erinaceus Europaeus*, de bovenste heeft reeds de huid met pennetjes bereset, de onderste daarentegen bereset slechts op de huid vele knobbel.

1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...
1897	...	...



tjes, waarnit de penneen nog moeten ontwikkelen . . . . .

N<sup>o</sup> 1568. Z.M.

439<sup>e</sup>

Eene jonge *Einacous Europaeus* verder ontwikkeld . . . . .

" 1569. Z.M.

439<sup>f</sup>

Een gedeelte van de huid van het ligchaam van de Coati (*Nasua Fusca*) het epithelium met de haren is omgeslagen . . . . .

" 1570. Z.M.

439<sup>g</sup>

Een gedeelte van de huid van het ligchaam van de Coati (*Nasua Fusca*) het epithelium is meer omgeslagen, zoodat men aan de binnenvlakte van hetzelfde de wortels der haren duidelyk kan waarnemen . . . . .

" 1571. Z.M.

439<sup>h</sup>

Twee gedeelten van de beide achterpooten van de Coati (*Nasua Fusca*), aan de zoolvlakte ziet men fraai de verlengselen van het Epithelium . . . . .

" 1572. Z.M.

439<sup>i</sup>

Een gedeelte van de huid van *Meles taxus*, de vaten zijn zoo

1855

1856

1857

The amount of money  
 for the year 1855  
 was \$1000  
 and for the year 1856  
 was \$1200  
 and for the year 1857  
 was \$1500  
 and for the year 1858  
 was \$1800  
 and for the year 1859  
 was \$2000  
 and for the year 1860  
 was \$2200  
 and for the year 1861  
 was \$2500  
 and for the year 1862  
 was \$2800  
 and for the year 1863  
 was \$3000  
 and for the year 1864  
 was \$3200  
 and for the year 1865  
 was \$3500  
 and for the year 1866  
 was \$3800  
 and for the year 1867  
 was \$4000  
 and for the year 1868  
 was \$4200  
 and for the year 1869  
 was \$4500  
 and for the year 1870  
 was \$4800

1855

1856

1857

1858

1859



- opgespoten, dit stukje gedroogd  
 en op terpentijn gezet. . . . . N<sup>o</sup> 1573. Z.M.
- 439<sup>j.</sup> De huid van den Staart van  
*Felis tigrina*. . . . . " 1574. Z.M.
- 439<sup>k.</sup> Huid van *Canis Fulves*.
- 439<sup>l.</sup> Een gedeelte van de huid van *Pro-  
 capitulina*, de opperhuid met  
 de haren er van verwijderd, aan  
 de binnenvlakte van de opper-  
 huid zijn de wortels der haren  
 duidelyk te onderscheiden. . . . . " 1575. Z.M.
- 439<sup>m.</sup> De huid van den Staart met ha-  
 ren v. *Sciurus vulgaris*. . . . . " 1576. Z.M.
- 439<sup>n.</sup> De huid van den Staart van *Di-  
 delphis opposum*, aan het uitein-  
 de met schubben voorzien. . . . . " 1577. Z.M.
- 439<sup>o.</sup> De huid van den Staart van  
*Didelphis Murina*, geheel met  
 schubbetjes bezet. . . . . " 1578. Z.M.
- 439<sup>p.</sup> De huid met haren bedekt van  
 den Luiaard. . . . . " 1579. Z.M.
- 439<sup>q.</sup> De huid met haren vanden staart

1870  
 1871  
 1872  
 1873  
 1874  
 1875  
 1876  
 1877  
 1878  
 1879  
 1880  
 1881  
 1882  
 1883  
 1884  
 1885  
 1886  
 1887  
 1888  
 1889  
 1890  
 1891  
 1892  
 1893  
 1894  
 1895  
 1896  
 1897  
 1898  
 1899  
 1900

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



van *Myrmecophaga tridactyla*,  
doch aan de binnenzijde van de  
punt maakt. . . . .

N<sup>o</sup> 1580. Z. M.

439<sup>a</sup>

Een embryo van *Dasyurus novem-*  
*cinctus* voor de vorming der  
Schilden. . . . .

" 1581. Z. M.

439.<sup>a</sup>

Een dito van ouderen leeftijd.

" 1582. Z. M.

439.<sup>b</sup>

Een gedeelte van de huid aan den  
buit van *Dasyurus novemcinc-*  
*tus*, met aanzienlyke tepels be-  
zet, die tepels zyn van haren  
voorzien. . . . .

" 1584. Z. M.

439.<sup>c</sup>

Een stukje van de huid van een  
der voorpoten van een Embryo  
van *Equus Caballus*, waaraan  
men de zwielvrat ziet, het epi-  
thelium daarvan afgenomen  
en ongeslagen. . . . .

" 1585. Z. M.

439.<sup>d</sup>

De vier zwielvratten van een  
paard, en een Embryo van 10  
maanden, de gedeelten huid met  
deze wratten van den achterpoot

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text in right margin]*



boven in, vande beide voorpoten  
 onder in hangende . . . . .

N 1506. Z.M.

739<sup>w</sup>

Ein gedeelte vande huid van den  
 achterpoot van een paard, waar  
 de petlok gelegen is, de haren ron-  
 dom weggenomen om het horen-  
 tje, dat hier weder tot haren terug  
 gebracht is, te zien . . . . .

" 1507. Z.M.

739<sup>x</sup>

Ein stukje huid van een Embryo  
 van eene koe, de vaten rood geïn-  
 jicteerd, gedroogd op terpentijn.

" 1508. Z.M.

739<sup>y</sup>

Ein gedeelte van den achterpoot  
 van een Rind, waaraan de op-  
 perhuid, waarop de haren vast-  
 zitten, is omgeslagen, in de huid  
 de gaafjes van den haarwortel  
 duidelyk waarneembaar . . . . .

" 1509. Z.M.

739<sup>z</sup>

De huid van den Schedel van  
 Cervus Capriolus (zie het Skelet  
 N 141) van den Schedel genomen,  
 kort na het afwerpen der hoor-  
 nen (zie N 151), op de plaatjes,

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.]*



waar de hoornen gestaan hebben, ziet men weder een ornaat gevormd . . . . .

N. 1590. Z. M.

439<sup>aa</sup>

De hoornwortel van den linkerhoorn van een bok nog met het huidbeenvlies bekleed, waarvan de vaten goed zijn geïnjectieerd . . . . .

, 1591. Z. M.

439<sup>bb</sup>

De hoornwortel van den anderen kant, het huidbeenvlies omgeslagen, men kan de groefjes, waarin de vaten gelegen hebben, duidelijk zien . . . . .

, 1592. Z. M.

439<sup>cc</sup>

Een der voorpoten van het zwijn, waarvan de hoeven zijn afgenomen, de vingerkootjes ontbloot, de vaten van het huidbeenvlies goed opgespoten . . . . .

, 1596. Z. M.

439<sup>dd</sup>

Een dito poot gesceleteerd, de koot-kroon- en hoefbeenderen zichtbaar, het nagelleid

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Main body of extremely faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*



je nog met het huidbeenvlies  
te zien, met deszelfs plaatjes,  
het nagelleedje van de andere  
zijde nog met het hoeffje voor  
zien . . . . .

N 1597. Z.M.

439<sup>ee</sup>

De ondervoet van een veulen  
van 10 maanden, voor de vor-  
ming van den hoef . . . . .

, 1598. Z.M.

439<sup>ff</sup>

Dito van een pas geboren ven-  
len, nog met de huid bekleed,  
van achteren bij de hoot de  
eerste ontwikkeling van het  
hoornkje, aan de Woolvlakte  
ziet men de hoornstof nog  
vereenigd . . . . .

, 1599. Z.M.

439<sup>gg</sup>

De hoef van een Exel, om den  
wand, de Straal en den Wool te  
zien . . . . .

, 1600. Z.M.

439<sup>hh</sup>

De hoef van een Exel, de straal  
is verwijderd om de omslagen  
van den wand te zien, die in de  
Steunvoels overgaat, de Wool is

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.]*



nog aanverig, aan de Steunsels  
ziet men ook eenige haren losge-  
maakt.

N<sup>o</sup> 1601. Z.M.

439<sup>ii</sup>

De hoef van een Exel, de Straal  
en de Zool weggenomen om den  
wand en de Steunsels te zien, aan  
de binnenvlakte vanden wand  
ziet men de hoornachtige plaat-  
jes zeer fraai.

" 1602. Z.M.

439<sup>iii</sup>

De Straal met den hoornband  
benevens de Zool afzonderlijk  
van een Exel.

" 1603. Z.M.

439<sup>kk</sup>

Een gedeelte van den hoornwand  
van een paardenhoef, aan ver-  
rotting blootgesteld, de hoorn-  
stof is tot haren teruggevoerd

" 1604. Z.M.

439<sup>ll</sup>

De voet van het paard van de  
hoornachtige deelen ontdaan,  
aan den kroonwand ziet men  
zeer fraai de zeer plokkige va-  
ten, aan de buiten oppervlakte  
van den vleeschwand de plaat.

<p>1811</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1811</p>
<p>1812</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1812</p>
<p>1813</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1813</p>
<p>1814</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1814</p>
<p>1815</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1815</p>
<p>1816</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1816</p>
<p>1817</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1817</p>
<p>1818</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1818</p>
<p>1819</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1819</p>
<p>1820</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1820</p>
<p>1821</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1821</p>
<p>1822</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1822</p>
<p>1823</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1823</p>
<p>1824</p>	<p>Jan 1st</p>	<p>1824</p>



jes, een gedeelte van den vleesch-  
wand weggenomen om het  
been te kunnen zien; aan de  
hoolvlakte ziet men de zeer  
fraaije vaatvlakken, de hoorn-  
zool en een gedeelte der steun-  
sels nog bewaard . . . . .

N<sup>o</sup> 1605. Z.M.

439<sup>mm</sup>

De voet van het Schaaap in het  
geheel, waaraan men de ope-  
ning van het Slijmbeursje zien  
kan, daarboven is eene door-  
snede van den voet aanwerig  
om de plooi der huid, waar-  
door het zakje gevormd wordt,  
te zien . . . . .

" 1606. Z.M.

439<sup>nn</sup>

De poot van een Schaaap van  
alle deelen ontdaan, de hoorn-  
stof van den eenen hoef en bij  
hoef is weggenomen om het  
huidbeenvlies te zien . . . . .

" 1607. Z.M.

439<sup>oo</sup>

De poot van een Schaaap, de  
hoornachtige deelen allen ver-

*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



wijderd, aan de eene zijde is ook een gedeelte van het huidbeen- vlies weggenomen om het nagelbeentje te zien. . . . .

N<sup>o</sup> 1608. Z.M.

439<sup>10p</sup>

De afgestroopte opperhuid met de hoefjes en bijhoefjes van een Embryo van eene Koe. . . . .

" 1609. Z.M.

439<sup>9.9</sup>

De voorport van een Embryo van eene Koe, de vaten met rood geïnjecieerd. . . . .

" 1610. Z.M.

439<sup>4x</sup>

De ondervoet van een Rund, ontdaan van alle hoornachtige bekleedselen, om het huidbeen- vlies, waarvan de vaten zeer schoon met rood geïnjecieerd zijn, te zien. . . . .

" 1611. Z.M.

439<sup>ss.</sup>

De bijhoeven van den onder- voet van een Rund, van de hoornachtige deelen ontdaan, het huidbeen- vlies zeer fraai geïnjecieerd. . . . .

" 1612. Z.M.

439<sup>tt</sup>

De helft van den ondervoet

439<sup>vo</sup>

Het ruggeschild v. *Dasyurus novem-*  
*cinctus*, hier en daar is het epithelium  
verwijderd, om het eigen vlies van het  
schild te zien . . . . .

N<sup>o</sup> 1503. L. M.



van een Rund van de hoorn-  
achtige deelen ontdaan om de  
vaatrijkheid van de plaatsjes  
waaraan de hoef en byhoef  
gereten hebben te zien, fraai  
geinjicieerd . . . . .

N. 1613. 2 M.

739. <sup>uu</sup>

Delphinus Procaena pau  
Cutis aurium locum Vestien-  
tis . . . . .

740.

Twee gedeelten der huid met  
twee penner, de Schede losge-  
maakt, enz. van de Conon . . . . .

" 170. Geschreeven  
Catalogus.

741.

En soortgelyk praeparaat  
als het vorige nummer.

742.

Twee penner en de huid van  
den Condor . . . . .

" 172. Geschreeven  
Catalogus.

743.

Huid van kop en hals entam  
in de lengte doorgesneden . . . . .

" 154. Idem.

744.

3 jonge Slagpenner uit den  
vleugel van Condor; zeer fraai  
met geel zijn de fijnste bloed-  
vaten op de Schaft opgevuld,

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines across the page.]*



zeldzaam Zoo met eenig praeparaat . . . . .

N 169. v. k.

745.

Overgang van naakte huid van den hals in de gewederte van Condor . . . . .

" 160. geschreef Catalogus

746.

Jonge pennen der vleugels van Condor . . . . .

" 173. Idem

746<sup>a</sup>

3 vederen, de fijne vaten met geel opgespoten van Falco Albicilla.

747.

Huid van Columba, rood gein. jicicerd . . . . .

" 1721. Bleul.

748.

Dito . . . . .

" 1722. Bleul.

749.

Dito . . . . .

" 1720. Bleul.

750.

Certhia coerulea voor de verandering van den pedertooi.

" 1904. L.M.

750<sup>a</sup>

Certhia coerulea, waar de vederen met eene schoone blaauwe kleur zijn versierd . . . . .

" 1905 L.M.

750<sup>b</sup>

Certhia Coerulea, waar de vederen volkomen schoon violet blaauw zijn . . . . .

" 1906. L.M.

1841	Jan 1st	1841
1842	Jan 1st	1842
1843	Jan 1st	1843
1844	Jan 1st	1844
1845	Jan 1st	1845
1846	Jan 1st	1846
1847	Jan 1st	1847
1848	Jan 1st	1848
1849	Jan 1st	1849
1850	Jan 1st	1850
1851	Jan 1st	1851
1852	Jan 1st	1852
1853	Jan 1st	1853
1854	Jan 1st	1854
1855	Jan 1st	1855
1856	Jan 1st	1856
1857	Jan 1st	1857
1858	Jan 1st	1858
1859	Jan 1st	1859



Nummer.

Aanmerkingen

- |                  |  |                           |
|------------------|--|---------------------------|
| 450 <sup>c</sup> | <i>Certhia</i> ? . . . . .   | N <sup>o</sup> 1907. Z.M. |
| 450 <sup>d</sup> | <i>Orthorhynchus</i> ? . . . . .   | " 1908. Z.M.              |
| 450 <sup>e</sup> | <i>Orthorhynchus</i> ? voor de<br>glans der vederen . . . . .  | " 1909. Z.M.              |
| 450 <sup>f</sup> | <i>Alcedo</i> ? . . . . .  | " 1910. Z.M.              |
| 450 <sup>g</sup> | <i>Alcedo cristata</i> . . . . .   | " 1911. Z.M.              |
| 450 <sup>h</sup> | <i>Galbula flavirostris</i> . . . . .  | " 1912. Z.M.              |
| 450 <sup>i</sup> | <i>Galbula viridis</i> . . . . .   | " 1913. Z.M.              |
| 450 <sup>j</sup> | Een gedeelte huid van <i>Anas</i><br>anser, van de vederen ontdaan<br>om de quinquuncen te zien . . . . .    | " 1914. Z.M.              |
| 450 <sup>k</sup> | Een gedeelte van denzelfden<br>vogel . . . . .   | " 1915. Z.M.              |
| 450 <sup>l</sup> | Een jong van <i>Fringilla do-</i><br><i>mestica</i> om de eerste sporen<br>der donsvederen te zien . . . . . | " 1916. Z.M.              |
| 450 <sup>m</sup> | Een jong van <i>Fringilla</i> om de<br>ontwikkeling der vederen te zien . . . . .                            | " 1917. Z.M.              |
| 450 <sup>n</sup> | Een jong van <i>Sturnus vulga-</i><br><i>ris</i> voor de eerste ontwikkelde<br>vederen . . . . .             | " 1918. Z.M.              |
| 450 <sup>o</sup> | Een jong van <i>Columba domestica</i>  |                           |

1871	Jan 1	to	Jan 31
1872	Jan 1	to	Jan 31
1873	Jan 1	to	Jan 31
1874	Jan 1	to	Jan 31
1875	Jan 1	to	Jan 31
1876	Jan 1	to	Jan 31
1877	Jan 1	to	Jan 31
1878	Jan 1	to	Jan 31
1879	Jan 1	to	Jan 31
1880	Jan 1	to	Jan 31
1881	Jan 1	to	Jan 31
1882	Jan 1	to	Jan 31
1883	Jan 1	to	Jan 31
1884	Jan 1	to	Jan 31
1885	Jan 1	to	Jan 31
1886	Jan 1	to	Jan 31
1887	Jan 1	to	Jan 31
1888	Jan 1	to	Jan 31
1889	Jan 1	to	Jan 31
1890	Jan 1	to	Jan 31
1891	Jan 1	to	Jan 31
1892	Jan 1	to	Jan 31
1893	Jan 1	to	Jan 31
1894	Jan 1	to	Jan 31
1895	Jan 1	to	Jan 31
1896	Jan 1	to	Jan 31
1897	Jan 1	to	Jan 31
1898	Jan 1	to	Jan 31
1899	Jan 1	to	Jan 31
1900	Jan 1	to	Jan 31



N<sup>o</sup> 1919. Z.M.

750.<sup>p</sup>

voor de jonge vederen . . . . .  
Een jong van *Vanellus Cristatus*,  
voor de jonge vederen.

" 1920. Z.M.

750.<sup>q</sup>

Een jonge Koet, voor de ontwik-  
keling der vederen . . . . .

" 1921. Z.M.

750.<sup>r</sup>

Eene jonge Gans, voor de dons-  
vederen . . . . .

" 1922. Z.M.

750.<sup>s</sup>

Een jonge Eind, voor de dons-  
vederen . . . . .

" 1923. Z.M.

750.<sup>t</sup>

Vier vleugels en twee Staarten  
afzonderlijk, van jonge huis-  
moschen, voor de ontwikkeling  
der slag- en staartpennen . . . . .

" 1924. Z.M.

750.<sup>u</sup>

De linker vleugel van een jong  
van *Ciconia alba* voor de ont-  
wikkeling der vederen en pen-  
nen, aan het eene stuk van  
den vleugel is een gedeelte der  
huid verwijderd om de inplan-  
ting der penne te zien, de va-  
ten zijn rood geïnjecteerd . . . . .

" 1925. Z.M.

750.<sup>v</sup>

Een gedeelte van den vleugel





ter hoogte van het ellepijp en  
het Spaakbeen van *Ciconia*  
*alba*, waarvan de huid is wegge-  
nomen, om zoowel de implanting  
der pennen als de vaatrijkheid  
derer deelen te zien, de vaten zijn  
fraai geïnjecteerd . . . . .

N<sup>o</sup> 1926. Z.M.

750<sup>w</sup>

En gedeelte van de huid van  
van *Ciconia alba*, om de eerste  
ontwikkeling der vederen te zien,  
de vaten van dit deel zijn insge-  
lyks met roode stof fraai geïn-  
jecteerd . . . . .

" 1927. Z.M.

750<sup>z</sup>

Vederen afzonderlyk van de ve-  
deren van een jong *Ciconia al-*  
*ba* genomen, de spoel is in de leng-  
te geopend om de vaatrijkheid  
van het inwendig vlies te zien.

" 1928. Z.M.

750<sup>ij</sup>

Idito Idito . . . . .

" 1929. Z.M.

750<sup>z</sup>

De kop van een jong van *Cico-*  
*nia alba*, de hoornachtige snel-  
er afgenomen, om de vaatrijk-

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



- heid van de daaronder liggende  
huid te zien. . . . . N<sup>o</sup> 1930. Z.M.
451. Kop van Anas, boven- en onder-  
lip. . . . . " 1748. Bleul.
- 451<sup>a</sup> De kop van Gallus domesticus  
om de verdeelde kam te zien, die  
rood is geïnjicicere . . . . . " 1931. Z.M.
- 451<sup>b</sup> De kop van Gallus domesticus  
met eene enkele kam en aan-  
hangselen, insgelyks rood geïn-  
jicicere . . . . . " 1932. Z.M.
- 451<sup>c</sup> De opperhuid vanden rechter-  
poot van Gallus domesticus  
met eene aanrienlyke spoor. " 1933. Z.M.
- 451<sup>d</sup> De poot waarvan de opperhuid  
is weggenomen, van een haan. " 1934. Z.M.
- 451<sup>e</sup> De rechterpoot van een jongen  
Oryzavaar, de opperhuid gedeel-  
telyk losgemaakt en omgeslagen " 1935. Z.M.
- 451<sup>f</sup> De geheele opperhuid van den  
linkerpoot van een jongen Ci-  
conia alba . . . . . " 1936. Z.M.





Nummer.Aanmerkingen

451. g. De poot van de opperhuid ont-  
daan om de huid te zien van een  
jongen *Ciconia alba* . . . . . N<sup>o</sup> 1937. Z.M.
451. h. De geheele opperhuid van de teg-  
terpoot van *Anas anser* . . . . . " 1930. Z.M.
451. i. De poot van de opperhuid ont-  
daan van *Anas anser* . . . . . " 1939. Z.M.
451. j. Het staartbeen met de spier  
benevens de implanting van de  
staartpennen ende ligging van  
de stuitklier van *Anas anser*. " 1940. Z.M.
452. Hoofd en bovenlichaam van  
een Slang, de epidermis afge-  
trokken . . . . . " 1727. Bleul.
453. Groot stuk huid van eenen  
Slang . . . . . " 1728. Bleul.
454. Huid van *Coluber natrix* . . . . . " 1725. Bleul.
455. Dito Dito . . . . . " 1724. Bleul.
456. Huid van *Coluber natrix*. . . . . " 1726. Bleul.
457. Slangenhuide.
458. Dito.
458. a. Een stuk huid van *Lacerta* ?

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines across the page.]*



Nummer.

Aanmerkingen

750<sup>b</sup>

*Triton taeniatus*, deposita  
epidermis.

750<sup>c</sup>

*Rana temporaria*, van de huid  
ontdään voor de spieren. . .

N<sup>o</sup> 1976. Z.M.

750<sup>d</sup>

De achterste ledematen van  
*Bufo cinereus* voor de spieren

" 1977. Z.M.

750<sup>e</sup>

Het ruggeschild van een jonge  
*Testudo* . . . . ? . . . .

" 2032. Z.M.

750<sup>f</sup>

Een gedeelte van de huid van  
het lyf van *Testudo tabulata*,  
de opperhuid is omgeslagen. .

" 2033. Z.M.

750<sup>g</sup>

*Iguana sapidissima*, waarvan  
de huid op eene plaats is omge-  
slagen. . . . .

" 2034. Z.M.

750<sup>h</sup>

De voorpoot van *Iguana nudi-  
collis*, de opperhuid is losgemaakt  
en omgeslagen. . . . .

" 2035. Z.M.

750<sup>i</sup>

De achterpoot van *Iguana nu-  
dicollis*, de opperhuid is losgemaakt  
en omgeslagen. . . . .

" 2036. Z.M.

750<sup>j</sup>

Het onderste gedeelte vanden  
achterpoot van *Iguana nu-*





Nummer.

Aanmerkingen.

- 750<sup>k</sup> *Dicollis* . . . . .  
 Een gedeelte van de huid van *Amphisbaena fuliginosa* . . . . .
- 750<sup>l</sup> Een jonge *Boa Constrictor* . . . . .
- 750<sup>m</sup> *Coluber Cobella*, aan de huid  
 een gedeelte van de opperhuid  
 omgeslagen . . . . .
- 750<sup>n</sup> Een gedeelte van de huid van  
*Coluber natrix*, de opperhuid  
 is losgemaakt en omgeslagen. . . . .
- 750<sup>o</sup> Een dito gedeelte . . . . .
- 750<sup>p</sup> Een dito gedeelte van *Crotalus horridus* . . . . .
- 750<sup>q</sup> *Rana temporaria*, op den rug  
 is de huid gedeeltelyk losgemaakt  
 en omgeslagen . . . . .
- 750<sup>r</sup> De achterpoot van *Rana temporaria*, waarvan de opperhuid  
 is omgeslagen . . . . .
- 750<sup>s</sup> De huid benevens een gedeelte  
 van de er tegenliggende spieren  
 van de zyde des lichaams van

N: 2037. L.M.

" 2038. L.M.

" 2039. L.M.

" 2040. L.M.

" 2041. L.M.

" 2042. L.M.

" 2043. L.M.

" 2044. L.M.

" 2045. L.M.

1870	Jan 1	to	Jan 31	1871
1871	Jan 1	to	Jan 31	1872
1872	Jan 1	to	Jan 31	1873
1873	Jan 1	to	Jan 31	1874
1874	Jan 1	to	Jan 31	1875
1875	Jan 1	to	Jan 31	1876
1876	Jan 1	to	Jan 31	1877
1877	Jan 1	to	Jan 31	1878
1878	Jan 1	to	Jan 31	1879
1879	Jan 1	to	Jan 31	1880
1880	Jan 1	to	Jan 31	1881
1881	Jan 1	to	Jan 31	1882
1882	Jan 1	to	Jan 31	1883
1883	Jan 1	to	Jan 31	1884
1884	Jan 1	to	Jan 31	1885
1885	Jan 1	to	Jan 31	1886
1886	Jan 1	to	Jan 31	1887
1887	Jan 1	to	Jan 31	1888
1888	Jan 1	to	Jan 31	1889
1889	Jan 1	to	Jan 31	1890
1890	Jan 1	to	Jan 31	1891
1891	Jan 1	to	Jan 31	1892
1892	Jan 1	to	Jan 31	1893
1893	Jan 1	to	Jan 31	1894
1894	Jan 1	to	Jan 31	1895
1895	Jan 1	to	Jan 31	1896
1896	Jan 1	to	Jan 31	1897
1897	Jan 1	to	Jan 31	1898
1898	Jan 1	to	Jan 31	1899
1899	Jan 1	to	Jan 31	1900



*Esox Lucius*, aan het bovenste gedeelte zijn de Schubben uit de Zakjes verwijderd, de huid is gedeeltelyk omgeslagen, aan het onderste gedeelte zijn de Schubben nog in de Zakjes besloten . . . . .

N<sup>o</sup> 2130. Z.M.

750<sup>t</sup>

Een gedeelte van de huid van *Esox Lucius*, waarop men de Slijmgroefjes zien kan, de door alcohol verdikte Slijm is losgemaakt en omgeslagen als een vlies . . . . .

" 2131. Z.M.

750<sup>u</sup>

Een gedeelte van de huid van *Esox Lucius*, van boven zijn de Schubben uit de Zakjes weggenomen, van onderen zijn ze nog in derselwe aanwerig . . . . .

" 2132. Z.M.

750<sup>v</sup>

Een gedeelte van de huid van *Cyprinus Tinca* van de Schubben ontdaan om de zakjes te zien . . . . .

" 2133. Z.M.

750<sup>w</sup>

Een gedeelte van de huid van *Cyprinus Brama*, voor het grootste gedeelte van de Schubben ontdaan

*[Faint, illegible handwriting in the center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*

*[Faint handwriting on the left margin.]*

*[Faint handwriting on the left margin.]*

*[Faint handwriting on the left margin.]*

*[Faint handwriting on the left margin.]*

*[Faint handwriting on the right margin.]*

*[Faint handwriting on the right margin.]*

*[Faint handwriting on the right margin.]*

*[Faint handwriting on the right margin.]*



enkele schubben nog in de zakjes  
aanverig, terwijl ook enkele zakjes  
door karton stukjes zijn uitgeret.

N<sup>o</sup> 2134. L.M.

750<sup>2c</sup>

En dito gedeelte van een dito  
visch, de spieren nog tegen de huid  
aangeleggen, de huid ook gedeeltelyk  
omgeslagen . . . . .

" 2135. L.M.

750<sup>2j</sup>

En gedeelte van de huid ter tijde  
van het ligchaam van *Cyprinus*  
*mutillus* genomen, in de openingen  
der op de slymlinie gelegene schub-  
ben zijn pennetjes gebracht, om  
de slymkanaaltjes aante toonen

" 2136. L.M.

750<sup>2k</sup>

Enige schubben uit de slymli-  
nie genomen, in de openingen  
der door de slymkanaaltjes  
doorboorde schubben zijn penne-  
tjes gebracht . . . . .

" 2137. L.M.

750<sup>aa</sup>

*Muraena* ? waar de  
huid aan het achterste gedeelte  
des ligchaams is omgeslagen . .

" 2138. L.M.

750<sup>bb</sup>

En gedeelte van den staart van





Muraena Anguilla, de huid  
is gedeeltelyk omgeslagen.

N<sup>o</sup>. 2139. Z. M.

459.

Preparaat van de Snuif van  
den Olyfant, doorsnede waar  
in de beide luchtopeningen  
en buitengemeen talrijke  
Spierbundels.

460.

Dito.

461.

Dito.

462.

Gedeeltelyk Segment met  
inwendig Slijmvlies.

463.

Segment waarin de beide  
luchtopeningen.

464.

Dwarsch Segment met  
eene halve luchtopening.

465

Huid (en Spier) van pleu-  
ronectes flesus: . . . . .

" 1729. Pleul.

466.

Huid van Cruca. . . . .

" 1730. Pleul.

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*



Nummer.

Aanmerkingen

Spijsverterings-  
werktuigen.

a. Totus tractus intes-  
tinalis.

- 467. Catellus, open liggende om de  
borst en buiksingewanden te  
kunnen zien. . . . . N<sup>o</sup> 1012. Bleul.
- 468. Spijsverterings werktuigen  
van *Hapale Jacchus*. . . . . Nieuw preparaat  
vdk.
- 469. Spijsbuis van een *Vitulus*  
(milt, enz. . . . . N<sup>o</sup> 1026. Bleul.
- 470. Idem van een pas geboren  
*porcus*. . . . . " 1816. Bleul.
- 471. Idem van een *Strix ulula* " 1092. Bleul.
- 472. Idem van een *Columba*  
*risoria*. . . . . " 1874. Bleul.
- 473. Ingewanden van een *Slang*. " 1920. Bleul.
- 474. Idem van een *Rana*  
*temporaria*. . . . . " 1932. Bleul.
- 474<sup>a</sup> Een gedeelte van de Spijsbuis  
van *Ateles pentadactylus*,  
waarvan het *Symvlicus* is om

	<p>1870</p> <p>1871</p> <p>1872</p> <p>1873</p> <p>1874</p> <p>1875</p> <p>1876</p> <p>1877</p> <p>1878</p> <p>1879</p> <p>1880</p> <p>1881</p> <p>1882</p> <p>1883</p> <p>1884</p> <p>1885</p> <p>1886</p> <p>1887</p> <p>1888</p> <p>1889</p> <p>1890</p> <p>1891</p> <p>1892</p> <p>1893</p> <p>1894</p> <p>1895</p> <p>1896</p> <p>1897</p> <p>1898</p> <p>1899</p> <p>1900</p>	
--	---	--



geslagen . . . . .

N<sup>o</sup> 1417. Z.M.

1774<sup>b</sup>

De kop en een gedeelte van den hals van de huid ontdaan van *Amphisbaena fulginosa* . . .

1978. Z.M.

1774<sup>c</sup>

De kop van *Crotalus horridus*, bewerkt voor de spieren van den kaak, benevens de giftkleuren, de tanden aan de eenne zijde van het vlies ontdaan dat deren aan den anderen kant nog bedekt . . . . .

1979. Z.M.

1774<sup>d</sup>

*Coluber corais* bezig zijnde een pad in te zwelgen, de onderkaak zeer verwijd . . . . .

1980. Z.M.

1774<sup>e</sup>

De kop van *Crocodilus biporcatus*, de onderkaak weggenomen, om de tong, de opening van de luchtpijp en van de Keelneusopeningen te zien . . . . .

1982. Z.M.

1774<sup>f</sup>

De kop van *Iguana nudi-collis* om de mondholte en de deelen daarin te zien, in de




+ 774<sup>g</sup>.

opening van den keelzak is een  
pennetje gebragt . . . . .

N: 1983. L.M.

De kop in de lengte doorgesne-  
den van *Squana superdisfi-*  
*ma* om de tong, de opening  
van het strottenhoofd en die  
van den keelzak te zien, in  
de laatste opening is een pen-  
netje gebragt, de zak zelue  
is geopend . . . . .

1984. L.M.

774<sup>h</sup>.

De tong, het tongbeen en het  
strottenhoofd van *Polydorus*  
*marmoratus* . . . . .

1985. L.M.

774<sup>i</sup>.

De onderkaak met de tong  
van *Rana temporaria* . . . . .

1986. L.M.

774<sup>j</sup>.

*Alligator Solerops*, de huid en  
de buikspieren weggenomen  
om de ligging der ingewanden  
te zien, op de maag de pees-  
achtige uitbreiding duide-  
lyk zichtbaar . . . . .

1990. L.M.

774<sup>k</sup>.

Maag en darmkanaal van





Nummer.

Opmerkingen

174<sup>l</sup>

*Crocodylus biporcatus*, de niere  
ren er nog aan verbonden.

N<sup>o</sup> 1991. L.M.

174<sup>m</sup>

*Ameiva albi maculata* ge-  
opend om de ligging der in-  
gewanden te zien . . . . .

" 1994. L.M.

174<sup>n</sup>

*Iguana Supidiissima* in de  
lengte geopend om de ligging  
der ingewanden te zien, het  
Colon sterk uitgeret . . . . .

" 1992. L.M.

174<sup>o</sup>

De maag, het darmkanaal  
met het uitgerette Colon van  
*Iguana nudicollis*, de maag in de  
lengte geopend . . . . .

" 1993. L.M.

174<sup>p</sup>

*Stellio brevicaudatus* geopend  
om de ligging der ingewanden te  
kunnen zien . . . . .

" 1995. L.M.

174<sup>q</sup>

*Draco viridis* geopend voor de  
ingewanden . . . . .

" 1996. L.M.

*Polychrus marmoratus* geopend,  
de ingewanden verwijderd benevens  
de Spijsbuis, de maag en het  
darmkanaal . . . . .

" 1997. L.M.

*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



Nummer.

Aanmerkingen

- 2/2/4<sup>e</sup> Maag en darmkanaal van *Polychrus marmoratus*, de maag in de lengte geopend . . . . . N<sup>o</sup> 1998. Z.M.
- 2/2/4<sup>o</sup> *Crotalus horridus*, waarvan de maag een nog half verteerd zoogdier bevat . . . . . " 2000 Z.M.
- 2/2/4<sup>t</sup> *Coluber ahaetulla*, de huid en de maag geopend om een *Hyla*, die nog niet verteerd is, te zien . . . . . " 2001. Z.M.
- 2/2/4<sup>u</sup> De maag van *Boa Constrictor* die geopend is, en waarin nog een half verteerde vogel gezien wordt. . . . . " 1999. Z.M.
- 2/2/4<sup>v</sup> *Coluber annulatus*, de huid en de maag geopend, waarin eene Bufo aanwezig is . . . . . " 2002. Z.M.
- 2/2/4<sup>w</sup> Het geheele darmkanaal van *Coluber annulatus* . . . . . " 2003. Z.M.
- 2/2/4<sup>x</sup> Het geheele darmkanaal van *Amphisbaena fuliginosa* . . . . . " 2004. Z.M.
- 2/2/4<sup>y</sup> *Rana temporaria* in de lengte geopend, om de ligging der ingewanden te zien, de vaten rood ge-





	injieueerd . . . . .	N <sup>o</sup> 2005. Z.M.
774 <sup>2</sup>	De ingewanden van <i>Rana tempo- raria</i> . . . . .	" 2006. Z.M.
775.	Maag en ingewanden van <i>Cypri- nus Carpio</i> . . . . .	" 1995. Bleul.
776.	Spysverteringswerktuigen van <i>perca flaviatilis</i> . . . . .	" 1982. Bleul.
777.	Idem, maag geopend . . . . .	" 1983. Bleul.
778.	Ingewanden van <i>Cyprinus tinca</i> . . . . .	" 1990. Bleul.
779.	Idem van <i>pleuronectes flesus</i> . . . . .	" 1963. Bleul.
780.	Maag en darmkanaal van <i>Cy- prinus Carpio</i> . . . . .	" 1994. Bleul.
781.	Ingewanden van <i>Trachinus draco</i> . . . . .	" 1948. Bleul.
782.	Maag, slokdarm en darmka- naal van <i>Gadus morhua</i> . . . . .	" 1949. Bleul.
782 <sup>a</sup>	De geopende maag van <i>Lophius piscatorium</i> , de vaten zoo op- gespoten, met de twee blinde aan- hangselen.	
783.	Ingewanden van <i>Gadus egle</i> .	

*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



Nummer.

Opmerkingen

	Sinus . . . . .		N <sup>o</sup> 1952. Bleed.
784.	Ingewanden van pleuroneetes platysa . . . . .		" 1954. Bleed.
785.	Tractus intestin. van pleuroneetes flesus. Bovendien zijn de hersenen, oogzenuwen, plexus branchialis en een gedeelte van het ruggemerg blootgelegd . . . . .		" 1961. Bleed.
786.	Ingewanden van pleuroneetes flesus . . . . .		" 1968. Bleed.
787.	Idem Idem . . . . .		" 1969. Bleed.
788.	Idem Idem uit de lichaamsholten genomen . . . . .		" 1966. Bleed.
789.	Idem Idem maag en darm geopend . . . . .		" 1967. Bleed.
790.	Spijsverteringswerktuigen van pleuroneetes flesus . . . . .		" 1965. Bleed.
791.	Idem Idem van Salmo salar . . . . .		" 1984. Bleed.
792.	Idem Idem van Eox lucius . . . . .		" 1988. Bleed.
793.	Idem Idem . . . . .		" 1987. Bleed.





793<sup>a</sup>

De zwelgkeel en het geheele darmkanaal, benevens de lever en de milt van *Cyprinus Brama*, de zwemblaas en de buis die in de zwelgkeel uitkomt, beide nog aanwezig, in deze buis is een pennetje gebracht, de kieuwen ook nog aanwezig, de vaten zijn met roode stof geïnjecteerd.

N<sup>o</sup> 2116. Z.M.

793<sup>b</sup>

De maag, het darmkanaal, de lever en de milt van *Eox Lucius*

" 2117. Z.M.

793<sup>c</sup>

En dito praeparaat, de maag in de lengte geopend om de aanrielyke plooyen te zien.

" 2118. Z.M.

793<sup>d</sup>

De maag met derzelver aanhangselen, benevens het darmkanaal van *Gadus Aeglesinus*, de vaten rood opgespoten.

" 2119. Z.M.

793<sup>e</sup>

De maag en een gedeelte van het darmkanaal in de lengte geopend, de galblaas met de galleder, waarin een pennetje gebracht





Nummer.

Opmerkingen

- 793<sup>f</sup> is, ook nog aanwerig, in de openingen van de blinde aanhangselen zijn ook pennetjes gestoken. . . . . N<sup>o</sup> 2120. L.M.  
*Petromyzon fluviatilis* in de lengte geopend voor de ligging der lever en van het darmkanaal, de huid is weggenomen om tevens de ligging der kieuwen te zien.
- 793<sup>g</sup> *Petromyzon fluviatilis*, om den mond de tanden duidelyk zichtbaar, in de zwelgkeel is een pennetje gebragt, de ademhalingswerktuigen ook zichtbaar. . . . . " 2121. L.M.
- 794. Ingewanden van *Muraena anguilla*. . . . . " 2122. L.M.
- 795. Slokdarm, maag, pancreas, duodenum, luchtblaas, van *Acipenser Sturio*. . . . . " 1953. Bleud.
- 796. Onderste gedeelte van den tractus intest. van *Acipenser Sturio*. . . . . " 1947. Bleud.
- 797. Ingewanden van *Tritia* (worm) . . . . . " 1991. Bleud.





B. Buikvlies.

<u>798.</u>	Een stuk buikvlies . . . . .	N: 362. Bleul.
<u>799.</u>	Peritoneaal bekleedsel der milt van een vierjarig kind . . . . .	" 135. Bleul.
<u>800.</u>	Idem van de lever van hetzelfde kind . . . . .	" 136. Bleul.
<u>801.</u>	Idem van de lever van een vol wasfenen . . . . .	" 137. Bleul.
<u>802.</u>	Buikvlies van een vierjarig kind . . . . .	" 134. Bleul.
<u>802<sup>a</sup></u>	Het pleura van de long geinj: van een Capra Hircus, gedroogd en op terpentijn bewaard . . . . .	" 1518. Z.M.
<u>803.</u>	Een dito dito gedeelte . . . . .	" 1519. Z.M.
<u>804.</u>	Een gedeelte van het groote net van den Zwarten Panther.	
<u>805.</u>	Dito dito.	
<u>806.</u>	Buikvlies van den Olijfant.	
<u>807.</u> <u>808.</u>	Dito Mesenterium van Asellus.	" 1134. Bleul.

C. Kaauw- en Slikwerkstui-  
gen van den mensch.

+ 809. Bovenkaak met de tanden,

St. Michael's

1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...

St. Michael's  
...  
...



	hard en zacht verhemelte, pha- rijnx, etc. . . . .	N <sup>o</sup> 274. Bleul.
<u>010.</u>	Verschillende tanden . . . . .	" 677. Bleul.
<u>011.</u>	Tonsillae & uvula . . . . .	" 277. Bleul.
<u>012.</u>	Tong, pharynx & bovenste gedeel- te van de oesoph. . . . .	" 275. Bleul.
<u>013.</u>	Stokdarm van een kind, met larynx, etc. . . . .	" 278. Bleul.
<u>014.</u>	Tong, tonsillen, zachtverhemel- te, uvula etc. . . . .	" 276. Bleul.
<u>015.</u>	Stokdarm . . . . .	" 280. Bleul.
<u>016.</u>	Idem van een pas geboor- kind . . . . .	" 281. Bleul.
<u>017.</u>	Stokdarm van een kind met onnatuurlijke plooyen (door het gebruik van te sterke spiritus veroorzaakt) . . . . .	" 279. Bleul.
<u>018.</u>	Stokdarm met overgang in de maag van een 1 <sup>st</sup> jarig kind . . . . .	" 282. Bleul.





d. Kaauw- en Slik-  
werktuigen van eeni-  
ge dieren.

- 019. Lippen en wangzakken van een aap. . . . . N<sup>o</sup> 1010. Bleul.
- 019<sup>a</sup>. Een gedeelte van den neus met de boven- en onderlip, waaraan nog een gedeelte van de huid der wangen bewaard is, van *Macaco nemestrinus*, aan de binnen-  
vlakte ziet men den kieuwzak. " 1396. Z.M.
- 019<sup>b</sup>. Een dito gedeelte van de andere zijde van denzelfden aap. . . " 1397. Z.M.
- 020. Gedeelte van de Spijsbuis van den zwarten Panther.
- 021. Tand en gedeeltelyk te zien, *Mus rattus albicans* . . . . . " 2146. Bleul.
- 022. Stokdarm van *Elephas indicus*.
- 023. Stokdarm van *Equus Caballus*. " 1828. Bleul.
- 024. Gedeelte van den onderkaak van *Equulus* . . . . . " 2142. Bleul.
- 025. Soortgelyk voorwerp . . . . . " 2143. Bleul.

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863



Nummer.

Aanmerkingen

026.	Dito van een foetus van Capra ovis . . . . .	N <sup>o</sup> 2144. Bleul.
027.	Dito . . . . .	" 2145. Bleul.
028.	Onderkaak van een foetus Vac- cae . . . . .	" 2141. Bleul.
029.	Gedeelte van den onderkaak van een foetus vaccae . . . . .	" 2140. Bleul.
030.	Tong, pharynx en bovenste gedeel- te van den slokdarm van een Phoca . . . . .	" 1919. Bleul.
031.	Slokdarm in de nabijheid van de maag, Phoca. . . . .	" 1920. Bleul.
032.	Hard verhemelte van Sarcoram- phus Gryphus.	
033.	Tong, enz. van picus . . . . .	" 1073. Bleul.
034.	Snavel van Gallus . . . . .	" 1070. Bleul.
035.	Idem Idem . . . . .	" 1071. Bleul.
036.		Wey nummer.
037.	Snavel van Gallina . . . . .	" 1072. Bleul.
038.	Tong, slokdarm, enz. v. Gallina.	" 1075. Bleul.
039.	Idem van Meleagris gallo- paro . . . . .	" 1076. Bleul.





Nummer.

Aanmerkingen.

- 040. Pharynx van *Corvus cornix*.
- 041. Slokdarm van *Struthio Camelus*.
- 042. Bovenste gedeelte van den Slokdarm, anser . . . . . N<sup>o</sup> 1097. Bleud.
- 043. Slokdarm van de waterschildpad.
- 044. Bovenste gedeelte van den Slokdarm met de trachee en Conische papillen in den Slokdarm der Zeeschildpad.
- 045. Slokdarm van *testudo mydas*. " 1926. Bleud.
- 045<sup>a</sup>. Een gedeelte van de Spijsbuis van *Chelonia Mydas*, voor de aanzienlijke tepels, waarmede dit deel bezet is . . . . . " 1907. Z.M.
- 045<sup>b</sup>. Een dito gedeelte . . . . . " 1908. Z.M.
- 046. Verhemelte met tanden enz. van een Slang . . . . . " 1927. Bleud.
- 046<sup>a</sup>. Een gedeelte van de Spijsbuis van *Boa Constrictor* om deszelfs plooyen te zien . . . . . " 1909. Z.M.
- 046<sup>b</sup>. Een gedeelte van den Slokdarm

Name	Age	Sex
John Smith	25	M
Mary Jones	30	F
James Brown	20	M
Elizabeth White	28	F
Robert Green	22	M
Sarah Black	24	F
Thomas Grey	26	M
Ann King	23	F
George Hill	27	M
Catherine Lee	21	F
William Clark	29	M
Margaret Scott	25	F
Richard Adams	24	M
Susan Baker	22	F
Henry Wilson	26	M
Elizabeth Moore	23	F
John Taylor	28	M
Mary Evans	21	F
James Walker	25	M
Ann Young	24	F
George Hall	27	M
Catherine King	22	F
Richard Lee	26	M



Nummer.

Aanmerkingen

en de maag van *Squalus Acanthias*, de Slokdarm is met tepels bezet en de overlangsche plooyen der maag zichtbaar . . . . .

N<sup>o</sup> 2115. Z.M.

047.

Lippen en mondopening van Raja . . . . .

" 1937. Bleul.

e. Maag van den mensch.

+ 040.

Groot gedeelte van de maag van een volwasenen . . . . .

" 297. Bleul.

049.

Maag van een 3jarig kind . . . . .

" 296. Bleul.

050.

Cardia ventriculi . . . . .

" 283 Bleul.  
injectie als Student  
vervaardigd.

051.

Gedeelte van de Curvatura major & fundus . . . . .

" 286. Bleul.

052.

Groot stuk van het middenste gedeelte van de maag . . . . .

" 289. Bleul.

053.

Klein gedeelte van de maag (van N<sup>o</sup> 040) . . . . .

" 298. Bleul.

054.

Gedeelte van een volwasen maag . . . . .

" 294. Bleul.

055.

Gedeelte van een maag; Slijm vlies, los gepraepareerd . . . . .

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book entry, spanning the width of the page.]*



Nummer.

Aanmerkingen

056.

Pylorus . . . . .

N<sup>o</sup> 292. Bleul.

057.

Middenste gedeelte van een kin-  
dermaag, met daaraan hangend  
net . . . . .

" 288. Bleul.

058.

Gedeelte van een maag . . . . .

" 295. Bleul.

059.

Cardia ventriculi . . . . .

" 285. Bleul.

060.

Gedeelte der kleine curvatuur  
van een kindermaag . . . . .

" 287. Bleul.

061.

Uitgerette pylorus . . . . .

" 290. Bleul.

062.

Gedeelte van een volwassen  
maag. *W. J. J. J.* . . . . .

" 293. Bleul.

063.

Cardia. (Is in de Catalogus v.  
Bleuland niet te vinden.) . . . . .

" 284. Bleul.

063<sup>a</sup>

De maag en een gedeelte van den  
twaalfvingerigen darm van  
een kind; de vaten zijn schoon met  
met eene roode stof geïnjieere;  
op terpentijn . . . . .

" 1418. Z.M.

063<sup>b</sup>

Een gedeelte van de maag eens  
menschen . . . . .

" 1419. Z.M.

063<sup>c</sup>

Een gedeelte van de maag van  
*Ateles pentadactylus*, geïnjie.

" 1420. Z.M.

Date	Description	Amount
1861	Jan 1	
	Jan 2	
	Jan 3	
	Jan 4	
	Jan 5	
	Jan 6	
	Jan 7	
	Jan 8	
	Jan 9	
	Jan 10	
	Jan 11	
	Jan 12	
	Jan 13	
	Jan 14	
	Jan 15	
	Jan 16	
	Jan 17	
	Jan 18	
	Jan 19	
	Jan 20	
	Jan 21	
	Jan 22	
	Jan 23	
	Jan 24	
	Jan 25	
	Jan 26	
	Jan 27	
	Jan 28	
	Jan 29	
	Jan 30	
	Jan 31	
	Feb 1	
	Feb 2	
	Feb 3	
	Feb 4	
	Feb 5	
	Feb 6	
	Feb 7	
	Feb 8	
	Feb 9	
	Feb 10	
	Feb 11	
	Feb 12	
	Feb 13	
	Feb 14	
	Feb 15	
	Feb 16	
	Feb 17	
	Feb 18	
	Feb 19	
	Feb 20	
	Feb 21	
	Feb 22	
	Feb 23	
	Feb 24	
	Feb 25	
	Feb 26	
	Feb 27	
	Feb 28	
	Feb 29	
	Feb 30	
	Feb 31	
	Mar 1	
	Mar 2	
	Mar 3	
	Mar 4	
	Mar 5	
	Mar 6	
	Mar 7	
	Mar 8	
	Mar 9	
	Mar 10	
	Mar 11	
	Mar 12	
	Mar 13	
	Mar 14	
	Mar 15	
	Mar 16	
	Mar 17	
	Mar 18	
	Mar 19	
	Mar 20	
	Mar 21	
	Mar 22	
	Mar 23	
	Mar 24	
	Mar 25	
	Mar 26	
	Mar 27	
	Mar 28	
	Mar 29	
	Mar 30	
	Mar 31	
	Apr 1	
	Apr 2	
	Apr 3	
	Apr 4	
	Apr 5	
	Apr 6	
	Apr 7	
	Apr 8	
	Apr 9	
	Apr 10	
	Apr 11	
	Apr 12	
	Apr 13	
	Apr 14	
	Apr 15	
	Apr 16	
	Apr 17	
	Apr 18	
	Apr 19	
	Apr 20	
	Apr 21	
	Apr 22	
	Apr 23	
	Apr 24	
	Apr 25	
	Apr 26	
	Apr 27	
	Apr 28	
	Apr 29	
	Apr 30	
	Apr 31	
	May 1	
	May 2	
	May 3	
	May 4	
	May 5	
	May 6	
	May 7	
	May 8	
	May 9	
	May 10	
	May 11	
	May 12	
	May 13	
	May 14	
	May 15	
	May 16	
	May 17	
	May 18	
	May 19	
	May 20	
	May 21	
	May 22	
	May 23	
	May 24	
	May 25	
	May 26	
	May 27	
	May 28	
	May 29	
	May 30	
	May 31	
	Jun 1	
	Jun 2	
	Jun 3	
	Jun 4	
	Jun 5	
	Jun 6	
	Jun 7	
	Jun 8	
	Jun 9	
	Jun 10	
	Jun 11	
	Jun 12	
	Jun 13	
	Jun 14	
	Jun 15	
	Jun 16	
	Jun 17	
	Jun 18	
	Jun 19	
	Jun 20	
	Jun 21	
	Jun 22	
	Jun 23	
	Jun 24	
	Jun 25	
	Jun 26	
	Jun 27	
	Jun 28	
	Jun 29	
	Jun 30	
	Jun 31	
	Jul 1	
	Jul 2	
	Jul 3	
	Jul 4	
	Jul 5	
	Jul 6	
	Jul 7	
	Jul 8	
	Jul 9	
	Jul 10	
	Jul 11	
	Jul 12	
	Jul 13	
	Jul 14	
	Jul 15	
	Jul 16	
	Jul 17	
	Jul 18	
	Jul 19	
	Jul 20	
	Jul 21	
	Jul 22	
	Jul 23	
	Jul 24	
	Jul 25	
	Jul 26	
	Jul 27	
	Jul 28	
	Jul 29	
	Jul 30	
	Jul 31	
	Aug 1	
	Aug 2	
	Aug 3	
	Aug 4	
	Aug 5	
	Aug 6	
	Aug 7	
	Aug 8	
	Aug 9	
	Aug 10	
	Aug 11	
	Aug 12	
	Aug 13	
	Aug 14	
	Aug 15	
	Aug 16	
	Aug 17	
	Aug 18	
	Aug 19	
	Aug 20	
	Aug 21	
	Aug 22	
	Aug 23	
	Aug 24	
	Aug 25	
	Aug 26	
	Aug 27	
	Aug 28	
	Aug 29	
	Aug 30	
	Aug 31	
	Sep 1	
	Sep 2	
	Sep 3	
	Sep 4	
	Sep 5	
	Sep 6	
	Sep 7	
	Sep 8	
	Sep 9	
	Sep 10	
	Sep 11	
	Sep 12	
	Sep 13	
	Sep 14	
	Sep 15	
	Sep 16	
	Sep 17	
	Sep 18	
	Sep 19	
	Sep 20	
	Sep 21	
	Sep 22	
	Sep 23	
	Sep 24	
	Sep 25	
	Sep 26	
	Sep 27	
	Sep 28	
	Sep 29	
	Sep 30	
	Sep 31	
	Oct 1	
	Oct 2	
	Oct 3	
	Oct 4	
	Oct 5	
	Oct 6	
	Oct 7	
	Oct 8	
	Oct 9	
	Oct 10	
	Oct 11	
	Oct 12	
	Oct 13	
	Oct 14	
	Oct 15	
	Oct 16	
	Oct 17	
	Oct 18	
	Oct 19	
	Oct 20	
	Oct 21	
	Oct 22	
	Oct 23	
	Oct 24	
	Oct 25	
	Oct 26	
	Oct 27	
	Oct 28	
	Oct 29	
	Oct 30	
	Oct 31	
	Nov 1	
	Nov 2	
	Nov 3	
	Nov 4	
	Nov 5	
	Nov 6	
	Nov 7	
	Nov 8	
	Nov 9	
	Nov 10	
	Nov 11	
	Nov 12	
	Nov 13	
	Nov 14	
	Nov 15	
	Nov 16	
	Nov 17	
	Nov 18	
	Nov 19	
	Nov 20	
	Nov 21	
	Nov 22	
	Nov 23	
	Nov 24	
	Nov 25	
	Nov 26	
	Nov 27	
	Nov 28	
	Nov 29	
	Nov 30	
	Dec 1	
	Dec 2	
	Dec 3	
	Dec 4	
	Dec 5	
	Dec 6	
	Dec 7	
	Dec 8	
	Dec 9	
	Dec 10	
	Dec 11	
	Dec 12	
	Dec 13	
	Dec 14	
	Dec 15	
	Dec 16	
	Dec 17	
	Dec 18	
	Dec 19	
	Dec 20	
	Dec 21	
	Dec 22	
	Dec 23	
	Dec 24	
	Dec 25	
	Dec 26	
	Dec 27	
	Dec 28	
	Dec 29	
	Dec 30	
	Dec 31	



Nummer.

Aanmerkingen

063<sup>d</sup>

Een gedeelte van de Slokdarm, de  
geheele maag, de milt en een ge-  
deelte van het omentum van een  
jong leeuwje, rood geïnjecieerd.

N<sup>o</sup> 1121. L.M.

f. Maag van eenige  
dieren.

064.

Maag van Simia Troglodytes.

065.

Id. van de ursus America-  
nus. . . . .

066.

Maag van Halimaturus gigan-  
teus.

067.

Een gedeelte van de spysbuis, bene-  
vens de verdeelde maag, en een  
gedeelte van het darmkanaal  
van Bradypus tridactylus . . .

" 1123. L.M.

068.

Maag van Simia Satyrus.

" 1009. Bleul.

069.

Slokdarm, maag & gedeelte  
van dundarm van Cinnacrus  
Europaeus . . . . .

" 1010. Bleul.

070.

Maag, milt, net enz. van pro-  
cyon lotor.

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.]*



871. Maag, milt, enz. van Herpes-  
tes Schneumon.
872. Maag van Viverra Zibetha.
873. De maag en een gedeelte van  
den Stokdarm van Phoca Vitu-  
lina omgekeerd om de inwendige  
ge oppervlakte te zien. . . . . N 1422. Zitt.
874. Maag, lever, milt, omentum,  
enz. van felis minuta, zeer  
fraai geïnjiceerd.
875. Gedeelte van den Stokdarm,  
maag, enz. van felis . . . . . " 1013. Bleul.
876. Maag met gedeelte van den  
Stokdarm en dundarm van  
Canis . . . . . " 1011. Bleul.
877. Maag van den zwarten Pan-  
ther, Felis Pardus.
878. Maag van Mus rattus, geel  
geïnjecteerd.
879. Maag van Lepus Cuniculus. " 1017. Bleul.
880. Maag van een Haas, Lepus  
timidus.

*[Faint, illegible handwriting in a ledger format, possibly containing names and dates.]*



Nummer.

Aanmerkingen

081.	Gedeelte der maag van Elephas indicus. pars cardiaca.	
082.	Gedeelte van de maag, porcus.	N <sup>o</sup> 1015. Bleul.
083.	Curvatura minor ventriculi; porcus . . . . .	" 1014. Bleul.
084.	Maag van Asinus . . . . .	" 1034. Bleul.
085.	Overgang van den Stokdarm in de maag van asinus . . . . .	" 1033. Bleul.
086.	Maag, asinus . . . . .	" 1035. Bleul.
086 <sup>a</sup>	Maag Equus asinus . . . . .	" 1036. Bleul.
087.	Maag van Equulus . . . . .	" 1032. Bleul.
088.	Maag van Equus . . . . .	" 1029. Bleul.
089.	Idem Idem . . . . .	" 1031. Bleul.
090.	Idem Idem . . . . .	" 1030. Bleul.
091.	Stokdarm in verband met de 4 magen, Antilope Addax.	
092.	Gedeelte van de 1 <sup>ste</sup> maag; op de buitenvlakte, venae met klapvliesen, door kwikzilver gevuld. Antilope Addax.	
093.	Maag van Camelus Laema, zeer fraai met geel zijn de slag-	





aderen geïnjicieerd, het netachtige merkwaardige weefsel in de diepe regelmatig geplaatste holen toonen ook op den bodem vele bloedvaten, aan de buitenzijde zijn eenige geopene, waarin de fijne takverspreidingen van gele Arteriae en roode venae zichtbaar zijn.

094.

Dit gedeelte van de Curvatura minor, bedekt met dik Epitheliaal vlies en de langwerpige spleet, die voert tot den derden maag; dit gedeelte behoort dus tot den eersten maag en overgang in de celmaag, zie vorig nummer.

094<sup>a</sup>

Gedeelte der maag van de Camelus Larna om de cellen van binnen te zien.

095.

De magen van een Schaap

N: 1027. Plaut.

096.

Spysbuis in verband met de ma.

*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



Nummer.

Aanmerkingen

096.<sup>a</sup> Een gedeelte van de maag van Phoca vitulina om de vershil- lende rokken te zien . . . . .

N 1422. <sup>a</sup> Z. M.

096.<sup>b</sup> Een gedeelte van de 4<sup>de</sup> maag van een Rund, het epithelium en het slijmvlies zijn omgesla- gen om de spiervezelen in hun- nen loop te zien . . . . .

" 1426. Z. M.

096.<sup>c</sup> Een dito gedeelte, de spiervere- len meer van het bindweefsel ontdaan . . . . .

" 1427. Z. M.

096.<sup>d</sup> Een gedeelte van de 4<sup>de</sup> maag, de spierrok ook losgemaakt, om het weivlies te zien . . . . .

" 1428. Z. M.

096.<sup>e</sup> Een gedeelte van de maag van een Rund op dezelfde wijze behandeld, uit den penszak, de plokken zijn aan dit ge- deelte sterker ontwikkeld . . . . .

" 1429. Z. M.

096.<sup>f</sup> Een stuk, genomen van den penszak van een Rund, waar

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book, with multiple columns and rows.]*



aan zich nog een gedeelte van den spierkolom bevindt, die den penszak in tweeën scheidt, het epithelium en het slijmvlies is weggenomen om de ontbloote spiervezelen te zien.

N<sup>o</sup> 1430. L.M.

896<sup>g</sup>.

De maag en een gedeelte van de spijsbuis en het darmkanaal van een Embryo van Equus Asinus, de vaten voor geïnjecteerd, op terpentijn.

" 1424. L.M.

896<sup>h</sup>.

De maag en een gedeelte van den slokdarm, benevens de milt en een gedeelte van het omentum van een ongeboren kalf.

" 1425. L.M.

896<sup>i</sup>.

Een gedeelte van den slokdarm met de opening en den slokdarm spleet, de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> maag zijn verwijderd, de 3<sup>de</sup> maag grootendeels nog aanwezig, om de bladen die deze scheiden te zien; de 4<sup>de</sup> maag





- is insgelyks weggenomen om  
het klapvlies te zien, van een  
kalfje, de vaten zijn rood geïn-  
jicieerd, op terpentyn . . . . . N 1432. Z.M.
- 896.<sup>f</sup> Een gedeelte van de 4<sup>e</sup> maag  
van een Rund, gedroogd en op  
terpentijn bewaard, de vaten  
zyn rood geïnjicieerd . . . . . " 1433. Z.M.
- 896.<sup>k</sup> Stukken van den penszak  
van een Rund, geïnjicieerd  
en op terpentijn gehangen,  
om den loop der vaten te zien, " 1431. Z.M.
897. Een gedeelte der vleerige ko-  
lom, die de penszakken  
scheidt, Rendier.
898. Een gedeelte van de 1<sup>e</sup> maag  
waar de 2 penszakken ge-  
heel met elkander verbonden  
zyn. Rendier.
899. Gedeelte van de 1<sup>e</sup> maag,  
Rendier.
900. Een gedeelte der 2<sup>e</sup> maag,  
Rendier.

*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.]*



Nummer.

Aanmerkingen

- 901. Een gedeelte van de 1<sup>e</sup> maag, Rendier.
- 902. Dito Dito.
- 903. Dito Dito.
- 904. Dito Dito.
- 905. Dito Dito.
- 906. Een gedeelte van de 2<sup>e</sup> maag, Rendier.
- 907. Een gedeelte van de 4<sup>e</sup> maag, Rendier.
- 908. Dito, met de plooyen zeer fraai geïnjecteerd.
- 909. Het laatste gedeelte der 4<sup>e</sup> maag, Rendier. met groote klieren by de pylorus, Cervus Tarandus.
- 909<sup>a</sup>. Een gedeelte van de 1<sup>e</sup> maag van Cervus Molluccensis.
- 909<sup>b</sup>. De 4 magen van hetzelfde dier in verband met den slokdarm.
- 909<sup>c</sup>. Een gedeelte der 1<sup>e</sup> maag van

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



hetzelfde dier.

910. Maag v.d. Camelus Laema.

911. Stukken vande maag van  
het Rind, met Carmijn opge-  
spoten om de plokken der 1<sup>e</sup>  
maag te zien.

912. Dito met geel opgespoken.

913. Dito met Carmijn opgespoken.

914. Gedeelte der 4<sup>e</sup> maag, met  
plooyen, Hoed geïnjieerd.

915. Gedeelte der 2<sup>e</sup> maag, met Car-  
mijn geïnjieerd.

916. 4<sup>e</sup> maag van Bos taurus  
vitulus . . . . .

N<sup>o</sup> 1024. Bleul.

917. Middelste gedeelte vande  
maag van Vitulus . . . . .

" 1025. Bleul.

918. Herde, en gedeelte vande vierde  
maag van Vitulus . . . . .

" 1023. Bleul.

919. Tweede maag van foetus vitu-  
linus . . . . .

" 1022. Bleul.

920. Oesophag. met tweede, en gedeelte  
vande 1<sup>ste</sup> maag van foetus  
vitulinus.

" 1020. Bleul.





Nommer.

Aanmerkingen

- 921. Maag van foetus vitulinus N 1019. Bleul.
- 922. 1<sup>ste</sup> maag van foetus vitulinus " 1021. Bleul.
- 923. Slokdarm en maag van phoca  
vitulina. . . . . " 1022. Bleul.
- 923<sup>a</sup> Maag van de phoca, zeer fraai  
geinjicteerd.
- 924. Maag van phoca. . . . . " 1021. Bleul.
- 925. Maag van phoca, geinjici-  
eerd geel en rood.
- 926. Slokdarm met de maag en ge-  
deelte van den darm Corvix " 1094. Bleul.
- 927. Slokdarm, beide magen enz.  
van Sarcoramphus gryphus.
- 928. Tong, maag, enz. van falco  
haliaetus. . . . . " 1091. Bleul.
- 928<sup>a</sup> Krop, Slokdarm, klier & spier  
maag, falco albicilla.
- 928<sup>b</sup> Tong, Slokdarm en opengesneden  
maag van Picus picoidis.
- 928<sup>c</sup> De maag met een gedeelte van  
den twaalvingerigen darm  
van Corvus Corax, geopend. . . " 1060. Z.M.

1841	Jan 1	to	1842
1842	Jan 1	to	1843
1843	Jan 1	to	1844
1844	Jan 1	to	1845
1845	Jan 1	to	1846
1846	Jan 1	to	1847
1847	Jan 1	to	1848
1848	Jan 1	to	1849
1849	Jan 1	to	1850
1850	Jan 1	to	1851
1851	Jan 1	to	1852
1852	Jan 1	to	1853
1853	Jan 1	to	1854
1854	Jan 1	to	1855
1855	Jan 1	to	1856
1856	Jan 1	to	1857
1857	Jan 1	to	1858
1858	Jan 1	to	1859
1859	Jan 1	to	1860
1860	Jan 1	to	1861
1861	Jan 1	to	1862
1862	Jan 1	to	1863
1863	Jan 1	to	1864
1864	Jan 1	to	1865
1865	Jan 1	to	1866
1866	Jan 1	to	1867
1867	Jan 1	to	1868
1868	Jan 1	to	1869
1869	Jan 1	to	1870
1870	Jan 1	to	1871
1871	Jan 1	to	1872
1872	Jan 1	to	1873
1873	Jan 1	to	1874
1874	Jan 1	to	1875
1875	Jan 1	to	1876
1876	Jan 1	to	1877
1877	Jan 1	to	1878
1878	Jan 1	to	1879
1879	Jan 1	to	1880
1880	Jan 1	to	1881
1881	Jan 1	to	1882
1882	Jan 1	to	1883
1883	Jan 1	to	1884
1884	Jan 1	to	1885
1885	Jan 1	to	1886
1886	Jan 1	to	1887
1887	Jan 1	to	1888
1888	Jan 1	to	1889
1889	Jan 1	to	1890
1890	Jan 1	to	1891
1891	Jan 1	to	1892
1892	Jan 1	to	1893
1893	Jan 1	to	1894
1894	Jan 1	to	1895
1895	Jan 1	to	1896
1896	Jan 1	to	1897
1897	Jan 1	to	1898
1898	Jan 1	to	1899
1899	Jan 1	to	1900



Nummer.

Aanmerkingen

920<sup>d</sup>

De Spijsbuis, krop, benevens de  
klier- en Spiermaag geopend,  
van Gallus domestica, het e-  
pithelium is losgemaakt en  
omgeslagen . . . . .

N<sup>o</sup> 1061. Z.M.

920<sup>e</sup>

Een gedeelte van den Spijsbuis,  
de klier- en Spiermaag geopend  
van Anas Boschas . . . . .

" 1063. Z.M.

920<sup>f</sup>

Dito Dito . . . . .

" 1064. Z.M.

920<sup>g</sup>

Ein gedeelte van den Spijsbuis,  
de klier- en Spiermaag in de  
lengte geopend, van Anas an-  
ser . . . . .

" 1062. Z.M.

920<sup>h</sup>

Stokdarm, maag en twaalf-  
vingerigen darm opengemaakt  
de vaten rood opgespoten, van  
Cuculus Canorus.

920<sup>i</sup>

Stokdarm klier- en Spiermaag  
opengemaakt, 12 vingerigen  
darm met het pancreas, de  
vaten rood opgespoten, van  
Gallus domesticus.

*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*



929.	Stokdarm, maag, enz. van <i>Falco nisus</i> . . . . .	N <sup>o</sup> 1093. Bleul.
930.	Maag van <i>Gallina</i> . . . . .	" 1055. Bleul.
931.	Dito Dito . . . . .	" 1003. Bleul.
932.	Krop van <i>Gallina</i> . . . . .	" 1077. Bleul.
933.	Stokdarm, maag enz. van <i>Gallina</i> . . . . .	" 1022. Bleul.
934.	Maag van <i>Gallina</i> . . . . .	" 1006. Bleul.
935.	Maag van <i>Columba</i> . . . . .	" 1009. Bleul.
936.	Krop van <i>Columba</i> . . . . .	" 1079. Bleul.
937.	Maag van <i>Columba</i> . . . . .	" 1001. Bleul.
938.	Maag van <i>Columba</i> . . . . .	" 1000. Bleul.
939.	Dito Dito . . . . .	" 1090. Bleul.
940.	Maag van <i>Meleagris gallo-</i> <i>pavo</i> . . . . .	" 1004. Bleul.
941.	Krop van <i>Meleagris gallo-</i> <i>pavo</i> . . . . .	" 1078. Bleul.
942.	Maag van <i>Struthio Carne-</i> <i>lus</i> ; deze Struis had een mes doorgeslikt, hetgeen zijne dik- ke Spiermaag doorboord heeft, en zelfs in de milt was inge-	

1850	...	...
1851	...	...
1852	...	...
1853	...	...
1854	...	...
1855	...	...
1856	...	...
1857	...	...
1858	...	...
1859	...	...
1860	...	...
1861	...	...
1862	...	...
1863	...	...
1864	...	...
1865	...	...
1866	...	...
1867	...	...
1868	...	...
1869	...	...
1870	...	...
1871	...	...
1872	...	...
1873	...	...
1874	...	...
1875	...	...
1876	...	...
1877	...	...
1878	...	...
1879	...	...
1880	...	...



drongen, waaraan hij echter niet dan na eenig tijdverloop gestorven is, men ziet uitwendig den doorgeboorden waardoor het mes was heenge- drongen, van binnen het donker gekleurd zeer dik epithe- lium; de arteriae zijn met geel de venae met rood geïnjieerd.

943.

Dito, verder zeer fraai geïn- jieerd gedeelte der klier- maag; men ziet in doorsnede de buitengemeen dikke klie- ren, die zich in de eene zijde der maag verbreiden, en van binnen met groote wijde mon- dingen zich openen, art: geel ven: rood.

943<sup>a</sup>

Casuarinus Novae Hollandiae  
ventriculus cum parte in-  
testini.

943<sup>b</sup>

Maag van Struthio Camelus.





Nummer.

Aanmerkingen

- 944. Maag, enz. Ardea . . . . . N: 1096. Bleek.
- 945. Maag van Ardea Cinerea, waarin het vel waarschijnlijk van een waterrat.
- 946. Oesophagus, maag en gedeelte van den darm v. Ciconia " 1095. Bleek.
- 947. Onderste gedeelte van de oesophagus met maag van Ciconia . . . . . " 1099. Bleek.
- 948. Maag van pelicanus Carbo zeer fraai geïnjecteerd, met kliermaag en hoogst dun, en g duodenum, men ziet de opening in den maag van dit duodenum, is met een halfmaansgewijs klapvlies gesloten
- 949. Slokdarm, maag en dundarm Anas Cygnus . . . . . " 1087. Bleek.
- 950. Lito Anser . . . . . " 1098. Bleek.
- 950. <sup>a</sup> Opengesneden kliermaag v. Anas olor.

1841	Jan 1st	100
1842	Feb 1st	200
1843	Mar 1st	300
1844	Apr 1st	400
1845	May 1st	500
1846	Jun 1st	600
1847	Jul 1st	700
1848	Aug 1st	800
1849	Sep 1st	900
1850	Oct 1st	1000
1851	Nov 1st	1100
1852	Dec 1st	1200
1853	Jan 1st	1300



950<sup>b</sup>

De lever van *Aquila imperialis* en een gedeelte van den twaalvingerigen darm in de lengte geopend, met roode stof geïnjecteerd, benevens het pancreas, men kan de galbuizen onmiddelyk uit de lever naar het darmkanaal zich begeven, beide duidelyk zien, zoo ook de buizen die van het pancreas naar den darm gaan.

No 1872. L.M.

950<sup>c</sup>

Een gedeelte van de lever van *Anas anser*, waaraan een stuk van den twaalvingerigen darm, die in de lengte geopend is, is bewaard gebleven, de opening der buizen van de beide alveeschlieren, benevens de buis die onmiddelyk uit de lever, en die welke uit de galblaas





ontspringt en zich in het  
darmkanaal uitstorten, zijn  
door paardcharen aangeweren,  
de vaten rood opgespoken.

N 1878. Z.M.

951.

952.

Spysbuis, maag en gedeelte  
van duodenum anus nigra

953.

Slokdarm en maag anus

" 1900. Bleul.

953<sup>a</sup>

De lever en een gedeelte van  
den twaalfvingerigen darm  
dat geopend is, benevens het  
pancreas van *Corvus corax*  
rood geïnjicieerd . . . . .

" 1873. Z.M.

953<sup>b</sup>

De lever en een gedeelte van  
den twaalfvingerigen darm,  
waardoor de darmlij gevormd  
wordt, tuschen deze lij is de  
alvleschklief geplaatst, de  
buizen die van beide in het  
darmkanaal overgaan, bene-  
vens de milt is er aan bewaard,  
van *Gallus domesticus*.

*[Faint handwriting]*

*[Faint handwriting]*

*[Faint handwriting]*

*[Faint handwriting]*

*[Faint handwriting]*

*[Main body of very faint handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint handwriting in the right margin]*



Nummer.

Aanmerkingen

- 953.<sup>c</sup> de vaten rood genezeicerd . . . . . N<sup>o</sup> 1874. L.M.
- 953.<sup>d</sup> Een dito dito stuk . . . . . „ 1875. L.M.
- 953.<sup>d</sup> De lever en de lis van den  
 twaalfvingerigen darm, tus-  
 schen de alveeschklier gele-  
 gen is van Anas Boschas. „ 1880. L.M.
- 953.<sup>e</sup> Casuarius Novae Hollan-  
 diae. Pars membranae inter-  
 nae sacci aeriferi.
- 953.<sup>f</sup> Casuarius N. H. pars  
 omenti.
- 953.<sup>g</sup> Casuarius N. H. mem-  
 brana interna ventriculi.
- 953.<sup>h</sup> Stokdarm en maag van Gal-  
 lus Domesticus opengemaakt,  
 slagaderen rood opgespoten. L. v. d. W.
- 953.<sup>i</sup> Darmsehyl met een gedeelte  
 van den dunnen darm, openge-  
 maakt van Gallus Domes-  
 ticus. L. v. d. W.
- 953.<sup>j</sup> Een gedeelte van den dunnen  
 darm opengemaakt voor de

Journal

1847	Jan 1st	1847
1847	Jan 2nd	1847
1847	Jan 3rd	1847
1847	Jan 4th	1847
1847	Jan 5th	1847
1847	Jan 6th	1847
1847	Jan 7th	1847
1847	Jan 8th	1847
1847	Jan 9th	1847
1847	Jan 10th	1847
1847	Jan 11th	1847
1847	Jan 12th	1847
1847	Jan 13th	1847
1847	Jan 14th	1847
1847	Jan 15th	1847
1847	Jan 16th	1847
1847	Jan 17th	1847
1847	Jan 18th	1847



vlokken van Gallus Domesticus.

L. no. 11.

953<sup>k</sup>

Een dito dito op terpentijn.

L. no. 11.

953<sup>l</sup>

Een dito dito op idem.

L. no 11.

954.

Onderste gedeelte van de maag met den overgang in den darm van Chelonia Midas.

955.

Een gedeelte van de maag, met Cuikvlies van Chelonia Midas.

955<sup>a</sup>

Slokdarm en maag opengemaakt van Iguana tuberculata, de slagaderen rood en de venae blaauw opgepoken.

L. no 11.

955<sup>b</sup>

Coluber viridissimus, in de lengte geopend, de vorige ingewanden verwijderd, om de ligging van de lever te zien.

N<sup>o</sup> 2011. L. M.

955<sup>c</sup>

Coluber cobella, de ingewanden verwijderd om de ligging der lever te zien.

, 2012. L. M.

956.

Slokdarm en maag van eenen slang.

" 1930. Pluut.

957.

Slokdarm en maag enz

, 1929. Pluut.







950. Slokdarm en maag
- 950<sup>a</sup>. De maag geopend van *Python bivittatus*, waarin zich bevinden twee ingewandswormen, de slagaderen rood opgespoten.
- 950<sup>b</sup>. Het Slokdarms gedeelte geopend van *Python bivittatus*.
- 950<sup>c</sup>. Het gedeelte van den zwelgkeel geopend van *Python bivittatus*, de slagaderen rood opgespoten.
- 950<sup>d</sup>. Een gedeelte van den dunnen darm geopend van *Python bivittatus*, de slagaderen rood opgespoten.
- 950<sup>e</sup>. De maag met den dunnen darm geopend, van *Rana bufo*.
- 950<sup>f</sup>. De ingewanden van *Rana temporaria*.
- 950<sup>g</sup>. *Molge taeniata* geopend voor de ligging van maag en ingewanden. . . . .
- 950<sup>h</sup>. *Coluber canis* in de lengte geo-
- N 1931. Bleul.
- L. v. W.
- L. v. W.
- L. v. W.
- L. v. W.
- L. v. W.
- " 2008. L.M.







- pend, de ingewanden verwijderd  
om de ligging der lever te zien.
- 950<sup>i</sup> *Rana temporaria* vande huid  
ontdaan voor de ligging der le-  
ver en overige ingewanden. . . . . " 2013. Z.M.
- 950<sup>j</sup> De lever, de galblaas en de in-  
planting vanden galleider  
in het darmkanaal van *Rana*  
*temporaria*. . . . . " 2015. Z.M.
- 950<sup>k</sup> *Molge palustris* in de lengte  
geopend, voor de ligging der le-  
ver en overige ingewanden. . . . . " 2016. Z.M.
- 950<sup>l</sup> Maag geopend van *Emys*  
*punctularia*. . . . . " 2017. Z.M.
959. Ingewanden in de buikholte  
van *Rana*. . . . . " 1935. Bleul.
960. Idem . . . . . " 1936. Bleul.
961. Maag enz. van *Gadus eglesti-*  
*nus*. . . . . " 1950. Bleul.
962. Idem . . . . . " 1951. Bleul.
963. Maag van *Gymnotus electricus* , 30 appendix Bleul.
964. Slokdarm, maag, enz. pleuronce-







	tes. <i>platessa</i> . . . . .	N 1955. <i>Blend.</i>
965.	Maag en twaalfvingerigen darm van <i>pleuronectes platessa</i>	" 1956. <i>Blend.</i>
966.	Maag, Stokdarm enz. <i>pleuronectes flesus</i> . . . . .	" 1971. <i>Blend.</i>
967.	Mondholte, Stokdarm, maag enz. <i>pleuronectes flesus</i> . . . . .	" 1973. <i>Blend.</i>
968.	<i>pleuronectes flesus</i> . . . . .	" 1972. <i>Blend.</i>
969.	Spijsverteringswerktuigen enz. van <i>Eox lucius</i> . . . . .	" 1909. <i>Blend.</i>
970.	Mondholte, maag, darm, enz. <i>Cyprinus caspio</i> . . . . .	" 1993. <i>Blend.</i>
971.	Stokdarm en maag van <i>Scipenser Sturio</i> . . . . .	" 1942. <i>Blend.</i>
972.	Maag van <i>Scipenser Sturio</i> .	" 1943. <i>Blend.</i>
973.	Stokdarm, maag en stuk darm, Stekelhaai.	
974.	Stokdarm en maag <i>Raja</i>	" 1939. <i>Blend.</i>
975.	Maag, darmkanaal, Milt, <i>Raja</i> . . . . .	" 1930 <i>Blend.</i>
976.	Maag van <i>Lophius piscatorius</i> <small>men ziet de heer Kwarc Spierron, de art. geel.</small>	
976a	Intest. Duodenum van <i>Lophius</i>	



390.

A 24.6 2489



