




# Catalogus van het Anatomisch Museum der Hooge School te Utrecht

<https://hdl.handle.net/1874/272315>





MA  
2  
4















piscatorium, art. rood opgespoten.

976<sup>b</sup> Voorste buikvin van *Lophius piscatorius*.

976<sup>c</sup> De maag geopend, de lever van *Lophius piscatorius*, de art. rood opgespoten.

976<sup>d</sup> Lever van *Lophius piscatorius*.

976<sup>e</sup> De maag geopend, alsmede de dunne darmen ende blinde aangeselen van *Gadus Molva*, de art. rood opgespoten.

976<sup>f</sup> De galblaas ende lever van *Gadus Molva*.

976<sup>g</sup> Zwemblaas van *Gadus molva*.

976<sup>h</sup> Zwemblaas van *Gadus morhua*.

976<sup>i</sup> Zwemblaas van de *Silurus glanis*.

976<sup>j</sup> Maag en lever van *Silurus glanis*, de art. met geel ende ven. met rood opgespoten, de

L. 250. 14







watervaten van de maag zeer  
fraai met kwik gevuld.

L. no. W.

976<sup>k</sup>

De dunne darm met het darm  
schijf en milt van den Silurus  
glanus, de art. geel en de ven:  
met rood opgespoten.

L. no. W.

976<sup>l</sup>

Idem Idem.

976<sup>m</sup>

Zwemblaas van Silurus  
Hertzbergie.

976<sup>n</sup>

Idem van den Steur.

976<sup>o</sup>

Maag, lever en dunne darm  
van den Steur.

976<sup>p</sup>

Dunne darm van den Steur.

976<sup>q</sup>

Endeldarm van den Steur.

977.

Slokdarm en maag van  
Cancer pagurus . . . . .

N<sup>o</sup> 1994. Bleul.

+ 978.

Twaalfvingerigen darm.

" 299 Bleul.

979.+

Twaalfvingerigen tunica ner-  
vea villosa et muscul. enz.

" 326. Bleul.

900.

Idem, opengesneden langs  
de aanhechting van het me-  
senterium . . . . .

" 301. Bleul.







<u>981.</u>	Idem . . . . .	N <sup>o</sup> 302 Bleul.
982.	Duodenum, het slymvlies naar buiten gekeerd. . . . .	" 300. Bleul.
<u>983.</u>	Duodenum, met een gedeelte van het mesenterium. . . . .	" 357. Bleul.
<u>984.</u>	Dun darm, <del>overblijfsel</del> gein- ficiëerd met roode stof.	"
<u>985.</u>	Pylorus, met het bovenste ge- deelte van het duodenum. . .	" 291. Bleul.
<u>986.</u>	Dun darm in de lengte richting opengesneden. . . . .	" 327. Bleul.
<u>987.</u>	Dito . . . . .	" 303. Bleul.
<u>988.</u>	Dito . . . . .	" 308. Bleul.
<u>989.</u>	Dito van 17 jarigen knaap	" 307. Bleul.
<u>990.</u>	Dun darm van een pas geboren kind. . . . .	" 324. Bleul.
<u>991.</u>	Buitenste rok van den dunnen darm. . . . .	" 340. Bleul.
<u>992.</u>	Dunne darm met mesenterium	" 360. Bleul.
<u>993.</u>	Dunne darm met mesenterium mit 2 platen bestaande. . . . .	" 304. Bleul.
<u>994.</u>	Dunne darm van lymph. blauw.	" 325. Bleul.







- + 995. Dunne darm van een kind  
van 16 maanden . . . . . N<sup>o</sup> 310. Bleul.
996. Dunne darm geopend aan het  
mesenterium, tegenovergestelde  
zijde . . . . . " 309. Bleul.
997. Dunne darm, volwasfen, met  
mesenterium, lymfwateren  
met kwikzilver gevuld . . . . . " 359. Bleul.
998. Gedeelte van den dunnen darm  
van een driejarig kind . . . . . " 306. Bleul.
999. Dunne darm met mesenterium, " 305. Bleul.
1000. Dunne darm, manier voed geïn-  
jicicerd . . . . . Niet van Bleul.
1001. Dunne darm en mesenterium,  
lymfwateren met kwik gevuld N<sup>o</sup> 358. Bleul.
1002. Dunne darm, de Spinrok bloot  
gelegd . . . . . " 311. Bleul.
1003. Buitenste rok van een' dunnen  
darm van een pas geboren kind " 321. Bleul.
1004. Dunne darm . . . . . " 355. Bleul.
1005. Dunne darm van een tweejarig  
kind . . . . . " 336. Bleul.



390.



1006.

Dunne darm van een tweeja-  
rig kind. . . . .

N<sup>o</sup> 337. Bleud.

1007.

Dunne darm, de verschillende  
rokken van elkander gescheiden.

" 342. Bleud.

1007.<sup>a</sup>

Een gedeelte van den dunnen darm  
van een pas geboren kind, -

de vaten met eene roode stof  
geinjecteerd, en waar men op  
eene plaats de Peyersche klier

tjes duidelyk kan waarnemen No 1435. Z.M.

1007.<sup>b</sup>

Een gedeelte van den twaalf  
vingerigen darm des menschen,  
in de lengte geopend en opge-  
hangen, de valvulae kerkrin-  
gii duidelyk zichtbaar, de va-  
ten zyn met eene roode stof  
opgesproten, de villi zyn ui-  
terst fraai en duidelyk waar  
te nemen . . . . .

" 1436. Z.M.

1007.<sup>c</sup>

Een gedeelte van het darm-  
kanaal des menschen, meer  
naar achteren, zeer fraai de



*[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book entry, spanning the central portion of the page.]*



1007<sup>d</sup>

vaten geïnjecteerd met rood...

N<sup>o</sup> 1438. Z.M.

Een gedeelte van het darmkanaal  
nog iets meer naar achteren,  
met eene roode en blaauwe stof  
opgespoten (vanden mensch)

" 1439. Z.M.

1007<sup>e</sup>

Een dito gedeelte vanden  
mensch, ten binnenste buiten  
gekeerd, de vaten rood en blaauw

" 1440. Z.M.

1007<sup>f</sup>

Een gedeelte van het darm-  
kanaal meer naar achteren  
en in het intestinum jejunum  
overgaande, de vaten  
rood en wit geïnjecteerd, de vul-  
vulae kerkeringii minder  
talrijk (vanden mensch)...

" 1441. Z.M.

1007<sup>g</sup>

Een dito gedeelte van het darm-  
kanaal geïnjecteerd en op terpen-  
tijn gehangen, in de lengte ge-  
opend

" 1442. Z.M.

1008.

Een stuk van den twaalvingeri-  
gen darm, ten binnenste buiten  
gekeerd om de valvulae kerkrin-







gii te zien; de vaten insgelyks  
zeer fraai met eene roode stof  
geinjicteerd.

<u>1009.</u>	Dunne darm . . . . .	N <sup>o</sup> 1437. Zelt.
<u>1010.</u>	Dunne darm . . . . .	" 333. Bleul.
1011.	Dito . . . . .	" 312. Bleul.
1012.	Dunne darm van een kind . . .	" 313. Bleul.
1013.	De verschillende pliczen van den dunnen darm geprepareerd . . . .	" 334. Bleul.
<u>1014.</u>	Dunne darm, lymphvaten met kwikzilver gevuld . . . . .	" 330. Bleul.
1015.	Tunica nervosa & intima van dunne darm geprepareerd . . . .	" 320. Bleul.
<u>1016.</u>	Tunica interna van den Dun- nen darm van een zesjarig kind	" 323. Bleul.
<u>1017.</u>	Dunne darm . . . . .	" 319. Bleul.
<u>1018.</u>	Dunne darm van een jongeling	" 329. Bleul.
<u>1019.</u>	Dunne darm van een twintig jarig jongeling . . . . .	" 315. Bleul.
<u>1020.</u>	Tunica interna van den dunnen darm van een volwasfen . . . .	" 316. Bleul.
<u>1021.</u>	Een gedeelte van den dunnen	" 310. Bleul.



404.



darm met het darmsehyl, de ven:  
blauw opgespoten in eenige <sup>water</sup> water met  
kwik gevuld.

L. no. III.

1022.

Dundarm van een vyfjarig kind

N<sup>o</sup> 339. Bleul.

1023.

Ileum van een jong mensch art.  
geel, ven. rood.

Vander Kolk.

1024.

Onderste gedeelte van het jejunum  
art. geel ven. rood, nog eenige klap  
vliezen.

Vander Kolk.

1025.

Dunne darm van een volwasfen.

N<sup>o</sup> 322. Bleul.

1026.

Dunne darm, driejarig kind

" 330. Bleul.

1027.

Dunne darm 2 jarig kind

" 332. Bleul.

1028.

Dunne darm tweejarig kind

" 335. Bleul.

1029.

3 Stuk. dun. darm, 1 openingesnede  
van een pas geboren kind

" 331. Bleul.

1030.

Dunn. darm, 6 jarig kind; Symblics

" 341. Bleul.

1031.

Tunica nervca vasculosa intest. ilei

" 320. Bleul.

1032.

De verschillende pliczen v.d. dunnen  
darm geprepareerd.

1033.

Gedeelte van het intestinum ileum

" 314. Bleul.

1034.

Gedeelte v.d. dunnen darm van een  
pas geboren kind, de vaten met een



406.



roode stof opgespoten, gedroogd en op  
terpentyne bewaard, zeer fraai. . . . . N<sup>o</sup> 1434. L.M.

1034<sup>a</sup>

Een gedeelte van het darmkanaal, ge-  
injecieerd, gedroogd en op terpentyne ge-  
hangen. . . . . 1443. L.M.

+ 1034<sup>b</sup>

Een dito gedeelte in de lengte geopend,  
gedroogd en op terpentyne gehangen,  
de art. rood ven. blaauw opgespoten. L. v. d. W.

1034<sup>c</sup>

Een gedeelte v. d. dunnen darm v. d.  
mensch in de lengte geopend, de ven.  
zeer fraai met blaauw opgespoten. L. v. d. W.

1034<sup>d</sup>

Een dito dito. L. v. d. W.

1034<sup>e</sup>

Een dito dito, waar eenige  
waterwaten met kwik Zyn  
gevuld. L. v. d. W.

1035.

Dunne darm van de Si-  
mia troglodytes, art. geel, ven.  
rood. . . . . Van der Kolk.

1036.

Darmtis van de Simia  
troglodytes, waarvan de  
art. geel en de ven. rood Zyn







opgespoten.

1037.

Duodenum van procyon canerivorus.

1038.

Dito.

1039.

Duodenum van Ursus Americanus.

1040.

Dunne darm van procyon lotor.

Vander Kolk.

1041.

Dunne darm van procyon caneriv.

1042.

Duodenum van Ursus maritimus.

1043.

Dunne darm, duidelyke Peyer'sche klieren, Ursus Americ.

1044.

Duodenum Ursus maritimus.

1045.

Dunne darm van Ursus Americanus.

1046.

Dunne darm ileum. ?

Ursus Americanus.

1047.

Ileum (intest.) glandul. Peyer, Ursus Americanus.

1048.

Dito.

1049.

Intestin. jejun. Ursus Americ.



410.



1050.	Dunne darm ? Ursus Americ.	
1051.	Dunne darm, Ursus maritimus	
1052.	Dito.	
1053.	Dito.	
1054.	Dunne darm felis Leo.	
1055.	Dito.	
1056.	Dito.	
1057.	Dito.	
1058.	Dito.	
1059.	Dunne darm van felis pardus	
1060.	Dito. felis minuta	
1061.	Dito. felis pardus.	
1062.	Dito.	
* 1063.	Dito.	
1064.	Duodenum Canis (pancreas)	N <sup>o</sup> 1039. Bleud.
1065.	Jejunum Canis . . . . .	" 1040. Bleud.
1066.	Duodenum Canis . . . . .	" 1041. Bleud.
1067.	Idem . . . . .	" 1042. Bleud.
1068.	Dunne darm v. Lepus timidus.	
1069.	Dunne darm, Coelogenys paca.	
1070.	Jejunum porci . . . . .	" 1044 Bleud.
1071.	Dunne darm van Sus domestica, de vaatvlecht zeer fraai, de art. rood en de ven. blaauw opgepoten.	



472.



1072.

Darmlij. v. *Sus domesticus*.

+1073.

*Idem*

1074.

Jejunum, *Sus domesticus*.

1074.<sup>a</sup>

Een gedeelte van het darmkanaal  
v. *Phoca vitulina* . . . . .

N<sup>o</sup> 1445. Z.M.

1074.<sup>b</sup>

Een gedeelte van idem, in de lengte  
geopend, men kan de Poyersche  
klierjes duidelyk zien; de aderen  
zyn met eene blaauwe stof, de  
slagaderen met eene roode stof  
geinjecteerd . . . . .

" 1446. Z.M.

1074.<sup>c</sup>

Een dito dito gedeelte, het slym-  
vlies is weggenomen om de spier-  
vezelen te zien, een gedeelte van  
het omentum er aan bewaard.

" 1447. Z.M.

1074.<sup>d</sup>

De aarsopening met dezelve  
zakjes, benevens een gedeelte  
van het rectum van *Felis  
domesticus* . . . . .

" 1450. Z.M.

1074.<sup>e</sup>

Een dito dito van *Meles  
Pharus*.

+1075.

Dunne darm v. *Elephas Indicus*.







+ 1076.	Dunne darm van Elephas Indicus	
+ 1077.	Dito	
1078.	Dito	
1079.	Dito	
1080.	Dito	
1081.	Dito	
1081 <sup>a</sup>	Een gedeelte van den dunnen darm van Elephas Indicus, in de lengte geopend, de art. met geel en de ven. met rood opgespoten.	L. no 11.
1081 <sup>b</sup>	Een dito dito.	L. no 11.
1081 <sup>c</sup>	Een dito dito, waarvan de art. rood en de ven. met blaauw zijn opgespoten.	L. no 11.
1081 <sup>d</sup>	Een dito dito opengesneden.	L. no 11.
1081 <sup>e</sup>	Een dito dito gedroogd in op terpentijn.	L. no 11.
1082.	Duodenum asini . . . . .	N <sup>o</sup> 1037. Blend.
1083.	Gedeelte darmkanaal, Cercopithecus Cyno- molgus	" 1444 L. M.
+ 1084.	Intestinum tenue factus equini	" 1060 Blend.
+ 1085.	Dito . . . . .	" 1067 Blend.







1086.*	Duodenum, Bos Taurus . . . . .	N <sup>o</sup> 1045. Bleed.
1087.	Dunne darm v. Bos Taurus . . . . .	" 1050. Bleed.
1088.	Idem tunica vasculoso - nervea & villosa . . . . .	" 1059. Bleed.
1089.	Idem . . . . .	" 1051. Bleed.
1090.	Dunne darm opengesneden, Bos Taurus . . . . .	" 1052. Bleed.
1091.	Dunne darm, Bos Taurus . . . . .	" 1050. Bleed.
1092.	Tunica villosa & nervea vasc. dunne darm, Bos Taurus. . . . .	" 1062. Bleed.
1093.	Dezelfde vliexen, maar gedeel- telijk losgemaakt . . . . .	" 1061. Bleed.
1094.	Dunne darm, Bos Taurus . . . . .	" 1040. Bleed.
1095.	Idem . . . . .	" 1049. Bleed.
1096.	Dunne darm, Bos Taurus.	
1097.	Duodenum, Bos Taurus . . . . .	" 1046. Bleed.
1098.	Dunne darm van een foetus vitulinus . . . . .	" 1065. Bleed.
1099.	Dunne darm v. Bos Taurus (lymphvaten) . . . . .	" 1057. Bleed.
1100.	Dunne darm v. Bos Taurus.	" 1047. Bleed.
1101.	Dunne darm, Bos Taurus.	







	1 Lymphkwaat gevuld . . . . .	N <sup>o</sup> 1056. Bleul.
1102.	Dunne darm, met mesenterium, Bos Taurus. . . . .	" 1054. Bleul.
1103.	Dunne darm, Bos Taurus	" 1055. Bleul.
1104.	Dito	" 1053. Bleul.
1105	Dunne darm, tunica villosa & nervea vasc. etc., Bos Taurus	" 1060. Bleul.
1106.	Tunica vasc. nervea in best. tenuis, Bos Taurus . . . . .	" 1064. Bleul.
1107.	Dunne darm van een foetus vitulinus . . . . .	" 1066. Bleul.
1108.	Dunne darm, Phoca vitulina.	
1108 <sup>a</sup>	Een gedeelte van Phoca vitulina, de spierrok is omgeslagen, om den loop der spiervezelen te zien . . . . .	" 1440. Z.M.
1108 <sup>b</sup>	Een gedeelte van het darmkanaal van Phoca vitulina, gedroogd en op terpentijn gehangen . . . . .	" 1449. Z.M.
1108 <sup>c</sup>	Een gedeelte van den dikke darm, gedroogd en op terpentijn,	



4420.



van *Bradypus didactylus*.

1108.<sup>d</sup> Een dito dito vanden dunnen  
darm (hetzelfde dier.)

1109. Dunne darm en mesenterium,

*Phoca Vitulina* . . . . . N<sup>o</sup> 1924. Bleul.

1110. Twaalfvingerdarm, *Phoca Vi-*

*tulina*. . . . . " 1923. Bleul.

1111. Dunne darm, *Sarcoramphus*  
*gryphus*.

1112. Duodenum gallinae (*Pancreas*) " 1901. Bleul.

1113. Dunne darm gallina . . . . . " 1902. Bleul.

1114. 2 Stukken dunne darm, het  
eene geopend, het andere nog aan  
het mesenterium bevestigd,

*Gallina* . . . . . " 1903. Bleul.

1115. Het darmkanaal van *Corvus*  
*corax*, rood geïnjeicerd, gedroogd  
en op terpentijn bewaard.

1115<sup>a</sup> Een gedeelte van het darmkanaal  
van den *Leuo*, rood opgespoten,  
gedroogd en op terpentijn bewaard. " 1869. Z.M.

1115<sup>b</sup> Een gedeelte van het darmka-







naal van *Gallus domesticus*  
omgestulpt om de villi en de  
kliertjes die zich hier en daar  
zeer duidelyk vertoonen, te zien,  
rood geïnjicieerd . . . . .

N<sup>o</sup> 1060. Z.M.

1115<sup>c</sup>

Een gedeelte van het darm-  
kanaal, in de lengte geopend,  
waaraan de blinde aanhangse-  
len, in welke openingen pennetjes  
zyn aangebragt, van *Anas*  
*Anser* . . . . .

" 1070. Z.M.

1115<sup>d</sup>

De blinde aanhangselen  
met een gedeelte van het darm-  
kanaal van *Anas Boschas*,  
de paten zeer fraai geïnjicieerd  
en op terpentyn gehangen,  
menigvuldige kliertjes als  
witte puntjes zichtbaar . . .

" 1071. Z.M.

1115<sup>e</sup>

Een gedeelte van het begin  
van het darmkanaal, van  
*Aquila imperialis*, in de  
lengte geopend voor de villi







- de paten rood opgespoten. . . . . N<sup>o</sup> 1065. Z.M.
- 1115<sup>f</sup> Een gedeelte van het darmkanaal van *Aquila imperialis*, waaraan men nog een overblijfsel van den ductus vitello intestinalis zien kan. " 1066. Z.M.
1116. Dunne darm, *Symelias* zichtbaar, *Cornix* . . . . . " 1914. Bleud.
1117. Duodenum & pancreas, *Cornix* . . . . . " 1912. Bleud.
1118. Dunne darm in de lengte richting open gesneden, *Cornix*. . . . . " 1913. Bleud.
1119. Dunne darm, slijmvlies zichtbaar, *Columba* . . . . . " 1905. Bleud.
1120. Duodenum open gesneden, *Columba*. . . . . " 1904. Bleud.
1121. Dunne darm, *Struthio Camelus jejunum*.
- 1121<sup>a</sup> dito dito *Struthio Camelus jejunum*.
1122. dito *Intestinum tenue*.
- 1122<sup>a</sup> dito dito .







N 1123. Dunne darm intestinum Jejunum.

1123<sup>a</sup> dito dito.

1124. dito intestinum Cecum.

1124<sup>a</sup> dito dito.

1125. dito dito dito.

1125<sup>a</sup> dito dito dito.

1126. Dunne darm, Pelicanus Carbo.

1127. dito.

1128. dito.

1129. Duodenum en pancreas, anser. N<sup>o</sup> 1917. Blend.

1130. Dunne darm anser. . . . " 1918. Blend.

1131. Dunne darm, anas nigr.

1132. dito.

1133. Duodenum met mesenterium & vasa lymph. Chelonia Mydas.

1134. Duodenum Chelonia Mydas.

1135. dito.

1136. Een gedeelte van den dunnen darm, in de lengte geopend, v. Iguana tuberculata, de slagaderen met rood geïnjecteerd!

L. no W.



4420.



- |                   |  |                             |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 1137.             | Dun darm <i>Chelonia Mydas.</i>  |                             |
| 1138.             | Duodenum <i>Chelonia Mydas.</i>  |                             |
| 1139.             | Darmkanaal van <i>Rana</i> . . .   | N <sup>o</sup> 1934. Bleud. |
| 1139 <sup>a</sup> | Ein gedeelte van den dun darm van <i>Emys punctularia</i> , gedroogd en op terpentijn. |                             |
| 1139 <sup>b</sup> | De maag in de lengte open gemaakt van <i>Emys punctularia</i> .                        |                             |
| 1140.             | Darmkanaal enz. van <i>pleuroneetes flesus</i> . . . . .                               | " 1970. Bleud.              |
| 1141.             | Maag, duodenum, lever enz. <i>pleuroneetes flesus</i> . . . . .                        | " 1974. Bleud.              |
| 1142.             | Maag, darmkanaal, milt enz. <i>pleuroneetes flesus</i> . . . . .                       | " 1962. Bleud.              |
| 1143.             | dito dito dito . . . . .   | " 1960. Bleud.              |
| 1144.             | Tractus intest. <i>pleuroneetes flesus</i> . . . . .                                   | " 1961. Bleud.              |
| 1145.             | Dunne darm, <i>pleuroneetes flesus</i> . . . . .                                       | " 1957. Bleud.              |
| 1146.             | Dunne darm <i>pleuroneetes flesus</i> . . . . .  | " 1977. Bleud.              |



430.



1147. Dito pleuronectes flesus. No 1945. Bleul.
1148. Darmkanaal met mesenterium, pleuronectes platesa.
- 1148<sup>a</sup>. Dunne darm van pleuronectes flesus. " 1976. Bleul.
1149. Darmkanaal Lophius pisc.
1150. Keeltanden, slokdarm, maag, 12 vingerdarm, enz (Lophius pisc)
1151. Overgang van de maag in den dunnen darm, van Acipenser Sturio. " 1944. Bleul.
1152. Gedeelte van het darmkanaal van Acipenser Sturio. " 1945. Bleul.
1153. Een ander gedeelte het spiraalvlies v. Acipenser Stur. " 1946. Bleul.
1154. Overgang van de eene darm in de andere, waar het spiraalvlies begint, Acipenser Sturio.
1155. Overgang van de maag in de dunne darm, Raja. " 1940. Bleul.
1156. Darmkanaal van Raja " 1941. Bleul.







1157.

Intest. caec. met een gedeelte van den dunnen en dicken darm. . . . .

N<sup>o</sup> 346. Bleul.

1158.

Dito . . . . .

" 345. Bleul.

1159.

Intest. caec. van een eenjarige kind . . . . .

" 344. Bleul.

1160.

Ileum met caec. van een pas geboren kind . . . . .

" 343. Bleul.

1160<sup>a</sup>

Een gedeelte van het intestinum ileum dat in het caec. overgaat met het wormvormig aanhangsel; het caecum is geopend om de klapvlieseren te zien, de vaten zijn met rood geïnjecteerd en het stuk op terpentyn bewaard (van een kind) . . . . .

" 1150. Z.M.

1160<sup>b</sup>

Een dito dito gedeelte van volwassen leeftijd, het geheel is ten binnenste buiten gekeerd, benevens het wormvormig aanhangsel, de vaten



mid

H b o c - Gdents intertans - p p o e  
Herminie met road of jasper

1452 Bl



zijn rood opgesproten. . . . .

N<sup>o</sup> 1452. L.M.

1160<sup>d</sup>

Een gedeelte van het Colon van  
den zelfden leeftijd, ook ginjaie.

" 1453. L.M.

1161.

Blinde zak van felis pardus.

1161<sup>a</sup>

Blinde zak van felis minuta.

1161<sup>b</sup>

Caecum (intest.) van den Ja-  
quaartijger.

1162.

Overgang van den dunnen  
darm in den dikken darm,  
Halmaturus giganteus.

1163.

Ongeopende blindzak, enz.  
Mus rattus.

1164.

Blinde zak van Coelogenys  
Paca.

1164<sup>a</sup>

Een dito dito.

1165.

Blinde zak, Lepus timidus.

1166.

Blinde zak Moschus Ja-  
vanicus.

1167.

Blinde zak van een foetus  
equinus . . . . .

" 1069. Plend.

1167<sup>a</sup>

Caecum van Halmaturus  
Bennetii.







- |                         |   |                             |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1168.                   | Overgang van den dunnen in den dikken darm, Phoca vitulina.               |                             |
| 1169.                   | Cecum gallinae. . . . .   | N <sup>o</sup> 1906. Plenk. |
| 1170.                   | Cecum meleagris gallopavo.  | " 1910. Plenk.              |
| 1171.                   | Klapvlies tusſchen dunne darm en dikke darm enz., anas<br>Cygnus. . . . . | " 1000. Plenk.              |
| 1171 <sup>a</sup>       | Een dito dito Casuarinus Novo Hollandia.                                  |                             |
| <u>1172.</u>            | Verschillende ſtukken van het darmkanaal. . . . .                         | " 353. Plenk.               |
| <u>1173.</u>            | Een ſtuk dikke darm, snooi rood opgespoten. . . . .                       | Niet van Plenkane           |
| <u>1174.</u>            | Colon. . . . .  | N <sup>o</sup> 317. Plenk.  |
| <u>1174<sup>a</sup></u> | Colon; de plicen waarmede het zamengesteld wordt. . .                     | " 340. Plenk.               |
| <u>1174<sup>b</sup></u> | Een gedeelte van Colon, de venen <u>veer fraai</u> met blaauw opgespoten. | L. no 11.                   |
| <u>1175.</u>            | Een ſoortgelyk voorwerp. . .  | " 349. Plenk                |
| <u>1175<sup>a</sup></u> | Colon, lymphvaten met knik  |                             |







1101<sup>a</sup> Een dito dito.

1101<sup>b</sup> Een gedeelte van den dikke darm van *Elephas indicus*, de art. geel en de ven. rood geinje.

L. d. W.

1101<sup>c</sup> Een dito dito in de lengte opengesneden, het Slijmvlies omgeslagen om de Spierrok te kunnen zien.

L. d. W.

1101<sup>d</sup> Een dito dito.

L. d. W.

1101<sup>e</sup> Een dito dito, het Slijmvlies afzonderlyk.

L. d. W.

1102. Dikke darm v. *Lepus timidus*.

1103. Dikke darm met den dunnen en endeldarm in verband staande, *Lepus timidus*.

1104. Dikke darm v. *Lepus timidus*.

1105. dito v. *equus asinus*.

1106. dito v. *Struthio Camelus* . . . . .

Van der Kolk.

1107. dito.

1108. dito.

1109. Een deel van den nuchteren darm *Chelonia Mydas*







dat in aanzienlyke vernauwing overgaat, deszelfs Spiervezelen zyn zeer dik, het Slijmvlies vormt sterke plooyen en gaat in eene uitzetting over, die gene plooyen beris.

1190. Een gedeelte van voormelde darm uitzetting.
1191. Ein dito gedeelte, waaraan het Slijmvlies is omgeslagen om den Spierrok te zien.
1192. Een dito gedeelte, waaraan het Slijmvlies en den Spierrok zyn omgeslagen, om het weivlies te zien.
1193. Een dito gedeelte dat in een naauwer deel vanden darm overgaat; dat naauwere deel had eene groote lengte en behield deszelfs omvang tot aanden anus.
1194. Een gedeelte van den dunnen darm (rectum) hetwelk in een



7  
11  
12



dig met aanrienlyke plooyen van  
het Slynvlies voorriens.

1195. Een dito gedeelte meer naar  
achteren, de plooyen worden meer  
naar elkander toegedrongen.

1196. Een dito gedeelte, waar het  
Slynvlies is omgeslagen om den  
aanrienlyken spierrok te zien.

1197. Een dito gedeelte, aderen blaauw,  
slagaderen rood; dit praepa-  
raat hangt aan het darmvlies.

1197<sup>a</sup> Een dito gedeelte.

1197<sup>b</sup> De dikke darm in overgang  
tot den dunnen van de Squa-  
na tuberculata, art. 4000 ven.  
blauw opgespoten.

1197<sup>c</sup> De dikke darm van Elephas  
indicus.

1198. Pars intestini recti . . . . . N<sup>o</sup> 351. Blend.

1198<sup>a</sup> Dikke darm, Camelus Lama.

1198<sup>b</sup> dito Elephas indicus.

1199. Intestinum pectum . . . . . " 352. Blend.

L. v. d. W.







1199<sup>a</sup>

Een gedeelte van de huid en de  
aarsopening, aan welke nog een  
gedeelte van het rectum is bewaard  
gebleven. . . . .

N<sup>o</sup> 1455 L.M.

1199<sup>b</sup>

Een gedeelte van het intestinum  
ileum, dat in het Coecum over-  
gaat, benevens Coecum en het  
geheele Colon van Equus asinus,  
rood ginjicicard en op terpentyn  
bewaard . . . . .

" 1454. L.M.

1200.

Rectum van procyon cancrivorus.

1201.

Rectum van procyon Lotor.

1202.

Rectum v. Ursus Americanus.

1203.

Rectum Ursus maritimus.

1204.

Rectum v. felis pardus.

1205.

Rectum v. felis Leo.

1206.

Rectum van Herpestes Ichneumon.

1207.

Rectum v. Procapitulina . . .

" 1925 Plend.

1208.

Een gedeelte van het rectum met  
de nieren v. Cuculus canorus.







1209. Een dito gedeelte van *Chelonia Mydas*, waarvan de slagaderen meer met roode stof zijn gevuld, hieraan is een deel van het darm-schyl bewaard.
1210. Rectum en nieren van *Felicanus Carbo*. . . . . Van der Kolk.
1211. Speekselklier van *Sarcoramphus gryphus*.
1212. Rectum & Cloaca van *Sarcoramphus gryphus*.
1213. Rectum van *Struthio Camelus*. Van der Kolk
1214. Rectum van *Gallus domesticus*. N<sup>o</sup> 2034. Bleul.
1215. Rectum *gallinae*. . . . . " 1900. Bleul.
1216. Rectum *Columbae*. . . . . " 1907. Bleul.
1217. Rectum *meleagridis gallapavonis*. . . . . " 1911. Bleul.
1218. Rectum *Cornidis*. . . . . " 1916. Bleul.
1219. Rectum *Anas nigr.*
1220. Rectum en eierleidens van *Lophius piscatorius*.
1221. Rectum v. *pleuronectes platesae*. " 1950. Bleul.







1222.	Overgang van den darm in het rectum Cyprinus Carpio. . . .	N <sup>o</sup> . 1996. Plaat.
* <u>1223.</u>	parotis van den mensch. . . .	" 397. Plaat.
<u>1224.</u>	ditto . . . . .	" 395. Plaat.
<u>1225.</u>	parotis & gl. subm. . . . .	" 398. Plaat.
<u>1226.</u>	parotis . . . . .	" 396. Plaat.
<u>1226.<sup>a</sup></u>	Glandula submaxillaris . . . .	" 339. Plaat.
1227.	parotis van Elephas indicus.	
1227. <sup>a</sup>	Wangklier van den Elephas indicus.	
<u>1228.</u>	Pancreas van een volwasfen mensch	" 402. Plaat.
<u>1229.</u>	Idem	" 401. Plaat.
1230.	Pancreas v. Camelus Lama.	
1231.	Pancreas, galblaas enz. Felis Leo.	
1232.	Pancreas Sarcorampus gryphus	
1232. <sup>a</sup>	Pancreas van den Merwal.	
1232. <sup>b</sup>	twee petachtige lichamen, afkom- stig tusfchen de buiksingewanden, van de Iguana tuberculata.	
1232. <sup>c</sup>	Dyklieren v. Iguana tuber- culata.	L. no 11.







1232<sup>d</sup> Aaroklieren van *Tiquanatu*.  
*berculata*.

L. no 11.

1233. Gedeelte van de lever van een  
mensch. Lymphwateren aan de op-  
pervlakte . . . . .

N<sup>o</sup> 406. Bleud.

1234. Kleine lever (van een foetus of  
jong kind.?) . . . . .

" 403. Bleud.

1234<sup>a</sup> Lever van een menschelyk  
foetus.

1235. Een stuk lever van hep. geel  
van port. blaauw.

1235<sup>a</sup> Lever van een pas geboren kind  
met een stuk van het midden-  
rif.

1236. Met rood geïnjecteerde lever ge-  
macceerd . . . . .

" 405 Bleud.

1237.  
1238. Vlies ~~van~~ hetwelk de lever be-  
kleed enz.

" 409. Bleud.

1239. Galblaas van een kind . . . . .

" 408. Bleud.

1240 Lever, de lymphwateren, de lymph-  
wateren met kwikzilver gevuld. . . . .

" 366. Bleud.







<u>1241.</u>	Lever, eenige Lymphvaten opgespooten . . . . .	N <sup>o</sup> 407. Bleul.
<u>1242.</u>	Lymphvaten van de lever . . . . .	" 367. Bleul.
<u>1243.</u>	ditto . . . . .	" 370. Bleul.
<u>1244.</u>	Eenige Lymphvaten aan de oppervlakte van de lever . . . . .	" 368. Bleul.
<u>1245.</u>	Lever van pas geboren kind, Lymphvaten . . . . .	" 365. Bleul.
<u>1246.</u>	Idem . . . . .	" 370. Bleul.
<u>1247.</u>	Galblaas met vele Lymphvaten aan de oppervlakte . . . . .	" 409. Bleul.
1248.	Lymphvaten van de galblaas.	" 410. Bleul.
<u>1249.</u>	Lymphvaten met kwik gevuld.	van der Kotte.
<u>1250.</u>	ditto ditto	
<u>1250<sup>a</sup>.</u>	ditto van de lever by den mensch, met gele massa opgespooten, die tot binnen in de lever doorgedrongen is.	
<u>1250<sup>b</sup>.</u>		
<u>1250<sup>c</sup>.</u>	Een gedeelte van de lever van den mensch, waarvan het Slijmvlies is omgeslagen, om de vaten in de helve, die met een roode stof zijn	







1250.<sup>d</sup>

geinjicteerd, te zien. . . . .  
Eene doorsnede van de menschelyke  
lever, welke met eene roode stof is  
opgespoten, de watervaten zijn  
met kwik gevuld; deze doorsnede  
is, na gedroogd te zyn, op terpentyn  
gehangen . . . . .

N<sup>o</sup> 1459. Z.M.

1250.<sup>e</sup>

Het weivlies van de lever van  
den mensch gedroogd en op ter-  
pentyn gehangen . . . . .

" 1460. Z.M.

1250.<sup>f</sup>

Een dito dito gedeelte . . .

" 1461. Z.M.

" 1462. Z.M.

1251.

*Simia troglodytes*, lever.

1252.

Lever van *procyon lotor*.

1253.

Lever en galblaas, *procyon can-  
erivorus*.

1254.

Lever van *Ursus maritimus*.

1255.

Rechter leverkwab, *Ursus Ame-  
ricanus*.

1256.

Linker leverkwab. *Ursus Amer.*

1257.

Een gedeelte van de lever met  
de halve galblaas, *Ursus amer.*







1257<sup>a</sup>

De lever van Cercopithecus erythropygus, in zes kwabben verdeeld, rood opgespoten, van een gedeelte dierzelve is het weivlies omgeslagen om het parenchyma te zien . . . . .

N<sup>o</sup> 1463. Z.M.

1257<sup>b</sup>

De lever van Cercopithecus melanrhinus (de Falapoin) die in 5 kwabben verdeeld is, met roode stof opgespoten, van tuberkels voorzien . . . . .

" 1464. Z.M.

1257<sup>c</sup>

De lever van Cebus Apella (de Sai) in 5 kwabben verdeeld, de vaten rood geïnjeicerd . . . . .

1465. Z.M.

1257<sup>d</sup>

Een dito lever . . . . .

" 1466. Z.M.

1257<sup>e</sup>

De lever van Nasua Fusca (de Coati) in 5 kwabben verdeeld, de vaten rood geïnjeicerd, een gedeelte van het darmkanaal voor de implantingen van den gallever, ende alveescheklier is er ook aan bewaard . . . . .

" 1467. Z.M.



*[Faint, illegible handwriting in a central column]*

*[Faint, illegible handwriting in a right-hand column]*



1257. Lever van *Bradypus didactylus*
1258. Lever van *Herpestes Javanicus*.
1259. Lever v. *Herpestes Schneumon.*
1260. Lever v. *Felis pardus*.
1261. Gedeelte van de lever van een  
kalf, art. Eood, ven. blaauw en ven.  
poort. wit.
1262. Lever v. *Halmaturus giganteus*,  
klapvliesen in de poortada.
- 1263.
1264. Lever met een gedeelte van de  
galblaas, *Halmaturus giganteus*.
1265. Lever van het varken, *Sus*  
*serofo.* ?
1266. dito.
1267. dito.
1268. De lever van *Delphinus*  
*phocaena*, bestaande uit twee  
grote kwabben. . . . .
1269. Lever van *equus*; met kwikzilver  
gevulde lymphvaten. . . . .

vrij nummer.

" 1472. ZM

" 1999. Bleul.



462.



1270.	Idem.	
1271.	Lever van een foetus equinus, lymphvaten . . . . .	N <sup>o</sup> 2009. <sup>Bl.</sup> <del>L.M.</del>
1272.	Idem	
1273.	Lever van den hond; Canis . . .	" 2007. <sup>Bl.</sup> <del>L.M.</del>
1274.	Lever v. Camelus Laema.	
1275.	Lever v. Moschus Savanicus.	
1276.	Lever v. Antelope Oadda.	
1277.	Lever v. foetus ovis . . . . .	" 2011. <sup>Bl.</sup> <del>L.M.</del>
1278.	Lever v. Bos taurus (foetus).	
1279.	Vlies van de lever van een vi- tulus, vóór de geboorte . . . . .	" 1732. <sup>Bl.</sup> <del>L.M.</del>
1279 <sup>a</sup>	De lever van Mustela vulga- ris in zeven kwabben verdeeld.	" 1460. <sup>L.M.</sup> <del>L.M.</del>
1279 <sup>b</sup>	De lever van een jong leeuwje met een gedeelte van het dia- phragma, lever in 6 kwabben verdeeld . . . . .	" 1470. <sup>L.M.</sup> <del>L.M.</del>
1279 <sup>c</sup>	Het uitwendig vlies van de le- ver v. Capra Hircas, op terpen- tyn bewaard . . . . .	" 1473. <sup>L.M.</sup> <del>L.M.</del>
1279 <sup>d</sup>	De lever van Elephas indicus,	



*[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines across the page.]*





- de poortader blaauw en de ductus biliaris geopend en met geel opgespoten.
- 1279<sup>e</sup> De lever van *Equus Caballus*, poortader blaauw en de ductus biliaris geopend, met geel opgespoten. L. no. W.
- 1279<sup>f</sup> Een gedeelte van de lever van *Bos taurus*, de poortaderen blaauw en de ductus biliaris met geel opgespoten. L. no. W.
- 1279<sup>g</sup> Een <sup>buitenste</sup> gedeelte van de lever v. *Elephas indicus*, waarvan de waterwegen met kwik zijn gevuld. L. no. W.
- 1280<sup>a</sup> Lever, pancreas enz. *Anas nigr.*
- 1280<sup>b</sup> Een gedeelte van de lever voor het maaksel in de lengte doorgesneden van eene kip . . . . . N<sup>o</sup> 1076. Zie.
- 1280<sup>c</sup> De lever en de galblaas van *Anas Boschas*. . . . . " 1079. Zie
- 1280<sup>e</sup> De lever van *Casuarina N. H.*



466.



1201. Lever van Chelonia Mydas.
1202. dito dito
- 1202<sup>a</sup>. Lever v. Testulo tabulata . . . . . N<sup>o</sup>. 2009. Zitt.
- 1202<sup>b</sup>. d<sup>o</sup> v. Iguana nudicollis . . . . . " 2010. Zitt.
- 1202<sup>c</sup>. d<sup>o</sup> v. Amphibaena fulginea  
sa afzonderlyk . . . . . " 2014. Zitt.
- 1202<sup>d</sup>. d<sup>o</sup> v. Iguana tuberculata.  
ven. blaauw art. 400d.
1203. d<sup>o</sup> v. Lophius piscatorius.
1204. d<sup>o</sup> v. Acipenser Sturio.
1205. d<sup>o</sup> v. een Slang. . . . . " 1732. Bleud.
- 1205<sup>a</sup>. d<sup>o</sup> v. de Boa Constrictor,  
met de door de injectie  
gevondene vena porta.  
Zie Brunske in druk. d. Wien.  
Atk.
1206. d<sup>o</sup> v. Acipenser Sturio.
1207. Hepar Rajae . . . . . " 2013. Bleud.
1208. Leven van pleuronectus flesus. " 2015. Bleud.
1209. d<sup>o</sup> v. dito platesja  
met galblaas . . . . . " 2014. Bleud.
1290. Lever van den Steur.



468.



1291.

vrijz. nummers.

1292.

1293

Milt vanden mensch, de art. 4000,  
de milt gedroogd voor de cellen te  
zien, op terpentyn bewaard . . . . .

N<sup>o</sup> 413. Bleud.

1294.

Idem, met water uitgespoeld . . . . .

" 412. Bleud.

1295.

Milt opgespoken, gemacereerd enz . . . . .

" 415. Bleud.

1296.

dito geel opgespoken.

niet te vinden.

1297.

Milt lymfwater . . . . .

" 371. Bleud.

1298.

Idem . . . . .

" 372. Bleud.

1299.

Milt opgespoken enz . . . . .

" 414. Bleud.

1300.

Milt van een kind . . . . .

" 411. Bleud.

+1301.

Milt met opgespoken water enz . . . . .

" 416. Bleud.

1302.

Milt van Simia troglodytes.

1303.

Milt van Herpestes javanicus

1303.<sup>a</sup>

Milt van Felis Leo.

1304.

Milt van Felis pardus.

1305.

Milt van een foetus vitulinus.

" 2016. Bleud.

1305.<sup>a</sup>

Milt van Halimatus gigan-  
teus . . . . .

" 2010. Bleud.

1306.

Milt van Camelus Lama.

1306.<sup>a</sup>

Milt van dasyurus duodecim-  
Cinctus.







1306. <sup>b</sup>	Milt van <i>Meles pentadactylus</i> .	N <sup>o</sup> 1474. Z.M.
1306. <sup>c</sup>	Milt van <i>Nasua Fusca</i> . . . . .	" 1475. Z.M.
1306. <sup>d</sup>	Milt van <i>Proca vitulina</i> . . . . .	" 1476. Z.M.
1306. <sup>e</sup>	Eene doorsnede van de milt v. <i>Camelus Dromedarius</i> , de vaten met roode stof gevuld . . . . .	" 1477. Z.M.
1306. <sup>f</sup>	Een dito gedeelte van hetzelfde dier, waarvan het vlies is omge- slagen, om het parenchyma te zien . . . . .	" 1478. Z.M.
1306. <sup>g</sup>	Milt van <i>Gallus domesticus</i> , in de lengte doorgesneden, en rood opgespoten . . . . .	" 1479. Z.M.
1307.	Milt van <i>Bos Taurus</i> , vasa <i>lymphatica implata</i> , gedroogd en op terpentyn . . . . .	" 2002. Bleub.
1308.	Gedeelte van de Milt van een <i>vitulus</i> vóór de geboorte.	" 1731. Bleub.
1309.	Milt van <i>Bos Taurus</i> , vasa <i>lymphatica</i> . . . . .	" 2003. Bleub.
1310.	Milt van <i>Vitulus</i> , vasa <i>lymphatica</i> . . . . .	" 2004. Bleub.







1311. Milt van Bos Taurus.
1312. Milt van Bos Taurus Uteulus,  
vasa lymphatica . . . . . N<sup>o</sup> 2005. Bleul.
1313. Idem . . . . . " 2006. Bleul.
- 1313<sup>a</sup>. Milt van Halmaturus Bennettii.
1314. Milt, Acipenser Sturio.
1315. *very nummer.*

Werktuigen die tot  
den bloedsomloop be-  
trekking hebben.

1316. Pericardium van een zesjarigen  
Knaap . . . . . " 32. Bleul.
1317. 2 Stukken pericardium . . . . . " 31. Bleul.
1318. Een gedeelte van het pericardium  
van een driejarig kind . . . . . " 30. Bleul.
1319. Hart van een volwasfen mensch,  
met de groote slagaderen en aderen . . . . . " 29. Bleul.
1320. Hart geopend enz.
1321. Hart vasa Coronaria, met was  
gevuld, valv. mitr. enz. . . . . " 19. Bleul.

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



1321.<sup>a</sup>

Het hart van den mensch, waar van de punt is afgesneden, de boezems geopend en omgeslagen, het septum met het dunne vlies van het vroeger bestaan hebbende ovale gat, welke plaats hier zeer groot is gebleven, duidelyk te zien

N<sup>o</sup> 1479. Zie

1322.

Linker kamer, met ost. arter. enz.

" 17. Bleul.

1323.

Hart; beide kamers en boezems geopend, zoodat ost. arter. venosa zichtbaar . . . . .

" 18. Bleul.

1324.

Ostia arteriosa en venosa van het hart zichtbaar . . . . .

" 20. Bleul.

1325.

Atriorum ventriculi cordis; reliquiae for. ov. & valv. Eust.

" 21. Bleul.

1326.

De apex cordis verwijderd, om de wydte en dikte der kamers enz. te zien . . . . .

" 22. Bleul.

1327.

Hart van een pas geboren kind art. cor. met roode massa gevuld.

" 12. Bleul.

1328.

Hart van pas geboren kind, art. Cor. met witte zilver gevuld.

" 13. Bleul.





1329. Hart van een kind zes weken oud,  
ost. venos geopend, enz. . . . . N<sup>o</sup> 15. Bleud.

1330. Hart van een pas geboren kind  
geopend, om for. ov. & valv. Cust.  
te zien . . . . . " 14. Bleud.

1331. Valv. mitrales, enz. . . . . " 25. Bleud.

1332. Valv. tricuspidales . . . . . " 23. Bleud.

1333. Valvula.

1334. Valv. mitrales . . . . . " 26. Bleud.

1335. Begin van aort. & art. pulm.  
met valv. Semil. & nod. Ar. . . . . " 27. Bleud.

1336. Aort. & art. pulm met valvula  
Semil. . . . . " 20. Bleud.

1337. Venae Coron. waar zij zich in den  
boezem ontlasten . . . . . " 35. Bleud.

1338. Tegen boezem en kamer van  
het hart geopend . . . . . " 16. Bleud.

1339. Vasa lymph. aan de oppervl.  
van het hart.

1340. Rechter en linker kamer geopend  
v. Salamaturus Benesii. L. no W.

1341. Hart v. felis pardus geopend.





1342. Hart v. *Halmaturus giganteus* geopend.
- 1342<sup>a</sup> Hart van *Halmaturus Bennetti*.
1343. Pars fibrosa Sanguinis equi Caballi . . . . .
- + 1344. Valvulae Semilunares van *Equus Caballus*.
1345. Dito.
1346. Oorsprong van de aorta met Segment van de linker kamer, en de valv. mitr. van *Elephas Indicus*.
- 1346<sup>a</sup> Het hart van *Lepus*. Curricula de kamer en boezems zijn geopend om de klapvlieren te zien . . .
- 1346<sup>b</sup> Het hart van een Embryo van een paard, de kamers en boezems geopend en door pennetjes uitgeret, men kan het ovale gat duidelyk zien, in dit gat beginnen zich reeds de eerste spo-

N<sup>o</sup> 1669. Blend.

" 1480. Z.M.





ren van een netvormig weefsel  
te vertoonen. . . . .

N<sup>o</sup> 11101. Z. M.

1346.<sup>c</sup> Het hart van *Macropus rufo-*  
*griseus*, de rechter en linker ka-  
mer geopend.

1346.<sup>d</sup> Het hart van *Meles taxus*, reg-  
ter en linker kamer geopend, als  
mede rechter en linker boezem.

1346.<sup>e</sup> Het hart van *Delphinus Pho-*  
*caena*; in de ductus bot. is eene  
pen gebragt, als mede in het  
for. oval.

1346.<sup>f</sup> Het hart van *Phoca vitulina*,  
de beide kamers en beide boezems  
geopend.

+ 1347. Hart v. *Elephas Indicus*.

1347.<sup>a</sup> Hart v. d. *Tapir* geopend.

1348. Hart v. *Phoca vitulina*.

1348.<sup>a</sup> Dito . . . . . N<sup>o</sup> 1604. Blend.

1349. Hart v. *Struthio Camelus*.

1350. Hart v. *Sarcorampus gryphus*

1351. Hart v. *Casuarinus novae Holl.*





1352. Hart v. *Ciconia nigra*.
1353. Hart v. *Grus cinerea*.
1354. Hart vanden Gans.
1355. Hart v. *Anas anser* geopend. N<sup>o</sup> 1679. Bleut.
- 1355<sup>a</sup>. Doorsnede van het hart van *Anas cygnus*.
- 1355<sup>b</sup>. Hart met dubbel aorta enz. van de *Boa Constrictor*.
- 1355<sup>c</sup>. Hart in zyne ligging van *Tiguaná tuberculata*. L. no W.
- 1355<sup>d</sup>. Hart geopend van *Python hieroglyphicus*.
- 1355<sup>e</sup>. Hart geopend van *Chelonia mydas*.
- 1355<sup>f</sup>. Hart v. *Crotalus horridus*, om de holte te zien geopend. . . . N 2018. Z.M.
1356. Hart enz. van *Coluber natrix* " 1688. Bleut.
1357. Idem " 1689. Bleut.
1358. Hart v. *Lophius piscatorius*.
1359. Hart van de Schol . . . . . " 1690. Bleut.
1360. Hart v. *Esox lucius*.
- 1360<sup>a</sup>. Hart geopend v. *Acipenser Stur.* " 2126. Z.M.  
riv.





- 1360.<sup>b</sup> Het hart van den Steur.
- 1360.<sup>c</sup> Het hart v. d. Meerval.
1361. Id. v. Scipenser Sturio.
1362. Dito.
1363. Dito. N<sup>o</sup> 1691. Bleud.
1364. Het hart enz. van Raja. " 1694. Bleud.
- 1364.<sup>a</sup> Het hart met de kieuwen  
van Eux Lucius. " 2125. 7. M.
1365. aënis aortae enz. " 33. Bleud.
1366. ductus Botalli enz.
1367. Een stuk aorta van een jonge  
ling. " 9. Bleud.
1368. Een stuk aorta, buitenste rok  
geprepareerd.
1369. Groot stuk van de aorta des-  
cendens geopend. " 7. Bleud.
1370. Een stuk aorta, de 3 vaatrok-  
ken gedeeltelyk geïsoleerd.
1371. Gedeelte van de aorta eener  
vrouw, vaatrokken. " 10. Bleud.
1372. Gedeelte van de aorta des-  
cendens. " 34. Bleud.





1373. Gedeelte vande aorta van  
een kind, vaatrokken . . . . . No 8. Bleul.
1374. Gedeelte vande aorta van  
een jongeling, vasa vasorum " 11. Bleul.
- 1374<sup>a</sup> Een gedeelte vande aorta van  
den mensch vande perschil-  
lende rokken . . . . . " 1402. Lem.
- 1374<sup>b</sup> Een dito gedeelte vande venae  
Cava . . . . . " 1403. Lem.
- 1374<sup>c</sup> Twee gedeelten van de aorta van  
een paard, het bovenste is te bin-  
nenste buiten gekeerd, het onder-  
ste in den gewonen toestand; aan  
beide stukken zijn de rokken los-  
gemaakt, om de vaatvezels te  
zien . . . . . " 1404. Lem.
- 1374<sup>d</sup> Twee gedeelten van de ven: Ca-  
va ascendens van een paard. " 1405. Lem.
- + 1374<sup>e</sup> Een gedeelte vande halvadde  
van Camelus Dromedarius,  
voor de klapvlieren . . . . . " 1406. Lem.
1375. Art. pulm. ? Eleph. indiens

480.

~~13116~~

~~13116~~



1376. Art. aorta ? Eleph. indicus.

1377. Art. aorta ? Eleph. indicus.

1378. Wondernet aan de Schedelbasis,  
Elephas indicus.

1378<sup>a</sup> Wondernetten in de achterste  
Ledenaten & het bekken van  
Dasypus villosus.

1378<sup>b</sup> Wondernetten van Bradypus  
didoactylus.

1379. Hals slagader, met waterwaas  
klieren omgeven, Sarcoramphus  
gryphus.

1380. Pleuronectes flexus, opgespoten  
vaatselsel . . . . .

N<sup>o</sup> 1970. Bleul.

1381. dito.

1980. Bleul

1382. dito.

" 1979. Bleul.

1383. Pinnae van pleuronectes flexus  
wiel vaten opgespoten . . . . .

" 1735. Bleul.

1384. Aderen met hare klapvlieszen,  
van den mensch.

1385. Soortgelyk preparaat, met de

The first part of the paper  
 is devoted to a general  
 description of the  
 country and its  
 resources. The second  
 part is a detailed  
 account of the  
 various industries  
 and occupations  
 of the people. The  
 third part is a  
 description of the  
 climate and the  
 seasons. The fourth  
 part is a description  
 of the government  
 and the laws of the  
 country. The fifth  
 part is a description  
 of the education  
 and the sciences  
 of the country. The  
 sixth part is a  
 description of the  
 arts and the  
 manufactures of the  
 country. The seventh  
 part is a description  
 of the commerce  
 and the trade of the  
 country. The eighth  
 part is a description  
 of the military  
 and the naval  
 forces of the country.  
 The ninth part is a  
 description of the  
 religion and the  
 customs of the  
 country. The tenth  
 part is a description  
 of the history and  
 the events of the  
 country. The eleventh  
 part is a description  
 of the present state  
 of the country and  
 the prospects for the  
 future. The twelfth  
 part is a description  
 of the population  
 and the density of  
 the country. The  
 thirteenth part is a  
 description of the  
 language and the  
 dialects of the  
 country. The  
 fourteenth part is a  
 description of the  
 flora and the fauna  
 of the country. The  
 fifteenth part is a  
 description of the  
 minerals and the  
 metals of the  
 country. The  
 sixteenth part is a  
 description of the  
 water and the  
 rivers of the  
 country. The  
 seventeenth part is a  
 description of the  
 mountains and the  
 hills of the  
 country. The  
 eighteenth part is a  
 description of the  
 islands and the  
 archipelago of the  
 country. The  
 nineteenth part is a  
 description of the  
 climate and the  
 seasons of the  
 country. The  
 twentieth part is a  
 description of the  
 government and the  
 laws of the  
 country.



klapvliezen.

1306.

Diepe aangezichts aderen.

1307.

Vena jugularis van Elephas  
indicus.

1308.

Doortader met klapvliezen van  
Antelope addax.

1309.

Vena aan de eerste maag van een  
herkauwend dier.

+ 1390.

Vena van Bos taurus met de  
klapvliezen.

1391.

Gedroogde ader - klapvliezen.

+ 1392.

Ader - klapvliezen gesloten op  
Liquor.

1393.

Aderlyke vlecht aan den vleu-  
gel van Sarcorampus gryphus.

1394.

Armvlecht van Falco albi-  
cilla.

1395.

Linkerpluigel met bloedvaten  
en zenuwen v. Cygnus vob.

1395<sup>a</sup>

Armvlecht van Falco albi-  
cilla.

+ 1396.

Lymphvaten van de voet en het

L. v. d. W.

1841	Jan 1	to	Jan 31	1842
1842	Feb 1	to	Feb 28	1843
1843	Mar 1	to	Mar 31	1844
1844	Apr 1	to	Apr 30	1845
1845	May 1	to	May 31	1846
1846	Jun 1	to	Jun 30	1847
1847	Jul 1	to	Jul 31	1848
1848	Aug 1	to	Aug 31	1849
1849	Sep 1	to	Sep 30	1850
1850	Oct 1	to	Oct 31	1851
1851	Nov 1	to	Nov 30	1852
1852	Dec 1	to	Dec 31	1853



	been van een 10-jarigen knaap	N <sup>o</sup> 301. Bleul.
<u>1397.</u>	Lymphklieren, enz. . . . .	" 303. Bleul.
<u>1398.</u>	Lymphvaten van het linkerbeen met de lymphklier etc. . . . .	" 390. Bleul.
<u>1399.</u>	Lymphvaten en klieren van het rechterbeen, enz. . . . .	" 391. Bleul.
<u>1400.</u>	Lymphvaten en klieren van de bovenschenkel . . . . .	" 385. Bleul.
1401.	Een stuk huid met opgespoten lymphvaten uit de liesstreek van een oud man . . . . .	" 378. Bleul.
<u>1402.</u>	Verband van lymphvaten met de klieren . . . . .	" 376. Bleul.
<u>1403.</u>	Lymphvaten enz.	
<u>1404.</u>	Liesklieren met de af- en toevae- rende lymphvaten . . . . .	" 375. Bleul.
<u>1405.</u>	Plexus en lymphvaten, die naar de liesklieren gaan . . . . .	" 374. Bleul.
<u>1406.</u>	Lymphvaten van de dij op pa- pier gehecht . . . . .	" 374. Bleul.
<u>1407.</u>	Dieper gelegene lymphvaten en klieren van de dij . . . . .	" 300. Bleul.





1408.

Lymphvaten van een kind met  
de klieren der okselholte . . . .

N<sup>o</sup> 302. Pl.

1409.

Lymphvaten van den arm,  
met de okselklieren . . . .

" 392. Plent.

1410.

dito maar van den linker arm

" 393. Plent.

1411.

Lymphvaten van den linker arm  
met de okselklieren . . . .

" 306. Plent.

1412.

dito van den rechter arm . .

" 307. Plent.

1413.

Lymphvaten die aan den rug  
van den voet ontspringen . .

" 309. Plent

1414.

Lymphvaten die van de voet  
naar de knie opstijgen . . . .

" 373. Plent.

1415.

Lymphvaten van de dij van  
een kind, die naar de lymph-  
klieren gaan . . . . .

" 379. Plent.

1416.

Lymphvaten plexus en lymph-  
klieren van de dij . . . . .

" 380. Plent.

1417.

Lymphhart van Chelonia  
Mydas.

1418.

Darmschijfklier van Felis  
Leo.





Ademhalingswerk  
tuigenf.

1419. Cartil. cric. aryten. & ~~part~~ di-  
midia thyreoideae . . . . . No 559. Bleul.

1420. Kraakbeenderen van de larynx  
van een kind . . . . . " 560. Bleul.

1421. Larynx . enz . . . . . " 52. Bleul.

1422. Larynx met een gedeelte van de  
trachea . . . . . " 55. Bleul.

1423. De eene helft van de larynx,  
en een gedeelte der trachea . . . . . " 56. Bleul.

1424. Tong met de larynx en trachea  
van een kind . . . . . " 53. Bleul.

1425. Larynx met een stuk van de  
trachea.

1426. Tong, larynx (geopend) enz. → *geopend voor D. spraken  
van mannel praeje.*

1427. Halve tong, larynx enz.

1428. dito.

1429. Kraakbeenderen van de larynx  
met het bovenste gedeelte van  
de trachea (doorgesneden) . . . . . " 57. Bleul.

1430. De kraakbeenderen van de larynx





- los geprepareerd . . . . . N<sup>o</sup> 59. Plenk.
1431. Larynx; de Cartil. thyr. rechter  
zijde losgemaakt, om de stem-  
banden te zien.
1432. Alle kraakbeenderen van de  
Larynx van elkander gescheiden " 50. Plenk.
1433. Bovenste gedeelte van de tra-  
chea met de Larynx . . . . . " 54. Plenk.
1434. Larynx.
- 1434<sup>a</sup> Het tongbeen en het strotten-  
hoofd van den mensch . . . . . " 1400. Z.M.
1435. Vertikale doorsnede van den  
kop van een aap om het be-  
gin der luchtwegen te zien.
1436. Tong, Larynx, tongbeen & lucht-  
blaas van een aap . . . . . " 1671. Pl.
- 1436<sup>a</sup> Het tongbeen en het strottenhoofd  
en een gedeelte van de luchtpijp  
v. Cercopithecus pubra . . . . . " 1491. Z.M.
- + 1436<sup>b</sup> Het tongbeen en het strotten-  
hoofd, met eene luchtzak van  
Cercopithecus nemestrinus . . . . . " 1492. Z.M.





- 1436<sup>e</sup> Tongbeen en Strottenhoofd,  
met een gedeelte van de lucht-  
pijp van *Cercopithecus melar-  
rhinus* . . . . . N<sup>o</sup> 1493. Z.M.
- 1436<sup>d</sup> Tongbeen en Strottenhoofd  
van *Ateles pendadaebylus*. " 1494. Z.M.
- + 1436<sup>e</sup> Linker helft van het strotten-  
hoofd van het paard, in de leng-  
te opengesneden, de stemband  
en het zakje van Morgagni  
duidelijk zichtbaar . . . . . " 1512. Z.M.
- + 1436<sup>f</sup> Rechter helft van het vorige  
stuk . . . . . " 1513. Z.M.
- 1436<sup>g</sup> Strottenhoofd en een gedeel-  
te van de luchtpijp van *Cervus  
Dama* . . . . . " 1514. Z.M.
- 1436<sup>h</sup> Strottenhoofd en de luchtpijp  
van *Cervus capreolus* . . . . . " 1515. Z.M.
- + 1436<sup>i</sup> Tongbeen, Strottenhoofd en een  
gedeelte van de luchtpijp v.  
*Ovis Aries* . . . . . " 1520. Z.M.
1437. Larynx, trachea van *Uros*





*maritimus.*

1437<sup>a</sup> Trachea met de spieren van  
*Ursus maritimus.*

1438. Linker gedeelte van tong, zwelg-  
keel, strottenhoofd, *Ursus*  
*Americanus.*

1439. Tong, strottenhoofd, luchtpyp  
*Viverra zibetha.*

1440. Tong, zwelgkeel, strottenhoofd  
enz. (linker helft) van *Felis*  
*pardus.*

1441 Het onderste gedeelte der lucht-  
pyp van *Felis Leo.*

1441<sup>a</sup> Larynx van *Felis Leo.*

1442. Een stuk van de luchtpyp  
van *Elephas indicus.*

1442<sup>a</sup> Larynx v. *Elephas indicus.*

1443. De kraakbeenderen van de la-  
rynx en het tongbeen v. *porcus.*

N<sup>o</sup> 1703 Blaud.

1444. Een gedeelte van de tong, la-  
rynx, trachea, *tapirus indie.*

1445. Een stuk luchtpyp (opengesne-





- den) equus Caballus.
1446. Een dito niet opengesneden.
1447. Een gedeelte van de luchtpijp  
van een foetus van Equus . . . N<sup>o</sup> 1699. Bleul.
1448. Larynx van Camelus Lama.
1449. Een stuk luchtpijp met lucht-  
pijptakken van Camelus  
Lama.
1450. De halve tong, larynx, trachea  
van Cervus Tarandus.
1451. Larynx en trachea van Cervus  
Tarandus.
1452. Een gedeelte van de luchtpijp  
van een Vitulus vóór de geboor-  
te. . . . . N<sup>o</sup> 1700. Bleul.
1453. Larynx & aspera arteria van  
Delphinus . . . . . " 1702. Bleul.
- 1453<sup>a</sup>. Strottenhoofd van Delphinus  
phocaena . . . . . " 1522. Lem.
- 1453<sup>b</sup>. Mitswendig gedeelte van het  
spuitgat van Delphinus phocaena " 1523. Lem.
- 1453<sup>c</sup> dito dito . . .





1454. Luchtpyp en longen v. testudo. N<sup>o</sup> 1690. Bleud.
1455. Tong, tongbeen, luchtpyp en link.  
long van Sarcoramphus gryphus
1456. Een gedeelte van de luchtpyp  
van Corvus . . . . . " 1701. Bleud.
- 1456<sup>a</sup>. Tong, luchtpyp en Stroffenhoofd  
van Casuarinus N. H.
1457. Larynx en trachea van Struthio  
Camelus.
1458. dito van Mergus Merganser.
1459. De einden van de 4 laatste ech-  
te ribben met het borstvlies,  
van den mensch . . . . . " 141. Bleud.
1460. De helft van de ruggemerven  
met de ribben van een kind,  
met het borstvlies bekleed . . . " 133. Bleud.
1461. Groot gedeelte van het borst-  
vlies van een 5 jarig kind . . . " 132. Bleud.
1462. Pleura Costalis, waarin de  
lymphvaten gevuld zyn . . . " 394. Bleud.
1463. Pleura van een pas geboren  
kind, met opgespoken lymphv.





1464.

De tong, Strottenhoofd, lucht-  
pijp en longen van een jong  
menschen foetus, de indrukken  
der ribben op de longen, duidelyk  
te zien. . . . .

N<sup>o</sup> 1489. Zelt.

1465.

Tong, Strottenhoofd, luchtpijp  
en longen van een menschen  
foetus van meer gevorderden  
leeftijd, de lobuli der longen  
duidelyk te zien, benevens de  
indrukken der ribben. . . . .

" 1490. Zelt.

1465<sup>a</sup>

Tong, luchtpijp, longen en  
borstklier van een kind vóór  
de geboorte, men ziet hier zeer  
duidelyk de indrukken der  
ribben op de longen.

1466.

Eene long van een kind.

1466<sup>a</sup>

Eene long van een pas geboren  
kind, waaraan de longen knub-  
jes zeer duidelyk zyn te zien

" 41. Bleul.

1467.

Longen en hart van een pas  
geboren kind. . . . .

" 36. Bleul.





1168. Longen en hart van een pas geboren kind . . . . . N<sup>o</sup> 43. Bleud.
1169. Rechter long met het hart van een tweejarig kind . . . . . " 37. Bleud.
1170. Een gedeelte van de link. long mooi opgespoten . . . . . " 38. Bleud.
1171. Een gedeelte van dezelfde long " 39. Bleud.
1172. Een gedeelte van dezelfde long de lobili zijn duidelyk . . . . . " 40. Bleud.
1173. Een stuk long, slagaderen rood, aderen blaauw opgespoten. . . . . " 42. Bleud.
1174. twee stukken long van een achtjarigen knaap, op de oppervlakte zijn de lymfkwaten zichtbaar . . . . . " 51. Bleud.
1175. Een gedeelte van een long, de longcellen met lucht, de vaten met stof gevuld. . . . . " 44. Bleud.
1176. Een gedeelte van de long, even als het vorige nummer. toebereid " 45. Bleud.
1177. Luchtbuizen van een stukje long met knikzilvern gevuld. . . . . " 47. Bleud.







1478. Long van den mensch met  
opgespoten vaten.
1479. Long van den mensch, de va-  
ten met roode en blaauwe  
Stof opgespoten.
1480. dito.
1481. Twee stukken longweefsel,  
1482. ~~waar~~ opgespoten.
1483. Een stukje long, de vaten met  
roode Stof geïnjecteerd . . . . . " 50. Bleed.
1484. dito . . . . . " 49. Bleed.
1485. De luchtwegen van een stukje  
long met knikzilveren opgespoten " 46. Bleed.
1486. De vasa lymph. aan de opper-  
vlakte van de long met knik-  
zilveren opgespoten . . . . . " 40. Bleed.
1487. Glandula thymus van een  
pas geboren kind . . . . . " 100. Bleed.
1488. De luchtpyp met de longen en  
het hart van Simia Satyrus. " 16 2/3. Bleed.
1489. Tong, luchtpyp en longen van  
Simia troglodytes.







1409<sup>a</sup>

Het hart, de longen en een gedeelte van de luchtpijp van *Macaco nemestrinus*, (de longen met tuberkels bezet, de achterste knabben gedeeltelyk opgelost, het dier heeft langentijd in hokken geleefd.) Het hartzakje met de long zamengegroeid en verdikt, de vaten met eene roode stof geïnjecteerd

N<sup>o</sup> 1495. Z.M.

1409<sup>b</sup>

Tong, Strottenhoofd, luchtpijp en longen van *Cercopithecus cynamolgus*? de glandulae submaxillares er aan bewaard gebleven . . . . .

" 1496. Z.M.

1409<sup>c</sup>

Tong, Strottenhoofd, luchtpijp en longen van *Cercopithecus erythropygus*, de vaten rood geïnjecteerd, de glandulae submaxillares ook nog bewaard gebleven . . . . .

" 1497. Z.M.

1409<sup>d</sup>

Tong, Strottenhoofd, luchtpijp.







Longen en hart, benevens de  
glandulae submaxillares v.

- |                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
|                   | Cebu Apella, rood geinjicicere  | N <sup>o</sup> 1490. Z.M. |
| 1409 <sup>e</sup> | dito dito fraai opgespoten  | " 1499. Z.M.              |
| 1409 <sup>f</sup> | Tongbeen, Strottenhoofd, long en<br>hart van Simia ?  | " 1500. Z.M.              |
| 1409 <sup>g</sup> | Tongbeen, Strottenhoofd, lucht-<br>pyp, longen en hart van Plec-<br>totus auritus . . . . .   | " 1501. Z.M.              |
| 1409 <sup>h</sup> | Longen en hart v. Nasua Fusca   | " 1502. Z.M.              |
| 1409 <sup>i</sup> | Tong, tongbeen, lucht pyp, long<br>en hart van Mustela vulgaris.  | " 1503. Z.M.              |
| 1409 <sup>j</sup> | Tong, lucht pyp en longen van<br>Mus musculus . . . . .   | " 1504. Z.M.              |
| 1409 <sup>k</sup> | De long met het hart van Canis<br>familiaris, de paten rood opgesp.   | " 1505. Z.M.              |
| 1409 <sup>l</sup> | Tong, strottenhoofd en havelgkeel,<br>in de lengte geopend, de lucht pyp,<br>long, benevens de Schildklier<br>van een jong leeuwtje . . . . . | " 1506. Z.M.              |
| 1409 <sup>m</sup> | De long met het hart van Felis<br>catus . . . . .   | " 1507. Z.M.              |







- 1409<sup>n</sup> De longen met het hart van  
*Phoca vitulina* . . . . . N<sup>o</sup> 1500. Z.M.
- 1409<sup>o</sup> Strottenhoofd, luchtpyp, longen  
en het hart van *Sciurus vulgaris* „ 1509. Z.M.
- 1409<sup>b</sup> Gedeelte van de luchtpyp, de  
longen en het hart van *Lepus  
cuniculus* . . . . . „ 1510. Z.M.
- 1409<sup>g</sup> Gedeelte van de luchtpyp, de  
longen en het hart van *Coelo-  
genys Paca* . . . . . „ 1511. Z.M.
- 1409<sup>u</sup> Long en hart v. *Capra Hircus*, „ 1516. Z.M.
- 1409<sup>o</sup> Twee schijffjes gesneden van de  
longen van *Capra Hircus*, rood  
geinficicerd, gedroogd en opter-  
pentyn bewaard . . . . . „ 1517. Z.M.
- 1409<sup>t</sup> Long en hart van een Embryo  
van *Bos taurus* . . . . . „ 1521. Z.M.
1490. Long, luchtpyp, longen van  
*Erinaceus Europaeus* . . . . . „ 1670. Pl.
1491. Strottenhoofd, luchtpyp en  
longen van *procyon lotor*.
1492. De longen en het hart v. *procyon*





*Carnivorus.*

1493. Luchtpyp met eenige takken  
van *Ursus Americanus*.

1494. Een gedeelte van de long van  
*Ursus Americanus*.

1495. dito.

1496. Een gedeelte van de long van  
*Ursus maritimus*.

1497. dito.

1498. Long van *Herpestes Javanicus*.

1499. Tong, luchtpyp en longen van  
*Herpestes Ichneumon*.

1500. Luchtpyp en long v. *Niverra*  
*Tibetha*.

1501. Een gedeelte van de long van  
*felis Leo*.

1502. dito.

1503. Tong, luchtpyp en longen van  
*felis minuta*.

1504. Long van *felis pardus*.

1505. dito.

1506. dito.





1507. Long v. *Canis familiaris*.
1508. Hart en longen v. *Felis Catus*. N<sup>o</sup> 1673. Plaat.
1509. Hart met de longen in hunne  
ligging v. *Falpa Europaea*.
1510. Hart en longen met de lucht-  
pijp van *Felis Catus*. . . . . " 1674. Plaat.
1511. Een gedeelte van de long van  
*Halmaturus giganteus*.
1512. Hart en longen van *Lepus Cu-  
niculus*. . . . . " 1677. Plaat.
1513. Een stukje long van *Bradypus  
didactylus*.
- + 1514. dito.
1515. Long, adembalingswerktuigen  
en hart v. *Dasyurus duodecim-  
cinctus*.
1516. Long van *Equus Caballus*.
1517. Long van *Equus Caballus*,  
met opgespoten lymfwater. " 1990. Plaat.
1518. Long, luchtpijp, long enz. van  
*Moschus Javanicus*.
1519. dito van *Caelogenys Java*.





1520. Hart en Longen van een Vitulus  
voor de geboorte . . . . . N<sup>o</sup> 1676. Bleud.
1521. Long v. Cervus Tarandus.  
1521<sup>a</sup> id v. Cerv. Tarandus.
1522. Long v. Bos taurus, met opge-  
speten Lymphwateren . . . . . " 2001. Bleud.
1523. Long van Delphinus Hyperoodon
1524. Een stuk Long v. Phoca vitulina
1525. dito.
1526. dito.
- 1526<sup>a</sup> Een dito v. Phoca Vitulina, waar-  
van de arteriae bronchialis zeer  
sterk ontwikkeld en met geel  
is opgespoten. L. v. d. W.
1527. Long v. Falco albicilla.
1528. Long van een ? vogel.
1529. Dooronede den long van Sar-  
coramphus gryphus.
1530. Long v. Psittacus Macao.
- 1530<sup>a</sup> De tronk van Gallus domesticus,  
de longen in hunne ligging, de  
long slagaderen met blaauw en  
longaderen met rood opgespoten. L. v. d. W.



*[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly centered and spans most of the page's width.]*



1530<sup>b</sup>

De trunk van *Falco albicilla*,  
de longslagaderen blaauw en long-  
aderen rood opgesproken, de twee  
luchtzakken geopend om de ope-  
ning tussehen de long en de lucht-  
zak te zien, alomede de ligging  
der nieren en de pisleiders met  
eene gele stof gevuld.

L. no 11.

1530<sup>c</sup>

De beide longkwabben van  
*Aquila imperialis*, men ziet  
op beide de indrukken der rib-  
ben en de menigvuldige porien

No 1082. Zelt.

1530<sup>d</sup>

De tong, de geopende keelgkeel,  
de luchtpyp, waaraan men 2  
Spieren waarneemt, benevens  
de splitsing van de luchtpyp  
met de longen van *Strix Otus*

" 1083. Zelt.

1530<sup>e</sup>

De tong, luchtpyp en longen  
van *Caprimulgus* ?

" 1084. Zelt.

1530<sup>f</sup>

Een gedeelte van de long van  
eene kip doorgesneden . . . .

" 1085. Zelt.

1530<sup>g</sup>

De luchtpyp met beide longen







van Casuarinus N. H.

1530<sup>h</sup> Gedeelte van de long van een  
kip, gedroogd en op terpentijn  
bewaard, met rood geïnjecieerd.

N<sup>o</sup> 1006. Zie.

1530<sup>i</sup> Een gedeelte van de luchtpijp,  
benevens de trommelvormige  
uitzetting en de splitsing  
in de longen, de rechter long  
terwyl nog tegen de ribben ge-  
legen, doch de linker is losge-  
maakt, en er is een stukje  
van de longzelfstandigheid  
verwijderd; van een End . . .

" 1007. Zie.

1530<sup>j</sup> Een gedeelte van de luchtpijp  
van een End, benevens de trom-  
melvormige uitzetting en de  
splitsing der luchtpijp in  
de longen . . . . .

" 1008. Zie.

1530<sup>k</sup> Een gedeelte van den tronk  
van Corvus Corax, hart; de  
longen en een gedeelte van de  
luchtpijp in derzelver ligging







verder de nieren en de pisleiders  
duidelijk te zien, de Cloaca is  
geopend, de vaten met eene roo-  
de stof gevuld . . . . .

N<sup>o</sup> 1001. Z.M.

1530<sup>l</sup> De tong, luchtpijp, beide longen  
en het hart, van Pittacus Eritha-  
eus.

1530<sup>m</sup> Luchtpijp, beide longen en hart  
van Tetras Coturnix.

1530<sup>n</sup> Luchtpijpenlongen v. Penelope & Marail.

1531. Een gedeelte van de luchtzak  
van Gallina . . . . .

, 1003. Z.M.

1532. Long en hart van Gallina.

1533. Long v. Struthio Camelus.

1533<sup>a</sup> De beide longen van anas cana-  
densis, waarvan er een is geopend,  
de ven. pulm. opgespoken met  
rood.

L. no. W.

1533<sup>b</sup> Twee longen van Gallus domes-  
ticus, de longslagader met  
blauw opgespoken.

L. no. W.

1533<sup>c</sup> Een dito dito

L. no. W.

1533<sup>d</sup> Een dito dito, waarvan de







eene long is opgespoten met  
geel, de andere met blaauw.

L. n. d. W.

1534. Long van *Camelus Stanthio*.
1535. dito dito.
1536. Bek, luchtpyp, long enz. van  
*Pelecanus Carbo*.
1537. Long van *Anas anser*.
1538. Long van *testudo Graeca*.
1539. Luchtpyp en longkwab van  
*Chelonia Mydas*, opengesneden.
1540. Een gedeelte der long van *Chelo-  
nia Mydas*.
1541. dito dito.
1542. dito dito.
- 1542.<sup>a</sup> Bovenste gedeelte van de long  
met de fundimentaire long, van  
*Boa Constrictor*.
- 1542.<sup>b</sup> Overgang van de long in de long-  
zak van *Boa Constrictor*.
- 1542.<sup>c</sup> De longluchtzak van *Boa  
Constrictor*.
1543. Long van *Iguana tuberculata*





- 1543<sup>a</sup> Tong, Strottenhoofd, long en lever van *Arucola arvalis*. N<sup>o</sup> 1469. Z.M.
- 1543<sup>b</sup> Id. Id. Id. en <sup>!!</sup>long van *Aligator sclerops* . . . . . " 2019. Z.M.
- 1543<sup>c</sup> De long van *Crocodylus biporcatus* . . . . . " 2020. Z.M.
- 1543<sup>d</sup> Tong, tongbeen, Strottenhoofd en longen van *Monitor* ? " 2021. Z.M.
- 1543<sup>e</sup> *Draco lineatus*, de Keelrak geopend, en een paarde haar in de opening, die met de mond holtte in gemeenschap staat, gebracht. " 2022. Z.M.
- 1543<sup>f</sup> Tong, tongbeen en adembalingswerktuigen v. *Draco viridis* . . . . . " 2023. Z.M.
- 1543<sup>g</sup> *Polychrus marmoratus* geopend, de ingewanden verwijderd om de ligging der longen te zien, de blaas is evenwel nog bewaard. . . . . " 2024. Z.M.
- 1543<sup>h</sup> De tong en adembalingswerktuigen afzonderlyk van *Polychrus marmoratus* . . . . . " 2025. Z.M.







- 1543<sup>i</sup> Tong, luchtpyp, met een gedeelte der long van *Crotalus horridus* No 2026. Z.M.
- 1543<sup>j</sup> Een der longen van *Rana temporaria*, de vaten rood opgesponnen. . . . . " 2027. Z.M.
- 1543<sup>k</sup> Tong, tongbeen, luchtpyp en longen van *Rana temporaria*. . . . . " 2028 Z.M.
- ~~1544~~ Twee longen van *Rana*. . . . . " 1607 Bleed. preparaat verkeerd.
- ~~1545~~ Longen enz. van *Rana*. . . . . " 1933. Bleed. overgedragen aan museum Zoologie, Dr. Kipp.
1546. Twee longen van *Rana tempor.*
1547. Longen van *Rana* " 1605. Bleed.
- 1547<sup>a</sup> De beide longen v. *Pipa Tedo*.
- 1547<sup>b</sup> dito dito.
- 1547<sup>c</sup> De long, luchtpyp en beide longen met rood geïnjecteerd van *Testudo tabulata*.
- 1547<sup>d</sup> De tong en luchtpyp van *Emys punctularia*.
- 1547<sup>e</sup> Tong en beide longen van *T. quana Sapidissima*.
- 1547<sup>f</sup> Tong, luchtpyp en beide longen van *Anguis fragilis* rood op-







gespoten.

1547g. Tong en beide longen van  
*Polydorus marmoratus*.

1547h. twee Segmenten van de long  
van *Iguana tuberculata*, de  
long Slagader blaauw en de  
longader rood opgespoten, ge-  
droogd en op terpentijn gehan-  
gen.

1547i. Tong, luchtpyp en beide lon-  
gen van *Iguana tuberculata*,  
de long Slagader blaauw en de  
longader rood opgespoten, de  
eene long geopend om de  
inwendige Structuur te zien,  
zeer fraai.

L. no. W.

+ 1547j. dito dito van *Iguana*  
*tuberculata*, gedroogd en op  
terpentijn bewaard, ook zeer  
fraai.

L. no. W.

+ 1547k. De opengesneden long van  
*Python hieroglyphicus*, de long-





Slagader blaauw en longader  
rood opgespoten.

L. no W.

154 y<sup>l</sup>

dito dito

L. no W.

+ 154 y<sup>m</sup>

De opengesneden long van  
Python bivittatus, de long slag-  
ader geel en de longader rood  
opgespoten, zeer fraai.

154 y<sup>n</sup>

De tong, tongbeen, luchtpyp  
en strottenhoofd van Python  
bivittatus.

L. no W.

154 y<sup>o</sup>

Tong en luchtpyp met beide  
longen van Monitor Teguxin.

154 y<sup>p</sup>

Tong met de zakvormige long  
van Chamaeleon Carinatus.

154 y<sup>q</sup>

Tong, luchtpyp en long van  
Trochilus caesa.

154 y<sup>r</sup>

Tong, luchtpyp en long v. Trochilus

1540.

Twee kieuwbogen van Lophius  
piscatorius.

1549.

Kieuwen v. pleuronectes flexus

? enz. nier)

N<sup>o</sup> 1964. Bleed

+ 1550Z

Kieuwen van ?

199 ? Bleed  
overgedragen aan  
Museum Zoologie (Dr. Kipp)

Ch. S. S. 1864







1551.	Kieuwen van <i>Eox lucius</i> .	N <sup>o</sup> 1905. Bleed.
1552.	Tong, kieuwen en hart van <i>Eox lucius</i> .	" 1906. Bleed.
1553.	Drie kieuwbogen v. <i>Squalus acanthias</i> .	
1554.	Kieuwen van dito dito	
1555.	Ductus pneumat. acip. <i>Sturio</i> .	" 1693. Bleed.
1556	Kieuwen v. <i>Acipenser Sturio</i> .	
1556 <sup>a</sup>		
1557		
1558.		
1559.	Kieuwen v. <i>Acipenser Sturio</i> .	
1560.	dito.	
+ 1561.	Kieuwen van <i>Raja</i> .	" 1695. Bleed.
+ 1562.	Kieuwen van <i>barbus</i> (barbael)	" 1697. Bleed.
1562 <sup>a</sup>	Kop, kieuwen en hart van den <i>Snack</i> , rood opgespoten.	nummers 1561 en 1562 overgedragen aan Museum Zoölogie (Dr. Kipp).
1562 <sup>b</sup>	Kieuwdekseel van den <i>Stuur</i> .	<i>Chr. Snell</i> Feb. 1964.
+ 1562 <sup>c</sup>	Kieuwen van dito. rood opgespoten.	
1562 <sup>d</sup>	De kieuwen van <i>pleuronectes florus</i> , rood opgespoten.	" 2127. Zek.





- 1562<sup>e</sup> Doorsnede van *Petromyzon fluviatilis*, rood opgespoten.
- 1562<sup>f</sup> Doorsnede van *Petromyzon fluviatilis*, rood opgespoten.
- 1562<sup>g</sup> De kieuw. afzonderlyk, rood opgespoten van *Petromyzon fluviatilis*.
- 1562<sup>h</sup> Een dito dier in de lengte geopend.
- 1562<sup>i</sup> *Silurus glanis*, de kieuw. slagaderen geel, de kieuw. ader. rood, alomede het hart in zyne ligging geopend.
- 1562<sup>j</sup> de kieuwbogen met de kieuw., rood opgespoten van *Lophius piscatorius*.

L. no 11.

## Pis-Werktuigen en Tieldceelen.

- 1563 Buitenste plics van de nier





- (van den mensch) . . . . . N<sup>o</sup> 138. Bleed.
1564. Nier van een ~~Cyna volwasfen~~  
~~embryo~~ . . . . . " 426. Bleed.
- 1564<sup>a</sup> De beide helften van een door-  
gesneden menschen nier, de va-  
ten rood en blaauw opgespoten  
Zeer fraai, voor de niertepels. " 1530. Z.M.
- 1564<sup>b</sup> Gedeelte van eene nier van  
den mensch, voor den loop der  
bellinisehe buisjes. . . . . " 1532. Z.M.
- 1564<sup>c</sup> De bynieren ? van een kind. " 1533. Z.M.
- 1564<sup>d</sup> Doorsnide van de menschely-  
ke nier, art. geel en de ven.  
rood opgespoten. L. no. W.
- 1564<sup>e</sup> Een dito dito, waaraan te-  
vens het nierbekken is gelaten. L. no. W.
1565. Nier van een 1/2 jarig kind. " 424. Bleed.
1566. Nier van een knaap en bynier. " 417. Bleed.
1567. Nier van een 12 jarigen knaap " 410. Bleed.
1568. Nier van een 3 jarig kind. " 425. Bleed.
1569. Middelse gedeelte van de nier  
van een volwasfen. . . . . " 419. Bleed.





1570. De helft van eene volwasfen  
nier . . . . . N<sup>o</sup> 421. Bleud.
1571. dito dito . . . . . " 422. Bleud.
1572. De helft van eene volwasfen  
nier . . . . . " 420. Bleud.
1573. Een gedeelte van eene nier " 423. Bleud.
1574. De halve nier van een vol-  
wasfen . . . . . " 427. Bleud.
1575. Eene halve nier, met geele stof  
opgespoken.
- 1575<sup>a</sup>. Een dito nier, in de lengte  
doorgesneden, de vaten met  
roode stof gevuld . . . . . " 1531. Zelt.
1576. Een schijfje van een opgespo-  
ten en gedroogde nier.
1577. dito.
1578. Nier en bynier van een foetus  
van 7 maanden.
1579. Bynier van volwasfen mensch  
met plex. Sympk.
1580. Een gedeelte van den pisleider  
en het nierebekken . . . . . " 428. Bleud.







- 1501. Een gedeelte van den pisleider. N<sup>o</sup> 429. Blad.
- 1502. Nier van *Symia troglodytes*.
- 1503. dito dito.
- 1504. Nier van *procyon lotor*.
- 1505. dito.
- 1506. Nier van *procyon cancrivorus*.
- 1507. Nier van *Herpestes javanicus*.
- 1507<sup>a</sup> Nieren van *Cercopithecus melarchimus* (Talapoin) . . . " 1534. Z. 16.
- 1507<sup>b</sup> Nieren van *Nasua fusca*, (Coati) de bovenste is doorgesneden, de paten rood geïnjicieerd. " 1539. Z. 16.
- 1507<sup>c</sup> Nieren van *Coelogenys Paca*, (jong) . . . " 1543. Z. 16.
- 1507<sup>d</sup> Nieren van *Coelogenys Paca* (volwassen,) de onderste nier in de lengte doorgesneden. " 1544. Z. 16.
- 1507<sup>e</sup> Nieren van *Capra Hircus*, de bovenste in de lengte doorgesneden, om het nierbekken te zien. " 1548. Z. 16.
- 1507<sup>f</sup> Doorsnede van de nier van *Bradypus didactylus*, nier slag-







aderen rood en nier aderen blaauw  
opgesproten.

1507<sup>g</sup>. dito dito

+ 1507<sup>h</sup> Schijfjes van de nier van Bra-  
dypus didactyles, gedroogd en  
op serpentyn bewaard.

1507<sup>i</sup> De nieren van Helio tascus.

1508. Een gedeelte van de nier van  
Ursus Americanus.

1509. dito.

+ 1509<sup>a</sup> De verdeelde nier van Ursus  
arctas . . . . .

8<sup>o</sup> 1537. 2. 10

1509<sup>b</sup> De verdeelde nier van Ursus  
arctus, eenige knabben zijn  
doorgesneden om het inwendig  
maaksel te zien . . . . .

+ 1538. 2. 11.

1590. De bynier van Ursus Americ.  
doorgesneden.

1591. Nier van Viverra Cibetha.

1592. dito.

1593. De geheele nier van felis leo.

+ 1594. Nier in de lengte doorgesneden





van felis leo.

1595. Doorsnede van de rechter nier  
van felis pardus.

1596. Doorsnede van de linker nier  
van felis pardus.

1597. Nier van felis minuta.

1597<sup>a</sup>. Nier van de Jaguaartijger.

1598. Nier van Chelonia Mydas.

1599. Eene schijf van eene geel opge-  
speten nier van Equus Cab.

1600. Een gedeelte van de nier van  
Equus Cab.

1601. Eene schijf van eene opgespoten  
nier, gedroogd, Equus Cab.

1602. dito.

1603. dito.

1604. dito.

1605. Nier van Cologenys praca.

1606. Nier v. Camelus Lama.

1607. Nier v. Antelope addax.

1608. Nier v. Cervus Tarandus,  
in de lengte doorgesneden.





1600<sup>a</sup> Nier van Moschus javanicus.

1609. Halve nier van Bos taurus.

1610. dito.

1611. Nier van Phoca Vitulina.

1611<sup>a</sup> Nier van Phoca Vitulina nier  
slagader rood, nierader blaauw  
opgespoten, men ziet hier de  
nieren met eene plecht van  
aderen omgeven, alsmede eene  
nier geopend om de niertepels  
te zien.

L. no 11.

1612. Nier van Phoca Vitulina,  
buitenste bekleedsel verwijderd.

N<sup>o</sup> 2019. Bleud.

1613. dito geopend . . . . .

" 2020. Bleud.

1614. Nier van fetus vitulinus,  
van het buitenste bekleedsel  
ontdoan . . . . .

" 2017. Bleud.

1615. dito . . . . .

" 2018. Bleud.

1615<sup>a</sup> Twee nieren van Phoca Vi-  
tulina.

1615<sup>b</sup> Doorsnide vande nier van  
Elephas indicus, slagader. geel





- adoren rood opgespoten. L. no 11<sup>e</sup>
- 1615<sup>c</sup> Nieren geopend van *Halimaturus benetti*. L. no 11<sup>e</sup>
- 1615<sup>d</sup> Nieren, pisleiders en blaas van *Cebus Apella*. . . . . N<sup>o</sup> 1535. 2<sup>de</sup> M.
- 1615<sup>e</sup> Nieren, pisleiders en blaas, met de vaten die naar de ballen loopen, van *Cebus Apella*. . . . . " 1536. 2<sup>de</sup> M.
- 1615<sup>f</sup> Nieren, bynieren en derzelver slagaderen van een jong leeuwje . . . . . " 1540. 2<sup>de</sup> M.
- 1615<sup>g</sup> Nieren van *Phoca vitulina*, de bovenste doorgesneden, aan de eene zyde is het vlies gedeeltelyk omgeslagen, de nieren rood geïnjicieerd, de bynieren by bewaard . . . . . " 1541. 2<sup>de</sup> M.
- 1615<sup>h</sup> De pisblaas met de vaten. *Dasypsecta aguti chloromys* " 1542. 2<sup>de</sup> M.
- 1615<sup>i</sup> Nier van het uitwendig vlies ontdaan, van een Embryo van





- 1615<sup>f</sup> Equus Caballus, de vaten zijn  
 losgemaakt. . . . . N<sup>o</sup> 1545. Z.M.
- 1615<sup>g</sup> Nieren van Camelus Dromeda-  
 rius nog in het vlies besloten,  
 dat slechts gedeeltelyk is losge-  
 maakt en omgeslagen. . . . . 1546. Z.M.
- 1615<sup>h</sup> De andere nier van hetzelfde  
 dier, in de lengte geopend, om  
 het nierbekken te zien. . . . . 1547. Z.M.
- 1615<sup>i</sup> Nieren van een Geit, van  
 het uitwendig vlies ontdaan,  
 de vaten losgemaakt. . . . . 1549. Z.M.
- 1615<sup>m</sup> Nieren van een Embryo v.  
 Bos-taurus, beide nog in het  
 vet besloten, van de bovenste  
 is het vlies losgemaakt, om de  
 verdeling der nier te zien, de  
 onderste in overlangsche rigting  
 doorgedrueden, de vaten wrood  
 geïnjicieerd. . . . . 1550. Z.M.
- 1615<sup>n</sup> Nieren van een pas geboren  
 kalfje, nog geheel in het vet







- Besloten, een gedeelte van het omgevende vet is weggenomen om het daaronder liggende vlies van de nier, dat gedeeltelyk ongeslagen is, te zien. . . . . N<sup>o</sup> 1551. Z.M.
- + 1615<sup>o</sup> Nieren van hetzelfde dier, van het omgeven vet ontdaan en doorgesneden. . . . . " 1552. Z.M.
- 1615<sup>p</sup> Nieren en bijnieren van *Delphinus Phocaena*. . . . . " 1553. Z.M.
- 1615<sup>q</sup> Nier van de andere zijde van hetzelfde dier, in de lengte doorgesneden. . . . . " 1554. Z.M.
- 1615<sup>r</sup> Nieren van *Delphinus Phocaena*, waar twee penneren in de pisluiders gebracht zijn.
1616. Nier van *Chelonia Mydas*.
1617. Linker nier van *Sarcorampus gryphus*.
- 1617<sup>a</sup> Nier van *Colymbus (podiceps) Criotatus*.
- 1617<sup>b</sup> Nieren, venteres, rectum en glandulae anales v.d. *Anas nigra* graai gansje.
1618. Nier van *Struthio Camelus*.







1619. Nier  $\mu$ . *Lophius piscatorius*.

1619<sup>a</sup> Nier  $\nu$ . *Boa Constrictor*.

1620. Nier in de lengte doorgesned.  
van *Lophius piscatorius*.

1620<sup>a</sup> Nieren van *Lophius piscato-  
rius*, rood opgesproten.

1620<sup>b</sup> dito dito.

1620<sup>c</sup> Nieren van *Silurus glanis*,  
de nierslagader rood opgespro-  
ten.

1620<sup>d</sup> dito. dito. dito.

1620<sup>e</sup> Het bekken van de kijn, de  
nieren in hunne ligging, de  
pisleiders die uit dezelve ont-  
springen, en in de Cloaca, die  
geopend is, eindigen, benevens  
het beursje van Fabricius, in  
de openingen van de pisleiders  
zijn paardeharen gebracht.

1620<sup>f</sup> Het bekken van een Eend,  
de nieren en de daaruit ont-  
springende pisleiders, de Cloa

L. no W.

N<sup>o</sup> 1009. Z.M.







ca is geopend, en in de openin-  
gen der pisleiders zijn paarde-  
haren gebragt, het beursje van  
Fabricius ook zichtbaar, de tes-  
tes nog boven de nieren aan-  
wezig, benevens de aanzienlyke  
vetklier met dezelver openin-  
gen op den stuit . . . . .

N<sup>o</sup> 1090. Zell.

1620<sup>g</sup>. Nieren van Casuarinus e. For.  
Holl.

1620<sup>h</sup>. Nieren en pisleiders v. anas  
Dor.

1621. Nier van eene visch, enz.

1622. Nier, blaas en ovar. van pleu-  
ronectes flesus . . . . . " 2026. Bleul.

1623. Nieren blaas en pisaafscheide-  
de organen van Gadus Cyle-  
sinus . . . . . " 2024. Bleul.

1624. Pisblaas, prostata klier en  
Urethra (van der mensch) " 431. Bleul.

1624<sup>a</sup>. Nier v. Python bivittatus, de







nier slagader rood opgespoten.

L. no. 111

+ 1624<sup>b</sup>

Nier van Python hieroglyphi-

cus, nier slagader rood nierader

blauw, pisleiders wit opgespoten,  
alsmede de venae renales adhaerentes blaauw opgespoten.

L. no. 111

1624<sup>c</sup>

Coluber annulatus, in de leng-

te geopend, de overige ingewan-

den verwijderd, om de ligging

der ingewanden te zien . . . .

N<sup>o</sup> 2029. Z.M.

1624<sup>d</sup>

Het achterste gedeelte van

Amphisbaena fulginosa,

de overige ingewanden zyn

verwijderd om de ligging der

nieren en de blaas te zien.

" 2030. Klent.

1624<sup>e</sup>

De nieren van Iguana

tuberculata, slagaderen rood

nier aderen blauw, alsmede

de testes en het vat deferens,

in de pisleiders is een penne-

tje gebracht.

1624<sup>f</sup>

De nieren van Esou Lucius,

waarvan de vaten rood zyn

geinjecteerd . . . . .

" 2123. Z.M.







1625. Pisblaas van een volwasfen mensch, in de lengte rigting opengesniden . . . . . N<sup>o</sup> 440. Plaat.
1626. Pisblaas van een tweejarig kind, in de lengte rigting opengesniden . . . . . " 430. Plaat.
1627. Een gedeelte van eene meniche lyke pisblaas, waaraan het verloop der spiervezelen te zien is . . . . . " 432. Plaat.
1628. Een gedeelte van de pisblaas van *Elephas indicus*.
1629. Een gedeelte van de pisblaas van *Equus Cab.* . . . . . " 2021. Plaat
1630. dito van eene *Vacca*. " 2022. Pl.
1631. Pisblaas (& ovarien) van *Gymnotus electricus* . . . . . " 31. append.<sup>x</sup> Pl.
1632. Pisblaas en penis van een volwasfen mensch, zaadblaasjes, gl. prostata . . . . . " 459. Plaat.
- 1632.<sup>a</sup> Bal, blaas en penis enz. " 450. Pl.
- 1632.<sup>b</sup> De roede van een volwasf. man, waarvan het sponsaachtige lichaam is doorgesniden, benevens een gedeelte van den eikel er uitgenomen, <sup>geinjiceerd</sup> vood
- + 1632.<sup>c</sup> De roede gedroogd en een gedeelte van ten <sup>geinjiceerd</sup> zyde weggenomen om het septum te zien, de vaten vood opgespot op teruentin hewaard . . . . . " 1695. Zelt.
- " 1696. Zelt.







1633.

Grootste gedeelte van een penis; de Slagaderen met Stof en het Cauernneuse weefsel met lucht gevuld en gedroogd . . . . .

N<sup>o</sup> 460. Pl.

1634.

Een gedeelte van een penis opgespoken, en van de huid, zelfs voor een gedeelte van het onder de huid liggend vlies ontdaan.

niet te vinden.

1634<sup>b</sup>

Doornede van een penis

1635.

Een gedeelte van een penis opgespoken en van de huid ontbloot . . . . .

" 451. Pl.

1636.

Het voorste gedeelte van een penis met de glans, enz . . .

" 453. Pl.

1637.

Een soortgelyk voorwerp . .

" 454. Pl.

1638.

Penis van een kind . . .

" 450. Pl.

1639.

Præputium met het voorste gedeelte van de glans en het frexmulum in verband staande, van een kind . . . . .

" 449. Pl.

1640.

Hetzee en de volgende nummers zyn voorwerpen aan den penis van Elephas indicus ont-







leed; horisontale segmenten  
of ook overlans uitgesneden  
stukken.

- 1641. " " " " "
- 1642. " " " " "
- 1643. " " " " "
- 1644. " " " " "
- 1645. " " " " "
- 1646. " " " " "
- 1647. " " " " "
- 1648. " " " " "
- 1649. " " " " "

1650. 2 penis van felis (leo) . . . N° 2027. Pl.

1651. penis van Meles taxus . . . " 2028. Pl.

1651<sup>a</sup> De uitwendige geslachtsdeelen  
van Nasua Socialis, de pros-  
tata zijn er aan bewaard, de pe-  
nis met kleine haakjes bezet . . . " 1708. L.M.

1651<sup>b</sup> Penis van Coelogenys Paed,  
ten zyde met haken bezet . . . " 1710. L.M.

1651<sup>c</sup> Penis van futorius Commu-  
nes.





1652. Penis, ballen enz. van *Testudo*  
*marinus* . . . . . N<sup>o</sup> 2029. Pl.
- 1652<sup>a</sup> De roede en de testes met va-  
sa deferentia van *Testudo ta-*  
*bulata* . . . . . " 2046. Z.M.
- 1652<sup>b</sup> dito dito van een jongere  
*Testudo tabulata* . . . . . " 2047. Z.M.
- 1652<sup>c</sup> De penis van *Crocodylus* . . . . . " 2048. Z.M.
- 1652<sup>d</sup> De penis en ovaria v. *Testudo*  
*tabulata*.
1653. Twee ballen met raadstreng  
(van den mensch).
1654. Bal van een pas geboren kind;  
Tunica vagin. & albug. vermy-  
dend . . . . . " 437. Pl.
1655. Een gedeelte van den bal aan  
maceratie blootgesteld, doch de  
meeste parten nog als pennetjes  
aaneenhange, een gedeelte  
van den bybal er nog aan be-  
waard (van den mensch) . . . . . " 1690. Z.M.
1656. *Tunica vaginalis* v. den bal. . . . . " 435. Pl.





<u>1657.</u>	Bal van een Mensch. ?	N <sup>o</sup> 442. Pl.
+ <u>1658.</u>	Bal met opgepopen vaten.	" 430. Pl.
<u>1659.</u>	Bal met raadstreng van een volwasfen mensch . . . . .	" 434. Pl.
<u>1660.</u>	Bal in zyne tunica albuginea.	" 436. Pl.
<u>1661.</u>	Bal met een gedeelte vande raadstreng . . . . .	" 439. Pl.
<u>1662.</u>	Idem . . . . .	" 440. Pl.
<u>1663.</u>	Twee ballen met roode stof opgepopen . . . . .	" 457. Pl.
<u>1664.</u>	Bal van een tweejarig kind, tunica albuginea geopend.	" 441. Pl.
<u>1665.</u>	Bal; van deferens met kerik gevuld; slagaderen bloed opgespoken . . . . .	" 444. Pl.
<u>1666.</u>	Bal van een pas geboren kind; de vaten, waaronder eenige lymphvaten, met kerik gevuld.	" 443. Pl.
<u>1667.</u>	Bal; art. bloed, ven. blaauw, vas. deferens met kerik gevuld. . . . .	" 447. Pl.
<u>1668.</u>	Bal van een volwasfen mensch vas. deferens & epidid. met kerik	







gevuld. . . . .

N<sup>o</sup> 446. Pl.

1669.

Epidid. & vas. deferens met  
kmitk gevuld. . . . .

" 447. Pl

1669.<sup>a</sup>

De zaadstreng, zaadvaten en  
een gedeelte van het vas. deferens,  
de tunica van den bal omgerla-  
gen, de zelfstandigheid enig-  
zins opgelost, waardoor zich  
de vaten lossen vertoonen, van  
een volwasfen leestijd (manich)

" 1697. 2M

+ 1669.<sup>b</sup>

Al de vaten van de funicu-  
lus met kmitk gevuld, de zelf-  
standigheid gedroogd, het vas.  
deferens met kmitk gevuld, op  
terpentyn bemaard. (manich)

" 1699. 2M.

1669.<sup>c</sup>

De testes van een volwasfen  
man met kmitk gevuld, de by-  
bal die in het vas. deferens  
overgaat, zeer fraai, de praepa-  
raat is, na gedroogd te zyn,  
op terpentyn gehangen. . .

" 1701. 2M.

1669.<sup>d</sup>

De bybal en het vas. deferens







Losgemaakt van linker en reg-  
ter zijde, zeer fraai, met kmit  
gevuld, op terpentyn bewaard.

(mensch) . . . . .

N<sup>o</sup> 1703. 2. M.

1669<sup>e</sup>

De raadblaasjes met het was-  
deferens van de linker en rechter  
zijde; van de eene is het was.

deferens met kmit gevuld, van  
de andere zijde is het opengesne-  
den om de afdelingen te zien,

(mensch) . . . . .

" 1704. 2. M.

1670.

*Didelphis marsupialis*;

*Scrotum* . . . . .

" 2033. Pl.

1671.

Ballen v. *Bos taurus*.

1672.

dito.

1673.

first. *Elephas indicus*.

1674.

idem. idem.

1675

En gedeelte piers v. idem.

1676.

Leesachtig gedeelte der buik v. *Elephas*  
Indic.

1677.

Prostata *Elephas*, idem.

1678.

Bal, bijbal enz. van *Cervus*  
*Parandus*.

584.

A 246 2459



