




Catalogus van het Anatomisch Museum der Hooge School te Utrecht

<https://hdl.handle.net/1874/272316>







Nummer.

Aanmerkingen.

- 1679. Ballen van *Trinacens Euro-*
paens, de eene van zijne buiten-
ste vlies ontgaan. N. 2032. Pl.
- 1680. Bal van een schaap, de vaten
met lemk gevuld. " 2030. Pl.
- 1680^a De testes met derzelver uitgan-
gen in de pisbuis, benevens de
blaas van ^{*Nasua socialis.*} hetzelfde dier.
Veranderd. A.C.O.
" 1709. Z.M.
- 1680^b dito, andere zijde van het
^{*Coelogenys paen.*} zelfde dier. " 1712. Z.M.
- 1680^c De vas. deferentia, benevens
de handblaasjes in vele lemabben,
verdeeld en met lemk gevuld,
daarby de blaas; de vaten voor
geinjicicero, op terpenzijn be-
waard, van *Coelogenys paen.* " 1713. Z.M.
- 1681. Bekken met zyn inhoud v.
Pavo Cristatus.
- 1682. Gedeelte v. *Gallus*; ballen
met vas. deferens en 2 penis,
bovendien zijn de nieren aanmerking. enz. " 2035. Pl.
- 1682^a De mannelijke voortkelings-
werktuigen v. *Gallus domes.*

ticus, in de kaadleiders zijn
paardeharen gebragt, de nieren
nog in natuurlijke ligging, de
Cloaca is geopend

N^o 1941. 2 M.

1602^b dito dito.

L. no. 11.

1602^c De twee testes afzonderlyk v.
Gallus domesticus, waarvan
de eene is opengemaakt.

L. no 11.

1603. Bal van Gallus, met het met
kwik gevuld vas. deferens.

" 2037. 1 Bl.

1604. Bal van Gallus; tunica albug.
voor het grootste gedeelte los
geprepareerd

" 2036. 1 Bl.

1605. Een gedeelte van Raja, waarin
de ballen en de vas. deferens
zichtbaar zijn

N^o ontbreekt.

1606. Een gedeelte van Raja, maar
het vas. deferens is niet met kwik
gevuld.

" 2038. 1 Bl.

1606^a Mannelyke voorttelingswerktu-
gen van den Meerval.

1607. Onderste gedeelte van den tronk

588.

van een pas geboren kind, met
de verschillende daarin bevatte
deelen.

N^o 455. Pl.

1600.

Onderste gedeelte van het bek-
ken van een pas geboren kind,
met de inwendige deelen.

„ 433. Pl.

1609.

Mannelijke geslachtsdeelen v.
Simia troglodytes.

1690.

Bal, penis, blaas van *procyon*
lotor.

1691.

Geslachtsdeelen enz. van *Her-
pestes Javanicus*.

1692.

Geslachtsdeelen van *Siverra*
Civetta.

1693.

Geslachtsdeelen van *Siverra*
Civetta.

1693^a

Pis- en geslachtswerktuigen v.
Halmaurus Benni.

1693^b

Uetligchamen tusfchen die
werktuigen gelegen.

1694.

Geslachtsdeelen van *Haus*
deumanus.

1695. Geslachtsdeelen van *Mus rattus*.
1696. 2 met kwik gevulde klieren v. *Erinaceus Europ.*, die op de muse. glut. liggen, enz. N^o 2031. Pl.
- 1696^a Het vat deferens v. d. mensch van jongeligen leeftijd, met kwik gevuld. " 1700. Z.M.
- 1696^b Het vat deferens met den geheel bybal, met kwik gevuld, de bal is plat gedrukt, gedroogd en op terpentyn bewaard " 1702. Z.M.
- 1696^c De uitwendige geslachtsdeelen v. *Phyllostoma hastatum*. . . . " 1705. Z.M.
- 1696^d Dito dito van *Megadarma trifolium*. " 1707. Z.M.
- 1696^e De testes, waarvan de bybal met kwikzilver is gevuld van het zelfde etier *Coelogenys Taca*. . . . " 1711. Z.M.
- 1696^f De uitwendige geslachtsdeelen van een foetus van een koe, terzyde van het Scrotum de

valsehe tepels. (Sporen van Mi-
jers)

N^o 1714. Zelt.

1696.^g

De uitwendige geslachtsdeelen
met de uterus en derzelver de-
len van een menschelyk embryo

" 1717. Zelt.

1696.^h

De uitwendige geslachtsdeelen
met de Uterus van *Nasua*
Fusca

" 1718. Zelt.

1696.ⁱ

De uitwendige geslachtsdeelen,
de schede in de lengte geopend,
om den mond der baarmoeder
te zien, benevens de Fallopijan-
sche buis, de blaas, waarvan de
pisleider bewaard is, in den pis-
weg is een pennetje gebracht v.

Meles taxus " 1719. Zelt.

1696.^j

De uitwendige geslachtsdeelen
en de uterus van *Felis tigrina*.

" 1720. Zelt.

1696.^k

De uterus van *Phoca vitul.*

" 1721. Zelt.

1696.^l

De uitwendige geslachtsdeelen
en de Uterus met derzelver
deelen v. *Didelphis opossum*
(opossum)

" 1722. Zelt.

1696^m

De uitwendige geslachtsdeelen &
de uterus van *Dasyurus novem-*
cinctus

N^o 1723. Zelt.

1696ⁿ

Een gedeelte van den hoorn van
de baarmoeder van het huisruypt,
de Fallopijische buis geopend,
en een paardchaar aan den ingang
van den hoorn gebracht, de fran-
jes nitgeret, in de opening is
ook een pennetje gebracht, het
eyernest is er aan bewaard . . .

" 1724. Zelt.

1696^o

Het eyernest met de tuba
van hetzelfde dier, het eyernest
overlangs doorgesneden

" 1725. Zelt.

1696^p

De buis van Fallopius geheel
loogemaakt, met een gedeelte
van den hoorn aan de uterus
verbonden, benevens de franjes
die nitgeret zijn, in de openingen
der tuba is een pennetje gebracht,
het verdeelde eyernest is er aan
bewaard, van een varken

" 1726. Zelt.

1696⁷. Het eyernest van een Embryo
van een Ezel, benevens een
klein gedeelte van den hoorn
der baarmoeder, en de tuba zeer
groot by het Embryo N^o 1420. Zie.

1696⁸. De nieren met de mannelijke
voortteelingswerktuigen van
Macacus Cynomolgus.

1696⁹. Het eyernest van een Rind,
in de lengte geopend, in diezel-
ven toestand " 1432. Zie.

1696^t. Een gedeelte met de aarsopening
v. *Lutra Vulgaris*, met een ge-
deelte van het rectum er aan
bewaard, ter wederzijde van de
aarsopening niet men twee
zakjes, waarin eene byzondere
stof wordt afgescheiden " 1450. Zie.

1696^u. De aarsopening met de beide
aanhangerde zakjes en een ge-
deelte van het rectum van
Niverra Tibetica? " 1457. Zie.

1697. Uitwendige schaamdeelen van een pas geboren meisje n^o 461. Pl.
1698. Uitwendige schaamdeelen met baarmoeder en Scheide van een Zeventienjarig meisje } door de N.H.N. ver
anderd in een
manueelpraeparaat
" 462. Pl.
- ~~1699.~~ Uitwendige schaamdeelen. } als boven
door J. H. N.
- 1699.^a Uitwendige schaamdeelen van een pas geboren kind, in hun verband met de baarmoeder, endeldarm en blaas " 463. Pl.
1700. Baarmoeder en Scheide van een pas geboren kind " 464. Pl.
1701. Baarmoeder van een driejarig kind, enz " 465. Pl.
1702. Baarmoeder van eene vrouw, die reeds geboord heeft " 466. Pl.
1703. Baarmoeder in de lengte geopend.
1704. Baarmoeder met ovar. enz. ver- tikaal in de midden doorge- sneden " 469. Pl.
1705. Baarmoeder met ovar. enz.
1706. Baarmoeder in de midden over-

600.

Hier beginnt →

Nummer.

Aanmerkingen

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | Langs doorgesneden | N ^o 460. Pl. |
| <u>1707.</u> | Baarmoeder van een vrouw geopend, die reeds gebaard heeft. | " 467. Pl. |
| <u>1708.</u> | Segment van een baarmoeder, eenige uren na de verlossing. | " 471. Pl. |
| <u>1709.</u> | Baarmoeder, schede, enz. Uterum uteri | " 472. Pl. |
| <u>1709^a</u> | De uitwendige geslachtsdeelen van een vrouw | " 475. Pl. |
| <u>1709^b</u> | De baarmoeder en hare deelen, de schede in de lengte geopend, om de baarmoeder mond te kun- nen zien | } door de HUY in een man- el preparaat verandert " 476. Pl. |
| 1710. | Baarmoeder, schede enz. van <i>Erinaceus Europaeus</i> | |
| 1711. | Vrouwelyke beeldeelen v. <i>Ursus maritimus</i> . | |
| 1712. | Vrouw. beeldeelen van <i>Civerra Civetta</i> . | |
| 1713. | Endeldarm, blaas en baarmoe- der van <i>felis leo</i> . | |
| <u>1713^a</u> | Genit. Cloake enz. van de Ja- | |

Nummer.

Aanmerkingen.

giraar Tyger.

1713.^b De uitwendige geslachtsdeelen van *Camelus Dromedarius*, . . . N^o 1429. Zelt.

1714. Baarmoeder, endeldarm en pisblaas van *Canis* . . . " 2040. Bl.

1715. Vrouwelyke teeldeelen v. *felis minuta*.

1716. Blaas, baarmoeder enz. van *Halmaturus gigant.*

1716^a dito dito van *Halmaturus Benotti*.

L. no W.

1716^b dito. dito. L. no W.

1717. Vier en vrouwelyke teeldeelen v. *Cavia Cobaya*.

1718. Blaas, endeldarm, vrouwelyke teeldeelen, *Caelogenys Paca*.

1718^a De uitwendige geslachtsdeelen en *Uterus* van *Delphinus Phocaena* . . . N^o 1433. Zelt.

1718^b Voortteelingswerktuigen v. *Caelogenus fulvus*.

+ 1718^c Mannelyke voortteelingswerk

604.

Nummer.

Opmerkingen

turgen van *Dasyprocta acuchii*.

1710^d

Het eyernest v. *Sus domesticus*
afzonderlyk

N^o 1727. Z.M.

1710^e

Het eijernest van een Rund, in
de lengte geopend

" 1731. Z.M.

1719.

Bekken met nier, blaas, baar-
maeder enz. van *Dasypro*
duodecimcinctus.

1719^a

Mannelyke voortt. werktuigen
van *Talpa Europaea*.

1719^b

Vrouwel. voortt. werktuigen
van *Talpa Europaea*.

1719^c

Vrouwel. voortt. werktuigen
van *Talpa Europaea*.

1719^d

Mannelyk. voorttelings werkt.
van *Talpa Europaea*.

1719^e

Vrouwel. voorttelingswerkt.
van *Mus musculus*.

1719^f

Vrouwel. voortt. werktuigen
van *Didelphis Canerivora*.

1719^g

Vrouwel. voortt. werktuigen.
van *Sciurus vulgaris*.

Nummer

Aanmerkingen

1719.^{h.} Mannel. voortte werktuigen
van Lemur albifrons.

1719.^{i.} Vrouwel. voortt. werktuigen
van Caecogenys fulvus.

1719.^{j.} Vrouwel. voortt. werktuigen
van Chelonia intersculpta.

1719.^{k.} Vrouwel. voortt. werktuigen
van Chamaeleon vulgaris.

1719.^{l.} Vrouwel. voortt. werktuigen
van Delphinus phocaena.

1720. Middellste gedeelte van den eenen
hoorn van de baarmoeder van
Sus domesticus

N. 2044. Pl.

1721. Uiterste einde van een baar-
moeder van Sus domesticus
met ovarien

" 2047. Pl.

1722. Soortgelyk preparaat als Sus
domesticus

" 2045. Pl.

1723. Baarmoeder en Schede van
Sus domesticus

" 2043. Pl.

1724. Baarmoeder van Camelus
Lama.

600.

1725. Baarmoeder v. Camelus Lama.
1726. Soortgelyk preparaat als N^o 1725 N^o 2046. Pl.
1727. Baarmoeder v. Camelus Lama.
1728. dito.
1729. dito.
1730. Vrouwelyke geslachtsdeelen enz.
de schede enz. geopend van
Canis ? familiaris
1731. Baarmoeder v. Camelus Lama.
1732. Ovarium van Gallina. " 2091. Pl.
1733. Ovarium met eijeren van
verschillende grootte van Gal-
lina in de buikholte. " 2090. Pl.
1734. dito " 2089. Pl.
- 1734^a. De tronk van eene hen geopend
om de ligging van het eyernest,
waarin een paar volkornen doo-
fers met de gordel voorrien, ge-
legen is, dat op het uitbreken
staat. De trechter van den eyerlei-
der met een pennetje opengeret,
het onderste gedeelte van den eyer-

610.

leider open om het riek daarin
bevindende volkomen ei met de
schaal te zien

N^o 1942. Z.M.

1734^b

Ein dito tronk van eene hen
fraai geïnjecieerd, het kelsulies
en de witte room, waardoor de
dooyer is naar buiten gebroken,
nog aanverig, in het begin van
den eyerleider is een pennetje ge-
bragt om de opening aan te toonen,
in het midden is de eyerleider
geopend om de overlansche plooi-
jen te zien, waar het eiwit wordt
afgescheiden, het laatste gedeel-
te van den eyerleider, waarmit
het ei is veruyderd riet men de
binnenvlakte van den eyerleider,
fraai met rood geïnjecieerd . . .

" 1943. Z.M.

1734^c

Ein dito tronk van eene hen,
het eyernest minder ontwikkeld,
de eyerleider in deszelfs geheelen
loop zichtbaar, in den Anus en

de openingen van den eijerleider,
die van elkander verwijderd zijn,
zijn pennetjes gebracht

N^o 1944. Z.M.

1731^d

Het eyernest en de eijerleider met
den tronk van sene hen, het
buikevlies aan den eijerleider be-
waard, dere is aan den aanvang
door een pennetje uitgeret, het
midden en het einde geopend om
de innendige oppervlakte te zien

" 1945. Z.M.

1734^e

Het onderste gedeelte van den
eijerleider aan den overgang met
de uitketting derzelve te zien.

" 1946. Z.M.

1734^f

Het eyernest met het begin
van den eijerleider, welke laat-
ste geopend is

" 1947. Z.M.

1734^g

Het eyernest en de eijerleider,
in de laatste een ei aanwezig
van Anas Boschus

" 1948. Z.M.

1734^h

Het eyernest en de geheele eijer-
leider van Anas Boschus

" 1949. Z.M.

1734ⁱ

Het rectum met den eijerleider

614.

en eyeren van Casuarinus
Nova Holl.

1734^f

De eyerleider en het eyernest in
hunne ligging, van Gallus do-
mesticus, de art. rood en de ven.

blauw opgespoten.

L. no W.

1734^k

Het eyernest en de eyerleider
geopend om het ei te zien, alsme-
de het rectum, van Gallus do-
mesticus, art. rood opgespoten.

L. no W.

1734^l

Het eyernest en de eyerleider
geopend, alsmede het rectum,
de beide longen in hunne ligging,
de longslagader. blauw en de
art. rood opgespoten, v. Gallus
domesticus.

L. no W.

+ 1734^m

Het eyernest en de eyerleider af-
zonderlyk, de eyerleider geopend,
alsmede het rectum om het
ei te kunnen zien, de art. rood
en ven. blauw opgespoten, van
Gallus domesticus.

L. no W.

616.

1731ⁿ

De geheele eijerleider afzonder-
lyk in de lengte geopend om van
boven de plooyen en van onderen
de plokken te zien; ven. blaauw
art. rood opgespoten, v. Gallus
domesticus.

L. v. d. W.

1734^o

Het bovenste gedeelte van den
eijerleider afzonderlyk in de
lengte geopend om de plooyen
te kunnen zien, de art. rood en
de ven. blaauw opgespoten, v.
Gallus domesticus.

L. v. d. W.

1734^o

Het onderste gedeelte van den
eijerleider voor de plokken, in
de lengte geopend, alsmede de
Cloaca, de art. rood en de ven.
blaauw opgespoten.

L. v. d. W.

1735.

Eyernest met kleine eyeren in
zynverband met de Fallopi-
sche buis van Gallina. . . .

N^o 2092. Pl.

1736.

Eyernest, nieuw en Cloaca van
Anas Cygnus

" 1909 Pl.

1610.

1737. Eyennest v. *Struthio Camelus.*

1737^a Een kip ei, waarvan de Schaal
is weggenomen om het schaal-

vlies te zien, en om de lucht-
cel te kunnen waarnemen is een
gedeelte van het schaalvlies
afzonderlyk, dat de luchtcel
voemt, er by bewaard

N^o 1950. Zelt.

1737^b Een kip ei verticaal doorgesne-
den om de luchtcel en de holte
van den dooyer te zien

" 1951. Zelt.

1737^c Een gedeelte van de Schaal
van een kip ei; het schaalvlies
is in 2 platen gescheiden

" 1952. Zelt.

1737^d Een gedeelte van de Schaal,
met het geheele schaalvlies
er aan bewaard

" 1953. Zelt.

1737^e Een dito stuk doch de lucht-
cel duidelyk zichtbaar

" 1954. Zelt.

1737^f Het schaalvlies van het ei van
Struthio Camelus in de beide
platen gescheiden

" 1955. Zelt.

Nummer.

Aanmerkingen

1737^f De schaal met de Schaalvliesen van *Casuarinus indicus*.

1738. Eyernest van de *Boa Constrictor*.

1738^a Cloace enz. van de *Boa Constrictor*.

1738^b Vetsligchamen uit de buik holte van *Boa Constrictor*.

1738^c dito.

1739. Eyernest van eene Slang.

N^o 2119. Pl.

1740. dito 32 eijeren bevattende

" 2120. Pl.

1741. Onderste gedeelte van eenen Slang met het eijernest, waar in 7 eijeren bevat zijn.

, 2118. Pl.

1741^a De eijerleider met de eijeren van de *Camaeleon*.

1741^b De twee eijernesten en twee eijerleiders, pisblaas en Cloaca geopend, waar in de opening van de eijerleiders 2 pennen ges zijn gebracht, alsmede eene pen in de opening van den pisblaas,

de twee petligchamen van de
Iguana tuberculata, de art.
 rood en de pen. blaauw opgespo-
 ten.

L. no 11.

1742. Eyernest van *Rana*, benevens
 de andere organen

N 2125. Bl.
 overgedragen aan
 museum Zoölogie (Dr. Kip.)

1742^a *Rana temporaria* geopend
 voor de ligging der eyeren en
 van den eyerleider, de vaten
 met eene roode stof opgespoten

overgedragen aan
 museum Zoölogie
 (Dr. Kip.)

Dr.
 Febr. 1964.

„ 2044. Z.M.

1742^b De ingewanden van *Rana*
temporaria, hoofzakelyk
 voor de eyerleiders

„ 2048. Z.M.

1742^c De eyerleiders afzonderlyk
 met de eyeren van *Rana*
temporaria

„ 2049. Z.M.

1742^d De eyerleiders afzonderlyk,
 doch de eyeren grootendeels
 ontlast

„ 2080. Z.M.

1742^e
 zie vervolg op de volg.
 bladz.

Het eyernest afzonderlyk
 van *Rana temporaria*

„ 2081. Z.M.

1743. *Percu fluviatilis* geprepar.

624

om het hermaphroditisme ?

aante toonen No 2114. Pl.

1742 f Molge taeniata in de lengte ge-
opend om het eyernest te zien

" 2108. Lem.

1742 g De nier. en pisleiders, waarvan
de openingen door pennetjes zijn
aangetoond, benevens de water-
blaas, in welke opening die in
de Cloaca uitkomt, ook een
pennetje is gebracht, van *Rana*
temporaria

" 2031. Lem.

1742 h De eyernesten met de eijerleiders
van *Tritudo tabulata*.

1743. zie bladz. terug.

1744. Eyernest van *Cyprinus Carpio*

" 2113. Pl.

1745. dito met rijpe eyeren.

1746. Vaatvlies van het eyernest
van *Acipenser Sturio* . . .

" 2112. Pl

1747. Een gedeelte van het eyernest
van *Acipenser Sturio* . . .

" 2106. Pl.

1748. dito

" 2108. Pl.

1749. Soortgelyk wormwerp als het
voorgaande

" 2107. Pl.

1749^a

Een der nieren van *Esox Lucius*, nog met de membraas en het eijernest verbonden, in de anus en de openingen van den eijerleider zijn pennetjes gebracht

N 2124. Zelt.

1749^b

De eyerzakken van *Esox Lucius* die door de luchtblaas nog aan elkander verbonden zijn, de luchtzak is in de lengte geopend, en men kan het inwendige vaatryke vlies, dat gedeeltelyk omgeslagen is, duidelyk zien, in de openingen van den anus en de voortteelings zakken zijn pennetjes gebracht

" 2143. Zelt.

1749^c

Eyeren van *Cyprinus Brama*

" 2144. Zelt.

1749^d

De eijerleiden met de eyeren van *Petromyzon fluviatilis*, rood opgespoten.

1749^e

De eijerleiden met de eyeren van *Anguis fragilis*.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| 1750. | Eyernest van <i>Acipenser sturio</i> | N ^o 2110. Pl. |
| 1751. | ditto. | " 2109. Pl. |
| 1752. | Een gedeelte van het eyernest v. <i>Acipenser sturio</i> . | |
| 1753. | Vlaadvlies van het eyernest v. <i>Acipenser sturio</i> opgespot. | " 2111. Pl. |
| 1754. | Een gedeelte van het eyernest van <i>Acipenser sturio</i> . | |
| 1755. | Eyernest van een <i>Squalus</i> . | " 2115. Pl. |
| 1756. | Eene van de buizen, waarin de eijeren van <i>Raja</i> bevat zyn. | " 2101. Pl. |
| 1757. | ditto | " 2103. Pl. |
| 1758. | Zakje, waarin het foetus v. <i>Raja</i> bevat is | " 2104. Pl. |
| 1759. | Vrouwelyke teeldeel van <i>Raja</i> | " 2100. Pl. |
| 1760. | Een gedeelte van het eyernest van <i>Raja clavata</i> | " 2107. Pl. |
| 1761 | Cloaca van een <i>Raja</i> | " 2105. Pl. |
| 1761 ^a | Twee eijeren van <i>Raja</i> ? | " 2151. Pl.? |
| 1761 ^b | Een ei van <i>Raja</i> ? | " 2152. Pl.? |
| 1761 ^c | De beide eyerleiders v. <i>Gadus</i> . | |

630.

1761^d Molpa, een in de lengte geopend
De beide eijerleiders v. *Silurus*
glanis, een in de lengte geopend,
in de opening van de eijerleiders
en pisblaas zijn penneetjes ge-
bragt, de art. geel en de ven.

rood opgesproten, alsmede eenige water
vaten op het rectum met kwik gevuld.

1761^e Ovarium v. *Cyclopterus*
lump.

1761^f De eijerleider alsmede de twem-
blaas, maag en darmkanaal
van de *Flouting*, de art. rood
opgesproten.

1761^g De bevruchtungsorganen v.
Lophius piscatorius.

1762. Borstklier van een vrouw No 544. Pl.

1763. Stamsehuff, de lymphvaten
met kwik opgesproten. . . " 547. Pl.

1764. Stamsehuff. met een gedeelte
van het naar de linker vke-
selholte gelegen celncefael;
lymphv. met kwik gevuld. " 548. Pl.

L. no 11.

Nommer.

Aanmerkingen.

1765.

Een gedeelte van den man-
schijf, wier lymphvaten met
knik zijn opgespoten

N^o 545. Pl.

1765.^a

Idem

" 546. Pl.

1765.^b

de man van eene vrouw, het
epithelium is ongeslagen en
in de opening zijn paardeha-
ren gebragt

" 1052. Zelt.

1765.^c

De mammen v. Myrmeco-
phaga didactyla

" 1054. Zelt.

1765.^d

Eene uitwendige opening bij
de borst tot een klierachtig
ligchaam leidende v. Phyl.
lostoma hastatum

" 1706. Zelt.

1766.

Zwangere baarmoeder, in de
yemaand, met daarin bevat-
te foetus, van voren geopend.

" 531. Pl.

+ 1767.

Baarmoeder eener kraamer,
eenige uren na de verlossing

" 533. Pl.

1768.

Baarmoeder eener vrouw
(~~af~~zwanger) ?

" 470. Pl.

1768.^a

De uterus van eene vrouw 2

Nummers.

Aanmerkingen

a 3 dagen, na de verlossing, en
nog geheel uitgeret

N^o 1764. Zelt.

1768^b

De uterus van een prairie, ee-
nige dagen na de verlossing.

" 1768 Zelt.

1769.

Een stuk baarmoeder.

1770.

2 Stukk. baarmoeder, enz.

1771.

Quangere baarmoeder met
daarin bevatte foetus

" 2049. Bl.

1772.

dito; ^{v. Capra hircus!} een foetus hangt
in de eene hoorn aanden na-
velstreng; uitwendige schaam-
deelen

" 2048. Bl.

1772^a

De uterus met derzelver de-
len v. Camelus Dromedarius,
de schede geopend om den mond
der baarmoeder te zien

" 1730. Zelt.

1772^b

Een jong foetus van C^aywe-
ken v. Canis familiaris, nog
met het Chorion en Amnion
omgeven, de placenta gordel-
vormig

" 1781. Zelt.

1772^c

De buidel v. Didelphis opossum

- voor de tepels N^o 1853. L.M.
- 1742^d. De huidel met de tepels van
Didelphis Canerivora.
- 1742^e. De huidel met de tepels van
Halmaturus Bennettii. L. no W.
1743. Zwangere baarmoeder met
foetus van eene koe " 2050. Pl.
1744. Groot gedeelte van de zwan-
gere baarmoeder van hetzelfde
de dier " 2052. Pl.
- 1744^a Een gedeelte van den hoorn
van een Rind, opgesproten
met rood en blaauw stof,
waaraan men de moederkluis
die zeer fraai rijp, ziet " 1843. L.M.
1745. Een gedeelte van de Schedel van
baarmoeder eener koe. " 2051. Pl.
- + 1746. Een gedeelte van eene zwang-
re baarmoeder eener koe. " 2053. Pl.
1747. Utk- en innwendige deel deelen
van *Felis Catus* " 2000. Pl.
(de baarmoeder bevat een foetus)
enz.

630.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| 1778. | Zwangere baarmoeder van <i>Mus rattus</i> | N ^o 2004. Pl. |
| 1779. | dito | " 2005. Pl. |
| 1780. | Zwangere baarmoeder v. <i>Bos</i> <i>taurus</i> ; vrij. weti te zien . . | " 2054. Pl. |
| 1781. | Zwangere <i>Mus musculus</i> . . | " 2003. Pl. |
| 1781 ^a | Vrouwelyke geslachtsdeelen met 2 jongen van <i>Squalus</i> <i>acanth.</i> | " 230. Pl. |
| 1781 ^b | Eijerleider v. <i>Squalus acanth.</i> doch de jongen nog meer ont- wikkeld. | " 2140. Pl. |
| 1782. | <i>Bradypus tridactylus</i> | " 2140. Pl. |
| 1783. | <i>Galpa Europaeae alba</i> | " 2147. Pl. |
| 1784. | <i>Parus Superior petromyzonis</i> <i>fluvialilis</i> | " 2149. Pl. |
| 1785. | De eijerleider van <i>Squalus acan-</i> <i>thias</i> , met de jongen er nog in besloten. | " 2147. Pl. |
| 1786. | De geopende buikholte, met de jongen, van <i>Mus musculus</i> . | |
| 1787. | Gecoaguleerd albumen sanguinis | " 2. Pl. |

640.

Nummer.

Aanmerkingen.

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| <u>1788.</u> | Gestolde verelstof | N ^o . 3 Bl |
| <u>1789.</u> | Idem | " 4. Bl |
| <u>1790.</u> | Stremsel uit het hart van een kind | " 5. Bl. |
| 1791. | Cruor Sanguinis, door hitte van sijne waterdeelen enz. beroofd. | " 6. Bl. |
| 1792. | Gemacereerde peer | " 2152. Bl. |
| 1793. | dito | " 2153 Bl. |

Nummer.

643.

Sammlungen

644.

Gedroogde voorwerpen.

Korte beschrijving van het praeparaat.

N^o.

by nummer.

2.

En stuk placenta van het paard,
rood geïnjicieerd

met te vinden

N 2267 Pl.

3.

Placenta met de navelstreng
van den mensch

, 051. Pl.

4.

Placenta met de navelstreng
van den mensch

, 050. Pl.

5.

Placenta van een tweeling

, 052. Pl.

6.

Idem, de placentae van elk
ander gescheiden

, 053. Pl.

7.

Placenta van een drieling

, 054. Pl.

8.

Placenta met funic. umbelic.
van het paard

, 2266. Pl.

9.

Navelstreng (mensch) art. rood
en: groen

, 049. Pl.

[Faint, illegible handwriting]

[Faint horizontal line]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint horizontal line]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

- N^o 9^a De baarmoeder in Situ van papier mache' (anzoux)
- 9^b Idem tydens de Menstruatie, papier mache' (anzoux)
- 9^c Idem 12 dagen na de conceptie, papier mache' (anzoux)
- 9^d Idem 20 dagen na de conceptie.
- 9^e Idem in een maand Zwangerschap. (Anzoux)
- 9^f Idem in de 2^e maand "
- 9^g Idem " " 3^e " "
- 9^h Idem " " 4^e " "
- 9ⁱ Idem " " 5^e " "
- 9^j Idem " " 6^e " "
- 9^k Idem " " 7^e " "
- 9^l Idem " " 8^e " "
- 9^m Idem " " 9^e " "
- 9ⁿ Een Zwangerschap in het ovaria "
- 9^o Idem in de Tubae Fallopianae "
10. Voorarm met de hand van een volwasfen mensch.

640.

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| 11. | Voorarm met de hand van een volwass. mensch. | |
| 12. | Dito van een 12 jarig. knaap | |
| 13. | Onderste gedeelte van de radius & ulna, met de rechterhand | N ^o 898. Pl. |
| 14. | Idem, van de linkerzijde. | " 899. Pl. |
| 15. | Voorwerp gelijk aan de voorafgaande. | " 879 Pl? niet te vinden. |
| 16. | Een soortgelijk voorwerp als N ^o 10. | " |
| 17. | Hand met de radius & ulna van een kind. | |
| 18. | Rechter voet van een 10 jarigen knaap, met de banden. | |
| 19. | Rechter voet van idem. | |
| 20. | Onderste gedeelte van tibia & fibula met den voet | " 906. Pl. |
| 21. | Idem | " 907. Pl. |
| 22. | Hetzelfde voorwerp. | niet te vinden. |
| 23. | dito | |
| 24. | Kniegewricht van voren geopend | " 905. Pl. |
| 25. | Idem geopend. | " 903. Pl. |

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 26. | Kniegewricht | N ^o 902. Bl. |
| 27. | Idem. | |
| 28. | Idem. | |
| 29. | Idem. | |
| 30. | Gewricht van den elleboog. | " 897. Bl. |
| 31. | Idem | |
| 32. | Idem | |
| 33. | Idem | |
| 34. | Idem | " 896. Bl. |
| 35. | Idem | |
| 36. | Oppeerarmbeen met het Schou- der gewricht. | " 894. Bl. |
| 37. | Idem Idem | |
| 38. | Hetzelfde praeparaat als N ^o 36, de vaten opgespoten. | " 895. Bl. |
| 39. | Soortgelyk voorwerp. | |
| 40. | Idem | |
| 41. | Idem. | |
| 42. | Gewricht gevormd door de beide clavic. en de cost. prim. met het Sternum. | " 890. Bl. |
| 43. | Soortgelyk voorwerp. | |

44.

Borstbeen van een kind met de ribben kraakbeenderen.

N^o 888. 13l.

45.

Band die de ribben onderling en met het borstbeen vereenigen.

" 891. 13l.

46.

Borstbeen van een 11 tot 12 jarigen knaap, uit 5 deelen bestaande.

47.

4 onderste en 3 bovenste lendenwervel, de eerste met de ribbenhoofden; de verschillende banden waardoor die deelen vereenige worden.

" 893. 13l.

48.

3 lendenwervelen.

49.

Wervelkolom van de 5^e hals tot de 3^{de} lendenwervel doorgeraagd. De banden voor de ribbenhoofden en de wervels zelve.

absent

S. v. 50.

12^e ruggewervel (perioost. gezigt)

" 892. 13l.

51.

Basis Cranii met de wervelkolom. De wervelbogen geopend zoodat het lig. long. tenien is,

wijders de lig. Colli, Cort. anz.

52.

Heupgewricht.

53.

Idem doorgeraagd.

54.

Half bekken; vaten opgespoten.

lig. tusfchen os sacra en os il.

lig. tuberoso - heupgewricht.

N^o 900. Pl.

55.

Idem heupgewricht geopend

" 901. Pl.

56.

Heupgewricht, enz.

57.

Doorgeraagd heupgewricht om

het lig. rot. te zien.

58.

Half bekken van eene vol-

wassen vrouw

" 905. Pl.

59.

Ligament teres. in het dijbeens

gewricht by een 4 jarigen

jongen.

60.

Half bekken met banden

61.

Gewricht van den ondertkaak

62.

Idem geopend

" 909. Pl.

63.

Diaphragma van een drie

jarig kind

" 924. Pl.

64.

Een stuk van de aponeurose

van de buitenste buispien

" 925. Pl.

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| +65. | Dura mater cerebri & medullae spinalis | N ^o 431. Pl. |
| 66. | Dura mater in een Schedel van een 12 jarigen Knaap geprep. | " 427. Pl. |
| 67. | Leptomium cereb. proe. & sin. later. | " 432 Pl. <i>nicht te vinden</i> |
| 68. | Proc. Longit. & transv. dur. mat. | " 426. Pl. |
| N ^o 69. | Proc. falsif. etc. | |
| S. 2. 69 ^a | Doorgesneden Schedel met proe. Falciiformis, en transversus, en alle sinus opgevuld met blaauwe Stof. | L. v. d. W. |
| S. 2. 70. | Proc. falsif. & transv. aan de Schedel van een 12 jarig kind | " 407. Plen. <i>nicht te vinden</i> |
| 71. | Doorgesned. Schedel met de proe. falsi-formis. | |
| S. 2. 72. | Een gedeelte van de dura mater. | " 429 Pl. |
| 73. | Dura mater in den Schedel van een pas geboren kind | " 420. Pl. |
| 74. | Gedeelte van de dura mater, daar waar de Sinus komen. | " 430. Pl. |
| 75. | Was. praeparaat der hersenen van eene menschelyke vrucht van 3 maand. volgens Tiedeman, opvol | |

wasfen grootte gebaet seerd.

46.

Dito van de hersenen eener praet
sterk vergroot, tot vergelyking
met het vorige nummer, als op
dezelfde type.

47.

Dito van eene vrucht v. 4 maan-
den; de groote hersenen reiken
tot aan de Corp. quadragesima

48.

^{Wairpreparaat}
Dito hersenen van een Crocodil
als type der Amphibien, op de-
zelfde hoogte van formatie als
het vorige nummer.

49.

Dito hersenen van eene vrucht
op de 5^e maand, de Corp. quadra-
gesima tering gedrongen.

50.

Dito hersenen van een vogel, de
Corp. quadragesima ter zijde
gedrongen.

51.

Dito van eene vrucht van de 6^e
maand, begin van het Corp. Callos.
Corp. quadragesima hol; begin
der

Pier lequini



02.

Dito van een vrucht der ^{af}muur
Tiedeman; Corp. Callosum grooter,
Corp. quadragermina dikker, cere-
bellum half bedekt.

03.

Dito van buiten om te zien hoe
het cerebrum het cerebellum over-
dekt. *W.M.*

03^a

Gelyk preparaat, maar ongeklemd,
^{windingen}
zijn bijna niet aanwezig.

04.

Vergruote hersenen van een hond
als midde type der ?
vele gyri, de groote hersenen be-
ginnen de kleine te overdekken.

05.

Gebatseeerde hersenen van een
koe op de basis te zien.

06.

Dito van boven te zien, de her-
senen nog klein naar evenredigheid
van het Cerebellum.

07.

Gebatseeerde hersenen van een
paard, de hersenen grooter en met
meer windingen dan by de koe,
Cerebellum kleiner.

88. Dito van onderen om de zeer lange
zwarte wortel der nervus olfacto-
rius te zien.
89. Linker haemisphaerum der
hersenen van den wortel fraai
geboetseerd door Schubärdt, de win-
dingen zijn zeer getrouw.
90. Dito rechter haemisphaerum, de
fossa Sylvii van elkander gebo-
gen om de insula te zien.
91. Rechter haemisph. van binnen
met het septum, doorgesneden
communisura maxima en corp.
quadragesima en cerebellum.
92. Dito linker septum weggenomen,
Corp. Stricta Thalami fornia
ventr. 3 aquaeductus Sylvii,
verels van de achterzijde der Med.
oblongata rich naar buiten bui-
gende naar de zeeff.
93. Dito, de verels der gyrus van de
1^{ste} orde van Foville ontspruitende

664.

uit de zeef en samenhang met den wortel der olfactorius, zie Foville

94. Dito buitensyde, weggewomen zyn de gyri der 4^e orde, die met de beneequerels in het Corp. striatum in verbinding staan.

95. Basis cerebri Corp. pyram. door de fons verolie in het Crus cerebri, voor de nervi optici, de zeef (l'espace quadrilatere perforé) doorgesneden Corp. Striatum en witte verels doorlopend naar de gyri van de 4^e orde, Corp. Callosum volgens Foville geboetseerd.

96. Halve hersenen volgens de plaat van Foville, het verband der achterste gevoeldraden met het ruggemerg over de ventr. 3 tot de zeef en het begin hier van de achterwaarts gaande verels der 1^{ste} orde, tegelyk de beneequerels van het Crus cerebri van binnen, en

666.

uitstralingen achter de overlang-
sche der eerste gyrus naar boven
en de gyri der 4^e orde.

97. Vier preparaten van hersenen v.
gyps, door Schubärd vervaardigd,
zie inbyzonderheden zyne Catalog.

98. Halve kop gemaakt door Anzou
voor de paten en kenmerken van
het gelaat, zie zyne Catalog.

99. 10 Hoofden van Embryo geboet
seerd om de vorming der kiem-
spleten en der mond en neus
by de vrucht te zien.

99^a Nijf embryos in was geboet seerd
van verschillende typerken.

100. Oog (Kunstmatige doorsnede)
vervaard. door d. H^r. Schubärd.

S.V. 101. doorsnede van het os petros. inwendi-
ge meatus.

102. meat. audit. cat. Cavit. tymp;
proc. meat; ascula audit. membr.
tymp. Canis famil. 1206. - Cavit

" 2106 tot N 2195.

absent

tymp. meat. aud. int. Canis 2187;-
 meat. aud. ext., Cavit tymp. ossicula
 audit. 2188,- Concha, ossie. audit.
 membr tymp. felis Catrus 2189.-
 Cochlea, (felis Catrus) 2190.- Pars
 auditus organi balanae 2191.- au-
 ditus organon Stricis ululae
 2192.- Canalis Semicirc. Stricis
 ululae 2193.- idem Columba
 2194.- auditus organon pari
 majoris 2195.

Absent

103.

Kunstmatig oor, gehoorgebenederen,
 Canal. Semicirc. Cochlea . . .

" 470 Pl.

104.

Linker Slaapbeen v. kind v. 8 jaren
 meat. audit. apertura protube
 Cust. foramen nervi audit. 436-
 Rechter Slaapbeen van volwassen.
 437.- Recht. Slaapbeen v. kind, trans
 melvies, gehoorgebentjes. 438.-
 Recht. Slaapbeen van volwassen,
 oram. etc. 439.- membr. tymp. met
 mallens & inens, pas geboren kind

" 436 tot N 469.

670.

740. - malleus membr. tymp. 741. -
 Idem 742. - membr. tymp. gehoore
 beentjes 743. - annulus, membr.
 tymp. malleus incus 744. - Annu-
 lus 745. - Slaapbeen pas geboren
 kind, membr. tymp. osfic. audit.
 Cavit tymp. foramina. Canal.
 Semicirc. Cochlea 746. - Ostempo-
 ris pas geboren kind, oss. audit.
 in situ, Canal Semicirc. & Co-
 chlea 747. - Dito als vorige 748. -
 Idem 749. Canal Semicirc. met
 de Ostia, pas geboren kind 750. -
 Canal Semicirc. geopend 751. D.
 752. - Cochlea Canalis Semicirc.
 pas geboren kind 753. - Cochlea
 Canalis Semicirc. geopend 754. -
 D.
 755. - Canal. Semicirc. cochlea
 756. - Idem Cochlea geopend 757. -
 Canal. Semicirc. Cochlea 758. - Co-
 chlea 759. Cochlea cavit. vestib.
 Can. Semicirc. 760. - Idem de Can.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Cernic. geopend 761. - Can. semic.
 Cochlea 762. - Gedeelte v. os petr.
 doorgeraagd 763. - os temp. de ver
 verschillende holten geopend 764.
 Gehoorbeentjes 765. - Gedeelte v.
 os petr., Staples & in hechting
 in fenestr. ovalis 766. - Cavit
 tymp. Cochlea enz. in doorgeraagd
 slaapbeen van een knaap 767.
 Cavit vestib. & laminae Cochl.
 Spiralis 768. - Cavit tymp. Cavit
 vestib. & opere. Cochlea van
 een volwasfen mensch 769.

- 105. Gedroogd uitwendig oor.
- 106. dito.
- 106^a Een vergroot menschelyk oor
v. Auzoux, (zie zyne Catalogoog.)
- 106^b dito dito in gyps.
- 106^c Gehoor- en reukwerktuig van
Canis Vulpus.
- + 106^d Gehoor werktuig in verschillende
doorsneden v. Didelphis globi
ceps.

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a ledger or account book entry, spanning the central portion of the page.]

106^e

Tympanum et pars labyrinthi
v. Delphini Phocaenae.

+ 106^f

Gehoor werktuig v. Cebus apellat.

+ 106^g

idem v. Antelope

Corinna.

+ 106^h

idem v. Mustela

Martes.

+ 106ⁱ

idem v. Antelope

Corinna.

+ 106^j

idem v. Falco

peregrinus.

+ 106^k

idem v. Falco

peregrinus.

+ 106^l

idem v. Falco

peregrinus.

+ 106^m

idem v. Falco

palumbarius.

+ 106ⁿ

idem v. Falco

albicilla.

+ 106^o

idem v. Pittacus

Eritacus.

106^p

idem v. Gallus
domesticus

676.

107. *domesticus, Cavitas tympani.*
Tong met larinx et pharynx
van pas geboren kind. N^o 733 Pl.
108. Kop v. *anas Cygnus*, ter ophel-
dering van het penk orgaan. " 2104 Pl.
109. Kop van *Pittacus maco*, ter
opheldering, verticale doorsnede. " 2103. Pl.
Overgeplaatst in het
Könl. Museum
110. *Rostum v. pamphastus lucanus* " 2102 Idem
111. Idem " 2101. Id. Pl.
112. Idem " 2100. Id. Pl.
113. Verticale doorsnede van honden
kop. *Conchae* " 2175 Id. Pl.
114. Kop van *Felis Catus*, op dezelfde
wijze behandeld " 2176. Id. Pl.
115. Kop van *Capra*, membr. *Schnei-
deriana*. " 2178 Id. Pl.
116. Os *Spongias inf.* van pas gebo-
ren *vitulus* " 2179. Id. Pl.
117. Membr. *Schneideriana* v. *Capra* " 2177. Id. Pl.
118. Gedeelte van de huid, vanden arm
van een volwasfen mensch. " 723. Pl.
119. Huid v. d. Schedel, (volw. mensch) " 722 Pl.

640.

- | | | |
|------|--|--|
| 120. | <i>Testudo Cancer antennae.</i> | N ^o 2105 Pl. Overgeplaatst in het Zoölog. Museum. |
| 121. | <i>Naet van Cervus Tarandus.</i> | Idem in L.M. |
| 122. | <i>Klaauw van den Beer.</i> | Idem. |
| 123. | <i>dito</i> | Idem. |
| | <i>Spysverteringswerktuig.</i> | |
| 124. | <i>Tractus intestinalis vanden mensch.</i> | |
| 125. | <i>Tractus intest. Herpestes Javanicus.</i> | |
| 126. | <i>Tractus intest. van een vogel. (Gallus)</i> | |
| 127. | <i>Tractus intest. van een aap.</i> | |
| 128. | <i>Tractus intest. pleuronectes platessa</i> | N 2248. Pl. |
| 129. | <i>Tractus intest. pleuronectes flesus</i> | " 2251. Pl. |
| 130. | <i>Tractus intest. pleuronectes flesus</i> | " 2250 Pl. |
| 131. | <i>Tractus intest. pleuronectes flesus</i> | " 2249. Pl. |
| 132. | <i>Tractus intest. pleuronectes solus</i> | " 2253. Pl. |

133.

Tractus intest. Gaurus Mor-
rhua

N^o 2246. Pl.
niet te vinden.

133^a

Tractus intest. Raja

, 2243. Pl.

134.

Tractus intest. Scipenser
Hurio

, 2245. Pl.

135.

Darmkanaal en bovendien
Maag van eene Slang

N^o 2262. & 2261. Pl.

136.

Spijverteringswerktuigen
van Cancer pagurus

, 2260. Pl.

136^a

Het geheele spijsverteringska-
naal van Python hieroglyphi-
cus, de art rood opgespoten

136^b

Een gedeelte van het spijsverteer-
ingskanaal van Python bi-
vittatus.

136^c

Een dito dito

137.

Maag van een volwass. mensch

, 441. Pl.

138.

ditto dito

139.

ditto dito

140.

Maag met een gedeelte van

den twaalfvingerigen darm

- | | | |
|------|--|-------------|
| 141. | Maag van een 6 jarigen knaap | N 443. Pl. |
| 142. | Eene zeer groote maag. | |
| 143. | Maag van een aap | " 2197. Pl. |
| 144. | ditto | |
| 145. | Maag van een felis Canis. | |
| 146. | ditto | " 2163. Pl. |
| 147. | ditto | " 2210. Pl. |
| 148. | Maag van Simia nemestrina | |
| 149. | ditto volwassen felis Canis | " 2209. Pl. |
| 150. | Maag van felis Catus . . . | " 2215. Pl. |
| 151. | ditto felis Leo. | |
| 152. | ditto Ursus Americanus | |
| 153. | ditto Ursus Maritimus | |
| 154. | ditto Malmaturus. Bennettii . | |
| 155. | Maag van Mus rattus, be- schadigd. | " 2204. Pl. |
| 156. | Maag van Hystrix cristata. beschadigd | " 2201. Pl. |
| 157. | Maag van Lepus Cuniculus, beschadigd | " 2206. Pl. |

684.

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| 158. | Maag van <i>Lepus timidus</i> . | N ^o 2205. Pl. |
| 159. | dito dito | |
| 160. | dito <i>Meles taxus</i> | |
| 161. | dito dito | |
| 162. | dito <i>Simia porcaria.</i> | |
| 163. | dito <i>Coelogenus fulvus.</i> | |
| 164. | dito <i>Mus rattus.</i> | |
| 165. | dito <i>Sus domesticus.</i> | |
| 166. | dito <i>Moschus Kanchil</i> | |
| 167. | dito den Papir ? | |
| 168. | dito <i>Sus domesticus.</i> | |
| 169. | dito ? | |
| 170. | 4 magen van <i>Vitulus</i> . | N ^o 2220. Pl. |
| 171. | Maag van <i>Vitulus</i> vóór de geboorte. | |
| 172. | Maag van <i>Muscus Javanicus.</i> | |
| 173. | dito <i>Capra Ovis</i> . . . | " 2221. Pl. |
| 174. | Een gedeelte van de 4 ^{de} maag en twaalvingerdarm, <i>Vacca.</i> | " 2227. Pl. |
| 175. | Achterste gedeelte van de 1 ^{ste} en 2 ^{de} maag; 3 ^{de} maag met achterste gedeelte 4 ^{de} maag <i>Capra Ovis.</i> | " 2224. Pl. |

176.

Voorste gedeelte van de Eerste
maag van Capra Ovis

N^o 2225. Pl.

177.

2^{de} en 3^{de} maag v. Capra Ovis

" 2224. Pl.

178.

Maag van een jongen Capra Ovis

" 2222. Pl.

179.

5^{ve} maag v. Camelus Drome-
darius

" 2220. Pl.

180.

Maag van Capra Hircus

" 2229. Pl.

181.

dito een jongen Phoca
vitulina

" 2265. Pl.

182.

Maag van Phoca vitulina

" 2231. Pl.

183.

dito

184.

dito den Papier.

185.

Stokdarm, maag, krop, enz.
van Psittacus

" 2237. Pl.

186.

Maag van Dicotyles labi-
atus.

187.

Tong, krop, maag, enz van
Falco gentilis

" 2238. Pl.

188.

Maag Falco nisus.

189.

dito enz. Gallina

" 2235. Pl.

190.

dito Falco albicilla.

191.

dito enz. ardea cinerea.

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| 192. | Maag van Ardea Ciconia. | |
| 193. | ditto Platalea enz. | |
| 194. | ditto Ardea Ciconia. | N ^o 2241. Pl. |
| 195. | Krop van Falco melanactus | " 2239. Pl. |
| 196. | ditto Meleagris gallopavo | " 2236. Pl. |
| 197. | Maag van een jong Kaaiman. | |
| 198. | ditto een Kaaiman. | |
| 199. | Maag enz pleuronectes flesus | " 2252. Pl. |
| 200. | Maag en darmkanaal van den Yuvaarvisch. | |
| 201. | Vermis en intestinis pleu- ronectes flesi detractus ? | " 2254. Pl. |
| 202. | Maag, luchtblaas enz. van Esox lucius | " 2257. Pl. |
| 203. | Maag en gedeelte der dar- men van Esox lucius . | " 2256. Pl. |
| 204. | Maag, darmkanaal, enz. Esox lucius | " 2258. Pl. |
| 205. | Maag en darmkanaal van Squalus | " 2244. Pl. |
| 206. | Maag van Salmo Salax. | " 2255. Pl. |

- 206^a Maag van Cebus Barbatus.
 206^b dito Nasua Fusca.
 206^c dito Mustela Pulyaris
 206^d dito Ardea Ciconia.
 206^e dito Canis familiaris.
 206^f dito Proca Vitulina
 206^g dito Maeropus Pu-
 fofriseus.
 206^h Maag van Chelonia Mydas.
 206ⁱ dito Carbo cormoranus
 206^j dito Larus marinus.
 206^k dito Columba Coronata
 206^l Krop van de maag van Ma-
 legris Gallopavo.
 206^m Maag van Larus.
 206ⁿ dito Esox lucius.
 206^o dito Cebus Barbatus.
 206^p dito Putorius communis
 206^q dito Podiceps minor.
 206^r dito Falco.
 206^s dito Uria Troile
 206^t dito Lanius Excubitor.

692.

- 206.^u Maag van *Uria Troile*.
- 206.^v *Lophius piscatorius*.
- 206.^w Krop van de maag van
Falco Leucocephalus.
- 206.^x Maag en pisblaas van
Iguana tuberculata.
- 206.^y Maag van *Chelonia Mydas*
- 206.^z dito *Strix Otus*.
- 206.^{aa} Maag van een jongen *Elephas*
indicus, art. geel ven. blaauw
opgespoten.
- 206.^{bb} Maag van de Giraffe.
- 206.^{cc} Maag van de *Ardea Ci-*
nerea.
- 206.^{dd} Maag van de *Sciurus*
vulgaris.
- 206.^{ee} Maag van *Falco Nisus*.

Dunne darm.

207. Dunne en dikke darm v. d.
mensch ? beschadigd.

| | | |
|--|-----|-----|
| | 1 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 3 |
| | 4 | 4 |
| | 5 | 5 |
| | 6 | 6 |
| | 7 | 7 |
| | 8 | 8 |
| | 9 | 9 |
| | 10 | 10 |
| | 11 | 11 |
| | 12 | 12 |
| | 13 | 13 |
| | 14 | 14 |
| | 15 | 15 |
| | 16 | 16 |
| | 17 | 17 |
| | 18 | 18 |
| | 19 | 19 |
| | 20 | 20 |
| | 21 | 21 |
| | 22 | 22 |
| | 23 | 23 |
| | 24 | 24 |
| | 25 | 25 |
| | 26 | 26 |
| | 27 | 27 |
| | 28 | 28 |
| | 29 | 29 |
| | 30 | 30 |
| | 31 | 31 |
| | 32 | 32 |
| | 33 | 33 |
| | 34 | 34 |
| | 35 | 35 |
| | 36 | 36 |
| | 37 | 37 |
| | 38 | 38 |
| | 39 | 39 |
| | 40 | 40 |
| | 41 | 41 |
| | 42 | 42 |
| | 43 | 43 |
| | 44 | 44 |
| | 45 | 45 |
| | 46 | 46 |
| | 47 | 47 |
| | 48 | 48 |
| | 49 | 49 |
| | 50 | 50 |
| | 51 | 51 |
| | 52 | 52 |
| | 53 | 53 |
| | 54 | 54 |
| | 55 | 55 |
| | 56 | 56 |
| | 57 | 57 |
| | 58 | 58 |
| | 59 | 59 |
| | 60 | 60 |
| | 61 | 61 |
| | 62 | 62 |
| | 63 | 63 |
| | 64 | 64 |
| | 65 | 65 |
| | 66 | 66 |
| | 67 | 67 |
| | 68 | 68 |
| | 69 | 69 |
| | 70 | 70 |
| | 71 | 71 |
| | 72 | 72 |
| | 73 | 73 |
| | 74 | 74 |
| | 75 | 75 |
| | 76 | 76 |
| | 77 | 77 |
| | 78 | 78 |
| | 79 | 79 |
| | 80 | 80 |
| | 81 | 81 |
| | 82 | 82 |
| | 83 | 83 |
| | 84 | 84 |
| | 85 | 85 |
| | 86 | 86 |
| | 87 | 87 |
| | 88 | 88 |
| | 89 | 89 |
| | 90 | 90 |
| | 91 | 91 |
| | 92 | 92 |
| | 93 | 93 |
| | 94 | 94 |
| | 95 | 95 |
| | 96 | 96 |
| | 97 | 97 |
| | 98 | 98 |
| | 99 | 99 |
| | 100 | 100 |

- | | | |
|------|--|-------------------------|
| 208. | Dunne darm van d. mensch, beschadigd. | |
| 209. | ditto. | |
| 210. | Een stuk dunne darm van den mensch | N ^o 490. Pl. |
| 211. | Soortgelyk voorwerp | " 491. Pl. |
| 212. | Een stuk van het intest. ileum van een jongen knaap | " 488. Pl. |
| 213. | Een stuk dunne darm opge- blazen en gedroogd | " 492. Pl. |
| 214. | Een stuk van het intest. jejun. gedeeltelyk geopend. | " 481. Pl. |
| 215. | Een stuk twaalvingerigen darm, gedeeltelyk longitu- dinaal opengesneden. | " 407. Pl. |
| 216. | Een stuk intest. jejun, met mesenterium | " 483. Pl. |
| 217. | Een stuk intest. ileum van een kind | " 489. Pl. |
| 218. | Een stuk intest. jejun. open- gesneden en gedroogd | " 484. Pl. |
| 219. | Een stuk intest. jejun. met | |

| | | |
|--------|---|--|
| | mesenterium | N ^o 402. Pl. |
| 220. | Gedeelte van intest. jejun. (volwassen mensch) lympha- ten opgespoten | „ 012. Pl. |
| 221. | Twaalfvingerdarm met pan- creas & ductus Choledochus. | „ 000. Pl. |
| 222. | Een stuk dunne darm van een kind, lymphaaten | „ 026. Pl. |
| 223. | Een stuk dunne darm van een kind, de slagaderen, met kwikzilver gevuld | „ 001. Pl. |
| 224. | Een gedeelte van het intest. ileum van een 6jarig. knaap | „ 706. Pl. |
| 225. | Een op tafel staande bak, met glazen deksel, bevattende ver- schillende praeparaten van de maag, dunne darm, blinde zak enz. die maar gedeeltelyk gecatalogiseerd zijn. De num- mers van de gecatalogiseerde zyn hiernaast aangehaald. | „ 774, 775, 776, 700, 002, 004, 005, 006, 007, 010, 013. Pl. |
| + 226. | Een darmis van het intest: | |

690.

- jejun. lymphvaten tot aan
d. ductus thor. enz. met roode
was opgepoken en geprepareerd N^o 828. Pl.
227. Fijne opspuitingen vanden
twaalfvingerdarm. " 499. Pl.
228. Dunne darm met darmsehyl
van *Hystrix cristata*. " 2203. Pl.
229. Dunne darm v. *Casuarus* N. H. ^{ny}
230. Dunne darm v. *Chelonia Mydas*.
231. Dunne darm v. *Gallus*.
232. Dunne darm (lis) van *Phoca*
vitulina, met darmsehyl. " 2232 Pl.
233. Darm (lis) van *felis onca*, met
darmsehyl & pancreas.
234. Dunne darm van *Camelus*
Lama.
235. Nooye opspuiting eener darm
lis van *Sus Scrofa*.

Blinde Zak.

236. Blinde zak met een gedeelte
van de dikke darm. " 498. Pl.

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| 237. | Blinde zak. | |
| 238. | Caecum; volwassfen | N ^o 496. Pl. |
| 239. | Blinde zak en dikke darm van Simia | " 2198. Pl. |
| 240. | Soortgelyk voorwerp | " 2199. Pl. |
| 241. | ditto | " 2200. Pl. |
| 242. | Blinde zak van een aap. | |
| 243. | Blinde zak van Canis fami- liaris | " 2212. Pl. |
| 244. | Caecum Canis | " 2264. Pl. |
| 245. | Blinde zak v. een jong. hond. | " 2213. Pl. |
| 246. | Blinde zak met een stuk van de dunne darm van Cervus Moluccensis. | |
| 247. | Blinde zak met een stuk van de dunne darm v. Camelus Lama. | |
| 248. | Blinde zak van een jongen Canis familiaris | " 2214. Pl. |
| 249. | Blinde zak van hystrix Cris- tata | " 2202. Pl. |
| 250. | Blinde zak en dikke darm v. Lepus Cuniculus | " 2200. Pl. |

702.

251. Blinde zak en dikke darm
van *Lepus Cuniculus* . . . N^o 2207. Pl.
252. Blinde zak van *Capra Ovis* . . . " 2223. Pl.
253. Blinde zak van ?
254. Blinde zak van ? *mus rattus*?
255. Blinde zak van *Proca Vitulina* " 2233. Pl.
256. dito dito
257. dito v. *Testudo* . . . " 2242. Pl.
258. darm ? slang ?

Dikke darm.

259. Dikke darm van een pas ge-
boren kind.
260. Dikke darm van ?
261. dito v. den mensch.
262. dito v. d. Ezel. niet te vinden
263. dito v. h. Schaaap.
264. Een stuk dikke darm van
Elephas indicus.
265. Een dito .
266. *Rectum Rajae* . . . " 2247. Pl.
- 266^a Dikke darm v. d. mensch.

266^b Een stuk dikke darm van
Elephas indicus, de art. rood, de
ven. blaauw opgespoten.

266^c Een stuk dikke darm v. Elephas
indicus, art. geel ven. rood opge-
spoten.

266^d Een dito stuk van de blinde
darm, art. rood ven. blaauw
opgespoten.

266^e Een dito stuk van de dunne
darm, art. rood ven. blaauw
opgespoten.

266^f Een dito stuk van de dunne
darm, art. rood ven. blaauw
opgespoten.

266^g Een dito stuk van de dunne
darm, art. geel ven. rood op-
gespoten.

266^h De blinde darm v. d. Giraffe.

266ⁱ Dikke darm v. d. Tapir.

266^j dito v. Dicotyles
labiatus.

706.

- 266.^k Blinde darm van *Macropus rufogriseus*.
- 266.^l Dikke darm van *Coelogenus fulvus*.
- 266.^m Blinde darm van *Phoca vitulina*.
- 266.ⁿ Dunne darm v. *Hystrix cristata*.
- 266.^o Blinde darm van *Felis minuta*.
- 266.^p Endeldarm van *Casuarus Nova Holland.*
- 266.^q Blinde darm van *Sciurus vulgaris*.
- 266.^r Blinde darm van *Antelope Dorcas*.
- 266.^s Rectum en Cloaca en Pisblaas v. *Testudo tabulata*.
- 266.^t Nierenblaas van *Cyprini Carpionis*.
- 266.^u Spijverteringskanaal van *Cameleon*.

700.

Galblaas, lever, enz.

- | | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| N ^o 267. | Een stuk lever met de galblaas om de lymphvaten te zien. | N ^o 829. Pl. |
| 268. | De lymphvaten van de galblaas met kwiksilver gevuld. | " 779. Pl. |
| 269. | Galblaas van een kind enz. | " 778. Pl. |
| 270. | Galblaas met hare uitloozingsbuis in den twaalvinger-darm. | " 777. Pl. |

- | | | |
|------|------------------------------------|--|
| 271. | 3 Stukken tand v. Elephas indicus. | |
|------|------------------------------------|--|

Hart v.d. mensch.

- | | | |
|------|---|--------------------|
| 272. | Hart van een foetus 605. Pl. dito 606. Hart van een pas geboren kind 607. Hart van een 1/2 jarig kind 608. Hart van een eenjarig kind 609. Hart v. een 2 jarig kind 690. Hart van een 4 jarig kind 691. Hart v. een 6 jarig kind 692. Hart van een | " 605 tot 693. Pl. |
|------|---|--------------------|

710.

twaaelfjarigen knaap. 693.

na 693 te sterk beschadigt,
afgevoerd.

273. Hart van een foetus in papier mache' van Stujoux.

274. Horizontale Sectie van een borstkast, met longen en hart, van een kind N^o 700. Pl.

275. Hart van een 15 jarigen jongeling, met was opgesproten. " 694. Pl.

276. Hart van eene 20 jarige vrouw met roode Stof gevuld " 695. Pl.

277. Hart van een volwasfen man met roode Stof gevuld. . . . " 696. Pl.

278. Soortgelyk hart " 697. Pl.

279. Hart van eene volwasfen vrouw met roode Stof gevuld " 698. Pl.

280. Hart van een bejaard man, met roode Stof gevuld. . . . " 699. Pl.

281. Hart van een volwasfen man, opgeblazen en gedroogd. . . . " 710. Pl.

282. De Stof waarmede een hart gevuld was, nadat de wecke deelen verwijderd zyn geworden.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

203. Hart met was gevuld en in tweeën gesplitst.
204. Vier opgespoten harten van verschillende grootte, eenige vertoonen afwijkingen in de wijze waarop de groote vaten uit de aortenboog ontspringen.
205. Een Soortgelyke praeparaat als onder N^o 203 vermeld. N^o 697 Pl.
- Hart v. eenige dieren.
206. Hart van felis Catus; rechterzijde met blaauwe, linkerzijde met roode stof gevuld. . . . N^o 2155. Pl.
- +207. Hart v. Cervus Elaphus op dezelfde wijze behandeld " 2156. Pl.
- +208. Hart van . . . ?
- +209. Hart van Delphinus " 2158. Pl.
- +290. Hart van Proca Mitulina. . . . " 2159. Pl.
291. dito " 2160. Pl.
292. dito met de uitrotting van de ven. Cava.
293. dito met de ven. Cava en de nieren.

+ 293^a

Hart van den Casuarinus, Nov.
Holland.

+ 293^b

Opgespoten hart van Inuus
Communis.

293^c

Hart van Falpa Europaea.

+ 293^d

Opgespoten hart van Python
bivittatus.

+ 293^e

Opgespoten hart van een jong
leeuwje

N^o 490. L.M.

Slagaderen v.d. mensch.

294.

Hart met de vertakking van
de Carotiden, de Longvaten en
eenige armvaten.

295.

Vertakkingen van de art.
Carotus intern. en Schedel v.
een 14 jarig jongeling, door den
Hoogler. J. v. d. K. verwaar-
digd.

296.

Vertakking van de art. carot. fac.
en v.

297.

Vertakking van de art. front.

716.


298. Stijmvlies der verschillende hol-
ten vood opgespoken. N^o 408. Pl.
299. Een stuk (os parit.) uit de sche-
del van een kind, met opgespoken
vaten.
300. Soortgelyk praeparaat als 299.
maar van een kind. " 409. Pl.
301. 301. Bovenste gedeelte van de borst
kast en het hoofd v. een kind,
waarvan zyn gepraepareerd de
art. intercost., de verschillende
takken der Carotiden, de art.
vertebr. enz.
302. Regter helft van het hoofd v.
een volwasfen, met zyne vaten. N^o 406. Pl.
(waarschynlyk.)
303. Borstbeen met eenige ribben
van een kind, art. mamaria.
304. Eene halve Schedel, van de wee-
ke deelen ontdaan, met de ver-
takkingen van de Carotis ce-
rebralis & de art. vertebr.
304. Eene halve beenige schedel met

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

de vertakkingen der art. maxill.
int.

305. ^a Tronk van een pas geboren kind,
met het hart en de groote vaten, N^o 401. Bl.
306. ^a Tronk van een volwasfenen,
met de groote vaten (met was
gevult.) , 402. Bl.
307. Tronk met het halve bekken,
waaraan het hart en de groote
Slagaderen.
308. Voorarm met de hand; de beide
arcus volares, enz.
309. De nier- en Slagaderen ^{en aderen} v. d.
mensch gecorodeerd.
- + 310. Vier. Slagader v. den mensch
gecorodeerd.
311. Linker arm met de Slagaderen, " 413. Bl.
312. Rechter arm en Schouderblad, met
de toebehoorende Slagaderen. . . " 411. Bl.
313. Vaten van de linker arm. . . " 414. Bl.
314. Linker arm met de rood op-
gespotene vaten " 410. Bl.

1870



315. De vaten die aan den arm
voorkomen, geïsoleerd.
- 315^a Slagaderen van de linker-
hand van den mensch.
- Slagaderen v. eenige dieren.
316. Tronk van Gallina, met het
hart, enz. N^o 2161. Pl.
317. Hart en groote vaten in den
Tronk v. Anas Cygnus . . . " 2162. Pl.
318. Bovenste gedeelte van Raja,
hart, art. branchiales enz. " 2167. Pl.
Overgeplaatst in Z.M.
319. Squelet van Squalus, met het
hart en de groote vaten. " 2164. Pl.
Overgeplaatst in Z.M.
320. Squelet v. Acipenser Sturio
met hart en groote vaten. " 2165. Pl.
Overgeplaatst in Z.M.
321. Squelet van Pana, met
hart enz. " 2169. Pl.
322. Hart van Raja, met groote
vaten; Squelet met hart en
art. branchiales, enz. " 2166 & 2168
Pl.
323. Phoca vitulina, met opgespoten

vaten

323.^a

Een kind van zes jaren, waaraan het geheele arterien Stelsel opgespoten en blootgelegd is. . . .

N^o 414. Pl.

324.

De aderen van den arm.

325.

dito dito

412. Pl.

326.

Hoofd en tronk met het hart en de groote vaten, bovenal zijn uitgewerkt de aderen van het hoofd en ook eenige slagaderen.

+ 327.

Aderen van den linker voet van een 14 jarigen knaap.

327.^a

Aderen van het gezicht, met roode stof gevuld.

405. Pl.

+ 327.^b

Tronk met de slagaderen van eenen hond.

327.^c

De Schedel van een hond geopend en de Carotus met roode stof gevuld.

+ 327.^d

De achterpoot van een aap de slagaderen met roode stof gevuld.

+327^e

De voorpoot van een aap, de
slagaderen met roode stof gevuld

328.

Lymphvaten v.d. mensch.
Lymphvaten van de bouen-
schenkel, liesstreek, bekken enz
tot aan de ductus thor. met
kwiksilver gevuld, de ductus
thor. zelve is met witte was
opgespoten

N^o 022. Pl.

329.

Vasa lymphatica femoris
tot aan de vasa lymphat.
lumb. met kwikz. gevuld . .

" 014. Pl.

330.

Lymphvaten van de lever . .

" 017. Pl.

331.

Ductus thor. 023. Cisterna
Lumbaris Cum ductus thor.
024. dito als vorige, eveneens
met witte was opgespoten 025.

" 023 - 025.

" 034 - 035.
Pl.

testes Cum vasis spermaticis
& vas. lymph. 034. Epididymis
035.

332.

Lever, de lymphvaten met krik
silver gevuld

" 010. Pl.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

333. Wervelkolom, bekken en bovenste gedeelte van de onderste ledematen met de daarby behoorende lymfvaten. N^o 820. Pl.
334. Soortgelijk praeparaat als het voorgaande. „ 821. Pl.
335. Vrouwelyk bekken met een gedeelte van de wervelkolom. „ 819. Pl.
336. Lymfvaten van de linkerdy. „ 813. Pl.
337. Lymfvaten van de rechter arm. „ 815. Pl.
338. dito van de linker arm.
339. 12 ruggewervelen & 2 halswervelen; de ductus thor. met witte was opgespoten. „ 827. Pl.
niet te vinden.
340. Enige lymfvaten op een plankje gedroogd.
- 340^a. De geheele wervelkolom met een gedeelte van het bekken van den mensch, de plechten der watervaten, die in het receptaculum Chyli overgaan, waare uit de ductus thoracicus ont-

Springt, die zich in de ven.

Subclavia Sinistra uitstort,
met kwik gevuld, bewaard zijn,
zeer fraai

N. 756. Z.M.

340^b

Het onderste gedeelte van de
ruggestreeg met het bekken en
de bovenste gedeelten der dijbeen-
deren van den mensch, waarop
de takverspreiding van de aor-
ta en vena te zien is. De water-
vaatsklieven der liesstreek,
waarvan de vaten zich in het
receptaculum Chyli uitstorten,
aan dit receptaculum is nog
een gedeelte van den ductus
thoracicus bewaard.

N. 760. Z.M.

341.

Strottenhoofd en luchtpyp van
een volwasfen mensch

" 719. Bl.

V.O. 342.

Strottenhoofd, tongbeen, enz.

" 720. Bl.

343.

Strottenhoofd, met verbeende
kraakbeenderen

" 721. Bl.

344.

Twee Strottenhoofden, met stuk

430.

- ken luchtpyp van jonge individuen
345. Strottenhoofd in papier mache' van Aujoux.
- + 346. Twee stukken long opgespoten en gemacereerd.
- + 347. Luchtrakken en Strottenhoofd v. *Papionis porcorii*.
348. Strottenhoofd en luchtpyp van equus Cab. N^o 2171. Pl.
349. Strottenhoofd van equus Cab. " 2170. Pl.
350. Luchtpyp met hare takken v. equulus " 2172. Pl.
351. Tongbeen, Strottenhoofd, luchtpyp, enz. van *Proca Vitulina* " 2173. Pl.
352. Luchtpyp van ?
353. Luchtpyp en longen van *Liverra Libetha*.
354. Tronk van *Anas Cygnus*, waarin de luchtpyp zichtbaar is " 2163. Pl.
Overgeplaatst in Z.M.
355. Kaart bevattende de volgende voorwerpen: Luchtpyp en Strottenhoofd van *Corvus cornix* 104.

Ardea Stellaris 105. *Ardea pur-*
purea 106. *Carbo cormoranus*
 107. *Mergus Merganser* 108.
 dito 109. *Mergus serrator* 190.
Anas leucophthalma 191. *Anas*
fusca 192. *Anas clangula* 193.
~~*Anas*~~ ~~198.~~ *Anas spon-*
sa 194. *Anas boscha* 195. *Anas*
Clypeata 196. *Anas tadorna*
 197. dito 198. *Anas tadorna*
 199. *Anas marilla* 200. *Anas*
Mar. 201. dito 202. dito 204.
 en Kaaiman 205.

Bovendien worden in die kast
 eenige beenderen van de Con-
 dor bewaard.

355^a

Pavo cristata.

355^b

Ardea Ralloides.

355^c

Ardea Stellaris.

355^d

dito dito.

355^e

Strix flammea.

355^f

Strix Bubo.

The first part of the paper
 is devoted to a general
 description of the
 country and its
 resources. The second
 part is a detailed
 account of the
 various branches of
 industry and
 commerce. The third
 part is a list of the
 principal towns and
 villages. The fourth
 part is a list of the
 principal rivers and
 lakes. The fifth part
 is a list of the
 principal mountains and
 hills. The sixth part
 is a list of the
 principal forests and
 parks. The seventh
 part is a list of the
 principal minerals and
 fossils. The eighth
 part is a list of the
 principal plants and
 animals. The ninth
 part is a list of the
 principal birds and
 insects. The tenth
 part is a list of the
 principal fishes and
 shells. The eleventh
 part is a list of the
 principal reptiles and
 amphibians. The
 twelfth part is a list
 of the principal
 mammals. The thirteenth
 part is a list of the
 principal birds. The
 fourteenth part is a
 list of the principal
 insects. The fifteenth
 part is a list of the
 principal fishes and
 shells. The sixteenth
 part is a list of the
 principal reptiles and
 amphibians. The
 seventeenth part is a
 list of the principal
 mammals. The
 eighteenth part is a
 list of the principal
 birds. The nineteenth
 part is a list of the
 principal insects. The
 twentieth part is a
 list of the principal
 fishes and shells.

- 355 g. *Podiceps Cristatus.*
- 355 h. *Anas Tadorna.*
- 355 i. *Anas Aegyptiaca.*
- 355 j. *Picus Major.*
- 355 k. *Mergus albellus.*
- 355 l. *Anas Marilla.*
- 355 m. *Mergus Merganser.*
- 355 n. *Anas Lucopsis.*
- 355 o. *Mergus albellus.*
- 355 p. *Anas Querquedula.*
- 355 q. *Anas penelope.*
- 355 r. *Anas Clangula.*
- 355 s. *Anas Boschas.*
- 355 t. *Anas Crecca.*
- 355 u. *Columba Coronata.*
- 355 v. *Ardea Cinerea.*
- 355 w. *Cyus Favonina.*
- 355 x. *Cuculus Canorus.*
- 355 y. *Uria Troile.*
- 355 z. *Fulica Atra.*
- 355 aa. *Rallus Crex.*
- 355 bb. *Scolopax Rusticola.*

| Date | Description | Amount |
|------|-------------|--------|
| 1790 | Jan 1 | ... |
| 1790 | Feb 1 | ... |
| 1790 | Mar 1 | ... |
| 1790 | Apr 1 | ... |
| 1790 | May 1 | ... |
| 1790 | Jun 1 | ... |
| 1790 | Jul 1 | ... |
| 1790 | Aug 1 | ... |
| 1790 | Sep 1 | ... |
| 1790 | Oct 1 | ... |
| 1790 | Nov 1 | ... |
| 1790 | Dec 1 | ... |
| 1791 | Jan 1 | ... |
| 1791 | Feb 1 | ... |
| 1791 | Mar 1 | ... |
| 1791 | Apr 1 | ... |
| 1791 | May 1 | ... |
| 1791 | Jun 1 | ... |
| 1791 | Jul 1 | ... |
| 1791 | Aug 1 | ... |
| 1791 | Sep 1 | ... |
| 1791 | Oct 1 | ... |
| 1791 | Nov 1 | ... |
| 1791 | Dec 1 | ... |

355^{cc}.

Falco Rufus.

355^{dd}.

Gallinula Chloropus.

355^{ee}.

Pittaenus aestivus.

355^{ff}.

Pittaenus Erithacus.

355^{gg}.

Corvus Caryocatactes.

355^{hh}.

Pittaenus macao.

355ⁱⁱ.

Cyprogeramus serpentarius.

355^{jj}.

Ardea purpurea.

355^{kk}.

Pittaenus Cristatus.

355^{ll}.

Corvus Corax.

355^{mm}.

Falco Nisus.

355ⁿⁿ.

Luchtpijp van Testudinis

Mydae.

355^{oo}.

Luchtpyp van Trionyx

Javanicus.

355^{pp}.

Een stuk van de luchtpyp

van Struthio Camillus.

356.

Luchtpyp en Steottenhoofde

van den Kraanvogel

Overgeplaatst in L.M.

357.

Luchtp. Wilde Zwaan (boven-)

dien zijn vele vaten blootge-

legd.

29
1788

350. Luchtpyp en long v. Testudo.
- 350.^a Luchtpyp, luchtzak en slokdarm van Casuarinus N. H.
359. Linker nier van een kind met twee nieren slagaderen en een stuk van de aorta, met roode was gevuld, de ader etc geven N. 030. Bl.
360. Nier wier slagaderen met roode stof gevuld zijn, van alle nierzelfstandigheid ontdaan. . . . " 031. Bl.
361. Soortgelyk voorwerp.
362. Pisblaas en Urethra, nabij het Corp lig. opengesneden.
363. Bal, opgeblazen, gedroogd en opengesneden, bijbal met kwik gevuld " 032. Bl.
 niet te vinden
364. Zakje met kwikzilver gevuld. epidid: " 035. Bl.
365. Zaadblaasje, gedroogd en opengesneden " 036. Bl.

740.

- 366. Gl. prostata met krik op-
gespoten N^o 837. Pl.
- 367. Halve pisblaas; aan de ach-
terzijde zijn de zaadblaasjes te
zien, enz.
- 368. Halve pisblaas en bulb. u-
rethr., Zaadblaasjes met wit
te was gevuld „ 838. Pl.
- 369. Penis in papier Maché v.
Aujoux.
- 370. Penis „ 840. Pl.
- 371. Twee Schijfjes van de penis
opgespoten, gedroogd, enz. „ 841. Pl.
- 372. Een gedeelte van een penis
na opblazing gedroogd „ 842. Pl.
- 373. Penis van een volwasfenen
ven. juv. met groene was
opgespoten „ 844. Pl.
- 374. Penis van een kind opgebla-
zen en gedroogd; lymfwater
gevuld „ 846. Pl.
- 375. Achterste gedeelte van eenen

742.

- gedroogden penis N^o 843. Pl.
- 375^a De raede van een' man, opge-
spoten " 901. L.M.
- 375^b De raede waarvan de Corpora
Cavernosa gedeeltelyk zyn ver-
wyderd om het middelschot
te zien " 902. L.M.

Mann. geslachtsdeelen
van eenige dieren.

376. Bal van Capra Ovis " 2271. Pl.
377. Penis (?) van een visch " 2273. Pl.
378. Penis " 2274. Pl.
379. Penis van Canis Vulpes " 2275. Pl.
380. Eyerleiders van Squalus acan-
thias " 2269. Pl.
niet gevonden.

Vrouw. geslachtsdeelen.

381. Uitwendige Schaamdeelen " 0147. Pl.
382. Baarmoeder met geopende Sche-
de, eijernest, enz. " 0148. Pl.
383. Zwangere, geopende baarmoe-
der, ligging der placenta na
verwydering van het foetus " 2500. Pl.
In gyps volgens Hunter.

744.

304. Nieuwangerc baarmoeder. (In
gyps volgens Hunter). N^o 2578. Pl.
305. Geopende baarmoeder om de
ligging van het foetus te zien.
(In gyps volg. Hunter) " 2579. Pl.

Losse beenderen, squelett.

306. Twee rechter schouderbladen, op-
perarmbeen en voorarm beenen.
307. dito. de eene radius ontbreekt
echter.
308. Een rechter en een linker. dito.
309. Twee opperarmbeenen doorgeraagd,
2 dito van hun bovenste gedeelte
beruyd, 2 paar voorarm beenderen
390. Een bakje met eenige doorgeraag-
de beenderen en beenstukken v.
de bovenste en onderste extremit.
391. Een bakje met eenige losse been-
deren van de bovenste extremi-
teit.

746.

392. Losse beenderen van de hand.
393. dito maar bovendien de carpaal beenderen, wier eerste en tweede reeks onderling in verband gebleven zijn.
394. De beenderen van de bovenste extremiteit, behalve de hand, door spinddraad onderling verbonden van de rechterzijde.
395. dito van de linkerzijde.
396. Voorarm en hand (de hand niet te vinden) met een gedeelte van het opperarmbeen
397. Linker bovenste extremiteit, met gedroogde banden.
398. Rechter dito.
399. Linker bovenste extremiteit; sleutelbeen doorgeraagd
400. Rechter bovenste extremiteit.
401. Linker dito.
- 401^a Een losse rechter hand, waarvan de beentjes door koordjes zijn verbonden.

N^o 399. Bl.

" 399? Bl.

748.

Beenderen van de onderste
ledematen.

402.

Rechter- en linker dijbeen, scheen-
been enz.

403.

dito.

404.

Rechter- boven- en voorbeenen,
een dijbeen ontbreekt.

405.

Drie doorgeraagde dijbeenderen
& dito wier bovenste gewrichts
einde losgemaakt is.

406.

Eenige beenderen van het voor-
been, meest alle doorgeraagd,
eenige echter van hunne ge-
wrichtseinden ontdaan.

407.

1 voet, wier losse beenderen door
ijzerdraden verbonden zijn, en
2 met banden gedroogde voeten,
(waaraan nog een gedeelte van
het voorbeen) doorgeraagd, en
bovendien nog een voet met
gedroogde banden.N^o. 700. Pl.12. 408.Losse beenderen van den linker
voet, in een bakje.

409. Losse beenderen van den linker voet, in een bakje.
410. Een bakje met de losse beenderen van twee handen & voeten.
411. dito dito
412. dito dito
413. dito dito
- 413^a Een losse rechter voet door koordjes verbonden.
- 413^b Rechter voet met de banden gedroogd.
- 413^c dito linker voet.
- 413^d Linker voet, met de banden gedroogd.
- 413^e Hielbeen met de band er aan gedroogd.
414. Been en voorbeen door spierdraad verbonden.
415. dito
416. Rechterbeen door banden vereenigd.
417. Linkerbeen door spierdraad verbonden.

418.

open nummer

419.

Een half bekken ^(lijster) en de geheele ^{onderste} ~~laagste~~ extremititeit door banden vereenigd.

420.

Beenderen v. d. Tronk.
Een tronk; wervelkolom met ribben en bekken, schouderblad, sleutelbeen, enz.

421.

Thorax, bekken enz. van een volwasfenen man.

N: 876. Bl.

422.

Hoofd zonder hoofdedksel en onderkaak, borstkas, bekken, enz. enz.

423.

Doorgeraagde wervelkolom & bekken met de ribben van de linkeryde.

424.

dito met daaraan bevestigde schouderblad, sleutelbeen enz.

425.

Linkerkelst van het bekken, met heiligbeen en de onderste extremititeit.

426.

Bekken en onderste extremititeit.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

427. Bekken van een 11-12 jarigen
Knaap.

428. Vrouwelyk bekken.

429. dito maar niet normaal.

430. dito dito.

431. Vrouwelyk bekken.

432. dito

433. dito

434. dito

435. dito.

436. Mannelyk bekken.

437. Bekken van een 9 à 10 jarig.
jongen; os innominatum
bestaat nog uit 3 gedeelten.

438. Gebrekkig bekken van eene
vrouw.

439. Vrouwelyk bekken.

440. dito

441. dito

442. Mannelyk bekken.

443. dito (poortvormig geraagd) X

444. Vrouwelyk dito

met geschaafd de
stralen bemerk.

Dise en andere
bekkens voor
vrouwelyk by
prof. Halberts

N^o 884. Pl.

Bemerkt met
glas en blaas
om fascia pelvis
ens te demonstren
R.G.F.

N^o 883. Pl.

" 882. Pl.
niet te vinden

756.

445. Mannelyk bekken.
446. Os innominatum.
447. dito
448. dito
449. dito
450. Twee osfa innominata en
Os Sacrum.
451. dito met de Staartbeentjes.
452. dito dito
453. Verschillende doorneden en
darm en heiligbeenderen.
454. Wervelkolom uit de losse
wervelen zamengesteld, met
bekken.
455. dito met heiligbeen.
456. dito zonder heiligbeen.
457. dito
458. Wervelen in een bakje.
459. dito
460. Wervelen en heiligbeen in een
bakje.
461. Eerste halswervel met geopen
de boog.

met touwen.

} prof Hal
bertsma ?

75 : 758.

462. Linker en rechter ribben en
borstbeen in een Pakje.

463. dito

464. dito

465. 12 ribben met eenige stukken
borstbeen in een Bundel.

466. 12 ribben.

467. dito

468. dito

469. dito en eenige stukken
borstbeen.

470. 12 ribben.

471. Eenige doorsneden van wervelen
borstbeen enz.

Schedelbeenderen.

v.o. 472. Eenige tongbeenderen.

bez. (473.) Horizontale snede door het voor-
ste gedeelte van den Schedel.

N^o 923. Pl.

474. Ossa Wormiana tuschen Os
occip. en osf. pariet.

v.o. 475. Voorste helft van den Schedel
Os temp. op de eene zyde verwijderd
enz.

760.

476. Schedel zonder deksel in het midden vertikaal doorgeraagd.
- S.V. 477. Geheele Schedel zonder onderkaak in het midden vertikaal doorgeraagd.
- S.V. 478. Halve Schedel, aan de eene zijde het wigbeen behouden.
- V.D. 479. Halve schedel met de geopende oog, Highriors en wiggebeens holten der andere zijde.
480. Halve schedel waaraan het Septum narium onbeschadigd bevestigd is gebleven.
481. Grootte Wormische beenderen.
- S.V. 482. Cellen van het keefbeen.
483. Horizontale doorsnede door het keefbeen enz.
484. Doorgeraagde onderkaak.
485. Neusgangen ende zamenhang met de verschillende holten.
486. Verschillende doorsneden van het slaapbeen.

762.

S. v.

487.

Losse Schedel; de beenderen hangen nog door koperdraden te zamen.

S.V. 488.

Een bakje met de losse beenderen van een Schedel.

S.V.

489.

dito

bet. 490.

dito

491.

Schedel beenderen van een foetus van 7-8 en van 6 maanden.

492.

Schedel beenderen van een foetus

N^o 806. Pl.

493.

Verschillende stukken van den Schedel, om de blyvende tanden, tandverwisseling enz te verhoonen.

494.

Een bakje met losse Schedel beenderen.

495.

dito.

S.V. 496.

Ante. Highm. conch. nar. & cell. ethm. door horisontale doorsnede aanschouwelyk gemaakt; bovendien een soortgelijk praeparaat.

497. Losse Schedelbeenderen van een 11 jarigen knaap.
498. Vertikaal doorgeraagde Schedel.
- S. r. 499. Vertikale doorsnede van den Schedel, waarvan de deksel eerst door eene horisontale sneede is verwijderd geworden.
500. Losse Schedelbeenderen van een 5 jarigen knaap. . . . N^o 915. Pl.
501. Nieuwholte & Highmorsholte aan een Schedel blootgelegd; idem, door het wegzagen van het onderste gedeelte der bovenkaaksbeenderen verstoond.
502. Een zeer dikke Schedel, door de midden en de basis horisontaal doorgeraagd.
503. Losse Schedelbeenderen.
504. 2 os pariet. & 1 os front. zoodanig geprepareerd dat men de subst. diploet. ziet; onderkaak doorgeraagd.

766.

S. V.

505.

Schedelbeenderen van een kind

van 3 weken en een van 10 jaren

N 910 & 917 Bl.

506.

Schedel b. van een kind van 12

maanden.

" 913. Bl.

507.

Schedel b. van een 14 jarigen

knaap

" 918. Bl.

N. O. 508.

Bovenkaaksbeen, waarin bij

aanwezigheid der melktanden

de blyvende tanden reeds waargenomen worden.

" 926. Bl.

509.

Verschillende tanden, eenige

doorgeraagd.

" 927. Bl.

510.

Verschillende tanden; een onder

kaak.

N. O. 510^a

En losse schedel van een 9 jarig

jongeling.

L. v. d. W.

Enige Squeletten.

511.

Squelet van een vrouw, reus

achtige grootte.

" 973. Bl.

512.

Squelet van een volwasfen

man

" 973. Bl.

768.

513. Squelet van eene vrouw.
514. dito van eene 85 jarige
vrouw N^o 075. Pl.
515. Squelet van een volwasfen
man " 972. Pl.
516. Squelet. *physiol. labor.?*
517. Squelet van een in het krank
zinnigen Gesticht overleden
sterken dragonder, die zyne
boeyen heeft verbroken.
518. Een Squelet van een Neger.
519. Squelet van een volwas-
sen mensch " 071. Pl.
- 519^a Squelet van een volwasfen
mensch, waarvan de beende-
ren bewegelyk met koper-
draad aan elkander zijn
verbonden.
- 519^b Squelet vanden mensch. " 56. Z. 16.
520. Squelet van een twaaljari-
gen knaap " 070. Pl.
521. Een Soortgelyk Squelet
(14 jaren.)

770.

| | | |
|--------|---|-------------|
| 522. | Squelet van een hevenjarig, knaap | N. 069. Pl. |
| 523. | Squelet van een vijfjarig kind | " 060. Pl. |
| 524. | Squelet van een vier en een halfjarig kind | " 067. Pl. |
| 525. | Squelet van een twee en een halfjarig kind | " 066. Pl. |
| 526. | Squelet van een anderhalf jarig kind | " 065. Pl. |
| 527. | Squelet van een anderhalf jarig kind | " 064. Pl. |
| 528. | Squelet van een kind, zes weken na de geboorte. | " 063. Pl. |
| 529. | Squelet van een kind, eeni ge weken, na de geboorte. | " 062. Pl. |
| 530. | Squelet van een pas gebo- ren kind | " 061. Pl. |
| + 531. | Squelet van een embryo van 5 maanden | " 057. Pl. |
| 532. | Squelet van een embryo van 6½ maand. | " 060. Pl. |

772.

533. Squelet van een embryo van 5 maanden. N^o 856. Pl.
534. Squelet van een embryo van 5 ¹/₄ maand. " 858. Pl.
535. Squelet van een embryo van 3 maanden. " 855. Pl.
536. Squelet van een embryo van 6 ¹/₂ maand. " 859. Pl.
- 536^a Sceletus foetus humani 9 maanden. " 58. ZM.
- 536^b Sceletus foetus humani 6 maanden. " 59. ZM.
- 536^c Een Squelet van een kind op handen en voeten staande
- 536^d Het menschelyk ligchaam voorgesteld in papier mache' van Aujoux.
- 536^e De spieren der lippen van den kop van het paard, in was geboetseerd.
- 536^f De spieren van het tongbeen van den kop van het paard

774.

in was geboetseerd.

536 g.

De spieren van het zachte
gehemelte van den kop van
het paard, in was geboetseerd.

536 h.

De spieren der kaak van den
kop van het paard, in was ge-
boetseerd.

536 i.

De spieren der voorpoot v.
de voorvlakte van het paard.
(in was)

536 j.

De spieren der voorpooten
van de ondervlakte van het
paard, in was geboetseerd.

536 k.

Eenige spieren van de voor-
vlakte der achterpooten v.
het paard, in was geboetseerd.

536 l.

Eenige spieren van de bin-
nenste vlakte der achter-
pooten van het paard, in
was geboetseerd.

536 m.

Squelet van het paard.

536 n.

Squelet v. eene koe

981 . A 246 2459

