



# **Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde**

<https://hdl.handle.net/1874/274696>

# STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

## DOCTOR IN DE HEELKUNDE,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

### D<sup>r</sup>. W. KOSTER,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

DOOR

### THEODORE DENTZ,

GEBOREN TE AMSTERDAM.

MED. DOCTOR,

### TE VERDEDIGEN

op Woensdag den 22sten Mei 1867, des namiddags te 5½ ure.



UTRECHT,

J. L. BEIJERS.

1867.



## STELLINGEN.

---

### I.

Het wezen van de genezing van beenbreuken, op de eenvoudigste wijze, is reunitio per primam intentionem.

### II.

Callus-vorming is bij beenbreuken geen vereischte, maar slechts een noodzakelijk kwaad in gevallen waar de repositie niet volkomen heeft plaats gehad.

## III.

De zoogenaamde vensters in gipsverbanden zijn af te keuren.

## IV.

Niet de kracht door uit- en tegenrekking aangebragt, maar de gepaste buiging, af- en aanvoering van het verplaatste deel is het hoofdmiddel tot herstel van luxatiën.

## V.

Voor de nabehandeling van herstelde luxatiën is rust en tijdige passieve beweging steeds voldoende, en boven de zoogenaamde ontsteking werende methode te verkiezen.

## VI.

De hypodermatische methode kan met regt geacht worden de endermatische te zullen vervangen.



## VII.

Bij de behandeling van bekleemde breuken moet het openen van den breukzak de regel, het niet openen de zeldzame uitzondering zijn.

## VIII.

Er bestaat geene chirurgia conservatrix.

## IX.

Partiële resectie van de bovenkaak is, zelfs bij carcinoma, niet zonder nut.

## X.

De verloren bovenkaak wordt door een obturator uit *vulcanite* vervaardigd het best vervangen.

## XI.

Herpes zoster van het aangezicht, kan het gevolg zijn van chronische inflammatie van tandpulpae.

## XII.

*tel*  
 Bij ~~sonische~~ krampen der aangezichtsspieren moet het onderzoek naar tandziekten, of hare gevolgen, steeds de eerste plaats innemen.

## XIII.

Bij een tandabsces, ontstaan na het opvullen van den tand, wende men de rhizodontrypia aan.

## XIV.

Tandpijn, als gevolg van exostose aan den wortel, kan niet dan bij uitsluiting gediagnostiseerd worden.

## XV.

Bij geregteijk geneeskundige oordeelvellingen over beledigingen in de kaakstreek, is de naauwkeurige anatomische kennis der tanden van gewigt.

## XVI.

Bij de behandeling van dacryocystitis mag het onderzoek van den neus nimmer verzuimd worden.

## XVII.

Diabetes mellitus is geene absolute contraindicatie tot de operatie van cataract.

## XVIII.

De operatieve behandeling van solutio retinae is a priori niet te verwerpen.

---



1870461