



Prijs-courant van tuin- moes- en veldzaden, welke geteeld en verkocht worden door J. P. Leichtenberg, hortulanus te Groningen

<https://hdl.handle.net/1874/27978>

PRIJS-COURANT VAN TUIN-MOES- EN VELDZADEN,

WELKE GETEELD EN VERKOCHT WORDEN DOOR

J. P. LEICHTENBERG,

HORTULANUS TE GRONINGEN.

NB. Die soorten, welke met een * aangehaald zijn, zijn van een schoone uitheemsche soort en kwaliteit.

| Zaaitijd. | Al-les per | ARTISJOKKEN. | Zaaitijd. | Al-les per | Lare |
|---------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|
| Maart en April. | 18 | *Engelsche, groene. | Februarij tot half Junij. | 18 | Groote krombekken, — 4 — |
| | | Fransche, dito. | | | Groene — 5 — |
| | | Dito roode. | | | Vroege Wijker, — 4 — |
| | | | | | Late — 7 — |
| Junij tot Augustus. | | ANDIJVIEN. | | | Hooge Slier, — 7 — |
| | | *Breedbladige volhart. | | | Vroege Brabandsche, — 9 — |
| | | Grof-struikige. | | | Lage, om te broeijen, — 6 — |
| | | Groene gekrulde. | | | Krulp, — 2 — |
| | | *Gele dito. | | | |
| | | Krop. | | | ERWTEN. (DOP-) |
| | | Hangsche krul. | | | DIFFERENTE SOORTEN. |
| | | Fransche dito. | | | Raspers, hoog 6 voet. |
| | | Fijne krul. | | | Haagsche gele, — 6 — |
| | | | | | Bolschokken, — 5 — |
| | | AJUIN. | | | Vroege dito, — 4 — |
| | | Hollandsche bloedroode. | | | Vroege groene, — 6 — |
| | | Zeeuwfche bleekroode. | | | Late — 3 — |
| | | Spannsche gele of strookleur. | | | Vroege Mei, — 7 — |
| | | Hollandsche zilverwitte. | | | Late — 6 — |
| | | Fransche witte. | | | Extra vroege Engelsche, — 4 — |
| | | *Engelsche licht gele reading. | | | Engelsche, om te broeijen — 2 — |
| | | | | | *Lage Capucijnen, — 2 — |
| | | ASPERSIE. | | | — grauwe, — 2 — |
| | | Extra zware planten, de 100. | | | ESPEREET OF ST. FOIN. |
| | | | | | Gras, inlandsch. |
| | | BOONKRUID. | | | — Engelsch. |
| | | BORAGIE. | | | — Rei. |
| | | Blaauw bloeiende | | | KERVEL. |
| | | Wit dito. | | | KATTEKRUID. |
| | | BASILICUM. | | | KLAVER. |
| | | Grove. | | | Witte. |
| | | Fijne. | | | Brabandsche roode. |
| | | BROCOLIJ. | | | TUINKERS. |
| | | *Italiaansche witte. | | | Enkelde. |
| | | Dito groene. | | | Dubbelde. |
| | | *Dito purpere. | | | *Americaansche. |
| | | BEETE. | | | KOOL (BLOEM-) |
| | | *Bloedroode, onder de aarde; extra | | | **Vroege Engelsche. |
| | | Dito. Boven de aarde, dito. | | | * — Cijperfche. |
| | | BOONEN. (TURKSCHESNIJ-) | | | *Late Asiaatfche, allergrootfte. |
| | | Brede Stok-Slag-Zwaarden. | | | Vroege Hollandfche. |
| | | Smalle ————— | | | Late Leijdfche. |
| | | Brede Stam-Slag-Zwaarden. | | | Streeker, ordinaire. |
| | | Smalle ————— om te broeijen. | | | Haagsche. |
| | | BOONEN. (ASPERSIE-) | | | KOOL (ENGLISCHE SLUIT-) |
| | | Dubbelde Stok. | | | **Fijne Yorkfche. |
| | | — Stam. | | | *Suikerbrood. |
| | | Gele Stok. | | | KOOL-RAPEN. |
| | | — Stam. | | | *Boven den grond. |
| | | BOONEN. (HEERE- OF PRINCESSE-) | | | Onder den grond. |
| | | Enkelde Stok. | | | KOOL (WITTE BOES-) |
| | | — Stam. | | | Vroege Utrechtfche. |
| | | Bruine Stok. | | | Late ————— |
| | | — Stam. | | | Vroege Kortbeen. |
| | | BOONEN. | | | *Brunswijker platte. |
| | | DIFFERENTE SOORTEN. | | | * ————— extra grootte. |
| | | BOERE- OF ROOMSCHE- | | | KAPPER-KOOL. |
| | | **Vroege Marfaganfe, om te broeijen. | | | Blaauwe, tot Zuurkool. |
| | | * ————— Windfor. | | | * Witte, met blaauwe randen. |
| | | Brede Klooster. | | | Groote witte. |
| | | — Hollandfche. | | | *Vroege ————— |
| | | Lange Leijdfche. | | | Late ————— |
| | | Smalle Tuin. | | | KOOL (ROODE BOES-) |
| | | COMCOMMERS. | | | *Bloedroode. |
| | | *Vroege witten, om te broeijen. | | | **Zwarte. |
| | | Lange gele. | | | Hollandfche grootte. |
| | | — groene. | | | *Brabandsche fijne, tot Salade. |
| | | Augurken. | | | KOOL (SAVOOJE) |
| | | CANTELOEPEN. | | | *Gele Bloemendaalfche. |
| | | IN SOORTEN. | | | * — Utrechtfche Kortbeen. |
| | | CARWEL. | | | — ————— vroege. |
| | | CORDONSEN. | | | — Meer. |
| | | CANARIJ. | | | * — Brabandsche grootte. |
| | | Zwarte. | | | — Streeker. |
| | | Witte. | | | Groene vroege. |
| | | DILLE. | | | — late. |
| | | DRAGON. | | | *Wurfinger. |
| | | DIFFERENTE SOORTEN VAN PEULEN, | | | KOOL (BOERE-) |
| | | OM MET DE SCHELTE ETEN. | | | Groene Krul. |
| | | Vroege kwee, — hoog 6 voet. | | | Bruine ————— |
| | | Late ————— — 6 — | | | Fijne fchofche. |
| | | Vroege Suiker, — — 4 — | | | Brusfelfche Spruit- of Roosen. |

| Zaaitijd. | Al-les per 100 | KORIANDEER. |
|--|----------------|---------------------------------------|
| April, Mei. | | KROP- EN ANDERE SALADEN. |
| | | * Blank Duitsch, met wit Zaad. |
| | | * Zwart zwart Zaad. |
| Van Maart tot in het laatste van Augustus. | | * Berlijnsch. |
| | | * Groote gele. |
| | | * Vriesche Boer. |
| | | * Prince Krop. |
| | | * Groote Mogol. |
| | | * Groote Roodrand. |
| | | * Kleine |
| | | * Broei gele. |
| | | * Broei groene. |
| | | * Spaanische Monrij. |
| | | * Bonte Bolognafer. |
| | | * Romeinche Bint-Salade. |
| | | * Forelle. |
| | | * Conlijt. |
| | | Krop - Dunzel. |
| | | Fransche Latuwe. |
| | | Krul Latuwe. |
| | | Vetteke Salade. |
| Mei. | | |
| April. | | KALABASSEN, IN SOORTEN. |
| Mei. | | LAVENDEL. |
| Mei. | | LUZERN. |
| Maart, tot Sept. | | LEPELBLAD. |
| Mei. | | L I J N. |
| Maart. | | MAJORAAN. |
| April. | | MELISSE. |
| April. | | MAAN. (GLAAUWE) |
| Mei. | | M E L L E. |
| April. | | Gele. |
| April. | | Roode. |
| Mei. | | — PIETERSELIE. |
| April. | | Wortel, groote. |
| Februarij, tot September | | Ordinaire, snij. |
| | | Krul - snij. |
| | | — POSTELEIN. |
| April. | | ** Engelse groote gele. |
| Mei. | | Ordinaire groote gele. |
| | | — groene. |
| | | — PIMPERNEL. |
| April. | | P R E I. |
| Maart. | | * Dikke Brabandische Winter. |
| April, tot in het laatste van Augustus. | | — Fransche Zomer. |
| | | Fijne Hollandische Winter. |
| | | — RADIJZEN. |
| Van Febr. tot het laatste van Junij. | | * Extra vroege witte. |
| | | Kortloof, om te broejen. |
| | | Ordinaire witte. |
| | | Roode ronde. |
| | | Roodé lange. |
| | | * Salm, coulearde ronde. |
| | | * Salm, coulearde lange. |
| | | — RAMMENASSEN. |
| Junij, tot Julij. | | Zwarte ronde. |
| | | — lange. |
| | | — ROZEMARIJN. |
| April, Mei. | | RAPEN OF KNOLLEN. |
| Maart, April, Junij en Julij, voor den Winter. | | Vroege witte Mei. |
| | | — gele Mei. |
| | | Amersfoordische. |
| | | Fransche lange. |
| | | Zoesteriche herfst. |
| | | Gele herfst. |
| | | — SPINAZIE. |
| Van Febr. tot Mei en Junij. | | Ronde Engelse. |
| | | Breedblad, scharp Zaad. |
| | | Scherp blad. |
| | | Winter rond Zaad. |
| | | — SELDERIJ. |
| Maart, April, Mei, in de Broei-bak. | | Brabandische groove. |
| | | Fijne Tuin. |
| | | Echte Kuol. |
| | | — SPURGEL. |
| Mei. | | SALIE. |
| April. | | TABAK. |
| April. | | * Amersfoordische |
| Mei. | | * Americanaische. |
| | | * Breëtbladige. |
| | | — TUMIAAN. |
| April. | | WIJNROUW. |
| April. | | W O R T E L E N. |
| Van Febr. tot Julij. | | ** Korte Frankforder broei. |
| | | — Lange |
| | | *** Deuvik, zeer korte, extra donker. |
| | | Rood, om te broejen. |
| | | * Deuvik, kort Oranje. |
| | | Hoornische, lange gele. |
| | | ** Leijdche lange, donker rood. |
| | | Roode Paarde. |
| | | Groote witte Koei. |
| | | Pinkternaken. |
| | | Schorfocelen. |
| | | Haver of Salfaff. |
| | | Cichorei. |
| | | Zuiker. |

| Zaaitijd. | Al-les per 100 | ZURINC. |
|-----------|----------------|--|
| April. | | APPELBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hoogflamde. |
| | | Halfflamde. |
| | | Platte geleide. |
| | | Piramidale. |
| | | — PEREBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hoogflamde. |
| | | Halfflamde. |
| | | Platte geleide. |
| | | Piramidale. |
| | | — KEREBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hoogflamde. |
| | | Halfflamde. |
| | | Platte geleide. |
| | | — PRUMEBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hoogflamde. |
| | | Halfflamde. |
| | | Platte geleide. |
| | | — ABERIKOZEBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hooge platte. |
| | | Halve platte. |
| | | Lage platte. |
| | | — PERZIKBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hooge platte. |
| | | Halve platte. |
| | | Lage platte. |
| | | — MOERBEZIEBOMEN, IN SOORTEN. |
| | | Hoogflamde. |
| | | Halfflamde. |
| | | Platte geleide. |
| | | — DRUIVESTOKKEN, IN SOORTEN. |
| | | Blaauwe Frankendaler, met ronde besfen, om te broejen. |
| | | Vroege blaauwe Takajer. |
| | | ** — Kandij Extra. |
| | | — van der Laan. |
| | | — Losfe. |
| | | * — Paerel. |
| | | * — Pottebakker. |
| | | — Peterfelie. |
| | | — AALBESSESTRUIKEN. |
| | | * Groote witte, met gele stalen. |
| | | * Groote roode. |
| | | Groote zwarte. |
| | | — AARBESSENPLANTEN. |
| | | Maand - Bloeijs. |
| | | * Ananas. |
| | | * Carolijnche. |
| | | * Engelse. |
| | | * Tuin Aardbesfen. |
| | | — FLAMBOZENSTRUIKEN. |
| | | * Engelse Witte. |
| | | * — Roode. |
| | | — KRUISBESSEN. (ENGELSCH) |
| | | * Beggelad, de Bedeljonge. |
| | | * Juktions Nero, de Held. |
| | | * Rawsonking, de Koning. |
| | | * Sugarloof, het Zuikerbrood. |
| | | — AMANDELBOMEN. |
| | | Groote bittere. |
| | | — Zoete. |
| | | — KASTANJEBOMEN. |
| | | De Tamme. |
| | | — Quina. |
| | | — OKER OF WALNOOTEN. |
| | | De gemeene. |
| | | — Vroege. |
| | | — Late. |
| | | — HAZELNOOTEN. |
| | | Met witte Pitten. |
| | | Met roode Pitten. |
| | | De groote Spaanische. |
| | | — MISPELEN. |
| | | De gemeene. |
| | | Groote zoete. |
| | | — BLOEMBOLLEN, IN DIFFR. SOORTEN. |
| | | Anemones. |
| | | Amaryllusen. |
| | | Cyclamen. |
| | | Colchicums. |
| | | Corona Imperialis. |
| | | Gladicolus. |
| | | Hijacinten, dubb. en enkele. |
| | | Iris, Angeois ou is de France. |
| | | Ixias van de Kaap. |
| | | Leliën. |
| | | Vroege Tulpen en Duk van Tol. |
| | | Late Tulpen. |
| | | Tros - Narcissen. |
| | | Tuberozen. |
| | | Ranonkels. |
| | | Engelse Heesters, in 200 Differenten soorten. |
| | | Engelse Rozen, in 70 Differenten soorten, op Namen. |

NB. De Bollen zijn verzendbaar in de maanden Augustus en September.

Van October tot Maart.

Inst. B. J. O. U. (Logo)
TOP/PRI-f
Ned.

Nog zijn bij bovengenoemden zeer vele andere soorten (te veel om alles te specificeren) te bekomen; alsmede Linden, Iperen, Esfen, Eiken, Elst, Berk, Esdoorn, Beuken, en voorts allerhande soorten van Heggen, en al wat vaders tot een volkomene Kwekerij behoort.