



Heelkundige stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde

<https://hdl.handle.net/1874/286386>

9

HEELKUNDIGE STELLINGEN,

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Heelkunde,

NA MAGHIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Dr. H. C. MILLIES,

GEWOON HOOGLEERBAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN DER WIJSGERTE,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT

TE VERDEDIGEN

op Donderdag den 28 Junij 1866, des 's avonds ten 7½ ure,

DOOR

JOHANNES JACOBUS MAATS,

geboren te Schagerbrug.



UTRECHT,

A. VAN DORSTEN Jr.

1866.

HEELKUNDIGE STELLINGEN.

I.

Bij hoofd en halswonden legge men steeds suturen aan.

II.

Bij fractura claviculae is een goed aanliggende mitella het beste verband.

III.

Het doorsnijden der aponeurosis plantaris tegen pes varus is van geene waarde.

IV.

Het bedekken van de beenwand met het beenvlies is bij amputatie te verwerpen.

V.

Bij exarticulatie in het kniegewricht is het wenschelijk de patella te behouden.

VI.

Bij kwaadaardige gezwellen in de borstklier is de amputatie te verkiezen boven de gedeeltelijke exstirpatie.

VII.

De radicale operatie bij reponibele liesbreuken kan nooit baten.

VIII.

Bij verouderde luxaties mag men geene geweldadige repositie verrigten.

IX.

Tot het opheffen van pseudarthrose is de methode van DIEFFENBACH de beste.

X.

Ten onregte zegt Busch: Ich halte es für Pflicht, bei einem jeden Carcinom, dessen Entfernung überhaupt möglich ist, die erste Operation, solange es angeht, hinaus zu schieben.

XI.

Bij epicystotomie is het onnoodig vooraf de blaas door inspuiting te vullen.

XII.

De onderbinding van het omentum en masse bij breukoperatie is af te keuren.

XIII.

De oude meening, dat breukzakken door uitwendig geweld en door inspanning der buikspieren zouden kunnen ontstaan, moet verworpen worden.

XIV.

Men opereer de hazenlip zoo vroeg mogelijk.

XV.

Bij castratie is de onderbinding van de vaten der zaadstreng ieder afzonderlijk te verkiezen boven de onderbinding en masse.

XVI.

Bij staphyloma corneae is de abcisie volgens
CRITCHETT aan te raden.

XVII.

Van alle methoden van cataract-operatie is die
met de lopsnede de beste.

