




# **Joh. Remmelini ... Pinax microcosmographicus: in quo certissimum anatomiae compendium variis aere incisis visionibus proponitur**


<https://hdl.handle.net/1874/288293>

MBUMA  
E 2 1-2  
1-29









*W. Koster*

Joh. Remmeli L. A. M. & M. D.

# P I N A X MICROCOSMOGRAPHICUS,

In Quo

Certissimum Anatomiæ compendium variis ære incisis visionibus proponitur.


*In usum Medicorum, Chirurgorum, ac Pharmacopœorum.*

Nunc

In nostram Linguam translatus, & in lucem missus, A JUSTO GRATIANO.

Edicio secunda, priori multo emendatior.

Ex Typographia Pauli Matthiae.



Joh. Remmeli, L. A. M. en M. D.

# ONTLEDING Des Menschelyke Lichaems,

Waer in

Alle de deelen des selve, met oplichtende Figuren naukeurig en konstelyk vertoondt worden.

*Dienstigh alle Artsen, Chirurgyns, Apothekers, en Liefhebbers.*

Uit het Latyn in de Nederlandse Tale overgeset, en konstigh in't licht gebracht, door JUSTUS DANCKERS.

De tweede Druk, merckelyk verbeterd en van ontallyke Fauten gesuyverdt.



t' AMSTERDAM,

Voor JUSTUS DANCKERSZ. Konſt, Kaert en Boeck-verkooper, in de Kalver-straet, in de Danckers, 1667.

# Cutis cum vasis Cutaneis scarificari & secari solitis.

Afbeeldenis der Huyd-aderen, diemen gewoon is te openen, en te koppen.




Figura A.

- a Jugularis externa, quæ exterius per occipitum, interius in os abflumitur.
- b Hujus ramus ad buccam & nasum.
- c Vena frontis alte-rius lateris venæ juncta.
- d Vena Temporis.
- e Vena Auris.
- f,g Rami ab Axillari.
- f Cephalica.
- g Hepatica, seu Basilica.
- h Mediana ex Cephalicæ & hepaticæ Ramorum con-gressu.
- i Hepaticæ rami per volam sparsi.

k, k Venæ à muscula.

l, l Venæ à mammaria.

m, m Propagines à venæ ca-væ Ramis emergen.

n Rami ab Epigastrica af-cendentes.

o, p, r Vena Cruralis inte-rior seu saphæna.

o Hujus ramus per inguina.

p Hujus ramus per Femo-ra.

q Tibiae interior seu pople-tica.

r Saphæna.

s Vena ad pollicem ceph-a-lica.

t Anonima ad minimum di-gitum.

u Tibiae superior seu vena

x Tibiae exterior seu fu-sralis.

y Ischiatica.

a Vena puppis.

b Mediana Fig. A, h.

c Hujus partitio ubi Rami

ejus in manu externa re-liquis commiscentur.

d Cephalica Fig. A.f.

e Rami hujus ad carpum

manum externam fermé-totam irrigant.

f Ramus ejus in pollice qui

pro cephalica inciditur.

g Saluatella seu Lienaris ex

medianæ & hepaticæ

cruralis exterior.

i Venæ humerariae.

k Ramus per pectoris la-tus.

l Surculi lumbares.

m Venæ per nates ab ex-tero venæ cavæ Ra-mo.

n Rami crurales externi ad Coxendicem.

o Rami sursum Femur po-sterior perreptantes.

p Vena cruralis interior ,

Fig. A, o, p, r.

q Tibiae interior , Fig. A, q.

F I N I S.

Figury A.

a De buytenste Krop-ader, die van buiten door 't achterhoofd van binnen door de mocht heen loopt

b Een tack hier van na de Neus en Kaken.

c De Ader van 't voor-hoofd ver-eenicht met de Ader van ander-zy.

d De Ader van den slaep.

e De Oor-ader.

f,g Tacken van de Oxel-ader.

f De Hooft-ader.

g De Lever-ader.

h De Middel-ader van de byeen-komiste der tacken van de Hooft-ader en Lever-ader.

i Tacken van de hepatis door 't hol van de Handt verstroyt.

j,k Aderen van de Muskel-ader.

l,m Aderen van de Mam-ader.

m,n Uytspruyfels komende van de tacken van de Holle-ader.

o,n Tacken van de Opperbukk-ader.

opklommende.

r, o, p Dé binneste Been-ader.

s Een tack hier van door de liezen.

t Een tack hier van door de Dyen.

u De binneste Knie-ader.

v De Moeder-ader.

w De Hooft-ader by den Duym.

x De anona by den Pinck.

y De buyrents Been-ader.

z De buyrents en Kuyt-ader.

aa De Heup-ader.

bb Ader van 't Achter-hoofd.

cc De Middel-ader Fig. A, b.

dd Defes deylinge daer hare tacken in de binneste handte met de an-dere vermengt worden.

ee De Hooft-ader Fig. A, f.

ff De Tacken van dele die het binn-este des Stomps van de Handt by haer heel berouchtigen.

gg Een Tack daer van in den Duym,

die in free van de Hooft-ader ge-open wort.

gg Mildt-ader gemaect uit de Tac-ken van de Mediaen en Hepatica.

hh Van spierachrige surkeis.

ii Spruytjens der aarden van de Schouders.

jj Een Tack door de syde van de Borst.

kk Spruytjens van de Lend-aderen.

ll Aderen door de Billen loopende van de binneste Tack van de Holte-ader.

mm Tacken van de binneste Been-ader by de Heupe.

nn Tacken loopende om hoogh door 't achterste van de Dyen.

oo De binneste Been-ader Figury A, o, p, r.


pp De binneste Scheen-ader Figury A, q.

E Y N D E.

FIGURA I. DISSECTIONIS CORPORIS HUMANI.

<i>Invisio 1. Facies 1.</i>	<i>Figura A.</i>	<i>Figura B.</i>	<i>Figura C.</i>	<i>Figura D.</i>	<i>Figura E.</i>	<i>Figura F.</i>	<i>Figura G.</i>	<i>Figura H.</i>	<i>Figura I.</i>	<i>Figura J.</i>	<i>Figura K.</i>	<i>Figura L.</i>	<i>Figura M.</i>	<i>Figura N.</i>	<i>Figura O.</i>	<i>Figura P.</i>	<i>Figura Q.</i>	<i>Figura R.</i>	<i>Figura S.</i>	<i>Figura T.</i>	<i>Figura U.</i>	<i>Figura V.</i>	<i>Figura W.</i>	<i>Figura X.</i>	<i>Figura Y.</i>	<i>Figura Z.</i>																																							
<i>Figura A.</i>	<i>Ligamentum intercedens.</i>	<i>Venae sacrae.</i>	<i>In rene diductio vasorum.</i>	<i>e, b Longitudo medullae crani vertebris &amp; ossi sacro inclusa suaque membrana testacea.</i>	<i>z, z Dorfi musc. : parum hic emittentes.</i>	<i>nas contenti.</i>	<i>Oss hyoides ad anterior.</i>	<i>y, y Vasa umbilicalia intestinalia in voluta &amp; testa.</i>	<i>Cavitas ad dentes anteriores,</i>	<i>z, z Amnios, involucrum.</i>	<i>ub sub lingua vena inguinalis,</i>	<i>radice dicitur sunt.</i>	<i>Mentum.</i>	<i>Naturae autem seu humeri 4.</i>	<i>z, z Amnios, involucrum.</i>	<i>Alpina arteria cartilagi.</i>	<i>b Sexi nervorum pars filamenta que coadventia, Recurrentem confunduntur.</i>	<i>Amnis exterior facies.</i>	<i>Amnis interior facies.</i>	<i>Amnis umbilicalium collectio.</i>	<i>Nervi sexi pars.</i>	<i>Arteria Venosa.</i>	<i>Canalis ex vena arteriosa &amp; aorta magna.</i>	<i>Infans propter maturus fito naturali pictus.</i>	<i>Truncus ascensus arteriae magna, ex quo subclavia ramo oritur.</i>	<i>Truncus ut complicatus, in utero sedet.</i>	<i>Facies 4.</i>	<i>Hepar uterinum in chorio.</i>	<i>Chorii externa facies.</i>	<i>Chorii interna facies.</i>																																			
<i>a, c, i Caput.</i>	<i>d, d Interosseous musculi.</i>	<i>a, a Musculi pectorales.</i>	<i>Illi bifurcati, z, z inferior rami, t, u, exterior.</i>	<i>n Distributio vasorum per Rem.</i>	<i>c, c Naturae autem seu humeri 4.</i>	<i>y, y Vasa umbilicalia intestinalia in voluta &amp; testa.</i>	<i>Alpina arteria cartilagi.</i>	<i>t, t Tibia 3. seu seminervosus.</i>	<i>Chorii arteria cartilagi.</i>	<i>z, z Amnios, involucrum.</i>	<i>ub sub lingua vena inguinalis,</i>	<i>radice dicitur sunt.</i>	<i>Tempus.</i>	<i>o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>z, z Amnios, involucrum.</i>	<i>b Sexi nervorum pars filamenta que coadventia, Recurrentem confunduntur.</i>	<i>Amnis exterior facies.</i>	<i>Amnis interior facies.</i>	<i>Amnis umbilicalium collectio.</i>	<i>Nervi sexi pars.</i>	<i>Arteria Venosa.</i>	<i>Canalis ex vena arteriosa &amp; aorta magna.</i>	<i>Infans propter maturus fito naturali pictus.</i>	<i>Truncus ascensus arteriae magna, ex quo subclavia ramo oritur.</i>	<i>Truncus ut complicatus, in utero sedet.</i>	<i>Facies 5.</i>	<i>Embrio 12. dierum.</i>	<i>Vasa umbilicalia abscessum.</i>	<i>Amnis umbilicalium.</i>																																				
<i>a, b, c Pars capillata</i>	<i>c Serratus minor.</i>	<i>c Serratus major.</i>	<i>z, z Iliaci propria in peregrinum rami unica.</i>	<i>o Arteria spermatica &amp; eorum exortus.</i>	<i>e, e Nervus Membranam perforans pro ut in filamenta per spine longitudi dividitur.</i>	<i>z, z Dorfi musc. : parum hic emittentes.</i>	<i>Oss hyoides ad anterior.</i>	<i>t, t Tibia 4. seu Biceps.</i>	<i>Chorii arteria cartilagi.</i>	<i>a, a Infans propter maturus fito naturali pictus.</i>	<i>Cavitas ad dentes anteriores,</i>	<i>ub sub lingua vena inguinalis,</i>	<i>radice dicitur sunt.</i>	<i>b Vertex.</i>	<i>o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>z, z Amnios, involucrum.</i>	<i>b Sexi nervorum pars filamenta que coadventia, Recurrentem confunduntur.</i>	<i>Amnis exterior facies.</i>	<i>Amnis interior facies.</i>	<i>Amnis umbilicalium collectio.</i>	<i>Nervi sexi pars.</i>	<i>Arteria Venosa.</i>	<i>Canalis ex vena arteriosa &amp; aorta magna.</i>	<i>Infans propter maturus fito naturali pictus.</i>	<i>Truncus ascensus arteriae magna, ex quo subclavia ramo oritur.</i>	<i>Truncus ut complicatus, in utero sedet.</i>	<i>Facies 6.</i>	<i>Amnis exterior facies.</i>	<i>Amnis interior facies.</i>	<i>Amnis umbilicalium.</i>																																			
<i>c Occiput.</i>	<i>d Musc. intercostales exteriores, quibus interni contigit.</i>	<i>e, e Cottae excarnes.</i>	<i>y, y Iliachis minor.</i>	<i>z, z Cruralis, hic etiam musculus interior extorquere.</i>	<i>q, q Origines arteriarum que ad intestinam per mesenterium ferruntur, hic abscessarum.</i>	<i>z, z Dorfi musc. : parum hic emittentes.</i>	<i>Oss hyoides ad anterior.</i>	<i>t, t Tibia 5. seu seminervosus.</i>	<i>Chorii arteria cartilagi.</i>	<i>a, a Infans propter maturus fito naturali pictus.</i>	<i>Cavitas ad dentes anteriores,</i>	<i>ub sub lingua vena inguinalis,</i>	<i>radice dicitur sunt.</i>	<i>d Tempus.</i>	<i>o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>z, z Amnios, involucrum.</i>	<i>b Sexi nervorum pars filamenta que coadventia, Recurrentem confunduntur.</i>	<i>Amnis exterior facies.</i>	<i>Amnis interior facies.</i>	<i>Amnis umbilicalium collectio.</i>	<i>Nervi sexi pars.</i>	<i>Arteria Venosa.</i>	<i>Canalis ex vena arteriosa &amp; aorta magna.</i>	<i>Infans propter maturus fito naturali pictus.</i>	<i>Truncus ascensus arteriae magna, ex quo subclavia ramo oritur.</i>	<i>Truncus ut complicatus, in utero sedet.</i>	<i>Facies 7.</i>	<i>Amnis exterior facies.</i>	<i>Amnis interior facies.</i>	<i>Amnis umbilicalium.</i>																																			
<i>e, e Auris.</i>	<i>* Frons.</i>	<i>f, f Pars glabra, seu facies Mala, seu gena.</i>	<i>g, g Bucca.</i>	<i>h, h Myxax.</i>	<i>i, i Mentum.</i>	<i>j, j Cervix, hic nucha quae se taceo perforatur.</i>	<i>k, k Jugulum.</i>	<i>l, l Claves.</i>	<i>m, m Vola circa quam montes.</i>	<i>n, n, o, p, q, r, s Digiti.</i>	<i>o, o, p, q, r, s Digiti.</i>	<i>p, p, q, r, s Digiti.</i>	<i>q, q, r, s Digiti.</i>	<i>r, r, s, t, u, x Digiti pedis.</i>	<i>s, s, t, u, x Digiti pedis.</i>	<i>t, t Pallex.</i>	<i>u, u Index.</i>	<i>v, v Annularis.</i>	<i>w, w Auricularis.</i>	<i>x, x Giberinterna cavitas.</i>	<i>y, y Cervix corporis.</i>	<i>z, z Labii superioris musculus.</i>	<i>A, a Truncus corporis.</i>	<i>B, b Umbilicus.</i>	<i>C, c Latera.</i>	<i>D, d Hypogastrum.</i>	<i>E, e Papilla cum Iride.</i>	<i>F, f Scrofuliculus cordis, hystiophago topica applicantur.</i>	<i>G, g Hypoch. Scolistrum.</i>	<i>H, h Epygalstrum, seu umbilicalis Regio.</i>	<i>I, i Inframus.</i>	<i>J, j Medius.</i>	<i>K, k Annularis.</i>	<i>L, l Frons.</i>	<i>M, m Glandula capitis 7. quasi duplex.</i>	<i>N, n Oss hyoides 1.</i>	<i>O, o Musc. maxillae 1.</i>	<i>P, p Musc. labii 2.</i>	<i>Q, q Musc. labii 2.</i>	<i>R, r Musc. labii 2.</i>	<i>S, s Musc. labii 2.</i>	<i>T, t Musc. labii 2.</i>	<i>U, u Musc. labii 2.</i>	<i>V, v Musc. labii 2.</i>	<i>W, w Musc. labii 2.</i>	<i>X, x Musc. labii 2.</i>	<i>Y, y Musc. labii 2.</i>	<i>Z, z Musc. labii 2.</i>																	
<i>* f, g, i Pars glabra, seu facies Mala, seu gena.</i>	<i>a, b, c Pars capillata</i>	<i>a, a Sinciput.</i>	<i>b, b Vertex.</i>	<i>c, c Occiput.</i>	<i>d, d Tempus.</i>	<i>e, e Auris.</i>	<i>f, f Frons.</i>	<i>g, g Bucca.</i>	<i>h, h Myxax.</i>	<i>i, i Mentum.</i>	<i>j, j Cervix, hic nucha quae se taceo perforatur.</i>	<i>k, k Jugulum.</i>	<i>l, l Claves.</i>	<i>m, m Vola circa quam montes.</i>	<i>n, n, o, p, q, r, s Digiti.</i>	<i>o, o, p, q, r, s Digiti.</i>	<i>p, p, q, r, s Digiti.</i>	<i>q, q, r, s Digiti.</i>	<i>r, r, s, t, u, x Digiti pedis.</i>	<i>s, s, t, u, x Digiti pedis.</i>	<i>t, t Pallex.</i>	<i>u, u Index.</i>	<i>v, v Annularis.</i>	<i>w, w Auricularis.</i>	<i>x, x Giberinterna cavitas.</i>	<i>y, y Cervix corporis.</i>	<i>z, z Labii superioris musculus.</i>	<i>A, a Truncus corporis.</i>	<i>B, b Umbilicus.</i>	<i>C, c Latera.</i>	<i>D, d Hypogastrum.</i>	<i>E, e Papilla cum Iride.</i>	<i>F, f Scrofuliculus cordis, hystiophago topica applicantur.</i>	<i>G, g Hypoch. Scolistrum.</i>	<i>H, h Epygalstrum, seu umbilicalis Regio.</i>	<i>I, i Inframus.</i>	<i>J, j Medius.</i>	<i>K, k Annularis.</i>	<i>L, l Frons.</i>	<i>M, m Glandula capitis 7. quasi duplex.</i>	<i>N, n Oss hyoides 1.</i>	<i>O, o Musc. maxillae 1.</i>	<i>P, p Musc. labii 2.</i>	<i>Q, q Musc. labii 2.</i>	<i>R, r Musc. labii 2.</i>	<i>S, s Musc. labii 2.</i>	<i>T, t Musc. labii 2.</i>	<i>U, u Musc. labii 2.</i>	<i>V, v Musc. labii 2.</i>	<i>W, w Musc. labii 2.</i>	<i>X, x Musc. labii 2.</i>	<i>Y, y Musc. labii 2.</i>	<i>Z, z Musc. labii 2.</i>												
<i>a, c, i Caput.</i>	<i>d, d Interosseous musculi.</i>	<i>a, a Musculi pectorales.</i>	<i>b, b Serratus minor.</i>	<i>c, c Serratus major.</i>	<i>d, d Musc. intercostales exteriores, quibus interni contigit.</i>	<i>e, e Cottae excarnes.</i>	<i>f, f Ligamentum intercedens, cuius rami intercostales exteriores, quibus interni contigit.</i>	<i>g, g Epigastricæ obsecissæ.</i>	<i>h, h Iliachis minor.</i>	<i>i, i Iliaci bifurcati, z, z inferior rami, t, u, exterior.</i>	<i>j, j Iliaci propria in peregrinum rami unica.</i>	<i>k, k Vena sacra.</i>	<i>l, l Vena spermatica, altera eg, emulgenter oritur.</i>	<i>m, m In rene diductio vasorum.</i>	<i>n, n Distributio vasorum per Rem.</i>	<i>o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>p, p, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>q, q, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>r, r, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>s, s, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>t, t, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>u, u, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>v, v, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>w, w, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>x, x, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>y, y, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>z, z, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>aa, aa, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>bb, bb, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>cc, cc, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>dd, dd, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ee, ee, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ff, ff, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>gg, gg, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>hh, hh, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ii, ii, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>jj, jj, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>kk, kk, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ll, ll, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>mm, mm, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>nn, nn, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>oo, oo, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>pp, pp, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>qq, qq, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>rr, rr, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ss, ss, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>tt, tt, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>uu, uu, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>vv, vv, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ww, ww, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>xx, xx, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>yy, yy, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>zz, zz, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>aa, aa, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>bb, bb, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>cc, cc, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>dd, dd, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ee, ee, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ff, ff, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>gg, gg, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>hh, hh, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ii, ii, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>jj, jj, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>kk, kk, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp; ossium foramina excentes plurimum abscessum.</i>	<i>ll, ll, o, o, n, n, c, c, Nervi ex hac prodeudentes &amp;amp</i>





## Facies 1. Figura A.

a Vena frontis,  
b Vena temporum

A Cephalica; seu humeraria cubiti,  
c, d Basilica, jecoraria, seu hepatica.

\* Mediana, Communis,  
Nigra, seu cordis vena.  
Nota. Venam c. plerumque  
descit falso pro mediana seca-  
rit, & à vena in inferiorem  
Ranum Salvatellam & hic  
ad minimum digitum in-  
cidendam constitutre.

e Salvatella, Scelles vel  
Splenerica.  
Cephalica in Manu.

Tibia exterior.  
g Tibia interior seu po-  
pletica curuaturæ.

Item f.  
h Ischiadica.

i Saphæna, Item A.  
k Vena pollicis pedis qui-  
busdam Cephalica,

l Vena Minimi digiti.  
Nodus hic obervandos  
valvulae venarum lateri-  
bus adnatis faciunt.

m, p, q Virilia, seu priapus.  
m Pubes seu Peclen.

n Penis vel Coles.  
o Præputium,  
p Glans.

q Tetas cum Scroto.

Figura B.  
o, b, B, c, d Peritoneum.

a, g Membrana Peritonei  
Superior pars dille.

b, b Linea alba.

B Umbilicus.

c Peritonæi productiones  
d, d Vena & arteria à  
mamm.

e, e Venæ & arteria ab epi-  
gastræ.

f, f Venarum sboles ad la-  
tera Peritonei sparsa.

Figura C.  
C Diaphragma.

Figura D.

D Ventriculi anterior facies

a Intestinum duodenum.

b Meatus bilarius commu-  
nis (10)

Vide visionem 3. Faciem

Figura E.

e Hepar.

a, a, a, a, a Hepatis corp.

b, b Vesicula biliaria.

f Venæ Umbilicalis port.

Figura F.

F Umbilicus.

t Vena Umbilicalis.

a, a Umbilicalis arteria

b Vrachus.

c Vesica vinaria.

u Prostata quæ elabora-  
tum semen continet seu

corpus glandulosum.

Figura G.

G Omenti membrana sup.

a, a, a, a, a Vasa adipe comit.

Figura H.

H Intesta:

a Sedes, hic musculi anus.

b Ileum intestinum.

c Jejunum inteli:

d Cæcum.

e, H, e Colon

f Rectum intestinom.

Vide Visionem 3. Faciem

& Faciem 13.

Figura I.

I Truncus venæ portæ.

a Ramus splenicus.

b Ramus mesentericus.

c, c Lien.

d, d Pancreas.

e, e Mesenterium cum venis

ab intestinis, ac quæ an-

nexa in corpore illi sunt,

liberum.

Figura K.

K Cavitas ventris infer-

a Venæ cavæ truncus des.

b Arteria magna truncus

desc:

c Vena adiposa ex trunc:

d Vena & arteria emol.

e Vena adiposa ex emul.

f Renes.

g Vraches.

b Venæ & arteria lumb.

i Vena & arteria muscula

superior.

k Venæ & arteria divisio

in ramos iliacos.

l, l Vena arteria sacra.

m Iliaci rami divisio in ex-

ternum & internum.

n Vena spermatica ex ca-

vatruncu dextræ.

o Vena spermatica ex  
emulgente sinistra.

p, p Arteria spermatica

q Venæ & arteria spermaticæ

contiguitas, qua per

peritonæi productiones

in scrotum delabuntur.

r Testis musculus crem.

s, s Varicolum seu plexus

piramidalis ex mirabilis

venæ & arteria implicata-

r Testes. (tione.

x Parallata seu epidid.

y Vas seminiferens.

z Reflexus hujus vas.

Penis.

Vide in visio: 2. Faciem 9.

has partes è corpore ex-

emptas.

Figure L.

L Pericardium quo Cor

concludit.

a Mediastinum à sterno ab-

ruptum, pericardio in-

cumbens.

b Ascendens vena cava.

c Aorta magna ascend.

d Aorta magna descend.

e Divisio truncorum ascen-

tium ad jugo. (va-

b) Origo venæ azygos & ca-

g Subclavius ramus finit.

Subclavia: ram: dexter, hic

axillaris dici incip.

i, i jugularis cum Carot.

k Axillaris ram: superior.

l Axil: ram: inferior.

m Vena arteriosa, ejus or-

tus ex corde.

n, o, o Ramificationes ha-

bitus per pulmonem.

p Aorta magna truncus

desc:

q Venæ cavæ in cor im-

plantatio & ingressus.

t Venæ cavæ descendens

ram:

Figura M.

M Aspera arteria.

a, b, c, g, h, i Caput asperæ

arteriae seu Laryngis sum-

mum.

a, g Epiglottis ad, rim.

b, b Cartilago Scutalis.

c, c Glandula asperæ art.

d, M, l, k Fistula asperæ art.

e, c Glandula.

N, d, l, l Cartilagine semi-

circulares quibus ligamen-

ta membra membranosa in-

tercedunt.

e, e Aspera arteria dislo &

ram: ad lobus pulm:

f, f Surculi seu rami asperæ

arteriae per pulmon.

g Epiglottidis posterior fac-

ies quæ rimulam claudit;

g, h, i Laryngis posterior

pars

h, b Sinus Scutalis cartil.

i, i Crycoïdes cartilago.

k, k Ligamentum membra-

nofum Circulum bron-

chiorum integrans.

l, l Bronchi.

x, m Lobus pulmonum

superior dexter.

y, t Lobus Pulmonum

sinister inferior.

z, z Interstitium inter lo-

bos seu pro-ut lobi invi-

cem dislocantur spatum

intercedens.

Figura N.

N Arteria magna superioris

cor egrediens resecta.

a Zigos vena abscissa.

b Cava vena superioris abscis-

sa quæ diaphragma per-

transiens, in inferiore

ventre annotatur, & juxta

Arteria Hepar, à quo libera-

ta est, radicibus quidem

abruptis, signatura, e, f

que literæ significant.

e, e Radicis divisa venæ

arteria hepatis par-

enchyma late.

f Ipsa vena cava ab hepte

separata ubi truncus ejus

unus ascensit, alter de-

scendit.

c, c Ramus ab azygos ve-



## Facies 1. Figura A.

a Vena frontis.  
b Vena temporum.  
A Cephalica, seu humeraria capiti.  
c, d Bafilica & ecatoria, seu hepatica.  
\* Mediana, communis, Nigra seu cordis vena  
Nota. Venam plerumque sed fallo pro mediana fecari, & a vena d. inferiorum ramum Salvatellam & hic ad minimum digitum incidentem constituere.  
e Salvatella, Scelles vel Splenecta.  
f Cephalica in manu.  
: Tibia exterior.  
g Tibia interior, seu Popletica & Curvatura, Item t.  
h Ischiadica.  
i Saphena, Item A.  
k Vena pollicis pedis qui- busdam cephalica.  
l Vena minimi digiti.  
Nodus hic oblervandos valvula venarum lateribus adnatæ faciunt.  
m Pubes seu Pecten.  
p, n, q Muliebris, seu vulva n Rima.  
o Clitoris.  
p, p Colles.  
Fig. B. Peritonæum.  
Fig. C. Diaphragma.  
Fig. D. Ventriculus.  
Fig. E. Hepar.  
Fig. F. Vesica.  
Fig. G. Omentum.  
Fig. H. Intestina.  
Fig. I. Vena Portæ.  
Fig. K. Cavitas ventris in-  
Fig. L. Cor. (ferioris.)  
Fig. M. Alpina arteria.  
Fig. N. Arteria magna.  
Fig. O. Vertebræ.  
K. Cavitas ventris in feri-  
oris.  
O, p, q Uterus.  
p Fundus.  
q Cervix.  
m, m Spermatica vena & arteria.  
n Ramus à spermaticis ad peritonæum tendens.  
r Vala inferiora uteri cervicem ejus perrep-  
tantia.  
s, s Vasa à sperm. ad cer-  
vicem.  
t Tuba sem. vas seu defe-  
rens.  
u Vasa ad tubam.  
x, x Testis.  
y, y Ligamenta uteri in-  
teriora, seu Cremasteres ad pudendum definentes.  
Reliqua literæ æquipol-  
lent, visio 2. fac. 1. Fi-  
gur. K. explicatis.

## Facies 2. Figura A.

b, f, k Exterior & inferior calvariae superficies.  
a Foramen occipitum.  
b Capitula ossis occipiti duo primæ colli verte-  
brae coarticulata.  
c Processus ityloidei.  
d Sinus temporum pro-  
inferioris maxillæ articulatione.  
e Prominentia maxillæ su-  
perioris ad tempora.  
f Jugale os.  
g Os occipitis.  
A, b, Procell. vespertilio-  
num alas referentes.  
i Palatum.  
k, l Dentes maxillæ super-  
rioris.

## Figura B

C, a, b Inversum cerebrum dura matre tectum.  
A Locus ubi glandula pi-  
tuitaria in ole cunei, seu sphenoide resedit.  
a, a, a Dura mater, seu cra-  
ffa meninx,  
b, b, b Vasa per meningem sparsa.

## Figura C

e, a, c, k, o Inversum cere-  
brum à dura matre li-  
berum.  
C Opticum nervorum Coitus.  
a, a, a Cerebum cum an-  
fractibus adhuc integrum.  
b, b Oculi tunica à menin-

gibus, in quas nervus opticus expeditur.  
c, c Procesus mammillares.  
d, d, d Origo nervorum opti-  
corum ex spinali medulla.  
e, e, e Spinalis medula.  
f Ramulus seu filamen-  
tum nerveum, quod vide-  
tur esse nervus peculiaris, forsitan accipiens pro 8. cerebri nervo.  
g Nervi oculorum moto-  
rii.  
h Nervorum tertium par seu minor radix tertii paris.  
i Ramulus quarti paris in palati tunicam, qui potius à 3 nervo oritur.  
k Nervorum par quartum seu tertii paris major radix.  
l Auditorius nervus in cavitatem ossis petrosi expanus, seu 5 nervus, aut quintum par.  
m Par nervorum sextum.  
n Par nervorum septimum.  
o, o, o Cerebellum.  
P Plexus choroidis in ante-  
riori dextro ventriculo cerebri.  
q, q, q Dextri ventriculi cavitatis, qui ob id con-  
scissus, ut ejus magnitu-  
de apparet, at ex altera parte sinister vent. clau-  
sus est.  
r, r, r Schissura seu crassi-  
ties cerebri inferius claudit vent.  
s, s Substantia cerebri in-  
fra medullam.

## Figura D.

D, i, l, m Superficies inte-  
rior & superior calvariae.  
D, i, l Ossium syncipitis ca-  
vitas.  
k Occipitii ossium cavitas.  
l Sinus seu rimulæ quarum plures hic sunt, vene-  
quibus immersæ.  
m Cavitas frontis ossis.  
n, n, n Cavitas squamas quales inter duas ossis calvæ.  
o, o, o Ossis calvæ crassi-  
ties.

a, b Uteri disseceti interna.

c Sinus dexter.

c Sinus sinist.

c Tunica uteri crassi-  
ties.

y, y Nervi 6. & 7. pro-  
gressus.

z Paris, 6 ramus ad cervi-  
cem.

f Cervix uteri.

g Cervix vesicæ.

Facies 4.

a Porta truncus.

b Cystica gemella.

c Gastrica dextra.

d Bifurcatio trunci portæ.

e, n Ramus Splenicus.

f Gastrica minor.

g Gastrica major, ab hac.

h Ventricle coronaria.

i Epiplois dextra.

k Epiplois postica, hujus ramii.

l Dexter.

m Sinister.

n, n, n Splenici rami per-  
Lienem distributio.

o Vas breve.

p Gastroepiplois sinistra.

q Ramus mesentericus.

r Gastroepiplois dextra.

s Intestinalis.

t Mesenterici rami divari-  
cati, à quibus,

u, u, u Vena meseraicæ,

& à

x Sinistro ramo.

y, y, z, z Hæmorrhodalis

interna quam ad ductum intestini Coli & Recti Anum petit.

Facies 5.

a Finis tenuum intestino-  
rum, pro ut hic absissa & filo ligata sunt.

b Cæcum.

d, e Rectum intestinum.

e Hic virorum penis, & mulierum uterus alliga-  
tur.

f. Spinæ musculus.

g. Anus cū musculus penis.

Facies 6.

a, b, c, d, e, f Supinum jacens

cerebellum, à quo me-  
dulla separata.

g Duodenum intestinum.

a Dextra cerebelli pars.

b Sinistra cerebelli pars  
opticus expeditur.

c, d Medium cerebelli.

e, e Portiones cerebelli qui

bus connascebatur me-  
dulla.

f Sinus cerebelli qui cum

sine medulla 4. ventri-  
culum facit.

Facies 7.

a Cerebrum.

b Tubera cerebri.

c Cerebellum.

d Medulla absissa, que hic

per spinæ vertebrales de-  
labi & Spinalis dici in-  
cipit.

Facies 8.

a Portio venæ cavæ ubi

Azygos oritur.

b, g, g Vena Azygos.

c Azygos ramis ad 7 & octa-  
vam costam divisio.

d, d Intercostales venæ

dextræ.

e, f Intercost. venæ fini-  
stræ.

Facies 9.

a Portio venæ cavæ me-  
diæ.

b, e, e Ventriculi cavitas.

a, a Extuberantia dextri-  
orifici.

b, b Duode. intest. inter-  
iora.

c Orificium sinistrum.

d, d Pylori extuberantia.

Facies 10.

a Portio venæ cavæ ubi

Azygos oritur.

b, g, g Vena Azygos.

c Azygos ramis ad 7 & octa-  
vam costam divisio.

d, d Intercostales venæ

dextræ.

e, f Intercost. venæ fini-  
stræ.

Facies 11.

a Portio venæ cavæ ubi

Azygos oritur.

b, g, g Vena Azygos.

c Azygos ramis ad 7 & octa-  
vam costam divisio.

d, d Intercostales venæ

dextræ.

e, f Intercost. venæ fini-  
stræ.

Facies 12.

a, a, a Portio calvariae me-  
ninge crassa obiecta.

b, b Nervorum opticorum

portiones.

c, c Arteriae carotides.

d Pelvis propendens.

e Glandula pituitaria.

f Nervorum paris 2 por-  
tiones.

Facies 13.

\* Portio intestinorum ex-  
scissæ juxta cæcum hic

aperta ubi \* Valvula

regressum fecum ex

caecis in tenuia intestina impeditem

monstrat.

Facies 14.

a Vena cavæ truncus de-  
scendens.

b Arteriae magnæ truncus

descendens.

c Ramus asper. ad perito-  
neum.

d Vena & arteria emul-  
gens.

e Vesica aperta.

f Renes.

g Ureteres.

h Tuba seu vas deferens se-  
p. f.

i Vasa ad tubam spermat.

j Venæ & arteriae divisio

in ramos iliacas.

k Vena spermatica ex ca-  
væ truncu dextra.

l Vena spermatica ex e-  
mulgenti sinistra.

m, p, p Vrouwelickhey.

n De Scheur.

o De Clitoris.

p, p de Heuveltjens.

Figur. B. Het Buyckvlijs.

Fig. C. het Middelichot.

Fig. D. de Maegh.

Fig. E. de Lever.

Fig. F. de Blaes.

Fig. G. Het Nct.

Fig. H. t Gedarmte.

Fig. I. de Poort-adær.

Fig. K. de holte des buycx

Fig. L. Het Hart.

Fig. M. De scharpe adær.


Fig. N. Een stuk des groo-  
ten hart-aders.

Fig. O. De wervel - been.

K. De hollighet vanden

ondersten harten.





A 1481404

