



# Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/288754>

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ANTONII FRUIN,

JUR ROM. ET IUD. DOCT. ET PROF. ORD.

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

*Pro Gradu Doctoratus*

SUMMISQUE IX

ARTE OBSTETRICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

GERARDUS HEIJNIS,

e pago Boskoop,

MEDICINAE DOCTOR,

A. D. VIII. M. APRILIS A. MDCCCLXV,

HORA SEPTIMA DIMIDIATA.


---

AMSTELODAMI,

APUD M. J. PORTIELJE.

MDCCCLXV.





## T H E S S.

---

I.

Membrana decidua, serotina dieta, non existit.

II.

Uterum e conjunctis Müller's tubulis, non ex ura-  
cho oriri, probabilis est opinio.

III.

Dolores partum provocantes optime explicantur e  
congestione menstrua ad genitalia interna.

## IV.

Graviditas non impedit, quominus chininum, si indicatio adest, adhibeatur.

## V.

Contra morbum syphiliticum etiam in gravidis remedia mercurialia recte adhibentur.

## VI.

Episiotomia, secundum methodum SCANZONII, commendanda est.

## VII.

Sectio caesarea optime fit in linea alba abdominis.

## VIII.

Recte SPIEGELBERG: „Immer aber bleibt die Wendung auf den Kopf ein wichtiges Hülfsmittel der Kunst und, wo sie möglich erscheint, sollte sie wenigstens immer versucht werden.“

## IX.

Nil juvat, arteriam aërtam abdominalcm comprimere,  
si haemorrhagia uterina adest.

## X.

Injuria nonnulli commendant partum arte praema-  
turum non provocandum esse in primiparis.

## XI.

Partum praematurum, arte provocandum, nullis  
fere exceptis casibus, utendum est methodo, quam  
COHEN commendavit.

## XII.

In partu normali abstinendum est ab usu chloro-  
formyli.

## XIII.

Non facio cum BRAUN, dicenti: „die syphilis con-  
genita der Neugebornen ist ein in allen Fällen tödtlich  
verlaufendes Leiden.”

19 1867

8

XIV.

In parturientium convulsionibus curandis injectiones hydrochloratis morphii subcutaneae praestant inhalationibus chloroformyli.

XV.

Regula sit, exceptionem non admittens, forcipem non, nisi capite foetus in pelvi fixato, applicari.