



De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel

<https://hdl.handle.net/1874/288786>

DERDE DEEL.

HOOFDSTUK. I.

V. J. K. obl. 11

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

GROEP. 1. De WILDHOENDERKLEUREN bij WILDE HOENDERS.
Afd. B. De KLEUREN bij eenige WILDE LOOPHOENDERS.
Album. 2. Lophura Nobilis. Haan. Kaart 1, Hen. Kaart 1a.
Eucomus 2, 2a.
Euc. Praelatus 3.

MAG
HS
14 H 380

MS 144 380

HOOFDSTUK.9.


De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

Groep.	2.	De KLEUREN van de WILDE LOOPHOENDERS.	LOPHURA NOBILIS.	
Kaart.	1.	De WILDHOENDERKLEUR bij	Lophura Nobilis.	Haan.
..	1.a	..	Lophura Nobilis.Himalaya.	Hen.
..	2.	..	Eucomus ? Brandt.	Haan.
..	2.a Sumatra	Hen.
..	3. Praelatus. Diard.	Haan.

Groep. 2. De WILDHOENDERKLEUREN bij LOOPHOENDERS. *LOPHURA NOBILIS*.
Kaart. 1. De Wildhoenderkleur bij *Lophura Nobilis*. Banka. Haan.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Groep. 2!
Kaart. 1.a.

De WILDHOENDERKLEUR bij LOOPHOENDERS, LOPHURA NOBILIS.
De Wildhoenderkleur bij Lophura Nobilis. Himalaya. Hen.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Groep.2.
Kaart.2.

De WILDHOENDERKLEUR bij EUCOMUS ?
De Wildhoenderkleur bij EUCOMUS ? Brandt, Haan.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel Staart.





Groep.2. De Wildhoenderkleur bij Loophoenders. Eucomus.?
Kaart.2.a. De Wildhoenderkleur bij Eucomus.Sumatra. Hen.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Groep.2.
Kaart.3.

De WILDHOENDERKLEUR bij Eucomus.Praelatus.
De Wildhoenderkleur bij Euc.praelatus. Diard.

Haan.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





