



De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel

<https://hdl.handle.net/1874/288790>

DERDE DEEL.

HOOFDSTUK. I.

H.J.K. bl. 11

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

Groep .	2.	De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd.	B.	De KLEUREN uit paringen van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Album.	6. Sonnerat	Hanen. P.1. 195-1. Kaart: 1.
	-Bankiva	,, F.1. ,,: 2.
	,,	,, PF.1. ,,: 3-4.
	,,	,, F.2. ,,: 5-8.
	,,	,, F.3. ,,: 9-11.
	,,	,, F.2-F.3. ,,: 12.


MAG
HS
14 H 384

Hs 14 H 384

Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. I. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-Hoenders. Haan. P.l. 195-1.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.

Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.

Kaart.2. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA.S.HaenF.1. 198-1 uit 195-1 en
201-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart 3. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S Haan PF1.271-1 uit 1984
en 201-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Kzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 4. De wildehoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan Pfl. Fl. 271-2 uit
198-1 en 203-3

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WIIDE KOUDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA KOUDERS.
Kaart. 5, De Wildehoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan F. 2. 206-l. uit
198-1 en 198-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.


Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE KOENDERS onderling.

Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA KOENDERS. 206-3

Kaart. 6. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA.S. Haan. F.2. uit 198-1
en 198-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.


Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.

Kaart. 7. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 282-2 uit

198-1 en 198-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Venneel?

Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLUVREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 8. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S.Haan.F.2. 282-18.
uit 198-1 en 198-3


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WIJDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 9. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA.S. Haan F.3 291-5 uit
206-1 en 206-2.

Kop. Kals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staai.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

Groep. 3. De KLUWEN ontstaan door paringen van WIELDE HOENDERS onderling.


Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.

Kaart. 10. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan F.3 604-2. uit

282-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staar





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.


Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.

Kaart. 11. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan 604-3. F. 3. uit

282-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staar





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.

Afd. C. PARINGEN van SONNENRAT met BANKIVA HOENDERS.

Kaart. 12. De Wildhoenderkleur bij SONNENRAT-BANKIVA. S. Haan F2. F3. 632-3.

uit 20611 en 391-6

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





