



De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel

<https://hdl.handle.net/1874/288791>


DERDE DEEL.
HOOFDSTUK. I.

V. J. K. v. Bl. 11

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

Groep . 2. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. B. De KLEUREN uit paringen van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Album. 7. Sonnerat Hennen. P.2. Kaart: 1a.
 ,, -Bankiva ,, F.1. ,, : 2a.
 ,, ,, ,, F.3. ,, : 3a-9a.
 ,, ,, ,, F.2-F.3. ,, : 10a.

MAG
HS
14 H 385



Hs H 14 385

Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groen. 3. De VLEURTYN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. B. PARINGEN van SONNERAT HOENDERS onderling.
Kaartla. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT HOENDERS. Hen.P.2. 195-2.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 2a De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 1. 198-2. uit
195-1 en 201-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 3a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 3. 391-1. uit
206-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 4a De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 3 391-6. uit
206-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 5a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 3. 398-8. uit
206-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 6a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 3. 391-9. uit
206-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 7a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 3. 391-12. uit
206-1 en 206-2.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 8a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S.Hen.F.3. 391-18. uit
206-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 9a De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 3. 604-4. uit
282-1 en 206-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 10a De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F2. F3. 632-4. uit
206-1 en 391-6.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





