



De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel

<https://hdl.handle.net/1874/288792>

DERDE DEEL.


HOOFDSTUK. I.

Vrij. K. obl. H

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

Groep.	2.	De KLEUREN ontstaan door paringen van	WILDE HOENDERS	onderling.
Afd.	B.	De KLEUREN uit paringen van SONNERAT met	BANKIVA HOENDERS.	
<u>Album.</u>	8.	Sonnerat	Hanen.	P.1. Kaart: 1.
		.. - Bankiva	..	F.1. .. : 2-4.
		F.2. .. : 5-14.

MAG
HS
14 H 386




Ms 14 M 386

Proeven van R. Kouwink Hzn te Moppel.
Groen. 3. De VLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. B. PARINGEN van SONNERAT HOENDERS onderling.
Kaart. 1. De Wildhoendarkleur bij SONNERAT Hean. P.1. 269-1.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 2. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. l. 270-1. uit
269-1 en 201-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R.Houwink Ezn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 3. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. l. 270-2. uit
269-1 en 201-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart






Proeven van R. Kouwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 4. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA.S. Haan. F. 1. 270-3. uit
269-1 en 201-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staar






Proeven van R. Houwink Ezn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door peringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 5. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 276-1. uit
270-2 en 270-4.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart






Proeven van R.Houwink Ezn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 6. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 276-2. uit
270-2 en 270-4.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 7. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 276-3. uit
270-2 en 270-4.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Kzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 8. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 276-7. uit
270-2 en 270-4.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 9. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 276-11. uit
(Zie Hoornplaatje 270-2 en 270-4.)

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 10. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 280-1. uit
271-1 en 269-3.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R.Kouwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 11. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 280-2. uit
271-1 en 269-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 12. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 280-3. tit
271-1 en 269-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 13 De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 280-7. uit
271-1 en 269-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staar





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 14. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 2. 280-8. uit
(Zie hoornplaatje) 271-1 en 269-3.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



