



De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel

<https://hdl.handle.net/1874/288793>

DERDE DEEL.


HOOFDSTUK. I

W. K. 11

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

Groep. 2. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. B. De KLEUREN uit paringen van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Album. 9. Sonnerat Hānen. PE2. Kaart : 15-21.
,, -Bankiva. ,, F.3. ,, : 22-23

MAG
HS
14 H 387




Ms 14 H 387

Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart 16. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. PF2. 281-3. uit
271-1 en 269-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart 15. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. PF2 281-1. uit
271-len 269-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 17. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. PF2. 281-5. uit
271-1 en 269-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOEDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOEDERS.
Kaart. 18. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. PF2. 281-6. uit
271-1 en 269-2.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNTRAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 19. De Wildhoenderkleur bij SONNTRAT-BANKIVA. S. Haan. PF2. 281-11. uit
271-1 en 269-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.






Proeven van R. Houwink Ezn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 20. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. PF2. 281-12. uit
271-1 en 269-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart 21. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. PF2. 28113. uit
271-1 en 269-2.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOEUDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNTRAT met BANKIVA HOEUDERS.
Kaart. 22. De Wildhoenderkleur bij SONNTRAT-BANKIVA. S. Haan. F. 3. 607-3. uit
(Zie hoornplaatjes) 276-1 en 276-9.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.
Kaart. 23. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Haan. F. 3. 607-4. uit
(Zie hoornplaatjes) 276-1 en 276-9.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



