



# **De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel**

<https://hdl.handle.net/1874/288794>



DERDE DEEL.  
HOOFDSTUK. V.

*V. K. obl. 11*

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun  
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.

---

Groep. 2. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.  
Afd. B. De KLEUREN uit SOMNERAT met BANKIVA HOENDERS.  
Album. 10. Sonnerat-Bankiva Hen F.1. Kaart.: 1a-2a.  
                  "          "          " F.1P          " : 3a.  
                  "          "          " F.2.          " : 4a-5a.  
                  "          "          " F.4.          " : 6a.

---

MAG  
HS  
14 H 388







Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door FARMEN van TALLE HOENDERS onderling.

Groep. I. De PATRIJSKLEUREN.

Kaart. 4. De Patrijskleur bij Drentsche hoenders (Zd Drenthe) Haan.


1900-1920

Tijpe: Cochin, Wyandotte  
Maleyer, Phoenix.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zaacl. staart.









DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

PROEVEN van R.Houwink Hzn. te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door FARMING van TAMME HOEDERS onderling.

Groep.1. De PATRIJSKLEUREN.

Type Cochin, Maleyer, Phoenix.

Kaart.4a De Patrijskleur bij Drentsche hoenders (Zd.Drenthe) Hen.

1900-1920

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









Proeven van R. Houwink Een te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door PARINGEN van TAMME HOENDERS onderling.  
Groep. 3. De PELKLEUREN.  
Kaart. 16. De Zilverpel-benkleur bij Drentsche hoenders. Haan.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zool. Staart.









DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

Proeven van R. Houwink Kzn. te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door PARINGEN van TAMME HOENDERS onderling.

Groep. 3. De PELKLEUREN.

Kaart. 2. De Goudpelkleur (henkleurig) Dr. Hoen. Bolstaart. Haan.

---

Kop.

Hals.

Rug.

Schouder.

Borst.

Buik.

Zadel.

Staart.









DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

PROEVEN van R.Kouwink Fzn. te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door ERFINGEN van VERSCHIEDEN HOEDERS onderling.

Groep. 1. De PATRIJSKLEUREN.

Kaart. 2a. De Patrijskleur bij Drentsche hoenders. (Hondsrug) Hen.  
1880-1900)

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.

Kop



*Geethoorn*



46

"De Voort"



DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

Proeven van R. Houwink Kzn. te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door PARINGEN van TAMME HOENDERS onderling.

Groep. 3. De PLEKLEUREN.

Kaart. 15a. De Zilverpelkleur bij Drentsche hoenders. Hen.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

Proeven van R.Houwink Hen te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door FARIEN EN van TALLE HOEDERS onderling.  
Groep. I. De PATRIJSKLEUREN.

Kaart 13a De Patrijskleur bij Drentsche hoenders. (Nw.Type) Hen.

1935

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Sadel. Staart.









Proeven van R. Houwink Hzn. te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door PARINGEN van TAMME HOENDERS onderling.

Groep. 1. De PATRIJSKLEUREN.

Kaart. 3. De Patrijskleur bij Drentsche hoenders (Midd. Drenthe) Haan.

1900-1920.

Tijpe Leghorn

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

Proeven van R.Houwink Haz te Meppel.

De KLTUREN ontstaan door PARINGEN van TAMME HOENDERS onderling.  
Groep. 3. De PELKLEUREN.

KAART. 15. De Zilveroelkleur bij Drentsche hoenders. Haan.

---

K. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart









DERDE DEEL. HOOFDSTUK. 2.

PROVEN van R.Houwink Hzn. te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door PARINGEN van TAMESTE HOENDERS onderling.

Groep. 2. De ZILVERPATRIJSKLEUREN.

Kaart. 2a. De Zilverpatrijskleur bij Dr. hoenders. Hen. (donker)

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.

De KLEUREN ontstaan door PARINGEN van TAMME HOENDERS onderling.

Groep. I. De PATRIJSKLEUREN;

Kaart. IIIa. De Roodzwarte Patrijskleur Bij Dr. Hoenders (Hd. Drenthe)  
1890-1900. Hen.

Kop.

Hals.

Rug.

Schouder.

Borst.


Buik.

Zadel.

Staart










Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.  
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.  
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.  
Kaart. 1a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen F. 1. 270-4. uit  
269-1 en 201-2.

Kop.      Hals.      Rug.      Schouder.      Borst.      Buik.      Zadel.      Staart.









Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.  
Groep. 3. De VLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.  
Afd. B. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.  
Kaart. 2a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-Bankiva's. Hen. F. 1. 270-5. uit  
269-1 en 201-2.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.










Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.  
Groeb. 3. De ~~VLEUREN~~ ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderlin  
Afd. B. PARINGEN van SONNERAT BANKIVA HOENDERS  
Kaart. 4a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA's. Hen. R1Pp269-4, uit  
269-1 en 198-3

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.










Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.  
Groen. 3. De VLEUREN ontstaan door paringen van WILDT HOENDERS onderlir  
Afd. B. FARINGEN van SONNERAT HOENDERS BANKIVA HOENDERS  
Kaart. 5a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA s. Hen. F. 2. 276-5. uit  
270-2 en 270-4.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









Proeven van R. Kouwink Haz te Meppel.


Groen. 3. De VIERTEL ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling  
Afd. B. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.

Kaart. 6a. De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA'S. Hen. F. 2. 276-14. uit  
270-2 en 270-4.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









Proeven van R.Houwink Hzn te Meppel.  
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.  
Afd. C. PARINGEN van SONNERAT met BANKIVA HOENDERS.  
Kaart. 7a De Wildhoenderkleur bij SONNERAT-BANKIVA. S. Hen. F. 4. 580-1. uit  
391-10 en 391-7.

Kop.      Hals.      Rug.      Schouder.      Borst.      Buik.      Zadel.      Staart.





