



De rassengeschiedenis der Nederlandsche hoenders: tweede en derde deel

<https://hdl.handle.net/1874/288796>

DERDE DEEL.
HOOFDSTUK. 9

V. K. 1878. 11

De KLEUREN van de WILDE HOENDERS en van hun
PARINGEN onderling en met TAMME HOENDERS.


Groep. 2. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.


Afd. D. De KLEUREN uit VARIUS met bekende WILDE HOENDERS.

De " " " " " " " " Onbekende " " " "

Album. 12. Varius-Bankiva met Sonnerat-Bankiva. Hen. Kaart.; 1a.
" " " " " " " " " " : 2a.
Sonnerat-Bankiva ,, Varius-Bankiva. " " " " : 3a.
Varius met ? (Boschhaan. Java. Hoedt.) Haan " " : 1.
" " (Sumatra Expeditie 1878) " " " " : 2.

MAG
HS
14 H 390






Proeven van R. Houwink Haz te Meppel.
Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDT HOENDERS onderling.
Afd. D. PARINGEN van VARIUS met bekende WILDE HOENDERS.
Kaart. 2a De Wildhoenderkleur bij Varius-Bank-Sonn-Bank. Hen. 619-6. uit 196-2
en 276-8

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.





Proeven van R. Houwink Hzn te Meppel.
Groep. 2. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.

Afd. D. PARINGEN van VARIUS met bekende WILDE HOENDERS.

Kaart. 3a De Wildhoenderkleur bij Sonn-Bank-Varius-Bank. Hen. 620-1. uit 196-2
en 276-10.

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.



Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. D. PARINGEN van VARIËS met **onbekende WILDE HOENDERS.**
Kaart. 1. De Wildhoenderkleur bij Bastaard Boschhaan. Java. Hoedt. 5 April 1867.
Museum van Nat Historie te Leiden.


Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Fuik. Zadel. Staart.





Groep. 3. De KLEUREN ontstaan door paringen van WILDE HOENDERS onderling.
Afd. D. PARINGEN van VARIUS met onbekende WILDE HOENDERS.
Kaart. 2 De Wildhoenderkleur bij Gallus Varius. Sumatra-expeditie 1878.
(Is een Bastaard-Varius)

Kop. Hals. Rug. Schouder. Borst. Buik. Zadel. Staart.









1
12