



# Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/291497>

THESES INAUGURALES

ARGUMENTI OBSTETRICII.

Deze gedichten zijn geschreven door een  
vrouw die de liefde van een man niet kan  
verdragen. Ze heeft veel last van de liefde  
en dat maakt haar heel verdrietig. Ze denkt  
dat ze nooit meer gelukkig zal worden.

These poems were written by a woman who  
cannot bear the love of a man. She has a lot of  
trouble with love and that makes her very sad.

## ARGUMENT ORATELLA

Deze gedichten zijn geschreven door een  
vrouw die de liefde van een man niet kan  
verdragen. Ze heeft veel last van de liefde  
en dat maakt haar heel verdrietig. Ze denkt  
dat ze nooit meer gelukkig zal worden.

2

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

IACOBI ISAACI DOEDES,  
THEOL. DOCT. ET PROF. ORD. ,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

# Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE

IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS ,

DEFENDET

DANIEL DE BRUYN,

e pago Vreeland,

MEDICINAE DOCTOR,

A. D. XXII M. APRILIS, A. MCCCLXIV, HORA VII DIMIDIATA.



Trajecti ad Rhenum ,

APUD NOLET ET FIL.

MDCCCLXIV.





## T H E S S.

---

Uteri contractiones in partu praecipue a congestione  
repetendae videntur.

### II.

Mater sana ipsa infantem nutriat.

### III.

In partu normali chloroformylo uti non licet.

### IV.

In ruptura perinaci graviore sutura cruenta illico  
facienda.

## V.

In partu protacto auscultatio non est negligenda.

## VI.

In haemorrhagia post partum difficulter sistenda,  
non licet uterum obturare.

## VII.

Si post partum stricturam uteri haemorrhagia comi-  
tatur, ab usu chloroformyli abstinendum est.

## VIII.

Ad praecavendam uteri rupturam in gravida, quae  
antea eandem superavit, COLLINS recte commendat  
partum praematurum arte provocandum.

## IX.

In versione instituenda elevatio partis præviae  
maximi momenti est.

## X.

Dilatatio ostii uteri cruenta dilatationi instrumentis  
dilatatoriis perficiendae præferenda.

## XI.

Instrumenta ad reponendum funiculum umbilicalem  
superflua sunt.

## XII.

Pelvis angusta per se operationem non indicat.

## XIII.

Plerumque in positione foetus clunibus praeviis artis  
auxilium necessarium est.

## XIV.

Non recte SZANZONI: „Der Gebrauch des Geburtshilflichen Heben ist gegenwärtig in keiner anderer als in historischer Beziehung von Interesse und Bedeutung.”

## XV.

In eclampsia partus violentus (accouchement forced)  
non instituendus.

## XVI.

Cephalotripsia plerumque perforationi capitis praeferenda.

19093

8

XVII.

Usus forcipis in partu clunibus praeviis nonnunquam bonus.

XVIII.

Placenta retenta parturientem in magnum adducit periculum.