



Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/291533>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII

LAUREI ISAAKI IUDAEI

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

1915266

THESE IN OBSTETRICS
AND GYNECOLOGY

Presented to the Faculty of the
University of Michigan
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
DOCTOR OF MEDICINE

BY
JAMES H. HARRIS, M.D.
OF THE
CITY OF ANN ARBOR, MICHIGAN

ANN ARBOR, MICHIGAN
1915

PRINTED BY
UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 N. ZEEB RD.
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

IACOBI ISAACI DOEDES,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAIECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

CORNELIUS MAATS,

MEDICINAE DOCTOR,

e pago Zijpe.

A. D. XXV M. IUNII, A. MDCCCLXIV, HORA VII DIMIDIATA.



TRAIECTI AD RHENUM.

A. VAN DORSTEN JR.

MDCCCLXIV.

ARGUMENTI OBSTETRICI
THESIS IN AUGURALE

JACOBI ISAACI DOEDER
MEDICINAE DOCTORIS AC MEDICINAE PRAELECTORIS

Pro Brevi Disputatione

CORNELII MAATS



Ex officina Typographica P. W. van de Weijer.

THESES.

I.

Liquor amnii nihil facit ad nutritionem foetus.

II.

Gravissimum graviditatis signum auscultatio praebet.

III.

Chloroformylum in partu regulariter procedente adhibere non licet.

IV.

Errant, qui in gemellorum partu prioris infantis funiculum umbilicalem uno tantum loco ligasse sufficere credunt.

V.

Mater syphilitica ipsa infantem nutriat.

VI.

Si haemorrhagia post partum expectatur, applicationi forcipis aut expulsionis foetus naturali praecedat usus secalis cornuti.

VII.

Rupturae perinaei certior est prophylaxis quam curatio.

VIII.

Placenta retenta, methodus expectativa est rejicienda.

IX.

Contractiones uteri normales non continuo totum uterum occupant.

X.

Sectio caesarea, quae sequitur lineam albam, omnibus aliis est anteponenda.

XI.

Dilatatio ostii uteri cruenta dilatationi, instrumentis dilatatoriis perficiendae, praeferenda.

XII.

Magna copia urinae retentae uteri retroversionem efficere non potest, nisi ligamenta uteri rotunda et uterovesicalia aut nimis longa sint aut propter laxitatem vel elasticitatem nimis extendi possint.

XIII.

Ophthalmia neonatorum contagio in partu adscribenda.

XIV.


In haemorrhagia post partum difficulter sistenda non licet uterum obturare.

XV.

Matris conservandae causa caput foetus vivi perforare licet.

XVI.

Substantia *kyesteinum* vocata ad graviditatis diagnosis nihil facit.



Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est

Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est

Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est

Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est

Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est

Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est

Magis enim utrumque est, utrumque est
cum non potest, utrumque est, utrumque est
veritas autem non potest, utrumque est
magis enim utrumque est, utrumque est