




# Theses argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/291544>

THESES

ARGUMENTI OBSTETRICII.



18

# THESES ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

IACOBI ISAACI DOEDES,  
THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

B.T.

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

*Pro Gradu Doctoratus*

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

HENRICUS BARTHOLOMEUS JACOBUS KOK Cz.

MEDICINÆ DOCTOR,

*Amisfortensis.*

A. D. III M. DECEMBRIS, A. MDCCCLXIV, HORA VII DIMIDIATA.

---

Traiecti ad Rhenum,

APUD DEKKER & VAN DE VEGT,

MDCCCLXIV.



Ex officina Typographica Gieben & Dumont,

## T H E S E S.



### I.

Non dantur pharmaca, quae certo abortum producere valent.

### II.

Ruptura perinaei suturam cruentam non postulat, nisi ad rectum usque se extendat.

### III.

Qualitas lactis optime patet e conditione infantis.

### IV.

Si pars funiculi umbilicalis prolabitur neque reponi potest, partus quam citissime absolvendus est.

## V.

In magna rigiditate perinaei scarificationes p<sup>rae</sup>  
aliis remediis commendandae sunt.

## VI.

Versionem in caput, ubi facere possis, p<sup>rae</sup>feras  
versioni in pedes.

## VII.

Non audiendus Spiegelbergius, dicens: „Was ein  
Beckenmesser leistet, leistet die Hand und jene sind  
deshalb volständig zu verwerfen.”

## VIII.

Improbandus chloroformyli usus durante partu  
naturali.

## IX.

Ab auxilio mechanico abstinendum est uteri spasmo  
praesente.

## X.

Venaesectio ad praecavendum abortum instituenda  
est tempore mensium fluxui respondente.

## XI.

Bene auscultare obstetricatori semper maximi est  
habendum practii.

## XII.

Perforatio placentae praeviae rejicienda est.

## XIII.

Nego ergotismum quem dicunt neonatorum.

## XIV.

Nullum certum incipientis graviditatis signum est.

## XV.

Vis forcipis, dynamica dicta, minoris momenti est.

## XVI.

In situ foetus transverso, velamentis integris, versio  
manipulatione, quae dicitur externa, tentanda.

## XVII.

In partu protracto auscultatio nunquam est ne-  
gligenda.

1915314.

### XVIII.

Non facio cum Scanzonio , dicente: „Der Gebrauch des geburtshilflichen Hebels ist gegenwärtig in keiner anderer als in historischen Beziehung von Interesse und Bedeutung.“

### XIX.

Si in pelvi modice coarctata foetus facies praevia est , versio in pedes instituatur.

