



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/292722>

7

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

BERNARDI TER HAAR,

PHILOS. DOCT. ET PROF. ORD.

NRG NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

FREDERICUS GUILLIELMUS MARINUS HOOGENSTRAATEN,

Lugduno-Batavus,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTOR.

A. D. VII M. APRILIS, ANNI MDCCCLIX, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM,
APUD J. G. VAN TERVEEN ET FIL.

MDCCCLIX.

LIBRIS OBSERVATI

LIBRIS OBSERVATI

LIBRIS OBSERVATI

III

LIBRIS OBSERVATI

Ex officina Typographia GIBERN & DUMONT.

THESES OBSTETRICII.

I.

Ovum cellula habendum.

II.

Chorion non solum e folio seroso oritur.

III.

Recte KIWISCH contendit susurrum uterinum non esse signum graviditatis.

IV.

In graviditate extra-uterina electro-punctura ad foetum necandum adhiberi potest.

V.

Methodus a SCANZONI commendata ad partum arte praematurum provocandum rejicienda.

VI.

Aëris inductio, in vagitu uterino, reprobanda.

VII.

Symphysiotomia non diutius operationibus obstetriciis annumeranda.

VIII.

Non facio cum iis, qui vectis usum in omni casu rejiciunt.

IX.

In eclampsia parturientium venae sectio optimum sistit remedium.

X.

Non facio cum iis, qui situm vitiosum contra indicationem habent ad partum arte praematurum provocandum.

XI.

Placentam praeviam perforare non licet.

XII.

Non assentior Cl. WIGAND praecipienti „Nach der Perforation alles Uebrige der Natur zu überlassen, die Sache möge so lange währen als sie wolle.

XIII.

In metrorrhagia methodus, qua uterus linteo carpto repletur rejicienda.

XIV.

In haemorrhagia post partum, utero se non contrahente, manum immittere praestat injectionibus.

XV.

Placenta solvenda et amovenda antequam dolores post partum cessaverunt, etiam quum nihil urget.

XVI.

In magna perinaei ruptura sutura cruenta, ilico facta, maxime laudanda.

XVII.

Sutura cruenta uteri post sectionem caesaream re-
jicienda.

XVIII.

Usus instrumentorum ad placentam solvendam re-
probandus.

1911343