



# Theses argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/292724>

3

THESES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

BERNARDI TER HAAR,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

*Pro Gradu Doctoratus*

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

**JANUS HERMANUS MENNE,**

MEDICINAE DOCTOR,

*Amstelodamensis.*

A. D. XVI M. APRILIS A. MDCCCLIX, HORA NONA DIMIDIATA.



*Trajecti ad Rhenum,*

APUD J. DE KRUIJFF.

MDCCCLIX.



THESES ARGUMENTI OBSTETRICII.

---

I.

Fœcundationi non obstat amenorrhœa.

II.

Dantur omnino signa, quibus graviditatem adesse affirmare, nulla vero, nisi certe manifesta adsint conceptionis impedimenta, quibus illam negare possumus.

III.

Bene auscultare obstetricatori semper maximi est habendum pretii.

IV.

Un enfant n'a besoin que de lait dans les premiers mois, qui suivent la naissance. BOUCHUT.

V.

Non omni in casu concedo Cl<sup>o</sup>. NAEGELE, dicenti:  
„Jede gesunde Mutter, deren Brüste zum stillen tuglich sind, sollte ihr Kind selbst sugen.“

VI.

Matris vita in genere pluris est aestimanda, quam infantis.

VII.

„Die Gegenwart einer Eiterung in der Brustdruse schliesst das Anlegen des Kindes nicht an und fur sich aus.“ VIRCHOW.

VIII.

„In Beziehung auf den Morbus Brightii kommt



zu erwähnen, dass man viel zu weit geht, wenn man bei Schwangeren jederzeit aus dem reicheren Albumengehalte des Urins auf die Bright'sche Degeneration der Nieren schliessen will." SCANZONI.

IX.

Partus praematurus artificialis sectioni caesareae et perforationi foetus est praefendus.

X.

Abortum provocare nonnumquam licet.

XI.

Usus belladonnae in partu dissuadendus.

XII.

Non datur febris lactea.

XIII.

Versio in caput non prorsus rejicienda, nonnumquam imo versioni in pedes praefenda.

XIV.

Methodus sectionis caesariae instituendae, a Deleurye commendata, praestat omnibus aliis operandi methodis.

## XV.

In febre puerperali venaesectio nocet.

## XVI.

Prolapso funiculo partus terminandus est.