



# Theses argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/295171>

THESES ARGUMENTI CHIRURGICI.

Typis J. van Boekhoven.

# THESES ARGUMENTI CHIRURGICI ,

QUAS ,

ANNUENTE SUMMO NUMINE ,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

CHRISTOPHORI HENRICI DIDERICI BUYS BALLOT ,  
IN FACULTATE MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

## Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE

IN ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO~TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS ,


ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

**EVERT LINDEBOOM ,**

e pago Dalfsen ,

MED. DOCTOR ,

A. D. XX M. JUNII, A. MDCCCLXIII, HORA VIII DIMIDIATA.



Trajecti ad Rhenum ,

APUD J. G R E V E N .

MDCCCLXIII.

# ЧЕРЕНТ СИНЕМУДРЫ

Всё в сущности одно

Быть и не быть — одно

Все живые существа  
— это единство и различие.

Следует смотреть на все явления,

как на зеркало, отражающее реальность.

## ШИНОБИ МИМО ОГНЯ

Природа

— это единство и различие. Все в природе  
— это единство и различие.

Все живые существа

## СОЗДАНИЕ И УДАРЫ

Существо есть

и не есть.

Существо есть и не есть, есть и не есть.

Существо есть и не есть.

Существо есть и не есть.

Существо есть и не есть.

## T H E S S.

---

### I.

Ad aneurysmata curanda compressio mediata, ubi fieri potest, ceteris curandi methodis praferri debet.

### II.

In aneurysmatibus varicosis compressio immediata optima curandi methodus est.

## III.

In ossium fracturis, ubi periculum dislocationis, ferulae fasciis, e gypso paratis, praferendae sunt.

## IV.

Amputatio brachii supra condylos exarticulationi cubiti anteponenda est.

## V.

In resectione cubiti methodus WATTMANNI aliis methodis praestat.

## VI.

Amputatio talo-calcanea improbanda est.

## VII.

In operatione fistulae vesico-vaginalis methodus, *americana* quae dicitur, praeceteris commendari metretur.

## VIII.

Post operationem fistulae vesico-vaginalis, catheter non in vesica remaneat, sed certis temporis intervallis applicetur.

## IX.

In lithotomia usus instrumenti, quod Gallice dicitur „*lithotome caché*” non est necessarius.

## X.

Ad extrahendos dentes molares clavis forcipibus Americanis praferenda est.

## XI.

Ut palatum fissum claudatur, methodus LANGENBECKII prae ceteris commendari meretur.

## XII.

Compressio arteriarum melius fit digito, quam compressoriis.

## XIII.

Ad curandum anthracem culter optimum auxilium.

## XIV.

Methodus entropii operandi, proposita a doctissimo  
STREATFIELD et modificata a doctissimo SNELLEN maxime  
probanda est.