



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/295173>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI.

THE
CATHOLIC
CHURCH

IN
THE
UNITED
STATES

BY
JOHN
HARVEY
LAWRENCE

WITH
A
MAP
AND
ILLUSTRATIONS

BY
CHARLES
W. COOPER

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

Christophori Henrici Diderici Buys Ballot,

IN FACULTATE MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

JACOBUS HENRICUS DE HAAS,


ROTERODAMENSIS,

Medicinæ Doctor,

A. D. IIII M. JULII A. MDCCCLXIII, HORA XI ANTEMERIDIANA.

ROTERODAMI,
APUD VIDUAM LOCKE & FILIUM.

MDCCCLXIII.



THESES.

I.

Non prorsus assentior HEISTERO, dicenti:
„chirurgus mente prius et oculo agat quam
„manu armata.”

II.

Ambidexteritas non *anomalia naturalis*.

III.

Non argutum est, commotionem cerebri
sine mutationibus anatomicis occurtere.

IV.

Aneurisma nihil aliud est quam symptoma.

V.

Diathesis polyposa non occurrit.

VI.

HUTCHINSON non satis argumentatus est verba: "there is no reason to suppose that heredito-syphilis in the least predisposes to phthisis, or to the tubercular forms of scrophula."

VII.

Recte HOLMES: "As to the statistics of aneurism as it effects the different arteries in the body, I do not believe we are in a position to make any statements worthy of credit."

VIII.

Medulla spinali vulnerata, mucosa vesicae urinariae secundarie affecta est ab irritatione urinae retentae.

IX.

Dissentio ab STELLWAG VON CARION, dicente myopiam, asthenopiam et amblyopiam consecutiones esse maculae corneae.

X.

Casus, quos affert WORDSWORTH de "gonorrhœal iritis" (*the Royal London Ophthalmic Hospital Reports, Vol. III*, p. 301), non robant illum morbum occurrere.

XI.

Filum metalli ubique anteponendum est filis organicis.

XII.

Usus valvularum inhalatorum chloroformyli improbandus.

XIII.

Methodus gymnastica in curvaturis praeveniendis magis valet quam in illis sanandis.

XIV.

Oportet chirurgum, tumores malignos extirpantem, plures cautiones animadvertere, quam adlatae sunt in libris manualibus.

XV.

Forma vulgaris ferrorum cudentium non sufficit ad magna vulnera facienda.

XVI.

Exstirpatio corpusculorum mobilium genu per excisionem sub aqua rejicienda est.

XVII.

Extractioni cataractae supervacuum est iridectomiam semper jungere.
