



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/295176>

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

13

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

CHRISTOPHORI HENRICI DIDERICI BUYS BALLOT,

IN FACULTATE MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

JACOBUS REGNERUS SEBO HYNER,

ex oppido Zwartsluis.

MEDICINAE DOCTOR,

V. *Novembrii* **VIII.**
A. D. ~~XXVI~~ M. ~~MII~~, A. MDCCCLXIII HORA ~~VI~~ DEMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM,

APUD J. DE KRUYFF.

MDCCCLXIII.

THESES.



I.

In situ foetus clunibus praevis, si requiritur extractio, uncus obtusus forcipi praeferendus est.

II.

Versio foetus in caput rarissime tantum convenit.

III.

In mobile caput forceps non est applicanda.

IV.

Vaginae obturator, qui colpeurynter vocatur, omnino commendandus.

V.

Applicatio unci Lowderi in quibusdam casibus utilis esse potest.

VI.

Angustia pelvis obliqua, quae dicitur, durante vita dignosci potest.

VII.

Perforatio placentae praeviae completae, quam Rigby, Merriman aliique suadent, nequaquam commendari meretur.

VIII.

In ruptura perinaei in rectum pertinenti sutura cruenta statim post partum applicanda.

IX.

Ex sola pelvis angustia nequaquam effici potest, qualis partus decursus sit futurus.

X.

Usus specilli uterini nequaquam tam innocuus, quam multi credunt

XI.

Quinque prioribus mensibus certa graviditatis signa non dantur.

XII.

Qui susurrus placentaris antea vocabatur, revera est susurrus uterinus.

XIII.

Etiam si non audiantur soni cordis foetus, nondum de eius morte constat.

XIV.

Ad partum praemature provocandum ruptura membranarum dissuadenda.

XV.

In sectione caesarea incisio integumentorum abdominis in linea alba aliis omnibus praefenda.