




Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/295180>

17

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII.



THESES INAUGURALES
 ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

CHRISTOPHORI HENRICI DIDERICI BUYS BALLOT,

IN FACULTATE MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

JANUS SCHERPENHUIJZEN,

Roterodamensis,

MEDICINAE DOCTOR.


A. D. XII. M. DECEMBRIS A. MDCCCLXIII,

HORA SEPTIMA DIMIDIATA.

Trajecti ad Rhenum,

TYPIS MANDAVERUNT KEMINK ET FILIUS.

MDCCCLXIII.



THESES.

I.

Errat Wigand contendens in inferiore uteri parte contractiones incipere.

II.

E defaecatione difficili retroversio uteri gravidæ nullo modo oriri potest.

III.

Venaesectionibus, alimentis parum nutrientibus, etc. foetus incrementum impedire, aut quidem mortem afferre, ut nonnulli conati sunt, dissuadeo.

IV.

In ruptura perinaei graviore sutura cruenta illico applicanda.

V.

Nego ergotismum quem dicunt neonatorum.

VI.

Dissentio ab iis, qui in partu praecipitato manu vel instrumentis expulsionem foetus impedire volunt.

VII.

Ubi haemorrhagia uteri adest, inter remedia styptica aortae compressio nullius momenti.

VIII.

In strictura uteri incitamenta ad contractiones in laxis uteri partibus promovendas rejicienda.

IX.

In partu violento (accouchement forcé) dilatatio ostii uteri sanguinea aliis methodis anteponenda.

X.

Ubi tumores ovarii solidi foetus vivi partum naturalem impediunt, plerumque ovariectomia instituenda.

XI.

Non facio cum iis, qui partum praematurum artificialem provocare volunt in primiparis, quarum conjugata vera 3—3½ pollicum longitudinem habet.

XII.

Usus forcipis in partu clunibus praeviis nunquam bonus.

XIII.

Vastum uteri gravidi carcinoma abortum artificialem postulat.

XIV.

In eclampsia gravidarum partus violentus (accouchement forcé) fere numquam instituendus.

XV.

Liquor amnii embryonis alimentum.

XVI.

Ubi foetus jam mortuus in cavo peritonaei jacet, melius naturae viribus quam cultro confidere, nisi foetus ultimis graviditatis mensibus per rupturam uteri in peritonaei cavum transiisset.

