



# Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/295182>

QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICI.



19

QUAESTIONES  
**Argumenti Obstetricii,**

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

**CHRISTOPHORI HENRICI DIDERICI BUYS BALLOT,**

IN FAC. MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus**

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

**IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA**

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

**JOANNES PETRUS LOONEN,**

e pago Gilze,

MEDICINAE DOCTOR.

DIE XVIII M. DECEMBRIS ANNI MDCCLXIII. HORA VII DIMIDIATA.

**BREDAE,**

BROESE & SOC. TYPIS MANDAVERUNT.

MDCCLXIII.

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

ALPHABETICALLY

## THESES OBSTETRICIAE.

### I.

Verissime profitetur SPIEGELBERG : »Immer habe der Geburtshelfer den doppelten Zweck vor Augen, sowohl Mutter als Kind zu retten, und bedenke das da wo beider Leben in Conflict mit einander geräth, das mütterliche dem kindlichen vorzuziehen ist.»

### II.

Vis lactis nutritia optime dijudicatur ex alumni valetudine.

## III.

Graviditatem in ovario nego.

## IV.

In eclampsia aeque ac in uteri tetano chloroformylum summum remedium.

## V.

In prolapsu uteri gravidi a pessariis abstinendum.

## VI.

Recte CAZEAUX : »Le pelvimètre de BAUDELOCQUE entre des mains habiles peut donner des résultats assez satisfaisants, mais, il faut bien l'avouer, il est loin d'offrir le degré de certitude que son auteur s'en est promis.»

## VII.

In coarctatione pelvis, mensura certa, notis arithmetiis expressa, plerumque non sufficit ad definiendam immutabilem agendi rationem.

## VIII.

Consilium quorundam (DEPAUL, MOREAU, MERRIMAN) qui, coarctata pelvi, ut foetus incrementum sistant, sanguinis missionibus et jejuniis matrem debilitant, abominandum censeo.

## IX.

Interdum obstetricator, si persuasum sibi habeat e graviditate exitum lethalem praegnanti eventurum, ad abortum confugere potest.

## X.

In coarctatione pelvis (infra 8") versio quam suadent SIMPSON, RADFORD, LACHAPELLE, non nisi in pelvi obliqua NAEGELII tentanda.

## XI.

A forcipis vi quam dicunt "dynamicam" parum expectandum.

## XII.

Non facio cum iis, qui in retentione placentae inertes commorantur.



## XIII.

In haemorrhagia uterina, mediam post graviditatem, ab obturamentis cavendum est.

## XIV.

Vectis non est instrumentum necessarium.

## XV.

Synchondrotomia a plerisque artis peritis merito ex operationibus obstetriciis expungitur.

## XVI.

Si haemorrhagia post partum praemetuitur, applicationi forcipis aut expulsionioni foetus naturali praecedat usus secalis cornuti.

