



Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/295183>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

THE HISTORY OF THE
TREATMENT OF THE
DISEASES OF THE
MOUTH

AND OF THE
DISEASES OF THE
THROAT

AND OF THE
DISEASES OF THE
NOSE

AND OF THE
DISEASES OF THE
EAR

THE HISTORY OF THE
DISEASES OF THE
EYES
AND OF THE
DISEASES OF THE
EARS

AND OF THE
DISEASES OF THE
NOSE

AND OF THE
DISEASES OF THE
MOUTH

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

CHRISTOPHORI HENRICI DIDERICI BUYS BALLOT,

IN FACULTATE MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEQ. NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

HENRICUS ABRAHAMUS MIDDELBURG,

e pago Maartensdijk,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXIX M. FEBRUARII, A. MDCCCLXIV, HORA VI DIMIDIATA.



TRAJECTI AD RHENUM.

P. W. VAN DE WEIJER.

MDCCCLXIV.

THESES.

I.

Sanguis menstruus a reliquo sanguine non differt.

II.

Foramina anteriora ossis sacri una cum posterioribus foraminibus intervertebralibus respondent.

III.

Non facio cum clar. VIRCHOW inflexionem uteri semper e peritonitide oriri contendente.

6.

IV.

Venaesectio in eclampsia gravidarum ne instituatur, antequam alia remedia nihil valere apparuit.

V.

Venaesectio ad praecavendum abortum tempore mensium fluxui respondente est instituenda.

VI.

False BAUDELLOCQUE, ubi de matre et infante sermo est: »ces deux individus ont le même droit, exigent les mêmes soins, et réclament les mêmes secours.»

VII.

Usus stethoscopii eo valere potest, ut infantem in ventre vivere, non ut mortuum esse statuamus.

VIII.

Errat SPIEGELBERGIUS, normalem foetus sub finem graviditatis positionem ex sola gravitatis lege explicandam docens.

XI.

Recte KIWISCH contendit, susurrum uterinum non esse signum graviditatis.

X.

Ansae forcipis quam proxime nodo apponantur, non extremis brachiis.

XI.

Minus recte nonnulli partum praematurum nunquam in primiparis provocandum esse monent.

XII.

Minus recte SPIEGELBERG: »Im Ganzen ist indess die Wahl der Hand ziemlich gleichgültig, und man wird am besten thun, derjenige sich zu bedienen, mit der man am meisten geübt ist.“

XIII.

Ad versionem, membranis integris, perficiendam, manipulationes externae internis semper praecedere debent.

XIV.

In eclampsia, ostio uteri nondum satis dilatato, quum terminandus sit partus, scarificatio colli uteri violentae manus introductioni praeferenda est.

XV.

Placentam praeviam perforare non licet.

XVI.

Minus recte clar. SCANZONI: »der Gebrauch des
»geburtshülflichen Hebels ist gegenwärtig in keiner
»anderer, als in historischer Beziehung von Interesse
»und Bedeutung.»

XVII.

Periculum a matre non removetur, nisi remotâ
placentâ.

XVIII.

Mater etiamsi syphilitica lacte suo infantem nutrit.













