



Theses argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/295842>

Febr. 1862

II

THESES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

THESES

FRANZ JOSEPH VON OSTREICH

3

THESES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GOZEWINI JANI LONCQ, CORN. JANI FIL,

MED. DOCT. ET PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

PETRUS TEMPLEMAN VAN DER HOEVEN,

Rheno-Trajectinus,

MEDICINAE DOCTOR,


A. D. XXX M. APRILIS, A. MDCCCLXII, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM,

TYPIS MANDAVIT P. W. VAN DE WEIJER.

MDCCCLXII.

T H E S E S.



I.

Jam durante graviditate examen mammarum
instituendum.

II.

Mater sana ipsa infantem nutriat.

III.

Uteri contractiones in partu praecipue a congestione repetendae videntur.

IV.

Vagina foetus expulsionem nullomodo promovet.

V.

Ad membranas perforandas non opus est instrumentis.

VI.

Lactis secretionis in mammis neonati infantis causa in hyperaemia glandularum istarum quaerenda.

VII.

In gravi haemorrhagia post partum sanguinis transfusio omnino commendanda.

VIII.

Placentae morbosa conditio est causa hydramnii.

IX.

Si de servanda vita aut matris aut foetus sermo est, matris vita prae vita foetus ponatur.

X.

Vectis usus e praxi obstetricia non prorsus rejiciendus est.

XI.

Aërotractor commendari non meretur.

XII.

Haemorrhagia uteri in stadio dilatationis partus bene distinguatur a haemorrhagia placentae praeviae sequela.

XIII.

In ruptura uteri, mortuo foetu, a matris conditione pendet, utrum gastrotomia instituenda sit necne.

XIV.

Actio forcipis dynamica non magni facienda.

