



# Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/295853>

II

13

QUAESTIONES  
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

**GOZEWINI JANI LONCQ, C. J. FIL.,**

MED. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus,**

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

**IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA**

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEPENDET

**FREDERICUS PHILIPPUS KÜTHE,**

**Amstelodamensis,**

MEDICINAE ET ARTIS OBSTETRICIAE DOCTOR.

DIE XIX JANUARI, A. MDCCCLXIII, HORA VIII DIMIDIATÂ.

---

AMSTELODAMI,

C. G. VAN DER POST,

MDCCCLXIII.



# T H E S E S.

---

## I.

In chirurgicis corporis humani affectionibus haud parum refert qualem situm organa teneant ut optime in integrum restituantur.

## II.

Chloroformyli usus in chirurgicis maxime prodest.

## III.

Nullum vulnus capitis contemnendum (Hippocrates).

## IV.

In ligatione vulnerum, fila metallica etiamsi aliis non praeferenda, major tenuium copia paucis crassioribus praestat.

## V.

Non recte LINHART: Wenn es (écrasement) gut ausgeführt wird, so verbindet es die Vortheile der Ligatur mit denen des Schnittes. *Non recte Linhart: Wenn es gut ausgeführt wird, so verbindet es die Vortheile der Ligatur mit denen des Schnittes.*

## VI.

Compressio systematica varicum caeteris methodis praestat.

## VII.

In reponendis luxationibus usus chloroformyli valdopere prodest.

VIII.

Princeps glaucomatis symptoma aucta, quae vocatur pressio intraocularis exhibet.

IX.

Strabismi operatio faciliior quam ejus indicatio.

X.

In instituenda trepanatione periostium conservare licet.

XI.

Tracheotomiae methodus quam Chassaignae proposuit rejicienda.

XII.

In plerisque hydropis ovariorum casibus ab extirpatione ab-  
stine.

XIII.

Prolapsus ani optime tollitur methodo quam Dupuytren com-  
mendavit.

XIV.

Sectio mediana sectioni laterali praeferenda.

XV.

Herniarum sanatio per methodum radicalem plerumque nil  
valet.

XVI.

Amputatio femoris resectioni genu praeferenda.

---