



# Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/298950>

QUAESTIONES  
 ARGUMENTI OBSTETRICII,  
 QUAS,  
 ANNVENTE SUMMO NUMINE,  
 EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

**GEORGII GUILIELMI VREEDE,**

JUNIS ROM. ET HOD. DOCT. BY PROF. ORB.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FAULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus,**

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET


**FRIDERICUS REINHARDUS WESTHOFF,**  
 Noviomagensis,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXXI M. OCTOBRIS, A MDCCCLX, HORA VII DIMIDIATA.

---

AMSTELODAMI,  
 C. G. VAN DER POST.  
 MDCCCLX.



## T H E S S.

---

I.

Quae quovis mense uterum versus obtinet congestio effectum non exiguum habet in incipientes uteri contractiones.

II.

In pertuaci vomitu gravidarum abortum provocare medico non licet.

III.

Graviditas non contraindicat Mercurialium usum.

IV.

Durante prima graviditate ipsa pelvis ossa in crescunt pelvisque fit amplior.

V.

Non audiendus SPIEGELBERGIUS ubi dicit: „Was

ein Beckenmesser leistet, leistet die Hand, und jene sind deshalb vollständig zu verwerfen."

## VI.

Centrum gravitatis in foetu, causa praecipua est capitis praevii.

## VII.

Improbandus Chloroformyli usus durante partu naturali.

## VIII.

Ab auxilio mechanico abstinendum est uteri spasmo praesente.

## IX.

Opium per intestinum rectum administratum si foetus spasmo uteri retinetur antispasmodicum est per excellentiam.

## X.

Secale cornutum in tertia et quarta partus periodo datum, haemorrhagiam praecavet in periodo quinta.

## XI.

Minus recte vir expertissimus DUBOIS (Gaz. des

Hopital, N°. 12, 1854) ubi loquitur de haemorrhagia post partum: „Il est inutile, et il pourrait même quelquefois être nuisible de porter de l'eau froide à l'intérieur; les injections froides intra-uterines me paraissent donc devoir être réjetées.

## XII.

Pelvis angustatio per se versionem non indicat.

## XIII.

Si talis datur pelvis angustatio ut foetus ad finem graviditatis, via naturali expelli nequeat, partum praematurum provocet artifex.

## XIV.

Partum praematurum provocandi methodum quam proposuit expertissimus COHEN omnium optimam esse contendō.

## XV.

Recte SPIEGELBERGIUS: „Perforation und Cephalothrypsie sind nicht verschiedene Operationen, sondern nur verschiedene Acte einer und derselben.

## XVI.

Eclampsia in parturientibus praesente, partus quantocius absolvatur.

1912105

8

XVII.

Sanguinis transfusio fiat, ubi vitac periculum adest  
ex haemorrhagia profusa.

XVIII.

Præsidium Chirurgicum a celeberrimo CHASSAIGNAC  
commendatum et insignitum nomine *drainage* suum  
præciprimit habet locum, mastitide præsente cum in-  
sequenti suppuratione.

XIX.

Retentione placentæ præsente non expectet sed  
aget obstetricator.

XX.

In dignoscendis uteri tumoribus parum utilitatis  
præbebit exploratio ope specilli uterini.

---