




Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/299893>

QUAESTIONES

ARGUMENTI OBSTETRICI.



CP 6

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOR. MAG., LITT. HUM. ET JUR. UTRIVSQUE DOCT.

IN FAC. LITTERARIA PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

PETRUS ANTONIUS HENRICUS SWEENS,

MEDICINAE DOCTOR.

Sylva ducensis.

A. D. XXVI M. JUNII, A. MDCCCLXI, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM,
APUD C. VAN DER POST JUNIOREM.

MDCCCLXI.

Ex officina Typographica GLEBEN et DUMONT.

THESES.

I.

Recte dicit KILIAN: Es gehört ganz ohne alle Wiederrede zu den grossen und verderblichen Irrthümern, sobald es gelingt einen Beckenfehler zu entdecken, demselben auch sogleich schon die Rolle voraus zubestimmen, welche derselbe in der zu erwartenden Geburt spielen wird.

II.

Laudanda sententia SPIEGELBERGII: Deshalb halte ich auch die äussere Manualuntersuchung

für den werthvollsten Theil der Exploration überhaupt und kann versichern, dass nach gehörigen Anstellung derselber man über die Beschaffenheit des Uterus, die Verhältnisse des Kindes solchen Aufschluss erhalten wird, dass die innere Untersuchung demselben wenig Neues hinzufügen kann.

III.

Omnino assentior clarissimo HUBERT dicenti: il est donc peu exact de dire, comme le fait Mr. CAZEAUX, que la direction de ces plans (du bassin) est sans influence sur le mouvement de *rotation* de la tête.

IV.

Manus in explorando exercitata pelvimetrorum omnium est certissimus.

V.

In situ foetus transverso, si membranae nondum ruptae sunt, externae versionis ope plerumque alterutra corporis extremitas in pelvis aperturam duci et sic usitata versio evitari potest.

VI.

Inter praestantissima artis obstetriciae praesidia merito habetur partus praematurus, quem injectionibus in uterum optime provocamus.

VII.

Placentam praeviam perforare, ut MERRIMAN suadet, tam matri quam infanti periculosum.

VIII.

Ab opiatibus in eclampsiae curatione ut plurimum abstinendum esse arbitror.

IX.

In eclampsia leviori, uteri ostio non penitus aperto, partus non est provocandus.

X.

In tetano uteri nullum remedium chloroformylo praestat.

XI.

Quidquid SPIEGELBERGIO de vecte dicere placeat: „er ist vollkommen obsolet jetzt, und hat nur noch historisches Interesse“ hoc instrumentum nonnullis in casibus magni auxilii esse potest, et forcipi quidem anteponendum.

XII.

In haemorrhagia gravi uterina post partum compressio aortae abdominalis haud negligatur.

XIII.

Instrumentum clarissimi VAN HUEVEL, cui nomen *forceps-scie*, cephalotryptori anteponendum censeo.

XIV.

Mater etsi syphilitica lacte tamen suo infantem nutriat.

