



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/299895>

8

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

GRACIUS PROSTITUTION

THE HISTORY OF THE

PROSTITUTION

IN THE

PROSTITUTION

8

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. ET JURIS UTRIVSQUE DOCT. ET PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE

IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

HENRICUS DE BRIEDER,

Rheno-Trajectinus,

MEDICINAE DOCTOR,

A. D. XXIX M. JUNII, ANNI MDCCCLXI, HORA VII DIMIDIATA.



Trajecti ad Rhenum,

APUD L. E. BOSCH ET FIL.

MDCCCLXI.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME

BY
NATHANIEL BENTLEY

IN TWO VOLUMES

BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. BENTLEY

1822

BY THE AUTHOR

THESES

I.

Allantoïis non adeo videtur portare et quasi vehere vasa sanguinea in homine.

II.

Spirae funiculi umbilicalis non motionibus activis et evolutionibus foetus oriuntur.

III.

Decidua non glandulis utricularibus formatur.

IV.

Tertius et quartus partus faciei praeviae (Busch) non exstat.

V.

Specillum non diagnostice in graviditate adhiberi licet.

VI.

Vulgo a mercurialibus in gravidis abstinendum.

VII.

In uteri ruptura, foetu vivo in cavitate peritonaei, laparotomia instituenda est.

VIII.

Partus arte praematurus in infiltrationc uteri carcinomatosa mihi licitus videtur.

IX.

In eclampsia partus quam citissime absolendus.

X.

Foetus mortuus causa proxima est abortus.

XI.

Neonatorum ophthalmia contagioni in partu adscribenda.

XII.

Digitus optimus pelvimeter.

XIII.

Pelvis oblique ovata in plerisque casibus congenita est.

XIV.

In haemorrhagiis, ortis praematura solutione placentae normaliter insertae, tampon, quod dicitur, non adhibendum.

XV.

Borax injuria ebolicum fere non in usu.

1912327

8

XVI

Symphyscotomia est rejicienda.

XVII.

Applicatio forcipis in partibus clunibus praevis
reprobanda.

