



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/299900>

THESES INAUGURALES ARGUMENTI CHIRURGICI.

Snelpersdruk van J. van Boekhoven, te Utrecht.

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOE. MAG., LITT. HUM. ET JUR. UTRIUSQUE DOCT., IN FAC. LITTER. PROF. ORD.

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,


DEFENDET

HERMANNUS GISBERTUS HESSELINK,

MEDICINAE ET ARTIS OBSTETRICIAE DOCTOR,


e pago Tubbergen.

A. D. XXIII M. OCTOBRIS, A. MDCCCLXI, HORA VIII DIMIDIATA.



Trajecti ad Rhenum,
APUD NOLET & FILIUM.

MDCCCLXI.



THESES.

I.

Assentior celiberrimo Malgaigne dicenti: „dans ma conviction la plus profonde, toute la doctrine sur la compression du cerveau dans les plaies de la tête et sur la nécessité du trépan me parait une longue et déplorable erreur.”

II.

Causa, cur in craniⁱ fracturis non inveniatur callus luxurians, quem olim provisorium appellabant, pro parte in eo posita est, quod cerebri motus calli formationi obstat.

III.

Coma protractum post cerebri commotionem ipsius vulnerationem indicare, contra Roserum nego.

IV.

Dentes cariosi necrosin phosphoricam gignunt.

V.

Ad staphyloraphiam BERARDI methodus omnium optima est.

VI.

Si paracentesis pericardii requiritur, locus eligatur ab expertissimo Larrey indicatus.

VII.

Recte ROSEN: „zur operativen Behandlung eignet sich die gewöhnliche Struma nicht.”

VIII.

Saccus herniosus nunquam subito oritur.

IX.

In sacco hernioso contenta intestini saepe secluduntur valvularum mechanismo in collo sacci exorto.

X.

Non dantur herniae Littrianae.

XI.

Ad haemorrhoides removendas neque instrumentum, quod Chassaignac „écraseur” appellavit, neque filum galvanocausticum a Middeldorpio excogitatum, at forceps urens, cuius auctor est Amussat junior, commendari meretur.

XII.

Inter caustica chloretum zincicum primarium occupat locum.

XIII.

In brachii fractura ad separandum radium et ulnam non opus est pannis gradatis.

XIV.

Recte Bonnetus necessitudinem admittit inter genu dolorem inflammationi coxae vulgo supervenientem atque insolitam et fatigantem cruris positionem.

1912.411

8

XV.

E symptomatibus, priora coxarthrocaces stadia comitantibus, nullum est pathognomonicum.

XVI.

In ancylosi genu ante violentam extensionem magis etiam ipsum inflectere magni momenti est.

XVII.

Virus syphiliticum duplicitis naturae est.

XVIII.

Hemeralopia acuta non pendet a nimia lucis impressione.

XIX.

In cornea conica iriddesis iridectomiae praefenda est.

